

Enunciado: Función A, suma y promedio

Copie el siguiente código en el Zinjai y escriba un programa para cumplir con la consigna a continuación del mismo, para el problema Parcial1-AEDD-A en OmegaUp.com

```
#include <iostream>
using namespace std;

// codifique completamente la funcionA aquí
... funcionA( ... ){

}

int main(int argc, char *argv[]) {
    // declare las variables necesarias aquí...
    int ...

    // codifique el ingreso de datos del problema aquí...

    // llamada a la función y visualización de resultados aquí...
    cout << funcionA(...) << endl;
    cout << ... << endl;

    return 0;
}
```

Consigna:

Se ingresa por teclado un valor entero **X** ($0 \leq X \leq 10000$)

En la línea siguiente se lee un valor entero **Y** ($0 \leq Y \leq 30000$)

Su programa debe leer **Y** hasta que se cumpla la siguiente condición: $Y \geq X*3$

Una vez que se dispone de los valores de X e Y realice la invocación de *funcionA()*, -la cual Ud. debe definir completamente-, para luego informar:

- a1) El valor de la sumatoria de los números en [X..Y] que sean pares y múltiplos de 3.
- a2) El promedio (valor flotante con 2 dígitos decimales de precisión) de los números que se encuentren dentro del intervalo [X,Y] y sean múltiplos de 5.

Observación: en a2, informar 0.00, en caso que no haya números que cumplan dicha condición.

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
5 2 1 15	18 10.00

<https://omegaup.com/arena/problem/Parcial-1-Enunciado-A/#problems>