

# PARKEERSTUDIE EN SITUATIETEKENING

ISN Hacı Bayram Moskee - Bickersweg 88, 3752 WV Bunschoten-Spakenburg

Status: voorlopige bureaustudie op basis van aangeleverde foto's/tekeningen, openbare adresinformatie en algemene parkeerkencijfers. De parkeerplaatsen zijn indicatief geteld en moeten op locatie worden nagemeten.

## 1. Uitgangspunten

Adres en functie: ISN Hacı Bayram Moskee, Bickersweg 88, 3752 WV Bunschoten-Spakenburg.


Gebouwtype: moskee / islamitisch centrum met gebedsruimten, conferentieruimte, lokalen en ondersteunende functies.

Gebeds-/bijeenkomstpiek: vrijdaggebed, Ramadanavonden en Eid/feestgebeden.

Omgeving: bedrijventerrein-zuid met bedrijven in o.a. logistiek, opslag, volumineuze detailhandel, kantoorachtige functies en kleinschalige detailhandel. Daardoor is er overdag veel bedrijfsparkeren en laden/lossen; buiten reguliere werktijden ontstaat mogelijk gedeelde restcapaciteit.

## 2. Situatietekening - zichtbare en waarschijnlijke parkeerzones

### Situatietekening parkeren - Bickersweg 88 Bunschoten (indicatief)



Figuur 1 - indicatieve parkeerzones rond de moskee. Exacte vakindeling, openbare/private status en verkeersbesluiten moeten ter plaatse en via gemeente worden gecontroleerd.

### 3. Inventarisatie parkeercapaciteit

| Zone              | Ligging                                                               | Beschikbaarheid                                         | Indicatieve capaciteit | Opmerking                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A                 | Direct voor moskee langs Bikkersweg                                   | Openbaar/ straatparkeren, te verifiëren                 | 18-22 pp               | Belangrijkste directe capaciteit; zichtbaar/afleidbaar uit straatbeeld.        |
| B                 | Zij-/achterzijde en naastliggend verhard erf                          | Deels mogelijk privaats; alleen met toestemming         | 6-10 pp                | Niet zonder afspraken meenemen in vergunningbalans.                            |
| C                 | Aangrenzende bedrijfsfronten en openbare stroken binnen ca. 100-200 m | Overdag beperkt; avond/weekend mogelijk                 | 15-25 pp               | Vrijdagmiddag conflicteert met bedrijfsbezetting.                              |
| D                 | Gehele bedrijventerrein op ca. 2-5 min lopen                          | Alleen als gedeeld parkeren via schriftelijke afspraken | 75-150 pp              | Realistisch bij Ramadanavond/Eid buiten werktijd, mits afspraken en looprotes. |
| Totaal direct     | A + B + C                                                             | Conservatief zonder private afspraken                   | 33-57 pp               | Voor vrijdaggebed waarschijnlijk onvoldoende.                                  |
| Totaal met gebied | A + B + C + D                                                         | Alleen met bedrijfsafspraken/verkeersplan               | 108-207 pp             | Kan pieken opvangen bij spreiding en begeleiding.                              |

### 4. Openingstijden bedrijven en gedeeld parkeren

Voor deze voorlopige studie is gerekend met een gebruikelijk bedrijventerreinprofiel: maandag t/m vrijdag 07:00-18:00/19:00 actief, zaterdag beperkt actief, zondag grotendeels gesloten. Omdat het gebied bedrijven kent met transportbewegingen en laden/lossen, mag capaciteit op private bedrijfsterreinen niet automatisch worden meegeteld. Voor een vergunningdossier zijn schriftelijke gebruiksaafspraken met bedrijven noodzakelijk.

| Moment                          | Bedrijfsbezetting               | Beschikbare gedeelde capaciteit | Conclusie                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Vrijdaggebed ca. 12:30-14:30    | Hoog                            | Laag tot middel                 | Niet rekenen op private bedrijfsplaatsen zonder overeenkomst. |
| Ramadanavond / tarawih na 19:00 | Laag                            | Middel tot hoog                 | Gedeeld parkeren kansrijk met afspraken.                      |
| Eid/feestgebed ochtend          | Afhankelijk van werkdag/weekend | Middel                          | Verkeersregelaars en tijdelijke parkeerroutes noodzakelijk.   |
| Weekendbijeekkomsten            | Laag tot middel                 | Middel tot hoog                 | Meest kansrijke periode voor gebiedsparkeren.                 |

### 5. Parkeerbehoefte - realistische parkeerbalans

Omdat exacte bezoekersaantallen nog ontbreken is gerekend met drie scenario's. De normatieve bandbreedte is gebaseerd op praktijkbenaderingen voor religiegebouwen van ca. 0,10-0,30 parkeerplaats per gebedsplaats; een middenwaarde rond 0,15 pp/gebedsplaats komt ook voor in moskee-verkeersonderzoeken. Voor Bikkersweg 88 is dit vertaald naar onderstaande realistische scenario's.

| Scenario               | Aanname bezoekers | Autoaandeel | Gem. bezetting auto | Parkeervraag | Saldo t.o.v. direct 33-57 pp |
|------------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|------------------------------|
| Reguliere dag / lessen | 50-100            | 60%         | 2,0 pers/auto       | 15-30 pp     | Voldoende                    |
| Vrijdaggebed normaal   | 250-350           | 70%         | 2,2 pers/auto       | 80-112 pp    | Tekort ca. 25-79 pp          |
| Ramadanavond druk      | 350-500           | 75%         | 2,3 pers/auto       | 114-163 pp   | Tekort ca. 57-130 pp         |
| Eid / piekbezetting    | 500-700           | 80%         | 2,5 pers/auto       | 160-224 pp   | Tekort ca. 103-191 pp        |

## 6. Conclusie

De direct zichtbare/waarschijnlijke capaciteit rond de moskee bedraagt indicatief circa 33-57 parkeerplaatsen.

Voor een normale dag is dit waarschijnlijk voldoende. Voor vrijdaggebed is de directe capaciteit waarschijnlijk onvoldoende zonder aanvullend gebiedsparkeren.

Voor Ramadanavonden, Eid en grote bijeenkomsten is een formeel parkeer- en verkeersplan noodzakelijk met gebruik van omliggende bedrijfsterreinen buiten werktijd, verkeersregelaars, looproutes en fietsparkeren.

Private parkeerplaatsen bij bedrijven mogen alleen worden meegerekend als er schriftelijke afspraken zijn over gebruikstijden, aansprakelijkheid, beheer en vrijhouden van laad-/loszones en brandweerroutes.

## 7. Aanbevolen maatregelen

- Maak een parkeerafpraak met bedrijven binnen 250-500 m loopafstand, specifiek voor vrijdaggebed en piekmomenten.
- Wijs een Kiss & Ride-zone aan voor de hoofdingang en houd brandweertoegang vrij.
- Leg minimaal 1 mindervalidenparkeerplaats nabij de entree vast.
- Maak een fietsparkeerplan; dit verlaagt de parkeervraag op piekmomenten.
- Zet verkeersregelaars in bij Eid/Ramadan en bij ingebruikname van de vernieuwde moskee.
- Voer een telling uit op locatie: vrijdag 11:30-14:30, Ramadanavond en weekendbijeenkomst.

## 8. Referentiefoto's



## 9. Bronnen en verificatie

Officiële moskeewebsite: bezoekadres Bickersweg 88, 3752 WV Bunschoten-Spakenburg; KvK 32077123; e-mail [info@moskeebunschoten.nl](mailto:info@moskeebunschoten.nl).

Gemeente/Omgevingsvisie Bunschoten: bedrijventerreinen-zuid hebben diverse bedrijfsfuncties zoals logistiek, opslag, volumineuze detailhandel, ondergeschikte kantoren en kleinschalige detailhandel; er zijn veel transportbewegingen en laden/lossen.

CROW: parkeerkencijfers worden gebruikt als basis voor lokale parkeernormen; religiegebouwen vragen een lokale onderbouwing.

Voorbeeldnormen religiegebouw: 0,10-0,30 parkeerplaats per zit-/gebedsplaats wordt in sommige gemeentelijke normtabellen gebruikt; in een moskee-verkeersonderzoek is 0,15 pp/gebedsplaats als middenwaarde toegepast.

Belangrijk: deze studie is niet bedoeld als definitieve vergunningonderbouwing. Hiervoor zijn een inmeting, actuele luchtfoto/kadastrale ondergrond, eigendomsgrenzen, openbare/private parkeerstatus en formele bedrijfsafspraken noodzakelijk.