

# Solnas 1930-talsbebyggelse

Inventering utförd under okt-dec år 2003

Lars Lagerås  
April 2004

Stadsarkitektkontoret och Kultur- o fritidsförvaltningen, Solna stad.



# Förord

1930- och 1940-talshusen utgör en stilmässig brytpunkt i arkitekturhistorien. Från att under 1920-talet ofta ha byggts i en klassicistisk stildräkt, övergick den arkitektoniska formen till att bli mera avskalad, befriad från föregående tiders utsmykningsdetaljer. Denna nya stil, som till stor del fick sin genomslagskraft i och med Stockholmsutställningen 1930, kom att gå under benämningen funktionalism.

Solna blev stad 1943 och de gamla municipalsamhällena skulle få ett stadsmässigt innehåll. Framtidstron var stark och många byggnader uppfördes. Bra byggmaterial och skickliga hantverkare fanns att tillgå och husens tekniska kvalitet blev därför oftast hög.

Många klassicistiskt skolade arkitekter hade svårigheter med att underordna sig det nya formspråket. Därför såg man under 1930- och 1940-talens byggnadsepok många exempel på olika blandstilar med kvardröjande klassicistiska drag i en i övrigt funktionalistisk arkitektur. Många av den nya tidens arkitekter var däremot, mer eller mindre konsekvent, uttalat funktionalistiska i sin behandling av byggnadsvolymer som uppfördes. Detta är en av anledningarna till att de arkitektoniska resultaten kunde bli så pass olika under denna byggnadsepok.

Inventeringarna av Solnas 1930- och 1940-talsbebyggelse, redovisade i var sin rapportdel, är gjorda av arkitekt Lars Lagerås under tiden september 2003 - april 2004. Alla byggnader, sammantaget knappt 600 st, finns redovisade och har, där så ansetts befogat, utöver fakta även fått en kommentar.

Lars Lagerås har tidigare inventerat stadens 1950-talsbyggnader. Med dessa tre utredningar har vi erhållit en god överblick av en stor del av Solnas byggnadsbestånd. Vi konstaterar att staden uppvisar en mångfald byggnader från mitten och främre hälften av förra århundradet och att många av husen utgör god vardagsarkitektur med många estetiska och genomtänkta detaljer, fina rumsproportioner och god ljusförläggning.

Inventeringarna kommer att ligga till grund för renoveringar, färgsättningar samt bygglov rörande om- och tillbyggnader. Förhoppningarna är även att de skall utgöra kunskapsunderlag för fastighetsägare, vid stadens planering samt för forskare.

Solna i april 2004

Michael Thörne

Per Linder

Kommunantikvarie

Stadsarkitekt



## Innehållsförteckning

1930-talets arkitektur - något om teknik och stildrag	7
Periodens byggande i Solna - en kort historik	14
Förteckning över Solnas 1930-talsbyggnader	
Omfattning, uppläggning och källor	35
<i>Byggnadsbeskrivningar:</i>	
Bergshamra	38
Haga	45
Hagalund	53
Huvudsta	65
Järva	71
Råsunda	83
Arkitekter verksamma i Solna under perioden - biografier och uppförda byggnader	190
Konstruktörer verksamma i Solna under perioden - biografier och uppförda byggnader	208
Byggare verksamma i Solna under perioden - biografier och uppförda byggnader	209
Byggherrar verksamma i Solna under perioden - biografier och uppförda byggnader	212
Representativt urval 1930-talsbyggnader i Solna	214
Statistisk översikt - byggnadsinventeringar 2001 o 2003	216
Använda förkortningar	217
Litteratur om 1930-talets svenska byggande	220
Karta över Solnas 1930-talsbebyggelse	221

Omslag: Erik Sandbergs gata 8 i Råsunda. Ritades av Mauritz Dahlberg och uppfördes 1939.



# 1930-taletets arkitektur - något om teknik och stildrag

## Historik

Under 1920-talet uppmärksammades Sverige i omvärlden för en arkitektur i enkel och lätt klassicism. Den presenterades bl a vid Parisutställningen 1925 och fick benämningen "Swedish grace". En av företrädarna för denna tjugotalsklassicism var Gunnar Asplund.

I slutet av 1920-talet började emellertid en ny stilriktning, som hämtat intryck från bl a Tyskland, Holland och Frankrike, att framträda. På Stockholmsutställningen 1930 introducerades denna nya arkitektur, som i Sverige kom att kallas funktionalism. Riktningen utgjorde till stor del en reaktion mot den slutna, kompakta stenstaden, med dess trånga och ohälsosamma bostäder. Arkitekturen skulle vara bekväm, enkel och tydlig. Den skulle ta till vara nya tekniska möjligheter och material.

Byggnaderna skulle utseendemässigt spegla sin samtid, inte utgå från gamla förebilder. Hela geometriska volymer och ytor och tydliga linjer eftersträvades. Byggnaderna skulle sakna utsmyckning och ge ett intryck av lätthet. Ytorna skulle vara släta och målade i ljusa färger. I programskriften "Acceptera" beskrevs hur på detta vis den traditionella arkitekturen med dess dekorativa element borde ersättas med enkla, rena ytor och volymer.

Bostädernas planlösningar skulle grundas på noggranna funktionsstudier. Sådana hade man börjat arbeta systematiskt med redan på 1920-talet. Man ville åstadkomma bra och billiga bostäder för låginkomsttagare. De inre kvaliteterna i 1930-talets punkthus och smala lamellhus är ofta höga, med bra planerade lägenheter där ytan utnyttjas väl, med fina rumsproportioner och rumssamband, genomblickar och god ljusförling. Den mörka hallen lades nu till vardagsrummet. I byggnader med större husdjup, 13-15 m, som fortfarande var vanliga, fick man emellertid därigenom ett smalt och mycket djupt vardagsrum. Hallen ersattes med ett litet entrérum med golv av marmor. Sovrum och kök krymptes ihop så mycket som möjligt. Många av de lägenheter man nu ritade var enrumslägenheter med sekundärbelyst kök, egentligen kokvrå, med dagerbelyst matvrå utanför. Under decenniet är ett rum och kök den dominerande bostadsstorleken i de större städerna, trots att lågkonjunkturen under den första delen av decenniet följdes av kraftigt ökat bostadsbyggande under dess senare del.

I 1930-talets stadsplanarbete strävade man efter ljus och luft och talade om "hus i park" som ett ideal. Den franske arkitekten Le Corbusier var en inspirationskälla genom sin betoning av grönskan och parken i staden. Grönytor skulle finnas mellan husen liksom lekplatser för barnen. Flerfamiljshusen orienterades efter väderstreck för att åstadkomma ljusa och luftiga lägenheter. Särskilt viktigt var detta för de tjockare huskroppar vars lägenheter var enkelsidiga, d v s hade fönster åt bara ett väderstreck. Dessa placerades i nord-sydlig riktning, så att lägenheterna vette mot öster eller väster.

I decenniets arkitektur finns ofta en strävan efter upprepning och enhetlighet. Detta gäller både den enskilda huskroppen och hela bebyggelseområden. Man ville visa att områdena var medvetet och sammanhållet planerade.

Betydelsefulla för årtiondets byggande blev den nya stadsplanlagen och byggnadsstadgan år 1931. Mer tekniskt betonade föreskrifter angående byggnaders detaljutförande fanns i de lokala byggnadsordningarna.

Antalet allmännyttiga bostadsföretag var vid 1930-talets slut cirka 15 stycken. Dessa hade vuxit fram ur de kommunala och statliga satsningarna på 1910- och 1920-talen och ur barnrikehusens förvaltning. Den kooperativa bostadsrörelsen hade HSB som i första hand byggde flerfamiljshus, även om småhus också började ingå i produktionen.

Funktionalismens genomslagskraft var stor, men 1930-talets radikala funktisstil skulle snart komma att utvecklas till 1940-talets mjukare svenska stil. Motreaktioner fanns redan under senare delen av 1930-talet. Den tidiga konsekventa funktionalismen var en abstrakt arkitekturstil, som behärskades fullständigt bara av ett fåtal arkitekter. Den förekommer framför allt i städerna och passerar ganska snabbt. På en del håll kom man dock att använda den mer renodlade funktionalismens uttryck längre. Speciellt gäller detta i orter där den hann slå igenom ordentligt först på 1940-talet.

I Stockholms stad kan bl a Gärdesskogen och delar av bebyggelsen på västra Kungsholmen sägas vara typiska exempel på 1930-talets arkitektur. I Solna finns tidstypiska flerbostadshus bl a utefter Erik Sandbergs gatas norra sida.

## Byggplatsen

Ännu under 1930-talet var byggandet i huvudsak ett hantverk. Ökade krav ställdes dock på hur arbetet var organiserat.

## Hustyper

### *Småhus*

En enkelhet präglar många av tidens villaområden. Volymerna utgör gärna en sammansättning av geometriska element som rektangeln, cirkeln och kuben. Fasaderna är ofta asymmetriska med olika stora fönster. Fönstren är ibland placerade så att de möts över hörn. Altaner och balkonger är vanliga och gärna försedda med smäckra järnsmidesräcken. Taken är flacka och har tunn takfot.

Fasaderna på såväl putsade villor som panelade är ljusa, ofta vita. I områden med många likartade villor ges alla en vit färgton eller ljus kulör, med liten variation. Socklarna är inte betonade. Entrédörren är oftare fernissad än målad. Fönstren är målade i ljus kulör, medan takplåten målas svart eller grön.

Planlösningarna innehåller ofta öppna samband. Badrum finns, i mer påkostade fall är de klädda med kakel eller mosaik. De är ofta förlagda till källaren, liksom tvättstugorna.

Småhusen gjordes ibland i form av monteringsfärdiga trähus. Produktionen av sådana tog rejäl fart på 1930-talet. Landsbro Trävarubolag i Småland tillverkade Boro-hus från år 1920. Boro-hus övertogs 1937 av HSB, som ville kunna få fram egna hem för låginkomsttagare. Där tillverkades sedan huvuddelen av HSB:s monteringsfärdiga trähus. Myresjöhus AB startade sin produktion 1927. I huskatalogerna kan man följa stilutvecklingen. Boro-hus svarade på passligt på 1930 års signaler med hustypen "Funken", men fortsatte samtidigt att sälja ett större antal hustyper präglade av äldre stildrag.

I Råsundas södra villaområde är bl a kvarteren Tjädern och Sippan och i norra villaområdet bl a kvarteret Kantarellen uppförda på 1930-talet. I Bergshamra byggs under årtiondet småhus i Stocksundstorp och i Järva i Råstahem.

### *Flerbostadsvillor*

Flerbostadsvillor är små friliggande flerbostadshus i en till två våningar och ibland med inredd vind. De har ett trapphus och innehåller oftast 4-6 lägenheter.

Byggnadstypen var fram till 1930- och 40-talen en av de vanligaste bland flerbostadshusen. Den förekommer främst i mindre städer. Husen byggdes antingen områdesvis eller blandade med traditionell villabebyggelse.

I Solna finns många flerbostadsvillor blandade med enfamiljshus i Råsundas villaområden. Utefter Vasavägen och Stenhuggarvägen i Vasalund ligger flerbostadsvillor med klassiserande drag från tiden kring 1930.

Under 1930-talet utvecklades de flerbostadshus som byggdes efter så kallade öppna stadsplaner till tre skilda huvudtyper: Smalhus, tjockhus och punkthus. Det förekommer också olika mellanformer.

### *Lamellhus*

Lamellhus är friliggande huslängor i två eller fler våningar, med minst två trappuppgångar. Ofta är de två till tre trapphusenheter långa. Varje trapphus betjänar 2-4 lägenheter per våningsplan. Husen är vanligen byggda i grupper och ligger gärna parallellt eller i rät vinkel i förhållande till varandra.

Hus av denna typ började byggas på 1930-talet. Inom funktionalismen ville man komma ifrån de slutna kvarteren. En dominerande ställning fick de dock först efter 1945. Husen anpassades i viss mån till terrängen och den ursprungliga vegetationen omkring dem sparades ofta. Trevåningshus är vanligast, särskilt under 1940- och 50-talen. Lamellhus förekommer över hela landet, med i stort sett likartad utformning. Mer än hälften av alla lägenheter finns i denna hustyp.

*På 1930-talet förekom två typer parallellt:*

### *Smalhus*

Smalhus är lamell- eller skivhus med ett husdjup på högst 12-13 m, vanligen 7-9 m, så att flertalet lägenheter kan göras genomgående. De började byggas under den första delen av 1930-talet och blev idealet under decenniet. Husdjupet låg först kring 8 meter men ökade senare under 1930-talet till omkring 9 meter. Dessa smalhus hade två lägenheter per trapplan, båda genomgående. Lägenheterna fick således dagsljus från minst två väderstreck. Badrummen är ofta moderna, men med minimala mått. Sopnedkast finns normalt, medan hiss saknas.

Smalhusen gavs en modern funktionalistisk form med slät ljus puts och två- och trelufts-fönster. Till varje lägenhet hör normalt en balkong, gärna utkragande, som ibland går över hörnen vid gavlarna.



Beräkningar av solljusinfall i kombination med att man ville skapa grönytor mellan husen kom att starkt forma stadsplanerna. På detta sätt uppnådde man många kvaliteter i bostadsområdena. "Lamellhusplaner" där flerfamiljshusen låg parallellt utplacerade i terrängen i större eller mindre enheter blev vanliga i de större städernas utkanter. Inom vissa områden mellan det centrala Stockholm och förorterna uppstod således en betydande bebyggelse av trevåningars smalhus med ett byggnadsdjup på bara 7,5-8 m.

I Solna är det enda område som i viss mån utgör ett smalhusområde, men med den då vanliga något tjockare hustypen, det som bildas av de sex på 1940-talet uppförda parallellt placerade husen vid Järva Krog.

### *Tjockhus*

S.k. tjockhus, med stora husdjup och enkelsidiga lägenheter, dominerade under 1920-talet i storstädernas slutna storgårdskvarter. Även på 1930-talet byggs hustypen, som började vidareutvecklas av HSB omkring 1930. Den blev av ekonomiska skäl ett renodlat tjockhus med mörka trapphus och enkelsidiga lägenheter. Husdjupet ökade från 14 till 16 meter. Husen förlades i öppna stadsplaner, parallellställda och med gavlarna mot en gata, för att ge mesta möjliga ljus i lägenheterna. Tjockhus byggdes i Stockholms innerstad och i flera andra städer efter de stadsplaner som utformades för dem under 1930-talet.

I Solna är bl a de flerbostadshus som på 1930- och 40-talen byggs utmed Råsundavägens västra del, med gavlarna mot denna i enlighet med 1934 års stadsplan, att betrakta som tjockhus. Trots att de är ca 15 m tjocka, i likhet med de flesta av de flerbostadshus som byggs enligt denna stadsplan, innehåller flera av dem även några genomgående lägenheter.

### *Punkthus*

Punkthus är fristående hus i flera våningar och med ett trapphus. De har oftast en i det närmaste kvadratisk planform, med tre eller flera lägenheter per plan. Trapphuset ligger centralt i husets kärna och saknar dagsljus. Lägenheterna ligger i regel i hörn, med fönster åt två håll. De brukar ha balkonger. Dessa orienterades åt det sydligaste väderstrecket. I de flesta högre hus finns hiss.

Typen började byggas på 1930-talet men blev vanliga först på 1940-talet. Till en början var husen låga, men antalet våningar ökade efter hand.

I Solna byggs inga punkthus förrän 1944, då fyra stycken uppförs i kvarteret Grankvisten i Råsunda. Därefter kommer många att byggas.

## **Stomme**

De flesta flerbostadshusen uppfördes fortfarande med bärande ytterväggar av tegel. Det traditionella stommsystemet med bärande ytterväggar, hjärtväggar och eventuellt vissa tvärgående väggar är helt dominerande i flerbostadshusen fram till 1960.

I både flerfamiljshus och villor började man experimentera med betongstommar i slutet av 1920-talet, men detta var mer undantag än regel.

Från 1930-talet blev den armerade betongen allt vanligare i bjälklagen i bostadshusen. En viktig anledning var att den gjorde större spännvidder möjliga. I Stockholms byggnadsordning år 1934 införde man skärpta krav på användning av betongbjälklag i stället för träbjälklag, och i hus högre än fyra våningar var de obligatoriska. Främst ville man förhindra att bränder spred sig, men bjälklagen ansågs också ge bättre skydd mot ohyra. HSB använde vid 1935 års nybyggen i Stockholm betongbjälklag. Dessa konstruerades i början som plattor upplagda på bärande stålbalkar men ersattes så småningom med korsarmerade plattor.

När bjälklagen, och senare hela stommen, göts på plats så byggdes formar av lösvirke. Efter gjutningen revs formarna. Ibland kasserades virket, men brist på formmaterial gjorde att man också försökte rensa och återanvända det. Detta var ett tidsödande arbete, som förenklades när man skaffade sig formluckor i trä som kunde användas flera gånger.

Decenniets smalhus, tjockhus och punkthus är oftast byggda i tegel. I ytterväggarna är teglet fram till ca 1950 ett bärande material, därefter i huvudsak ett beklädnadsmaterial. Ett tjockhus kan t ex ha en yttermur av 1 ½-stens modifierat normaltegel, 25 ggr 12,5 ggr 7,5 cm, hela vägen upp, med ut- och insidorna putsade.

Under 1930-talet tog man ofta lätt på värmeisoleringen i ytterväggarna. Kylan eldades bort, eftersom bränslet fortfarande var billigt. Man experimenterade dock med olika isoleringsmaterial. Mossa, sjögräs, kork m m visade sig mer eller mindre undermåliga, medan isolering som baserades på trä-, mineral- och glasull skulle komma att vidareutvecklas. Det var emellertid lättbetongen som skulle komma att bli det viktigaste isoleringsmaterialet, särskilt i hus med betongstommar. Lätt- eller gasbetong hade lanserats redan på 1920-talet och användes under

mellankrigstiden. Men på allvar slår den inte igenom förrän efter andra världskriget. Den var en från början amerikansk uppfinning, som gjordes praktiskt användbar under benämningen Y-betong av svensken Axel Eriksson.

Fram till 1940 utfördes mellanväggar oftast i trä i flera skikt, som putsades som brandskydd. Konstruktioner med murade plattor av slagg, tegel och lättbetong blev emellertid vanliga under 1920- och 30-talen.

Vad gäller bärande innerväggar så övergick man i flerbostadshus så småningom från att mura i tegel till att gjuta pelarsystem eller hela väggar i betong.

En lägenhetsskiljande lätt mellanvägg på 1930-talet var den dubbla kloasongväggen, som har stomme av stående plank. På bägge sidor är spikade diagonalställda bräder belagda med rörning och puts bl a som brandskydd. En annan lägenhetsskiljande lätt mellanvägg på 1930- och 40-talen är den dubbla plattväggen. Den är murad av slagg-, tegel- eller gasbetongplattor, 5-7 cm tjocka. Mellan plattorna finns en isolering av 3-5 cm sjögräsmatta eller glasull. Väggen står på en stålbalk i bjälklaget.

En rumsskiljande lätt mellanvägg på 1930-talet var den enkla kloasongväggen, som har stomme av stående bräder eller plank, och liggande bräder spikade på ena sidan. Beklädnaden består i murade hus av rörning och puts, i trähus av papp eller träfiberskivor. En annan rumsskiljande lätt mellanvägg på 1930- och 40-talen var plattväggen. Den är murad av plattor av gips eller cementbunden koksslagg och stenkolsaska med inblandning av t ex sågspån eller halm. Efter 1930 används rena slagg-, tegel- eller gasbetongplattor, med en tjocklek på 5-10 cm.

Skivor hade nu börjat nu användas i byggandet. I Sverige startade den första plywoodfabriken i Edsbyn i Hälsingland år 1912. Under 1920-talet tillkom sex nya fabriker. Amerikanen William H Mason utvecklade på 1920-talet den hårda träfiberskivan, sedan dess kallad masonit. Den första boardfabriken i Sverige, Rundviks-verken, togs i drift 1929 för tillverkning av såväl hårda som porösa träfiberskivor. Mo och Domsjö AB inledde tillverkningen av porös board 1930, produkten fördes ut på marknaden under namnet Treetex. Ingenjören Arne Asplund utvecklade en alternativ defibreringsmetod, patenterad 1934. Flera nya fabriker som använde hans metod startade under 1930-talet.

## Sockel

I den renodlade funktionalismen undvek man ofta att markera sockeln. Den gjordes gärna låg.

Socklar av betong, som göts mot masonitformar, är vanliga. Till flerbostadshus gjordes också socklar av huggen granit, men med mindre tjocklek på stenen än tidigare. För att få riktigt tunn sten användes även sågad granit. Under senare delen av 1930-talet blev det modernt med sockelbeklädnad av sintrade plattor.

Hela sockelväningar av stenmaterial som marmor eller klinker förekommer även under decenniet.

Källarmurarna är i smal- och tjockhusen oftast gjutna i betong.

## Putsade väggar

Väggarna putsades oftast. De av betongsten eller lättbetong putsades alltid. Fasaderna skulle vara enkla och odekorerade, utan ornament och utan omfattningar runt fönster eller portar. Materialet är vanligen kalkputs, avfärgad med kalkfärg, eller stålripen ädelputs, men ytstrukturen är nästan alltid slät. Den hållbara terrasitputsen ansågs ofta vara för dyr för hyreshusen. Tidens kalkbruk var ibland av mindre god kvalitet, och många fasader från perioden har förfallit.

Husen är enfärgade och kulören ansluter till en början till 1920-talets varma färger. De övergår dock snart till att vara avfärgade i mycket ljusa och lätta kulörer i gult, men också vitt eller nästan vitt (ljus gulvitt eller gråvitt) eller ljus grönt, som ger fasaderna en lätthet. Grupperna med gröna hus är en egenhet för perioden, de finns t ex vid Norr Mälarstrand i Stockholm. Man hade nu fått tillgång till syntetiskt grönt pigment. Puts och färg skulle sammantaget ge byggnaderna en lätt och skarpskuren karaktär.

Stuprören målades i fasadens färg.

## Tegelväggar

Fram till 1950 är tegel ett bärande material i ytterväggar (därefter är det i huvudsak ett beklädnadsmaterial). Tegelväggarna kunde vara oputsade, något som ställde krav på snygg murning och vackert tegel. Fasadtegel kunde användas. Både rött och gult tegel förekommer. Till att det gula teglet blev populärt bidrog en del väl utformade Göteborgsbyggen. Att flerbostadshus har väggar i oputsat tegel är mycket ovanligt.

## Eternitväggar

Ett material som gav ett skyddande hölje och som introducerades redan på 1920-talet, men som blev vanligt i byggandet först senare är asbestcementen eller eterniten.

## Träväggar

Fasadernas paneler är ofta i ljusa färger.

## Burspråk

Fasaderna artikuleras gärna genom olika former av utkragande partier, som burspråksliknande vinkelräta utsprång genom alla våningar. Det är vanligt att dessas väggar är av lätta material som reveterade plank eller lättbetong, på utkragande balkar, medan fasaden i övrigt har en stomme av tegel. De utkragande partierna omges ofta av balkonger.

## Entréer

Entrépartierna glasadades upp mot trapphusen. Dörrbladen är släta och har stora glastrutor. De är oftast av fernissad ek, ibland ingår rostfritt stål. Portar helt i rostfritt förekommer även.

## Fönster

Fönstren skulle släppa in rikligt med ljus och ge en generös utsikt. De gjordes alltså helst stora, gärna som perspektivfönster eller sammanhängande i för årtiondet karakteristiska fönsterband. Fönstren sitter ofta i liv med ytterväggen. Att de placeras i hörn är en nyhet för decenniet och blir en symbol för en ny avancerad teknik. Bottenvåningarna är ofta uppglasade mot affärslokaler. Under krigstiden blir fönstren åter mindre.

Fönstren är prefabricerade och de kan ha en, två eller tre likstora bågar. Vanligast är två. Bågarna är tunna, kopplade, och inåtgående. Tvåluftsfönstren har mötande bågar utan mittpost. Låsningen sker då med spanjolett. Det pivåhängda fönstret kom med funkisen på 1930-talet och i nya utföranden på 1970-talet.

Vad gäller glas så kom 1930 svenskt maskinglas ut på marknaden. Det slog omedelbart ut det gamla blåsta glasat. Av maskintillverkat 2-3 mm tjockt glas tillverkades stora rutor, som monterades utan spröjs.

Fönstersnickerierna målades oftast i en kulör nära fasadens. En avvikande färg, t ex dovt grågrön eller klart grön, kan förekomma. Fönsterblecken målades i husens fasadfärg.

Typiska för perioden är fönsterbänkar i kolmårdsmarmor. HSB lyckades efter åtskilliga experiment få fram en polerad konststensplatta, som användes från 1926. Den avlöstes av marmorfönsterbänkar sedan man 1939 inköpt ett marmorbrott i Kolmården.

## Balkonger

Balkonger finns ofta på 1930-talets fasader. Långa plåtbalkonger är karakteristiska. Balkongerna sträcker sig ibland över hörn. Även påhängda balkongholkar är typiska för årtiondet.

De smidda balkongräckena började ersättas av täta räcken. Som inbyggnadsmaterial användes järnplåt. Vanligt är att fronterna består av en mjuk finveckad plåt som är jämnt vågformad, s.k. sinuskorrugerad plåt. Men fronterna kan också vara släta, och de är ibland avrundade över hörn. Genomsiktliga balkongfronter förekommer också. Fronterna går inte ned över bottenplattan. Golven på terrasser och balkonger beläggs ofta med klinkerplattor från Höganäs.

Smidesräcken och fronter målades i ljusa färger, ofta i ungefär samma färg som puts. De kan också vara t ex ljus gröna eller ljus bruna. Balkongskydd, och även markiser, skänker ibland fasaderna milda färginslag, som ljus grönt eller milt rödbrunt.

## Tak

Taken skulle helst vara flacka och släta. I en del fall skulle de inte synas från gatan. Taksprånget gjordes ofta så litet som möjligt i den renodlade funktionalismen.

Belades taket med tegel krävdes en kraftigare lutning, men i gengäld klarade taket då snö och regn mycket bättre. Tidens smalhus och tjockhus har ofta tak täckta med enkupigt tegel.

## Trapphus och trappor

De flesta äldre hus har ljusa trapphus. Vanligen vetter dessa mot gården. Lamellhus har fram till cirka 1960 i regel ljusa trapphus, medan tjockhus, liksom punkthus, vanligen har mörka trapphus, som ligger i husets mitt.

Trapphusens vertikalitet betonades på 1930-talet genom uppglasningar i fasad. En förenkling av detaljer som räcken, foder och lister gjordes. Från 1920-talet blir hissen mer allmänt förekommande i hus med fem våningar eller fler.

Sopnedkastet, som är en uppfinning av arkitekten Sven Wallander, accepterades snabbt av allmänheten och blev redan 1930 obligatoriskt i Stockholm vid mer än 4 lägenheter per trapplan, senare i alla flerfamiljshus med mer än två våningar.

## Lägenheter

### *Snickerier*

Till det som kunde förtillverkas och levereras färdigt till byggena hörde snickerierna: kökssnickerier, garderober, dörrar, fönster, karmar m m. De hade tidigare tillverkats på plats, men från 1919 hade en standardiseringskommitté arbetat med underlag för en snickeristandard, och fabriksstillverkade snickerier blev långsamt mer vanliga. HSB försåg redan 1926 sina lägenheter i Stockholm och Göteborg med fabriksstillverkade köksinredningar. De fabriksstillverkade enheterna kunde göras i en lättare konstruktion än de på byggnadsplatsen hantverksmässigt tillverkade, och serietillverkningen bidrog till att produkten blev billigare. HSB tillverkade också sina övriga inredningssnickerier på sina fabriker.

Dörrar utfördes fram till mitten av 1930-talet med ram och fyllningar, mot slutet i förenklad form. Dörrarna levererades till byggplatsen med karmar och blad var för sig. Karmarna monterades först. I ett senare skede passades dörrbladen in och försågs med gångjärn och lås.

De gamla fyllningsdörrarna ansågs mindre lämpliga tekniskt och stilmässigt. De första släta dörrarna utgjordes av ett ramverk med pålimmade plywoodskivor. Det dröjde emellertid inte länge förrän olika slags lamellträddörrar började tillverkas. Deras förmåga att motstå krympning och skevning uppskattades.

Inne i lägenheterna är glasade dörrar med trycken av bakelit tidstypiska. Innerdörrarnas foder gick nu ner till golvet.

Snickerierna målades ofta enfärgat i brutet vitt. Ljusföringen över profiler och försänkta fyllningar kan ge intryck av färgvariation.

### *Golv, väggar och tak*

Golven i köken utfördes av cement med linoleummattor, Tile-TeX-plattor eller liknande.

Kulörerna i 1930-talets bostäder var ljusa, men sällan helt vita. Putsade väggar kunde ibland målas istället för att tapetseras, och då få ljusa pastellfärger i bostadsrum (dock dovare än dagens klara toner). Blanka köks- och badrumsväggar kunde målas vita.

Taken i bostadsrum var liksom tidigare vita. I offentliga lokaler och mer påkostade sällskapsrum kunde de få en annan kulör.

### *Kök*

Den kökstyp som slår igenom på Stockholmsutställningen 1930 är parallellköket med sekundärljus från matrummet.

Kokvrår hade funnits i de smålägenheter som byggdes på 1920-talet. De förekommer ofta på 1930-talet, för att spara yta, och in till dem leder ofta en glasad dörr för överljus.

Inredningen av de små köken löstes på ett raffinerat vis. Samtidigt som de rostfria diskborden infördes disk-skivor av teak eller bordslinoleum. Skåpen fick rikligt med hyllor och lådor. Skafferierna, som ofta hade en

skjutlucka av trä, gjordes små men effektiva, med tättslutande tallriksventil mot ytterväggen. Istället för de gamla isskåpen insattes kylskåp. Dessa hör från mitten av 1930-talet till HSB:s köksstandard. I en del byggnader monterades s k centralkyla. Köksspisarna försågs med värmeskåp.

Kökssnickerierna målades gärna i en enkel ljusgul eller grågrön träimitation.

### *Badrum*

Badrummet gjordes litet och effektivt. Badkaret var ibland fortfarande inmurat. HSB fann det onödigt att mura in badkaren. Genom att sätta in en löstagbar badkarsfront kunde man uppnå samma effekt som med hjälp av den dyrbara kakelmurningen. Den fasta huvudduschen byttes ut mot handdusch. Wc-stolen, som ofta placerades i badrummet, vart tystspolande. Hyresvärdarna började sätta in speglar med hylla, toalettskåp m m i badrum och toaletter. Badrummen kunde kläs med tonfärgat kakel eller mosaik. Dagsljusbelysta badrum är en kvalitet som ofta återfinns i lamellhus från den här tiden.

## VVS

Standarden i nyproduktionen höjdes under mellankrigstiden, men inte så mycket till ytan som genom att utrustningen blev bättre, med rinnande kallt och varmt vatten, gasspis, centralvärme, wc och bad. HSB försåg från slutet av 1920-talet konsekvent sina fastigheter med tvättstuga och bostäderna med badrum. Den nya centralvärmen gav större frihet vid utformningen av lägenheternas planlösningar, genom att man inte längre behövde placera in kakelugnar.

\*

Till ovanstående översikt har information hämtats från bl a följande arbeten:

"Arkitektur i Solna", utg. av Solna stad, byggnadsnämnden. Alice Günther m fl, 1994.

"Byggnaders särdrag. Stilhistorisk handbok 1880-1960", Boverket, 1996.

"Byggnadskultur", 2000 nr 4, 2002 nr 4, 2003 nr 4.

"Folkhemmets byggande under mellan- och efterkrigstiden", Eva Rudberg, 1992.

"Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840-1940", Georg Hesselman, Stockholm 1945.

"HSB." Stockholm 1954.

"Kulturhuvudstadshus", Stockholm 1998.

"Signums svenska konsthistoria. Konsten 1915-1950", 2002.

"Stockholmsfärg. Fotografisk antologi 1910-60." Sammanställd av Robert Garellick. 1998.

"Så byggdes husen 1880-1980", Cecilia Björk, Per Kallstenius o Laila Reppen, Statens råd för byggnadsforskning, Sthlms stadsbyggnadskontor, 1992.

"Traditionell kalkfärg", byggforskningsrådet, 1998.

## Periodens byggande i Solna - en kort historik

Solna var på 1930-talet en landskommun med fyra municipalsamhällen; Hagalund, Huvudsta, Lilla Alby och Råsunda. Styrelsen var uppdelad på landskommunen och municipalsamhällena. Varje municipalsamhälle hade sin egen byggnadsnämnd etcetera, något som gjorde förvaltningen komplicerad.

Decenniet utgjorde emellertid en expansiv period. Speciellt i det centrala Solna, d v s Råsunda och Hagalund, var byggnadsverksamheten under hela årtiondet intensiv.

År 1939 bildades det kommunala bostadsföretaget Falkeneraren, i samband med att bostäder skulle byggas i ett område nära Solna kyrka.

### *Bergshamra*

#### *Stocksundstorp*

På 1920-talet avstyckades från Stocksunds lilla herrgårds ägor 38 villatomter. Dessa kom att bebyggas efter hand under en längre period, med enfamiljsvillor. Knappt tiotalet villor uppfördes under 1930-talet, i huvudsak längs Stocksundstorpssvägen.

#### *Statliga institutioner*

I början av 1930-talet flyttade två statliga verksamheter ut till nybyggda anläggningar i Bergshamra: Statliga Institutet för husdjursförädling och Statens Centrala Frökontrollanstalt.

### *Haga*

#### *Karolinska sjukhuset*

År 1930 beslutade riksdagen att Karolinska sjukhuset skulle byggas. Detta kom att uppföras 1932-40. Carl Westman, som var klassiskt skolad och tidigare ritat bl a Stockholms rådhus, fick uppdraget att formge det stora universitetssjukhuset. Arbetet sysselsatte honom till hans död 1936. Därefter slutfördes projektet av hans medarbetare arkitekterna Sven Ahlbom och Sven Malm.

Anläggningen är i huvudsak präglad av funktionalismen, i såväl planutformning som i byggnadernas uttryck.

#### *Sankt Martins stall*

1930 bildade prostinnan Edit Ekman tillsammans med några likasinnade föreningen S:t Martin. Verksamheten expanderade kraftigt under 1930-talets krisår och 1936 utökades lokalerna.

### *Hagalund*

#### *Brahelund*

Nya avstyckningar gjordes från Stora Frösunda och anslöts till municipalsamhället Hagalund, med samordnat gatunät. Bland dessa var Brahelund, som införlivades med Hagalund 1927-28.

År 1928 påbörjades genom länsarkitekten Edvin Stenfors en samordning och modernisering av de olika planerna för Hagalund. Förslaget godkändes av byggnadsnämnden och municipalfullmäktige samt fastställdes av Kungl. Maj:t den 7 nov 1930. Den nya stadsplanen omfattade större delen av nuvarande Hagalund, inklusive Brahelund och nordligaste delen av Hagalunds industriområde. Vasalund, som idag hör till Råsunda, finns också inlagt. Troligen hade Stenfors fått uppdraget av Solna Fastighetsaktiebolag, som bestod av bland andra David Regnér, Joel Willner, Carl Wiktor Hellqvist och landsfiskalen Edvin Karlsson.

Stora delar av Brahelund bebyggdes och ägdes i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet av en enskild byggmästare, Carl Thunberg. Denne hade 1928 startat en egen byggfirma, Carl Thunbergs Byggnads & Fastighets AB. Hans fyra barn arbetade också i firman. Sonen Gösta, som var byggnadsingenjör, ritade hus, och de övriga ledde byggen och administration. Carl Thunberg var även vice ordförande i Hagalunds byggnadsnämnd. Det första av hans större projekt var troligen Formen 7, på Hagavägen 12. Alla hus i kvarteret

Formen utom Andersvägen 8, från omkr. 1910, tillkom mellan 1928 och 1934 och byggdes av Thunberg. I det intilliggande kvarteret Facklan byggdes nr 4 av honom 1931.

Thunberg gav området ett karakteristiskt uttryck. Samtliga av hans hus är fyra eller fem våningar höga och har sockel i grovhuggen, mönsterlagd röd och vit sten. 1930-talsfasaderna har burspråkspartier och inskjutna balkongschakt och alla hus utom det äldsta från 1928 har fått en karaktäristisk putsbehandling med stora flätmönster. Det var murarmästaren Svedberg i Hagalund som var expert på den typen av putsbehandling, vilken utfördes med en avklippt piassavakvast och har visat sig vara mycket hållbar. De äldre husen har sexdelade fönsterluster, medan de yngre saknar spröjsar. En del av de ursprungliga portarna och balkongerna är bevarade. I många trapphusentréer har målats små naturalistiska Hagalundsmotiv, enligt uppgift av Pelle Åberg och Olle Olsson.

En del handlingar angående nybildandet av tätorten Hagalund, bl a tomtkartor och köpekontrakt, finns i Stora Frösundas arkiv i Riksarkivet.

### *Råsundavägen*

Vid 1930-talets slut byggdes flerfamiljshus i kvarteren Fjorden, Fänriken och Nordan. De uppfördes i funktionalistisk stil med gavlarna vända ut mot gatan för att ljus och luft skulle släppas in i lägenheterna. Fjorden 1 o 2 och Fänriken 1 o 3 byggdes av Carl Thunbergs Byggnads och Fastighets AB.

### *Rudviken*

Ett privat fastighetsbolag köpte mark av överste Amundson på Stora Frösunda och iordningställde ett tomtområde i Rudviken, som bebyggdes med flerfamiljshus. Området började bebyggas 1928 och inkorporerades med Hagalund.

### *Hagalunds industriområde*

Kyrkans mark strax öster om Rudviken planlades genom landskommunens försorg för industribebyggelse. Tomterna uppläts med tomträtt.

### *Litteratur*

\* "Hagalund. Från individuellt bostadsbyggande till centralstyrt kollektivboende." Sven Eklund. Uppsats för påbyggnadskurs i konstvetenskap, Sthlms univ, 1982.

## *Huvudsta*

### *SBL*

Statens Bakteriologiska Laboratorium uppfördes 1933-37. Anläggningen består av ett 30-tal byggnader med fasader av gult handslaget tegel. Gestaltningen är influerad av funktionalismen. Gruppering, utformning och material röjer även en viss påverkan från samtida dansk arkitektur, t ex universitetet i Århus. Arkitekt var Gunnar Asplund, som bl a ritat Stockholms stadsbibliotek. Området är idag byggnadsminnesförklarat.

## *Järva*

### *Råstahem*

Egnahemsområdet tillkom 1925 på initiativ av en grupp anställda i SJ:s verkstäder och hette ursprungligen Ulriksdals järnvägshem. Tomträttsinnehavarna skulle vara SJ-anställda med minst 5 års väl vitsordad tjänst och minst 9 år kvar till pensionering. Under 1925 bebyggdes 34 tomter i kvarteren Putsaren, Eldaren och Föraren. Under 1926 och 1927 uppläts strötomter i dessa kvarter, och även kvarteret Reparatören färdigbyggdes. Därefter uppläts fem till tio tomter per år under en tioårsperiod.

Mer än hälften av husen är prefabricerade s k Borohus från Landsbro Trävarubolag i Småland, som SJ hade ett fördelaktigt kontrakt med. Husen tillverkades fabriksmässigt av 3-tums plank. De levererades monteringsklara och restes på 10-14 dagar av en byggmästare med medhjälpare. Populärast var typerna Gullebo, Solhem och Furubo.

Husen innehöll normalt två rum och kök i bottenvåningen för husägaren med familj, samt ett rum och kök eller två enkelrum för uthyrning på övervåningen. Cirka hälften av byggnaderna hade från början centralvärme, övriga eldades med vedspis och kakelugnar. De första åren var det mycket ovanligt med badrum och duschrum.

Området hörde under hela 1930-talet till Spånga socken.

### *SJ:s driftverkstad "Hagalund Övre":*

Ett fåtal byggnader uppfördes under 1930-talet. De anslöt väl till den ursprungliga arkitekturen.

## *Råsunda*

### *Ny stadsplan*

Kommunaltekniska byrån i Stockholm upprättade en grundkarta för Råsunda och utarbetade 1907 års stadsplan. I december 1907 bildades Råsunda Förstadsaktiebolag. Under första världskriget låg tomtförsäljning och byggverksamhet i stadsdelen nere. Med tiden uppstod behov av en ny och utvidgad stadsplan. Efter en lång och segsliten hantering godkändes 1934 ett stadsplane förslag som utarbetats av länsarkitekt Edvin Stenfors. Stadsplanebestämmelserna för Råsunda municipalsamhälle i Solna socken fastställdes av Kungl. Maj:t den 9 februari. Såväl flerbostadshus som villor ingick i planen. Vid denna tid hade funktionalismen slagit igenom och planen är till stor del influerad av de nya idéerna. Stenfors föreslog att de nya hyreshusen skulle byggas som lameller, utan mörka innergårdar men med riklig tillgång på sol och grönska. Bostäderna skulle till stor del samlas i hus på 4-5 våningar, vilket skulle ge gott om utrymme för naturparksområden. Villorna förlades till det södra villaområdets yttre partier, den plana marken vid Råstasjöns södra strand samt de skogsklädda sluttningarna mot denna sjösida. Åren 1934-39 följde en utbyggnadsperiod i enlighet med den nya planen. Stadsdelens folkmängd, som under årtiondets första hälft legat stilla kring ca 4 500 personer, ökade under dess andra hälft till ca 6 600. Råsunda var 1939 det samhälle i landet där det producerades flest lägenheter efter de tre största städerna. Andra världskriget kom emellertid att medföra svårigheter att få tag i material och personal.

De flerbostadshus som under 1930- och 40-talen byggdes i västra Råsunda enligt 1934 års stadsplan är orienterade vinkelrätt mot Råsundavägen. De har ett större husdjup än Råsundas äldre hyreshus och innehåller till klart övervägande del enkelsidiga lägenheter. De är alltså skt tjockhus. Funktionalismens ideal har således inte tillåtit slå igenom fullt ut. En parallell skulle kunna vara husen runt Tessinparken på Gärdet i Stockholm, byggda efter Arvid Stilles av samtiden kritiserade stadsplan. En annan parallell är de funkishus som ligger uppradade med gavlarna mot Norr Mälarstrand.

De flerbostadshus som under årtiondet byggs i Vasalund i nuvarande östra Råsunda hörde vid den tiden till Hagalunds municipalsamhälle, och är alltså inte medtagna i den nya stadsplanen för Råsunda. Om dessa se vidare under Vasalund nedan.

Råsunda municipalsamhälle firade 25-årsjubileum 1936. I samband med detta skänkte Råsundabolaget monumentaltrappan mellan Stråket och Råsunda torg till samhället.

### *Flerbostadshus*

Funktionalismens ideal hus i park förverkligades således i viss utsträckning invid den gamla stenstadens gränser. Det var kvarteren väster, öster och söder om den gamla stenstaden som togs i anspråk, dvs Enen, Kastanjen, Fyrväplingen, Regeln, Portalen och Branten, m fl. Man kompletterade även äldre kvarter som Oxeln, Almen, Granen, Lönner och Nyckeln.

### *Villor*

Råsunda Förstads AB genomförde en livlig försäljning av villatomter. Under första delen av årtiondet fortsatte förtätningen och utbyggnaden av det södra villaområdet, speciellt i kvarteren Tjädern, Orren, Skatan och Blåklinten utefter Björkvägen.

I 1934 års nya moderniserade stadsplan för Råsunda anges i paragraf 11 att inom stadsplaneområdet må byggnad uppföras av trä utom på område där byggnad med tre eller flera våningar får uppföras. Under årtiondets andra hälft kom byggandet igång även i Råsundas norra villaområde, där det fanns ett mindre antal äldre villor. Villorna i kvarteret Kantarellen, på bergssluttningarna mot Råstasjöns strand och längs Sjövägen började uppföras. Även i det södra villaområdet, som redan innehöll ett större antal villor, byggdes nu mycket. Där uppfördes nu hus framför allt i de något mer perifera delarna, som i kvarteret Fyrväplingen.

Byggnadsingenjören Elis T Pålskog fick i uppdrag att rita många av villorna. I kvarteren Kantarellen och Fyrväplingen har han ritat samtliga, däribland en till sig själv. Kantarellen, Fyrväplingen, Sippan och delvis Tjädern och Skatan är exempel på hela kvarter som nästan helt präglas av den variant av Medelhavsinspirerad tidig funktionalism, med stora altaner och rader av franska fönster, som Pålskog arbetade i på 1930-talet.

Villorna i Råsunda uppfördes i privat regi av enskilda personer. Ibland hände det att en byggmästare köpte flera tomter, som han sedan bebyggde med likartade hus för försäljning.

### *Övrigt*

Det nya fotbollstadion invigdes 1937. Den uppfördes i funkisstil och på samma plats som sin föregångare.

### *Litteratur*

\* Framtidens Råsunda. (Byggnadsvärlden, 1933, nr 9, s 105.)

\* Råsunda stadsplan. Sådan den är och avsetts att bli. Edvin Stenfors. (Byggnadsvärlden, 1933, nr 11, s 123-126.)

\* Råsunda 1911-1936. Minnesskrift utgiven med anledning av Råsunda municipalsamhälles 25-årsjubileum 10



november 1936. Stockholm, 1936.

\* Råsundabolaget - en berättelse i ord och bilder 1907-57. Stockholm 1957.

\* Råsunda. Inte bara fotboll. Karin Arvidsson, Hist Institutionen, Sthlms univ, vt 1999. (Om forskningspotentialen i Råsunda Förstads AB:s arkiv, som omfattar ca 100 hyllmeter och förvaras i Solna stadsarkiv.)

### *Vasalund*

Vasalund utgjorde tidigare en del av Hagalund. När det gamla Hagalund revs vid 1960-talets mitt och den nya Frösundaleden byggdes, kom Vasalund att förlora sin naturliga samhörighet med Hagalund. Därför överfördes området i samband med detta till Råsunda.

Arkitekt Blanck hade på 1920-talet gjort en plan för Hagalund. Sedan denna var klar och i funktion skedde nya avstyckningar från Stora Frösunda. Dessa anslöts alla till Hagalund med samordnat gatunät. Först att inkorporeras med Hagalund var Vasalund, 1926.

Några affärsmän, bl a David Regné och landsfiskalen Karlsson, hade vid slutet av 1920-talet bildat Solna Fastighetsbolag och köpt upp den återstående obebyggda marken i Vasalund av Stora Frösundas ägare, överste Amundson med familj. Arkitekterna Arvid Stille och Rolf W Hollander fick 1929 i uppdrag av bolaget att utarbeta en plan för området och denna den första egentliga stadsplanen för Vasalund färdigställdes 1930. Angående stadsplan se även under Brahelund ovan.

Den bebyggelse som kom att uppföras strax därefter följde planen noga. Denna föreskrev bl a "flerfamiljshus av villalikhande karaktär samt förtätning genom föreskrift av kopplade hus om upp till fyra våningar". Vidare angav planen en reducerad inredning av vindsvåningar till en tredjedel vid tvåvåningshus. Vid tre- och fyrvåningshus förbjöds all inredning av vind. En planrevision kom att göras, på initiativ av landshövdingen. Denna utarbetades av arkitekt Gunnar Wetterling 1933 och godkändes så småningom.

Vid placeringen av husen följde man till en del principen "hus i park". Eftersom ett flertal hus uppfördes omkring 1930, som stilmässigt var en brytningsperiod, har en del hus ännu 1920-talsklassicistiska drag. De flesta byggnaderna ansluter dock utseendemässigt i huvudsak till funktionalismen.

1930-talet blev alltså den stora nybyggnadsperiod som kom att ge Vasalund dess nuvarande utseende. Huvuddelen av bebyggelsen är tillkommen under detta årtionde. Husen uppfördes av olika mindre byggmästare och fastighetsägare och det var ett för sin tid modernt område som växte fram.

Flerfamiljshus finns i kvarteren längs Vasavägen och Stenhuggarvägen. De är huvudsakligen uppförda omkring 1930, vilket innebär att det bland dem finns fina exempel på klassicism. Byggnaderna ligger omgivna av mindre trädgårdar, och ibland finns även ett gårdshus på tomten. Rolf W Hollander har ritat de flesta av dessa hus.

Bolaget byggde även vägar och drog fram vatten och avlopp, innan man sålde tomter till olika byggmästare och enskilda. Tidigare hade det inte funnits några större gator i Vasalund. Nu anlades Södra Långgatan som en huvudgata. Den ledde ända upp till Hagalunds torg. Gränsen mellan Vasalund och det egentliga Hagalund gick vid den nu försvunna Norra Vägen.

Hyreslängorna placerades huvudsakligen utefter Södra Långgatans norra sida och Råsundavägen, samt i området där emellan. De flesta är uppförda under perioden 1936-39. Då hade funktionalismen slagit igenom. Byggnaderna, som har en välproportionerad och lätt arkitektur, är ofta slätputsade och avfärgade i olika ljusa nyanser. Längorna är på traditionellt stadsmässigt sätt lagda utefter gatorna med entréerna mot dem. Därigenom bildas ett sammanhållet, överblickbart och trivsamt gaturum. Förgårdsmarken, d v s den smala remsan av gräs, buskar och träd mellan hyreshusen och gatan, är typisk för denna byggnadstid och är i flertalet fall välbehållen, exempelvis längs Plogvägen och Södra Långgatan. I enstaka fall har emellertid parkeringsplatser anlagts på förstadsmarken.

Södra Långgatans södra sida uppvisar en splittrad bild, med en blandning av hyreshus och lägre bebyggelse. Bebyggelsen är tillkommen under olika perioder, huvudsakligen mellan 1925 och 1950.

Vasalunds bebyggelse utgör alltså än idag av en blandning av mindre flerfamiljshus av villakarakter och 3-4 våningar höga hyreshuslängor. Husen innehåller många och ofta små lägenheter. De är uppförda under en tid då man ännu använde hantverksmässiga metoder i byggandet. Karakteristiskt är att husen har ungefär samma proportioner och är uppförda i samma gripbara skala. Området är väl sammanhållet och enhetligt, men är samtidigt omväxlande, med starka trevnadsvärden.

En del handlingar angående nybildandet av tätorten Vasalund, bl a tomtkartor och köpekontrakt, finns i Stora Frösundas arkiv i Riksarkivet.

Nedre Vasalund, d v s området nedanför branten sydväst om Charlottenburgsvägen, består av kvarteren Poppeln, Rosklinten, Branten, Hammaren och Städet. Dessa innehåller tre till sex våningar höga hyreshus uppförda mellan 1938 och 1945. Deras lägen är bestämda av 1934 års stadsplan för Råsunda. De flesta husen är slätputsade i främst gula nyanser. Området är mycket välbevarat och har en enhetlig karaktär.

### *Litteratur*

\* "Utredning och inventering av Vasalund i Solna", 1970, UHAB (Uddenberg-Hedros AB) genom

stadsplaneingenjör E Uddenberg-Hedros, på uppdrag av byggnadsnämnden i Solna stad. (Duplic.)  
\* "Vasalund. Låt stå!", Gunilla Blymé, Stockholm, 1984. (Proseminarieuppsats, 5 p, vt -84. Duplic.)

\*

*Källor:*

"Arkitektur i Solna". Utg. av Solna stad, byggnadsnämnden. Alice Günther m fl. 1994.  
"Hagalund. Från individuellt bostadsbyggande till centralstyrt kollektivboende." Sven Eklund. Uppsats för  
påbyggnadskurs i konstvetenskap, Sthlms univ, 1982.  
"Kulturmiljöer i Solna". Utg. av Solna stad. Maria Mamlöf. 1988.  
"Råsundabolaget - en berättelse i ord och bilder 1907-57." Stockholm. 1957.  
"Röster från Ulriksdal". Red Alice Günther. 1988.  
"Solna stad 50 år". Utg. av Solna stad. 1993.

1934 års stadsplan för Råsunda. Då befintliga byggnader är svarta på kartan, planerade ljusa. Planen är till stor del är präglad av funktionalismen. Ur boken "Råsunda 1911-1936", 1936.

Hagalunds industriområde. Vy från norr år 1957. Nederst Repslagarevägen, med nr 5, Volund 6, i mitten.  
Till vänster Industrivägen. Kulturminnesvårdens bildarkiv, acc-nr HD 14, fotograf O Johansson.

Råsunda. Vintervägen från Erik Sandbergs gata mot Råsundavägen. Vykort. Frankerat 1943. Fr v Vintervägen 15 (Oxeln 7, byggår 1937-38, ark Archibald Frid), Vintervägen 17 (Oxeln 6, byggår 1938, ark Bocander o Cronvall). På andra sidan gatan fr v Vintervägen 26 (Almen 5, byggår 1931, ark Waldemar Conradson) och Vintervägen 24 (Almen 6, byggår ca 1937, ark Bocander o Cronvall). Från Kulturminnesvårdens bildarkiv, acc-nr 2001,11:185.

Erik Sandbergs gata. Vykort. Frankerat 1948. Kvarteret Oxeln från sydöst. Närmast Erik Sandbergs g 6 (Oxeln 7, byggår 1937-38, ark Archibald Frid). Där ovan Erik Sandbergs g 8 (Oxeln 9, byggår 1939 ca, ark Mauritz Dahlberg). Där ovan Förrådsg 2 (Oxeln 8, byggår 1938, ark R Hagstrand o B Lindberg). Där ovan Förrådsg 1 (Kastanjen 3, byggår 1938, ark R Hagstrand o B Lindberg). Från Kulturminnesvårdens bildarkiv, acc-nr 2001,11:182.

Råsunda. Erik Sandbergs gata från sydöst, d v s Parkvägen. Vykort. Längst t v Parkv 19 (Fyrväpplingen 13, byggår 1937-38, ark Bocander o Cronvall). På vänster sida längst upp i backen Erik Sandbergs g 17 o 19 (Körsbärsträdet 5, byggår 1948-49 ca, ark AB Baltzar Lundström, ark-kontoret, Nils Rissén). T h närmast Parkv 21 (Almen 4, byggår 1937, ark Bocander o Cronvall). Där bakom skymtar Vinterv 24. Från Kulturminnesvårdens bildarkiv, acc-nr 1997,10:13.

Ungefärligen samma vy som på föregående bild idag.

Vykort. Frankerat 1955. Råsundavägen från öster vid dess viadukt över Östervägen. På vägens högra sida, framifrån: Råsundav 102 (Nyckeln 9, byggår 1938-39, ark Joh Gillberg), 104 (Nyckeln 8, byggår 1938, ark Joh Gillberg) och 106 (Nyckeln 5, byggår 1931-32, ark Edvin Stenfors). Till höger Östervägen 23 (Regeln 4, byggår 1938-39, ark Ax J Sjögren). Kulturminnesvårdens bildarkiv, acc-nr 2001,11:200.



Råsunda. Vy ca 1958. I förgrunden fr v Östervägen 23 (Regeln 4, byggår 1938-39, ark Axel J Sjögren), 25 A (Regeln 5, byggår 1938-39, ark Axel J Sjögren), 25 B (Regeln 6, byggår 1939 ca, ark Axel J Sjögren) och Nyckelvägen 4 (Regeln 7, byggår 1942, ark A Wallby o Axel J Sjögren). Från Kulturminnesvårdens bildarkiv, acc-nr 1978,97:139, fotograf Olle Johansson.

Vykort. Till vänster Solnavägen 53 A,B (Staven 2, byggår 1937-38 ca, ark Mauritz Dahlberg). I fonden Ryttargatan 10 (Porten 4, byggår 1929-30 ca, ark Olle Lagergren). Till höger bortifrån Idrottsgatan 1 (Ängen 3, byggår 1938-39, ark N G Kjellberg), 3 (Ängen 2, byggår 1937-38 ca, ark Joh Gillberg) och 5 (Ängen 1, byggår 1936, ark Carl Åkerblad). Kulturminnesvårdens bildarkiv, acc-nr 2001,11:210.

Vykort. Frankerat 1945. Från vänster Östervägen 14 A,B (Branten 1, byggår 1938-39, ark M Bocander o A Cronvall), 12 (Branten 2, byggår 1939, ark E Hammar), 10 (Branten 3, byggår 1938-39, ark E Hammar), 8 (Branten 4, byggår 1938, ark Björn Hedvall) och 6 (Branten 5, byggår 1938-39, ark Ture Sellman). Observera att byggnaderna är ljusputsade. Kulturminnesvårdens bildarkiv, acc-nr 2001,11:206.

Vykort. Frankerat 1940. Förrådsgatan 20 (Kantarellen 6, byggår 1937, ark Elis T Pålskog). I bakgrunden Näckrosvägen 2 (Kantarellen 5, byggår 1937, ark Elis T Pålskog). Kulturminnesvårdens bildarkiv, acc-nr 2001,11:179.

Vasalund från nordöst. Före 1948. I förgrunden Råsundavägen från Solna station till Stråket, med spårvagn vid Gustafsvägen. Från Kulturminnesvårdens bildarkiv, acc-nr 2001,11:287.

Vasalund. 1962. Till vänster Södra Långgatan från söder. Till höger nerifrån: Hagalunds skola, Åkersvägen, kvarteret Harven, Gustafsvägen, kvarteret Välten, Plogvägen och kvarteret Plogen. Från Kulturminnesvårdens bildarkiv, acc-nr HD 62, fotograf O Johansson.

Vasalund. Vykort. Frankerat 1961. Gustafsvägen österut från korsningen med Södra Långgatan. Närmast t h Gustafsv 8 A o B (Välten 8, byggår 1938-39 ca, ark Axel J Sjögren). Från Kulturminnesvårdens bildarkiv, acc-nr 2001,11:288.

Portar formgivna på 1930-talet. Med början upptill till vänster: Vasav 25 (Framnäs 7), Förrådsg 4 (Oxeln 2), Råstav 3 (Lönnen 6) och Förrådsg 1 (Kastanjen 3).

Gårdsport för Råsundav 65 (Plogen 3) och garageport för Förråds 2 (Oxeln 8).



Från trapphus på Förrådsg 2 (Oxeln 8) och Råsundav 51 (Harven 2).

Med början upptill till vänster: Från trapphus på Förrådsgatan 2 (Oxeln 8), på Vintervägen 17 (Oxeln 6), på Råsundavägen 104 (Nyckeln 8) och på Råsundavägen 108 (Nyckeln 4).

## Förteckning över Solnas 1930-talsbyggnader

### Omfattning, uppläggning och källor.

I byggnadsnämndens arkivrum på stadsarkitektkontoret har samtliga hängmappar med nybyggnadsärenden aktualiserade någon gång under perioden 1928-39 gått igenom. Bygglovsansökningar och annat äldre skriftligt material liksom ritningar har granskats. De byggnader som uppförts under perioden och fortfarande finns kvar är medtagna i här följande förteckning. Strävan har varit att göra sammanställningen i princip heltäckande, d v s att så gott som alla under perioden uppförda byggnader ska finnas med. Mindre byggnader som villagarage, trädgårdsförråd och transformatorstationer har dock inte medtagits, utom i några få fall. Inte heller senare tillbyggnader har normalt medtagits.

I förteckningen är byggnaderna ordnade stadsdelsvis. Som inledning för varje stadsdel finns en karta i skala 1 : 8 000, med årtiondets byggnader markerade. Därefter redovisas byggnaderna i bokstavsordning efter gatuadress. När tre eller fler intilliggande byggnader ritats av samme arkitekt eller av annan anledning bildar en enhetlig eller sammanhängande bebyggelsegrupp har de sammanförts under en egen underrubrik. Sådana grupper är inplacerade under det kvartersnamn eller annat namn som bäst betecknar bebyggelsegruppen.

Uppgifter om byggnadsår, arkitekt och byggherre har med några få angivna undantag inte hämtats från tidigare inventeringar eller litteratur, utan en ny genomgång och bedömning av källmaterialet har gjorts i detta avseende. Tidigare inventeringar har vidare saknat uppgifter om konstruktörer, byggare (d v s byggmästare) och trädgårdsarkitekter, något som däremot tagits med i denna förteckning.

Faktauppgifterna om byggnadernas ursprungliga utseende grundas på handlingarna i byggnadsnämndens arkiv.

När kommunala inventeringar har gjorts tidigare redovisas innehållet också i dessa. De är så gott som alla utförda åren kring 1980. Till dessa inventeringar hör fotografier på varje byggnad, till vilka dock inte görs några ytterligare hänvisningar i denna förteckning.

Beskrivningarna av byggnadernas nuvarande utseende grundas på fältstudier bedrivna av författaren under oktober-december år 2003. Nutida fotografier i inledning och på varje byggnad är tagna av författaren under inventeringsperioden.

De plan- och fasadritningar som finns medtagna för en del byggnader är i skala 1:200 eller, för någon villa, 1:100.

För en mer detaljerad förklaring av byggnadsbeskrivningarna se vidare nedan.

### *Förklaring av byggnadsbeskrivningarna.*

Adress:	<i>Gatuadress.</i> I en del fall har byggnader sammanförts till en bebyggelsegrupp, ett område. Ligger sådana byggnaderna på olika gator finns hänvisningar till områdesbeskrivningen under respektive gatunamn.
Fasthbet:	<i>Fastighetsbeteckning.</i> När flera byggnader hör till samma fastighet markeras detta i de flesta fall med "del av" efter fastighetsbeteckningen.
Byggår:	<i>Byggnadsår.</i> Avser perioden från påbörjan av grund till dess att byggnaden är klar att tas i bruk. I många fall framgår inte den exakta tidpunkten för dessa händelser av källmaterialet. I de fall ett osäkerhetsintervall löper över ett årsskifte har ett "cirka" lagts till efter uppgift om byggnadsår.
Arkitekt:	Uppgiften har i de flesta fall hämtats från byggnadsnämndens ritningar.
Konstrukt:	<i>Byggnadskonstruktör.</i> Här anges den person som, i förekommande fall, signerat konstruktionsberäkningar.
Trädgård:	<i>Trädgårdsarkitekt.</i> Uppgiften har i de flesta fall hämtats från ritningar över tomters planerade växtlighet.
Byggare:	Det företag eller den person som har haft huvudansvaret för utförandet av byggnadsarbetet. Uppgiften finns ofta i korrespondensen mellan byggherre och byggnadsnämnd, i de flesta fall liktydigt med byggmästare.
Byggherre:	Uppgiften har i de allra flesta fall hämtats från bygglovsansökningarna.
U beskrivn:	<i>Ursprunglig beskrivning.</i> Att text för "U beskrivn" varierar i utförlighet så pass mycket som den gör, beror inte i huvudsak på att källmaterialet varierar i utförlighet, utan på att författaren valt att ta med olika mängd tillgängliga uppgifter för olika byggnader.
U utseende:	<i>Ursprungligt utseende.</i> Från icke skriftliga källor, huvudsakligen ritningar.
Äldre foton:	Kulturminnesvårdens omfattande bildarkiv har gått igenom. Där funna äldre fotografier har i de flesta fall medtagits i förteckningen. Dessa bilders accessionsnummer anges. Även äldre fotografier påträffade i tryckt material görs det hänvisningar till, liksom till fotografier förvarade i byggnadsnämndens arkivs hängmappar. De fotografier som tagits i samband med stadens tidigare kulturhistoriska byggnadsinventeringar, kring 1980, finns däremot inte med i förteckningen.
Litteratur:	Hänvisningar till tryckta eller i en del fall duplicerade verk som omnämner byggnad eller område. "KiS" står för "Kulturmiljöer i Solna", utgiven av Solna stad 1988, och "AiS" för "Arkitektur i Solna", utgiven av Solna stad 1994.
Förändring:	<i>Förändringar.</i> Uppgifter om förändringar av byggnaderna. Redovisas bara i begränsad utsträckning. I de flesta fall är uppgifterna hämtade från bygglovsansökningar. Se även under "Nuläge" nedan.
Tidigare inv:	<i>Tidigare inventeringar.</i> Solna stads tidigare inventeringar. Staden utförde en del inventeringar åren kring 1980. Innehållet i dessa redovisas.

Vad gäller tidigare fasadfärger så har en här i några få fall redovisat färginventering, omfattande dåtida och framskrapade färger, utförts av E Engelbrektson på stadens uppdrag under 1990-talet.

KiS 1988:	Omdöme om byggnaden i "Kulturmiljöer i Solna. Kulturminnesvårdsprogram för Solna kommun", Maria Mamlöf, 1988.
Nuläge:	Uppgifter om hur byggnaden ser ut idag samt vilka byggnadsdelar som bedöms vara ursprungliga, "U", respektive utbytta (nya), "N". Uppgifterna grundar sig på den fältinventering av byggnaderna som gjorts under oktober-december år 2003 av författaren.
Kommentar:	Omdömen och anmärkningar grundade på den fältinventering och arkivforskning som nu har utförts.

En förklaring av de förkortningar som används i byggnadsbeskrivningarna finns längst bak i rapporten.

\*

# Bergshamra

(karta över Bergshamra)

Adress: **Bockholmsv 3.** 2e 14  
 Fasthbet: Fredriksberg 1.  
 Byggår: 1935.  
 Arkitekt: Peder Clason.  
 Litteratur: AiS.  
 Beskrivn AiS: Det stora enfamiljshuset är ett stiligt exempel på funktionalistisk arkitektur.  
 Nuläge: Väggar putsade, vit f. Fönster vit f.

Adress: **Pipers v 28.** 2e 14  
 Fasthbet: Växten 1.  
 Byggår: 1930. Tillbyggd med flygel 1936.  
 Arkitekt: S E Lundqvist. Flygel E Fant.  
 Byggherre: Byggd för Statliga Institutet för husdjursförädling.  
 Litteratur: 1. Statens Växtskyddsanstalt. Dess tillkomst, organisation, arbetsuppgifter och utrustning, Albert Tullgren, Sthlm 1940 (32 s).  
 2. Växtskyddsnotiser. Utgivna av Statens Växtskyddsanstalt. Årg 21. Nr 5-6. 1957. Statens Växtskyddsanstalt 25 år, Sthlm 1957 (s 67-99).  
 3. Växtskyddsnotiser. Utgivna av Statens Växtskyddsanstalt. Specialnummer 1976. Ingvar Granhall: Statens Växtskyddsanstalt 1932-1976 (s 5-30).  
 4. KiS. AiS.  
 Förändring: KiS, AiS: År 1936 tog Statens Växtskyddsanstalt över lokalerna. Då tillfördes flygel, insektarium, ett stort antal växthus och stora fruktträdsodlingar. Växtskyddsanstalten flyttade 1976 till Uppsala. 1980 fick SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, flytta in i nyrenoverade lokalerna.  
 KiS 1988: 2 våningar högt, putsat stenhus uppfört i enkel och stram 20-talsklassicism. Kraftiga, kvaderputsade hörnkedjor, taklist med tandsnittsdekor och monumental portal av kalksten. Flygelbyggnaden i enkel funkis. Ambitionsnivå A. Kulturhistoriskt värdefull. Vålbevarad exteriör i stram och välproportionerad 20-talsklassicism.  
 Nuläge: Företagsskontor. Väggar putsade, med hörnrustik, allt brunrödgul f. Tak plåt, svart f. U port, lj fern. Fönster lj (grön-)blå f, spröjsade. Sockel gråm rustik (horisontella fogar). Taksprångs utkragn lj brunröd f. Skorstenar svartf plåt.

Adress: **Pipers v 165.** 2e 13  
 Fasthbet: Fröet 1.  
 Byggår: 1930.  
 Arkitekt: A V Fagerström.  
 Byggherre: Byggnadsstyrelsen.  
 Litteratur: 1. Statens centrala frökontrollanstalts nya institutionsbyggnad, dess inredning och disposition, Hernfrid Witte, i Meddelanden från Statens Centrala Frökontrollanstalt, nr 6, 1931, Sthlm 1931 (s 3-26).  
 2. KiS. AiS.  
 Förändring: KiS, AiS: Statens Centrala Frökontrollanstalt hade från 1925 sina lokaler i den gamla huvudbyggnaden till Bergshamra gård. En helt ny institutionsbyggnad med tillhörande bostad

för föreståndare och frökontrollant uppfördes 1930 intill det gamla 1700-talshuset, som sedan revs. En allé planterades också in mot huvudbyggnaden. Frökontrollanstalten flyttade 1986. BN:s arkiv: 1949 24/1 anmäler byggnadsstyrelsen att vissa om- o tillbyggnadsarbeten ska utföras (garagebyggnad o ombyggnad av huvudbyggnaden). Ritn dat 1950 22/5 av ark SAR Gösta Wiman.

KiS 1988: 2 våningar högt, slätputsat stenhus uppfört i enkel och stram 20-talsklassicism. Frökontrollens slammade fasad har som enda dekoration en profilerad taklist och en putsad portal. Valmat tak. Taket är krönt av ett klocktorn. Föreståndarbostaden är 1700-talsinspirerad. Den har brutet tegeltak, gul läktpanel och vita knutbrädor utformade som pilastrar. Runt tomten och trädgården växer en hög häck. Ambitionsnivå A. Kulturhistoriskt värdefull. Vålbevarad exteriör i stram och välproportionerad 20-talsklassicism.

Nuläge: Företagskontor. Väggar slammad mur, gul f. Tak rött tegel. U port, fern. Fönster vit f, spröjsade (U). Sockel lj gulgrå f. Takspr utkrag tegel, putsad. Skorsten svartf plåt.

Adress: "Svedenreservoaren."

Fasthbet: Reservoaren. Bergshamra 2:3 (del av).

Byggår: 1936 (ritn).

Arkitekt: F Winter (står möjl för Fredrik Winter, civ-ing, f 1908).

U beskrivn: Vattenreservoar.

Äldre foton: I hängmappen i byggnadsnämndens arkiv.

Förändring: Ett antal ombyggnader.

Nuläge: Vattenreservoar.

1948.

\*



## Stocksundstorp:

*Litteratur:* *Stocksundstorp - vår granne och länge vår namne. Stocksunds kommunala meddelanden 1965. N Lundström.*

*KiS 1988:* *Helhetsmiljön ambitionsnivå C. Miljön har som helhet både kulturhistoriskt intresse och stora trevnadsvärden.*

Adress: **Krokusv 5.** 1e 14  
Fasthbet: Jungmannen 23.  
Byggår: 1936, ca.  
Arkitekt: E Hammar.  
Byggherre: Byggnads A-B Norling & C:o.  
U beskrivn: Tak tegel.  
Äldre foton: Accnr 1978,97:376 (negnr 1-3). Sv/v.  
Olle Johansson. Ca 1957.  
Accnr 1988,21:7 (negnr 1-2). Olle  
Johansson. 1957.  
KiS 1988: Enfamiljsvilla.  
Nuläge: Väggar halvgrov puts, glösa f, i ramar  
runt fönster vit f. Tak svarta btg-pannor.  
Fönster vit f. Sockel gråbrun f.  
Skorstenar klädda m svartf plåt.  
Kommentar: Jämför med Stocksundstorpsv 15.

Adress: **Krokusv 10.** 1e 16  
Fasthbet: Jungmannen 21.  
Byggår: 1938.  
Arkitekt: Samfundet för Hembygdsvård,  
Byggnadsbyrå/ ritn utförd av G L,  
gransk av E Anberg.  
Byggare: E J Larsson, byggmästare, Tureberg.  
Byggherre: Elon Bernström.  
U beskrivn: Tak tegel.  
Äldre foton: Accnr 1978,97:376 (negnr 1-3). Sv/v.  
Olle Johansson. Ca 1957.  
KiS 1988: Enfamiljsvilla.  
Förändring: 2000: Ansökan om utökande av altan.  
Nuläge: Väggar brunf liggtimmerpanel. Bv slät  
puts, vit f. Tak rött tegel. Fönster vit f  
(N). N stor altan på vån 2, av 3.  
Kommentar: Relativt sen nationalromantik.

Adress: **Stocksundstorpsv 9.** 1e 14  
Fasthbet: Korvetten 8.  
Byggår: 1934-35.  
Arkitekt: Landsbro Trävarubolag/ J Ky.  
Byggherre: Byggn-föreningen Gullvivan u p a/  
P E Heribersson.  
U beskrivn: Ur arbetsbeskr 1934 5/12: Yttre o  
bärande väggar 2 ½" spontad plank.  
Utvändig beklädnad underlagspapp,  
spräckpanel, dubbelrörning o puts.  
Yttertak 1" råspont, underlagspapp  
o plåt.  
Äldre foton: Accnr 1978,97:376 (negnr 1-3).  
Sv/v. Olle Johansson. Ca 1957.  
Accnr 1988,21:7 (negnr 1-2).  
Olle Johansson. 1957.  
KiS 1988: Enfamiljsvilla. Bevarar ursprunglig karaktär.

Nuläge: Väggar spritputs, brungrå f. Tak röda pannor. Fönster rödbrun f. Sockel slät puts, gråm. Skorsten rött tegel.

Kommentar: Ursprungligen funktionalistisk karaktär (med stor altan, flackt plåttak och sannolikt slätputsade vita fasader).

(8 ritn:ar, 52 rader:)

Adress:	<b>Stocksundstorpsv 10.</b>	1e 14
Fasthbet:	Jungmannen 25.	
Byggår:	1936.	
Arkitekt:	N W Larsson, byggnadsingenjör, Danderyd.	
Byggherre:	Daniel E Söderström, byggmästare, Traneberg.	
U beskrivn:	5-rumsvilla. "Utvändigt å plankstommen anbringas ett lag tjärpapp och därpå 2,5 cm:s (1") spräckpanel, reveteringsmatta och puts. Balkongräcket av 2 m/m valsad plåt, mönjas o oljemålas." Tak plåttäckning. Taksprång av trä med infälld takränna av tjock galv plåt.	
Litteratur:	KiS. AiS.	
KiS 1988:	Enfamiljsvilla. Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar slät puts, vit f. Tak platt. Fönsterkarmar lj grön (olivgrön) f, bågar blå f. Normalstora fönster 1 båge. Sockel slät, (oliv-)grön f. Stor altan, räcke gråvit plåt, olivgrön upptill. Taksprång inklätt m vitf plåt. Skorstn klädd m grönf plåt.	
Kommentar:	Ursprunglig. Klar funktionalism.	

(2 ritn, 14 cm)

Adress: **Stocksundstorpsv 15.** (-Tulpanv 2) 1e 14  
 Fasthbet: Briggen 5.  
 Byggår: 1937, ca.  
 Arkitekt: Valdus Wikén.  
 Byggherre: Gustav Einar Jansson, lagerchef, Stockholm.  
 Nuläge: Väggar halvgrov puts, lj gulbrun f, i ramar runt fönster vit f. Tak rött tegel. U fönster, vit f. Sockel spritputs, gråm. Skorsten rött tegel.  
 Kommentar: Ursprunglig. Jämför med Krokusv 5.

Adress: **Stocksundstorpsv 17.** 1e 14  
 Fasthbet: Briggen 6.  
 Byggår: 1931.  
 Arkitekt: G Karland (tr).  
 Byggherre: Hertha Rydström, Birger Jarlsg, Stockholm.  
 KiS 1988: Enfamiljsvilla. Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Nuläge: Väggar halvgrov puts, mkt lj brungul (beige) f, i ramar runt fönster grön f. Tak rött tegel. Fönsterkarmar grön f, bågar vit f, spröjsar. Sockel slät, gråm.  
 Kommentar: Ursprunglig. 1920-talsklassicism. Jämför med Syrenv 1.

Adress: **Syrenv 1.** (-Stocksundstorpsv 5) 1e 17  
 Fasthbet: Fregatten 4.  
 Byggår: 1931, ca.  
 Arkitekt: Egna Hem/ E K, ark.  
 Byggare: R Gustafsson, byggmästare.  
 Äldre foton: Accnr 1988,21:7 (negnr 1-2). Olle Johansson. 1957.  
 KiS 1988: Enfamiljsvilla. Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Nuläge: Väggar locklistpanel, lj gul f, foder vit f. Tak rött tegel. Fönster vit f. Sockel målad lj grå. Skorsten klädd m rödf plåt.  
 Kommentar: 1920-talsklassicism. Jämför med Stocksundstorpsv 17.

Adress: **Violstigen 1.** (-Krokusv 8) 2e 14  
 Fasthbet: Jungmannen 15.  
 Byggår: 1938-39, ca.  
 Arkitekt: Sven Eksén (sign ritn).  
 Byggherre: Sven Eksén.  
 U beskrivn: 3 r o k. Tak tegel.  
 KiS 1988: Enfamiljsvilla.  
 Nuläge: Väggar vitt mexitegel. Tak svarta btg-pannor. Fönster vit f. Sockel slät grå puts. Skorsten klädd m gråf plåt. Garage tillbyggt på nordsida, vitf panel.  
 Kommentar: Kraftigt förändrad genom tillbyggnad och nya ytskikt.

## Haga

(karta på Haga)

## Tomtebodaskolan. Specialpedagogiska institutet:

Litteratur:	1. Blindinstitutet - 75 år på Tomtebodas. T Gissler. 2. KiS. AiS.	
KiS 1988:	Ambitionsnivå B. Miljön och byggnadernas exteriörer bör skyddas mot förvanskning.	
Adress:	<b>Tomtebodav 15.</b> (hus 62:5)	E 11
Fasthbet:	Haga 4:35 (del av).	
Byggår:	1930-31, ca.	
Arkitekt:	Theodor Kellgren (tr).	
Byggherre:	Byggnadsstyrelsen.	
Äldre foton:	Accnr 1987,10:5. 1983. Accnr 1987,10:6. 1983. Accnr 1997,14:9. Sv/v. Jan Norrman. 1987. Flygfoto. Accnr 1997,18:8. Sv/v. Jan Norrman. 1987. Flygfoto. Riksantikvarieämbetet. Neg 280/87.	
Förändring:	Enligt Akademiska Hus: 1938: Ark L Ekdahl. 1995: Ombyggnad. Ark HLLS Arkitekter AB.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Eugeniahemmet, Blindhemmet, Tomtebodaskolan, 1985 (byggnaden inventerad 1984). Ur beskrivn: Rektorsbyggnaden (/bostaden). Bostäder. 2 vån samt källarvån o vindsvån. Stomme tegel. Väggar slätputs, gul f. Tak enkupigt rött tegel. Grund puts, svart f. Snickerier bruna.	
Nuläge:	"Föreläsningssal Tore Gissler." "TRC:s gästboende." Väggar rusticerad puts, ockragul f. Tak 1-kupigt tegel. U port, gl/trä, brun f. U fönster, brun f. Sockel slät, gråm. Västgavel: U dörr, gl/trä, brunm, balkong m räcke m N vertikala spjälör, svartm. Hängrännor o stuprör i cu. Skorstenar klädda m svartf plåt.	
Kommentar:	1920-talsklassicism. Jämför med Pipersv 28 och 165 i Bergshamra.	

## Karolinska sjukhuset:

- Adress:** Karolinska vägen.  
**Byggår:** 1932-40. Senare utbyggnader.  
**Arkitekt:** Carl Westman. Efter dennes död 1936 slutfördes arbetet av Sven Ahlbom o Sven Malm. Andra arkitekter för senare utbyggnader.  
**Byggherre:** Uppfört i statlig regi.  
**Litteratur:**  
1. Betänkande och överarbetat förslag rörande uppförande av Karolinska sjukhuset m m. Stockholm, 1930. (Statens offentliga utredningar, 1930:34.)  
2. Karolinska sjukhuset. Arkitekter SAR Sven Ahlbom och Sven Malm. (Tidning för byggnadskonst, 1939, s 583.)  
3. Karolinska sjukhuset. (Byggnadsvärlden, 1940, nr 51, s 581-594.)  
4. "Karolinska sjukhuset. Redogörelse för första etappen av Karolinska institutets nybyggnader å Norrbacka vid Stockholm." Stockholm, 1944. Theodor Borell (o Gösta Forssell o Einar Key).  
5. "Svenska sjukhus", I-III, 1948-50.  
6. "Sweden Builds". G E Kidder Smith. 1950.  
7. "Arkitekten Carl Westman." Bertil Palm. 1954.  
8. "Karolinska Mediko-kirurgiska institutets historia 1910-1960". I-IV.  
9. Guide över Karolinska sjukhusets byggnader och anläggningar, sammanställd av Annette Edlund, KS, 1984. (duplic)  
10. "Karolinska sjukhuset 1940-1990. En minnesbok", red Bengt Pernow, 1990.  
11. Arkitektur 1995, häfte 6.  
12. KiS. AiS. M fl.  
**KiS 1988:** Ambitionsnivå C. Karolinska sjukhuset har med sin genomarbetade arkitektur och fasadbehandling ett högt arkitektoniskt värde.  
**Beskrivn AiS:** Sjukhuset uppfördes i en tid då det nyklassicistiska formspråket övergick till funktionalism. Området har präglats av funktionalismens ideal hus i park. Byggnadernas fasader är i rött tegel.

- Adress:** **Hus A 1-9. B 1. C 1-2. D 1. E 1.** E, 14  
Huvudkomplexet.  
**Fasthbet:** Haga 4:18.  
**Byggår:** G 1932-40, ca.  
Ombyggt 1958, -64, -66,  
-68, -70, -72, -73, -75, -77,  
-80, -81, -83, -84, -85.  
**Arkitekt:** Carl Westman. Sven Ahlbom  
(o Sven Malm).  
**U beskrivn:** Huvudbyggnaden.  
Kirurgi. Dermato-venereologi,  
oto-rhino-laryngologi,  
obsterik o gynekologi.  
**Beskrivn AiS:** Huvudbyggnaden.  
Fasader i rött tegel.  
Vissa originalinredningar finns kvar, t ex i kapellet invid kvinnokliniken, med väggmålningar av Alf Munthe. I entréhallen två stora väggmålningar av Bo Beskow och Einar Forseth samt fondmålning av prins Eugen.  
**Nuläge:** Väggar rödfl tegel. Fönster vit f.

Adress: **Hus H 4.** E, 18  
 Fasthbet: Haga 4:18.  
 Byggår: 1936, ca.  
 Ombyggt 1970-80.  
 Arkitekt: Carl Westman.  
 U beskrivn: Administration och bostäder.  
 Funktion -55: Sköterskebostäder, administration  
 m m.  
 Funktion -84: Administration Sö.  
 Förvaltningsledning.  
 Nuläge: Administrationshuset: Personalrum.  
 Väggar rödf. tegel. Fönster vit f.  
 Sockel grå.

Adress: **Hus H 5.** E, 18  
 Fasthbet: Haga 4:18.  
 Byggår: 1938, ca.  
 Ombyggt 1970-80.  
 Arkitekt: Sven Ahlbom.  
 U beskrivn: Administration och bostäder.  
 Funktion -55: Sköterskebostäder, administration  
 m m.  
 Funktion -84: Administration No.  
 Förvaltningsledning.  
 Nuläge: Administrationshuset: Försörjning,  
 Personal.  
 Väggar rödf. tegel. Fönster vit f.  
 Sockel grå.

Adress: **Hus K 1.** E, 12  
 Fasthbet: Haga 4:18.  
 Byggår: 1936 (bygglov).  
 Ombyggt 1957, -65, -75.  
 Arkitekt: Carl Westman, Sven Malm  
 o Sven Ahlbom.  
 U beskrivn: Kök.  
 Funktion -55: Kök.  
 Funktion -84: Kök/ Matsalar.  
 Nuläge: Köksbyggnad, m restaurang.  
 Väggar puts, lj gulbrun f. Fönster vit f.

Adress: **Hus K 2.** E, 12  
 Fasthbet: Haga 4:18.  
 Byggår: 1936 (bygglov).  
 Arkitekt: Carl Westman o Sven Malm.  
 Funktion -84: Garage/ Förråd.  
 Nuläge: Garage, förråd.  
 Väggar puts, lj gulbrun f. Fönster vit f.



Adress: **Hus K 3.** E, 18  
 Fasthbet: Haga 4:18.  
 Byggår: 1936 (bygglov).  
 Arkitekt: Carl Westman, Sven Malm o  
 Sven Ahlbom.  
 Funktion -55: Kapell.  
 Funktion -84: Kapell (f n ej i bruk).  
 Nuläge: Gasförråd, f d kapell.  
 Väggar gulflammigt tegel.

Adress: **Hus K 4.** E, 11  
 Fasthbet: Haga 4:18.  
 Byggår: 1936 (bygglov).  
 Ombyggt 1983.  
 Arkitekt: Carl Westman o Sven Malm.  
 Funktion 1955: Tvätt.  
 Funktion 1984: Tvätt/ C förråd.  
 Nuläge: Förråd, f d tvättbyggnad.  
 Väggar puts, lj gulbrun f.  
 Väggar vit f.  
 Sockel svart f.

Adress: **Hus K 5.** E, 16  
 Fasthbet: Haga 4:18.  
 Byggår: 1936 (bygglov).  
 Ombyggt 1975.  
 Arkitekt: Carl Westman o Sven Malm.  
 Förändring: 1945: Utbyggnad panncentral,  
 byggare Tekniska byggnadsbyrån  
 (enl "Vårt byggande under ett halvt  
 sekel, en krönika i ord och bild om  
 Tekniska Byggnadsbyrån och dess  
 verksamhet utgiven vid femtioårs-  
 jubileet", red Arvid Ahlgren,  
 Sthlm 1957).  
 Funktion -55: Pannhus.  
 Funktion -84. Maskincentral/ Panncentral.  
 Nuläge: Maskin/ panncentral.  
 Väggar lj ockra puts, partivis klädd m  
 korrug gul plåt. Sockel slät, målad  
 svart.

Adress: **Hus K 6.** E, 16  
 Fasthbet: Haga 4:18.  
 Byggår: 1936 (bygglov).  
 Ombyggt 1975.  
 Arkitekt: Carl Westman o Sven Malm.  
 Funktion -84: Panncentral.  
 Nuläge: Panncentral.  
 Väggar gulvit puts,  
 partivis klädd m korrug gul plåt.

Adress: **Hus L 1.** E, 17  
 Fasthbet: Haga 4:18.  
 Byggår: 1938-39, ca.  
 Upprustat 1978.  
 Ombyggt 1982.  
 Arkitekt: Sven Ahlbom.  
 U beskrivn: Patologiska institutionen.  
 Funktion -55: Patologiska institutionen.  
 Funktion -84: Klin Patologiskt centr-lab.  
 Nuläge: Laboratorier.  
 Väggar rödfl tegel.  
 Fönster vit f.  
 Sockel grå.  
 Renovering pågår.

Adress: **Hus P 1, P 3 o P 5.** E, 16  
 Fasthbet: Haga 4:18.  
 Byggår: 1934-37, ca.  
 Ombyggt 1983-85.  
 U beskrivn: Radiumhemmet.  
 Funktion -55: Radiumhemmet.  
 Funktion -84: Radiumhemmet:  
 Klin för allmän onkologi,  
 Klin för gynekol onkologi.  
 Nuläge: Radiumhemmet.  
 Väggar rödfl tegel.  
 Fönster vit f.  
 Sockel mörk.  
 (Arkitekt: Carl Westman.)

Adress: **Hus S 1-3.** E, 15  
Fasthbet: Haga 4:18.  
Byggår: 1934-35, ca.  
Arkitekt: John Åkerlund.  
Byggare: Carl Zetterberg  
(enl "Minnesanteckningar",  
Carl Zetterberg, Sthlm 1953).

Litteratur: KiS. AiS.  
Funktion -55: Norrbackainstitutet.  
Funktion -84: Ortopedkirurgiska klin (Norrbacka).  
Beskrivning: KiS, AiS:Norrbackainstitutet.  
"Vanförestalten."  
Byggs som yrkesskola för  
rörelsehindrade ungdomar, på initiativ  
av en ideell förening. Innehöll yrkesverkstäder, skolsalar, poliklinik, bandageverkstad,  
gymnastiksal, sjukavdelning, personalbostäder och två elevhem (ett för manliga och ett för  
kvinnliga elever). Norrbackainstitutet blev traditionellt storskaligt med all verksamhet inrymd i  
en lång sammanhängande fyravåningsbyggnad med en tornliknande mittbyggnad i nio våningar.  
Vindsvåningen är något indragen och längs den löper en 180 m lång öppen promenadterrass,  
ursprungligen med tre inbyggda ligghallar. Fasaderna putsades med 30-talets typiska ljusa  
slätputs, beigerosa. Snickerierna målades vita. Verksamheten lades ned 1979.

Nuläge: Norrbacka. Karolinska sjukhusets ortoped klinik, m m. Väggar puts, lj gulbrun f. Fönster vit f.

Adress: **Hus S 6.**  
Fasthbet: Haga 4:18.  
Byggår: 1935, ca.  
U beskrivn: Norrbackainstitutet.  
Funktion: 1963: Garage, verkstäder. 1984: Verkstäder m m.  
Nuläge: Norrbacka.

Adress: **Hus Z 1.** E, 17  
Fasthbet: Haga 4:18.  
Byggår: 1937-38. Ombyggt 1969.  
(Arkitekt: Carl Westman o Sven Malm.)  
Funktion -55: Radiofysikum.  
Funktion -64c: (Statens strålskyddsinstitut.  
Då om- o tillbyggt.)  
Funktion -68: Gamla radiofysiska institutionen  
(Innenhåller  
Radiofysiska institutionen,  
Radiobiologiska institutionen,  
Dosimetri- och standardlaboratorium).  
Förändring: 1969: "Skall upprustas provisoriskt för  
en 10-årsperiod." Om- o tillbyggnad  
för Statens strålskyddsinstitut m m.  
Ark Leif Olsson. Kv: Djuravd o frd,  
radiobiol ins. Bv Standardl, vaktm-bos. 1 tr: Radiobiol ins. 2 tr: Radiofysiska ins. Lokaldisp beh.  
Funktion -74: Radiofysiska institutionen. Radiobiologiska institutionen. Standardlaboratoriet.  
Funktion -84: Statens strålskyddsinstitut. Radiofysiska inst. Radiobiol inst.  
Nuläge: Väggar rödf tegel. Fönster vit f. Sockel grå.  
\*\*\*\*\*

Adress: **Solna kyrkv 1.** Solnadal.  
Fasthbet: Haga 4:18 (del av).  
Byggår: 1930-32.  
Litteratur: 1. KiS. 2. "Solnadals Vårdshus genom fyra sekler, från 1600-talet till år 2000". Dokumentation  
gjord av Anita Pettersson, Solna 1999 (duplic).  
KiS 1988: Trogen kopia av det vårdshus från 1700-talets mitt, som fick rivas när Solna kyrkväg breddades  
1931. 1932 tillkom tillbyggnaden åt söder och en ny trädgård. Några byggnadsdetaljer från äldre  
tid finns i behåll. Ambitionsnivå C. Solnadal har kulturhistoriskt värde och bör skyddas  
exteriört.

## Solna kyrkby:

Adress:	<b>Prostv 17.. S:t Martins hus.</b> (/Sankt Martins stall.)	E,10
Fasthet:	Vapenhuset 8.	
Byggår:	Uppfördes som prästgårdsstall 1813. Ombyggnad 1936, ca. Takkupa 1941. Ändring stora salen (förbättringar av yrkesskolans lokaler) 1944, ca. (Påbyggnad 1947, ca.)	
Arkitekt:	Ombyggnad 1936 arkitekten i byggnadsstyrelsen K M Westerberg, Stockholm. Takkupa 1941 arkitekt Rudskog. Ändring 1944 John Bengtsson. (Påbyggnad 1947 Georg Scherman tr.)	
Byggare:	1944 arbetsled o ansv byggm John H Bengtsson, Mälarhöjden.	
Byggherre:	1936 S:t Martinsällskapet i Solna/ Edit Ekman, ordf, Blenda Amundson, K Fogelmarck. 1941 Assar Åkesson. 1944 Edit Ekman, ordf i S:t Martinsföreningen.	
U beskrivn:	1936 ombyggnad av till Solna prästgård hörande byggnad (S:t Martins Hus), att användas för sällskapets verksamhet (/Ombyggnad av uthuset invid stallet).	
Litteratur:	1. S:t Martin 1930-40. E Ekman. 1940. 2. "Längs vägen", Joh W Johnsson, utg av Sthlms stads mission 1977 (s 132-133). ("... i föreningen S:t Martin i Solna. Skadeverkningarna av första världskriget höll länge i sig och föranledde många åtgärder för lindrande av nöd. I Solna hade kyrkoherden Karl Ekmans fru Edit Ekman tagit initiativet till ett sådant hjälparbete. Det organiserades såsom yrkesskola för arbetslös ungdom, arbetsstuga för mammor med barn, tilldelning av kläder och mat och i särskilt kritiska fall penningar i ekonomiska krislägen.") 3. KiS.	
KiS 1988:	1930 bildade prostinnan Edit Ekman tillsammans med några likasinnade damer föreningen S:t Martin, ... . Man startade en systuga och klädcentral för att sy och skänka kläder till fattiga barn. Föreningen började sin verksamhet i prästgården, men fick efter något år det gamla kyrkstallet upplåtet åt sig. Det reparerades och byggdes om genom frivilligt arbete och hopsamlade pengar. Man ordnade också värmestuga för arbetslösa pojkar, och varje dag utspisades gröt eller välling med bröd. 1936 utkades lokalerna genom att stallet byggdes ihop med en annan uthusbyggnad, och året efter uppfördes ytterligare en byggnad. Verksamheten hade expanderat kraftigt under 30-talets krisår, och 1938 startade man två yrkesskolor för ungdom i "Stallet" - en i träarbete och en i klädsömnad. ... Kyrkoförvaltningen ansvarar i dag för S:t Martins stall. Man hyr ut samlingsalen till begravningskaffe, dop och fester, medan resten av huset innehas av Kjölygens Vävateljé. ... . Inför avvecklingen av kyrkans tjänstebostadssystem har riksantikvarieämbetet på uppdrag av civildepartementet gjort en utvärdering av prästgårdarna i Stockholms län. I denna har man klassificerat S:t Martins stall som byggnadsminnesvärt. Miljön kring Solna kyrka utgör ett riksintresseområde för kulturminnesvården. Ambitionsnivå A.	
Nuläge:	Vävateljé. Väggar liggtimmer o stående panel, röd f. Tak röda pannor.	

# Hagalund

(karta över Hagalund)

Adress:	<b>Andersv 4.</b>	1e 17
Fasthet:	Formen 12.	
Byggår:	1931.	
Arkitekt:	Karl Lindström (enligt KiS).	
Byggare:	Carl Thunbergs Byggnads och Fastighets AB.	
Byggherre:	Carl Thunbergs Byggnads och Fastighets AB.	
Litteratur:	KiS.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Brahelund, Hagalund, 1982. Ur beskrivn: Hyreshus. 4 vån:ar. Kulturhistoriskt värdefullt. Stomme tegel. Väggar mönstrad puts, gulockra f. Tak rött 2-kup tegel. U portar. 6-delade fönster. Snickerier vit f. Grund granit. Band av flerfärgad granit i sockelvåningen. Takgesims. Trapphus fina, U. Marmorerade spegeldörrar och målade motiv och dekorationer.	
KiS 1988:	En speciell putsbehandling har gett fasaderna räfflade rutmönster. Trapphus vackra och mycket välbevarade, med väggmålningar (dekorativt måleri, bl a två hagalundsmotiv, utfört av Pelle Åberg o Olle Olsson-Hagalund) och marmorerade spegeldörrar. Ambitionsnivå B. Bör skyddas från förvanskning. Kvarteren i östra Brahelund har en värdefull stadskaraktär.	
Nuläge:	Väggar puts m diagonala linjer i rutmönster (kvastad), ockragul f. Tak pannor. Vid indragna balkonger slät vit puts. Port fern ek. N fönster, vitf met. Bv klädd m skrovl sten i 5 varv, omväxl röda, bruna, gula o grå nyanser. Sockel granit, ngt skrovl (hamrad), vertikala fogar, grå. Andersv, fr norr: U dörr o skyltfönster, brun f. 1 garageport, brunm skivor. 1 N skyltfönster, brunf met. 1 N dörr, brunf met. 1 N skyltfönster, brunf met. 1 N skyltfönster, brunf met. 1 N port, brunf met. 1 N skyltfönster, brunf met. Stuprör svart f. Taksprång utkrag tegel, slät vit puts. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv kalksten, U väggmåln:ar t v och t h (tot 2), U takbård, t h U fylln-dörr (ev frd), brunm, U handl, profilerade, lj fern.	
Kommentar:	Originell putsstruktur. Jämför med Andersv 6, Brahev 3, 5, Fyrgränd 1, 3, 5, Nordstjärneg 1 A, B, Råsundav 5 o Råsundav 9, 11.	
Adress:	<b>Andersv 6.</b>	2e (1: se Andersv 4)
Fasthet:	Formen 9.	
Byggår:	1931.	
Arkitekt:	Karl Lindström (enligt KiS).	
Byggare:	Carl Thunbergs Byggnads och Fastighets AB.	
Byggherre:	Carl Thunbergs Byggnads och Fastighets AB.	
Litteratur:	KiS.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Brahelund, Hagalund, 1982. (Se Andersv 4.)	
KiS 1988:	En speciell putsbehandling ger fasaderna räfflade rutmönster. Trapphus vackra och mycket välbevarade, med väggmålningar (dekorativt måleri, bl a två hagalundsmotiv, utfört av Pelle Åberg o Olle Olsson-Hagalund) och marmorerade spegeldörrar. Ambitionsnivå B. Bör skyddas från förvanskning. Kvarteren i östra Brahelund har en värdefull stadskaraktär.	
Nuläge:	Port som nr 4, glas slipat mot kanter. Andersv, fr norr: 2 träfönster, brun f. N fönster, vitf met. 1 N skyltfönster, brunf met. 1 N dörr. 1 N skyltfönster. Trapph som Andersv nr 4, måln t v vattentorn m m. (I övrigt se Andersv 4.)	
Kommentar:	Originell putsstruktur. Jämför med Andersv 4, Brahev 3, 5, Fyrgränd 1, 3, 5, Nordstjärneg 1 A, B, Råsundav 5 o Råsundav 9, 11.	

Adress:	<b>Brahev 3, 5.</b>	1e 17
Fasthbet:	Formen 11, 10, 8.	
Arkitekt:	Karl Lindström (enligt KiS).	
Byggår:	1930.	
Byggherre:	Carl Thunbergs Byggnads och Fastighets Aktiebolag.	
Äldre foton:	Accnr HD 259. Fotograf SSM. (tr 1930-t)	
Litteratur:	KiS.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Brahelund, Hagalund, 1982. Ur beskrivn: Hyreshus. 4 ½ vån:ar. Kulturhistoriskt värdefullt. Stomme tegel. Väggar mönstrad puts, ockra f. Putsade markeringar i hörnen. Tak plåt, grå f. U portar. 6-delade fönster. Snickerier vita o bruna. Grund huggen granit. Takgesims. Trapphusen moderniserade. Målningar på Haga i entrén. Låg lagerdel mot nästa hus, U portar. Miljö: Trevlig innergård även om asfalten dominerar. 1966-68 iordningställdes gården ihop med Formen 2-3 efter föreläggande.	
KiS 1988:	Ambitionsnivå B. Bör skyddas från förvanskning. Kvarteren i östra Brahelund har en värdefull stadskaraktär.	
Förändring:	1995: 10/5 skriver hyresgäster brev mot borttagande av lgh-inredn (sanering). De boende på Brahev 5 skriver bl a: "I två av lägenheterna finns vackra takmålningar, som vi också vill värna om. Ryktet säger att de antingen gjorts av Olle Olsson i Hagalund eller Pelle Åberg".	
Nuläge:	Väggar puts m diagonala linjer i rutmönster (finare), ockragul f. Tak plåt, svart f. Nr 3: U port, lj fern. Nr 5: U port, fern. N fönster, vitf met. Sockel släta granitblock, grå. Bv mot Brahev band grov lj sten resp slät lj rödbrun sten. Brahev, fr söder: 1 N dörr, brunf met, 1 U fönster, brunf, träfönster, brunm, N skivklädd dörr, brun f, N fönster, brun f, N port, met, brunm, 1 fönster, brunm. Stuprör svart f. Takspr utkrag tegel, putsat. Takkupor svartf plåt. Skorstenar svartf plåt. Nr 3: Trapph golv btg-mosaik, grå, U lgh-dörr(tr), lj, U väggmåln t v (Ekotemplet) o t h (Koppartälten), U handl, lj fern. Nr 5: Trapph btg-mosaik, grå, U måln t v (Haga slott) o t h (paviljong), U lgh-dörrar(tr), lj m. Gårdsuppbyggnad (1 vån), mot Brahev: Sockel släta granitblock, grå. Bv band grov lj sten resp slät lj rödbrun sten. Puts ovan. Överst svartm staket, järn. 6 större fönster, brunf trä. 1 port, panel, brun fern.	
Kommentar:	Originell putsstruktur. Jämför med Andersv 4 o 6, Fyrgränd 1, 3, 5, Nordstjärneg 1 A, B, Råsundav 5 o Råsundav 9, 11.	
Adress:	<b>Fabriksv 2.</b> (-Industriv 9)	e 13
Fasthbet:	Ugnen 6.	
Byggår:	1935.	
Arkitekt:	Ernst Grönwall. Ombyggnad 1941 K Lindström. Tillbyggnad o påbyggnad 1945-46 Elis T Pålskog.	
Byggare:	Aktiebol Skånska Cementgjuteriet (tr).	
Byggherre:	Carl Johansson livsmedelsaktiebolag.	
U beskrivn:	Charkuterifabrik för AB Carl Johanssons livsmedel.	
Äldre foton:	Accnr HD 13. O Johansson. 1957.	
Förändring:	1941:Ombyggnad (förenkling och förminskning av glasade partier i bv). 1945-46: Tillbyggnad och påbyggnad.	
Nuläge:	Hildebrands Kött & Chark AB. Väggar trapetskorrt plåt (tilläggsisol, mkt tj), brunröd f, fält med vertikalt korrt plåt, gul f. Fabriksv 2: N port, brunf met. På övre våning, mot Fabriksv: U fönster, brun f. Sockel slät, (blå-) vitm. Stuprör svart f. Fabriksv 2: Trapph golv btg-mosaik, U räck, vitm.	

Kommentar: Ursprungligen funktionalism, med stora förskjutna glastrutor i bottenvåning. Kraftigt förändrat genom tilläggssiolering, plåtinklädnad och igensatta fönster.

Adress: **Fabriksv 4.**(-Repslagarev 1, Industriv 2) 2e 11  
Fasthbet: Volund 8.  
Byggår: 1937,ca.  
Arkitekt: J Herbert.  
U beskrivn: Fabriksbyggnad avsedd för skyltfabrikation. "Byggnaden uppföres med ytterväggar av tegel eller gasbetong på betonggrund. Bjälklaget i bottenvåningen utföres som betongbjälklag mellan järnbalkar. Takkonstruktionen ävensom byggnadens invändiga stomme utföres som träkonstruktion. Takkonstruktionen inklädes på undersidan, och yttertaket täckes med underhållsfri takpapp på panel. Einar Wendel. Vasag 40."  
Nuläge: Nya ytskikt. U fönster.  
Kommentar: Till volym samt dörr- och fönstersättning ursprunglig.

(Adress: **Fabriksv 6, 8.**  
Fasthbet: Volund 16. (Tidigare Volund 9 resp 10.)  
Byggår: 1937, ca.  
Arkitekt: Volund 9: Elis T Pålskog. Volund 10: Hallström.  
U beskrivn: Volund 9 (Fabriksv 6): Fabriksbyggnad. 2 vån:ar.  
Volund 10 (Fabriksv 8): Magasinsbyggnad. 1 vån.  
Förändring: 1943 ska Volund 9 tillbyggas. 1948 ska Volund 9 ändras till bageri. 1983 ansöker Sonesson & Eriksson Bageri AB om byggnadslov för om- och tillbyggnad av bageri. Tillbyggnader ska ske på Volund 10 och påbyggnad utföras på Volund 9 (sic).  
Kommentar: Oklart hur mycket som finns bevarat av 1937 års konstruktioner i nuvarande byggnader, med sina plåtfasader. Troligen mycket litet.)

Adress: **Fabriksv 9.** (-Åldermansv 9) 1e 14  
Fasthbet: Instrumentet 1.  
Byggår: 1937.  
Arkitekt: Ture Wennerholm.  
Byggare: Tekniska Byggnads-byrån Delin & Perslow.  
Byggherre: Kirurgiska Instrument Fabriks A Bol Kifa, Stockholm.  
Sedan Fastighetsaktiebolaget Chirurgia.  
Äldre foton: Accnr 1983: 23:9. Valter Pöppel. 1949.  
Accnr 1983: 23:10. Valter Pöppel. 1949.  
Accnr HD 83. O Johansson. 1957.  
Accnr HD 87. O Johansson. 1957.  
Beskrivning: Fabriks- o kontorsbyggnad (enl "Vårt byggande under ett halvt sekel, en krönika i ord och bild om Tekniska Byggnadsbyrån och dess verksamhet utgiven vid femtioårsjubileet", red Arvid Ahlgren, Sthlm 1957).  
Nuläge: Väggar slät puts, lj blå N f. Tak plåt, svart f. N fönster, of alum. Fabriksv 9: N port, of alum. Sockel slät, lj (brun-)grå f.  
Kommentar: Elegant funktionalism. Av samme arkitekt som ritat bl a L M Ericssons byggnader vid Telefonplan i Stockholm.



Adress:	<b>Fabriksv 10.</b>	E 12
Fasthbet:	Volund 11.	
Byggår:	1937-38, ca.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Nya Kartongaktiebolaget.	
U beskrivn:	Fabriksbyggnad med vaktmästarbostad. Yv stående 2 ½" tj spåntade, från röta fria, torra plank, som väl sammandrivs och skråspikas. Efter stommes torkning tätas alla springor vid karmar och dylikt omsorgsfullt med drev. Den invänd bekl utgörs av salningsläkt, spikade på kraft- papp, varpå spikas ¾" panel. Den utvänd bekl utgörs av 1" ggr 7" faspanel, som spikas på asfalterad förhrydningspapp. (Västra gaveln muras av 1-stens poröst tegel, som slammas på båda sidor m kalkbr.) Tak underhållsfri skifferpapp på asfalt, som påläggs noggr och med 10 års gar.	
Äldre foton:	Accnr 1983: 23:9. Valter Pöppel. 1949. Accnr 1983: 23:10. Valter Pöppel. 1949. Accnr HD 83. O Johansson. 1957. Accnr HD 87. O Johansson. 1957.	
Nuläge:	Väggar plåt m bred platt korr (tilläggsisol, rel tunn), gulvit f. Tak svart papp. U fönster, m hörnjärn, brun f. Sockel i U liv, slät, lj brunm. Östgavel: ½ tr upp N port, vitm met. Panelad dörr, brun f. Sydfasad: N trädörr, brun f. N garageport, vitf met. Hängrännor o stuprör vit f. Taksprång träinklätt. På tak glasbubblor som fönster. Skorsten plåtklädd.	
Kommentar:	Ursprunglig till volym och fönstersättning, men plåtkläddnad påverkar uttryck. Jämför med Repslagarev 5. Positivt: U fönster.	
Adress:	<b>Fyrgränd 1, 3.</b> (-Råsundav 35)	1e 18
Fasthbet:	Fänriken 1.	
Byggår:	1939, ca.	
Arkitekt:	Gösta Thunberg. (- J Herbert)	
Byggare:	Carl Thunbergs Byggnads och Fastighets AB (enl KiS).	
Byggherre:	Fastighetsföreningen Fänriken u p a/ Carl Thunberg.	
Äldre foton:	Accnr 1978: 14:6. E Mattsson (före -55). Accnr 2000, 3:24 (negnr 264/28). Sv/v, repro. U å. Vykort Pressbyrå 712706. Accnr HD 1581. Färg. Lundqvist Foto. 1965.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Brahelund, Hagalund, Solna stad 1982. Ur beskrivn: Hyreshus. 5 vån:ar. Gösta Thunberg gjorde ursprungs-	

	ritningarna 1938. Stomme tegel. Väggar mönstrad puts, beige f. Tak plåt, grå f. U portar. U fönster. Snickerier grön f. U balkonger, vit f. Grund granit. Trappuppgången ommålad. I varje entré finns en naturalistisk målning (en med Hagalundsmotiv).	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt egenvärde. Exteriört och interiört till stora delar välbevarad. God representant för sin tids byggande. Stort värde ur stadsbildssynpunkt. Helhetsmiljön ambitionsnivå C.	
Nuläge:	Väggar puts m diagonala linjer i rutmönster, ockragul f, nym. Tak plåt, gröngrå f. U portar, lj fern. 1,3: U port, lj fern. U fönster, grön f. Balkonger sinuskorr, lj grön f, handl runda, lj grön f. Sockel slät, tj skivor U granit omväxl m granitlik btg (m småsten), grå (grund östsida granitimit, några cm tj). Bv horisontella band med ömse gråvit sten (skrovl) o röd sten (slät). Västsida, fr Råsundav: U skyltfönster, lj fern. U dörr, gl/trä, fern. U skyltfönster, lj fern. N dörr, trä, fern. U skyltfönster, fern. U skyltfönster, lj fern. U dörr, lj fern. Igensättn av dörr (m fern panel). U skyltfönster, lj fern. 3 U fönster, grå f. Mot Råsundav: 3 U skyltfönster, fern. 3 U dörrar, lj fern. Östsida: 3 U skyltfönster, fern. Mot trapph 1 U dörr, gl/trä, blågrå f. 1 N gråf met-port. 1 N gråf met-port. Mot trapph 1 U dörr, gl/trä, blågrå f. 1 U fönster, grönvit f. 1 (N) garageport, gråm skivor. 1 N grå met-dörr. Taksprång kätt m lj gulf plåt. Skorstenar klädda m grönf plåt. Valmat tak. 1,3: Trapph golv mörk gröngråspr marmor. (Se även Fyrgränd 5.)	
Kommentar:	Ursprunglig. Originell putsstruktur. Jämför med Andersv 4 o 6, Brahev 3, 5, Fyrgränd 5, Nordstjärneg 1 A, B, Råsundav 5 o Råsundav 9, 11.	
Adress:	<b>Fyrgränd 2.</b> (-Råsundav 37)	1e 16
Fasthet:	Nordan 9.	
Byggår:	1939, ca.	
Arkitekt:	Axel J Sjögren.	
Byggare:	Utför o ledn byggm Sven Nordquist.	
Byggherre:	Sven Nordquist, Stockholm.	
Äldre foton:	Accnr 2000, 3:24 (negnr 264/28). Sv/v, repro. U å. Vykort Pressbyrå 712706.	
Litteratur:	KiS.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Brahelund, Hagalund, 1982. Ur beskrivn: Stomme btg. Väggar ädelputs, beige f. Tak plåt, röd f. Snickerier gråvit f. Grund granit.	
KiS 1988:	Stor betydelse för stadsbild o miljö. Helhetsmiljö ambitionsnivå C.	
Nuläge:	Flerfamiljshus. Väggar grov puts, brun-beige f, på burspråk rosabeige f. Tak plåt, svart f. N port, brunf met, U karm, brun fern. N fönster, of alum. N balkonger, bred platt korr, handl kantiga, alum. Sockel slät, lj grå f. Portal sidor mörka granitplattor. Östsida: Tobak 1 N skyltfönster o 1 N dörr, båda of alum. 2 N stora skyltfönster, brunf met (till restaurang). Mot Råsundav: Restaurang 2 N dörrar o 4 N skyltfönster, brunf met. Västsida: 1 N skyltfönster, brunf met. 1 N dörr, brunrödf met. Stuprör vit f. Taksprång klätt m vitf plåt. Tak valmat mot Råsundav. Trapph golv gröngråspr marmor, även som golvlist, U lgh-dörrar(tr), lj fern, U dörr till hisschakt.	
Adress:	<b>Fyrgränd 5.</b>	1e: se Fyrgr 1, 3. 2i.
Fasthet:	Fänriken 3.	
Byggår:	1939, ca.	
Arkitekt:	Gösta Thunberg.	
Byggherre:	Fastighetsföreningen Fänriken u p a/ Carl Thunberg.	
Äldre foton:	Accnr HD 1581. Färg. Lundqvist Foto. 1965.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Brahelund, Hagalund, 1982. (Se Fyrgränd 1, 3.)	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt egenvärde. Exteriört och interiört till stora delar välbevarad. God representant för sin tids byggande. Stort värde ur stadsbildssynpunkt. Helhetsmiljön ambitionsnivå C.	
Nuläge:	U port, lj fern. Östsida (gårdssida): Mot trapph 1 U dörr, gl/trä, blågrå f. N gråf met-port. Trapph golv gröngråspr marmor (mot gårdssida btg-mosaik, grå, i trappa btg-mosaik), handl stål, of, väggar t v och t h U målningar, båda runda och visande stegrande häst, men ändå olika, U takarm, U lgh-dörrar(tr), vitm (enstaka N). 1 igensatt fönster, 1 U fönster, brun f (gl). (I övrigt se Fyrgränd 1, 3.)	

Kommentar: Originell putsstruktur. Jämför med Andersv 4 o 6, Brahev 3, 5, Fyrgränd 1, 3, Nordstjärneg 1 A, B, Råsundav 5 o Råsundav 9, 11. Positivt: Trapphus, med figurativa väggmålningar.

Adress: **Nordstjärneg 1A** (-Råsundav 27) 1e 19  
resp **1 B.**

Fasthbet: Fjorden 1 resp 2.

Byggår: 1938.

Arkitekt: Gösta Thunberg, byggn-ing.

Byggare: Carl Thunbergs Byggnads  
och Fastighets AB/  
byggmästare Carl Thunberg.

Litteratur: KiS.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
Brahelund, Hagalund, 1982.

Ur beskrivn: Hyreshus. 5 vån:ar.

Kulturhistoriskt intressant.

Stomme tegel.

Väggar mönstrad puts, beige f. U puts.

Tak plåt, svart f. U portar. Fönstren ev

bytta. Snickerier vit f. Grund granit.

Trappuppgångarna målade senare,

men har ådrade dörrar o U arm.

Ingen hiss.

KiS 1988: Karaktäristisk mönsterputs. Stort kulturhistoriskt egenvärde. Exteriört och interiört till stora delar  
välbevarad. God representant för sin tids byggnad. Stort värde ur stadsbildssynpunkt.  
Helhetsmiljön ambitionsnivå C.

Nuläge: Väggar puts m diagonala linjer i rutmönster, rödockra f, nym (burspråk tilläggsisol). Tak plåt,  
svart f. N portar(tr), lj fern. N fönster, vit f. Sockel slät, gråbrunn. Västsida, fr Råsundav: U  
skyltfönster, lj fern. N port, vitf met. N skyltfönster, vitf met. 1 N dörr, vitf met. 3 träfönster,  
vitm. 2 källarfönster, vitm. Mot Råsundav: 1 U skyltfönster, lj fern, skiva över. Igensatt dörr  
(panel). 2 U skyltfönster, lj fern. 1 N dörr, vitf met. U skyltfönster, lj fern. Östsida, fr Råsundav:  
1 igensatt skyltfönster. I U skyltfönster, fern. I N dörr, vitf met. 1 N dörr, vitf met. 5 fönster, trä,  
vit f (N). 1 N vitf met-port. Mot trapp 1 N port, vitf met. 2 N met-dörrar, vit f. Taksprång  
plåtinklätt. Skorstenar klädda m svartf plåt. 1A: Trapp golv btg-mosaik, grå. 1B: Trapp golv  
btg-mosaik, grå, U lgh-dörrar(tr), vitm, U handl, runda, tj, brun fern, ändar böjda in till vägg.

Kommentar: Originell putsstruktur. Jämför med Andersv 4 o 6, Brahev 3, 5, Fyrgränd 1, 3 o 5, Råsundav 5 o  
Råsundav 9, 11. Positivt: Trapphus, med figurativa väggmålningar. Negativt: Vitfärgade  
metalldörrar.

Adress: **Regnstigen 3, 5.** 2e 15

Fasthbet: Rudviken 6. (Tidigare Simpan 4, 5.)

Byggår: 1929-30, ca.

Arkitekt: Rolf W Hollander.

Byggherre: K Th Augustsson.

Äldre foton: Accnr 1978, 178:1. Sv/v. U å.

Accnr 1987, 14-8 (90/8). Sv/v. Ca 1980.

Accnr 1996, 8:12 (negnr 91/18). Sv/v.

Kulturminnesvården. Ca 1980.

Accnr 1996, 8:13 (negnr 91/30). Sv/v.

Kulturminnesvården. Ca 1980.

Accnr 1996, 8:14 (negnr 91/20). Sv/v.

Kulturminnesvården. Ca 1980.

Accnr 1996, 8:15 (negnr 91/10). Sv/v.

Kulturminnesvården. Ca 1980.

Litteratur: KiS. AiS.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Brahelund o Hagalund. 1982.

Ur beskrivn -79: Bostadsfastigh. 3 vån:ar. Stomme tegel. Väggar slätputs, lejongul f. Tak röda  
eternitplattor. Fönster mörkbrun f. Grund btg. Fasadinskriftion "1930". Radikal invändig  
ombyggnad 1985.

Förändring: Ur stadsarkitektkontorets tjänsteutlåtande nr 267/1984: "Riksbyggen Konsult ansöker genom Torbjörn Pehrsson om byggnadslov för ombyggnad och renovering av flerbostadshus. Byggnaden innehåller idag 12 mindre lägenheter om 1 r o k samt delvis inredning av vinden för kontor eller bostad. ... I källaren har tidigare funnits två verkstadslokaler. Dessa lokaler slås nu samman."

Ur Rehab Construction AB:s brev 1988 12/4: "Vill härmed bekräfta kulörval beträffande utvändig färgsättning. Tak: Svart slät plåt m ståndfalsar. Fasader: Stråbruken 5301 (mellanröd). Slätputs. Sockel: Stråbruken 3403 (brungrå). Slätputs m ngt grövre struktur. Fönster, portar: NCS 3010-Y30R (gråton). Smide: Svart."

KiS 1988: Av tegel. Kopplat parhus med ett dubbelt framspringande gavelparti åt öster. Tak valmat, med en kraftig, profilerad takgesims och enkelt utformade takkupor. Entréerna markerade genom en grund nisch med småspröjsade glasdörrar och ljusintag. Också övriga fönster inklusive källarfönstren småspröjsade. På 1950-talet putsades fasaderna med en lejongul terrasitputs. 1988 upprustning och radikal ombyggnad invändigt.

Nuläge: Ambitionsnivå B. Klart kulturhistoriskt egenvärde. Exteriört välbevarad.

Väggar rel slät puts, glrosa f. Tak plåt, svart f. U portar, trä, gråvit f. Fönster trä, gråvit f. På bottenvån 10 rutor på varje fönsterbåge, på övervån 8 rutor. På källarvån:s fönster hörnjärn. Sockel mellangrov, lj brun f. Taksprång utkrag tegel, putsat. Skorstenar klädda m svartf plåt. Nr 3: Trapph golv lj marmor, på våningsplan schackmönster (svarta o ljusa plattor), lgh:er U dörrar (4 fylln:ar), blågrå f, med profil foder, blågrå f.

Kommentar: Exteriört ursprunglig. Arkitekten har också ritat bl a ett antal flerfamiljsvillor utefter Vasavägen i Vasalund, Råsunda.

Adress: **Repslagarev 3.** E 14  
Fasthet: Volund 7.  
Byggår: 1938.  
Arkitekt: Ernst Balk.  
Byggare: Slutbesiktn-anhållan från byggmästare  
Elis Falk, Sundbyberg.  
Byggherre: Gösta Westin.  
U beskrivn: Nybyggnad för konfektyrfabriken Elit.  
Av tegel.  
Äldre foton: Accnr 1983: 23:41. Valter Pöppel. 1945.  
Förändring: 1975: 18/2 ges bygglov till Sven-Erik  
André för ombyggnad av industri.  
Stadsarkitektkontoret skriver i sitt  
tjänsteutlåtande 12/2:  
Bygglov söks för inredning av lokaler  
till bokbinderi på rubricerade tomt. Lokalerna byggdes ursprungligen som konfektyrfabrik och  
har senare varit uthyrda till plåtslageri, lager m m.  
Nuläge: Väggar korr plåt (tilläggsisol), gulbeige f, kring fönster brunf plåt. Tak plåt. N port, of alum. U  
fönster, vit f. Hängrännor o stuprör brun f. Skorstenar klädda m svartf plåt.  
Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad.

Adress: **Repslagarev 5.** 1e 14  
Fasthet: Volund 6.  
Byggår: 1938, ca.  
Arkitekt: Per Lundquist, Uppsala.  
U beskrivn: 1938, ca: Nybyggnad för firma Albert  
Thun (specialaffär för vita och kulörta  
putstrasor, med egen tvättinrättning),  
med försäljning, lager o kontor.  
1938, ca: Tillbyggnad med 2 garage o  
upplagsplats med tak av plåt på stolp-  
resning.  
1940, ca: Magasin- o lagerlokaler  
(lagerbyggnad).  
1943, ca: Grundförstärkning.  
Nuläge: "Tryckerihuset AB." Väggar halvgrov puts, gul f. Tak korr plåt, svart f. U fönster, vit f (1 fönster  
brun f), djupa nischer. Nr 5: Port trädörr, panelad, brungul f, m portal av gråm plåtar. Sockel

slät, gråm. Port t v om h-port trädörr, panelad, lila f, m portal av gråm plåtar. Hängrännor o stuprör svart f. Vent-skorst i svart plåt.  
Kommentar: Mycket ursprunglig exteriört. Jämför med Fabriksv 10.

Bh 17

Ur brevhuvud från de första åren efter uppförandet.

Adress: **Råsundav 5, Hagav 2.** 1e 18  
Fasthet: Facklan 4.  
Byggår: 1936-37.  
Arkitekt: Gösta Thunberg, byggn-ing.  
Byggare: Carl Thunbergs Byggnads och Fastighets AB.  
Byggherre: Carl Thunberg.  
U beskrivn: Gård- o gatufasad putsas m kalkbruk. Tak galv plåt. Tr:or bel m marmor.  
Äldre foton: I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 45. 1930-t. Accnr 1978,52:27. Oscar Bladh Flygfototjänst. 1956. Accnr 1978,52:28. Oscar Bladh Flygfototjänst. 1956. Accnr 1978,52:29. Oscar Bladh Flygfototjänst. Accnr 1978,52:32. Oscar Bladh Flygfototjänst. 1957. Accnr 2001, 11:80 (negnr 272/36a). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 30629, frangerat 1957. Accnr 1978, 97:92 (negnr A839). Sv/v. Olle Johansson. 1958. Accnr 2001, 11:316 (negnr 272/36). Sv/v, repro. Vykort Pressbyrå 711051.  
Litteratur: KiS.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Brahelund, Hagalund, 1982. Ur beskrivn: Hyreshus. 6 ½ vån:ar. Kulturhistoriskt värdefullt. U. Stomme tegel. Väggar omfärgat grönt 1982, tidigare brunbeige f. Konstfullt mönstrad puts. Tak plåt, grå f. Sexspröjsade fönster. Snickerier gröna. U balkonger. Grund bttg m utvändiga naturstensblock. Taksgims. Trapph mkt fina och U, spec det mot Hagav 2: Gröna marmorerade dörrar o väggar, grönt naturstengolv, gröna målade dekorationer. Trekantig hiss.  
KiS 1988: Karaktäristisk "flätad" putsbehandling. Ett speciellt vackert trapphus, välbevarat och påkostat, hållet i grönt med gröna marmorerade spegeldörrar, gröna väggar och gröna, mönsterlagda naturstengolv i trapphusen. I kv Facklan är det bara nr 4 som har kulturhistoriskt egenvärde. Huset hör ihop med bebyggelsen i kv Formen och har samma byggmästare och samma karaktär. Det är exteriört mycket ursprungligt, och interiört är det påkostade trapphuset mkt välbevarat. Ambitionsnivå B. Bör skyddas från förvanskning. Kvarteren i östra Brahelund har en värdefull stadskaraktär.  
Förändring: 1997: 7/4 ansökan om ny vindsinredn. Byggnaden uppges då vara grönpusad o i rel gott skick.  
Nuläge: Väggar puts m diagonala linjer i rutmönster, grågrön f. Hagav nr 2: N port(tr), lj fern, glaspartier på ömse sidor. Råsundav nr 5: N port(tr), lj fern. N fönster, met, grön f. N balkonger, platt korr,

Kommentar:	<p>beige f, handl runda, alum. Sockel rel släta granitplattor, grå. Bv band m lj rödgul skrovl sten omväxl m lj rödbrun (mörkare) sten (sandsten). Östsida, fr söder: 2 N garageportar, brunf met. N skyltfönster o N dörr, brunf met. N skyltfönster, brunf met. 3 N skyltfönster. 1 N dörr, brunf met. Mot Råsundav: 4 N skyltfönster, brunf met. 4 N dörrar, brunf met. 1 N dörr. 1 N skyltfönster, brunf met. 1 N dörr. Stuprör svart f. Hagav nr 2: Trapph golv gröngråvitspr marmor, väggar helt klädda m brungulvitfl marmor. Råsundav nr 5: Trapph golv btg-mosaik m sorts svart rombmönster i mitt o svarta band nära väggar, rel smala vertikala U väggmåln:ar på bortre väggar, t v och t h (lätt antikiserande växtornamentik, ljus mot mörk botten).</p> <p>Originell putsstruktur. Fasadfärg brunbeige före 1982. Renovering pågår. Jämför med Andersv 4 o 6, Brahev 3, 5, Fyrgränd 1, 3 o 5, Nordstjärneg 1 A, B o Råsundav 9, 11.</p>
Adress: Fasthet: Byggår: Arkitekt: Byggherre: Äldre foton:	<p><b>Råsundav 7, Andersv 1.</b> 1e 18</p> <p>Facklan 3.</p> <p>1931-32, ca.</p> <p>D Helldén o A W Petterson.</p> <p>Wilhelm Peurell.</p> <p>I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 45. 1930-t. Accnr 2001, 11:316 (negnr 272/36). Sv/v, repro. Vykort Pressbyrå 711051. Accnr 1978,52;28. Oscar Bladh Flygfototjänst. 1956.</p>
Litteratur:	<p>"David Helldén. Modernistisk visionär på traditionens grund", Martin Rörby, Stockholmia förlag 2002.</p> <p>(Sid 86-88: "... stod färdig 1931. Huset i totalt fem våningar beställdes av byggmästaren W Peurell och innehöll en- och tvårumslägenheter. Tomtens oregelbundna form i hörnet Råsundavägen-Andersvägen gav en asymmetrisk plan. Lägenheterna var grupperade kring två trapphus med ingångar från respektive gata. Utvändigt gjorde huset inte så stort väsen av sig, även om det avvek ganska markant från de något äldre husen intill. Bottenvåningen upptogs av stora butiksfönster och glasade entréportar inramade av enkla portaler i infärgad, huggen betong. Fasaderna ovanför bottenvåningen var genombrutna av i princip kvadratiska fönster avdelade med mittpost, som varvades med smalare franska fönster. I fasaden mot Andersgatan fanns också ett grunt burspråk. Huset täcktes av ett relativt brant plåttak, som tog spjörn nästan omedelbart ovanför den översta våningens fönster - en egenhet som skulle komma igen i många av Helldéns framtida byggnader."</p>
Tidigare inv:	<p>Ur verkförteckning: "1931. Hyreshus för byggmästare W Pewrell, Råsundav 7 /Andersv/, Solna, tillsammans med arkitekt Adrian Pettersson (Langendahl), (tilläggsisolat).")</p> <p>Kulturhistorisk byggnadsinventering, Brahelund o Hagalund, Solna stad 1982.</p>
Förändring:	<p>Ur beskrivn: Hyreshus. 5 vån:ar. U men illa underhållet, spec mot gården. Stomme tegel. Väggar slät puts, rödbrun f. Tak plåt, röd f. Portarna utbytta 1978. Snickerier vit f. Grund svart slätputs. Trapphuset mot Råsundav fint, med marmorerade dörrar. Ingen hiss.</p>
KiS 1988: Nuläge:	<p>1984: Ur stadsarkitektkontorets utlåtande 60/1984, dat 14/3, angående bygglovsansökan: Anhållan om ombyggnad. Antalet bostadslägenheter ska minskas från 40 till 36. Ny hiss ska installeras i trapp Andersv 1. Hissinstallation kommer att undvikas i trapp mot Råsundav. I våningsplanen ska en genomgripande ombyggnad och upprustning ske, varvid särskilt kök och sanitära utrymmen ska förbättras. M m. Blov föreslås beviljas.</p> <p>Ambitionsnivå B. Kvarteren i östra Brahelund har en värdefull stadskaraktär. Flerbostadshus. Väggar halvgrov N yta, mustigt brunröd f (tilläggsisol, ca 1 dm ut från sockelvåning). N portar, brunf met. N fönster, m mittpost, vitf met. Sockelvån i U liv, slät puts, gråm. Mot Råsundav, fr öster: 1 N dörr. 1 N skyltfönster, brunf met. Portal till Råsundav nr 7 konststen, horisontella räfflor mot gata, slipad i nisch, mörkt grå. 1 N skyltfönster, 1 N dörr, 2 N skyltfönster, brunf met. Mot Andersv: 2 N skyltfönster, 1 N port, 1 N skyltfönster, brunf met. 1 N garageport, grå met. 1 N dörr, 1 N skyltfönster, brunf met. 1 N skyltfönster, brunf met. 1 N dörr, brunf met. 1 N garageport, brunf met. Portal till Andersv nr 1 konststensskivor, horisontella räfflor mot gata, slipad i nisch, mörkt grå. Golv i nisch granitskivor, grå. Franska fönster N räckan. Stuprör brun f. Taksprång inklätt. Råsundav nr 7: Trapph golv btg-mosaik, på</p>

golv mörkare brett band mot vägg. Andersv 1: Trapph golv btg-mosaik, på golv mörkare brett band mot vägg (ev kalksten), väggar N gul f, tak N vit f.

Kommentar: Av välkänd arkitekt. Nyrenoverad.

(2 ritn, 12 + 13 cm)

Adress:	<b>Råsundav 9, Andersv 2</b> resp <b>Råsundav 11</b> (-Brahev 1).	1e 16
Fasthbet:	Formen 14 resp 13.	
Byggår:	1934, ca.	
Arkitekt:	K Lindström (o Gösta Thunberg).	
Byggherre:	Carl Thunbergs Byggnads o Fastighets Aktiebolag.	
Äldre foton:	Accnr HD 259. Fotograf SSM. (tr 1930-t) I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 45. 1930-t. Accnr HD 9. O Johansson. 1957. Accnr 2001, 11:316 (negnr 272/36). Sv/v, repro. Vykort Pressbyrån 711051.	
Litteratur:	KiS.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Brahelund, Hagalund, 1982. Ur beskrivn: Hyreshus. 5 vån:ar. Kulturhistoriskt värdefullt. Stomme tegel. Väggar mönstrad puts, grön f. Tak plåt, grå f. 6-spröjsade fönster. Snickerier vit f. Balkonger bytta. Grund huggen granit. I sockelvåningen ovanför grunden band av huggen röd och vit natursten. Takgesims. Trapph U hiss, spegeldörrar, U takdekorationer. I övrigt är trapphusen moderniserade och målade med plastfärg. Verkstadslokal. 1 vån. Stomme tegel. Yv huggen natursten. Yt platt asfalterat tak som används som altan. Verkstaden följer husets stil, nästan hela fasaden har naturstensband. Snickerier brun f. Grund huggen granit. Används nu som offsettryckeri. 1935 butik och lager.	
KiS 1988:	Ambitionsnivå B. Bör skyddas från förvanskning. Kvarteren i östra Brahelund har en värdefull stadskaraktär.	
Nuläge:	Väggar puts m diagonala linjer i rutmönster (fint, tunt), militärgrön f. Tak plåt, svart f. Råsundav: Portar lj fern. N fönster, vitf met. Andersv: Port lj fern (som Råsundav). Andersv: N balkonger, platt korr, grön f, handl kantiga, alum. Råsundav: N balkonger, platt korr, vit f, ej handl. Sockel släta granitblock, vertikala fogar. Sockel mot gård brunrå f. Bv i omväxl varv lj brunröd slät sten (sandst) resp brunrå skrovlig sten. Brahev: Källare brunf fönster. Råsundav, fr väster: Portaler grå granit. 4 ggr 1 dörr o 1 skyltfönster, trä, brunm, U. 3 ggr U 1 dörr o 1 fönster. R 2 stora fönster, brun f, o 1 N dörr, brunf met. 1 fönster, brunf trä. Andersv, fr norr: 2 skyltfönster, trä, brun f. 1 N port, brunf met, m 1 N sidofönster, brunf met. 2 ggr 1 U dörr, brun f, o 1 U skyltfönster, brun f. Stuprör svart f. Takspr utkrag tegel, vitputsat. Ståndränna svart f. Skorstenar klädda m svartf plåt. Råsundav nr 9: Trapph golv gråspr marmor, glas-/fönsterparti mot gård. Råsundav nr 11: Trapph golv gråfl marmor, U lgh-dörrar(tr), fyll, U galler mot hisschakt, glas-/fönsterparti mot gård. Andersv nr 2: Trapph golv btg-mosaik, grå, handl profilerade, fönsterbänkar mot gård btg-mosaik.	
Kommentar:	Originell putsstruktur. Jämför med Andersv 4 o 6, Brahev 3, 5, Fyrgränd 1, 3 o 5, Nordstjärneg 1 A, B o Råsundav 5. Negativt: Metalldörr.	



# Huvudsta

(karta över Huvudsta)

## Statens bakteriologiska laboratorium:

- Adress:** *Lundag 2 (områdesentré). Tidigare Smittskyddsinstitutet.*
- Fasthet:** *Laboratoriet 1.*
- Byggår:** *1933-37 (slutbes 1938). Senare utbyggnader.*
- Arkitekt:** *E Gunnar Asplund . Fick uppdraget genom en arkitekttävling. Senare utbyggnader andra arkitekter.*
- Konstruktör:** *Stig Ödeen. För värme och sanitet Theorells ingenjörbyrå. För elinstallation Körners ingenjörbyrå.*
- Byggherre:** *Medicinalstyrelsen (gm byggnadsstyrelsen) till urspr byggnader.*
- U beskrivn:** *Statens Bakteriologiska Laboratorium. För undersökning av smittsamma sjukdomar. Laboratorier för undersökning samt för sera- och vaccinfremställning, stall för försöksdjur, vaktmästarbostad med personalmäss m m. Tegelhus med gult fasadtegel och klinker.*
- Äldre foton:** *I "Byggnadsstyrelsen - byggnadsverk och verksamhet", byggnadsstyrelsen 1983 (s 128, flygfoto omkr 1937). M fl.*
- Litteratur:**  
*1. Byggmästaren 1938, nr A 16.*  
*2. "Ny svensk arkitektur." SAR 1939, 1947.*  
*3. "Trettioalets byggnadskonst i Sverige." SAR 1943.*  
*4. "Gunnar Asplund arkitekt 1885-1940. Ritningar, skisser och fotografier utgivna av Sveriges Arkitekters Riksförbund." Red G Holmdahl m fl. Stockholm 1943 (sid 71-72, 155-161).*  
*5. "Sweden Builds." G E Kidder Smith. 1950.*  
*6. "SAR:s Stockholmsguide", Sthlm 1959.*  
*7. "Byggnadsstyrelsen - byggnadsverk och verksamhet", byggnadsstyrelsen 1983.*  
*8. "Statens bakteriologiska laboratorium. Planutredning. Huvudsta, Solna", KBS 1988 (duplic).*  
*9. "Stockholms byggnadsminnen. Länet." Katarina Juvander, Byggförlaget 1999.*  
*10. KiS. AiS. M fl.*
- Förändring:** *Enligt ARKDOK (kompl -93):*  
*1946: Om- o tillbyggnad. Ark Joel Lundeqvist.*  
*1957-58: Tillbyggnad till huvudbyggnad mässbyggnad, virusbyggnad, djurhus, panncentral, om- och tillbyggnad av diskbyggnad. Ark Ancker Gate Lindgren. Frendin.*  
*1962: Om- o nybyggnad av A-, C-, D-, E-, H-, Oa-, Ö-husen. Ark Ancker Gate Lindgren. Frendin.*  
*1972-74: Nybyggnad för smådjurshus, J-hus. Ark BS Konsult AB.*  
*1987: Nybyggnad. HIV-säkerhetslab. Ark BSK AB Arkitekter.*
- Beskrivningar:**  
*1. Ur "Gunnar Asplund arkitekt 1885-1940", Sthlm 1943 (s 71):*  
*"Materialet är gult tegel, i stallbyggnadernas fasader delvis tillsatt med korrugerad grå eternit. Teglet går utan sockel ned mot mark: de nedersta skiften är klinkerbrända. Det är inte blott denna detalj och fasadmaterialet, som röjer en viss påverkan av samtida dansk arkitektur och särskilt av Aarhus universitet. Även grupperingen och terrängbehandlingen tyder nog på inflytande från detta håll."*  
*2. Ur "Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250-1950", Georg Hesselman, Sthlm 1952:*  
*Byggnader av tegel med fasadtegel från Korsviks tegelbruk. Socklar, yttertrappor och planer av klinkerbränt fasadtegel av samma fabrikat. Uppvärmning enligt Critallsystemet. Byggekostnad 1 679 000 kr.*  
*3. Ur "Statens bakteriologiska laboratorium. Planutredn. Huvudsta, Solna", KBS 1988 (duplic):*  
*"Byggnaderna är uppförda på betonggrund. Bärande väggar är av tegel, handslaget gult i fasader (Kaniks tegelbruk). Socklar utgörs av klinkerbränt tegel av samma slag. Fogarna är avslutade i samband med murningen. ... 6-K, 8-OA, 9-OB, 11-RA ... med fasadskikt av korrugerade asbestcementskivor (Eternit). ... Taklagen över A- och D-byggnaderna består av membraniserat bjälklag med skyddslager av betong. Taket på övriga byggnader är utfört av träpanel plus papp. Pappen var ursprungligen målad enligt en särskild metod i gulvit färg. ... Plåt- och ståldetaljer, dörrar och fönstersnickerier är målningsbehandlade utvändigt i en ljus gulröd kulör, sannolikt lika med den ursprungliga. En del dörrar, portar är svartmålade. Det är osäkert om detta är ursprungskulör eller om den gulröda har funnits generellt."*  
*4. Ur KiS och AiS:*  
*Uppfördes på en del av den statligt ägda egendomen Karlberg. Är en av de få renodlade arbetsmiljöer Asplund ritade. Smittskyddsinstitutet, tidigare Statens bakteriologiska SBL är ett nationellt centralinstitut som bl a har till uppgift att forska kring samt förebygga och bekämpa infektionssjukdomar. Det övervakar epedemiläget i landet, utför laboartorieundersökningar av*

patientprov, framställer vaccin och biokemiska produkter och bedriver forskning. Man deltar också i svenskt bistånd till utvecklingsländer.

Anläggningen omfattade huvudbyggnad med kontor och administration samt ett trettiotal byggnader innehållande djurstallar, laboratorier och djursjukhus m m.

Fasadmaterialet utgörs till största delen av gult handslaget tegel. Fönstersättningen är helt regelbunden. Huvudbyggnaden domineras av en stor centralhall med en fribärande spiraltrappa.

Asplund samlade installationer till hjärtväggar och ökade därmed byggnadernas flexibilitet.

Byggnaderna har smugits in på ett finstämt sätt i den naturliga terrängen. På byggnadsområdets låga öppna del har de lägre enklare stallbyggnaderna lagts.

5. Ur utredn 2000 18/9 av Lars Olsson, antikavariskt sakkunnig:

"1993 förklarades anläggningen för statligt byggnadsminne. Samma år, i samband med Vasakronans övertagande, övergick byggnaden till byggnadsminne. ... Den ursprungliga verksamheten har pågått i området fram till våra dagar. ... I år har SBL-området övergått i byggföretaget Selmers ägo. Planer finns på ny bostadsbebyggelse inom området. ... ." (I huvudbyggnaden, hus A, undersöks om det är möjligt att inrymma friskoleverksamhet.)

Enskilt byggnadsminne sedan 1993.

Status: Övrigt: Nedan angivna sifferbeteckningar är byggnadsstyrelsens (1988) medan bokstavsbezeichnungarna är SBL:s (1988).

Adress: **Hus 1-A.** E, 17  
 Byggår: 1937.  
 Arkitekt: G Asplund.  
 U funktion: Huvudbyggnad, med bl a bibliotek.  
 Äldre foton: I "Gunnar Asplund arkitekt 1885-1940."  
 Red G Holmdahl m fl. Stockholm 1943  
 (sid 158).  
 I "Signums svenska konsthistoria.  
 Konsten 1915-1950", 2002, sid 589.  
 Funktion -88: Huvudbyggnad.  
 Beskrivn -88 KBS: "I 4 resp 1 våning (annex, se  
 nedan, m a). Ursprungligen med  
 administrations- och laboratorielokaler i  
 huvudbyggnaden och vaktmästarbostad  
 plus expedition i annex. ... Ursprungligt  
 biblioteksannex har rivits och ersatts  
 med en större tillbyggnad (26-B)."  
 Källa: KBS 1988 (se ovan).  
 Beskrivn -02: Ur "Signums svenska konsthistoria. Konsten 1915-1950", 2002, s 589: Under 1930-talet  
 formade Asplund centralhallen med balkonger i två våningar. Belysningen sker från en lanternin  
 med sidofönster liksom i Blå hallen. Det som ger SBL-hallen dess särskilda karaktär är det stora  
 "kylskåpet", som tillsammans med den fribärande skruvtrappan står fritt inom balkongkransen.  
 Nuläge: SBL Vaccines. Väggar gulfl tegel. Fönster vit f.

Adress: Del av **hus 1-A** (numera betecknad AB). E, 12  
 Äldre foto: I "Gunnar Asplund arkitekt 1885-1940."  
 Red G Holmdahl m fl. Stockholm 1943  
 (sid 158).  
 T funktion: 1943: Administrationsflygel i hus A  
 (enl "Gunnar Asplund arkitekt 1885-  
 1940."Red G Holmdahl m fl. Stockholm  
 1943, sid 158).  
 Förändring: 1946: Om- och tillbyggd, för  
 administrationsändamål (enl KBS 1988).  
 Nuläge: Väggar gulfl tegel. Fönster vit f.

Adress: **Hus 2-D** (del av). E, 18  
 Byggår: 1937.  
 Tillbyggt 1945 (disk).  
 Arkitekt: G Asplund.  
 Tillbyggnad 1945 Joel Lundeqvist.  
 Äldre foto: I "Gunnar Asplund arkitekt 1885-1940."  
 Red G Holmdahl m fl. Stockholm 1943  
 (sid 160).  
 T funktion: 1943: Steriliseringsbyggnad (enl  
 "Gunnar Asplund arkitekt 1885-1940."  
 Red G Holmdahl m fl. Stockholm 1943,  
 sid 160).  
 Beskrivn -88: KBS: "I 4 vån. ... Tillbyggnad i 2 vån."  
 Funktion -88: Preparatberedning, disk.  
 Källa: KBS 1988 (se ovan).  
 Förändring: 1996, ca: Ändring av laboratoriet  
 till kontor, plan 4 o 5.  
 2000, ca: Ändring av  
 laboratoriebyggnad, plan 2.  
 Nuläge: SBL Vaccines (vaccinmottagning, distribution). Väggar gulfl tegel. Fönster vit f.

Adress: **Hus 3-E** (del av). E, 14  
 Byggår: 1937.  
 Arkitekt: G Asplund.  
 Beskrivn -88: KBS: "I 2 vån ... ursprungligen  
 inrymmande tappningshall med  
 laboratorier samt värmecentral och  
 elcentral för hela området."  
 Funktion -88: Verkstadslokaler och centralförråd.  
 Källa: KBS 1988 (se ovan).  
 Förändring: 2000, ca.  
 Nuläge: Väggar gulfl tegel. Fönster vit f.

Adress: **Hus 4-F**. E, 13  
 Byggår: 1937.  
 Arkitekt: G Asplund.  
 Beskrivn -88: KBS: "I 1 vån ...  
 Benämndes ursprungligen  
 "pestlaboratoriet".  
 Funktion -88: Laboratorium.  
 Källa: KBS 1988 (se ovan).  
 Nuläge: Väggar gulfl tegel, m m.  
 Fönster vit f.  
 Stuprör svart f.

Adress: **Hus 5-H**. E, 11  
 Byggår: 1937.  
 Arkitekt: G Asplund.  
 Beskrivn -88: KBS: "I 2 våningar uppförd ...  
 som smådjursstall."  
 Funktion -88: Laboratorium och administration.  
 Källa: KBS 1988 (se ovan).  
 Förändring: 2001, ca: Ändring av kontor.  
 Nuläge: Väggar gulfl tegel, m m.  
 Fönster vit f.

Adress:	<b>Hus 6-K</b> (del av).	E, 9
Byggår:	1936.	
Arkitekt:	G Asplund.	
Äldre foto:	I "Gunnar Asplund arkitekt 1885-1940." Red G Holmdahl m fl. Stockholm 1943 (sid 161).	
T funktion:	1943: Kalvstall (enl "Gunnar Asplund arkitekt 1885-1940."Red G Holmdahl m fl. Stockholm 1943, sid 161).	
Beskrivn -88:	KBS: "I 1 resp 2 våningaruppförd ... som kalvstall."	
Funktion -88:	Laboratorium.	
Källa:	KBS 1988 (se ovan).	
Nuläge:	Väggar gulfl tegel, m m. Stuprör vit f. Hus K består till stor del numera av en nyare byggnadsdel.	
Adress:	<b>Hus 7-N.</b>	E, 10
Byggår:	1937.	
Arkitekt:	G Asplund.	
T funktion:	1943: Operations- och obduktionsbyggnad (enl "Gunnar Asplund arkitekt 1885-1940."Red G Holmdahl m fl. Stockholm 1943, sid 161).	
Beskrivn -88:	KBS: "I 1 våning ... . Ursprungligen operations- och obduktionsbyggnad för kalvar."	
Funktion -88:	Laboratorium.	
Källa:	KBS 1988 (se ovan).	
Nuläge:	Väggar gulfl tegel. Fönster vit f.	
Adress:	<b>Hus 8-OA.</b>	E, 13
Byggår:	1936.	
Arkitekt:	G Asplund.	
T funktion:	1943: Stora häststallet (enl "Gunnar Asplund arkitekt 1885-1940."Red G Holmdahl m fl. Stockholm 1943, sid 161).	
Beskrivn -88:	KBS: "I 2 våningar ... . "	
Funktion -88:	Stallbyggnad.	
Källa:	KBS 1988 (se ovan).	
Förändring:	1995, ca: Ombyggnad av kontor m m för WFI och CS.	
Nuläge:	Väggar gulfl tegel, m m. Fönster vit f. Stuprör vit f.	
Adress:	<b>Hus 9-OB.</b>	E, 11
Byggår:	1936.	
Arkitekt:	G Asplund.	
Beskrivn -88:	KBS: "I 2 våningar ... . "	
Funktion -88:	Stallbyggnad.	
Källa:	KBS 1988 (se ovan).	
Förändring:	1996, ca: Ändring av förråd till förpackningsfabrik. 1997, ca: Inredning av vind till kontor.	
Nuläge:	Väggar gulfl tegel, m m. Fönster vit f.	

Adress: **Hus 10-OC.** E, 15  
 Byggår: 1936.  
 Beskrivn -88: KBS: "I en våning."  
 Funktion -88: Isoleringsstall.  
 Källa: KBS 1988 (se ovan).  
 Nuläge: Väggar gulfl tegel.  
 Portar trä, brun f.  
 Stuprör svart f.

Adress. **Hus 11-RA.** E, 13  
 Arkitekt: G Asplund.  
 Beskrivn -88: KBS: "I 2 våningar. Ursprungligt  
 ändamål: smedja, förråd m m."  
 Funktion -88: Laboratorium, garage.  
 Källa: KBS 1988 (se ovan).  
 Nuläge: Väggar gulfl tegel, m m.  
 Fönster vit f.  
 Stuprör svart f.

Adress: **Hus 12-Z** (kallas i ett fall E, 12  
 senare (tr felaktigt) ZB).  
 Byggår: 1937.  
 Arkitekt: G Asplund.  
 Äldre foton: I "Gunnar Asplund arkitekt  
 1885-1940." Sthlm 1943 (sid 155).  
 T funktion: 1943: Entrén med portvaktstuga och  
 mäss för stallpersonalen (enl "Gunnar  
 Asplund arkitekt 1885-1940", Sthlm  
 1943, sid 155).  
 Beskrivn -88: KBS: "I 1 våning. ... Ursprungligen  
 uppförd som portvaktstuga och mäss  
 för stallpersonal."  
 Funktion -88: Läkarmottagning.  
 Källa: KBS 1988 (se ovan).  
 Nuläge: Väggar gulfl tegel. Fönster vit f.

Adress: **Hus 13-T.** E, 13  
 Byggår: 1936.  
 Tillbyggt 1946.  
 Arkitekt: G Asplund.  
 Tillbyggnad 1946 Joel Lundeqvist.  
 Beskrivn -88: KBS: "En våning. ... Innehållande  
 garage med bilokaler. Tillbyggnad 1946  
 innehållande personalbostad som efter  
 1955 används för administration."  
 Funktion -88: Kontor, garage.  
 Källa: KBS 1988 (se ovan).  
 Nuläge: Väggar gulfl tegel. Fönster vit f.  
 Stuprör vit f.

# Järva

(karta över Järva)

## Järva Krog:

Adress:	<b>Mäster Simons v 19 A, B.</b> (-Regementsg 20)	1e 16
Fasthet:	Sprundet 5.	
Byggår:	1939, ca.	
Arkitekt:	Emil Jädergård.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:439 (negnr 9-4). Sv/v. Olle Johansson. 1957. Accnr 1988,21:54 (negnr 8-5). Olle Johansson. 1957. Accnr 1988,21:53 (negnr 9-4). Olle Johansson. 1962. Accnr 1988,21:56 (negnr 8-4). Olle Johansson. Apr 1962.	
Nuläge:	3 vån. Väggar halvgrov puts, dämpat ockragul f. Tak lj grön plåt. N portar, brunf met. N fönster, vitf met, cu-bleck. N balkonger, platt korr, ockragul f, handl kantiga, alum. Sockel N platt (småsten i yta), (röd-)grå. Nordfasad: Mot östgavel N garageport, brun plast. Gårdssida: Mot östgavel N garageport, brun plast. ½ tr ned brunm met- dörr. Takspr klädda m brunf plåt. Skorstenar klädda m lj grönf plåt. Trapph golv gråspr marmor, U lgh-dörrar, lj fern.	
Kommentar:	Återhållen enkel funktionalism.	



## Råstahem:

Litteratur: 1. SJ 1906-31, del II.

2. "Ulriksdals Egnahemsförening 60 år", jubileumsskrift 1985.

3. "Röster från Ulriksdal", red Alice Günther, 1988 (s 73-77).

4. KiS. AiS.

KiS 1988: Ambitionsnivå C. Råstahem uppfördes under ett mycket kort antal år i karaktäristisk och enhetlig 1920-talsstil. Bebyggelsen blev mycket hårt styrd av SJ som visserligen lät sina anställda bygga i egen regi, men ändå satte upp snäva gränser för vem som fick bygga, bebyggelsens utformning och de ekonomiska villkoren. Råstahem är ett villaområde med stora kultur- och trevnadsvärden och speciellt gäller detta gatusträckan längs Skogsvägen. Miljön och området som helhet bör skyddas mot ytterligare förvanskningar och stilbrytande fasadförändringar.

Adress: **Filaregränd 1.** (-Växlarev 63)

1e, 17

Fasthbet: Svarvaren 3.

Byggår: 1932.

Arkitekt: Landsbro Trävarubolag/ F Thuns.

Byggherre: G E Lagerkvist.

U beskrivn: 1 vån. Locklistpanel. Brutet tak.

Innehav 1949: Mb 1708 G E Lagerkvist.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982.

Ur beskrivn: Ursprungligen läktpanel.

1976 tilläggsisol o ny fasadbeklädnad.

Tillbyggt garage o altan 1956.

Byggnaden är genomgripande moderniserad.

Gäststugan är ett främmande inslag i miljön, uppförd i slutet av 1970-talet.

Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar brunbetsad stående läktpanel. Tak svart btg-tegel. Snickerier svart o vit f. Grund brun slätputs.

Gäststuga. 1 vån. Stomme liggande timmer. Väggar brunbetsad liggande timmer. Tak svart btg-tegel. Snickerier svart o vit f. Grund grå btg.

Nuläge: Väggar stående läktpanel, ljus f. Tak svart btg-tegel. Fönster vit f. Sockel brun slätputs. Skorsten i rött tegel.

Kommentar: Ursprunglig typ (med brutet tak).

Adress: **Filaregränd 2.** (-Växlarev 65)

1e, 11

Fasthbet: Filaren 5.

Byggår: 1930-tal (enligt invent 1982).

Innehav 1949: Tb 2334 A W Didrik.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982.

Ur beskrivn: Fasad- o fönsterbyte 1975, samt tilläggsisol.

Villa. 2 vån:ar. Stomme plank.

Väggar vitt fasadtegel (kalksandstens-tegel, m a). Tak 2-kupigt tegel.

Snickerier brun f. Grund grå slätputs.

Nuläge: Väggar vitt fasadtegel. Tak pannor. Fönster brun f.

Kommentar: Funktionalistisk karaktär, med kubisk framtoning. Ny fasadbeklädnad förändrar uttryck något.

Adress: **Filaregränd 3.** 1e, 15  
 Fasthbet: Svarvaren 2.  
 Byggår: 1932, ca.  
 Arkitekt: Landsbro Trävarubolag.  
 Byggherre: G E Olsson (tr).  
 Innehav 1949: Tb 2327 G E Olsson.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Råstahem, Solna stad 1982.  
 Ur beskrivn: Listerna har varit målade  
 med engelskt rött. Villa. 1 ½ vån.  
 Stomme plank. Väggar läktpanel,  
 ljusgul f. Tak 2-kupigt tegel. Snickerier  
 vit f. Grund grå spritputs.  
 KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Nuläge: Väggar läktpanel, gul f. Tak pannor.  
 Fönster vit f, spröjsade. Sockel lj grå f. Stuprör vit f.  
 Kommentar: Ursprunglig. U typ (m brutet tak).

Adress: **Filaregränd 4.** 1e, 14  
 Fasthbet: Filaren 6.  
 Byggår: 1932.  
 Arkitekt: Landsbro trävarubolag/  
 Holger Larsson.  
 Byggherre: P G Molund.  
 U utseende: Locklistpanel på urspr ritn.  
 Innehav 1949: Knt G Molund.  
 Äldre foton: I hängmapp i byggnadsnämndens arkiv  
 (3 färgfoton. 1985, ca. Lj gul locklist-  
 panel. Bruna fönster o luckor. Mörkt  
 brun sockel).  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Råstahem, 1982.  
 Ur beskrivn: Nya fönster, tak o listverk. 1955 uppfördes ett garage. Villa. 2 vån:ar. Stomme  
 plank. Väggar läktpanel, mättat gul f. Tak brunt btg-tegel. Snickerier brun f. Grund svart spritp.  
 Förändring: 1985: 22/5 blev tilläggsisol och beklädn m stående panel o läkt  
 1994: 23/3 besiktn tillbyggnad av villa (ritn 1985 1/4) och uppförande av carport.  
 Nuläge: Väggar lockpanel, brun f. Fönsterfoder vit f. Tak brunt btg-tegel. Fönster spröjsade, vit f.  
 Stuprör vit f. Skorsten i rött tegel.  
 Kommentar: 1982 hade fasadpanel gul f. Ursprunglig typ (med brutet tak).

Ritn, 9 cm

Adress:	<b>Schultzv 27.</b>	1e, 17
Fasthbet:	Förmannen 3.	
Byggår:	1930, ca (enligt invent 1982).	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:106 (negnr 270/33). Sv/v, repro. Schultzv, Råstahem. Vykort, Pressbyrå 711691. Frankerad 1945.	
Innehav 1949:	Lokf Andersson.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, Solna stad 1982. Ur beskrivn: Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar grå spritputs och vita omfattningar. Tak 2-kupigt tegel. Snickerier blå f. Grund gråblå puts.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar lj grå spritputs o vita omfatta. Tak pannor. Fönster spröjsade.	
Kommentar:	Ursprunglig. Äldre typ (med sadeltak), med fin förstukvist. Intressant.	
Adress:	<b>Schultzv 30.</b> (-Svarvaregränd 6)	1e, 18
Fasthbet:	Svarvaren 6.	
Byggår:	1930-31, ca.	
Arkitekt:	David Marks.	
Byggherre:	Karl Oscar Nilsson, expeditionsvakt, Tomtebodan.	
U beskrivn:	"Byggnaden skall i övrigt uppföras i noggrann överensstämmelse med åtföljande statens järnvägars arbetsbeskrivning" (i brev från Statens Järnvägar, 1 bansektionen, baningenjören).	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:106 (negnr 270/33). Sv/v, repro. Schultzv, Råstahem. Vykort, Pressbyrå 711691. Frankerad 1945.	
Innehav 1949:	Xv K O Nilsson.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, Solna stad 1982. Ur beskrivn: Urspr:en läktpanel. Ursprungliga fönster. Reveterat 1955. Bostadshus. 1 ½ vån. Stomme plank. Väggar vita fasadtegelement samt brun plåt. Tak fasadtegel (sic). Snickerier vit o brun f. Grund mörkgrå spritputs.	
Nuläge:	Väggar vita fasadtegelement samt brun plåt. Tak pann. Fönst vit f, spröjsade. Sock brungrå spritp.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen läktpanel). Urspr typ (med brutet tak).	
Fasthbet:	<b>Schultzv 33.</b>	1e, 16
Fasthbet:	Förmannen 6.	
Byggår:	1930-tal (enligt invent 1982).	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:106 (negnr 270/33). Sv/v, repro. Schultzv, Råstahem. Vykort, Pressbyrå 711691. Frankerad 1945.	
Innehav 1949:	Lokf Gösta K A Lindell.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982. Beskrivn: Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar grå eternit. Tak 2-kupigt tegel. Snickerier gul ockra f. Grund grå spritputs.	
Förändring:	1981: 4/8 blov interiör ombyggnad. Slutbesikt 1984 21/2. På ritn efter ombyggn har huset locklistpanel.	

Nuläge:	Väggar stående panel, gråblå f, vita foder o hörn. Tak pannor. Fönster mörk f, spröjsade. Sockel grå puts. Skorsten i rött tegel.	
Adress:	<b>Schultzv 34.</b> (-Filaregränd 6)	1e, 15
Fasthbet:	Filaren 7.	
Byggår:	1933.	
Arkitekt:	Algot Lundström.	
Byggherre:	J O Bäckman, reparatör.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:106 (negnr 270/33). Sv/v, repro. Schultzv, Råstahem. Vykort, Pressbyrå 711691. Frankerad 1945.	
Innehav 1949:	Rpr 1327 J O Bäckman.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982. Ur beskrivn: Huset var från början panelat. Urspr fönster kvar. 1957 sattes sidiplattor på. Bostadshus. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar gulbeige eternit. Tak 2-kupigt tegel. Snickerier brun f. Grund vit slätputs.	
Nuläge:	Väggar gulbeige eternit. Tak röda pannor. Fönster brun f, spröjsade. Sockel vit slätputs. Skorsten i rött tegel.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen panelad). Urspr typ (med brutet tak).	
Adress:	<b>Schultzv 35.</b>	1e, 13
Fasthbet:	Förmannen 7.	
Byggår:	1934-35, ca.	
Arkitekt:	Gustav Olof Nyberg (ev).	
Byggherre:	Gustav Olof Nyberg.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:106 (negnr 270/33). Sv/v, repro. Schultzv, Råstahem. Vykort, Pressbyrå 711691. Frankerad 1945.	
U utseende:	På U ritn släta fasader (puts).Tak tegel. Bv 1 lgh, öv 1 lgh (ident).	
Innehav 1949:	Vstfm F Klintonberg.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982. Ur beskrivn: Fasadbyte 1972, rött fasadtegel (tidigare gråvit serponit, m a). Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar rött fasadtegel. Tak 2-kupigt tegel. Snickerier grön f. Grund grå slätputs.	
Förändring:	1987: 16/12 blov. Ändr till 1-familjsbostad.	
Nuläge:	Väggar brunrött fasadtegel. Tak pannor. Fönster vit f.	
Kommentar:	Funktionalisk karaktär. Stor villa. Förändrad genom ny fasadbeklädnad (tid gråvit serponit). Jämför med t ex Stråkv 16 i Råsunda.	
Adress:	<b>Schultzv 36.</b> (-Väktarebacken 5)	1e, 13
Fasthbet:	Filaren 1.	
Byggår:	1930-tal (enligt invent 1982).	
Byggherre:	K E Lindström.	
U utseende:	På urspr ritn locklistpanel.	
Innehav 1949:	Vsk K E Lindström.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982. Ur beskrivn: Ursprungligen tänkt att panelas. Välbevarat. Bostadshus. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar spritputs, gråbeige f. Tak 2-kupigt tegel. Snickerier grön f. Grund grå slätputs.	

KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar stående panel, vit f. Tak pannor. Fönster spröjsade. Skorsten i rött tegel. Sadeltak.	
Adress:	<b>Schultzv 38.</b> (-Väktarebacken 6)	1e, 15
Fasthbet:	Vakten 1.	
Byggår:	1935, ca.	
Arkitekt:	B Lilja.	
Byggherre:	Emil Fredriksson (enl invent 1982).	
Innehav 1949:	Vstfm Ernst Rud Fredriksson.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982. Ur beskrivn: Ursprungligen putsat. 1968 inklätt med fasadtegel. Bostadshus. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar rött fasadtegel. Tak 2-kupigt tegel. Snickerier brun f. Grund grå slätputs.	
Nuläge:	Väggar rött fasadtegel. Tak pannor. Fönster brun resp vit f. Skorsten i rött tegel. Sadeltak.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen putsad).	
Adress:	<b>Schultzv 39.</b> (-Väktarebacken 8)	1e, 10
Fasthbet:	Montören 1.	
Byggår:	1936, ca.	
Arkitekt:	AB Svenska Trähus, Stockholm.	
Byggherre:	B K E Örtengren.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:106 (negnr 270/33). Sv/v, repro. Schultzv, Råstahem. Vykort, Pressbyrå 711691. Frankerat 1945.	
Innehav 1949:	Knt Bertil Örtengren.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982. Ur beskrivn: Ursprungligen reveterat och med ospröjsade fönster och stort trapphallsfönster. Ny fasadbeklädnad 1973. Enfamiljsvilla. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar vitt coloroc fasadtegelement. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier brun f. Grund grågrön slätputs.	
Nuläge:	Väggar fasadtegelement, vit f. Tak röda pannor.	
Kommentar:	Funkionalistiska drag. Förändrad genom ny fasadbeklädnad (rsprungligen reveterad).	
Adress:	<b>Skogsv 15.</b> (-Verkstadsv 5)	1e, 12
Fasthbet:	Föraren 22.	
Byggår:	1930, ca (enligt invent 1982).	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:105 (negnr 277/9). Sv/v, repro. Skogsvägen, Råstahem. Vykort, Pressbyrå 711692. Frankerat 1948.	
Innehav 1949:	Rpr 1379 (J E) Forsberg.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, Solna stad 1982. Ur beskrivn: Ursprungligen läktpanel. 1945 ny takkupa mot söder (ark Rune Brunnström, huset har då locklistpanel, omr Ulr:s Järnväghem, m a). Byggnaden reveterades 1950. Villa. 1 ½ vån. Stomme plank. Väggar spritputs, grå f. Tak 2-kupigt tegel. Snickerier grå f. Grund grå spritputs.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar stående panel, ljus f. Tak röda pannor. Skorsten i rött tegel.	
Kommentar:	Ursprungligen läktpanel.	

Adress: **Svarvaregränd 3.** 1e, 14  
 Fasthbet: Mästaren 2.  
 Byggår: 1930-talet (enligt invent 1982).  
 Innehav 1949: Frpr Magnusson.  
 T beskrivn: Ur blovans 1970 5/8: Yv:s mtrl trä.  
 Fasadbeh puts. Taktäckn tegel.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Råstahem, 1982.  
 Ur beskrivn: 1970 ny fasadbeklädnad  
 o nytt fasadtegel samt (entré-)skärmtak.  
 Fasadteglet mönsterlagt vid  
 gavelröstets takfot.  
 Villa. 1 3/4 vån. Stomme plank. Väggar  
 rött fasadtegel. Tak svart btg-tegel.  
 Snickerier vit f. Grund brun slätputs.  
 Nuläge: Väggar rött fasadtegel. Tak pannor. Fönster vit f. Stuprör vit f. Skorsten i rött tegel.  
 Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad (var före 1970 putsad).

Adress: **Svarvaregränd 4.** 1e, 15  
 Fasthbet: Svarvaren 5.  
 Byggår: 1931, ca.  
 Arkitekt: Landsbro Trävarubolag/  
 Holger Larsson.  
 Innehav 1949: Änkefru Karlsson.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Råstahem, 1982.  
 Ur beskrivn: Mycket ursprungligt.  
 Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar  
 läktpanel, gul f. Tak 2-kupigt tegel.  
 Snickerier vit f. Grund brun slätputs.  
 KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Värt skyddsföreskrifter.  
 Nuläge: Väggar läktpanel, gul f. Tak röda  
 pannor. Fönster vit f, spröjsade.  
 Sockel puts, brun f.  
 Kommentar: Mycket ursprunglig. Ursprunglig typ (med brutet tak).

Adress: **Verkstadsv 4.** 1e, 14  
 Fasthbet: Mästaren 5.  
 Byggår: 1934, ca.  
 Arkitekt: (Samma som Vakten 2 o Vakten 3,  
 ev K Th Augustsson.)  
 Byggherre: N P Eriksson.  
 U beskrivn: Bostadshus. I "Ulriksdals  
 egnahemsområde".  
 U utseende: Inredd vindsvån. På ritn stående panel.  
 Innehav 1949: Vfm N Eriksson.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Råstahem, 1982.  
 Ur beskrivn: I behov av renovering.  
 Villa. 1 3/4 vån. Stomme plank.  
 Väggar brun lockpanel. Tak 2-kupigt  
 tegel. Snickerier ljusgrå f. Grund grå slätputs.  
 Förändring: 1984: 12/11 blovans tilläggsisol o fasadbeklädn. Ur blovans: I samband med ny fasadbeklädnad  
 tilläggsisolering 80 mm isolering (Rockwool Västkustskiva med papp). Fasad stående panel.  
 Färg i samråd med stadsark. Utbyte till nya fönster, m m. Blovsresol 28/11.  
 Nuläge: Väggar stående panel, gråvit f. Tak röda pannor. Fönster vit f. Stuprör vit f.  
 Kommentar: Hade 1982 brun panel.

Adress: **Verkstadsv 6.** 1e, 18  
 Fasthbet: Mästaren 6.  
 Byggår: 1930-talet (enligt invent 1982).  
 Byggherre: Eriksson (enligt invent 1982).  
 Innehav 1949: F d bv Eriksson.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Råstahem, Solna stad 1982.  
 Ur beskrivn: Nytt tak 1982.  
 Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar  
 läktpanel, gul f. Tak svart btg-tegel.  
 Snickerier vit f. Grund grå slätputs.  
 KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Nuläge: Väggar läktpanel, gul f, foder o hörn  
 vit f. Tak pannor. Fönster vit f, några  
 spröjsade. Sockel grå puts. Stupr svart f.  
 Kommentar: Ursprunglig. Ursprunglig typ (med  
 brutet tak).

Adress: **Väktarebacken 2.** (-Växlarev 71) 1e, 14  
 Fasthbet: Vakten 3.  
 Byggår: 1935, ca.  
 Arkitekt: (Samma som Mästaren 5 o Vakten 2,  
 ev K Th Augustsson.)  
 Byggherre: G E Johansson.  
 Innehav 1949: Mb 1587 G E Johansson.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Råstahem, Solna stad 1982.  
 Ur beskrivn: Huset ursprungligen  
 mycket snarlik Vakten 2 (Väktare-  
 backen 4) och var reveterat och hade  
 spröjsade fönster. Genomgripande  
 moderniserad. Plåtpanel 1969. Nya  
 fönster 1974. Tillbyggnad 1979.  
 Villa. 1 ½ vån. Stomme plank. Väggar vit o brun plåt. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier brun f.  
 Grund grå slätputs.  
 Nuläge: Väggar vit o brun plåt. Tak pannor. Fönster brun f. Sadeltak.  
 Kommentar: Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad och tillbyggnad (ursprungligen reveterad).

Adress: **Väktarebacken 3.** 1e, 8  
 Fasthbet: Filaren 2.  
 Byggår: 1930-tal (enligt invent 1982).  
 Byggherre: Alfred Danielsson.  
 U utseende: Släta fasader (puts) på urspr ritn.  
 Innehav 1949: F d rpr Alfred Danielsson.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Råstahem, Solna stad 1982.  
 Ur beskrivn: Tillbyggd m garage 1965.  
 Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar gult fasadtegel. Tak falsad plåt. Snickerier brun f. Grund  
 grå-grön slätputs.  
 Förändring: 1987, ca: Tillbyggd med veranda. Utförande av övervån ovan entrédörr. Slutbesiktn 1988 8/6.  
 Nuläge: Väggar gult fasadtegel. Tak plåt, svart f (tr).  
 Kommentar: Funktionalistisk karaktär på ursprunglig ritning. Förändrad genom ny fasadbeklädnad.

Adress:	<b>Väktarebacken 4.</b>	1e, 16
Fasthbet:	Vakten 2.	
Byggår:	1935, ca.	
Arkitekt:	Ritn stämplad Statens järnvägar, 1 bansekt, Baning, Sthlm. (Samma ark som Mästaren 5 o Vakten 3, ev K Th Augustsson.)	
Byggherre:	Bertil Hill (tr).	
U utseende:	1 vån. Inredd vind. I "Råstahem".	
Innehav 1949:	Vsta 334 E B Hill.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982. Ur beskrivn: Ursprungligen ospröjsade fönster. Troligen från början slätputsat. Tilläggsisolerat. Villa. 1 ½ v. Stomme plank. Väggar gult fasadtegel. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund gröngå slätputs.	
Nuläge:	Väggar gult fasadtegel. Tak pannor. Fönster ej spröjsade.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad.	
Adress:	<b>Växlarev 49.</b>	1e, 17
Fasthbet:	Reparatören 10.	
Byggår:	1935-36, ca.	
Arkitekt:	Statens Järnvägar, 1 bansektionen, Baningenjören, Sthlm.	
Byggherre:	A Norrman.	
Innehav 1949:	Frpr Axel Norrman.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982. Ur beskrivn: Tidigare putsat. Tillbyggt åt baksidan o ny fasad 1979. Villa. 1 vån. Stomme plank. Väggar rosa mexitegel. Tak 2-kupigt svart btg-tegel. Snickerier brun f. Grund brun btg.	
Nuläge:	Väggar rosa mexitegel. Tak pannor. Fönster brun f.	
Kommentar:	Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad (tidigare putsad).	
Adress:	<b>Växlarev 59.</b> (-Svarvargränd 1)	1e, 18
Fasthbet:	Mästaren 3.	
Byggår:	1931, ca.	
Arkitekt:	Landsbro Trävarubolag/ Holger Larsson.	
Byggherre:	Reinhold Andersson.	
U utseende:	1 vån. Panelad.	
Innehav 1949:	Knt Reinh Andersson.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982. Ur beskrivn: Ursprungligt. Villa. 1 3/4 vån. Stomme plank. Väggar ädelputs, ljusgrå f. Tak 2-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund grå spritputs.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar puts, ljusgrå f. Tak röda pannor. Fönster vit f, spröjsade. Sockel mörkgrå f. Stuprör vit f. Skorsten i rött tegel.	
Kommentar:	Ursprunglig. Ursprunglig typ (med brutet tak).	



Adress:	<b>Växlarev 61.</b> (-Svarvaregränd 2)	1e, 16
Fasthbet:	Svarvaren 4.	
Byggår:	1931, ca.	
Arkitekt:	Landsbro Trävarubolag.	
Byggherre:	O E Hägg.	
U utseende:	1 vån. Locklistpanel. Brutet tak. Inredd vindsvåning.	
Innehav 1949:	Frpr O E Hägg.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, Solna stad 1982. Ur beskrivn: Urspr:en läktpanel. Fasadbyte 1969. Huset är genom- gripande moderniserat. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar vitt fasadtegel o brun plåt. Tak 2-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund brun spritputs.	
Nuläge:	Väggar vitt fasadtegel o brun plåt. Tak pannor. Fönster vit f. Sockel brun spritputs. Skorsten i rött tegel.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen läktpanel). Ursprunglig typ (m brutet tak).	
Adress:	<b>Växlarev 67.</b>	1e, 17
Fasthbet:	Filaren 4.	
Byggår:	1930-tal (enligt invent 1982).	
Arkitekt:	Stämplad Statens Järnvägar, 1 bansektionen, Baningenjören, Stockholm.	
Byggherre:	K Ivarsson.	
Innehav 1949:	Stk 4045 K Ivarsson.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982. Ur beskrivn: Tilläggsisol 1975 - Colorock fasadsten, o fönsterbyte. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar brun stående lockpanel, vitt fasadtegel- element. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier brun o vit f. Grund grå slätputs.	
Nuläge:	Väggar brun stående lockpanel, vitt fasadtegelement. Tak pannor. Fönster brun resp vit f, en del spröjsade. Stuprör vit f.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad. Ursprunglig typ (med brutet tak).	
Adress:	<b>Växlarev 69.</b> (-Väktarebacken 1)	1e, 18
Fasthbet:	Filaren 3.	
Byggår:	1935 (enligt invent 1982).	
Arkitekt:	K Th Ångberg (k), Tureberg.	
Byggherre:	N A E Johansson (enligt invent 1982).	
Innehav 1949:	Mb 1728 Nils Ag Johansson.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, Solna stad 1982. Ur beskrivn: Ny fasad (värmeisol o läkt o tegel, m a) o nya fönster (o dörrsnickerier, m a) 1974. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar gult fasadtegel. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier brun f. Grund stenimitation.	
Nuläge:	Väggar gult fasadtegel. Tak pannor. Fönster brun f. Sockel stenimitation.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad (på urspr ritning släta väggar (puts)).	

## **SJ:s Driftverkstad "Hagalund Övre":**

Adress: **Hus 16-A.**  
Fasthet: Hagalund 4:1 (del av).  
Byggår: 1930-talet.  
Byggherre: Statens Järnvägar.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, SJ s 4:1, Solna stad 1984.  
Ur beskrivn: Matsal. 1 vån. Stomme trä, fasader stående läktpanel, ljusgrön f. Tak enkupigt rött tegel. Grund btg. Snickerier gråm.

\*

# Råsunda

(karta över Råsunda)

Adress: **Bergstigen 2.** 1e 17  
 Fasthbet: Skatan 1.  
 Byggår: 1935.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Byggherre: Elof Jönsson.  
 U beskrivn: Villa. Väggar puts. Tak taktegel.  
 U utseende: Enfamiljsvilla. 2 vån.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Medelhavsinspirerat hus med franska fönster. Samma grund som Tjädern 5 (Filmg 30). Nytt fönster i östra fasaden 1948. Ny fasadbeklädnad med colorock 1971.  
 Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar vitt fasadtegelselement. Tak svart 2-kupigt glacerat tegel. Snickerier brun o vit f. Grund naturstensmosaik.  
 Nuläge: Väggar vitt fasadtegel. Tak pannor.  
 Fönster brun o vit f. Luckor brun f. Altanräck svartf smide. Sockel naturstensmosaik. Stupr sv f.  
 Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen puts). I övrigt i stort ursprungligt uttryck.

Adress: **Björkv 4.** 1e 15  
 Fasthbet: Kråkan 4.  
 Byggår: 1931.  
 Arkitekt: Rolf W Hollander.  
 Byggherre: K J Ekmanner.  
 U beskrivn: Villa. Av trä. Väggar reveterade.  
 Tak taktegel.  
 U utseende: Tvåfamiljsvilla.  
 Äldre foton: Accnr 1978,97:171 (negnr 21-6). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Ursprungligen tvåfamiljs-hus. Knutarna markerade i puts.  
 Villa. 2 ½ vån:ar. Stomme plank.  
 Väggar ädelputs, beige f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier brun f.  
 Grund grå spritputs.  
 KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
 Nuläge: Väggar puts, beige f. Knutarna markerade i puts. Fönster brun f. Altansmide svart f. Sockel grå spritputs.  
 Kommentar: Jämför med Hollanders övriga hus, t ex på Vasavägen.

Adress: **Björkv 10.** 1e 16  
 Fasthbet: Skatan 3.  
 Byggår: 1931.  
 Arkitekt: G Karland.  
 Byggherre: J A Hällgren, spårvägsman.  
 U beskrivn: Villa. 2 lgh:er om 2 rok. Väggar puts.  
 tak tvåkupigt rött taktegel,nock  
 nocktegel.  
 Äldre foton: Accnr 1978,97:172 (negnr 21-7). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Ursprungligen tvåfamiljs-hus. Putsades 1943 och omputsades 1955.

KiS 1988:	Villa. 2 vånar. Stomme plank. Väggar ädelputs, beige f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit o brun f. Grund grå spritputs.	
Nuläge:	Stort kulturhistoriskt värde. Väggar puts, gulbeige f. Tak pannor. Fönster vit f. spröjsade. Altanräcke vitf smide. Sockel grå f. Stuprör svart f.	
Adress:	<b>Björkv 13.</b> (-Linnév 14)	1e 15
Fasthbet:	Violen 4.	
Byggår:	1935.	
Arkitekt:	T Gustawi (ritn mars 1928). Sedan E Pettersson, Råsunda ("Ritn å nybyggn på färdig grund", 1935 16/3).	
Byggherre:	Albin Pettersson. ("Härmed anhålles att få uppföra en villabyggnad å färdig grund samt erforderliga ändrings- arbeten i densamma. ...", 1935 21/3.)	
U beskrivn:	Villa. Väggar 2 1/2" spontad plank, på yttersidan förhydningspapp, spräck- panel, idealmatta samt kalkputsning o avfärgn. Tak rött taktegel. I vån:na inläggs golv av 1 1/4" golvträ. Badrumsgolv av asfalt el plattor.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:172 (negnr 21-7). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr 1978,97:173 (negnr 21-8). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Förändring:	1956: Blovans, önskan om att vid omfärgning av reveterad villa få använda Serponit A 12 (ljusgrå f). 20/4 blov omfärgning, färg enl stadsarkitektens anvisn.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Gustawi ritade mycket vackert hus 1928. Blev inte färdiguppfört. A Pettersson tog över och genomförde bygget 1935. Han ritade själv om och förenklade Gustawis ritningar i hög grad. Tillbyggt 1955. Mindre flerfamiljshus. 2 vånar. Stomme plank. Väggar ädelputs, beige f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit o grå f. Grund grå slätputs.	
Nuläge:	Väggar puts, vit f. Tak rött tegel. Fönster mörk f. Sockel grå f. Hängr o stuprör svart f. Skorstenar i rött tegel.	
Kommentar:	Ursprunglig.	
Adress:	<b>Björkv 14</b> (-Bergstigen 1)	1e 16
Fasthbet:	Orren 13.	
Byggår:	1930-31, ca.	
Arkitekt:	Valentin Carlsson, Råsunda.	
Byggherre:	H Lundblad, spårvägsman.	
U beskrivn:	Villa. 2 vån.	
Äldre foton:	Accnr 1988,44:6. Sv/v. Fotograf: Hennoz. Ca 1940-t. Accnr 1978,97:176 (negnr 21-10). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Kulturhistoriskt värdefullt. Ursprungligen tvåfamiljshus. Orren 13-2-3 är enhetliga till färg och form och bildar tillsammans en sammanhållen och trevlig enhet. Tvåfamiljshus. Väggar ädelputs, ockragrön f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit f. Sockel grå spritputs.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Förändring:	1986: Ur bygglovsansökan, decemb: Fasadenovering. Fasader träpanel med läkt, rosa f. Hörn, vindskivor, räckan m m vit f. Yv 10 mm puts, cirka 300 mm tegel, 2 skikt regelverk 70 mm, 2 ggr 70 mm mineralullsskiva, oljehärdad board, 25 mm panel med 25 mm läkt.	

Nuläge: Väggar stående panel, rosa f, m vita hörnbräddor o fönsterfoder (tilläggsisol). Tak pannor, svart f. Fönster vit f, spröjsade. Sockel spritputs, grå f. Stuprör svart f. Skorsten plåtklädd, grå f.

Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad och fasadfärg (tidigare ockragrön puts), takbeläggning och takkupa. Jämför med Ljungstigen 8 (och Vasav 30) av samme arkitekt.

Adress: **Charlottenburgsv 22, ö g.**  
 Fasthet: *Framnäs 13 (del av).*  
 Se: *Vasav 19, ö g (Framnäs 14, del av).*

Adress: **Charlottenburgsv 34.** 5e 18  
 Fasthet: Framnäs 19.  
 Byggår: Ritningar o bygglovsans 1931 21/4

resp 24/4 för ombyggnad omfattande liten utbyggnad samt ändring av fasad och inredning.

Arkitekt: Cyrillus Johansson.  
 Byggherre: Knut Ericsson, innehavare av affär för finare charkuterivaror o korvkonserver.

U beskrivn: Bostadshus. 3 vån.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastigh.  
 I bottenplanet Solna Korv AB:s expedition. 3 vån:ar. Stomme tegel.  
 Väggar puts, beige f, ändrat till rosa 1981. Tak plåt, svart f. Fönster grön f.  
 Grund btg. Sockel i natursten.

Nuläge: Väggar halvgrov puts, lj glrosa f.  
 Tak plåt, svart f. Nr 34: U port, lj fern. U fönster, lj grön f. Taksprång inklätt. Gavel: Sockel skrovl grå granitplattor. 4 tr-steg upp N dörr, vitf met, på ömse sidor om trappa o nedre del av dörr partier m mindre kvaderstenar. Lastkaj m N brunf parport, met. Stuprör brun f. Stådrännor i svartf plåt. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph N korkmatta på golv, U takarm innanför entré, U strömbrytare (rund röd genomsks tryckknapp o rund svart bakelitskiva).

Kommentar: Exteriört ursprungligt, förutom några av portarna. Av välkänd arkitekt, som bl a har ritat Hästkostallet, numera flytta till Överjärva gård, och många byggnader i Stockholm.

(2 ritn, 10 + 8 cm)

Adress:	<b>Ekstigen 1.</b> (-Björkv 8)	1e 16
Fasthbet:	Skatan 4.	
Byggår:	1933-34.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggare:	Ansv byggm C Albin Jansson.	
Byggherre:	Everth Carlsson och C Albin Jansson.	
U beskrivn:	Villa. Väggar puts. Tak galvan plåt.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:171 (negnr 21-6). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr 1978,97:172 (negnr 21-7). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungliga fönster- luckor. Två våningar åt söder. Omputsades 1949. Nybyggnad garage 1955. Fönsterändring i nb 1974. Villa. 1-2 vån:ar. Stomme plank. Väggar spritputs, mossgrön f. Tak plåt, grön f. Snickerier grågrön f. Grund grå slätputs.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar spritputs, mossgrön f. Port fern. Fönster grön f. Luckor grön f. Sockel grå f. Stupr svarta.	
Kommentar:	Ursprunglig "pålskogare". Funktionalism.	
Adress:	<b>Ekstigen 2.</b> (-Björkv 6)	1e 14
Fasthbet:	Kråkan 5.	
Byggår:	1931, ca.	
Arkitekt:	Hjalmar Andersson, Hagalund (sign ritn). Ritn stämplad "Erik Tranés Atelier, Dalag".	
Byggherre:	Hjalmar Andersson, Hagalund.	
U beskrivn:	Villa. Ur blovans 1930 9/8: "Putsas utvändigt på spräckpanel (Eventuellt lockpanel och oljemålas)."	
U utseende:	På ritn släta väggar, men med hörn markerade. 1 lgh på vardera vån (tot 2), separata entréer.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:171 (negnr 21-6). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Kulturhistoriskt värdefullt. Takgesims och knutar markerade i puts. Villa. 1 ½ vån. Stomme plank. Väggar spritputs, ockra f. Tak svart 1-kupigt btg-tegel. Snickerier brun o vit f. Grund grå spritputs.	

KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar spritputs, ockra f (takgesims o hörn slät puts, vit f, burspråk vit f). Tak pannor. Fönster vit f, spröjsade. Sockel grå spritputs. Stuprör svart f. Skorsten i rött tegel.	
Kommentar:	Mycket ursprunglig. Med drag av 1920-talsklassicism.	
Adress:	<b>Ekstigen 3.</b>	1e 15
Fasthbet:	Skatan 11.	
Byggår:	1934.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Fritz Ferdinand Johansson, byggnadssnickare.	
U beskrivn:	Villa. Väggar puts. Tak galvan plåt.	
U utseende:	1 vån o sout-vån.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:171 (negnr 21-6). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr 1978,97:172 (negnr 21-7). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Tillbyggnad 1960. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar spritputs, grå f. Tak plåt, svart f. Snickerier brun f. Grund brun slätputs.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar puts, vit f. Fönster brun f.	
Kommentar:	Relativt ursprunglig. Funktionalism. Stor "pålskogare".	
Adress:	<b>Ekstigen 4.</b>	1e 16
Fasthbet:	Kråkan 6.	
Byggår:	1933-34.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Fritz Johansson.	
U beskrivn:	Villa. Väggar puts. Tak galvan plåt.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:171 (negnr 21-6). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Tillbyggnad balkong 1951. Totalt fasadbyte 1970. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar vitt fasadtegel. Tak galvaniserad plåt. Snickerier svart f. Grund grå slätputs.	
Nuläge:	Väggar vitt fasadtegel. Fönster svart f.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad (urspr putsad). Utpräglad funktionalism. Intressant.	
Adress:	<b>Ekstigen 11.</b>	1e 13
Fasthbet:	Rönnen 3.	
Byggår:	1936-37, ca.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Gunnar Lagerkvist, folkskollärare.	
U beskrivn:	Villa. 1 vån. 1 lgh om 4 rok, matvrå, badrum m wc, samt i källare pannrum, tvättstuga, torkrum o garage. Väggar puts. Tak icopalpapp.	
Litteratur:	KiS.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Stort kulturhistoriskt värde. Villa. 1 ½ vån. Stomme plank. Väggar spritputs, gulbeige f. Tak svart papp. Snickerier ljusgrå o grön f. Grund grå spritputs.	



KiS 1988: 1 ½ vånings funkisvilla med välavvägda proportioner. Byggnadsminnesvärd. Arkitektoniskt  
högstående utformning. Mycket välbevarad från byggnadstiden.  
Nuläge: Väggar puts, gulbeige f. Fönster ljusgrå o grön f. Sockel grå f.  
Kommentar: Ursprunglig. Elegant, enkel funktionalism.

Adress: **Ellenhillv 4.** 1e 13

Fasthbet: Ellenhill 7.

Byggår: Helt ombyggt 1935.

Arkitekt: Elis T Pålskog (för ombyggnad).

Byggherre: Råsunda Förestadsaktiebolag.

Äldre foton: Accnr 1988, 44;7 (negnr B 326). Sv/v.  
Repro. Ca 1930-40 (Ellenhills ladugård).  
I boken "Råsundabolaget - en berättelse  
i ord och bilder 1907-57", sid 9 (efter  
ombyggn).

Litteratur: 1. Charlottenburgsbladet. Nov 1990. Art  
"Ellenhill - den bortglömda gården".  
2. KiS.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.

Råsunda - villakvarter. 1982.

Ur beskrivn: Medelhavsinspirerat med altaner och franska fönster och fönsterluckor. Balustrad  
åt söder. Helt ny entrédörr av ek, plåtfris ovan dörren. Ursprungligen mangårdsbyggnad på  
Ellenhill. Råsunda förestadsaktiebolag byggde helt om 1935. Av det gamla huset finns endast  
delar av den bärande stommen kvar. Bl a ny källare, nytt vindsbjälklag och takstolar, taket  
höjdes, nya inneväggar. Huset omputsat 1951. Under lång tid bebott av stadsarkitekt Hagberg.  
Villa. 2 vån:ar. Stomme plank o liggande timmer. Väggar spritputs, grå f. Tak rött 2-kupigt  
tegel. Snickerier vit o grön f. Grund grå slätputs.

Garage. 1 vån. Regelst. Yv brun ligg fasspontpanel. Yt rött 2-kup btg-tegel. Grund grå slätputs.

KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.

Nuläge: Väggar puts, grå f. Tak pannor. Fönster grönm karmar o vitm bågar, spröjsade. Luckor grön f.  
Altanrücken svartf smide.

Kommentar: Kulturhistoriskt intressant.

Adress: **Erik Sandbergs g 6.** (-Vinterv 15) 1e 15

Fasthbet: Oxeln 7.

Byggår: 1937-38.

Arkitekt: Archibald Frid.

Byggare: C H Åhrberg (tr).

Byggherre: C H Åhrberg, ingenjör.

U beskrivn: 5 vån. 5 enkelrum m kokvrå. 11 lgh:er  
om 1 rok. 9 lgh:er om 2 rok. I källaren  
en större lokal för verkstad el garage.  
Väggar putsas. Tak galvaniserad plåt.

Äldre foton: Accnr 2001,11:185 (negnr 276/9). Sv/v,  
repro. Vykort, Råsunda Tobak- &  
Pappershandel 6002/4. Frankerat 1943.  
Accnr 2001,11:182 (negnr 276/69). Sv/v,  
repro. Vykort, Pressbyrå 711447.  
Frankerat 1948. Accnr 1988,21:23  
(negnr 22-1). Olle Johansson. 1957. Accnr 1996,20:140. Sv/v. Eric A Lundquist.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83.

Ur beskrivn: 5 vån:ar, m sout-vån. Väggar puts, gulbeige f. Tak rött tegel. Fönster 2- el 3-  
dubbla, m hela rutor, grön f. Sockel puts, mörkt gråbrun. Skorstenar av röd plåt.

Nuläge: Flerbostadshus. Väggar rel slät N puts, lj aprikos f. Tak tegel. U port, lj fern (stort fönster ovan).  
U fönster, mörkgrön f. N balkonger, korr, mörkgrön f, handl kantiga, alum. Sockel slät, lj  
gråbrun f. Runt port portal (grå skivor, "konststen"). ½ tr ned U garageport, trä, sm panel, grön f.  
Mot gård: Till trapph N met-port, grönm. Taksprång klätt m grönf plåt. Skorsten klädd m rödf  
plåt. Trapph golv gröngråspr marmor, U handl, grå f, U(ev) lgh-dörrar, lj fern, mörka foder.

Kommentar: Återhållen funktionalism.

Adress: **Erik Sandbergs g 8.** 3e 17  
 Fasthbet: Oxeln 9.  
 Byggår: 1939, ca.  
 Arkitekt: Mauritz Dahlberg.  
 Byggherre: Rudolf Feinberg, byggmästare.  
 U beskrivn: Bostadshus. 5 vån, med inredd källarvån.  
 Uppförs av prima rödtegel. Fasad putsas  
 o avfärgas. Tak bekläs m galv plåt. Garn  
 utförs av prima galv plåt. Portar o dörrar i  
 trappor o förstugor utförs av panerad(sic)  
 ek. Fönsterbänkar av marmor.

Äldre foton: I "Charlottenburgsbladet", årg 10, nr 1,  
 mars 1997 (bildtext: "Provisoriska  
 brandstationen på Erik Sandbergs gata 8",  
 med brandbilar utanför). Accnr 2001,  
 11:182 (negnr 276/69. Sv/v, repro.  
 Vykort, Pressbyrå 711447. Frankerat  
 1948. Accnr 1978,97:26. Sv/v. Olle  
 Johansson. 1957. Gamla brandstationen. Accnr 1988,21:23 (negnr 22-1). Olle Johansson. 1957.  
 Accnr 1978,97:167 (negnr 21-2). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr 1978,97:27. Sv/v.  
 Olle Johansson. Copyright. Accnr 1996,20:140. Sv/v. Eric A Lundquist.

Litteratur: "Charlottenburgsbladet", årg 10, nr 1, mars 1997 (artikeln "Solna brandkår").

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83.  
 Ur beskrivn: 5 vån:ar, m sout-vån. Väggar puts, lj grå f. Tak rött tegel. Fönster 2-dubbla, m hela  
 rutor, vit f. Sockel ca 30 cm gul mosaik. På sout-vån:s östra sida garage. Skorstenar röd plåt.

Nuläge: Väggar rel slät puts, lj rosa f. Tak pannor. U portparti, brun fern. U fönster, vit f. Balkonger fin  
 sinuskorr, vit f, handl platta, vit f. Sockel rel slät, gråm. Sockel på västsida o sydgavel gula  
 keram plattor. Runt port portal av gula keram plattor. I portnisch vinklade väggar, den högra  
 klädd m gula keram plattor, till vänster ett glasparti. Vinkelställda burspråk. På östsida 8 N  
 garageportar, brun plast, cu-garn ovan. På nordgavel sm met-port, vit f. Stuprör lj brunlila f resp  
 cu. N takkupa, klädd m svartf plåt. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph plansteg svart  
 marmor, U vägg- o takarm, U galler runt hisskorg.

Kommentar: Mer uttalad funktionalism, formgiven med viss stringens. Renovering pågår. Positivt: Fönster o  
 U armatur.

(2 ritn, 13 + 16 cm)

Adress:	<b>Erik Sandbergs g 14.</b>	1e 18
Fasthbet:	Kastanjen 4.	
Byggår:	1938-39, ca.	
Arkitekt:	M Bocander o A Cronvall.	
Byggherre:	Fastighetsföreningen S.E.G. u p a.	
U beskrivn:	Bostadshus. 5 vån, med delvis inredd undervåning.	
Nuläge:	Väggar slät N puts, ockragul f. Tak plåt, svart f. U port, lj fern (fönster på sida o ovan). U fönster, grön f. balkonger fin sinuskorr, (lj) grön f, handl dubbla, platta (nyrenov). Sockel slät, svartm. Portnischens väggar klädda m marmorskivor. På västsida: Till trapph U pardörr, grön f. På östsida: 2 garageportar, skivklädda, event U under, grön f. 1 sm träport, U(tr), grön f. Cu-stuprör. Taksprång plåtinklätt. Skorstenar beklädda m gråf plåt. Trapph golv lj grå	

Kommentar:	marmor, svart marmor som golvlist, runt element t v och t h svart marmor, U handl, runda, svart f (rund metallskiva på kortända, här mässing), N lgh-dörrar, U hiss (ASEA) Återhållen funktionalism. Nyrenoverat trapphus. Positivt: Balkongrenovering.	
Adress:	<b>Filmg 1.</b> (-Ekensbergsv 106)	1e 13
Fasthbet:	Sippan 6.	
Byggår:	1930-31, ca. (Enl uppgift 1972 byggt 1935.)	
Arkitekt:	Lars(tr) Ericson.	
Byggherre:	Fru Lilly J M Zachrisson och fru Greta Fosselius Andersson.	
U utseende:	Villa. 1 vån. Ingen takkupa. Ålderdomlig.	
Äldre foton:	Accnr 1988,44;3 (negnr B 325). Sv/v, repro. Magnuson & Svensson. Ca 1930-t.	
Förändring:	1937, ca: Ombyggnad. Efter ombyggnad bl a takkupa. Arkitekt Algot Lundström. Byggherre Thure Pettersson. 1972: 21/11 blev inbyggnad av altan. Besiktnresol 1975 25/11. 1997: 26/6 blev nytt takfönster. Anm färdigställt arbete 1999 30/6. 2000: 4/5 blev tillbyggnad med veranda. Anm färdigt arb 2000 28/6.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Äldre stuga helt ombyggd 1937 i dalaromantisk stil. Källare utschaktad och ny btg-grund gjuten. Altanen inbyggdes 1972. Villa. 1 ½ vån. Stomme liggande timmer. Väggar brun stockpanel. Tak brunt 2-kupigt btg-tegel. Snickerier vit o grön f. Grund grön spritputs.	
Nuläge:	Väggar röd stockpanel, m vitm hörnbräddor och fönsterfoder. Tak pannor. Fönster flertalet vit f, flertalet spröjsade. Luckor vit f. Sockel grå f. Stuprör vit f.	
Kommentar:	Proportioner förändrade genom tillbyggnad och takkupa.	
Adress:	<b>Filmg 4.</b> (-Linnév 2)	1e 17
Fasthbet:	Blåklinten 5.	
Byggår:	1931.	
Arkitekt:	Einar Rudskog.	
Byggherre:	Adolf Uhlán.	
U beskrivn:	Villa. Väggar puts. Tak tegel.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:172 (negnr 21-7). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr 1978,97:173 (negnr 21-8). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: 1952 omputsat m terrasit, samt utvidgades m veranda och balkong. Tvåfamiljsvilla. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, beige f. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund spritputs.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar puts, beige f. Tak rött tegel. Skorsten klädd m rödf plåt. Fönster vit f, spröjsade. Altanräcke vitm smide. Sockel grå f. Hängrännor o stuprör vit f. Takkupa rödf plåt.	
Kommentar:	Relativt ursprunglig.	

Adress:	<b>Filmg 5.</b> (-Ljungstigen 2)	1e 16
Fasthbet:	Ljungen 7.	
Byggår:	1931, ca.	
Arkitekt:	Åke Ståhl, Sthlm.	
Byggherre:	Nils Carlsson, timmerman, Hagalund.	
U beskrivn:	Villa. Ur arbetsbeskr 1930 22/10: Utvändig beklädnad spräckpanel med 1" trä, rörning o putsning. Taktegel.	
U utseende:	På ritn hörn markerade.	
Förändring:	1944: 21/8 blovresol omfärgning. Färgprov ska godkännas av stadsark. Ur blovans 8/8: Utvänd omfärgn av huset. "Vit botten gråa fönster." Besiktn 1948 3/1.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligt och kultur- historiskt värdefullt. Terrasitputsning o ändring av fönster 1951. Villa. 1 3/4 vån. Stomme plank. Väggar ädelputs, grön f. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier vit o gul f. Grund grå slätputs.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar puts, rel lj gul f. Mansardtak. Fönster vit f, spröjsade. Sockel mörkt grå f.	
Kommentar:	Relativt ursprunglig. Välproportionerad, med något ålderdomligt uttryck.	
Adress:	<b>Filmg 6.</b> (-Linnég 1)	1e 12
Fasthbet:	Gullvivan 4.	
Byggår:	1936.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggare:	J A Nordberg, byggmästare.	
Byggherre:	A H Lindberg.	
U beskrivn:	Villa. 1 vån. 1 lgh om 3 rok, jämte garage för en bil i källarvån. Väggar puts. Tak taktegel.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:173 (negnr 21-8). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligen med fönsterluckor. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar vitt mexitegel. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier brun f. Grund grå spritputs.	
Nuläge:	Väggar vitt mexitegel. Tak tegel. Fönster brun f. Altanräcken av brunm trä. Skorsten klädd m gråf plåt. Sockel grå f.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen putsad) och genom nya balkongräcken.	
Adress:	<b>Filmg 9.</b>	1e 16
Fasthbet:	Ljungen 5.	
Byggår:	1932-33.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	B Welander.	
U beskrivn:	Villa. Väggar puts. Tak taktegel.	
U utseende:	På ritn övre o nedre altaner med räcken av tre horisontella stänger.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligen tvåfamiljshus och rundad balkong. Allt bytt i fasaden utom balkongräcken. Villa. 2 vån.ar. Stomme plank. Väggar vitt fasadtegel. Tak rött 2-kupigt tegel.	

Nuläge: Snickerier brun f. Grund brun slätputs.  
Väggarna vitt fasadtegel. Tak rött tegel. Fönster brun f. Altanräcke av brun trä. Sockel brun f. Skorsten klädd m rödf plåt.

Kommentar: Något förändrad genom ny fasadbeklädnad, inbyggd altan o nytt altanräcke. Återhållen funktionalism.

Adress: **Filmg 11.** 1e 16

Fasthbet: Ljungen 4.  
Byggår: 1932-33.  
Arkitekt: Elis T Pålskog.  
Byggherre: Algot Eriksson och Eric Andersson.  
U beskrivn: Villa. Väggarna puts. Tak prima taktegel.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.

Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Ursprungligen putsat.  
Ointressant.

Fasadbyte o skärmtak 1971.  
Villa. 1 3/4 vån. Stomme plank.  
Väggarna vitt fasadtegel. Tak rött  
2-kupigt tegel. Snickerier brun f.  
Grund grå slätputs.

Nuläge: Väggarna vitt fasadtegel. Tak pannor.  
Fönster brun f, spröjsade. Balkonräcke  
av brun trä. Sockel mörkt grå f.

Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen putsad) och genom nytt balkongräcke.

Adress: **Filmg 24. (-Jaktstigen 8)** 1e 19

Fasthbet: Tjädern 2.  
Byggår: 1933.  
Arkitekt: Torsten Gustawi.  
Trädgård: Jansson & Hallström, Stockholm.  
Byggherre: Elof Jönsson, snickare.  
U beskrivn: Villa. Inredd för 2 lgh:er.

Färglagd ritn:  
Grå väggar, gröna vindskyddsbr,  
grönt balkongräcke, grön takfot,  
gröna fönsterkarmar, grönt kring entré.  
(Tak tegel.)

Äldre foton: I "Råsunda 1911-1936. Minnesskrift  
utgiven med anledning av Råsunda  
municipalsamhälles 25-årsjubileum  
10 november 1936", Stockholm 1936  
(sid 7). Acc nr 1988,44;141. Sv/v.  
Sten A Sundberg. 1940-t, ca.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Ursprungligen tvåfamiljshus. Samma grund som Skatan 1.  
Trevlig smal promenadväg mellan kvarteren som har stort miljövärde.  
Villa. 1 3/4 vån. Stomme plank. Väggar ädelputs, brunbeige f. Tak svart 2-kupigt glaserat tegel.  
Snickerier brun f. Grund naturstensmosaik.

KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.

Nuläge: Väggarna puts, gul f. Fönster vit f. Balkonger fronter av platta vitm plåtar.  
Sockel naturstensmosaik. Hängrännor och stuprör svart f.

Kommentar: Färglagd ursprunglig ritning finns (visar grå fasader med gröna accenter).

Adress:	<b>Filmg 26.</b>	1e 16
Fasthbet:	Tjädern 3.	
Byggår:	1934.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Filip Falk, byggmästare.	
U beskrivn:	Villa. Väggar putsas. Tak taktegel.	
Äldre foton:	Acc nr 1988,44;141. Sv/v. Sten A Sundberg. 1940-t, ca.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungliga luckor - franska fönster - altan. Medelhavsinspirerat. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar slätputs, ljusgrön f. Tak svart 2-kupigt glacerat tegel. Valmat tak. Snickerier grön o vit f. Grund grå spritputs.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar stående panel, gul f, m vitm hörnbrädor o fönsterfoder. Tak pannor. Sockel grå f. Hängrännor o stuprör svart f.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen putsad). Ursprungligen funktionalism.	
Adress:	<b>Filmg 28.</b>	1e 16
Fasthbet:	Tjädern 4.	
Byggår:	1933.	
Arkitekt:	Torsten Gustawi.	
Byggherre:	Albin Pettersson.	
U beskrivn:	Villa. Färglagd ritn: Bruna fönsterkarmar, bruna takfötter, brunt kring entré, gulgrå puts, lila balkongsmide. Väggar utvänd måln väggytor slamfärgas, foder, dörrar, fönster, takslut samt garn oljemålas. Tak oljemålad galv plåt.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligen tvåfamiljs-hus. Mycket lik Tjädern 5. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Yv slätputs, brunrosa f. Yt brunt btg-tegel. Valmat tak. Snick vit f, bruna luckor. Grund brun ädelp.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar puts, brunrosa f. Tak pannor. Port fernissad. Fönster vit f, spröjsade. Balkongräcke av svartm smide. Sockel grå f. Hängrännor o stuprör svart f.	
Kommentar:	Ursprunglig. Lätt klassicerande. Jämför med Filmg 30.	
Adress:	<b>Filmg 30.</b>	1e 17
Fasthbet:	Tjädern 5.	
Byggår:	1932-33, ca.	
Arkitekt:	Torsten Gustawi.	
Byggherre:	Albin Pettersson.	
U beskrivn:	Villa. Väggar kalkputs. Tak rött taktegel.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligen tvåfamiljs-hus. Mycket lik Tjädern 4. Omputsat o nya luckor. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar spritputs, gråvit f. Tak rött 2-kupigt tegel. Valmat tak. Snickerier vit f, bruna luckor. Grund svart ädelputs.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	

Nuläge:	Väggar puts, gråvit f. Tak pannor. Fönster vit f, spröjsade. Luckor brun f. Sockel grå f. Hängrännor o stuprör svart f. Skorsten i rött tegel.	
Kommentar:	Ursprungligt uttryck. Jämför med Filmg 28.	
Adress:	<b>Förrådsg 1.</b> (-Erik Sandbergs g 12)	2e1i 17
Fasthbet:	Kastanjen 3.	
Byggår:	1938.	
Arkitekt:	R Hagstrand o B Lindberg Arkitekter, Stockholm.	
Trädgark:	Hans Malmberg.	
Byggherre:	John L Sandin, byggmästare.	
U beskrivn:	Bostadshus. 5 vån m undervån för affärslokal, garage m m. Fasader kalkputsas o avfärgas enl ark:s anvisning. Tak plåt. Taklist inkläs. Yttre tr:or planst granit. Inre tr:or plan- o sättsteg av marmor.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:182 (negnr 276/69. Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 711447. Frankerat 1948. Accnr 1988,21:23 (negnr 22-1). Olle Johansson. 1957. Accnr 1978,97:167 (negnr 21-2). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Nuläge:	Väggar halvgrov puts (tilläggsisol, drygt 1 dm, dj fönsternischer, skarvar), lj brun f. U port, of stål, trä o glas. U fönster, vit f. N balkonger, bred o sm korr, lj grön f, handl kant, alum. Sockel mot gård fogar. Bv vid entré- o butiksparti klädd m gråflammiga marmorskivor. T v om port firma m sm träport, svart f, 2 U skyltfönster. Mot gård: 1 tr ned panelad dörr, lj fern o skivklädd dörr, vit f. Mot trapph vertikalt alla vån U dörr-/fönsterpartier (uppglasning), vit f. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph innanför entré U takarm, golv grågrönspr marmor, mot vägg o en bit upp på vägg mörkspr marmor, t v och t h element m marmor runt, U lgh-dörrar, lj fern, U hiss, hissdörr U brungul f o trälist, U handl, profilerade, lj fern, räcke av of och svartm met, N färg väggar, U strömbrytare (runda, tryckknapp, svart bakelit).	
Kommentar:	Välformad funktionalism. Av välkända arkitekter. Positivt: Port och trapphus. Jämför med Förrådsg 2.	
Adress:	<b>Förrådsg 2.</b> (-Erik Sandbergs g 10)	3e4i 17
Fasthbet:	Oxeln 8.	
Byggår:	1938.	
Arkitekt:	Hagstrand och Lindberg Arkitekter i Stockholm.	
Byggherre:	Filip Falk, byggmästare, Spånga.	
U beskrivn:	5 vån (bv samt vån 1-4 tr), med delvis inredd undervån. Väggar görs av 1 ½ stens tegel. Fasader putsas o avfärgas. Tak täcks m plåt. Grundmurar av btg. Bjälklag av btg. Mellanväggar av slaggplattor. Lgh-skiljande väggar av dubbla slaggplattor, m mellanlägg av ½" treetex. Sockel o portomfattning av marmor. Taklist inkläs i plåt. Tr:or av btg, beläggs m marmor.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:182 (negnr 276/69). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 711447. Frankerat 1948. Accnr 1988,21:23 (negnr 22-1). Olle Johansson. 1957. Accnr 2001,11:183 (negnr 276/7). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 30468. Frankerat 1959. Accnr 1978,97:167 (negnr 21-2). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr 1978,97:27. Sv/v. Olle Johansson. Copyright.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83.	



- Ur beskrivn: 5 vån:ar, m sout-vån. Yt plåt, svart f. Fönster 2 el 3-dubbla, m hela rutor, grön f. På västfasad vån 2-5 flertal balkonger m ljblå järnräcken. På sydfasads burspråks sidor likadana balkonger. Sockel putsad, grå. Garage i sout-vån. Höga skorstenar av svart plåt.
- Nuläge: Väggar slät puts, lj gul f (burspråk tr tilläggsisol). Tak plåt, svart f. N port, brunf met (stort fönster ovan), ytterst U karm, fern. U fönster, vit f. På västsidas bv grå f. Balkonger vertikala spjälor, svart f. Sockel slät, lj grå f. På gårdssida: 3 U garageportar, lj fern, sm panel. Till trapph N port, vitf met, U fönster ovan. Vertikalt mot trapph U dörr-/fönsterpartier, vit f. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv ränder av gröngråspr resp ljusare marmor, i trappa lj gråspr marmor, U handl, trä, lj fern, o stål (rödf o of), U takarm (innanför entré), U(ev) lgh-dörrar, brun fern, U hiss.
- Kommentar: Välformad funktionalism. Av välkända arkitekter. Positivt: Trapphus, med U hiss. Jämför med Förrådsg 1.

(2 ritn, 13,5 + 11)

Adress:	<b>Förrådsg 3.</b>	1e41 17
Fasthbet:	Kastanjen 2.	
Byggår:	1938-39.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggare:	Byggn-led Filip Falk, byggmästare.	
Byggherre:	M H Eriksson och Filip Falk.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:183 (negnr 276/7). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 30468. Frankerat 1959.	
U beskrivn:	Fasader puts o avfärgning. Tak plåt. Sockel o portomfattning av marmor. Taklist inklädd i plåt. Tr:or bel med marmor.	
Nuläge:	Väggar halvgrov puts, brungul (ockra, sand) f. U port, lj fern (fönster ovan). U fönster, vit f. N balkonger, platt korr, chokladbrun f, handl kantiga, alum. Bv vägg platt men knottrig av grov småsten, grå f. I portnisch väggar klädda m gråspräckl marmorskivor. T v om port 2 butiker, m 1 U dörr o skyltfönster vardera, brun f. T h om port 2 butiker, m 1 U dörr o skyltfönster vardera, brun f. Gårdssida: Bv fönster brun f. Mot trapph U port, brun f. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv gråspr marmor, U(k) väggmålningar t v (motiv landskap) och t h (motiv slottsliknande byggn, Råsunda), U lgh-dörrar, brun fern, innanför entré U takarm (2 st), U hiss, i fasad, U arm på varje vån, U met-räcke (jfr Förrådsg 1), of stål o brunröd f, U måleri väggar(tr), trappblocks sidor marmorerade, U handl, runda, lj fern, uppglasat mot hiss (vågigt glas), på hissdörr sm trälister (ist f met som tid), U väggarm, U strömbrytare (runda, tryckknapp, svart bakelit), U hiss (Hvilan, U plåt bredvid: "Instruktion ...").	
Kommentar:	Funktionalism. Västuderade planlösningar. Renovering pågår. Positivt: Mycket urspr trapphus.	

(2 ritn, 13 + 10 cm)

Adress:	<b>Förrådsg 4.</b>	2e li 24
Fasthbet:	Oxeln 2.	
Byggår:	1937-38.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggare:	Ansv arb-led Eric Andersson, ingenjör.	
Byggherre:	Albert Holm, byggmästare, Stockholm. Sedan Fastigh-fören:n Oxeln nr 2 u p a/ firmatecknare Erland Pettersson.	
U beskrivn:	5 vån, med delvis inredd undervån. Alla väggar mot gata o gård samt brand- murar och trappmurar muras av prima rödtegel o med de tjocklekar ritningar anger. Alla hårt ansträngda murpartier eller pelare muras muras med hårdbränt tegel i cementbruk enl konstr-ritningar. Fasaderna putsas i kalkbruk o avfärgas o önskad ton. Tak enkupigt taktegel el galv plåt. Gatuporten utförs av ek med glasfyllning. Portalen jämte omfattning av granit. Sockel av putsad cement. Samtl trappor jämte entrén o nedre för- stugan bekläs m marmor. Fönsterbänkar utförs av marmor.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83. Ur beskrivn: 5 vån:ar, m sout-vån. Väggar puts, grå f. Tak plåt, svart f. Fönster 2- el 3-dubbla, m hela rutor, vit f. På västfasad burspråk flertal balkonger vån 2-5 m svart järnräcke. På östfasad burspråk vån 1-5 m balkonger m svart järnräcke. Sockel spritputs, mörkt gråbrun. Skorstenar av svart plåt.	
Nuläge:	Väggar rel slät/halvgrov N puts, aprikosf. U port, lj fern (stort fönster ovan). U fönster, vit f. U(tr) balkonger, vertikala spjälor, svart f, handl platta, N plattor. Runt port portal av gråflammiga marmorskivor. T v om port U parport till butik, trä, gl, fin panel, brun fern. Östfasad: Bv klädd m bruna keram plattor, cu-garn ovan. Mot trapph U dörr, vit f. Vertikalt mot våningsplan U dörr-/fönsterpartier, vit f. Stuprör svart f. Trapph golv gråspr marmor, U handl, rund, lj fern, t v och t h element m marmor runt (bänk ovan), U o N lgh-dörrar, U hiss (ASEA).	
Kommentar:	Hade 1982 grå fasader.	
Adress:	<b>Förrådsg 5. (-Råsundav 131)</b>	1e 18
Fasthbet:	Kastanjen 1.	
Byggår:	1938.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Byggmästarna Mats Eriksson och Filip Falk, Sundbyberg.	
U beskrivn:	I hängmapp finns bl a en perspektiv- teckning av Pålskog, ink till Råsunda byggnadsnämnd 1938 20/1, som visar hela kv Kastanjen sett från Råsundav (med Kastanjen 1, 5 o 8 i förgrunden).	
U utseende:	Huvudsakligen enkelsidiga lgh:er (en genomg lgh per plan).	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:183 (negnr 276/7). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 30468. Frankerat 1959. Accnr 1994,16:75. Färg. Maria Malmlöf. 1982. Accnr 1994,16:76. Färg. Maria Malmlöf. 1982. Accnr 1994,16:77. Färg. Maria Malmlöf. 1982. Accnr 1994,16:78. Färg. Maria Malmlöf. 1982. I hängmapp i byggnads- nämndens arkiv ett sv/v foto på Kastanjen 1-3, 1988.	
Förändring:	1973: 4/12 blov omfärgn av fasad. Besiktnresol 1975 18/12.	

	1988: 25/5 blev Förrådsg 1, 3, 5 tak över piksaltaner, nya ytskikt balkonger, tilläggsisol fasader, fönsterbyte. Ur tjänsteutlåtande, plan- o bygglovsavdeln: "Avser inbyggnad piskbalkonger på tak, tilläggsisolering av fasader och utbyte av yttre fönsterbågar samt renovering av balkonger på 3 bostadshus. Tilläggsisolering sker enligt Rockwool putssystem, d v s pålägg med Rockwool mineralullsskiva utan regler och ett armerat putsskikt som är rörligt infäst i fasaden. De nya fönsterbågarna utföres i aluminium. Det synes viktigt att dessa inte utföres i otidsenlig naturgrå aluminium utan att de lackas i vit eller något brutet vit kulör."	
Nuläge:	Flerbostadshus. Väggar grov N puts (tilläggsisol, drygt 1 dm tj skivor), olivgrön f. Tak plåt, röd f. U port, lj fern (fönster ovan o vid sidan). N fönster, vitf met. Bv gårdssida U fönster, vit f. N balkonger, platt korr, vit f, handl runda, alum. Sockel platt, småsten i yta, grå f. Djup portnisch klädd m lj stenskivor. T v om port 1 vitm panelad trädörr, 1 U vitm dörr till café o 2 vitm skyltfönster. T h om port igensatt dörr (vita skivor) och 2 vitm skyltfönster. Mot Råsundav: Tobak-café ståldörr o stålskyltfönster (tr N), U skyltfönster, fern, U dörr, fern (igensatt), N ståldörr, N stålskyltfönster. Gårdssida: Mot trapph N sm port, vit f. Stuprör vit f. Skorsten klädd m rödf plåt. Trapph golv gråspräckt marmor, U handl, runda, lj fern.	
Kommentar:	Förändrad genom tilläggsisolering. Tveksam färgsättning.	
Adress:	<b>Förrådsg 10.</b>	1e 24
Fasthbet:	Granen 4.	
Byggår:	1938.	
Arkitekt:	J Albin S:son Stark.	
Byggare:	Arb-led Gerhard Måhl, ingenjör, c/o AB Byggindustri, Stockholm.	
Byggherre:	W Grönberg, ingenjör.	
U beskrivn:	5-vån bostadshus, jämte delvis utsprängd källare.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83. Ur beskrivn: 5 vån:ar m sout-vån. Väggar puts, grå f. Tak rött tegel. Fönster 2- el 3-dubbla, grön f. Balkonger gröna. Sockel puts. I sout-vån garage. Skorstenar av röd plåt.	
Nuläge:	Väggar halvgrov N puts, lj brun f. U port, lj fern (högra hälften av portöppn, d v s högra dörrbladet, igensatt m träskiva, lj fern). U fönster, lj grön f. N balkonger, fin sinus-korr, lj grön f, handl kantiga, alum. Sockel platt (vita o svarta småstenar i yta), grov, grå. Grund på gavel och östsida slät, grå. Portal runt port (rundade skivor m fogar, mtrl som grund). T h om port U dörr(tr) (vit skiva på). Nordgav: U port (till trapph), lj fern o gl. Stupr brun f. Ståndränna. Skorst:ar klädda m svartf plåt. Trapph golv vit marmor, mot väggar och som golvlist svart marmor, U galler o nät mot hiss. Trapph från gavel: Golv som nr 10, U takarm.	
Kommentar:	Enkel funktionalism. Av välkänd arkitekt.	
Adress:	<b>Förrådsg 20.</b> (-Uppfartsv 15)	1e 13
Fasthbet:	Kantarellen 6.	
Byggår:	1937.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggare:	Arb-led Ph Skoglund.	
Byggherre:	Urban Rejle, folkskollärare.	
U beskrivn:	1 vån. 1 lgh om 4 rok jämte garage o ateljé i källaren. Väggar puts. Tak taktegel.	
Förändring:	1972: 8/8 blev fasadrenov. Besiktnresol 1975 16/12.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering.	

	Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligen m fönsterluckor. Garage 1980. Villa. 1-2 vån:ar. Stomme plank. Väggar vitt mexitegel. Tak svart 2-kupigt btg-tegel. Valmat tak. Snickerier mörkbrun f. Grund element. Garage. 1 vån. Regelstomme. Väggar vit o naturbetsad fasspontpanel. Tak svart 2-kupigt btg-tegel. Snickerier vit f. Grund element.	
Nuläge:	Väggar vitt mexitegel. Tak svarta pannor. Fönster grågrön f, ett fåtal spröjsade. Hängrännor o stuprör svart f. Sockel lj brungrå f.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen putsad) och genom tillbyggnad.	
Adress:	<b>Förrådsg 24.</b>	1e 15
Fasthbet:	Näckrosen 2.	
Byggår:	1938.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Elof Jönsson.	
U beskrivn:	Enfamiljsvilla. 1 plan. Väggar spåntad plank, puts. Tak taktegel.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Tidstypiskt och ursprungligt. Arkitektoniskt genomarbetat. Fönsterluckorna ursprungliga. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, ockra f. Tak brunt 2-kupigt tegel. Valmat tak. Snickerier vit o brun f. Grund grå slätputs.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar puts, rosavit f. Tak pannor. Fönster vit f. Sockel grå f. Stuprör svart f.	
Adress:	<b>Gustafsv 4.</b>	2e 16
Fasthbet:	Välten 6.	
Byggår:	1938.	
Arkitekt:	Emil Jädergård, ingenjör.	
Byggare:	"Då jag påbörjat uppförandet av 2 st byggnader i Kv Välten 6-7, Gustafsv, Hagalund, vore jag synnerligen tacksam om Byggnadsnämnden ville tilldela mig rättighet såsom ansvarig byggmästare i Hagalunds Municipalsamhälle och byggnadslov för ovannämnda arbete. Thure Kenne, byggm, 22/3 1938."	
U beskrivn:	3 bostadsvån. Väggar putsas. Tak galv plåt. Balkonger räcken av hela plåtar. Allt snickeri utförs av prima furu i halvren kvalitet. Allt snickeri utförs och tillverkas efter särskilda detaljritningar. Tamburdörrar och entréportar utförs av ek.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:288 (negnr 278/19). Sv/v, repro. Gustafsv. Vykort, Pressbyrån 30952. Frankerat 1961. Accnr HD 62. O Johansson. 1962.	
Tid utseende:	Enligt färginv på 1990-t urspr:en ockra f.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, Solna stad 1979. Ur beskrivn: 4 vån:ar. Stomme tegel. Väggar lj rostbrun f. Fönster vit f. Grund btg.	
Nuläge:	Väggar halvgrov N puts, rostf (lj rödbrun f, som nr 2). 2 portar, of stål, lika, högra till frisör, gråmålade träskiv på sid av portar i karmar. Granitplattor runt båda, cu över båda (sammanhäng, U). U fönster, vit f. Balkonger fin sinuskor, vit f, handl runda, om alum. Bv konststen (btg o småsten), grå f. 3 U skyltfönster, grå f. Taksprång utkrag tegel, putsat. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph port 4: Golv grårosaspräckl marmor (som nr 6), N arm, väggar omm, N lgh-dörrar(tr), (skradderi t v). Mot gård: 4 sm portar, grå f. Sockel grå.	
Kommentar:	Enkel funktionalism. Fina proportioner. Samma utseende som Gustafsv 6. Renovering pågår.	

Adress: **Gustafsv 5.** 1e 23  
Fasthbet: Harven 5.  
Byggår: 1938-39, ca.  
Arkitekt: Arkitekt & Byggnadsfirman  
Dufwenberg (T G Dufwenberg, ing, tr).  
Byggare: Ledn byggn-företag Fastigh-föreningen  
5 kv Harven.  
Byggherre: Fastigh-föreningen harven nr 5/ T G  
Dufwenberg, ing. (- Emma Pettersson.)  
Äldre foton: Accnr 2001,11:288 (negnr 278/19).  
Sv/v, repro. Gustafsv. Vykort,  
Pressbyrå 30952. Frankerat 1961.  
Accnr HD 62. O Johansson. 1962.  
Tid utseende: Enligt färginv på 1990-t urspr:en  
(röd-)ockra f.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
Vasalund, 1979.  
Ur beskrivn: Flerbostadshus. 4 vån:ar.  
Väggar slät puts, gul f. Tak plåt, svart f.  
Fönster mörkgrön f. Sockel grå.  
Nuläge: Väggar halvgrov puts, varmt gulockra f.  
U port, lj fern. U fönster, vita bågar o  
gröna karmar. Balkonger fin sinuskorrug,  
vit f, handl runda, vit f. Sockel slät, svart  
f. Bv slät, grå f. Butik t h N port, vitf met, U karm. T v port, vit f, trä, glas, U skyltfönster, vit f.  
Mot gård: Garageport (skivor), lj grön f. Sm N met-port, grå f. Taksprång inklätt. Takkupor svart  
plåt. Trapph golv gröngrå marmor resp mörkare marmor (omväxl, i band), N lgh-dörrar.  
Kommentar: Relativt ursprunglig. Enkel funktionalism. Fina proportioner. Samma utseende som Gustafsv 7.

Adress: **Gustafsv 6.** 1e1i 16  
Fasthbet: Välten 7.  
Byggår: 1938, ca.  
Arkitekt: Emil Jädergård.  
U beskrivn: 3 bostadsvåningar. Väggar putsas.  
Tak galv plåt. Balkonger räcken av hela  
plåtar. Allt snickeri utförs av prima furu  
i halvren kvalitet. Allt snickeri utförs  
och tillverkas efter särskilda detalj-  
ritningar. Tamburdörrar och entréportar  
utförs av ek.  
Äldre foton: Accnr 2001,11:288 (negnr 278/19).  
Sv/v, repro. Gustafsv. Vykort, Press-  
byrå 30952. Frankerat 1961. Accnr HD  
62. O Johansson. 1962.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
Vasalund, 1979.  
Ur beskrivn: Bostadsfastighet. 4 vån:ar. Stomme tegel. Väggar puts, gråbeige f. Fönster brun f.  
Grund btg.  
Nuläge: Väggar slät N puts, gulvit f. Tak plåt, svart f. Port nr 6: of stål, granit runt, cu ovan. U fönster,  
vit f. Balkonger fin sinuskorr, gulvit f, handl platt smide, svart f. Sockel grå ("konststen": btg o  
småsten). Tobak N fönster, port of stål, granit runt, cu ovan. Of slät port t h om huvudport.  
Taksprång tegel, putsat. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph grårosaspräckl marmor, U lgh-  
dörrar, lj fern, äv foder, svartm stålplåt som portalinsida, U vägg- o takarm (intr), U handl,  
svartfern trä, met-räcke i 20-talsstil (intr).  
Mot gård: Yv halvgrov puts, grå f. Balkonger N trapetskorrt plåt, grön f, handl smidda platta, röd  
alt svart f. Sm vitm trädörr (skiva). Stuprör svart f.  
Kommentar: Positivt: Port och U trapphus. Samma utseende som Gustafsv 4.

Adress: **Gustafsv 7.** 1e 17  
 Fasthbet: Harven 7.  
 Byggår: 1938-39, ca.  
 Arkitekt: Arkitekt & byggn-firman Dufwenberg  
 (T G Dufwenberg, ing, tr).  
 Konstruktör: Gunnar Kumlien, civ-ing, Ängby.  
 Byggare: Ledn byggn-företag Fastigh-föreningen  
 7 kv Harven.  
 Byggherre: Fastigh-fören:n Harven n:o 7 u p a/  
 T G Dufwenberg, ingenjör.  
 (-Emma Pettersson.)  
 U beskrivn: (Ur konstruktionsberäkn:)  
 3 vån:ar. Skall uppföras med 1 ½ stens  
 yttermurar av 10 " tegel. Bjälklagen  
 över källare, bottenvåning och våning 1  
 och 2 trappor gjutas 17 cm tjocka i  
 betong 1:3:3. ovanpå 3 cm fyllning eller  
 16 mm glasullsmatta lägges sedan 4 cm  
 tretonng. Grunden utföres av betongpelare neddragna till berg mellan vilka betongmurar murade  
 som balkar uppbära husets konstruktion.  
 Äldre foton: Accnr 2001,11:288 (negnr 278/19). Sv/v, repro. Gustafsv. Vykort, Pressbyrån 30952. Frankerat  
 1961. Accnr HD 62. O Johansson. 1962.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 4 vån:ar. Stomme tegel. Väggar slät puts, gul f, därefter omputsat  
 ockra 1982. Tak plåt, röd f. Fönster ljgrön f. Grund btg. Sockel grå.  
 Nuläge: Väggar slät puts, gulvit f (tilläggsisol). N port, alum. U fönster, vit f. N balkonger (utseende som  
 Gv 9). Sockel slät, grå f (som Gv 9). Bv fasad fr vänster: U(ev) dörr, lj brunröd f, U fönster, lj  
 fern, U port, lj fern, konststen (btg m småsten) runt, N port, of alum, konststen (btg m småsten)  
 runt, garageport (skivor), lj brunröd f, U fönster, lj brunröd f. U porten till "Solna klimat &  
 akustikmontage". Mot gård: Garageport, lj brunröd f. Sm N met-port, brun f. Sm N met-port, lj  
 röd f. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv gröngrå marmor resp mörkare marmor  
 (omväxl, i band), N lgh-dörrar.  
 Kommentar: Samma utseende som Gustafsv 5.

Adress: **Gustafsv 8 A, B. (-Södra Långg 26)** 1e 15  
 Fasthbet: Välten 8.  
 Byggår: 1938-39, ca.  
 Arkitekt: Axel J Sjögren.  
 Byggare: Ansv byggm Thure Kenne.  
 Byggherre: Sven Nordqvist.  
 U beskrivn: 3 bostadsvån:ar.  
 Äldre foton: Accnr 2001,11:288 (negnr 278/19).  
 Sv/v, repro. Gustafsv. Vykort,  
 Pressbyrån 30952. Frankerat 1961.  
 Accnr HD 61. O Johansson. 1962.  
 Accnr HD 62. O Johansson. 1962.  
 Tid utseende: Enligt färginv på 1990-t urspr gulvit f.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Vasalund, Solna stad 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 4 vån:ar.  
 Väggar slät puts, beige f. Fönster brun f.  
 KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Nuläge: 1 trapphus. Väggar halvgrov N puts, ljgul f. Tak plåt, röd f. Port 8: N port, brunf met. U fönster,  
 vit f. U balkonger, (st) sinuskorrug plåt, lj lila f, handl dubbla smidda handl, lj lila f. Sockel slät,  
 grå f. Runt port granitplattor, ovan port cu-garn. Mot Gustafsv 2 N träportar, sm, brun fern, 4  
 skyltfönster varav 2 i trä. Mot Södra Långg 4 skyltfönster, trä, 2 N portar, sm, trä. Mot gård N  
 port, brunm met, 6 fönster, trä, 1 skyltfönster i lj fern. N takkupa. Skorstenar klädda m rödf plåt.  
 Trapph golv gråspr marmor, mkt intr måln:ar (3 st i 30-talsstil, motiv frukter, amfora m m), U  
 handl, trä, runda, svart f, marmor runt där element stått t v.  
 Kommentar: Relativt ursprunglig. Positivt: Figurativa väggmålningar i trapphus.



Adress:	<b>Gustafsv 17.</b> (-Charlottenburgsv 18)	1e, 16
Fasthbet:	Frithiof 18.	
Byggår:	1936.	
Arkitekt:	A-B Svenska Trähus, Stockholm (påskrä av L O V Lindström). (Tidigare ritn av Gösta Thunberg 1935.)	
Byggherre:	Otto Lindström, Hagalund.	
U beskrivn:	Villa.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar fjällplåtspanel 1975 (tid reveterad), vitf alum. Tak 1-kupigt tegel. Fönster brun f. Grund btg. Sockel spritputsad, grå. Öppen spis i övervån.	
Nuläge:	Väggar liggande panel, vit f. Tak pannor. Fönster brun f (hörnjärn). Sockel grå spritputs. Skorsten i rött tegel.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad (tidigare reveterad).	
Adress:	<b>Hallg 6.</b>	1e 16
Fasthbet:	Ljungen 11.	
Byggår:	1935, ca.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Joh H Nord.	
U beskrivn:	Villa. Väggar puts. Tak taktegel.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:185 (negnr 23-4). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligt. Omputsat 1951. Garage tillbyggt 1964. Villa. 1 3/4 vån. Stomme tegel. Väggar ädelputs, grå f. Tak svart 2-kupigt btg-tegel. Snickerier vit o grön f. Grund grå spritputs.	
Nuläge:	Väggar puts, gul f. Utbyggnad liggande panel, gul f. Fönster vit f. Stuprör svart f.	
Kommentar:	Proportioner förändrade av tillbyggnader.	
Adress:	<b>Idrottsg 1</b> (-Ryttarg 5).	3e 17
Fasthbet:	Ängen 3.	
Byggår:	1938-39.	
Arkitekt:	N G Kjellberg.	
Byggare:	Arb-led Ryno Cornelius, ingenjör.	
Byggherre:	Fastigh-fören:n Ängen nr 3/ tecknas av Rudolf Feinberg.	
U utseende:	I entréväningen, som är en suterrängvån, finns på U ritn 3 butiker mot Idrottsg och 2 butiker samt pannrum med kolfrd mot Ryttarg.	
Äldre foton:	I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 47. Ca 1940. Nr 711502. Accnr 2001,11:210 (negnr 274/9). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 711261.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83. Ur beskrivn: Bostadshus m affärer i gatuplan. 6 vån:ar. Väggar slät puts, bv gulbeige f, vån 2-6 gul f. Tak plåt, röd f. Fönster 2 lufter, m hela rutor, beige f. Fasad mot gården 5 o 6 vån 2 rader	

Nuläge:	balkonger av gulbeige plåt. Sockel putsad, mörkgrå. Mot gården är sockeln högre än på framsida, ca 2 m hög, putsad, mörkgrå. Skorstenar av röd plåt. Väggarna slät puts, sandf. Tak plåt, röd f. U fönster(tr), vit f. N port, brunf met, trapph golv gråspräckl marmor. Balkonger bred sinuskor, ljuslila f, handl runda. Sockel grov, (blå-)grå f. Runt port grov puts. Pizzeria U skyltfönster. Mot Ryttag U skyltfönster, lj fern. Stuprör brun f. Skorstenar klädda.	
Adress:	<b>Idrottsg 3.</b>	1e 18
Fasthbet:	Ängen 2.	
Byggår:	1937-38, ca.	
Arkitekt:	Joh Gillberg.	
Byggare:	Fackföreningarnas Byggnadsproduktion Förening u p a. Ansv arb-led Axel Hägglund, ingenjör.	
Byggherre:	Fastigh-fören:n Ängen nr 2 u p a.	
U beskrivn:	5 bostadsvåningar jämte inredd undervån. Väggarna putsas o avfärgas. Tak galv plåt.	
Äldre foton:	I "Jubileum 1989. Solna energi. El 50 år. Värme 25 år", sid 6 (flygbild 1938). I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 47. Ca 1940. Nr 711502. Accnr 2001,11:210 (negnr 274/9). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 711261.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83. Ur beskrivn: Bostadshus m affärer i gatuplan. 6 vån:ar. Väggarna slät puts, grå f. Tak rött tegel. Samtl fönster 2 lufter, m hela rutor, blå f, fasad mot gården fönster brun f. Balkongdörrar blå f. Fasad mot gården burspråk m 2 rader balkonger av brun plåt. Sockel putsad, mörkgrå. Skorstenar täckta m svart plåt.	
Nuläge:	Väggarna halvgrov puts, lj f (mot senapsgult). U port, lj fern (U handtag). U fönster, vit f. Mot gård N balkonger, bred trapetskor, brun f, alum handl. Mot Idrottsg U balkonger, platta plåtar, vit f, handl platt smide. Sockel slät, gråsvart f. Runt port marmor. 2 U sidoportar, lj fern. U skyltfönster. Trapph golv grå marmor, U lgh-dörrar (1 tr), 2 reliefer på väggar, rundad hiss.	
Kommentar:	Relativt ursprunglig. Relativt uttalad funktionalism. Intressant. Positivt: Reliefer i trapphus.	
Adress:	<b>Idrottsg 5. (-Solnav 104 B)</b>	1e: se Solnav 104 A.
Fasthbet:	Ängen 1.	
Byggår:	1936.	
Arkitekt:	Carl Åkerblad.	
Byggherre:	Rudolf Feinberg och Joh Gillberg.	
U beskrivn:	Bostadshus. Resp 5 o 4 vän:s höjd. Inneh 1 enkelrum, 22 lgh:er om 1 rok, 6 lgh:er om 2 rok, 9 lgh:er om 3 rok. 1 serveringslokal med kök o tillhörande ekonomilokaler. 38 badrum m wc samt 3 wc i källaren. Väggarna putsas o avfärgas. Tak galvaniserad plåt. Trappor belagda med marmor.	
Äldre foton:	I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 48. Ca 1937. Flygfoto. I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 47. Ca 1940. Nr 711502. Accnr 2001,11:210 (negnr 274/9). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 711261. I "Råsundastion 50 år. 1937-1987. En minneskavalkad utgiven av Svenska Fotbollförbundet", Borås 1987 (sid 23).	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83, Solna kommun. Ur beskrivn: Bostadshus m affär i gatuplan. 6 vån:ar, inkl sout-vån. Väggarna slät puts, gulbrun f. Tak plåt, svart f. Fönster 2 el 3 lufter, m hela rutor, vit f. Sockel putsad, ca 50 cm hög, brun. Sydvästfasaden balkonger m vitt järnräcke. Höga skorstenar av svart plåt.	
Nuläge:	U port, lj fern. Runt port marmor. Taksprång inklätt. Trapph golv grå marmor, U hiss(tr), målning på vägg t v: tennisracket, byggnad, målning på vägg t h: lyra, mask, byggnad (Haga). I övrigt se Solnav 104 A.	
Kommentar:	Hade 1982 gulbrun fasadfärg.	

Adress:	<b>Jaktstigen 1.</b> (-Bergstigen 3)	1e 16
Fasthbet:	Orren 12.	
Byggår:	1931-32.	
Arkitekt:	Erik Arlon.	
Byggherre:	Carl Nilsson, Stockholm.	
U utseende:	Enfamiljsvilla.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:175 (negnr 21-11). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr 1978,97:176 (negnr 21-10). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligen slätputsade väggar. Samma stil som Skatan 1. Fasadbyte 1975, colorock o isolering. 2 vån:ar. Väggar vitt fasadtegel- element. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier brun o vit f. Grund grön slätputs.	
Nuläge:	Väggar vitt fasadtegel. Tak röda pannor. Fönster bruna karmar o vita bågar. Luckor. Sockel lj grå f.	
Kommentar:	Något förändrad genom ny fasadbeklädnad. Likheter med Påskogs 1930-talsfunktionalism.	
Adress:	<b>Jaktstigen 3.</b>	1e 18
Fasthbet:	Orren 11.	
Byggår:	1932-33, ca.	
Arkitekt:	Carl Ekeman.	
Byggherre:	H Baudous, ingenjör.	
U beskrivn:	Yv spåntade plank. Fasad slätputsas samt kalkfärgas. Tak prima rött enkup taktegel. Takfot träinkläs.	
U utseende:	Tvåfamiljsvilla.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:175 (negnr 21-11). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr 1978,97:176 (negnr 21-10). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligt och välvårdat. Ursprungliga fönsterluckor. Orren 11 bildar en enhet tillsammans med 8-9-10. Större interiör ombyggnad 1963. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, beige f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vita fönster o gröna luckor. Grund grå spritputs.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar puts, beige f. Tak rött tegel. Fönster vit f. Luckor grön f. Sockel mörkt grå f. Stuprör vit f. Skorsten i rött tegel.	
Kommentar:	Ursprunglig. Välproportionerad. Jämför med Jaktstigen 5.	

Adress:	<b>Jaktstigen 5.</b>	1e 16
Fasthbet:	Orren 10.	
Byggår:	1932, ca.	
Arkitekt:	Carl Ekeman.	
Byggherre:	Emil Eriksson, murare.	
U beskrivn:	3 rok, 2 hallar, badrum, tvättstuga samt matkällare. Väggar högporöst tegel 1 stens mur, 25 ggr 12 ggr 7,5 cm. Avputsas m kalkbruk. Tak tegel.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:175 (negnr 21-11). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligt och välvårdat. Ursprungliga fönsterluckor. Grå spritputsad omramning kring fönstren i nb. Orren 10 bildar enhet tillsammans med 8-9-11. Btg-tegelpannor 1973. Villa. 2 vån:ar. Stomme tegel. Väggar ädelputs, beige f. Tak rött btg-tegel. Snickerier vit f, gröna luckor. Grund grå rusticerad spritputs.	
Förändring:	1984: Isolering och putsning av yttervägg enl TM-metoden, utarb av Stråbruken AB.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar spritputs, beige f (tilläggsisol). Tak pannor. Fönster brun f. Sockel grå f. Stuprör beige f. Skorsten klädd m svartf plåt.	
Kommentar:	Förändrad genom ny puts och avlägsnande av luckor. Jämför med Jaktstigen 3.	
Adress:	<b>Jaktstigen 6.</b>	1e 17
Fasthbet:	Tjädern 1.	
Byggår:	1934.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Elof Jönsson, snickare.	
U beskrivn:	Ytternv 2 1/2" spåntad plank. På utsidan spikas 3/4" spräckpanel på asf förhrydningspapp, varpå röras och putsas. Innerväggar utförs av 2" spåntade bättre utskottsplank, varpå ena sidan spikas 3/4" bräder på 1" läkt. Tak galvaniserad plåt.	
Äldre foton:	I "Råsunda 1911-1936. Minnesskrift utgiven med anledning av Råsunda municipalsamhälles 25-årsjubileum 10 november 1936", Stockholm 1936 (sid 7). Accnr 1978,97:175 (negnr 21-11). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungliga fönsterluckor i öv. Medelhavsinspirerad balkong med franska fönster. Trevlig smal promenadväg mellan kvarteren som har stort miljövärde. 1973 tak över balkongen o ändring av räcket. Tvåfamiljshus. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, grön f. Tak brunt 2-kupigt glacerat tegel. Snickerier vit f. Grund grå spritputs.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar puts, beige f. Port fern. Fönster grönm karmar o vitm bågar. Altanräcke platta ljgröna plåtar, i övr svarf smide. Sockel grå f. Altan tak av korr plast.	
Komentar:	Funktionalism.	

Adress:	<b>Jaktstigen 7.</b>	1e 17
Fasthbet:	Orren 9.	
Byggår:	1933.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Carl Frick och F E Björling.	
U beskrivn:	Villa. Väggar putsas. Tak prima taktegel. Utvänd avfärgn o måln ska ske i samråd med nämnden.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:175 (negnr 21-11). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Grå slätputsad omramning runt fönstren i nv. Orren 9 bildar en enhet tillsammans med 8-10-11. Stor utredning 1932 om klinkerbtgstenens goda egenskaper. 2 vån:ar. Stomme 20 cm gasbtg. Väggar ädelputs, grå f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier grön f. Grund grå ädelputs.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar puts, grå f, ngt mörkare ramar kring fönster. Tak pannor. Fönster karmar grön f o bågar vit f. Sockel brungrå f. Stuprör vit f.	
Kommentar:	Ursprunglig.	
Adress:	<b>Jaktstigen 9.</b>	1e 17
Fasthbet:	Orren 8.	
Byggår:	1933.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	E Angermund, murare.	
U beskrivn:	Villa. Väggar muras av 1-stens högporöst tegel, putsas. Tak takterrassen isol m 1 lag Wacomp Asfaltfilt, 1 lag Wacomp-papp nr 2 (underhållsfri takpapp) och 2 strykn m Compound. Alla snickerier utförs av halvren furu.	
Äldre foton:	I "Råsunda 1911-1936. Minnesskrift utgiven med anledning av Råsunda municipalsamhälles 25-årsjubileum 10 november 1936", Stockholm 1936 (sid 7). Accnr 1978,97:175 (negnr 21-11). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Orren 8 bildar en enhet tillsammans med 9-10-11. Ursprungligen luckor i övervåningen, undervåningen putsad runt fönstren. Yttertakets ombyggt 1957. Omputsat 1965. 2 vån:ar. Stomme tegel. Väggar ädelputs, beige f. Tak platt plåttak. Snickerier vit f, gröna luckor. Grund grå slätputs.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar puts, gulvit f. Fönster vit f. Luckor grön f. Sockel grå f.	
Kommentar:	Tidig uttalat kubisk funktionalism. Intressant.	

Adress: **Krassev 1.** (-Stråkv 28) 1e 16  
 Fasthet: Krassen 4.  
 Byggår: 1930-31, ca.  
 Arkitekt: Landsbro Trävarubolag/  
 F Erik Löfgren.  
 Byggherre: K J E Lind.  
 Äldre foton: Accnr 1988,21:22 (negnr 20-11).  
 Olle Johansson. 1958.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Ursprungligt. Villa. 1 3/4  
 vån. Stomme plank. Väggar läktpanel,  
 lindblomsgrön f. Tak rött 2-kupigt tegel.  
 Snickerier vit o grön f. Grund grå sprit-  
 puts.  
 KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
 Nuläge: Väggar läktpanel, linsblomsgrön f.  
 Fönster- o dörrfoder o hörnbräddor vit f. Tak rött 2-kupigt tegel. Fönster vit f, spröjsade.  
 Altanräcke i vitm trä. Sockel grå f. Stuprör vit f. Skorsten i rött tegel.  
 Kommentar: Mycket ursprunglig. Arkitektoniskt välformad. Intressant. Jämför med Krassev 3, Parkv 5 samt  
 Råstahems villabebyggelse.

Adress: **Krassev 3.** 1e 17  
 Fasthet: Krassen 3.  
 Byggår: 1930-31, ca.  
 Arkitekt: Landsbro Trävarubolag/  
 F Erik Löfgren.  
 Byggherre: G Claesson.  
 Äldre foton: Accnr 1988,21:22 (negnr 20-11).  
 Olle Johansson. 1958.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Ursprungligen  
 tvåfamiljshus. Genomgripande  
 renoverat, dock är de ursprungliga  
 fönstren kvar. Tillbyggt på baksidan  
 1974. Tilläggsisolerat 1978.  
 Villa. 1 3/4 vån. Stomme plank.  
 Väggar beige fasadtegel. Tak brunt  
 2-kupigt btg-tegel. Snickerier vit f.  
 Grund eternitplattor.  
 Nuläge: Väggar beige fasadtegel. Gavelrösten stående träpanel, brun f. Tak bruna btg-pannor. Fönster vit  
 f, spröjsade. Vindskivor vit f. Skorsten klädd m gråm plåt.  
 Kommentar: Kraftigt förändrad gm ny fasadbeklädnad. Jfr med Krassev 1, Parkv 5 och Råstahems villabeb.

Adress: **Krassev 5.** 1e 16  
 Fasthet: Krassen 2.  
 Byggår: 1932-33, ca.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Byggherre: Karl Gustaf Frisk och  
 Gerhard Hildemar Ekberg.  
 U beskrivn: Väggar puts. Tak prima taktegel.  
 U utseende: Tvåfamiljsvilla.  
 Äldre foton: Accnr 1988,21:22 (negnr 20-11).  
 Olle Johansson. 1958.  
 Förändring: 1963: Omrevetering. Utbyte av fönster  
 och karmar. Borttagande av ena  
 entrédörren.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.

Ur beskrivn: Snarlik Krassen 1 (Spireav 4). Fönsterändring 1963 - ursprungligen spröjsade. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, grå f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier ockra f. Grund grå slätputs.

KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.

Nuläge: Väggar puts, gråvit f. Tak pannor. Sockel grå f. Stuprör svart f. Skorstenar klädda m rödm plåt.

Kommentar: Proportioner med drag av 1920-talsklassicism. Jämför t ex med Filmg 28 och 30, Grindv 4 och Spireav 4.

Adress: **Kruthusbacken 80 A, B.** (-Rosstigen 1) 1e 18

Fasthbet: Poppeln 4.

Byggår: 1939.

Arkitekt: Tore Brunér.

Byggherre: Fastigh-fören:n Poppeln nr 4 u p a/  
firma tecknas av Tore Brunér.

U beskrivn: 3 vån:ar. Inneh bostäder samt  
souterrainvåning inneh verkstadslokal,  
garage, pannrum, kolrum, tvätt- o torkrum  
etc. Stommen utgörs av bärande väggar,  
murade av 1,6-tegel med murtjocklek  
1 ½-sten. Burspråk utförs av gasbetong.  
Tak enkupigt taktegel. Tr:or bel m  
marmor. Tamburdörrar, ytterportar, fönster  
och ytterdörrar i souterrainvån utförs av ek  
el mahogny.

Äldre foton: Accnr 1996,20:160 (neg nr 6). Sv/v.  
Eric A Lundquist. Före 1964. Accnr  
1997,22:46. Sv/v. 1970-t.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.

Ur beskrivn: Bostadsfastigh. Stomme tegel. Väggar slät puts, ljgrön f. Tak 1-kupigt tegel.  
Fönster brun f. Grund btg. Sockel grå.

Nuläge: Väggar puts, lj citrongul f. Tak enkup (btg-)pannor. Port trä, brunlas/fern (U). N fönster, met,  
brun f. N balkonger, finkorrug plåt, grå f, handl platta, smidda, grå f. Sockel grå f. Runt port grå  
marmor. N stuprör. Takfot sparrar synl. Skorstenar plåtklädda. Trapph golv gröngrå marmor. U  
lgh-dörrar.

Kommentar: Originell planlösning med trapphus på gavlar. Samma utseende som Kruthusbacken 82.

Adress: **Kruthusbacken 82 A, B.** 1e li 18

Fasthbet: Poppeln 3.

Byggår: 1939.

Arkitekt: Tore Brunér.

Byggherre: Fastigh-fören:n Poppeln nr 3 u p a.

U beskrivn: Bostadshus. 3 vån:ar, med inredd  
källarvån. Alla tegelväggar muras i  
1,7-tegel. Utvänd puts. Tak taktegel.  
Mellanväggar i slaggbetongplattor.

Äldre foton: Accnr 1978:14:14. Erik Mattsson.  
Copyright. Ca 1950-t.  
Accnr 1996,20:160 (neg nr 6). Sv/v.  
Eric A Lundquist. Före 1964.  
Accnr 1997, 22:58. Sv/v. Ca 1969.  
Accnr 1997,22:46. Sv/v. 1970-t.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
Vasalund, 1979.

Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar.  
Stomme tegel. Väggar slät puts, ljugul f.  
Tak 1-kupigt tegel. Fönster grön f.  
Grund btg. Sockel grå.

Nuläge: Väggar slätputs, blekt gul f (mot orange). Tak enkup tegel. Portar trä (ljus ek) (N). N fönster,  
met, grön f. N balkonger, finkorrug plåt, grön f, handl platta, smidda, grön f. Sockel slätputs, lj  
brun f. Runt port marmor, grå. N stuprör. Takfot sparrar synl. Skorstenar plåtklädda. Trapph

golv omväxl ljus marmor o mörk sten. U lgh-dörrar o foder. U handledare, trä resp metall. U armatur. 4-spännare. 82B: N väggf, lj orange. Innertak vit f.

Kommentar: Originell planlösning med trapphus på gavlar. Samma utseende som Kruthusbacken 80.

Adress: **Källbacken 6.** 2e 18  
Fasthbet: Sälgen 2.  
Byggår: 1933-34, ca.  
Arkitekt: Rolf W Hollander.  
Byggherre: Fru Lydia Almström.  
U beskrivn: Av trä. Väggar bekläs utvänd med impregnerad papp, 1" spräckpanel, dubbelrörning samt putsas o avfärgas. Tak förses med tegel (och plåtbetäckn).  
U utseende: Flerbostadshus.  
Äldre foton: I "Råsunda 1911-1936. Minnesskrift utgiven med anledning av Råsunda municipalsamhälles 25-årsjubileum 10 november 1936", Stockholm 1936 (sid 63).  
Tidigare inv: Accnr 1978,97:170 (negnr 21-5). Sv/v. Olle Johansson. 1958-60. Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Tidigare putsad fasad och gröna snickerier. Garage inrett i källaren 1961. Huset totalrenoverades 1982, bristande underhåll innan. Lecagrund och tilläggsisolering samt nya perspektivfönster. Flerfamiljsvilla. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar rött fasadtegel. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier fernissat trä. Grund btg.  
Nuläge: Väggar rött fasadtegel. U port, lj fern. Fönster fern trä. Sockel slät, lj grå f.  
Kommentar: Helt förändrad genom ny fasadbeklädnad (urspr putsad). Jämför t ex med Hollanders hus i genomarbetad 1920-talsklassicism på Vasavägen i Vasalund och med Källbacken 8.

Adress: **Källbacken 8.** 3e1i 17  
Fasthbet: Sälgen 3.  
Byggår: 1931-32, ca.  
Arkitekt: Rolf W Hollander.  
Byggherre: Carl A Rosang, murare.  
U beskrivn: Yv:ar samt hjärtvägg uppmuras av Santorintegel i format 4" ggr 5" ggr 10" givande en murtjocklek av 10" massiv vägg. Huset putsas ut- o invänd m kalkbruk. Mellanväggar uppföras av slaggbetongplattor givande en tjocklek av minst 4". Tak tegel.  
U utseende: Flerbostadshus. 1 trapphus.  
Äldre foton: Accnr 1988,21:29 (negnr 22-3). Olle Johansson. 1957. Accnr 1978,97:169 (negnr 21-4). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr 1978,97:170 (negnr 21-5). Sv/v. Olle Johansson. 1958-60.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Flerfamiljsvilla. 2 vån:ar. Stomme tegel. Väggar spritputs, gråbeige f. Tak plåt, svart f. Snickerier vit o grön f. Grund ljus natursten.  
Nuläge: Väggar grov puts, grönbeige f. Tak plåt, svart f. U port, lj fern. Portal rödaktig granit. U fönster, karmar grön f o bågar vit f. Balkonger fronter järn i tre stora kryss, grön f, bakom dessa slät plåt, grön f. Sockel N grå skivor, fogar vertikalt o horisontellt. Mot gata: U garageport(tr), ribbpanel, lj fern, U handtag. Stuprör i cu. Skorstenar i rött tegel. Trapph golv bv o vån-plan röda o vita keram plattor i schackmönster, U lgh-dörrar, lj fern, foder lj gröngråm, trappa U handl, brun fern, fönsterbänk i marmor, öv U takarmatur, väggar U bemålning(tr), gråvit f.



Kommentar:	Intressant. Jämför t ex med Hollanders hus i genomarbetad 1920-talsklassicism på Vasavägen i Vasalund. Positivt: Trapphus och garageport.	
Adress:	<b>Källbacken 10.</b>	1e 18
Fasthbet:	Sälgen 4.	
Byggår:	1932.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	B Welander.	
U beskrivn:	Väggar utförs av 3", spåntad bättre utskottsplank, på 4 ggr 5" syllar. På utsidan spikas 1" spräckpanel på ett lag förhydningspapp, varpå röras o putsas. På väggplankornas insida spikas ett lag impregnerad förhydningspapp, därpå 3/4" spåntade bräder på 1 ggr 1 1/2" läkt. Tak galvaniserad plåt.	
Äldre foton:	Accnr 1988,21:29 (negnr 22-3). Olle Johansson. 1957. Accnr 1978,97:169 (negnr 21-4). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr 1978,97:170 (negnr 21-5). Sv/v. Olle Johansson. 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Tidigare ockra slätputs. Inklädd med colorock 1973. Flerfamiljsvilla. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar vitt fasadtegelement. Tak plåt, röd f. Snickerier brun o vit f. Grund grå spritputs.	
Nuläge:	Väggar vitt fasadtegel. Fönster brun f, källarv vit f. Sockel grå spritputs.	
Kommentar:	Något förändrad genom ny fasadbeklädnad. Funktionalism. Av samma typ, med fasadlång altan på övervåningen, som t ex Bergstigen 2 och Jaktstigen 1 och 6.	
Adress:	<b>Källbacken 15. (-Ekstigen 7)</b>	1e 17
Fasthbet:	Staren 2.	
Byggår:	1930-31.	
Arkitekt:	Landsbro Trävarubolag/ Fritz Löfgren.	
Byggherre:	E Backman (/Harald Granstrand, droskägare).	
Förändring:	1943: 6/5 blov ändringsarbete avseende vattrivning o målning. Avsynat 1945 3/3. 1972: 18/4 blov inbyggnad av veranda, balkong samt omputsning med vit färg istället för dåvarande grön färg. Slutbesiktn 1972 4/10.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Kopia av ritningar till Staren 1 (Källbacken 17) har använts. Fönsterluckor senare tillägg. Friggebod uppsatt 1982. Villa. 1 1/2 vån. Stomme plank. Väggar spritputs, grå f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit o brun f. Grund brun spritputs.	
Nuläge:	Väggar puts, gulbeige f, m runt fönster vita ramar. Tak röda pannor. Fönster vit f, spröjsade. Sockel brun f. Hängrännor o stuprör svart f. Skorsten klädd m gråm plåt.	
Kommentar:	Jämför med Källbacken 17.	

Adress: **Källbacken 16.** 1e 15  
 Fasthet: Rönne 2.  
 Byggår: 1935-36.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Byggherre: Albin Pettersson.  
 U beskrivn: Villa. 1 vån. 1 lgh om 4 rok, jämte garage i källaren. Väggar 2" spåntad plank, på ytters förhydningspapp, spräckpanel, Ideal matta samt kalkputsas o avfärgas. Tak Icopalpapp.  
 Äldre foton: Accnr 1978,97:168 (negnr 21-3). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Omputsning och fönsterändring 1959. Nytt garage med rött fasadtegel 1961. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar rött och beige fasadtegel. Tak platt. Snickerier vit f. Grund grå slätputs.  
 Nuläge: Väggar rött o beige fasadtegel. Fönster vit f. Sockel grå slätputs.  
 Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad (urspr putsad). Ursprungligen intressant funktionalism.

Adress: **Källbacken 17.** 1e 16  
 Fasthet: Staren 1.  
 Byggår: 1930-31, ca.  
 Arkitekt. Landsbro Trävarubolag/ Fritz Löfgren.  
 Byggherre: Fru Anna Karlsson.  
 U utseende: Markerade hörn. Takkupa. Några smärre ändringar har gjorts exteriört i jämförelse med Staren 2 (Källbacken 15), planer i princip lika.  
 Äldre foton: Accnr 1993,16:11. Sv/v. Patrick Müller.  
 Förändring: 1974: 6/11 blov fasadrenov. Ur blovans 15/10: Att vid fasadrenov få ändra färg från gråvit till herrgårdsgul. Bifall. Besiktnresol 1980 29/9. 1976: 17/2 blov fasadbeklädnad. Ansökan om ändring av blov gällande fasaden. Väggar uppreglas utvändigt och isoleras med 3,5 cm mineralull. Därefter stående tryckimpregnerad panel 20 ggr 150 mm med överliggare 17 ggr 100 mm med 100 mm mellanrum. Besiktnresol 1980 10/10. 1987: 26/10 blov tillbyggnad villa. Slutbesiktn 1988 7/6. 1988: Flyttning entré.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Samma hus som Staren 2 (Källbacken 15). Garagetillbyggnad 1956. Huset tillbyggt 1967. Träpanel uppsatt 1980. Villa. 1 ½ vån. Stomme plank. Väggar naturbetsad stående lockpanel. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit o grön f. Grund grå slätputs. Garage. 1 vån. Väggar naturbetsad stående lockpanel.  
 Nuläge: Väggar stående lockpanel, ljblå f. Tak pannor. Fönster vit f, spröjsade. Sockel grå f. Stupr vit f.  
 Kommentar: Tidigare gråvit fasadfärg. Jämför med Källbacken 15.

Adress: **Lilla g 3.** 1e 17  
 Fasthbet: Granen 1.  
 Byggår: 1938-39, ca.  
 Arkitekt: J Albin S:son Stark.  
 Byggherre: Fastigh-fören:n Granen nr 10 u p a,  
 Stockholm.  
 U beskrivn: 5-vån bostadshus med delvis inredd  
 undervåning. Tak galvaniserad plåt.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Centrala Råsunda, 1982/83.  
 Ur beskrivn: Bostadshus m affär i  
 gatuplan. 5 vån:ar m souterrainvån.  
 Väggar N puts, gul f. Västra fasaden,  
 mot gården, har kvar en äldre gulbrun-  
 färgad puts. Tak plåt, svart f. Fönster 2-  
 el 3-dubbla, m hela rutor, vit f. Norra  
 fasadens burspråk flankerade av gröna  
 balkonger. Sockel grå marmor.  
 Nuläge: Skorstenar av svart plåt.  
 Väggar halvgrov N puts, mustigt ockragul (senapsgul) f. Tak pannor. Port trä, fern. U fönster, vit  
 f. N balkonger, platt korr, grön f, handl runda, alum. Sockel slät, grå f. Sockel på östsida  
 marmorplattor. Bv på östsida, grov puts, glrosa f. Runt port portal av marmorskivor. Östsida: T h  
 om port kontor N brunf met-port o 1 N skyltfönster, brunf met. T v om port U skyltfönster, vit f,  
 sedan U fönster (eg trädörr), vit f, N trädörr, fern, U skyltfönster. Nordgavel: Vertikalt U  
 fönster-/dörrpartier mot trapph. Lj lilagrå f. Stuprör brunf resp glrosa f. Skorstenar klädda m rödf  
 plåt. Trapph golv lj marmor, mot kanter svart marmor.  
 Kommentar: Nedtonad funktionalism. Av välkänd arkitekt. Jämför med t ex Råstav 3.

Adress: **Lilla g 4.** 1e 18  
 Fasthbet: Lönnen 5.  
 Byggår: 1937-38, ca.  
 Arkitekt: Hagstrand och Lindberg, ark:er SAR.  
 Byggare: Arb-led ing Erik Söderberg.  
 Sedan byggn-ing Fredrik Fried.  
 Byggherre: Fastigh-föreningen Lönnen nr 5 u p a.  
 U beskrivn: 5 bostadsvån, jämte delvis inredd  
 undervån. Fasader kalkputsas.  
 Tak plåtkläs. Taklisten inkläs i plåt.  
 Tr:or bekläs m marmor.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Centrala Råsunda, 1982/83.  
 Ur beskrivn: 5 vån:ar, tillkommer sout-  
 vån. Väggar slät puts, gulbrun f. Tak  
 plåt, svart f. Fönster dubbla el 3-dubbla,  
 m hela rutor, vit f. På norra fasaden 5  
 gula balkonger. Skorstenar av svart plåt.  
 Nuläge: Flerbostadshus. Väggar grov N puts,  
 blekt gulbeige f (tilläggsisol, drygt 1 dm tj). U port, lj fern. N fönster, vitf met. På sockel U  
 fönster, fern, cu-bleck. Mot trapph på varje vån U dörr- o fönsterparti, trä, vit f. Sockel i U liv,  
 slät, blågråm. På gavel: 1 U skyltfönster, brun f. 1 nisch m 2 trädörrar (t v o t h), släta, fern (till  
 var sin butik). 1 U skyltfönster, brun f. 2 igensatta fönsteröppn (nu vägg), dörr emellan, trä,  
 skivor, grå f, U(tr). Gårdssida: ½ tr ned dörr, trä, skivor, grå f, U(tr). På grund 2 N fönster, vit f.  
 Stuprör vit f. Taksprånget är klätt m vit plåt. Trapph golv kalkstensplattor på plan innanför entré  
 o i trappa, N lgh-dörr, U handl, runda, mörkt målade, ändar böjda in till vägg, met-anslutn.  
 Kommentar: Nedtonad funktionalism. Av välkända arkitekter. Negativt: Tilläggsisolering inkl putsstruktur,  
 samt fönster. Positivt: Handledare.

Adress: **Linnév 6.** 1e 15  
 Fasthbet: Blåklinten 7.  
 Byggår: 1932.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Byggherre: Anders Danielsson, Sundbyberg.  
 U beskrivn: Väggar puts. Tak taktegel.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: 1950 omreveterades  
 fasaden och nya fönster togs upp.  
 Garage togs upp 1951.  
 Tvåfamiljsvilla. 2 vån:ar. Stomme plank.  
 Väggar ädelputs. Tak rött 2-kupigt tegel.  
 Snickerier vit o grön f. Grund grå  
 spritputs.  
 KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
 Nuläge: Väggar puts, gulbeige f. Tak pannor. Fönster vit f. Sockel grå f. Hängr o stuprör svart f.  
 Kommentar: Skiljer sig från de flesta av Pålskogs 1930-talsvillor. Mer av traditionell 1940-talskaraktär. Kan  
 närmast jämföras med Jaktstigen 3, 5 och 7 och Linnév 8.

Adress: **Linnév 8.** 1e 16  
 Fasthbet: Blåklinten 8.  
 Byggår: 1932.  
 Arkitekt: Fabr AB Egna Hem/ ark E H.  
 (E H står möjl för Ernst Hammar.)  
 Byggherre: Einar Karlsson, spårvagnskonduktör.  
 U beskrivn: Villa. Mycket i enlighet med "Egna  
 Hems katalog 1931".  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Ursprungligen panelat.  
 Genomgripande renoverat.  
 Villa. 2 vån:ar. Stomme plank.  
 Väggar vitt mexitegel. Tak rött 2-kupigt  
 tegel. Snickerier brun f. Grund grå  
 slätputs.  
 Nuläge: Väggar vitt mexitegel. Tak pannor.  
 Fönster brun f, spröjsade. Sockel grå f. Hängr o stuprör svart f. Skorsten klädd m gråf plåt.  
 Kommentar: Något förändrad genom ny fasadbeklädnad.

Adress: **Ljungstigen 1. (-Filmg 3)** 1e 17  
 Fasthbet: Sippan 7.  
 Byggår: 1932-33, ca.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog, ingenjör.  
 Byggherre: Elis T Pålskog.  
 U beskrivn: Väggar puts. Tak underhållsfri  
 "Ikopalskiffer".  
 Kommentar: Funktionalism.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Arkitektoniskt och  
 kulturhistoriskt värdefullt hus -  
 exemplifierar tidig genomtänkt funkis.  
 Grå fönster i källaren och vita ovanpå.  
 Ombyggnad av trappan på framsidan  
 1953. Altan på framsidan tillbyggd.  
 Villa. 1 ½ vån. Stomme regelstomme.  
 Sole-system. Väggar ädelputs, grågrön f.  
 Tak svart papp. Snickerier grå, vit o brun f. Grund slätputs.  
 KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.

Nuläge: Väggar puts, gul f. Fönster vit f. Altanräcke i vitm smide. Sockel slät, grå f. Hängs o stupr vit f.  
Kommentar: Enkel tidig funktionalism. Intressant. Jämför med t ex Ljungstigen 7 och Ekstigen 11.

Adress: **Ljungstigen 3.** (-Ekensbergsv 108) 1e 15

Fasthbet: Sippan 5.

Byggår: 1933.

Arkitekt: Elis T Pålskog.

Byggherre: Fritz Johansson och  
Gunnar Johansson.

U beskrivn: Väggar puts. Tak prima taktegel.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.

Råsunda - villakvarter. 1982.

Ur beskrivn: Ursprungligen tvåfamiljs-  
hus. Tilläggsisolerat på N o V fasaden  
med grå stående fasspontpanel 1983.

Villa. 1 3/4 vån. Stomme plank.

Väggar spritputs, grå f.

Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit f.

Grund grå spritputs.

Förändring: 1985-86: Påbyggnad av vindsvåning  
(ökad takresning). Den ena av husets två lägenheter utökas genom utbyggnad och inredning av  
vinden. Blovans: Stomme trä, fasader träpanel, yttertak btg-pannor. Tekn beskr: Yttervägg,  
långsida o kortsida; Befintl reveterad 2 1/2" plankvägg tilläggsisolerad med 10 cm mineralull,  
förhrydningspapp, träpanel. Gavelspets: Träpanel, förhrydningspapp, 17 cm mineralull i  
regelstomme, plastfolie, 13 gips. Takbeläggning: Btg-pannor.

Nuläge: Väggar stående panel. Tak pannor, svart f (valmat mansardtak). Fönster vit f, spröjsade.

Kommentar: Kraftigt förändrad genom påbyggnad med brutet tak, m m.

Adress: **Ljungstigen 4.** 1e 17

Fasthbet: Ljungen 8.

Byggår: 1933.

Arkitekt: Elis T Pålskog.

Byggherre: Fritz Johansson.

U beskrivn: Väggar puts. Tak galv plåt, oljemålas.

Förändring: 1979: 11/4 blovsresol isol m mineralull

o fasadbeklädnad m tegel, altan o

igensättn av fönster. Resol 1979 3/9.

1982: 21/12 blov. Påbyggnad med

vindsvån på enfamiljshus, nytt sadeltak,

med 45 gr lutning o belagt m svarta

btg-pannor, och träklädda gavlar

(mörkbruna enl blovans). Tidigare tak

låg lutn. Nytt medger inredn m 3 nya

sovrums, hall o toaletterum m dusch.

Ur TB 24/11: Befintl våningsväggar

"Fasadtegel, stenullsisol, puts,

spräckpanel, förhrydn-papp, 2 1/2" spåntade plank, 3 ggr 8 syllar, 1" läkt, 3/4" spåntade brädor, 1/2"

trete. Ur statistisk beräkn 1983 15/5: Befintl våningsplan ytterväggar av "2 1/2" spåntad

utskottsplank på stående 3 ggr 8" syllar. Insida kraftpapp samt 3/4" spåntade bräder på 1" läkt.

Utsida 3/4" spräckpanel på förhrydningspapp med puts. Fasad tilläggsisolerad m 50 mm min-ull

o fasadtegel. Har påbörjats 1983 15/6. Besiktnresol 1984 9/1.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.

Ur beskrivn: Villa. 1 1/2 vån. Stomme plank. Väggar beigerosa fasadtegel. Tak plåt, grön f.

Snickerier brun f. Grund grå slätputs.

Nuläge: Väggar fasadtegel. Gavelrösten brun f träpanel. Fönster brun f. Luckor brun f. Sockel grå f.

Skorsten i rött tegel.

Kommentar: Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad och nytt tak (med större lutning).

Adress:	<b>Ljungstigen 5.</b> (-Ekensbergsv 110)	1e 15
Fasthbet:	Sippan 4.	
Byggår:	1936.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	P G Nylén, Råsunda.	
U beskrivn:	1 lgh om 5 rok. Yv puts. Yt icopalpapp.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Omfärgat 1972. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar spritputs, vit f. Tak plåt, svart f. Snickerier brun f. Grund brun spritputs.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar puts, vit f. Fönster brun f. Luckor brun f. Altanräcke svartf smide. Sockel brun f. Stuprör brun f.	
Kommentar:	Ursprunglig. Funktionalism. Intressant.	
Adress:	<b>Ljungstigen 7.</b> (-Ekensbergsv 112)	1e 14
Fasthbet:	Sippan 3.	
Byggår:	1937.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Fröken Margit Halldén.	
U beskrivn:	1 vån. 8,50 ggr 10,50 m. 1 lgh om 4 rok, jämte garage i källaren. Väggar puts. Tak taktegel.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: 1930-talshuset ursprungligt. Stödmur 1944. Omfärgat 1949. Tillbyggnader 1970-talet. Villa. 1 ½ vån. Stomme plank. Väggar slätputs, ockra f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund grå slätputs. Tillbyggnad. 1 vån. Regelstomme. Yv brunbetsad stående lockpanel. Yt papp. Snickerier vit f. Grund grå cement.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar puts, ljus ockra f. Tak pannor. Fönster vit f. Luckor. Altanräcke svart smide. Sockel gråf.	
Kommentar:	Ursprunglig. Funktionalism. Intressant. Jämför med t ex Ljungstigen 1.	
Adress:	<b>Ljungstigen 8.</b>	1e 18
Fasthbet:	Ljungen 10.	
Byggår:	1933.	
Arkitekt:	Valentin Carlsson.	
Byggherre:	Willner Hansson, spårvägsman.	
U beskrivn:	Villa. Väggar puts. Tak taktegel.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:185 (negnr 23-4). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligt. Från början tvåfamiljshus. Omreveterat 1958. Villa. 1 3/4 vån. Stomme plank. Väggar ädelputs, grönbeige f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit o grön f. Grund grå spritputs.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar puts, gulvit f. Tak röda pannor, mansardtak. Fönster karmar mörk f o bågar vit f, spröjsar. Hänger o stuprör svart f. Sockel grå f. Skorsten i rött tegel.	

Kommentar:	Ursprunglig. Fina proportioner.	
Adress:	<b>Ljungstigen 9.</b> (-Ekensbergsv 114)	1e 17
Fasthbet:	Sippan 2.	
Byggår:	1932.	
Arkitekt:	Valentin Carlsson, Råsunda.	
Byggherre:	Willner Hansson, spårvägsman.	
U beskrivn:	Ur arbetsbeskr 1932 17/6: Grund muras av cementhåltegel. Under grunden gjuts en platta av betong. Ytterväggar av 2 ½" råspontad plank, inåt förhådningspapp, 1" läkt isoleringsrum ¾" råspont innerpanel och väggpapp. Utåt impregnerad papp, spräckpanel rörmattor och puts. Mellanväggar av 2" plank ¾" innerpaneler. Tak tegel.	
U utseende:	Tvåfamiljsvilla. 2 vån. På bottenplan 1 lgh. På plan 1 tr 1 lgh. Källare m garage. Öinredd vind. 7,0 ggr 11,0 m. Lunettfönster på vind. Altan 1 tr.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Snarlik Ljungen 1 (Ljungstigen 8). Omputsat 1951. (Ny fasad av gul träpanel under byggnad.) Villa. 1 vån (sic). Stomme plank. Väggar ädelputs, grå f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit o grå f. Grund grå slätputs.	
Förändring:	1982: 27/4 blev fasadbeklädnad, isolering m m. Ur blovans april: Förses med ny fasad av trä jämte isolering utvändigt. Den nya fasaden fästes utanpå den gamla, som består av reveterat trä. I samband med att ny fasadbeklädnad påsattes slopas 4 st fönster, som spikas igen. Mellan reglarna isoleras med regelskivor av mineralull 1200 ggr 560 ggr 45 mm. Då huset invändigt är tilläggsisolerat, och med hänsyn till taksprångets konstruktion m m anses endast 45 mm tjock mineralull lämpligast. Utanpå isoleringen fästes vindskyddande papp. Slutligen påspikas stående panel. Utvändigt trä oljebaserad heltäckande färg i solgul kulör. Besiktnresol 1984 3/12.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Enfamiljsvilla. Väggar stående panel, gul f (tilläggsisol o ny fasadbekl 1982, ska fästas utanpå den gamla väggen av reveterat trä). Fönster vit f, spröjsade. Altanräcke vitf smide. Sockel grå f. Stuprör brun f.	
Kommentar:	Förändrad. Jämför med Ljungstigen 8, av samme arkitekt.	
Adress:	<b>Ljungstigen 10.</b> (-Hallg 4)	1e 14
Fasthbet:	Ljungen 12.	
Byggår:	1936, ca.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Willner Hansson, Råsunda.	
U beskrivn:	Villa. 1 vån. Inneh 1 lgh om 3 rok jämte jungfrukammare, hall o badrum med wc samt i källaren pannrum, torkrum, tvättstuga o garage. Yv puts. Yt taktegel.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:185 (negnr 23-4). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Kontorstillbyggnad 1963. Fasadtegel 1966. 2 vån:ar. Stomme tegel. Väggar rött fasadtegel. Tak plåt, grön f. Snickerier grå f. Grund skifferplattor.	
Nuläge:	Väggar rött fasadtegel. Fönster vit f. Luckor brun f. Balkonfront gulvit plåt. Stuprör vit f.	
Kommentar:	Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen putsad).	

Adress:	<b>Ljungstigen 11</b>	1e 15
	(- Ekensbergsv 116, Hallg 2)	
Fasthbet:	Sippan 1.	
Byggår:	1935.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	K Holm o W Lundqvist.	
U beskrivn:	Väggar puts. Tak galvaniserad plåt.	
U utseende:	Tvåfamiljsvilla.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:185 (negnr 23-4). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Altan tillbyggd 1961. Tegeltak bytt 1963. (Huset är under ommålning.) Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, grå f. Tak svart shingel. Snickerier grå f. Grund grå slätputs.	
Förändring:	1987: Träbeklädning av fasad.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Enfamiljshus. Väggar stående panel, gulvit f. Fönster vit f. Altan o trappa vitm träräcke. Sockel grå f. Stuprör svart f. Skorsten klädd m svartf plåt.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädning (urspr putsad), liksom altan med räcke. Funktionalism.	
Adress:	<b>Lövg 29.</b>	1e 16
Fasthbet:	Gullvivan 9.	
Byggår:	1934.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Byggnadsföreningen Gullvivan/ gm P E Herbertsson.	
U beskrivn:	Väggar puts. Tak galv plåt som oljemålats.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:173 (negnr 21-8). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr 1978,97:174 (negnr 21-9). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligen fyrfamiljshus. Gullvivan 7-9 enhetliga från början. Vit markering runt fönstren - ej ursprungligt. Tillbyggnad åt söder 1958: garage, sällskaps- o arbetsrum. Mindre flerfamiljshus. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, ockra f. Tak plåt, svart f. Snickerier vit f. Grund brun slätputs.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar puts, lj gulockra f. Fönster vit f. Sockel brun f. Stuprör svart f.	
Kommentar:	Avskalad funktionalism med kvadröjande drag av 1920-talsklassicism i proportioner och symmetri. Jämför med Lövg 31.	



Adress:	<b>Lövg 31.</b>	1e 15
Fasthbet:	Gullvivan 8.	
Byggår:	1935.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Kooperativa byggn-fören:n Stabil u p a/ A Johansson.	
U beskrivn:	Villa. Väggar puts. Tak galv plåt.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:173 (negnr 21-8). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr 1978,97:174 (negnr 21-9). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ett hörn avrundat. Gullvivan 7-9 enhetliga från början. Mindre flerfamiljshus. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, grön f. Tak plåt, röd f. Snickerier vit f. Grund grå slätputs.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Förändring:	1992: Ändring från putsad fasad till träfasad.	
Nuläge:	Väggar stående träpanel, grå f. Tak röd f. Fönster vit f. Sockel mörkt grå f.	
Kommentar:	Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad (urspr putsad). Jämför med Lövg 29.	
Adress:	<b>Lövg 34 A resp B</b> (-Spireav 10).	1e 19
Fasthbet:	Björkkällan 1 resp 12.	
Byggår:	1935.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	J W Lindberg och Harald Persson.	
U beskrivn:	Väggar puts. Tak taktegel.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Dubbelvilla. Två helt identiska lägenheter. Villa. 1 3/4 vån. Stomme plank. Väggar spritputs, grå f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund grå slätputs.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar puts, lj gul f. Tak rött tegel. Fönster vit f. Altan räckle i vitm trä. Sockel grå f. Stuprör svart f. Skorstén i rött tegel.	
Adress:	<b>Näckrosv 2.</b> (-Förråds g 22)	1e 16
Fasthbet:	Kantarellen 5.	
Byggår:	1937.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Elof Jönsson, Råsunda.	
U beskrivn:	Väggar puts. Tak taktegel.	
Äldre foton:	Accnr 1997, 10:24 (negnr 230/28). Sv/v, repro. 1952. Vykort, "Villa Bungalow".	
Förändring:	1972: 7/11 blovsresol omfärgn. Resol -75 16/12.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Många mindre föränd- ringar vid olika tidpunkter. Mycket moderniserad men karaktären har inte gått helt förlorad. Garage 1980.	

Villa: 1-2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, vit f. Tak svart 2-kupigt btg-tegel. Valmat tak. Snickerier svart f. Grund svart slätputs.  
Garage. 1 vån. Yv ädelputs, vit f. Yt svart 2-kupigt btg-tegel. Snickerier svart f. Grund svart slätputs.  
KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
Nuläge: Väggar puts, vit f. Tak svarta pannor. Fönster svart f, spröjsade. Luckor. Hängrännor o stuprör svart f.  
Kommentar: Relativt ursprunglig. Arkitektoniskt intressant.

(2 ritn, 5 + 7 cm)

Adress: **Näckrosv 4.** 1e 15  
Fasthbet: Kantarellen 4.  
Byggår: 1937.  
Arkitekt: Elis T Pålskog.  
Byggare: Arb-led J A Nordberg, byggm.  
Byggherre: Fru Vivi Jansson.  
U beskrivn: 1 etage. Inneh 1 lgh om 4 rok jämte garage i källare.  
Tidigare inv: Väggar ska puts. Tak ska få taktegel. Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Ursprungligen putsat. Helt omdanat 1972.  
Villa. 1-2 vån:ar. Stomme plank.  
Väggar vitt mexitegel. Tak brunt 2-kupigt btg-tegel. Valmat tak.  
Snickerier mörkbrun f. Grund grundelement.  
Nuläge: Väggar vitt mexitegel. Tak mörka pannor. Fönster mörkbrun f.  
Kommentar: Till stor del förändrad genom ny fasadbeklädnad (urspr putsad) och ny takbeläggning.

Adress:	<b>Näckrosv 6.</b>	1e 15
Fasthbet:	Kantarellen 3.	
Byggår:	1938.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Carl Lindström, byggm.	
U beskrivn:	Väggar puts.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligt. Enhet m Kantarellen 1 (Näckrosv 10) och Näckrosen 2 (Förråds g 24). Dekorativ rundel ovanför entrén. 1946 interiör förändring samt tomtförändring av K Malmsten. Villa. 2 vån:ar. Stomme 20 cm gasbtg. Väggar slätputs, ockra f. Tak rött 2-kup tegel. Valmat tak. Snick gröna o vit f. Grund svart slätp.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar puts, gulbeige f. Tak pannor. Fönster karmar mörk f o bågar vit f. Sockel svart f. Hängrännor o stuprör svart f.	
Kommentar:	Ursprunglig. Stor. Notera anknytningen till möbelformgivaren Karl Malmsten.	
Adress:	<b>Näckrosv 10.</b>	1e 15
Fasthbet:	Kantarellen 1.	
Byggår:	1937-38.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog, byggnadsingenjör.	
Byggherre:	Axel Sandström (/Fru Göta Sandström).	
U beskrivn:	1 vån. 1 lgh om 4 rok m jungfrukammare samt garage i källare. Väggar puts. Tak tegel.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligt. Intressant. Enhet m Kantarellen 3 o Näckrosen 2. Ett hörn rundat. Ursprungliga fönsterluckor. En del ändringar i källaren 1947. Ny balkong o terrass 1955. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar slätputs, vit f. Tak plåt, svart f. Valmat tak. Snickerier vit o gröna f. Grund ljusgrön slätputs.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar puts, vit f. Fönster karmar mörk f o bågar vit f. Luckor. Altan räcke i svartm smide. Skorsten klädd m mörkt grå plåt.	
Kommentar:	Ursprunglig. Intressant funktionalistisk karaktär.	
Adress:	<b>Parkv 5. (-Målg 2)</b>	1e 17
Fasthbet:	Nätet 2.	
Byggår:	1931.	
Arkitekt:	Landsbro Trävarubolag.	
Byggherre:	Werner Hansson.	
U beskrivn:	Villa.	
Nuläge:	Väggar stående panel, gul f. Vit m hörnbräddor. Tak rött tegel. Fönster vit f, spröjsade. Altan vit m träräcke. Hängr o stuprör vit f.	
Kommentar:	Ursprunglig. Välproportionerad. Intressant. Jämför med Krassev 1 och 3 samt Råstahems villabebyggelse.	

Adress:	<b>Parkv 15.</b> (-Stråkv 6)	1e 16
Fasthbet:	Fyrväpplingen 11.	
Byggår:	1937.	
Arkitekt:	M Bocander o A Cronvall.	
Byggherre:	Ragnar Olsson, byggmästare, Bromma.	
U beskrivn:	4 vån:ar. 11 lgh:er om 1 rok, 4 lgh:er om 2 rok, 5 enkelrum m kokvrå, samtl lgh:er med med badrum o WC. I källaren ett större garage med toalett och WC. 5 lgh på varje vån.	
Äldre foton:	Accnr 1988, 40;2. Repro, efter lån. Sv/v. Ca 1940-t. Accnr 2001,11:214 (negnr 275/31). Sv/v, repro. Vykort, Råsunda Tobak & Pappershandel, Råsunda 600/2. Frankerat 1944. Accnr 1978,97:169 (negnr 21-4). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Hyreshus. 4 ½ vån:ar. Stomme tegel. Väggar slätputs, grön f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund ljusgrå.	
Nuläge:	Väggar halvgrov N puts, olivgrön f (som nr 19). Tak pannor. U port, fern. U fönster, vit f. N balkonger, platt korr, beige f, handl alum. Sockel slät, mörkt grå. Runt port skivor (som nr 17) ("konststen"). Mot gård: Restaurang ½ tr ned (d v s på grund) U(tr) trädörr, fern. Mot trapph vertikalt N korr plåt (o hissdörr). Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv gröngråf marmor, innanför entré golv mot sidor svart marmor.	
Kommentar:	Jämför med Parkv 19.	
Adress:	<b>Parkv 17.</b>	1e 19
Fasthbet:	Fyrväpplingen 12.	
Byggår:	1937-38.	
Arkitekt:	M Bocander o A Cronvall.	
Byggherre:	Ragnar Olsson, byggmästare.	
Äldre foton:	Accnr 1988, 40;2. Repro, efter lån. Sv/v. Ca 1940-t. Accnr 1978,97:169 (negnr 21-4). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Hyreshus. 4 ½ vån:ar. Stomme tegel. Väggar slätputs, brunröd f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier brun f. Nya balkongräcken 1973. Grund brun.	
Nuläge:	4 vån:ar. Väggar halvgrov N puts, brunröd f. Tak pannor. U port, m stort ovanfönster, lj fern. U fönster, svart f, på bv grå f. Balkonger vertikala spjälor, svart f. Sockel slät, lj grå m. Runt port sten-skivor som portal. Kontor U parport (trä o gl), lj fern. Mot gård: Trapph U(tr) port (trä, gl), svartm. ½ tr ned gråm panelad trädörr. Stuprör svart f. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv grönvitspräckl marmor, U väggmålningar t v och t h (motiv lika, blommor i urna), event mindre måln rakt fram, U(tr) takarm, handl runda, svartm.	
Kommentar:	Urspr möjl annan fasadfärg.	

Adress: **Parkv 19.** 1e 16  
Fasthbet: Fyrväpplingen 13.  
Byggår: 1937-38.  
Arkitekt: M Bocander o A Cronvall.  
Byggherre: Ragnar Olsson, Bromma.  
U beskrivn: 4 vån:ar, med delvis inredd undervåning.  
Äldre foton: Accnr 1988, 40;2. Repro, efter lån. Sv/v.  
Ca 1940-t. Accnr 1978,97:169  
(negnr 21-4). Sv/v. Olle Johansson.  
Ca 1958-60. Accnr 1997,10:13 (negnr  
230/15). Sv/v, repro. U å. Vykort,  
"Råsunda. Erik Sandbergs g, 712961."  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Hyreshus. 4 ½ vån:ar.  
Stomme tegel. Väggar slätputs, rosa f.  
Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit f.  
Grund asfalt.  
Nuläge: Väggar slät N puts, olivgrön f. Tak pannor. U port, lj fern. U fönster, vit f. N balkonger,  
vertikala spjälor, galv, N plattor. Sockel rel slät, brun f. Portal runt port. Gavel: 3 garageportar: 2  
panelklädda (N), men event U under, 1 N (plast). Mot gård: Trapph U(tr) dörr (trä, gl), vit f.  
Stuprör svart f. Ståndränna i svartf plåt. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv  
gröngråspräckl marmor, N lgh-dörrar (plåt, brun f).  
Kommentar: Hade 1982 rosa puts. På äldre foto (1940-50-tal) ljus puts, mörk sockel, balkonger med relativt  
ljusa, troligen platta, fronter. Jämför med Parkv 15.

Adress: **Parkv 21.** (-Erik Sandbergs g 2) 1e 16  
Fasthbet: Almen 4.  
Byggår: 1937.  
Arkitekt: M Bocander o A Cronvall.  
Konstrukt: W Törn.  
Byggherre: Byggnadsfirman Clas Groschinsky.  
U beskrivn: Ytterv 1 ½-stens lättmurtegel. Fasad  
putsad m kalkbruk o avfärgad. Tak  
galv plåt, som målats. Inv tr marmor på  
btg. Utv tr granit. 5 vån. 23 lgh m 1 rok,  
5 lgh 2 rok, 1 lgh 1 rok m kokvrå,  
verkstadslokal i källare.  
Äldre foton: I boken "Gamla Solna - vykort berättar",  
Paul Gustafsson, 2002: sid 48. Ca 1937.  
Flygfoto. Accnr 1978,97:169 (negnr 21-4).  
Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr  
1997,10:13 (negnr 230/15). Sv/v, repro.  
U å. Vykort, "Råsunda. Erik Sandbergs g, 712961."  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83.  
Ur beskrivn: Bostadshus m affär i sout-vån. 5 vån:ar.  
Väggar slät N puts, lj rosa f. Tak plåt, svart f. Sockel ca 150 cm, putsad, lj brun. Alla fönster 2-  
dubbla, m hela rutor, vit f. På östra fasaden balkonger m brun plåt. Skorsten av svart plåt.  
Nuläge: Väggar slät N puts, glösa f (i urspr liv). Tak plåt, svart f. N port, brunf met (stort ovanfönster).  
N fönster, vit f. N balkonger, platt korr, brun f, handl alum. Sockel slät, lj brunrå f. Runt port  
(röd-) grå granitportal. Butik N port, brunf met. Mot gård: Till trapph N port, brunf met.  
Skorstenar belagda med svartf plåt. Trapph golv gråspräckl marmor, U(ev) takarm.

Adress: **Parkv 23.** 1e 17  
Fasthbet: Almen 3.  
Byggår: 1937.  
Arkitekt: M Bocander o A Cronvall.  
Konstrukt: W Törn.  
Bygggherre: Byggnadsfirman Clas Groschinsky.  
U beskrivn: 5 vån:ar. Ytterv 1 ½ stens (lättmur)tegel.  
Fasader putsade m kalkfärg, avfärgn.  
Tak galv plåt, målas. Utv trappor av  
granit. Innerv slaggplattor. Bjälklag ca  
12 cm btg-plattor mellan järnbalkar.  
Fyllning av slagg. Golv av stålslipad btg  
o linoleum. Grund btg-pålar till fast botten.  
Trappor btg plus marmor. Tomtareal 443  
m2. Byta 279 m2. Vån-yta 1395 m2.  
Äldre foton: I boken "Gamla Solna - vykort berättar",  
Paul Gustafsson, 2002: sid 48. Ca 1937.  
Flygfoto.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83.  
Ur beskr: Bostadshus m affär. 5 vån:ar. Väggar slät puts, lj gul f. Tak plåt, svart f. Hög sockel,  
putsad, grågrön. Fönster 2- el 3-dubbla, m hela rutor, vit f. Skorsten av svart plåt.  
Nuläge: Väggar slät N puts, gulvit f (tilläggsisolerat, puts ut ca 1 dm från urspr liv). Tak plåt, svart f. U  
port, lj fern (stort fönster ovan). N fönster, vitf met. Sockel grå f (grund i urspr liv). Runt port  
rödgrå granitportal. Mot gård: Till trapph port i trä o gl, vitm. Stuprör svartf. Skorstenar belagda  
m svartf plåt. Trapph golv gråspräckl marmor.  
Kommentar: Arkitektkontoret har ritat ett stort antal hyreshus på Stockholms malmar.

Adress: **Plogv 4.** 1e 17  
Fasthbet: Plogen 10.  
Byggår: 1937.  
Arkitekt: Erik Sundvall, Sthlm.  
Byggare: Ansv byggm Erik Sundvall, byggn-ing  
(utsedd i juni -37) .  
Bygggherre: Th Kenne, byggmästare.  
Äldre foton: Accnr HD 62. O Johansson. 1962.  
Tid utseende: Enligt färginv på 1990-t U:en  
ockragul f.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
Vasalund, 1979.  
Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar.  
Väggar slät puts, gulbrun f. Tak plåt,  
röd f. Fönster grön f.  
KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
Nuläge: Väggar halvgrov N puts, lj gulbrun f.  
Tak plåt, svart f. N port, brunf met.  
U fönster, grön f. N balkonger, platt korr, lj grön f, handl alum. Sockel slät, lj rödgrå f. Runt port  
btg-portal, grå. I portnisch väggar lj marmor. ½ tr ned brunf met-port. Taksprång utkrag.  
Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv gråspräckl marmor, U träram , lj fern, runt element  
t v (varmvatten), U handl (intr), runda, lj fern, N väggmåln t v. Mot gård: Framför trapph smal  
grön port (skiva), trä, U(tr).  
Kommentar: Enkel småskalig funktionalism, med fina proportioner. Positivt: Handledare.

Adress: **Plogv 5.** 1e 18  
Fastbet: Välten 2.  
Byggår: 1937-38.  
Arkitekt: Alf Siösteen.  
Byggherre: Allan Lindeberg, byggnadsingenjör.  
Äldre foton: Accnr HD 29. O Johansson. 1957.  
Accnr HD 62. O Johansson. 1962.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
Vasalund, 1979.  
Ur beskrivn: Bostadsfastigh. Väggar slät  
puts, gul f. Tak plåt, röd f. Fönster grön f.  
Nuläge: Väggar halvgrov N puts, lj gul f. N port,  
brunf met. U fönster, grågrön f. Bv 1 U  
fönster (hörnjärn), brun f. N balkonger,  
platt korr, militärgrön f (som fönster),  
handl alum. Sockel slät, lj grå m. ½ tr  
ned U sm port, brun f. Mot gård ½ tr  
ned sm met-port, lj grå f. Stuprör svart  
f. Taksprång utkrag tegel. N takkupor  
klädda m rödf plåt. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv grå marmor.  
Kommentar: Enkel funktionalism, med fina proportioner. Enkelsidiga lägenheter. Nyrenoverad.

(2 ritn, 9 + 9 cm)

Adress:	<b>Plogv 6.</b> (-Södra Långg 30)	1e 15
Fasthbet:	Plogen 11.	
Byggår:	1936, ca.	
Arkitekt:	Alf Siösteen.	
Byggare:	Ansv byggm Joh Gillberg, ingenjör.	
Byggherre:	R Feinberg och J Gillberg.	
Äldre foton:	Accnr HD 61. O Johansson. 1962. Accnr HD 62. O Johansson. 1962.	
Tid utseende:	Enligt färginv på 1990-t U:en (röd-)ockra f.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar. Väggar slät puts, röd f. Tak plåt, svart f. Fönster, vit f. Grund btg.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar halvgrov N puts, lj lilaröd f. Tak plåt, svart f. Port 6: N port, of alum. U fönster, vit f. Balkonger platta plåtar, vit f, ej handl. Sockel samma som bv, slät, gråm. Runt port marmorskivor. T h sm port, br fern o 2 fönster, brun fern, t v rest m 3 fern fönster. Mot Södra Långg restaurang: 2 träportar, fern. Mot gård: Framför trapph trädörr, U, brun fern. Stuprör svart f. Taksprång utkrag. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv gröngråspräckl marmor resp lj marmor, i rutmönster, trappor lj marmor, trappplan rutmönster, N lgh-dörrar.	
Kommentar:	Renovering pågår. Negativt: Port.	
Adress:	<b>Plogv 7.</b> (-Södra Långg 28)	1e 16
Fasthbet:	Välten 1.	
Byggår:	1938, ca.	
Arkitekt:	Erik Sundvall.	
Byggare:	Ansv byggm Gustaf Fäktenmark.	
Byggherre:	Fastigh-föreningen Välten N:o 1 u p a/ gm Herman Westlund, byggmästare.	
Äldre foton:	Accnr HD 29. O Johansson. 1957. Accnr HD 61. O Johansson. 1962. Accnr HD 62. O Johansson. 1962.	
Tid utseende:	Enligt färginv på 1990-t U:en ockra f.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar. Stomme Ikå-tegel. Väggar slät puts, lj f. Tak plåt, röd f. Fönster lj grön f. Grund btg.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar halvgrov N puts, lj rödbrun f. Tak plåt, röd f. N port, brunf met. U fönster, vit f. N balkonger, platt korr, brunlila f, handl alum. Sockel grov grå puts. Mot Plogv bv grund. Mot Plogv 3 U fönster, lj röd f (2 skyltfönster), 1 igensatt fönster. På gavel 2 sm portar, of plåtar fastsatta, 2 U skyltfönster, lj röd f, grund platt, yta småsten (svarta o vita). Mot gård: 1 N fönster, vitf met, 2 U skyltfönster, lj röd f, N port, brunf met. Takspr utkrag tegel, putsat. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv gröngråspräckl marmor, U lgh-dörrar, brun fern.	
Kommentar:	Till stor del pendang till Plogv 6.	



Adress: **Rosstigen 3.** 1e 15  
Fasthbet: Poppeln 5.  
Byggår: 1939.  
Arkitekt: Eric Rasmusson.  
Byggare: Ansv arb-led G Dahlberg, civilingenjör.  
Byggherre: Fastigh-fören:n Poppeln nr 5 u p a.  
U beskrivn: Bostadshus. 4 vån, med delvis inredd  
källarvån. Stomme utgörs av btg-murar i  
källaren, vars yttermurar är isol med  
Heraklitplattor. Alla bärande mellanväggar  
i våningarna är av armerad btg el tegel.  
Ytermurarna i bv och våning 1 tr är av  
1 stens lättegel /volymvikt 1,6/ med  
invänd isol med 2,5 cm Heraklitplattor.  
Ytermurarna i vån 2 och 3 är 1 stens  
santorintegel. Brandmuren är av 1 stens  
lättegel /1,6/. Tak enkupigt taktegel. I samtliga 24 lgh:er badrum med inmurat badkar, gasspislar  
och kylskåp med centralkylning från kompressorbatteri i källaren. Hiss för 3 pers. Tr:or i  
förstugor av marmor.  
U utseende: Alla lgh:er 1 r o kokvrå eller 1 r o kök med matvrå. Sovalkov i samtl lgh:er.  
Äldre foton: Accnr 1978,86:19. Sv/v. 1950-t. Accnr HD 36. O Johansson. 1957.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 4 vån:ar. Stomme tegel. Väggar slät puts, senapsgul f. Tak 1-kupigt  
tegel. Fönster brun f. Grund btg.  
Nuläge: Väggar puts (ev U), halvgrov, (brun-)ockra f. Tak enkup pannor. U port, mörkt brun fern, mot  
glas smal list i lj met. U fönster, gulbeige f. N balkonger, bred trapetskor, vit f, handl runda.  
Sockel konststen, grå f. Runt port lj marmor. U platta plåtar på fas, mot trapphus. Skorstenar  
plåtklädda. Trapph golv lj o svart marmor (svart på sättsteg o mot vägg), N väv på väggar, U(ev)  
arm, U handl i trä.  
Kommentar: Relativt ursprunglig. Västuderad arkitektur, med goda planlösningar. Intressant.

(2 ritn, 10,5 + 10 cm)

Adress:	<b>Ryttarg 3.</b>	3e 16
Fasthbet:	Ängen 4.	
Byggår:	1938.	
Arkitekt:	N G Kjellberg.	
Byggherre:	Fastigh-fören:n Ängen nr 4 u p a/ tecknas av Herman Feinberg.	
U beskrivn:	Bostadshus. 4 vån, med undervåning för butiker o verkstadslokaler m m. Byggnaden uppförs av 1 ½ stens tegel på grund av btg, samt putsas ut- o invänd. Tak galv plåt. Portdörrar o dörrar i förstugor av ek. Piskaltan på taket. Solaltan för såväl herrar som damer på taket med dusch. Tr:or bel m marmor. Parkettgolv i 3:ans dagligrum o hall. I övriga utrymmen korkmattor. Fönsterbänkar i rummen o köken av marmor.	
Äldre foton:	I "Jubileum 1989. Solna energi. El 50 år. Värme 25 år", sid 6 (flygbild 1938, byggnaden just påbörjad).	
Tidigare inv:	I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 47. Ca 1940. Nr 711502. Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83. Ur beskrivn: Bostadshus. 5 vån:ar samt vindsvån. Väggar slät puts, lj rosa f. Tak plåt, grön f. Fönster 2 el 3 lufter, m hela rutor, beige f. I bv fönster nya o enkla. På sydostfasad 2 rader balkonger av beige plåt. Fasad mot gården intill ett burspråk rad balkonger av beige plåt. Sockel putsad, mörkgrå. På tak en terrass och en takkupa. Höga skorstenar av grön plåt.	
Nuläge:	Väggar slät puts, rosa f. N fönster, of alum. Tak plåt, svart f. På gavel port nr 3: Konststen runt port, N port, of alum, trapph golv grå marmor, N lgh-dörrar(tr). N balkonger, bred trapetskor, vit f, handl alum. Sockel grov puts, grå f. Bv mot Ryttarg U butiksfönster, N smal port i gulmet. Mot gård N port. Of alum. Skorstenar plåtklädda.	
Kommentar:	Negativt: Fönster och smal port i gulmetall mot Ryttarg samt port mot gård (nyinsatt). Renovering pågår.	

Adress:	<b>Ryttarg 4 A, B.</b>	1e 15
Fasthbet:	Porten 1.	
Byggår:	1937.	
Arkitekt:	G W:m Olin.	
Byggherre:	Byggnadsfirman Rudolf Feinberg.	
U beskrivn:	3 vån, med delvis inredd undervån. Inneh 30 lgh:er om 1 rok samt butiker o lokaler i bv. Yv muras av 1 ½ sten tegel som putsas ut- o invänd. Tak galv plåt.	
Äldre foton:	I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 48. Ca 1937. Flygfoto. I "Jubileum 1989. Solna energi. El 50 år. Värme 25 år", sid 6 (flygbild 1938). Accnr 2001,11:209 (negnr 274/11). Sv/v, repro. Vykort, Axel Eliassons Konstförlag AB Stockholm 173/8. Frankerat 1941. Accnr 1996,20:155. Sv/v. Eric A Lundquist. I "Råsundabolaget - en berättelse i ord och bilder 1907-57", sid 75 (år 1957).	
Nuläge:	Väggar slät puts, ljusgul f. Tak plåt (horisont falsar i linje), röd f. N portar, brunf met. U fönster, vit f. N balkonger, slät plåt, ljusgul f. Sockel slät, ljusgrå f. Runt port kvadrerad konststen. Skorstenar plåtklädda. Trapph golv gråspräckl o ljus marmor i rutmönster, 4 A U lgh-dörrar.	
Kommentar:	Positivt: Nya balkonger som efterliknar äldre. Jämför med Råsundav 61 av samme arkitekt.	
Adress:	<b>Ryttarg 6.</b>	1e 15
Fasthbet:	Porten 2.	
Byggår:	1936-37.	
Arkitekt:	(Ture Sellman-) G W:m Olin.	
Byggare:	Ansv arb-led Nils Eriksson, ingenjör.	
Byggherre:	Fastigh-fören:n Lejonet nr 13 u p a.	
U beskrivn:	Bostadshus. 3 vån, jämteundervån, inneh i källaren o undervån pannrum samt 2 butiker m lagerrum, i vardera av vån:na 3 lgh:er om 1 rok samt 2 lgh:er om 2 rok. Av tegel i 3 vån o bv på grund av btg. Utvänd putsat o avfärgat. Tak plåt el tegel. Förstugor o tr:or bel m marmor.	
Äldre foton:	I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 48. Ca 1937. Flygfoto. I "Jubileum 1989. Solna energi. El 50 år. Värme 25 år", sid 6 (flygbild 1938). I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 47. Ca 1940. Nr 711502. I "Råsundabolaget - en berättelse i ord och bilder 1907-57", sid 75 (år 1957).	
Nuläge:	Väggar slät puts, ljusgul f. Tak plåt (horisont falsar i linje), röd f. U port, lj fern. U fönster, vit f. N balkonger, slät plåt, grå f. Butik bredvid port U port o skyltfönster, lj fern. Sockel slät, ljusgrå f. Runt port kvadrerad konststen. Skorstenar plåtklädda. Trapph golv grå marmor, U lgh-dörrar.	
Kommentar:	Huslängan Ryttarg 4 A, B o 6 bildar en symmetrisk och välbalanserad fasad. Olika färgsättningar på balkonger förrycker dock symmetrin något. Jämför med Råsundav 61 av samme arkitekt. Positivt: Nya balkonger som efterliknar äldre.	

Adress:	<b>Ryttarg 10.</b> (-Trappgränd 4, 6)	1e, 14
Fasthbet:	Porten 4.	
Byggår:	1929-30, ca.	
Arkitekt:	Olle Lagergren.	
U beskrivn:	Arb-beskr: Yv 1 ½-stens tjocklek (prima tretum ggr femtum ggr tiotum tegel), lättegel, volym ej över 1,6. Tak galvaniserad plåt.	
Äldre foton:	I "Jubileum 1989. Solna energi. El 50 år. Värme 25 år", sid 6 (flygbild 1938).	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83. Ombyggn varvid fasad o interiör blev starkt förändrade (u byggn fr 1912). 4-våningshus. Av tegel. Väggar ny brunröd puts. Tak plåt, röd f, valmat. Fönster vit f, 3-rutors, med mittpost. Framsidan (mot väster) har en ca 2 m hög spritputsad sockel, brun f. Gesims vid takskägget. Beläget i en sluttning.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt värdefullt.	
Nuläge:	Väggar slät puts, lj rödbrun f. Tak plåt. Fönster vit f, spröjsade. Sockel brungrå spritputs, med horisontella linjer (rusticering). Stuprör svart f. Takfot utkrag tegel, m profil puts. Takkupor klädda med rödf plåt. Skorstenar klädda m rödf plåt.	
Kommentar:	Framträder från sydväst som en harmoniskt proportionerad byggnad präglad av 1920-talsklassicismen. Är troligen i sin helhet från 1929-30, ca. Renovering pågår.	
Adress:	<b>Råstav 3.</b> (-Lilla g 6)	3eli 17
Fasthbet:	Lönnen 6.	
Byggår:	1938.	
Arkitekt:	J Albin S:son Stark.	
Byggherre:	Byggn-firman Welin & Persson, Stockholm.	
U beskrivn:	Bostadshus. 5 vån, med delvis inredd undervån. Fasader slätputsas o avfärgas. Tak beläggs m plåt.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83. Ur beskrivn: Bostadshus. 5 vån:ar samt sout-vån. Väggar puts, gulröd f. Tak plåt, svart f. Skorstenar av svart plåt.	
Nuläge:	Väggar slät N puts, lj rödbrungul f. Tak plåt, svart f. U port, lj fern, ställister, fönster ovan. U fönster, brun f. Bal-konger platt korr, brun f, handl platta, brun f. Sockel slät, lj brungråm. Portal av gråfl marmorskivor, cu-garn ovan. Gavel: 2 skyltfönster m cu-bleck. Mot Råstav: Frisör U dörr, gl/trä, brun f. Butik t v om porten 1 U port, glas/trä, brun f. 1 U skyltfönster, trä, brun f (som skyltfönster t h om porten). T v om denna butik, fr h; N met-port, brunf. Igensatt fönster. Fönster. Stuprör brun f. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv gröngråspr marmor, golvlist i trä, brunm, U lgh-dörrar, met-räcke, grön f, handl på vägg trä, runda, ändar böjda in till vägg, mörklila f, marmor på plan- o sättsteg, U strömbrytare, svart rund bakelitskiva m genomskinligt röd rund tryckknapp.	
Kommentar:	Ursprunglig. Intressant funktionalism, med t ex fönster över hörn. Av välkänd arkitekt. Positivt: Trapphus, med originellt hisschakt.	

(2 ritn, 15 + 16 cm)

Adress: **Råstav 12.** 1e 16  
Fasthet: Plantan 2.  
Byggår: 1931.  
Arkitekt: Rolf W Hollander.  
Byggherre: Fru Ester Jonsson, Södertälje.  
U beskrivn: Yv av trä, utv reveterat. Tak tegel.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Kulturhistoriskt värdefullt.  
Småspröjsade fönster. Monumentala  
portar och stickbågeformade takkupor.  
Jungfrukammare tillbyggd åt norr 1951.  
Omputsat 1952.  
Villa. 2 vån:ar. Stomme plank.  
Väggar ädelputs, brunbeige f. Tak rött 2-  
kupigt tegel. Valmat tak. Snickerier  
brun f. Grund grå ädelputs.  
KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
Nuläge: Väggar puts, beige f. Tak röda pannor. Fönster lj gröna f, spröjsade. Altan räcke av svartm  
smidda kryss. Hänger o stuprör svart f. Takkupa rödf plåt. Skorstenar klädda m rödf plåt. Sockel  
mörkt grå f.  
Kommentar: Ursprunglig. Stor, stilig, klassicerande villa. Jämför med Hollanders övriga byggnader, t ex på  
Vasavägen.

Adress: **Råstav 16.** 1e 16  
Fasthet: Plantan 4.  
Byggår: 1930-31, ca.  
Arkitekt: Torsten Gustawi.  
Byggherre: Karin Karlsson gm Albin Karlsson.  
U beskrivn: Av trä.  
U utseende: Enfamiljsvilla.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Ursprungligt.  
Blyspröjsat stickbågefönster från 1929.  
Entrén ändrades 1957 - stilvidrigt.  
1 3/4 vån. Stomme plank.  
Väggar slätputs, gråvit f.  
Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit f.  
Grund brun slätputs.  
KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
Nuläge: Väggar puts, mkt lj gul f. Runt entré  
gulvl tegel. Tak rött tegel. Fönster vit f, spröjsade. Sockel mörk f. Stup brun f. Skorst i rött tegel.

Adress: **Råstav 17.** 1e 16  
Fasthet: Kantarellen 10.  
Byggår: 1936, ca.  
Arkitekt: Elis T Pålskog, ingenjör.  
Byggherre: Elis T Pålskog.  
U beskrivn: 1 lgh om 4 rok, hall o badrum med wc, i  
källare dels ett outhägnat område, dels  
pannrum, tvättstuga, garage.  
Väggar puts. Tak icopaltak.  
Äldre foton: I hängmappen i byggnadsnämndens  
arkiv 4 sv/v foton före ombyggnad.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Ursprungligt.  
Medelhavsinspirerat. Franska fönster  
o altan. Mellan 10 o 11 finns en medel-

havsinspirerad naturstensmur.  
 Villa. 1 vån. Stomme 20 cm gasbtg. Väggar ädelputs, gråvit f. Tak rött 2-kupigt tegel. Valmat tak. Snickerier vit f. Grund grå slätputs.

KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
 Förändring: 1989, ca: Ombyggnad och påbyggnad med en vindsvåning.  
 Nuläge: Väggar puts, vit f. Gavelröste brunm panel. Tak mörka pannor (valmat mansardtak). Sockel mörk f. Fönster mörkbrun f, spröjsade. Skorsten i tegel.  
 Kommentar: Kraftigt förändrad genom påbyggnad med brutet tak.

Adress: **Råstav 19.** 1e 16  
 Fasthet: Tryffeln 1.  
 Byggår: 1938.  
 Arkitekt: Björn Hedvall.  
 Trädgark: Trädg-mur o stensatta gångar  
 Björn Hedvall.  
 Byggherre: Fru Ester Nilsson, Hagalund.  
 U beskrivn: Enfamiljsvilla. Färglagd ritning:  
 Svart tak, (gul-)vita fasader, rödbrunt  
 kring fönster, gröna fönsterluckor,  
 blått trapppräck.  
 25 cm ånghärdad gasbtg.  
 U utseende: 2 vån o källarvån.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Originell byggnad med  
 dynamiska former. Absidial utbyggnad  
 med bl a balkong. Ursprungligen ljusbruna snickerier och gröna fönsterluckor. 1975 byggdes ett  
 rum in på altanen som då blev hälften så stor.  
 2 vån:ar. Stomme 25 cm ånghärdad gasbtg. Väggar slätputs, vit f. Tak kopparplåt. Snickerier  
 brun-svart f. Grund brun spritputs.  
 Nuläge: Väggar puts, vit f. Fönster mörk f. Inklädd altan kopparplåt. Sockel mörk f.  
 Kommentar: Intressant och tämligen expressiv funktionalistisk arkitektur. Av välkänd arkitekt. Notera att  
 färglagd ursprunglig ritning finns.

(2 ritn, 7 + 9 cm)

Adress:	<b>Råstav 20.</b> (-Grindv 2)	1e 15
Fasthet:	Plantan 6.	
Byggår:	1932.	
Arkitekt:	F AB Egna Hem/ E H:r, ark. (E H står möjl för Ernst Hammar.)	
Byggherre:	Sten E Queckfeldt.	
U beskrivn:	Stomme ska utföras av 3" plank. Utvändigt reveterad. Tak tegel. Grund cementtegel.	
U utseende:	2 vån:ar. 1 lgh per våning. Ej takkupa.	
Förändring:	1938: 25/8 blov burspråk på gavel (åt nö), till bv:s lgh. Ritn Eric Åkesson. 1978: 5/9 blov utbyggnad av terrass. Dessutom ska befintl byggnads fasader tilläggsisoleras och förses med fogpanel i vit aluminium (liggande, struktur trä).	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligen reveterad. (Ej tilläggsisolerat.) Fasadens karaktär är genomgripande förändrad. Villa. Stomme plank. Väggar vit plåt. Tak rött 2-kupigt tegel. Valmat tak. Snickerier vit o rödbrun f. Grund grå slätputs.	
Nuläge:	Väggar vit plåt, liggande korr. Tak rött tegel. Port fernissad. Fönster vit f. Sockel grå f. Stuprör svart f. Takkupa svartf plåt. Skorsten klädd m svartf plåt.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad och takkupa. 1920-talskaraktär.	



Adress: **Råstav 26.** 1e 16  
Fasthbet: Åreskutan 4.  
Byggår: 1936.  
Arkitekt: Elis T Pålskog.  
Byggherre: Elof Jönsson.  
U beskrivn: 2 vån. Inneh 1 lgh om 5 rok  
jämte garage i källaren.  
Yv 2 ½" spåntad plank, på utsidan  
spikas ¾" spräckpanel varpå röras  
o putsas. Tak glaserad tegel.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Ursprungligt.  
Fönsterluckor från tiden.  
Villan putsades om 1951.  
Villa. 2 ½ vån:ar. Stomme plank.  
Väggar ädelputs, beige f. Tak brunt  
2-kupigt glaserat tegel. Tälttak. Snickerier grön o vit f. Grund grå slätputs.  
KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
Nuläge: Väggar puts, gulvit f. Tak pannor. Fönster gröna karmar o vita bågar. Luckor grön f. Altan räck  
av svartf smide. Sockel grå f. Hängre o stuprör vit f.  
Kommentar: Mycket ursprunglig. Enkel "pålskog-funktionalism", med stora altaner, luckor, valmat tak m m.

Adress: **Råstav 28.** 1e 15  
Fasthbet: Fasanen 5.  
Byggår: 1935-36.  
Arkitekt: Elis T Pålskog.  
Byggherre: Erik Sjöholm.  
U beskrivn: Väggar puts. Tak galvaniserad plåt.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Rundat hörn. Verandan  
inbyggd. Stillös ombyggnad. Omputsat  
1951. Förändr:ar 1958. Garage 1960-t.  
Villa. 2 vån:ar. Stomme plank.  
Väggar slätputs, vit f. Snickerier blå o  
brun f. Grund grå slätputs.  
Garage. 1 vån. Väggar slätputs, vit f.  
Snickerier blå o brun f. Grund grå  
slätputs.  
Nuläge: Väggar puts, vit f. Fönster grön f. Inbyggd balkong grön f.  
Kommentar: Garage skrymmande.

Adress: **Råstav 30.** 1e 13  
Fasthbet: Fasanen 4.  
Byggår: 1939.  
Arkitekt: Elis T Pålskog.  
Byggherre: Thorgny Ström, ingenjör, Ulriksdal.  
U beskrivn: Väggar puts. Tak icopalpapp.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Ursprungligt. Medelhavs-  
inspirerat. Altan uppburen av kolonner.  
Villa. 2 vån:ar. Stomme plank.  
Väggar ädelputs, vit f. Tak rött 2-kupigt  
tegel. Snickerier grön o vit f. Grund  
brun ädelputs.  
KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
Nuläge: Väggar puts, beigevit f. Tak tegel. Fönster grön f. Stuprör vit f. Skorsten i rött tegel.  
Kommentar: Ursprunglig "pålskogare".

Adress:	<b>Råsundav 45.</b> (-Klöverv 1)	1e 14
Fasthet:	Sladden 4.	
Byggår:	1938-39, ca.	
Arkitekt:	G W:m Olin.	
Byggherre:	Th Kenne (tr).	
Äldre foton:	Accnr HD 30. O Johansson. 1957. Accnr HD 39. O Johansson. 1961.	
Förändring:	Ritning för ändring av biograf 1939 15/8.	
Nuläge:	Flerbostadshus. 4 vån. Väggar halvgrov puts, lj brunröd f. N fönster, vitf met. Tak plåt, röd f. N port, brunf met, N vertikalt fönsterparti ovan, brunf met. U balkonger(k), fin sinuskorr (platt plåt bakom), lj grålila f, handl runda, lj grålila f. Sockel platt, grå (typ konststen, ej fogar). Bv 2 igensättningar (tr skyltfönster). Brett N entréparti, brunf met (till företag, säkert bio tidigare), utskj tak ovan (tidigare). På gavel 1 tr ned sm vit port, skiva. På envåningsdel (Klöverv 1) mot Klöverv 45: Yv korr plåt (tilläggsisol), U dörr, lj fern, sm dörr, panel, lj fern, staket ovan smide, svart f. Taksprång inklätt. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv marmor golv o väggar, rosa/gulgråspräckl.	
Adress:	<b>Råsundav 51.</b> (-Åkersv 2)	2e3i, 17
Fasthet:	Harven 2.	
Byggår:	1939, ca.	
Arkitekt:	Sture Frölén. (Tidigare ritn J O Landström.)	
Konstrukt:	Björkmans Konsulterande Ingenjörbyrå AB/ B Bergström.	
Byggherre:	Eric H Kinnander, byggn-ing.	
U beskrivn:	Fasader utförs i 1 ½ stens tegelmur.	
Äldre foton:	Accnr HD 29. O Johansson. 1957. Accnr 1978, 97:334. Sv/v. Olle Johansson. 1959 31/8 (sista dag för spårvagnslinje 15). Accnr 2001,11:201 (negnr 272/33). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 30951. Frankerat 1960. Accnr HD 49. O Johansson. 1962.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Flerbostadshus. 3 vån:ar samt ½ tr ned. Stomme tegel. Väggar slät puts, grågrön f. Tak plåt, röd f. Fönster brun f. Grund btg.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar halvgrov/grov puts (ca 1 dm ut från urspr fasadliv, p g a tilläggsisol), orangerödbrun f (ngt gulare än Rv 53). Tak plåt, röd f. U port((tr)), fern. U fönster(tr), ospröjsade (mot gård med låg tvärpost), brun f. N balkonger, rel bred platt korrug, chokladbrun f, handl runda, alum. Sockel slät, blågrå f. Runt port keram plattor, brun f. På sockel U fönster, brun f. Glasrutor på sidor om o ovan port. Vinkelställda burspråk. Mot Åkersv: Garagenedfart träport, lj fern, N(tr). Taksprång inklätt. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv kalksten (grå resp rödtonad), väggar marmorerade, t v elementgaller i stål (dekor utformat), U väggklocka, tarppa delar sig i 2 lopp (t v resp t h), N lgh-dörrar((tr)), halvlj trä, innanför entré handl platt met, omål, längre in U handl, trä, lj fern, 2 U väggarmaturer((tr)) (rovfågel i relief på glas).	
Kommentar:	1979 hade fasaderna slät grågrön puts. Intressant funktionalism, med vinklade burspråk, fönster över hörn m m. Originellt trapphus. Västuderade lägenhetsplaner. Positivt: Trapphus, m m.	

(2 ritn, 10 + 10 cm)

Adress:	<b>Råsundav 53, Gustafsv 1.</b>	1e 14
Fasthbet:	Harven 1.	
Byggår:	1931, ca.	
Arkitekt:	J O Landström.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Flerbostadshus. 3 vån:ar. Stomme tegel. Väggar slät puts, gul f. Tak plåt, svart f. Fönster grön f.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar halvgrov/grov puts (ca 1 dm ut från urspr fasadliv, p g a tilläggsisol), gråbrun f, vita släta ramar runt fönster. Tak plåt, svart f. N fönster, met, vit f. N portar, brunf met. Sockel slät, blågrå f. Portal i btg, gulvit f. Ovan portar står på fasad: "1931-1985". Tryckeri ½ tr ned N brunf met- port, 2 N vitf met-fönster. T h 3 sm N dörrar, 2 brunf met, o 3 fönster, vitf met.(k) Mot Gustafsv: 2 N sm met-portar, brun f. Mot gård: N sm port, brunf met. Skorstenar klädda m svartf plåt. Råsundav 35: Trapph golv btg-mosaik, tak innanför entré U dekorativ målning (fält, ramar, stor rundel), tak på varje våningsplan U dekor måln (fält, ramar, rundlar), U lgh-dörrar (fyllningar), grå f (tid ockrabrun). Gustafsv: Trapph golv btg-mosaik, samma takmåleri (antikiserande) som Råsundav 53, U lgh-dörrar, grå f.	
Kommentar:	1979 hade fasaderna slät gul puts. Positivt: Takmålningar i båda trapphusen.	
Adress:	<b>Råsundav 55 A, B, Gustafsv 2.</b>	3e 17
Fasthbet:	Välten 5.	
Byggår:	1936-37, ca.	
Arkitekt:	Sture Frölén.	
Byggare:	Ansv byggm Thor Thege, ingenjör.	
Byggherre:	O Nilsson, byggmästare.	
Äldre foton:	Accnr HD 62. O Johansson. 1962.	
Tidigare uts:	Enligt färginv på 1990-t urspr lj grön f.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar. Väggar slät puts, rödbrun f. Tak plåt, röd f. Fönster vit f. Sockel grå.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar halvgrov N puts, rel lj rödbrun f. Tak plåt, svart f. N portar, of alum, U karm, ovanfönst U karm (port Gustafsv 2: U karm m t v U sidoglas, lj fern). N fönster, met(k), vit f. N balkonger, bred platt korr, gulvit f, handl bred platt alum. Sockel slät, lj gråm. Runt port marmorlika konststensskivor. ½ tr ned N brunf met-port. Mot Gustafsv: ½ tr ned N met-port, of alum, därefter 3 U källarfönster (med hörnjärn), blå f. (På grund ½ tr ned vitm panelad trädörr.) Stuprör vit f. Taksprång utkrag tegel, putsat. Trapph golv små gråspräckl marmorplattor, U handl, runda, svart trä, N lgh-dörrar, U arm(ev), N väv på väggar. Mot gård: Väggar plåt (tilläggsisol), ljusgul f. Stuprör vit f.	
Kommentar:	Har tidigare haft lj grön puts. Negativt: Portar i ofärgad aluminium, grova balkonger.	

Adress: **Råsundav 57.** 1e 17  
 Fasthbet: Välten 9.  
 Byggår: 1936 (tr).  
 Arkitekt: Ritning (3 planer) osign.  
 Tid utseende: Enligt färginv på 1990-t urspr gulvit f.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar.  
 Väggar slät puts, rosa f. Tak plåt, svart  
 f. Fönster vit f. Sockel grå.  
 KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Nuläge: Väggar slät puts, mustig glösa f. Tak  
 plåt, svart f. U port, lj fern. U fönster  
 (med hörnjärn), vit f. Sockel grå platta  
 halvgrova skivor (konststen), synl fogar.  
 Runt port konststen. Öster om port N of  
 alum-port. Mot gård grund ljusgrå f.  
 Mot gård träport, vit f. N takkupor.  
 Trapph golv btg-mosaik, t v U(ev) väggarmatur.  
 Kommentar: Okänt vem som varit arkitekt.

Adress: **Råsundav 59, Plogv 2.** 2e 17  
 Fasthbet: Plogen 9.  
 Byggår: 1935-36, ca.  
 Arkitekt: Nils G Kjellberg.  
 Byggare: Ansv byggm Joh Gillberg, civilingenjör.  
 Byggherre: Fastigh-fören:n Plogen N:o 9 u p a/  
 R Feinberg.  
 Äldre foton: Accnr HD 62. O Johansson. 1962.  
 Tid utseende: Enligt färginv på 1990-t urspr gulvit f.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Vasalund, Solna stad 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar.  
 Väggar slät puts, mörkbeige f. Tak plåt,  
 svart f. Fönster vit f. Sockel grå.  
 KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Nuläge: Väggar halvgrov puts, lj brun f  
 (som Plogv 4). Tak plåt, svart f.  
Råsundav 59: N port, of alum, U port-  
 fönster ovan. 2 sidoportar i nisch, N, brunfern trä.  
Plogv 2: Lj marmorskivor (portal) runt port, N port, of alum, U karm, brunf trä, U portfönster  
 ovan, brunf trä.  
 U fönster, brun f. U balkonger, platta plåtar, brun f, ej handl. Sockel slät, lj (orange-)rosa m.  
Råsundav 59: Djup, vinklad portnisch, klädd m grå marmorskivor. Tryckeri N dörrar o U  
 fönster. Mot Plogv U källarfönster. T v brunm trädörr (panelad). Mot gård: Sm träport, panelad,  
 lj fern, N(tr). ½ tr ned 2 fönster, trä, lj fern.  
 Taksprång utkrag tegel, putsat. Stuprör vit f. Skorstenar klädda m svartf plåt.  
 Trapph Råsundav 59: golv grå marmor, U handl, svartf trä resp svartf smide, N lgh-dörrar.  
 Uppglasning i gatufasad mot trapphus. Trapph Plogv 2: golv gråspräckl marmor, N lgh-dörrar,  
 lj, N väggmåln (Ekotemplet).  
 Kommentar: Positivt: Intressanta balkonger. Negativt: Portar. Jämför med Idrottsg 1.

Adress: **Råsundav 61.** 1e 16  
 Fasthbet: Plogen 13.  
 Byggår: 1937.  
 Arkitekt: G W:m Olin.  
 Byggare: Utför o ledn G W:m Olin, på uppdrag av Byggn-firman Rudolf Feinberg.  
 Byggherre: Rudolf Feinberg.  
 Tid utseende: Enligt färginv på 1990-talet ursprungligen gulockra f.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, Solna stad 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastigh. Väggar slät puts, grön f. Tak plåt, svart f. Fönster mörkröd f. Sockel grå.  
 KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Nuläge: Väggar slät puts, mkt lj rosa f. Tak plåt, svart f. N port, brunf met. N fönster, vitf met. N balkonger, trapetskorrug plåt, vit f, handl runda, alum. Sockel slät, ljusgrå f. Runt port rustik i btg. Taksprång utkrag tegel, putsat. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv lj resp gröngrå marmor.  
 Kommentar: Intressant funktionalism, med klassicerande inslag. Jämför med Ryttag 4, 6.

Adress: **Råsundav 63.** 1e 16  
 Fasthbet: Plogen 12.  
 Byggår: 1937-38, ca.  
 Arkitekt: Sven Engström, Stockholm (sign ritn:ar 1937). (Finns även ritn på gatufasad, med några smärre ändr, sign Edvin Lidbom(k) sept 1938.)  
 Byggare: Utför o ledn T Thege, ingenjör.  
 Byggherre: Sven Engström.  
 U utseende: Ej takkupor.  
 Tid utseende: Enligt färginventering på 1990-talet ursprungligen lj gråvit f.(k)  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar. Väggar slät puts, blå f. Tak plåt, brun f. Fönster mörkblå f. Sockel grå.  
 Förändring: 1991: 3/9 blov omfärgn av fasad. Ur blovans 20/8: Färg på fasad strå kalkf V 3210 (våg NCS 3025 - Y35R). Slutbes 1995 2/3.  
 KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Nuläge: Väggar slät N puts, lj gulbrun f. Tak plåt, svart f. U port, brun fern. U fönster, vit f. N balkonger, halvbred platt korrug, vit f, handl alum. Mot gård balkonger släta plåtar(k).Sockel grå grov (plattor). Runt port som grund. T v om port grå metallport. Till butik källardörr, trä, vit f. N takkupa. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv lj gulgrå marmor.  
 Kommentar: Funktionalistiskt influerad, med stora fönster och balkonger till alla lägenheter.

Adress: **Råsundav 65.** 2e 16  
 Fasthbet: Plogen 3.  
 Byggår: 1931, ca.  
 Arkitekt: Carl Ekeman.  
 Byggherre: Emil(tr) R Nilsson.  
 U beskrivn: Yv 1 ½-stens vanligt rödtegel /stortegel/.  
 Brandmurar utförs av 1 sten rödtegel,  
 isol m 3 cm slaggplattor. Utvänd fasader  
 o portomfattningar slammas med färgat  
 kalkbruk. Yt prima galv plåt. Takfot  
 inpanelas. Huvudentrés port m karm  
 utförs av bättre halvren ek. Allt utvänd  
 snickeri o trä, såsom karmar, portar,  
 bågar m m schellackeras, grundas, ikittas  
 och stryks 2 ggr m linoljefärg. Entré-  
 porten betsas och fernissas 2 ggr. Tr:or  
 plansteg av marmor i lämpl färgton.  
 Tid utseende: Enligt färginv på 1990-t U:en lj grön f.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar. Stomme tegel. Väggar slät puts, gul f. Tak plåt, svart f.  
 Fönster brun f. Grund btg. Sockel grå.  
 KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Nuläge: Väggar slät N puts, lj orangegul f. Tak plåt, svart f. U port, lj fern. U fönster, brun f. Sockel slät,  
 lj blågrå f. Kökssnabben träport, brun f. Franska fönster, U dörrar, brun f. Mot gård: U portparti,  
 brun f. Taksprång inklätt. Trapph golv btg-mosaik.  
 Kommentar: Positivt: Portparti mot gård.

Adress: **Råsundav 67 A, B.** 1e 19  
 Fasthbet: Plogen 2.  
 Byggår: 1931-32, ca.  
 Arkitekt: Nat Karlsson.  
 Byggherre: Erik Ångbagen.  
 Tid utseende: Enligt färginv på 1990-t urspr:en lj  
 (grön-)grå f.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar.  
 Väggar slät puts, beige f.  
 Tak plåt, svart f.  
 Fönster grön f.  
 Sockel grå.  
 KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Nuläge: Väggar slät puts, lj citrongul f. Tak plåt,  
 svart f. N port, brunf met, i djup port-  
 nisch rött tegel, t v i 67 B:s nisch sm  
 sidoport, brunf met. N fönster, brunf  
 met. Sockel platt grov, rödgrå f. Tak-  
 språng tegelutkrag, putsat. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv btg-mosaik, U lgh-  
 dörrar m speglar, vit o grå f.  
 Kommentar: Nischerna mot trapphus på gatusida är ett något ovanligt stildrag. Jämför dock med t ex Stråkv  
 1. Negativt: Fönster.

Adress:	<b>Råsundav 69 A, B, C.</b> (-Södra Långg 38)	1e 12
Fasthbet:	Plogen 1.	
Byggår:	1930-31.	
Arkitekt:	Nat Karlsson o C Ekeman.	
Byggherre:	Erik Änghagen, byggmästare.	
U utseende:	På U ritn går trapphusuppglasningar upp över takfot, fönster ospröjsade, tak plåt, inga takkupor.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:290 (negnr 274/24 a). Sv/v, repro. Spårvägsspår finns kvar. Vykort, Pressbyrå 711047. (I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 53. 1940-t.) Accnr 1996,20:195 (negnr 26). Sv/v. Eric A Lundquist. Accnr 1988,21:24 (negnr 16-5). Olle Johansson. 1962.	
Tid utseende:	Enligt färginv på 1990-t urspr:en grön f.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: 3 vån:ar. Väggar slät puts, mattrosa f. Tak plåt, svart f. Fönster vit f. Sockel mörkgrå.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar slät N puts, lj gulbeige f. (Mot gård lj brun puts.) Tak plåt, svart f. U portar, lj fern. U fönster, vit f. Källarvån mot Råsundav chokladbrun f. Sockel mot gård slät, grå f. Mot gård 3 N garageportar, brunf met, o 3 N smala portar, brunf met. På gavel 2 N smala portar, brun f. Mot gård parti ljgulbrun slät puts. Stuprör brun f. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv grå resp ljus marmor, U lgh-dörrar m glas i översta spegeln, vit f.	
Kommentar:	Uppglasningarna mot trapphus har funktionalistiska drag. Likheter med Råsundav 67. Positivt: U portar.	
Adress:	<b>Råsundav 71, Södra Långg 43.</b>	1e 15
Fasthbet:	Kilen 1.	
Byggår:	1931-32.	
Arkitekt:	L Lundberg. (Tidigare ritn av Svante Dyhlén, 1931.)	
Byggherre:	Byggn-för:n Fylgia n:o 4 u p a. (-Fastigh-för:n Argo u p a.)	
U beskrivn:	Väggar puts o avfärgning.	
U utseende:	På ritn 7 butiker i bottenvåning, alla med stora skyltfönster.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:290 (negnr 274/24 a). Sv/v, repro. Spårvägsspår finns kvar. Vykort, Pressbyrå 711047. (I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 53. 1940-t.) Accnr 1996,20:195 (negnr 26). Sv/v. Eric A Lundquist. Accnr 1988,21:24 (negnr 16-5). Olle Johansson. 1962.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. Affärer i bottenplanet. 3 vån:ar. Stomme tegel. Väggar slät puts, lj orange f. Sockel grå. Tak plåt, svart f. Fönster vit f. Grund btg.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar slät N puts, ljusbrun f. Tak plåt, svart f. N port, brunf met. Runt hörn: Port Södra Långg 43: N port, brunf met. N fönster, met, vit f. N balkonger, bred platt korrug, chokladbrun f. Sockel platt (skivor), grå f. Bv restaurang N portar, brunf met, tobak N port, brunf met, båda N fönster. Bv blomsteraffär N port, brunf met, o N fönster. Mot Södra Långg frisör N port o fönster, brunf met. Mot gård 2 N smala trapph-portar, brunf met. Stuprör svart f. Taksprång inklätt. Skorstenar plåtklädda. Råsundav: Trapph golv btg-mosaik, väggar N väv. Södra Lång: Trapph golv btg-mosaik.	
Kommentar:	Hade 1979 ljust orange färg.	



Adress:	<b>Råsundav 73 A, B.</b>	1e 16
Fasthet:	Kilen 9.	
Byggår:	1936.	
Arkitekt:	Gösta Thunberg.	
Byggherre:	Carl Thunbergs Byggnads- & Fastighetsaktiebolag.	
U beskrivn:	Ur besiktn-handling 1938 17/11: "På begäran av byggmästare Carl Thunberg hava vi denna dag i och för värdering besiktigt fastigheterna nr: 1 och 2 i kvarteret Fjorden i Hagalunds municipalsamhälle, Solna socken. ... Å desamma finnes uppfört ett boningshus av tegel på betonggrund, under tak av galvaniserad plåt, med cementbottnar mellan våningarna och innehållande bostadslägenheter. ... I huset finnas ledningar för vatten, avlopp, gas, elektriskt ljus, värme och varmvatten inledda. Badrum finnas i alla lägenheter utom sju, där duschrutorna äro inredda. ... Trapporna i huset äro mosaikbelagda. Alla golv i lägenheterna äro belagda med prima korkmattor. Huset är gediget uppfört och vittnar om god planläggning. ... Råsunda den 17 nov 1938. Edv Karlson. Landsfiskal. C V Hellqvist. Ordf i taxeringsnämnden för Danderyds fögderis 5:te distrikt."	
U utseende:	Inkl ritn till biograf.	
Äldre foton:	Accnr 1988,21:24 (negnr 16-5). Olle Johansson. 1962.	
Förändring:	1979: 26/6 blev fasadbeklädnad o tilläggsisolering. Ur blovsansökan 25/4: Gullfiber 7 cm. Färg gul. LÖÖVE Decoral Aluminiumpanel 0,6 mm. Besiktnresol 16/11.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Flerbostadshus. 3 vån:ar. Väggar plåtpanel, gul f. Tak plåt, grå f. Fönster vit f. Tidigare biograflokal i bottenplan. Vindsinredn och takkupor utförda 1980.	
Nuläge:	Väggar korr plåt, brun gul f. Tak plåt (horisont falsar i linje), ljgrå f. U fönster, vit f(k). 73 A: U port(k). 73 B: U port, rödbrun fern. N balkonger, bred platt korrug, gulvit f, handl alum. Sockel grå puts (skivor). Bv grårodaktig puts (skivor). Skrädderi o servering U port(tr), vit f o U fönster. Kontor U dörr o fönster, vit f. Runt hörn: Bred port, U(tr), vit f (ev bio tid). 2 butiker U dörrar o fönster, brunröd f. Skorstenar klädda m gråf plåt. Trapph 73 A: golv btg-mosaik, U handl, svart f, U arm(ev). Trapph 73 B: golv btg-mosaik, lj marmor på vägg närmast port, U handl, svart f, 2 U(tr) mindre väggmål (korsade kvistar, koger ovan), mot trapphus portal målad (rustikmotiv), U rundel målad runt U(ev) takarmatur. Mot gård: Väggar plåt, ljusgul f.	
Kommentar:	Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad. Samma byggherre och arkitekt som uppfört flera byggnader i Hagalund. Positivt: Vägg- och takmålningar.	
Adress:	<b>Råsundav 75.</b>	1e 16
Fasthet:	Kilen 8.	
Byggår:	1930-31, ca.	
Arkitekt:	J O Landström.	
Byggare:	Ansv för att föresk följs J O Landström, byggn-ingenjör, Enskede.	
Byggherre:	John E Blomquist, köpman.	
U beskrivn:	Av tegel.	
Äldre foton:	Accnr 1988,21:24 (negnr 16-5). Olle Johansson. 1962.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar. Väggar slät puts, ljbrun f. Tak plåt, svart f. Fönster brun f.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar N puts, lj aprikosf. N port, brunf met. N fönster (utan spröjsar), met, vit f. Sockel mot Råsundav lj lilagrå puts. Sockel mot gård N grå f. Mot gård dörr brun f o N dörr, vit f. Taksprång utkrag tegel, putsat. Tak N kupor. Trapph	

	golv btg-mosaik.	
Kommentar:	Jämför med Råsundav 53. Negativt: Fönster ej stilenliga.	
Adress:	<b>Råsundav 77.</b> (-Vasav 32)	1e 14
Fasthbet:	Kilen 7.	
Byggår:	1931-32, ca.	
Arkitekt:	Ragnar Larson.	
Byggare:	Ansv byggm Carl J Pettersson.	
Byggherre:	Carl J Pettersson.	
Äldre foton:	Accnr 1988,21:33 (negnr 16-6). Olle Johansson. 1960. Accnr 1988,21:24 (negnr 16-5). Olle Johansson. 1962.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Flerbostadshus. 3 vån:ar. Väggar slät puts, ljgrön f. Tak plåt, röd f. Fönster vit f.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar slät puts, mossgrön f (tid ockragul f). Utg ramar runt fönster mot Råsundav. Tak plåt, svart f (horisont falsar i linje). U port(tr) (nytt handtag), brunf trä, U portfönster ovan. U fönster, vit f. Sockel slät puts, grå f (tid brun f). Runt port btg-portal. Mot gård port vit f. Mot gård N garageport. Mot gård N källardörr. Stuprör svart f. Taksprång tegelutkragning, putsad. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv kalksten, förstuga, U inre dörr (med U väggmotiv (urna) i halvcirkel ovan), i förstuga U takbård o takfält, U väggfärg(ev), U handl (trä, fern), U takarmatur(ev).	
Kommentar:	Ursprunglig. Fasader hade tidigare ockragul f, grund tidigare brun f. Positivt: Vägg- och takmålningar.	
Adress:	<b>Råsundav 79, Vasav 33.</b>	1e 14
	(-Charlottenburgsv 40)	
Fasthbet:	Framnäs 17.	
Byggår:	1931, ca.	
Arkitekt:	J Herbert.	
Byggherre:	Gustaf Andersson, ingenjör.	
U beskrivn:	I tegel.	
Äldre foton:	Accnr 1978,23:3. Sv/v. Ca 1943/44. Accnr 1988,21:33 (negnr 16-6). Olle Johansson. 1960. Accnr 1996,20:153 (negnr 111). Sv/v. Eric A Lundquist. Beskr: Göteborgsbankens kontor.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar. Väggar slät puts, rosa f. Tak plåt, brun f. Fönster vit f. Sockel mörkgrå.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar slät puts, glrosa f. Tak plåt, röd f. Vasav 33: N port, brunf met. Råsundav 79: U port, lj fern. U fönster, vit f. Sockel grå konststensskivor (synl fogar). Grund mot Charl-b-v: Målad m grå f. Vasav: Bv U fönster, lj fern. Råsundav: Bv U skyltfönster, lj fern. Taksprång inklätt. Skorstenar klädda m rödf plåt. Råsundav 79: Trapph golv ljus marmor, U lgh-dörrar, golvlist, intr trapplopp.	
Kommentar:	Tidiga funktionalistiska drag, i relativt originell komposition. Positivt: Trapploppsutformning.	

Adress:	<b>Råsundav 102.</b> (-Österv 21)	1e 15
Fasthet:	Nyckeln 9.	
Byggår:	1938-39.	
Arkitekt:	Joh Gillberg, Stockholm.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:200 (negnr 272/31). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 711260. Frankerat 1955. Accnr 2001,11:204 (negnr 274/17). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 712109. (1940/50-t.) Accnr 1988,21:25 (negnr 16-9). Olle Johansson. 1962. Accnr 1996,20:152 (negnr 110). Sv/v. Eric A Lundquist. Accnr 1996,20:153 (negnr 111). Sv/v. Eric A Lundquist. Accnr 2001,11:198 (negnr 272/30). Sv/v, repro. Vykort, Axel Eliassons Konstförlag AB, Stockholm 173/6.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83. Ur beskrivn: Bostadshus m kontor i bv. Västra sidan 6 vån:ar, högra 7 vån:ar. Mot Österv o Nyckelv lägre del m 3 vån:ar: Garage o kontor. Väggar puts, stark tegelröd f. Tak plåt, röd f. Fönster 2 el 3 lufter, m hela rutor, lj grön f. 6:e o 7:e vån omkr sig altan m räcke. På norra fasadens högra sida balkonger gulvit plåt. Skorstenar av röd plåt.	
Nuläge:	Väggar halvgrov puts på skivor fr o m andra vån:n o uppåt (ca i dm tj tilläggsisol bakom), i bv U fasadliv, brunrosa f. Tak plåt, röd f. U port. U fönster, vit f. N balkonger, korrug plåt, gulbeige f, handl alum. N balkonger, bred platt korr, beige f, handl runda, alum. Runt port marmor. Friskvård U fönster, vit f, o N port. Videobolag N port, brunf met. På gavel m Österv U(tr) garageportar, panelklädda, brun f. Trapph golv grå marmor, 4 reliefer (barn på hon- resp hanlejon, barn lyfter barn m hj av block o texten "Hiss", urna som vinranka växer ur), fält målade på väggar (N färg men i U tr)).	
Kommentar:	Ngt tveksam fasadfärg (ngt mörk). Redan på ursprunglig ritning är byggnadens två övre våningar indragna från fasad. Samma arkitekt som för nr 104. Positivt: Reliefer i trapphus.	
Adress:	<b>Råsundav 103.</b> (-Österv 19)	1e 14
Fasthet:	Portalen 5.	
Byggår:	1937-38, ca.	
Arkitekt:	M Bocander o A Cronvall.	
Byggherre:	Clas Groschinsky, grosshandlare.	
U beskrivn:	5 vån:ar, med delvis inredd källarvån.	
Äldre foton:	Accnr 2002,1:9 (negnr 285/13). Sv/v, repro. 1943. Vykort, Svenska pressbyrå nr 711665. Accnr 1978,97:145 (negnr 16-8). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-62. Accnr 1996,20:152 (negnr 110). Sv/v. Eric A Lundquist. Accnr 2001,11:198 (negnr 272/30). Sv/v, repro. Vykort, Axel Eliassons Konstförlag AB, Stockholm 173/6.	
Övrigt:	I juni 1938 anmäldes vid Råsundabolagets styrelsemöte, att direktör Clas Groschinsky ämnade förvärva ungefär 31 tomter på Bergsundsområdet för 3 250 000 kr. Bolagets borgen önskades mot en vinstandel på 300 000 kr. Denna borgen anmäldes som fullgjord den 29 november 1938. (Källa: "Råsundabolaget. En berättelse i ord och bilder om Råsunda Förstadsaktiebolags verksamhet åren 1907-1957", Stockholm 1957.)	
Tidigare inv:	Råsunda. Inventering ... 1973. Pärm 2. Ur beskrivn -79: Bostadsfastigh. I bottenplanet affärslokaler. 5 vån:ar. Stomme tegel. Väggar gul plåtpanel, översta våningsplanet (terassvåning) täckt med mörk beige plåtpanel, fasaden klädd i plåtpanel ca 1978. Tak plåt, röd f. Fönster ljusbeige f. Balkonger i brun plåtpanel. Grund bgt. Mot Råsundav - Österv hög rusticerad blågrå sockel.	
Nuläge:	Butiker U dörrar o skyltfönster. Lgh-dörrar ej synl. I övrigt se Råsundav 105.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad.	

Adress:	<b>Råsundav 104.</b>	1e2i 20
Fasthbet:	Nyckeln 8.	
Byggår:	1938.	
Arkitekt:	Joh Gillberg, Stockholm.	
Byggare:	Ledn arb Axel R Hööglund, ingenjör.	
Byggherre:	Fastigh-fören:n Nyckeln nr 6 u p a/ firmateckn Joh Gillberg, ingenjör.	
U beskrivn:	Inneh sjukassans expedition. (N 6: 6-vån-hus m bostäder o affärer. N 7: 6-vån-hus m bostäder o affärer, samt (3/3) terrassbyggnad i 2 vån med bv avsedd för garage.) Tomt 6: Väggar putsas o avfärgas. Tak görs av galv plåt. Trappor beläggs med marmor.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:200 (negnr 272/31). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 711260. Frankerat 1955. Accnr 1996,20:152 (negnr 110). Sv/v. Eric A Lundquist. Accnr 2001,11:198 (negnr 272/30). Sv/v, repro. Vykort, Axel Eliassons Konstförlag AB, Stockholm 173/6.	
Förändring:	1981: 15/12 blev för mot Råsundavägen tilläggsisol av burspråk o övre våningspaln med den s k TM-Kombimetoden, samt rivn av balkonger 1-4 tr och ersättning av dessa med räcken i smide, samt nytt altanräcke 5 tr. Före renov:en har fasaden skarpt grön f (putsen hade då utförts för bara några år sedan). 1990: 20/8 blev renov av balkonger o omfärgn av fasader mot gården. 1991 21/10 uppges arbetet ha utförts.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83. Ur beskrivn: Bostadshus m affär. 6 vån:ar. Väggar slät puts, lj rosa f. Norra fas har kvar sin gamla gula f. Tak plåt, röd f. Fönster 2 el 3 lugter, m hela rutor, mittpost, vit f. 4 fönster i mitten i övre vån är enkla, hela rutor o bruna snickerier. På norra fas fönster 2 el 3 lugter, grön f. Altan på hela 6:e vån, svart järnräcke. Norra sid: 6:e vån altan som på framsidan. Skorst:ar av röd plåt.	
Nuläge:	Väggar : Mot Råsundav slät puts (m strukturlinjer), ljst brunrosa f, mot park puts, beige f. Tak plåt, röd f. U port. Fönster brun f (tr N). N balkonger, bred paltt korrug, beige f. Sockel slät, lj grå f. Runt port lj marmor. Sushibutik N port o fönster, brunf met, U karmar. Frisör N port, brunf met, o U skyltfönster. Maskincentral N port o N fönster (1 m U karm), brunf met. Trapph golv grå marmor, 2 reliefer (symboliserar byggnadskonsten, sign H el A Gerle el Grate ev), U lgh-dörrar(tr).	
Kommentar:	Hade tidigare gul/ beige fasadfärg. Samma arkitekt som för nr 102. Positivt: Reliefer i trapphus.	
Adress:	<b>Råsundav 105.</b> (-Trappgränd 1)	1e: se Råsundav 103.
Fasthbet:	Portalen 6.	
Byggår:	1937, ca.	
Arkitekt:	M Bocander o A Cronvall.	
Byggherre:	Clas Groschinsky, grosshandlare.	
U beskrivn:	5 vån:ar. Yv 1 ½ stens lättmurtegel /1,6 tegel/. Utvänd fas putsas m kalkbruk o avfärgas. Tak galv plåt, som målas före slutbesiktn. Inv tr:or bel m marmor.	
Äldre foton:	Accnr 2002,1:9 (negnr 285/13). Sv/v, repro. 1943. Vykort, Svenska pressbyrån nr 711665. Accnr 1978,97:145 (negnr 16-8). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-62. Accnr 1996,20:152 (negnr 110). Sv/v. Eric A Lundquist. Accnr 2001,11:198 (negnr 272/30). Sv/v, repro. Vykort, Axel Eliassons Konstförlag AB, Stockholm 173/6.	
Tidigare inv:	Råsunda. Inventering 1973. Pärn 2: Ur beskrivn -79: Bostadsfastigh. I bottenplanet affärslokaler. 5 vån:ar. Stomme tegel. Väggar gul plåtpanel, översta våningsplanet (terassvåning) täckt med mörk beige plåtpanel, fasaden klädd i plåtpanel ca 1978. Tak plåt, röd f. Fönster ljusbeige f. Balkonger i brun plåtpanel. Grund bgt. Mot Råsundav - Österv hög rusticerad blågrå sockel.	
Nuläge:	Väggar korrug plåt (tilläggsisol), ljusgul f. N port, brunf met, U karm. U fönster, trä, vit f. N balkong, bred trapetskor, brun f, handl alum. Bv mot Råsundav slät, med bandrustik, grå f. Runt port granit. Indr plåtklädd vindsvåning. Skorsten klädd m svartf plåt. Trapph golv gråspräckl marmor, U handl, U lgh-dörrar(ev).	

Kommentar: Se Råsundav 103.

Adress: **Råsundav 106.**

1eli 16

Fasthbet. Nyckeln 5.

Byggår: 1931-32.

Arkitekt: Edvin Stenfors.

Byggherre: Fastigh-Aktiebol Nyckeln N:o 107/  
gm G Carlsson.

U beskrivn: Bostadshus m delvis butiker i bv.  
5 vån högt.

Äldre foton: I boken "Gamla Solna - vykort berättar",  
Paul Gustafsson, 2002: sid 48. Ca 1937.  
Flygfoto. Accnr 2001,11:199 (negnr  
272/29). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån  
71454. Frankerat 1952. Accnr 2001,  
11:200 (negnr 272/31). Sv/v, repro.  
Vykort, Pressbyrån 711260. Frankerat  
1955. Accnr 1978,97:335 (negnr 308/7).  
Sv/v. Olle Johansson. 1959 31/8. Accnr  
1996,20:152 (negnr 110). Sv/v. Eric A Lundquist. Accnr 2001,11:198 (negnr 272/30). Sv/v,  
repro. Vykort, Axel Eliassons Konstförlag AB, Stockholm 173/6.

Förändring: Påbyggd med 1 vån 1964, ca ("påbyggnad av vind avsedd att inrymma en bostadslgh"). Byggh  
byggn-ing Helge Brännström. Ark Karl G H Karlsson Arkitektkont. Konstr Gunnar Kumlien.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83.  
Ur beskr: 6 vån:ar. Väggar slät puts, rosa f. 5:e o översta vån:n fasad av svart plåt. Tak rött  
tegel. Fönster 1-5 vån 2 lufter, m hela rutor, vit f. 6:e vån enkla el m 4 lufter o hela rutor och  
snickerier i lackerad furu. På hela 6:e vån altan m svart järnräcke. På vänster sida av nordfasad  
på vån 2-5 en rad balkonger m svart järnräcke. Norra fas har en likadan altan som fasad mot  
Råsundav. Skorstenar av röd plåt.

Nuläge: Väggar (halvgrov) puts, beigerosa f. Tak enkupigt tegel. U port. U fönster, vit f. Balkonger  
vertikala spjälor, svart f, N plattor. Sockel typ konststenspl, rel slät, grå f. Butik N port o U  
skyltfönster. Indragen övre våning yv klädd m cu. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv  
grön resp svart btg-mosaik, 1 målning rakt fram i bv (ryttare, klassiserande, sign Hermansson  
32"), U lgh-dörrar (speglar, blå f).

Kommentar: Arkitekten var länsarkitekt i Stockholms län 1920-31 och gjorde 1934 års stadsplan för Råsunda.  
Positivt: Figurativ väggmålning i trapphus.

(3 ritn, 14 + 13 + 10 cm)



Adress:	<b>Råsundav 108.</b>	1e2i 20
Fasthbet:	Nyckeln 4.	
Byggår:	1934.	
Arkitekt:	A Arvidsson, Stockholm.	
Byggherre:	Allmänna Betongbyggnadsbyrån Jakobson & Ranow.	
U beskrivn:	Av tegel på btg-grund. Tak taktegel åt gatan, takplåt åt gården.	
Äldre foton:	I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 48. Ca 1937. Flygfoto. Accnr 2001,11:199 (negnr 272/29). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 71454. Frankerat 1952. Accnr 1978,97:335 (negnr 308/7). Sv/v. Olle Johansson. 1959 31/8.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83, Solna. Ur beskrivn: Bostadshus m affär i gatuplan. 6 vån:ar. Väggar slät N puts, gulbeige f. Norra fas har kvar sin gamla gulbruna färg. Tak rött tegel. Fönster vån 2-6 hela rutor, mittpost, i bv 3 lufter m hela rutor, vit f. Sockel puts, mörkgrå. Altan genom hela 6:e våningen, m svart järnräcke. På norra sidan 6:e vån altan m järnräcke. Skorstenar av svart plåt.	
Nuläge:	Väggar halvgrov puts, lejongul f. Tak enkup tegel. U port. U fönster, vit f. Sockel rel slät, grå f. Runt port grå puts (skivor). Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv rel lj marmor, väggar 2 U målningar, U handl i fern trä resp svartf smide, U lgh-dörrar.	
Kommentar:	Ursprunglig. Positivt: Väggmålningar i trapphus.	
Adress:	<b>S:t Ansgars v 4, 6, 8.</b>	1e 15
Fasthbet:	Poppeln 17.	
Byggår:	1939.	
Arkitekt:	Joh Gillberg.	
Byggherre:	Fastigh-fören:n Poppeln nr 14 u p a/ firma tecknad av Joh Gillberg, ing.	
U beskrivn:	Bostadshus. 4 vån. Väggar putsas o avfärgas. Tak galvaniserad plåt. Trappor belagda med marmor.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:208 (negnr 274/12). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 711504. Dat 1946 13/3. Accnr 1996,20:160 (neg nr 6). Sv/v. Eric A Lundquist. Före 1964.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: 3 bostadsfastigh. 4-5 vån:ar. Stomme tegel. Väggar nr 4 ljbrun slätputs, nr 6 ljugul slätputs, nr 8 rostbrun slätputs. Tak nr 4 o 6 2-kupigt tegel, nr 8 1-kupigt tegel. Fönster nr 4 o 6 vit f, nr 8 kittfärg. Grund btg. Sockel mörkbrun. Nr 6 framträdande portomfattning. Säteritak. 1944 inredn av lgh:er i vissa vindsetage.	
Nuläge:	Väggar slät puts, lj gul f. Tak btg-pannor. U fönster (tr), trä, vit f. N balkonger, bred trapetskor, brun f, handl kant alum. Sockel slät, brungrå f. Port 4 (på gavel m Solnav): Runt port rosa sandsten, U port (trä, glas), trapph golv grå marmor. (4 mot S:t Ansgars v: sm port (företag).) Port 6 (mitt på fasad mot S:t Ansgars v): Upptill rundad steninramn, U port, fern, trapph golv grå marmor. (Följande nr 6: företag.) Port 8: U port, lj fern, trapph golv grå marmor.	

Adress: **Sjöv 18.** 1e 16  
Fasthet: Måsen 1.  
Byggår: 1935.  
Arkitekt: Elis T Pålskog.  
Byggherre: C Alb Jansson, byggmästare.  
U beskrivn: Yv plank, utsida puts.  
Tak glaserad taktegel.  
Äldre foton: Accnr 1988,44;58. Sv/v. Sten A Sundberg. Ca 1930-t.  
Accnr 1988,44;164. Sv/v. Sten A Sundberg. Ca 1940-t.  
Accnr 1988,21:28 (negnr 19-4). Olle Johansson. 1957.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Kulturhistoriskt värdefullt.  
Småspröjsade fönster, absidalt burspråk med balkong. Ursprungliga fönsterluckor. Lummig trädgård. Måsen 1-5 utgör en enhetlig villarad.  
Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, grå f. Tak svart 2-kupigt glaserat tegel. Valmat tak. Snickerier vit o grön f. Grund svart spritputs.  
KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
Nuläge: Väggar puts, grå f (fasad mot Råstasjön äldre puts, lj ockragul f, o fönster m grön f). Tak pannor.  
Fönster vit o grön f, småspröjsade. Luckor, grön f. Altanräcke i svartm smide. Stuprör vit f.  
Kommentar: Ursprunglig "pålskogare".

Adress: **Sjöv 20.** 1e 12  
Fasthet: Svanen 1.  
Byggår: 1932-33.  
Arkitekt: Carl Åkerblad.  
Konstrukt: Looström & Gelin och konsulterande ingenjör Axel Andersson.  
Byggherre: Råsunda Förstadsaktiebolag gm  
Helge Werner.  
U beskrivn: 2 vån av tegel, putsas ut- o invänd.  
Grund av btg. Källarbjälklag av arm btg.  
Tak av galv målad plåt på underlag av 1" råspont.  
Äldre foton: I "Råsunda 1911-1936. Minnesskrift utgiven med anledning av Råsunda municipalsamhälles 25-årsjubileum 10 november 1936", Stockholm 1936 (sid 81). Accnr 1988,44;58. Sv/v. Sten A Sundberg. Ca 1930-t. Accnr 1988,44;163. Sv/v. Ca 1930-t. Accnr 1988,44;164. Sv/v. Sten A Sundberg. Ca 1940-t. Accnr 1988,44;77. Sv/v. Sten A Sundberg. Ca 1940-50. Accnr 1988,21:28 (negnr 19-4). Olle Johansson. 1957. Accnr 1996,20:141 (negnr 233). Sv/v. Eric A Lundquist. I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002 (sid 42). I "Charlottenburgsbladet", årg 13, nr 1, mars 2000, foto på bebyggelsen vid Sjövägen i slutet av 1930-talet (illustrerar artikel av Catharina Hedman).  
Litteratur: 1. Charlottenburgsbladet. 2002, nr 1, mars. Art "Wernerska villan".  
2. KiS. AiS.  
Funktion: Byggs som bostad för Råsunda Förstadsaktiebolags direktör Helge Werner. Förvärvades senare av Stockholms stad och inrättades till mödrahem 1959 av Stockholms stads barnavårdsnämnd.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Ursprungligen enfamiljsvilla. Arkitektoniskt genomarbetad. Medelhavsinspirerat. Altaner på östra och södra sidan med franska fönster. Höga tio-spröjsade fönster. Stor bronsport med skulpterade handtag, bronsport även vid köksingången. Rundbågefönster på västra gaveln och fyra små åt norr. Tandsnittsfris, likt Huvudsta Gård, runt takfoten. Stor lummig trädgård omgärdad med bl a popplar och fruktträd. Trädgården omgärdad av stenmur, krönt av 1-kupigt tegel. Byggs som en representativ privatbostad av Råsundabolagets verkställande direktör



	Helge Werner. Werners dödsbo sålde fastigheten till Stockholms stads barnavårdsnämnd 1957 för inrättande av mödrahem (15 mödrar med spädbarn). 1957 ombyggt till mödrahem. Mödrahem. 2 vån:ar. Stomme tegel. Väggar spritputs, ockra f. Tak platt. Snickerier brun f. Grund svart slätputs.	
KiS 1988:	Kulturminnesvård. Arkitektoniskt högstående utformning. Mycket välbevarad från byggnadstiden.	
Nuläge:	Tvåvånings putsad villa i medelhavsinspirerad 1920-talsklassicism. Tandsnittsfris längs takfoten. Tung bronsport med skulpterade handtag. Väggar puts, vit f. Fönster brun f, spröjsade. Altan järnräcke.	
Kommentar:	Hade 1982 ockra fasadputs. Arkitektoniskt och kulturhistoriskt av stort värde.	
Adress:	<b>Sjöv 22.</b>	1e 15
Fasthbet:	Anden 1.	
Byggår:	1935.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	John Giertz, civilingenjör.	
U beskrivn:	Ytterv puts. Tak glaserat taktegel. Alla fönster kopplade bågar.	
Äldre foton:	Accnr 1988,44;58. Sv/v. Sten A Sundberg. Ca 1930-t. Accnr 1988,44;164. Sv/v. Sten A Sundberg. Ca 1940-t. Accnr 1988,21:28 (negnr 19-4). Olle Johansson. 1957.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Arkitektoniskt intressant byggnad, medelhavsinspirerad. Stor altan med franska fönster som vilar på 2 kolonner. Bronsport med fris. Rundbågefönster ovanför entrén och köksingången. Lummig trädgård med popplar bl a, omgiven av stor häck. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, ockra f. Tak brunt 2-kupigt btg-tegel. Snickerier grön f. Grund grå slätputs.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar puts, vit f. Tak mörka pannor. Fönster grön f, spröjsade. Luckor grön f. Altanräcke i svartm järn. Hänger o stuprör svart f. Skorsten i rött tegel. Sockel grå f.	
Kommentar:	Hade 1982 ockra fasadputs. Arkitektoniskt intressant.	
Adress:	<b>Sjöv 32.</b>	1e 16
Fasthbet:	Ejdern 2.	
Byggår:	1936-37, ca.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggare:	Arbetsled byggm M H Eriksson.	
Byggherre:	Fru Eva Johansson, Stockholm.	
U beskrivn:	1 vån. Inneh 1 lgh om 3 rum, jungfrukammare, matvrå och kök, badrum med WC samt toalett med WC, i källare pannrum, tvättstuga, svale, torkrum o garage. Väggar puts. Tak glaserat tegel.	
Äldre foton:	Accnr 1988,21:27 (negnr 19-2). Olle Johansson. 1957.	
Förändring:	1945: Påbyggd med 1 vån (blov 27/9). Arb-led byggm Carl Barton. Byggherre dir Alvar Carlsson. Ark T Gustawi.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Enkel gesims vid takfoten, altan m franska fönster. Medelhavsinspirerad. En våning tillbyggd på höjden 1945. Div omb-arb 1962, bl a fönster åt söder i källaren. Villa. 3 vån:ar. Stomme tegel. Väggar ädelputs, beige f. Tak svart 1-kupigt glaserat tegel. Snickerier vit o grå f. Grund grå slätputs.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	

Nuläge: Väggar puts, beigevit f. Tak pannor. Fönster vit f, spröjsade. Altan vitm järnräcke. Hänger o stuprör vit f. Sockel grå f.  
Kommentar: Förändrad genom påbyggnad.

Adress: **Sjöv 40.** 1e 14

Fasthbet: Ankan 7.  
Byggår: 1935, ca.  
Arkitekt: Elis T Pålskog.  
Byggherre: Ernst Berglund.  
U beskrivn: Väggar putsade. Tak taktegel.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Medelhavsinspirerad.  
Villa. 1 ½ vån. Stomme tegel.  
Väggar slätputs, ockra f. Tak shingel,  
grön f. Snickerier vit o brun f.  
Grund grå slätputs.

KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.

Nuläge: Väggar puts, lj brunröd f. Fönster vit f.  
Stuprör vit f.

Kommentar: Hade 1982 ockra fasadputs. Tämlichen originell funktionalism, med svagt klassicerande drag.

Adress: **Solnav 51.** Råsunda Fotbollsstadion.

Fasthbet: Lagern 1.

Byggår: 1936-37.

Arkitekter: Birger Borgström och Sven Ivar Lind. Sven Ivar Lind även 1957.

Byggare: Carl Zetterberg (enl "Minnesanteckningar", Carl Zetterberg, Sthlm 1953).

Äldre foton: I "Minnesanteckningar", Carl Zetterberg, Sthlm 1953 (sid 52, flygfoto).

I "Råsundabolaget - en berättelse i ord och bilder 1907-57", sid 15 (vid invign 1937 17/5).

I "Jubileum 1989. Solna energi. El 50 år. Värme 25 år", sid 6 (flygfoto 1938).

I "Solnakrönika", C Nath Hedlund, Sthlm 1950, sid 88 (flygfoto).

I "Vi har arbetat med stål i 40 år. Aktiebolaget Bröderna Hedlund 1911- 1951." Sthlm 1951, sid 63.

- Litteratur:
1. Råsunda fotbollsstadion. Arkitekter SAR B Borgström och S I Lind. (Tidning för byggnadskonst, 1937, s 130.)
  2. Råsunda fotbollsstadion. J Lindberg (Byggmästaren, 1937, häfte 22, s 235-242.)
  3. "Ny svensk arkitektur." SAR 1939, 1947.
  4. "Trettioålets byggnadskonst i Sverige." SAR 1943.
  5. "Vi har arbetat med stål i 40 år. Aktiebolaget Bröderna Hedlund 1911- 1951." Sthlm 1951.
  5. "Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250-1950", Georg Hesselman, Sthlm 1952.
  6. "SAR:s Stockholmsguide." Stockholm 1959.
  7. "Råsunda stadion 50 år. 1937-1987. En minnesbok utgiven av Svenska Fotbollförbundet", Borås 1987 (80 sidor).
  8. Arkitektur 1994, häfte 4.
  9. KiS. AiS.

Beskrivning: Ur "Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250-1950", Georg Hesselman, Sthlm 1952: Konstruktör J Lindberg. Huvudentreprenör Carl Zetterberg. Stadion har utrymme för ca 40 000 åskådare, därav 20 000 sittplatser. Bänkarnas längd ca 10 km. Huvudläktarens övre parti har tak över 7 000 åskådareplatser. Läktarnas sammanlagda fasadlängd ca 600 m. Höjden från gatan till taklisten vid Solnavägen ca 15,7 m. Sittplatser efter planens båda långsidor med ett nedre parti invid planen om 14 st bänkrader, och där bakom en promenoar med entréer, servering och toiletter. ... . "

Övrigt: Kallades ursprungligen Fotbollstadion. Var som nybyggd Nordens största och modernaste fotbollsanläggning med en publikkapacitet på omkr 40 000 åskådare. Första matchen spelades 18/4, mellan AIK o Malmö FF. Officiell invigning 17/5.

Förändring: Genom åren har en rad större och mindre om- o tillbyggnader genomförts.

KiS 1988: Den ursprungliga byggnaden i betong utgör fortfarande stommen i anläggningen.

Adress: **Solnav 53 A, B.** 1e 15  
 Fasthet: Staven 2.  
 Byggår: 1937-38, ca.  
 Arkitekt: Mauritz Dahlberg.  
 Byggare: Ska utföras av byggm Rudolf Feinberg.  
 Ansv arb-led Alf Siösteen, ingenjör.  
 Byggherre: Joh Gillberg och R Feinberg.  
 U beskrivn: Bostads- o biografhus m m.  
 Tr:or bel m marmor.  
 Äldre foton: I "Jubileum 1989. Solna energi. El 50 år.  
 Värme 25 år", sid 6 (flygbild 1938).  
 Accnr 2001,11:210 (negnr 274/9). Sv/v,  
 repro. Vykort, Pressbyrå 711261.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Centrala Råsunda, 1982/83.  
 Ur beskrivn: Bostadshus m affärer i bv.  
 5 vån:ar mot Solnav. 5 vån:ar samt vindsvån mot Idrottsg.  
 Väggar brun f m ett band över femte vån. Tak plåt, svart f. Sydöstra fasadens burspråk täckt m  
 tak av svart plåt. Fönster 2, 3 el 4 lufter, m hela rutor, vit f. Nordöstra fasaden (mot Solnav) har  
 2 burspråk m 2 rader vita balkonger på burspråkens vänstra sidor. Sydöstra fasadens burspråks  
 sidor en rad vita balkonger. Sydvästra fasaden har 2 burspråk genom vån 2-5 m krönande  
 balkonger och en lång vindskupa mellan dem på 6 vån. 5 rader vita balkonger genom 2-5 vån.  
 Sockel spritputs. Små skorstenar av svart plåt.  
 Nuläge: Väggar halvgrov N puts, gulbeige f. Tak plåt, svart f. N portar, brunf met. Btg-portaler grå  
 spritputs. N fönster, vitf met. På bv gård o gavel träfönster, brun f, (N). N balkonger, platt korr,  
 vit f, handl breda platta, alum. Sockel halvgrov, brungråm. Mot Solnav: Hälsokost N port, brunf  
 met, 2 U skyltfönster, brun f. Brunf sm met-port. Fönster, brunf met. Port 53 A. Prylaffär 4 N  
 skyltfönster, brun f, trä- o glport, brun fern. Mot gård: N dubbel garageport, brunf met, o enkel  
 garageport, skivklädd. 1 sm grå met-port. Stuprör vit f. Taksprång utkrag tegel, putsat.  
 Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv grågrönspräckl marmor, trappa lj marmor, U lgh-  
 dörrar(tr), U handl, fern. Trapph 53 B spiraltrappa i halvöppen konstr.  
 Kommentar: Bra fasadfärg. Positivt: 53 B trapph intressant spiraltrappa.

Adress: **Solnav 55.** 1e 16  
 Fasthet: Staven 1.  
 Byggår: 1937-38.  
 Arkitekt: Mauritz Dahlberg.  
 (Huvudritn, konstruktionsritn och  
 hållfasthetsberäkn av ing Alf Siösteen,  
 aukt byggm.)  
 Byggherre: Fastigh-fören:n Staven nr 1 u p a,  
 Stockholm.  
 U beskrivn: 4 vån, med delvis inredd undervån.  
 Ovan källaren uppmuras stommen av  
 1,6-tegel. Huset slätputsas utvänd och  
 avfärgas. Tak plåt. Tr:or bel m 25 mm  
 marmor.  
 Äldre foton: I "Jubileum 1989. Solna energi. El 50 år.  
 Värme 25 år", sid 6 (flygbild 1938).  
 Accnr 1978,86:11 (negnr B 492). Sv/v.  
 1944. Accnr 1978,86:13 (negnr 494). 1951. Accnr 2001,11:226 (negnr 275/2). Sv/v, repro.  
 Vykort, Grafisk Konst 707. Frankerat 1956. Accnr 2001,11:177 (negnr 276/14). Sv/v, repro. J H  
 Carlzén, Råsunda, Svenska AF tillverkning 173/1. Accnr 2001,11:217 (negnr 275/30). S/v,  
 repro. Accnr 1993,16:21. Sv/v. Patrick Müller. 1983. Copyright.  
 I "Råsundabolaget - en berättelse i ord och bilder 1907-57", sid 61.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83.  
 Ur beskrivn: Bostadshus m affärer i bv. 4 vån:ar. Västra fas, mot Råsunda Torg, har även sout-  
 vån. Väggar puts, gulbrun f. Tak plåt, svart f. Fönster 2 el 3 lufter, m hela rutor, vit f. Ca 60 cm  
 hög spritputsad sockel. Bv mot Solnav beklädd m rödbruna marmorplattor. Skorstenar av svart  
 plåt.

Nuläge: Väggar halvgrov N puts, brungul f. Tak plåt, svart f. N port, grönf met. N fönster, vitf met. Mot Råsunda torg U fönster på de två nedre vån, vit f. N balkonger, fin sinuskorr, beige f, handl kantiga, alum. Mot Solnav: Fr söder; Bv skivor av polerad granit, rödbrun f. 3 N skyltfönster, of stål. N port, of alum. 2 m före hörn börjar gul puts på bv. 1 skyltfönster. Hörn. Bv gul puts, grund grov puts, ljusgrå f. Tobak 1 U(tr) port, trä, 2 skyltfönster. Hälsokost N port, grönf met. Restaurang 1 N port, brunrödgul met, 2 skyltfönster, brunrödgul f. På Stråketsida utskj plåtklätt tak över bv, svart f. På gavel: Restaurang 2 pardörrar m ovanfönster, brunrödgul f. Bv mot hörn 1 U fönster, vit f. Mot gård (Råsunda torg) 2 sm portar, 5 fönster, mot trapph 1 N met-port o U vertikalt fönsterparti, lj fern. Taksprång utkrag tegel, putsat. Stuprör svart f. Ständränna. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv grågrönspräckl marmor, i trappor lj marmor, U(tr) väggmålning rakt fram (motiv tall, hus, djur m m).

Kommentar: Positivt: Fin väggmålning i trapphus.

Adress: **Solnav 94.** (-S:t Ansgars v 1, 3) 1e 12  
Telestation.

Fasthbet: Charlottenburg 12.  
Byggår: 1938, ca. Tillbyggnad mot nv 1948  
(19,15 m lång). Senare ytterligare  
tillbyggnad (1965,ca).

Arkitekt: Carl Åkerblad.  
Tillbyggnad 1948 H Söderberg.

Byggare: E A Fryklund, byggmästare.

Byggherre: Telegrafstyrelsen.

U beskrivn: Råsunda automatstation  
(telefonstationsbyggnad, 21,15 m lång).

Äldre foton: I "Solnakrönika", C Nath Hedlund,  
Sthlm 1950, s 88 (flygbild, före 1948). I "Solna och dess läroverk", 1948, s 28 (flygbild). Accnr 1978:14:14. Erik Mattsson. Copyright. Ca 1950-t. Accnr 1997,22:46. Sv/v. 1970-t.

Nuläge: Äldre del: Väggar N halvgrov puts, rödgulbeige f. Tak plåt, brungrå f. N port, brunf met. N fönster, vitf met, U fönster ovan port, vit f. Sockel skifferplattor (samt källarfönster igensatta, svartm). I portnisch skiffer.

Kommentar: Elegant lätt klassicerande entré.

Adress: **Solnav 104 A.** 1e 15

Fasthbet: Ängen 5.

Byggår: 1937, ca.

Arkitekt: Joh Gillberg.

Byggare: Byggnadsfirman Fackföreningarnas  
Byggnadsproduktion.

Byggherre: Fastigh-fören:n Ängen nr 5 u p a.

U beskrivn: 4 vån. Inneh 12 lgh:er om 1 rok,8 lgh:er  
om 2 rok samt 4 lgh:er om 3 rok, samtl  
lgh:er med matrum till köken, hallar  
samt badrum (1937 1/7 ges tillåtelse att  
ändra samtliga 3-rumslgh:er till 2-rums-  
lgh:er jämte enkelrum). I undervån ska  
inredas 6 st affärslokaler med tillhörande  
kontor o lagerutrymmen. Väggar putsas  
o avfärgas. Tak galv plåt. Tr.or bel m  
marmor. Utdrag ur protokoll för Råsunda byggnadsnämnd fredagen den 9 sept 1938:  
"Med anledning av inkommen skrivelse angående skylten "Drick Apotekarnes Loranga" å  
fasaden Plangatan 4 /Se prot 28/7 1938 § 7/ beslöt nämnden på arbetsutskottets förslag att  
bokstäverna i skylten skola omgivas med kant i grön färg och därutanför en svart kant till  
lämplig bredd, varigenom enligt vad utfört prov visat, bortelimineras den flimring för ögat, som  
visat sig vid enbart grön inramning av bokstäverna. Föreslagen röd kantfärg kunde däremot icke  
av nämnden godkännas."

Äldre foton: I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 48. Ca 1937. Flygfoto.  
I "Jubileum 1989. Solna energi. El 50 år. Värme 25 år", sid 6 (flygbild 1938).

Tidigare inv: I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 47. Ca 1940. Nr 711502.  
Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83.

	Ur beskrivn: Bostadshus m affärer i gatuplan. 5 vån:ar. Väggar slät puts, gulbrun f, i gatuplan brun f. Gatuplan slät puts. Tak plåt, röd f. Fönster 2 el 3 lufte, m hela rutor, vit f. Skorstenar täckta m röd plåt.	
Nuläge:	Väggar N halvgrov puts, ljusgrön f. Tak plåt, svart f. Gavel port 104: N port, brunf met, runt port marmor, trapph grå marmor, U hiss(tr), på väggar 2 U reliefer, marmor runt element. U fönster, vit f. N balkonger, fin sinuskorr, vit f, handl runda, alum. Sockel halvgrov, brungrå f. Restaurang mot Solnav U portar o skyltfönster. Skorstenar plåtklädda.	
Kommentar:	Hade 1982 gulbrun puts. Positivt: Reliefer i trapphus.	
Adress:	<b>Spireav 3</b> (-Filmg 2).	1e 16
Fasthbet:	Blåklinten 4.	
Byggår:	1933.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	H J Pettersson och E A Pettersson.	
U beskrivn:	Villa. Väggar puts. Tak prima taktegel.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:172 (negnr 21-7). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr 1978,97:173 (negnr 21-8). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligen tvåfamiljsvilla o affär. Villa för fyra familjer. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, beige f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund grå spritputs.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar puts, gul f. Runt fönster o i hörn slät puts, vit f. Tak pannor. Fönster vit f. Altanräcke i vitm smide. Sockel grå f. Stuprör svart f. Skorstenar klädda m svartm plåt.	
Kommentar:	Nu färgsatt som klassicerande 1920-talsvilla (herrgårdsstil), men har i arkitektur influenser från funktionalismen (t ex i de stora fönstren nära hörn). Hade 1982 beige puts.	
Adress:	<b>Spireav 4.</b> (-Krassev 7)	1e 15
Fasthbet:	Krassen 1.	
Byggår:	1929-30.	
Arkitekt:	Reinhold Örnbrant.	
Konstrukt:	Reinhold Örnbrant.	
Byggare:	Byggn-arb: Herbert Pettersson m fl.	
Byggherre:	Herbert Pettersson.	
U utseende:	Tvåfamiljsvilla.	
Äldre foton:	Accnr 1988,21:22 (negnr 20-11). Olle Johansson. 1958.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Snarlik Krassen 2 (Krassev 5). Från början spröjsade fönster. Villa. 2 vån:ar. Stomme tegel. Väggar ädelputs, brun f. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund brun spritputs.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar puts, brun f. Takgesims slät puts, vit f. Tak pannor. Fönster vit f, spröjsade. Sockel brun spritputs. Förstukvist vit f. Skorstenar klädda m gråm plåt.	
Kommentar:	1920-talsklassicerande. Jämför med t ex Krassev 5 och Spireav 3.	

Adress: **Stenhuggarv 2.** 1e 17  
Fasthbet: Kilen 2.  
Byggår: 1930, ca.  
Arkitekt: Rolf W Hollander, Tureberg.  
Byggherre: Carl Joh Eriksson, Hagalund.  
U beskrivn: Av trä. Väggar reveterade. Tak tegel.  
U utseende: Flerbostadsvilla.  
Äldre foton: Accnr 2001,11:289 (negnr 273/2).  
Sv/v, repro. Pressbyrån 711048.  
Frankerat 1946. Accnr 1988,21:33  
(negnr 16-6). Olle Johansson. 1960.  
Accnr 1988,21:24 (negnr 16-5). Olle  
Johansson. 1962.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
Vasalund, 1979.  
Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 2 vån:ar.  
Stomme plank.  
Väggar plåtpanel, gul f. Sockel grå  
spritputs. Tak brunt 2-kup tegel. Fönster vit f. Grund btg. 1938 tillbyggnad av norra gaveln.  
1976 fasadbeklädnad av plåtpanel, tidigare reveterat.  
Nuläge: Väggar plåt, bred platt korr (tilläggsisol, ca 1 dm ut), gul f, i fönsternischer vit f. Tak pannor,  
bruna. U port, vitm. Fönster m hörnjärn, ej spröjsar, vitm. Kv U fönster, blågrå f. Sockel i U liv,  
sprit, blågråm. Skorstenar klädda m brunf plåt. Trapph golv btg-mosaik, grå, U lgh-dörrar, m 4  
platta fyllningar, vit f.  
Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad, som ska imitera träpanelning (ursprungligen reveterad).  
Jämför med Hollanders övriga byggnader, framför allt Vasav 26.

Adress: **Stenhuggarv 4.** 1e 18  
Fasthbet: Kilen 3.  
Byggår: 1930, ca.  
Arkitekt: Rolf W Hollander.  
Byggherre: J Axlund, byggmästare.  
U beskrivn: Väggar reveterade. Tak tegeltak.  
Äldre foton: Accnr 1988,21:33 (negnr 16-6). Olle  
Johansson. 1960. Accnr 1988,21:24  
(negnr 16-5). Olle Johansson. 1962.  
Accnr 1995,3:2 (negnr 201/10-11).  
Sv/v. Lars Hillborg. Mars 1981.  
U utseende: Flerbostadsvilla.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
Vasalund, 1979.  
Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 2 vån:ar.  
Stomme trä. Väggar plåtpanel, gul f.  
Tak plåt, grå f. Grå sockel. Fönster  
grön f.  
Omputsning 1961. Fasadrenov 1970.  
Nuläge: Väggar plåt, bred platt korr (tilläggsisol, knapp dm ut), gul f. Tak plåt, brun f. U port, gl/trä,  
brunm. Fönster hörnjärn, ej spröjs, vit f. På kv U fönster, blågrå f. Ovan port U fönster. Sockel i  
U liv, blågråm. Skorstenar klädda m brunf plåt.  
Kommentar: Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen reveterad). Jämför med Vasav 26.

Adress: **Stråkv 1.** 1e 15  
Fasthet: Spjutet 2.  
Byggår: 1931, ca.  
Arkitekt: Carl Åkerblad.  
Byggherre: Mauritz M Måhl, ingenjör.  
U beskrivn: Stomme av vanl röttegel, 2 ½ ggr 5 ggr  
10". Tak plåt eller tegel.  
Äldre foton: I "Jubileum 1989. Solna energi. El 50 år.  
Värme 25 år", sid 6 (flygbild 1938).  
Accnr 2001,11:213 (negnr 275/34). Sv/v,  
repro. Vykort, Pressbyrå 71213.  
Frankerat 1942. Accnr 2001,11:214  
(negnr 275/31). Sv/v, repro. Vykort,  
Råsunda Tobak & Pappershandel,  
Råsunda 600/2. Frankerat 1944. Accnr  
1978,86:11 (negnr B 492). Sv/v. 1944.  
Accnr 1978,86:14 (negnr B 495). Sv/v. 1944. Accnr 2001,11:220 (negnr 275/25). Sv/v, repro.  
Vykort, Pressbyrå 712106. Frankerat 1948. Accnr 1988,44;106. Sv/v. Sten A Sundberg. Ca  
1940-t. Accnr 1988,44;108. Sv/v. Sten A Sundberg. Ca 1940-t. Accnr 2001,11:226 (negnr  
275/2). Sv/v, repro. Vykort, Grafisk Konst 707. Frankerat 1956. Accnr 2001,11:177 (negnr  
276/14). Sv/v, repro. J H Carlzén, Råsunda, Svenska AF tillverkning 173/1.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83.  
Ur beskrivn: Bostadshus m affärer i bv. 4 vån:ar. Mot Råsunda torg 4 vån:ar samt sout-vån, anv  
som garage. Väggar av tegel, m slätputsad fasad, lj brun f. Tak plåt, röd f. Fönster enkla, 2- el 3-  
dubbla m rutor, vit f. Mitt i fasad mot Stråket o Stråkv över entrédörren 2 balkonger m svart  
järnräcke. Ca 50 cm hög putsad sockel, svart. Skorstenar täckta m röd plåt.  
Nuläge: Väggar slät puts (tegelstruktur anas), (grön-)gulbeige f. Tak plåt, röd f. N port, brunf met. U  
fönster, vit f. Sockel som bv, halvgrov puts, grå f. Mot Stråket: 2 U skyltfönster, trä, vit f. 1  
skyltskåp inbyggt i vägg emellan, N port, brunf met. Pizzeria 2 N skyltfönster, vitf met i 1 N  
portparti, of met. På gavel pizzeria 2 skyltfönster o 2 N portar, vitf met. Mot Råsunda torg: 4 N  
garageportar, 2 N sm grå met-portar. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv brun kalksten,  
U lgh-dörrar (2 fylln), grågrön f, U takarm, U golvlist.  
Kommentar: Angående uppglasad nisch mot trapphus jämför med Råsundavägen 67 (och 69). Positivt: U  
trapphus. Negativt: Pizzerias portparti och fönster.

Adress: **Stråkv 3. (-Parkv 6)** 2e 15  
Fasthet: Spjutet 1.  
Byggår: 1931.  
Arkitekt: Carl Åkerblad.  
Byggherre: Mauritz M Måhl.  
U beskrivn: Konsumbutik i bv.  
Äldre foton: (Se Stråkv 1.)  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
Centrala Råsunda, 1982/83.  
Ur beskrivn: Bostadshus m affärer i bv.  
4 vån:ar. Mot gården även en sout-vån,  
anv som lager. Väggar av tegel, putsad,  
lj brun f. Intill hörnan är fasaden målad  
i gul f. Tak plåt, röd f. Fönster mot gård  
o Stråkv 2-dubbla, mot Parkv 4-dubbla.  
Samtl m 3 rutor, vit f. Sockel putsad,  
svart f. Skorstenar av röd plåt.  
Nuläge: Väggar slät puts (tegelstruktur anas), (grön-)gulbeige f. Tak plåt, röd f. N port, brunf met. U  
fönster (intr spröjsn), vit f. Sockel halvgrov puts, grå. Mot Stråkv: Från söder. 1 trädörr, vit f, m  
2 smala sidofönster. 2 skyltfönster, trä, vit f. Dörrparti som föreg. 2 skyltfönster som föreg. (Port  
3.) 2 skyltfönster som föreg. Dörrparti som föreg, men N brunf met. 2 skyltfönster som föreg.  
Mot Råsunda torg: Sm träport, vit f. Mot trapph N port, of alum. 1 sm port, panel (sm), fern.  
Skivklädd vit dörr till liten lastkaj. Trapph golv brun kalksten på plan o plan- o sättsteg, U  
golvlist, U takarm.

Kommentar: Skala som bebygg i Vasalund. Intressant svit butiksdörrar och -fönster mot Stråkv (ursprungl:en Komsumbutik i bottenvåningen). Positivt: Fönster. Negativt: Trapphusport på baksida.

Adress: **Stråkv 16.** (-Vinterv 12) 1e 15

Fasthbet: Fyrväplingen 9.

Byggår: 1936.

Arkitekt: Elis T Pålskog.

Byggherre: Ph Skoglund, byggmästare.

U beskrivn: Villa. Väggar puts. Tak taktegel.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.

Råsunda - villakvarter. 1982.

Ur beskrivn: Ursprungligen 4 lgh:er om

2 r o k. Omputsades 1953. Ny entrédörr.

Villa. 2 ½ vån:ar. Stomme tegel o plank.

Väggar spritputs, gul f. Tak rött 2-kupigt

tegel. Valmat tak. Snickerier grön o vit f.

Grund brun slätputs.

KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.

Nuläge: Väggar puts, lj gulockra. Tak röda pa:r. Fönsterkarmar gröna, båg vita. Luck gröna. Stupr bruna.

Kommentar: Elegant sparsmakad arkitektur, något förryckt av tak framför entré.

Adress: **Stråkv 18.** (-Vinterv 5) 1e 17

Fasthbet: Aspen 3.

Byggår: 1938-39.

Arkitekt: Elis T Pålskog.

Konstrukt: Knut P Ljunggren.

Byggherre: S A Willgren, byggmästare.

U beskrivn: Trappor o förstuguplan bel m marmor.

U utseende: Flerbostadsvilla. 2 vån. I bv 3 lgh:er.

Äldre foton: Accnr 1988,44;142. Sv/v.

Sten A Sundberg. (Ca 1940-t.)

Accnr 1988,21:60 (negnr 20-1).

Olle Johansson. 1958.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.

Råsunda - villakvarter. 1982.

Ur beskrivn: Huset identiskt m Aspen 2

(Stråkv 20).

Hyreshus. 3 ½ vån:ar. Stomme tegel.

Väggar slätputs, gulgrön f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier brun f. Grund slätputs, brun.

KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.

Nuläge: Väggar puts, lj gulgrön f. Tak röda pannor. Fönster vit f. Balkongfronter av korr plåt, vit f.

Sockel mörk f. Skorstenar i rött tegel.

Adress: **Stråkv 20.** 1e 17

Fasthbet. Aspen 2.

Byggår: 1938-39.

Arkitekt: Elis T Pålskog.

Byggare: S A Willgren, byggmästare.

Byggherre: S A Willgren.

U utseende: Flerbostadsvilla.

Äldre foton: Accnr 1988,21:60 (negnr 20-1).

Olle Johansson. 1958.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.

Råsunda - villakvarter. 1982.

Ur beskrivn: Huset identiskt m Aspen 3

(Stråkv 18).

Hyreshus. 3 ½ vån:ar. Stomme tegel.

Väggar spritputs, gul f. Tak rött 2-kupigt

tegel. Snickerier brun f. Grund slätputs,

brun.



KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Nuläge: Väggar puts, brunrosa f. I hörn rusticeringar, vit f. Fönster vit f. Balkongfronter i vit plåt m solgaller, o med handledare i svart f resp of alum. Sockel grå f. Stuprör vit f.  
 Kommentar: Har vid omputsning fått för mörk fasadfärg och klassicerande inslag (festong på gavel, rusticering på hörn). Ursprungligen identisk med Stråkv 18.

Adress: **Södra Långg 32.** 2e 17

Fasthbet: Plogen 17.  
 Byggår: 1931-32, ca.  
 Arkitekt: J O Landström.  
 Byggare: Ansv byggmästare J O Landström.  
 U beskrivn: 3 vån. I sten.  
 Äldre foton: Accnr 2001,11:290 (negnr 274/24 a).  
 Sv/v, repro. Spårvägsspår finns kvar.  
 Vykort, Pressbyrå 711047.  
 (I boken "Gamla Solna - vykort berättar",  
 Paul Gustafsson, 2002: sid 53. 1940-t.)  
 Accnr HD 61. O Johansson. 1962.  
 Accnr HD 62. O Johansson. 1962.  
 Accnr 1988,21:24 (negnr 16-5). Olle  
 Johansson. 1962.

Tid utseende: Enligt färginv på 1990-t urspr ockragul f.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Flerfamiljshus. 3 ½ vån:ar. Av tegel. Väggar slät puts, grön f. Tak plåt, röd f.  
 Snickerier gul f.

KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.

Nuläge: Väggar halvgrov N puts, lj grågrön (oliv) f. Tak plåt, svart f. U port, trä, brun fern, U handtag (mäss), glasrutor slipade mot kanter. Gulbeige parti vid o ovan port, till takfot, med på 3 våningar piskbalkonger med räcken i smide. N fönster, met, vit f. Källarv U fönster, grön f. Sockel halvgrov, lj gråm. Sockel ½ tr ned sm port,trä, panel, grön f. Mot gård: 2 U garageportar, panelklädda,grön f. 1 sm grå met-port. 2 igensatta garageöppningar. Stuprör svart f. Taksprång utkrag tegel, putsat, fasadfärg. Skorstenar klädda m svartf plåt. Takkupor klädda m svartf plåt. Trapph golv btg-mosaik, U dörrar, fyllningar, glas, lj grön f samt N dörrar.

Kommentar: Jämför med Råsundav 53 och 75 av samme arkitekt. Positivt: Port och trapphus.

Adress: **Södra Långg 34.** 1e 15

Fasthbet: Plogen 6.  
 Byggår: 1931-32, ca.  
 Arkitekt: J O Landström, arkitekt, Enskede.  
 Äldre foton: Accnr 2001,11:290 (negnr 274/24 a).  
 Sv/v, repro. Spårvägsspår finns kvar.  
 Vykort, Pressbyrå 711047.  
 (I boken "Gamla Solna - vykort berättar",  
 Paul Gustafsson, 2002: sid 53. 1940-t.)  
 Accnr HD 61. O Johansson. 1962.  
 Accnr HD 62. O Johansson. 1962.  
 Accnr 1988,21:24 (negnr 16-5). Olle  
 Johansson. 1962.

Tid utseende: Enligt färginv på 1990-t ursprungligen  
 (röd-)ockra f.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Vasalund, 1979.

Ur beskrivn: Flerbostadshus. Stomme tegel. Väggar slätputs, gul f. Tak plåt, svart f. Fönster vitf.

KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.

Nuläge: Väggar slät puts, lj brungul varm f. Tak plåt, svart f. U(tr) port (U handtag, mässing),lj fern, U karm, brun f. N fönster, trä, vit f. Källarfönster N buckligt glas. Sockel slät, lj brun f. T v garagenedfart igensatt, i igensättn sm met-port, grå f. T h garagenedfart igensatt, i igensättn sm met-port, grå f. Mot gård: Vitpanelad trädörr. Taksprång utkrag tegel, putsat. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv btg-mosaik, förstuga, inre pardörr, lj fern, U lgh-dörrar (speglar) (tr).

Kommentar:	Jämför med Råsundav 53 och 75 av samme arkitekt. Nyligen renoverad.	
Adress:	<b>Södra Långg 36.</b>	1e 15
Fasthbet:	Plogen 5.	
Byggår:	1931-32, ca.	
Arkitekt:	J O Landström.	
Byggherre:	John Blomkvist.	
U beskrivn:	3 vån:ar. I sten.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:290 (negnr 274/24 a). Sv/v, repro. Spårvägsspår finns kvar. Vykort, Pressbyrå 711047. (I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 53. 1940-t.) Accnr HD 61. O Johansson. 1962. Accnr HD 62. O Johansson. 1962. Accnr 1988,21:24 (negnr 16-5). Olle Johansson. 1962.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.	
KiS 1988:	Ur beskrivn: Bostadsfastigh. Stomme tegel. Väggar slät puts, gul f. Tak plåt, grön f. Fönster vitf.	
Nuläge:	Kulturhistoriskt egenvärde. Väggar halvgrov N puts, lj rosa f. Tak plåt, svart f. U port(tr), lj fern. N fönster, vitf met. Sockel platt (vita o svarta småstenar), brunrå f. U källarfönster mot Södra Långg (m hörnjärn), grön f. Mot gård: 4 U garageportar, trä, panel, grön f. 1 U sm panelad port, grön f. Stuprör svart f. Taksprång utkrag tegel, putsat. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv btg-mosaik, N lgh- dörrar o U, U trämalad dörr till källare.	
Kommentar:	Jämför med Råsundav 53 och 75 av samme arkitekt. Nyligen renoverad.	
Adress:	<b>Tottv 13.</b> (-Vinterv 27)	1e 16
Fasthbet:	Plantan 1.	
Byggår:	1932.	
Arkitekt:	Ernst Spolén.	
Byggherre:	Karin Karlsson.	
U beskrivn:	Yv 2,5" plank, förhydningspapp, läkt o panel, utvänd reveteras på ABC-platta. Tak enkupigt tegel.	
U utseende:	Tvåfamiljsvilla.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Fönster och fönsterluckor ursprungliga. 1966 omändrat interiört samt tilläggsisol o ny panel. Tvåfamiljsvilla. 2 vån. Stomme plank. Väggar stående lockpanel, gråvit f. Tak rött 2-kup tegel, valmat tak. Fönster grön f. Grund grön spritputs.	
Nuläge:	Väggar stående panel, vit f. Tak pannor. Fönster grön f, spröjsade. Luckor grön f. Sockel grå f. Stuprör vit f.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen putsad). Relativt välkänd arkitekt.	

Adress:	<b>Tottv 15.</b>	1e 16
Fasthbet:	Plantan 11.	
Byggår:	1929-30, ca.	
Arkitekt:	Prontush Ehnberg (tr), ingenjör, Stockholm.	
Byggherre:	Karin Karlsson (genom Albin Karlsson).	
U beskrivn:	Yv av trä, reveterade.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligt. Nya fönster- luckor. Från början tvåfamiljshus. Villa. 2 vån. Stomme plank. Väggar ädelputs, beige f. Tak rött 1-kup tegel. Fönster vit f.	
Nuläge:	Väggar puts, brunrosaröd f. Tak pannor. Entréddörr vit f. Fönster vit f, spröjsade. Altan räcke i vitm trä. Skorsten i rödbrun tegel.	
Adress:	<b>Tottv 19.</b>	1e 16
Fasthbet:	Plantan 9.	
Byggår:	1930, ca.	
Arkitekt:	(Ritn osign. På förslag till ändring 1936 oläsl namn).	
Byggherre:	P de Leeuw, ingenjör.	
U beskrivn:	Av trä.	
U utseende:	Enfamiljsvilla. Hörn markerade. Vind runt gavelfönster.	
Äldre foton:	I byggnadsnämndens arkivs hängmapp 3 färgfoton (ink 1993) (stående vit panel, fönster brunröd f, rött tegeltak).	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Hela fasaden genom- gripande förändrad på 1970-talet. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar läktpanel, ockra f. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier brunbetsade. Grund grå slätputs.	
Nuläge:	Väggar stående panel, vit f. Tak pannor. Fönster brun f. Luckor brun f. Sockel grå f. Skorsten klädd m gråm plåt.	
Kommentar:	Rel urspr exteriört. 1920-talsklassicism. Okänt vem som varit arkitekt.	
Adress:	<b>Tottv 30.</b>	1e 15
Fasthbet:	Fjället 16.	
Byggår:	1936.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Axel Sandström.	
U beskrivn:	1 vån. Inneh 1 lgh om 4 rok, jämte garage i källare. Väggar puts. Tak icopalpapp.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Kulturhistorisk intressant. Medelhavsinspirerat. Franska fönster och ursprungliga luckor. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, gråvit f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier brun f. Grund konststen.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar puts, gråvit f. Tak pannor. Fönster grå f. Luckor grå f. Stuprör vit f.	

Kommentar: Typisk för Elis T Pålskogs stil under 1930-talets andra hälft (med ljus slät puts och något uppbruten horisontellt accentuerad volym, stor altan för övervåning, fönsterluckor och flackt valmat tak belagt med pannor).

Adress: **Trappgränd 3.** 1e 17  
Fasthbet: Portalen 7.  
Byggår: 1938.  
Arkitekt: N G Kjellberg.  
Byggherre: Byggnadsfirman Clas Groschinsky.  
I prot 12/5 -38 anholder Byggn-firman Rudolf Feinberg om att få uppföra enl av ark N G Kjellberg ändr ritningar.  
Tillstånd ges.  
U beskrivn: 4 vån. Yv av 1 ½ stens lättmurtegel /1,6 tegel/, utvänd fas putsas m kalkbruk o avfärgas. Tak galv plåt, som målas före slutbesiktn.  
Äldre foton: I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 47. Ca 1940. Nr 711502.  
Accnr 1978,97:145 (negnr 16-8). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-62.  
Tidigare inv: Råsunda. Inventering. 1973. Pärm 2: Ur beskrivn -79: Bostadsfastigh. Stomme tegel. Väggar slätputs, grön f. Tak plåt, svart f. Fönster grå o vit f. Grund btg. Grå btg-sockel.  
Nuläge: Väggar slät puts, rosa f. Tak plåt, svart f. U port, lj fern. U fönster, vit f. Balkonger plåt bred sinuskorr, lj rosa f, handl runda. Sockel slät, rödbrun f. Taksprång inklätt. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv grå marmor, U lgh-dörrar(ev).  
Kommentar: Hade 1979 grön fasadputs (som grannfastigheten Österv 17 då hade och ännu har).

Adress: **Uppfartsv 1.** (-Erik Sandbergs g 18) 3e1i, 18  
Fasthbet: Enen 1.  
Byggår: 1939.  
Arkitekt: Elis T Pålskog.  
Byggare: Arbetsled byggmästare Selfrid Alm.  
Byggherre: Helge Jonsson och Selfrid Alm.  
U beskrivn: Yv 1 ½-stens tegel. Fasad putsas o kalkfärgas. Burspråk plank, spräckpanel, rörad och putsad. Tak täckn m galv plåt. Även taklisten inpanelas och plåtkläs. Trappor klädda m marmor.  
Äldre foton: Accnr 1978,97:166 (negnr 21-1). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.  
Nuläge: Flerbostadshus. Väggar slät puts, gråaktigt brungul f. U port, of stål o orange f stål (på trapphussida beige f ovanpå orange), 1 stort glasparti t h. U handtag. U fönster, grön f. Fönster mot gård karmar grön f, bågar lj grön f. U balkonger, på gavel fin sinuskorr(N), grön f, dubbla handl, östfasad fin sinuskorr(äldre), grå f, dubbla handl, platta. Sockel slät, grå f. Djup portnisch, klädd m brunf keram plattor, i nisch t v U dörr, stål, delv mål orange (fotogr), t h U dörr, stål, delv mål orange. T v om port U skyltfönster (fotogr), lj fern. T h om port U skyltfönster, lj fern. Gårdssida: 2 garageportar, skivor, lj grön f. Dörr, trä, panel, lj blå f, (trN). Cu-stuprör. Taksprång klätt m svartf plåt. Trapph golv grågrönspr marmor, mörk mot golvsidor och som golvlis, U lgh-dörrar, hissfabrikat "Hvilan", U hisschaktsinkl(tr), trappor U handl, runda, fern, väggar grov struktur i olika riktningar, lj gul f, mot gård U dörr- o fönsterpartier, vit f.  
Kommentar: Positivt: Port.

Adress:	<b>Uppfartsv 2.</b> (-Erik Sandbergs g 16)	1e 17
Fasthbet:	Kastanjen 6.	
Byggår:	1938-39, ca.	
Arkitekt:	Hagstrand och Lindberg Arkitekter.	
Byggherre:	Selfrid Alm, ingenjör, Råsunda.	
U beskrivn:	Bostadshus. 5 vån, med delvis inredd undervån. Fasader putsas o kalkfärgas. Tak galv plåt. Taklist inpanelas o plåtkläs.	
Nuläge:	Väggar slät N puts (spår av tag i puts), brungul (sandgul) f. Tak plåt, röd f. U port, fern (stort fönster ovan). U fönster, brun f. N balkonger, platt korr, beige f, handl kantiga, alum. Sockel slät, gråm. Portal av ljusst gråspr marmor. Stuprör brunröd f. Taksprång klätt m vitf plåt. Ståndränna i rödf plåt. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv gröngråspr marmor, grå marmor mot vägg och som golvlist, mörk marmor runt element t h, U takarm, väggar N flarnmåln, U handl, runda, plåt på ändar, U hisskorg, U dörr till hissachakt (på plåt: "Hvilan. Kristianstad"), U dörr- o fönsterpartier på varje vån mot gård, olivgrön f, met-räcke (of platt stål fäst på ovansida handl, i övrigt lj grön f), i trapplopp gröngråspr marmor, U lgh-dörrar, brun fern, foder grön f, i trapplopp strukturmåln väggar, på våningsplan N takarm. Gårdssida: U dörr- o fönsterpartier på varje vån mot th (se tid), brun f. 2 garageportar, ljröd met. T h om trapph N dörr av lgh-typ.	
Kommentar:	Av välkända arkitekter. Positivt: Port. Trapphus med takarmatur.	
Adress:	<b>Uppfartsv 3.</b>	2e 18
Fasthbet:	Enen 4.	
Byggår:	1939.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	Fastigh-fören Enen 4 u p a.	
U beskrivn:	5-våningars bostadshus med delvis inredd källarvåning.	
Nuläge:	Väggar korr plåt, gul f (tilläggsisol). U port, lj fern. U fönster, brun f. U balkonger(tr), fin sinuskorr, brun f, dubbla handl, brun f. Sockel platt (småsten i yta), grå, mot gård slät, blågrå. Portal av rosagråspr marmor. T v om port 2 butiker m 1 gemensam träport (tr N) och vars ett U skyltfönster, brun f. T h om port butik; U dörr, lj fern, o 2 U skyltfönster. Gårdssida: 1 skivklädd trädörr, brunröd f. Mot trapph U gl dörrar alla vån, brun f. Stuprör gul f. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv grå o grönspr marmor, mörkare på golv mot vägg o som golvlist, U väggarm(tr).	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad.	

Adress:	<b>Uppfartsv 4.</b>	1e li 17
Fasthbet:	Kastanjen 7.	
Byggår:	1938-39.	
Arkitekt:	Ture Sellman.	
Bygggherre:	Johan Thomé, byggnadsingenjör. (Ny ägare enl uppg 1940 4/5 Fastigh-för:n Uppfartsv nr 4 u p a.)	
U beskrivn:	Bostadshus. 5 vån, jämte vinds- o källarvån (delvis inredd undervån).	
Nuläge:	Väggar korr plåt, beige f (tilläggsisol, ca i dm tj), runt fönster grönf plåt. Tak plåt, röd f. U port, fern, på ömse sidor glaspartier, stort fönster ovan. Fönster grön f. N balkonger, platt korr, grön f, handl kantiga, alum. Sockel i U liv, slät, gråm. Portal av glaserade mörkt gröNFL keram N plattor. T v om port ½ tr ned 2 U portar, fern, 1 U skyltfönster. Gårdssida: U dörr- o fönsterpartier mot trapph, grön f, framför dem N räcken, of alum. Stuprör brun f. Ståndränna i röd plåt. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv gråfl marmor, sättsteg lj gröNFL marmor, U lgh-dörrar, lj fern, met-foder, rödbrun f, U franska dörrar mot gård, mörkt rödbrun f, U sopnedkast (½ tr upp), U väggbemålning i trapph(tr), 2 lj gula nyanser, mittelbandslist målad, 2 orange toner, trappsteg o vån-plan btg-mosaik i spiraltrappa, U handl, fern, runda.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad. Grova balkonger. Ursprungligen välstuderad funktionalism. Av välkänd arkitekt. Renovering pågår i en lgh. Positivt: Mycket ursprungligt trapphus. Negativt: Portal m m.	
Adress:	<b>Uppfartsv 6.</b> (-Råsundav 135)	1e 15
Fasthbet:	Kastanjen 8.	
Byggår:	1938-39, ca.	
Arkitekt:	M Bocander o A Cronvall.	
Byggare:	Ragnar Olsson, byggmästare.	
Bygggherre:	Fastigh-föreningen Kastanjen nr 8.	
U beskrivn:	Bostadshus. 5 vån, m delvis inredd undervån.	
Äldre foton:	Accnr 1994,16:75. Färg. Maria MalmLöf. 1982. Accnr 1994,16:77. Färg. Maria MalmLöf. 1982.	
Nuläge:	Väggar halvgrov N puts, glrosa f. Tak plåt, svart f. 135: N portar, brunf met, gröngråfl marmor. U fönster, gulbeige f. N balkonger, platt korr, beige f, handl alum. Östsida: Bv grov puts, grå/rosafl f. U skyltfönster, brun f. Trädörr, skivklädd, grå f. Igensatt fönster. Mot Råsundav: Bv rel slät puts, brungrå f. T v affär N port o N skyltfönster, båda brunf met. T h 2 ... . Västsida: Sockel grov puts, grå/rosafl f. Skyltfönster igensatt m stor skylt. Stuprör svart f. Skorstenar klädda m svartf plåt.	
Kommentar:	Angående fasadfärg jämför med de 4 tjockhusen mitt emot på Råsundavägen.	

(1 ritn, 10 cm)

Adress: **Uppfartsv 19.** 1e 15  
Fasthbet: Kantarellen 8.  
Byggår: 1939.  
Arkitekt: AB Svenska Trähus.  
Byggherre: Fru Elsa Innings.  
U beskrivn: Byggnaden utföres av trä. Färdigt hus från AB Svenska Trähus. Väggar puts. Tak 2 lag underhållsfri takpapp.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Monteringshus. Ursprungligt. Omputsat 1959. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, beige f. Tak rött 2-kupigt tegel. Tälttak. Snickerier brun f. Grund grå ädelputs.  
KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
Nuläge: Väggar puts, vit f. Tak röda pannor. Fönster brun f. Sockel grå f. Skorsten i rött tegel.  
Kommentar: Har vissa likheter med Pålskogs 1930-talshus. Jämför med t ex Uppfartsv 21.

Adress: **Uppfartsv 21.** 1e 15  
Fasthbet: Kantarellen 9.  
Byggår: 1939.  
Arkitekt: Elis T Pålskog.  
Byggherre: Harald Hjorth, ingenjör.  
U beskrivn: Enfamiljsvilla. Väggar ska putsas. Tak ska få icopalpapp.  
Äldre foton: Accnr 2001,11:179 (negnr 276/2). Sv/v, repro. Vykort, J H Carlzén, Råsunda, Svenska A E tillverkning 17314. Frankerat 1940.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Ursprungligt. Omputsat 1959.

1 ½ vån. Stomme plank. Väggar ädelputs, beige f. Tak rött 2-kupigt tegel. Valmat tak. Snickerier brun f. Grund brun slätputs.  
 KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
 Nuläge: Väggar puts, vit f. Tak röda pannor. Fönster grön f. Sockel mörk f. Skorsten i rött tegel.  
 Kommentar: Ursprunglig. Enkel, harmonisk "pålskogare".

Adress: **Uppfartsv 23.** 1e 13  
 Fasthbet: Kantarellen 11.  
 Byggår: 1939.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Byggherre: Fru Märta Johansson, Råsunda.  
 U beskrivn: Enfamiljsvilla. Väggar ska putsas.  
 Tak ska få icopalpapp.  
 Äldre foton: Accnr 2001,11:179 (negnr 276/2).  
 Sv/v, repro. Vykort, J H Carlzén,  
 Råsunda, Svenska A E tillverkning  
 17314. Frankerat 1940.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Nya fönster, annars  
 ursprungligt. Mellan 10 o 11 finns en medelhavsinspirerad naturstensmur.  
 1 vån. Stomme plank. Väggar ädelputs, gråvit f. Tak kopparplåt. Snickerier brunbetsade. Grund  
 grå slätputs.  
 Nuläge: Väggar slät puts, vit f. Tak röda pannor. Fönster grön f. Sockel mörk f. Stuprör vit f.  
 Kommentar: Funktionalism med medelhavsanslag, något som är typiskt för Pålskog under en period.

Adress: **Vasav 3 B.**  
 Fasthbet: Frithiof 16 (del av).  
 Byggår: 1931 (enligt invent 1979).  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, Solna stad 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastighet. 2 vån:ar. Väggar plåtpanel, vit f. Tak plåt, brun f. Fönster brun f.  
 Grund btg.

Adress: **Vasav 10.** 1e 15  
 Fasthbet: Flora 3.  
 Byggår: 1930, ca.  
 Arkitekt: Arvid Lindquist.  
 Byggherre: Axel Ström och Hans Andersson.  
 U beskrivn: Väggar puts. Tak tegel, event eternit.  
 U utseende: Flerfamiljsvilla.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 2 vån:ar.  
 Stomme plank. Väggar revetering,  
 mörkbeige f, därefter, 1981, plåtpanel, lj  
 f. Tak plåt, grön f. Fönster rostbrun f.  
 Grund btg.  
 Nuläge: Väggar plåt, bred platt korr (tilläggsisol,  
 ca 1 dm tj), gulvit f, i fönsternischer brun  
 f. Tak plåt, brun f. (N) port , lj fern. U fönster, m hörnjärn, brun f. N balkongplåt, platt bred korr,  
 brun f. Sockel i U liv, slät, gråm. U garageport, brun f. Takspr inklätt. Skorstenar klädda m brunf  
 plåt.  
 Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen reveterad). Jämför i första hand med  
 Holländers byggnader på Vasavägen.



Adress:	<b>Vasav 16.</b>	E 14
Fasthbet:	Flustret 9.	
Byggår:	1932, ca.	
Arkitekt:	Rolf W Hollander.	
U utseende:	Flerfamiljsvilla.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskr: Bostadsfastighet. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar spritputs (revetering), mossgrön f. Tak 2-kupigt tegel. Fönster brun f. Grund btg. Sockel grå.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar grov puts (sprit), gulgrön f. Tak tegel. U fönster, brun f. U balkonger, brunn smide, m brunf plåt bakom. Sockel slät, blågråm. Hängrännor o stuprör brun f. Skorstenar klädda m rödf plåt.	
Kommentar:	Ursprunglig. Något tveksamt putsval. Stora likheter med Vasav 25.	
Adress:	<b>Vasav 18.</b>	E 15
Fasthbet:	Flustret 10.	
Byggår:	1933, ca.	
Arkitekt:	Rolf W Hollander.	
Byggherre:	Filip Falk.	
U beskrivn:	Väggar reveterade.	
U utseende:	Flerbostadsvilla.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 2 vån:ar. Väggar puts, grön f. Tak plåt, rödf. Fönster vit f. Sockel grå. Nya takkupor o vindsinredn 1983.	
Nuläge:	Väggar lj brunfl N tegel (tilläggsisol). Tak plåt, svartf. Fönster ej spröjs, vit f. Sockel slät btg, gråm. Skorstenar klädda m svartf plåt.	
Kommentar:	Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad och genom entréutbyggnad (hade 1979 grön puts och rött plåttak).	
Adress:	<b>Vasav 19.</b>	E 15
Fasthbet:	Framnäs 14.	
Byggår:	1931, ca.	
Arkitekt:	Rolf W Hollander.	
Byggherre:	David Regnér.	
U beskrivn:	Villabyggnad av trä. Väggar revetering. Tak tegel.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 2 vån:ar. Stomme trä. Väggar revetering, mörkbeige f. Tak plåt, grå f. Fönster brun f. Vissa fönster blyspröjsade, färgade. Sockel grå.	
Nuläge:	Väggar halvgrov puts, gulvit f. Tak plåt, gröngrå f. U fönster, m hörnjärn, brun f. Sockel slät, blågråm. Burspråks tak brunf plåt.	
Kommentar:	Ursprunglig. Puts tidigare mörkbeige f.	

Adress:	<b>Vasav 19, ö g.</b>	1e 10
Fasthbet:	Framnäs 14 (del av).	
Byggår:	1931, ca .	
Arkitekt:	Rolf W Hollander arkitektbyrå, Tureberg/ Rolf W Hollander.	
Byggherre:	David Regnér.	
U beskrivn:	Gårdsbyggnad av trä.	
U utseende:	1 vån o källare. Andra hälften av den symmetriska byggnaden ligger på kv Framnäs 13:s gård (Charlottenburgsv 22).	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 1 vån. Stomme trä. Väggar revetering, ljgul f. Tak plåt, grön f. Fönster grön f. Sockel grå.	
Nuläge:	Väggar puts, ljgul f. Tak plåt, grön f. Fönster grön f. Sockel grå.	
Adress:	<b>Vasav 20.</b>	2e 15
Fasthbet:	Flustret 11.	
Byggår:	1931, ca.	
Arkitekt:	K G Arvidsson (tr).	
T beskrivn:	Helt uppförd av trä och utvändigt bekladd med träullsplattor samt putsad.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 2-3 vån:ar. Väggar spritputs, ljgrå f, därefter, 1982, plåtpanel, ljgul f. Tak plåt, svart f. Fönster grön f. Sockel mörk.	
Nuläge:	Väggar plåt, bred korr (tilläggsisol, 1 dm ut), lj gul f, fönsternischer vitf plåt. Tak plåt, svart f. U port, gl/trä, grönm. Fönster m hörnjärn o utan spröjs, vit f. Sockel i U liv, grov puts, gråm. Trapph golv lj marmor o brunvitfl marmor, U lgh-dörrar, m 4 fyllningar, brunm.	
Kommentar:	Kraftigt förändrad genom ny träpanelimiterande fasadbeklädnad, med tydliga skarvar (ursprungligen putsad). Positivt: U port och lgh-dörrar.	
Adress:	<b>Vasav 22.</b>	E 16
Fasthbet:	Flustret 12.	
Byggår:	1931, ca.	
Arkitekt:	J O Landström.	
Byggherre:	Oskar Andersson.	
U beskrivn:	Bostadshus. Väggar reveterade.	
U utseende:	Flerfamiljsvilla.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 2 vån:ar o inredd vind. Stomme plank. Väggar plåtpanel, gul f. Tak grå plåt, sed röd. Fönster ljbruna, m vita omfattningar. Grund btg. Sockel grågrön.	
Nuläge:	Väggar plåt, bred platt korr (tilläggs- isol, ca 1 dm tj), gul f. Tak plåt, svart f. N port, brunf met. Fönster m hörnjärn, ej spröjs, vitm. Sockel i U liv, gråm. Trapph golv plattor av btg-mosaik, U lgh-dörrar, m 4 fyllningar, gråblåm, m U handtag, trä, U takarm innanför entré.	
Kommentar:	Kraftigt förändrad genom ny träpanelimiterande fasadbeklädnad (ursprungligen reveterad).	

Adress:	<b>Vasav 24.</b> (-Stenhuggarv 5)	e 16
Fasthet:	Flustret 15.	
Byggår:	1930, ca.	
Arkitekt:	Rolf W Hollander arkitektkontor, Tureberg/ Rolf W Hollander.	
Byggherre:	N Hellquist o David Regnér (tr).	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:289 (negnr 273/2). Sv/v, repro. Pressbyrån 711048. Frankerat 1946. Accnr 1997,7:7 (negnr 241/9). Sv/v, repro. Vykort. Pressbyrån. Vasav. Poststämplat 1954. Accnr 1988,21:33 (negnr 16-6). Olle Johansson. 1960. Accnr 1995,3:1 (negnr 201/8-9). Sv/v, repro. Lars Hillborg. Mars 1981. Accnr 1995,3:4 (negnr 201/14-15). Lars Hillborg. Mars 1981.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 2 vån:ar. Stomme trä. Väggar revetering, grå f. Tak plåt, grön f. Fönster grön f. Sockel grå.	
Nuläge:	Väggar träpanel (tilläggsisol, ca 1 dm ut), lj blå f, fönsterfoder o hörnbräddor vitm. Tak plåt, svart f. U port, vitm. Fönster m hörnjärn, ej spröjs, vitm. Sockel i U liv, blågråf. Ståndrännor. Trapph golv lj marmor, U lgh-dörrar, m 4 fylln, gulvit f.	
Kommentar:	Kraftigt förändrad genom ny träpanelimiterande fasadbeklädnad (hade 1979 grå puts).	
Adress:	<b>Vasav 25.</b>	2eli 16
Fasthet:	Framnäs 7.	
Byggår:	1932.	
Arkitekt:	Rolf W Hollander.	
Byggherre:	A Dahlström.	
U beskrivn:	Flerfamiljsvilla.	
Äldre foton:	Accnr 1997,7:7 (negnr 241/9). Sv/v, repro. Vykort. Pressbyrån. Vasav. Poststämplat 1954.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar. Stomme tegel. Väggar spritputs, gråbrun f. Tak plåt, röd f. Fönster vit f. Grund btg. Sockel grå. Altan mot västra gaveln. Ombyggn 1961 till kontor i källarplanet.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar grov puts (sprit), gröngrå f. Tak plåt, rödf. U port, gl/trä, brun fern. U fönster, hörnjärn, 10 rutor per båge, gulvit f. U fönster bv brunm. N fönster bv, fern. U balkonger, svartm smide. Sockel lika med bv, slät, gråm. Nära marknivå ca 1 dm utskj grund, gråvitm. Pampig portal, grön f. Taksprång bred hålkälslist. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv grönvitspr marmor, U lgh-dörrar, m plana fyllningar, gråvit f, m U handtag, trä, i trappa U träräcke, gråm, U takarm(tr).	
Kommentar:	Mycket ursprunglig. Stora likheter med Vasav 16. Jämför även med Källbacken 8. Positivt: Port och portal.	

(2 ritn, 8 + 8 cm)

Adress:	<b>Vasav 26.</b> (-Stenhuggarv 6)	e 15
Fasthbet:	Kilen 4.	
Byggår:	1930-31, ca.	
Arkitekt:	Rolf W Hollander.	
Byggherre:	Filip Falk, byggm.	
U beskrivn:	Bostadshus av trä. Väggar reveterade. Tak tegeltak.	
U utseende:	Flerfamiljsvilla.	
Äldre foton:	Accnr 1997,7:7 (negnr 241/9). Sv/v, repro. Vykort. Pressbyrån. Vasav. Poststämplat 1954. Accnr 1988,21:33 (negnr 16-6). Olle Johansson. 1960. Accnr 1995,3:2 (negnr 201/10-11). Sv/v. Lars Hillborg. Mars 1981. Accnr 1995,3:4 (negnr 201/14-15). Lars Hillborg. Mars 1981.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 2-3 vån:ar. TN-Fönsterputs i bottenplanet. Väggar slät puts, beige f. Tak plåt, svart f. Fönster grön f. Sockel grå.	

Nuläge:	Väggar halvgrov puts, grågulbrun f. Tak plåt, svart f. U port, grönm. Sockel släta skivor, N, brungrå. Fönster m hörnjärn, ej spröjsar, grön f. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv lj resp gråspr marmor, t h U källardörr.	
Kommentar:	Ursprunglig. Jämför närmast med de båda husen på Stenhuggarvägen.	
Adress:	<b>Vasav 27.</b>	E 16
Fasthbet:	Framnäs 6.	
Byggår:	1931-32.	
Arkitekt:	Rolf W Hollander.	
Byggherre:	A Dahlström.	
U beskrivn:	4 lägenheter. Väggar reveterade.	
U utseende:	Flerfamiljsvilla. Nedre vån 2 lgh:er. Övre vån ident m nedre vån (exkl burspråk o balkong). Fasad som nu, med pilastrar i hörn etc.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:289 (negnr 273/2). Sv/v, repro. Pressbyrån 711048. Frankerat 1946. Accnr 1997,7:7 (negnr 241/9). Sv/v, repro. Vykort. Pressbyrån. Vasav. Poststämplat 1954. Accnr 1988,21:33 (negnr 16-6). Olle Johansson. 1960.	
Litteratur:	AiS.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh m 4 lgh:er. 3 vån:ar. Stomme trä. Väggar gul o vit revetering. Tak plåt, svart f. Fönster grön f. Sockel vit.	
Förändring:	1982: 20/4 bygglovsresol fasadrenov o isol samt takomlägg. Ur ansökan 7/4 "Färgen kommer att bli lika som föregående, eventuellt något mörkare gul, vita knuthörnor, gröna fönster, vit sockel, taket som nu är svart, ändrar förstås färg till brun f." Ur entreprenadkontrakt: Fasadväggar tilläggsisol m 3 cm frigolit, uppsättning med putsnät. (Serporock) vidare putsarbeten med K. C. Bruk till riven yta o 2 ggr K. C. färg. Sockel nerhuggning av lösputs, lagning av cementbruk och strykning med sockelfärg. Omtäckning av plåttak. Rivn befintl plåttak. Täckning m underlagspapp. Nyttäckning m kopparplåt. Fotränna m trästomme. Alla falser dubbelfalsas. 4 st vita stuprör.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar slät puts, lj ockragul f, takspr, hörn, grund vit f. Tak plåt. U port, m slipat glas mot kanter, lj fern. U fönster, grön f. U balkonger, grönm smide. Sockel lika m kv, slät. Ståtlig portal m kannelerade pelare, vitm. Taksprång hälkälslist. Trapph golv marmor, U lgh-dörrar.	
Kommentar:	Mycket ursprunglig. Vål underhållen. Vål formgiven.	
Adress:	<b>Vasav 28 A, B.</b>	E 19
Fasthbet:	Kilen 5.	
Byggår:	1930-31, ca.	
Arkitekt:	Rolf W Hollander.	
Byggherre:	A F Styrlander och K F Helenius.	
U beskrivn:	2 vån. Av trä. Tak tegel.	
U utseende:	2 trapphus.	
Äldre foton:	Accnr 1988,21:33 (negnr 16-6). Olle Johansson. 1960. Accnr 1988,21:24 (negnr 16-5). Olle Johansson. 1962.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. Stomme trä. Väggar revetering, rostbrun f. Tak plåt, svart f. Fönster vit f. Källarfönster grön f. Sockel brun.	
Nuläge:	Väggar plåt, knottrig, mkt djupa fönster-nischer (tilläggsisol), grå f. Tak plåt, svart f. U portar, lj brunröd f. N fönster, vitf met. Trapph golv lj resp grå marmor, N lgh-dörrar, vit f.	

Kommentar: Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad (hade 1979 beige puts). Djupa fönsternischer, i vit färg.

Adress: **Vasav 30.** E 16  
Fasthbet: Kilen 6.  
Byggår: 1930-31, ca.  
Arkitekt: Valentin Carlsson.  
Byggherre: Hilding Ekedahl.  
U utseende: Flerfamiljsvilla. Källarplan garage, tvätt, matfrd o pannrum, bottenplan 2 lgh:er, 1 tr 2 lgh:er (identisk med bv), vindsplan 2 lgh:er. På ritn fasader omfattningar runt fönster.  
Äldre foton: Accnr 1988,21:33 (negnr 16-6). Olle Johansson. 1960. Accnr 1988,21:24 (negnr 16-5). Olle Johansson. 1962.  
Förändring: 1949: 17/2 o 1/9 blev ändring av garage till snickeriverkstad (glasinstrument-tillverkning). Besiktn 1949 22/11.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 2 vån:ar. I källarplanet Firma Trähantverkarna. Stomme trä. Väggar revetering, beige f. Tak plåt, svart f. Fönster grön f. Blyspröjsade små fönster. Sockel grå.  
Nuläge: Väggar halvgrov puts, lj brun f. Tak plåt, svart f. N port, lj fern. U fönster, m hörnjärn, grön f. Sockel spritputs, gråm. Portal m 2 pelare, vitm. Brutet tak. Skorstenar klädda m svartf plåt.  
Kommentar: Mycket ursprunglig exteriört. Ålderdomligt uttryck. Jämför med arkitektens övriga byggnader.

Adress: **Vasav 31.** (-Charlottenburgsv 38) 1e 16  
Fasthbet: Framnäs 2.  
Byggår: 1938.  
Arkitekt: J Herbert.  
Byggare: Arbetsled T Thege, ingenjör.  
Byggherre: Svea Thege.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar.  
Väggar slät puts, brun f. Tak plåt, svart f. Fönster vit f. Grund btg. Sockel mörkgrå.  
KiS 1988: Stort kulturhistoriskt egenvärde.  
Nuläge: Väggar halvgrov puts, ockragul f. Tak plåt, svart f. U port(tr), trä o glas. U fönster, gulvit f. N balkonger, platt bred korrug, beige f(k), handl alum. Sockel grå, typ konststen. Grund mot Charl-b-v: Slät, grå f. 1 garageport (3-delad vikkörr, vit f) mot Charl-b-v. Taksprång inklätt, lj grön f. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapphus golv grå spräckl marmor, U lgh-dörrar(tr).  
Kommentar: Funktionalism.

Adress: **Vinterv 7.** 1e 16  
 Fasthbet: Aspen 4.  
 Byggår: 1930-31.  
 Arkitekt: Rolf W Hollander.  
 Byggherre: Judith Österman.  
 U beskrivn: 2 vån. Väggar reveterade. Tak tegel.  
 Äldre foton: Accnr 1988,44;142. Sv/v.  
 Sten A Sundberg. (Ca 1940-t.)  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Ny fasad m colorock 1975.  
 1932 garage i terassmuren.  
 Villa. 3 vån:ar. Stomme plank. Väggar  
 vitt fasadtegelselement. Tak rött  
 2-kupigt tegel. Snickerier brun o vit f.  
 Grund brun ädelputs.  
 Nuläge: Väggar vitt fasadtegel. Fönster bruna  
 karmar o vita bågar, spröjsade. Altan o franskt fönster räckle m svartm kryss. Sockel grå f.  
 Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen reveterad). Jämför med Vasav 19, t ex.

Adress: **Vinterv 9.** 1e 17  
 Fasthbet: Aspen 5.  
 Byggår: 1930-31.  
 Arkitekt: Landsbro Trävarubolag/ G Lundvall(k).  
 (Garage 1950 Torsten Gustawi.)  
 Konstruktör: (VA: G W Kjellberg, Sundbyberg.)  
 Byggherre: Axel B Andersson, socialsyssloman.  
 Äldre foton: Accnr 1988,44;142. Sv/v.  
 Sten A Sundberg. Ca 1940-t.  
 U utseende: På ritn släta fasader (puts).  
 Förändring: 1967: 12/6 blev fasadrenov.  
 Gavelspetsar ska kläs med stående  
 brädpanel, färg mörkbrun. Byggnaden  
 för övrigt sprutas med ljusgrå ädelputs.  
 Sockeln antracitgrå. Slutbes 1971 22/1.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Garage tillbyggt 1950.  
 Villa. 1 ½ vån. Stomme plank. Väggar spritputs, ljusgrå, samt mörkbrun betsad stående  
 fasspontpanel. Tak glacerat brunt 1-kupigt tegel. Snickerier gråbrun f. Grund mörkgrå spritputs.  
 Nuläge: Väggar puts, vit f. Gavelrösten brunm stående panel. Tak glacerade pannor. Fönster brun f,  
 spröjsade. Balkong räckle av brunm trä. Sockel grå f. Stuprör mörk f. Takkupa klädd m brunf  
 stående panel. Skorsten i rött tegel.

Adress: **Vinterv 11.** 1e 16  
 Fasthbet: Aspen 6.  
 Byggår: 1930, ca.  
 Arkitekt: Landsbro Trävarubolag/ Kjellberg.  
 (Möjl identisk med Ewald Kjellberg.)  
 Byggherre: Valentin Carlsson.  
 U beskrivn: 2 vån:ar.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Ursprungligt.  
 Nytt garage 1952, tillbyggt 1962.  
 Vindsinredning 1966.  
 Villa. 2 ½ vån:ar. Stomme plank.  
 Väggar spritputs, grå f. Tak rött  
 2-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund  
 grå spritputs.

Nuläge: Väggar puts, gulbeige f. Vita ramar runt fönster. Tak röda pannor. Fönster vit f, på öv spröjsade.  
Altan räcke av svartm järn. Hängr o stuprör svart f. Takkupa i rödf plåt. Skorsten i rött tegel.  
Kommentar: Byggherren står som arkitekt för fyra andra byggnader i Solna.

Adress: **Vinterv 14.** 1e 16  
Fasthbet: Fyrväplingen 10.  
Byggår: 1939.  
Arkitekt: Elis T Pålskog.  
Byggherre: Albert V Hag, Stockholm.  
U beskrivn: Väggar ska putsas.  
Tak ska beläggas m icopalpapp.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Södra hörnet avrundat.  
Villa. 2 vån:ar.  
Stomme plank.  
Väggar slätputs, vit f. Tak rött 2-kupigt tegel. Valmat tak. Snickerier mörkt brun f. Grund grå slätputs.  
Nuläge: Väggar puts, vit f. Tak rött tegel.  
Fönster karmar mörkt brun f o bågar vit f. Balkong räcke av brunm trä. Sockel grå f. Stuprör svart f. Skorsten i rött tegel.  
Kommentar: Negativt: Balkongräcke.

Adress: **Vinterv 16.** 2e, samt 18,20,22. 15  
Fasthbet: Fyrväplingen 4.  
Byggår: 1936.  
Arkitekt: Elis T Pålskog.  
Byggherre: Filip Falk.  
U beskrivn: 1 vån. 1 lgh om 3 rok.  
Väggar puts. Tak tegel.  
Äldre foton: I hängmapp i byggnadsnämndens arkiv  
2 färgfoton (före tillb -00, fas grå puts).  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Ursprunglig.  
Från början mycket lik Fyrväplingen 3.  
Omputsat 1956. Nyare balkongräcken.  
Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar spritputs, beige f. Tak rött 2-kupigt tegel. Valmat tak. Snickerier vit f. Grund grå slätputsad btg-sten.  
KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
Förändring: 2000: 8/3 ink kontrollplan: Befintl hus m altan på stolpar o berg. Murad kv och putsad bv. Tak valmat, bel m lertegel. Huset ska byggas till mot öster. Altandäck minskas ngt. (Tillbyggn inneh nytt sovrum.) Slutanmälan 24/10.  
Nuläge: Väggar puts, beige f. Tak rött tegel. Fönster vit f. Balkong räcke av svartm järn. Sockel lj grå f.  
Stuprör svart f.  
Kommentar: Jämför med Vinterv 18 (och 14).



Adress: **Vinterv 17.** 2e1i, 18  
Fasthbet: Oxeln 6.  
Byggår: 1938.  
Arkitekt: M Bocander o Cronvall.  
Trädgark: Hans Malmberg, trädg-anläggare, Ålsten.  
Bygggherre: Martin Tönnesson, byggmästare.  
U beskrivn: 5 vån, med delvis inredd undervån. Med mindre affärslokal. Väggar puts. Tak galv plåt eller tegel. Tr:or bel m marmor.  
Äldre foton: Accnr 2001,11:185 (negnr 276/9). Sv/v, repro. Vykort, Råsunda Tobak- & Pappershandel 6002/4. Frankerat 1943.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83. Ur beskrivn: Bostadshus m affär. 5 vån:ar m sout-vån. Väggar östfasad N puts, gul f, västfasad har kvar en äldre gul puts o ljusblå putsad sockel. Tak plåt, svart f. Fönster 2 el 3-dubbla, m hela rutor, grön f. Ett flertal gröna o vita aluminiumbalkonger. Sockel mörkgrå. Skorstenar av svart plåt.  
Nuläge: Väggar slät puts, gulbeige f (sandf). N port, brunf met (N stort fönster ovan). U fönster, grön f. N balkonger, platt korr, grön f, handl alum. Sockel slät, grå f. Runt port portal (grå skivor, sten el konststen). T v om port 2 sm träportar, fern, N, med var sitt utskj tak. Mot gård: Yv lj ockragul puts. Till trapph U dörr, gl, grön f. Mot trapph U dörrar o fönster vertikalt. T v N met-port, grön f. Taksprång klätt m grönf plåt. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv lj grågrönspr marmor, golvlist av grå marmor, handl runda, grå f, U inre dörr, N lgh-dörrar(tr), brun fern, U brandsläckare.  
Kommentar: Hade 1982 på västfasaden en äldre gul puts och ljusblå putsad sockel. Positivt: U brandsläckare i trapphus.

Adress: **Vinterv 18.** 1e 15  
Fasthbet: Fyrväpplingen 3.  
Byggår: 1936.  
Arkitekt: Elis T Pålskog.  
Bygggherre: Filip Falk, byggmästare.  
U beskrivn: 3 rok jämte garage i källaren. Väggar puts. Tak taktegel.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligen mycket lik Fyrväpplingen 4 (Vinterv 16). Omputsat 1950. Nyligen tilläggsisolerad och ny panel. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar stående lockpanel, mörkgrön f. Tak 2-kupigt btg-tegel. Valmat tak. Snickerier vit f. Grund grå slätputs.  
Nuläge: Väggar stående lockpanel, mörk f. Tak röda pannor. Fönster vit f. Balkong räcke av brunm spjälör o järn. Sockel gulgrå f.  
Kommentar: Mycket kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad (tidigare putsad). Jämför med Vinterv 16 (och 14).

Adress: **Vinterv 24.** 1e 17  
Fasthbet: Almen 6.  
Byggår: 1937, ca.  
Arkitekt: M Bocander o A Cronvall.  
Konstrukt: W Törn.  
Byggherre: Clas Groschinsky, grosshandlare.  
U beskrivn: 5 vån:ar. 29 lgh m 1 rok, 1 lgh m 1 r o kokvrå samt ett större garage i källaren. Ytterr 1 ½-stens lättmurtegel. Fasad putsad med kalkbruk och avfärgad. Tak galv plåt, målat. Inv tr btg täckt m marmor. Utv tr granit.

Äldre foton: I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 48. Ca 1937. Flygfoto. Accnr 2001,11:185 (negnr 276/9). Sv/v, repro. Vykort, Råsunda Tobak- & Pappershandel 6002/4. Frankerat 1943. Accnr 1978,97:169 (negnr 21-4). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr 1997,10:13 (negnr 230/15). Sv/v, repro. U å. Vykort, "Råsunda. Erik Sandbergs g, 712961."

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83. Ur beskrivn: Bostadshus. 5 vån:ar, m sout-vån. Väggar slät puts, gulbrun f. Tak plåt, svart f. Fönster 2 lufter, m hela rutor, vit f. Balkonger på västra fasaden i brun plåt. Sockel putsad, lj blå. I sout-vån garage. Skorstenar av svart plåt.

Nuläge: Väggar slät N puts, gul f. Tak plåt, svart f. U port, fern (stort fönster ovan). N fönster, vitf met. På sockel 2 U fönster, trä, lj gråbrun f (till källare ½ tr ned). N balkonger, platt korr, grå f, handl kantiga, alum. Sockel slät, lj brungrå. Runt port rödgrå granitportal. På gavel 3 N garageportar, brunf met. Mot gård: Till trapph U dörr. N met-dörr. Stuprör brun f. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv gråspr marmor, U lgh-dörrar(ev), U handl, runda, svart f.

Kommentar: Bra färgsättning.

Adress. **Vinterv 26.** 1e 17  
Fasthbet: Almen 5.  
Byggår: 1931.  
Arkitekt: Waldemar Conradson.  
Konstrukt: Frans Hellman.  
Byggherre: Adolf Tengblad.  
U beskrivn: 5 vån:ar. Väggar putsade. Tak åt gatan taktegel, åt gården galv plåt. Tr av arm btg bekl m kalksten. Hiss för 3 pers.

Äldre foton: I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 48. Ca 1937. Flygfoto. Accnr 2001,11:185 (negnr 276/9). Sv/v, repro. Vykort, Råsunda Tobak- & Pappershandel 6002/4. Frankerat 1943.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83. Ur beskrivn: Bostadshus. Väggar puts, grågrön f. Tak rött tegel. Garage i sout-vån, m ing-dörr mot Vinterv. På östsida sockel ca 2 m hög, spritputsad, lj grå. Skorstenar av röd plåt.

Nuläge: Väggar slät puts, lj gröngrå f. Tak pannor. U port, fern, U handtag i mäss (stort spröjsat fönster ovan, fern). U fönster (intr spröjsn), vit f. Sockel platt (btg m småsten i). Runt port portal. U garageport(tr), vikbar, 4 delar, sm panel, grålila f, btg-portal runt. Skorstenar klädda m brunrödf plåt. Trapph golv gröngrå marmor, U handl (profilerade), lj fern, U lgh-dörrar (2 fylln o 1 utskj i mitt), U takarm. Mot gård (k): Till trapph U dörr, vit f. 2 trädörrar, grå f (1 U, tr). Sockel mkt grov puts, grå f. Väggar puts, blåbeige f.

Kommentar: Nedtonad 1920-talsklassicism. Fysiskt och stilmässigt länk mellan jugendhus och lätt funktionalistiskt hus. Positivt: U trapphus. Intressant garageport.

Adress: **Vinterv 38.** (-Österv 37) 1e 15  
Fasthbet: Skogen 24.  
Byggår: 1931-32.  
Arkitekt: Sigge Ullén.  
Konstrukt: Evert Strokirk, beräkningar.  
Trädgark: S Ullén tomtstaket och terrassmur.  
Byggare: Anh slutbes fr Byggnadsfirman  
Malmqvist/ P Gust Malmqvist.  
Byggherre: Edvin Karlsson, landsfiskal.  
U beskrivn: Villa. Yv muras av Mälardalens  
högporösa sågspånstegel till 1 stens  
tjocklek. Tak täcks m galv plåt.  
Äldre foton: I "Råsundabolaget. En berättelse i ord  
och bilder om Råsunda Förstadsaktie-  
bolags verksamhet åren 1907-1957",  
Sthlm 1957 (s 83, år 1957, anas).  
Litteratur: 1. Byggmästaren 1933, häfte 23 (inkl ritningar).  
2. KiS o AiS.  
Förändring: 1941: Tillbyggnad av bottenvåningen under altanen i byggnadens yttre hörn, samt ändr:ar. Ark  
Elis T Pålskog. (Se ARKDOK.)  
1954: Ny färgsättning av fasad. (Se ARKDOK.)  
KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
Beskrivn AiS: Ena delen innehåller bostadsvåningens sovrum. Den andra delen, som har en mycket öppen  
planlösning, innehåller matsal och vardagsrum och i bottenvåningen kontorsutrymmen.  
Fönsterluckorna är ursprungliga.  
Nuläge: Väggar puts, vit f. Fönster brun o vit f. Sockel mörk f.  
Kommentar: Mycket intressant som exempel på tidig konsekvent funktionalistisk villaarkitektur.

(1 ritn, 11 cm)

Adress: **Åkersv 4.** 1e 16  
 Fasthbet: Harven 3.  
 Byggår: 1938-39.  
 Arkitekt: Archibald Frid.  
 Byggare: Byggled R Cornelius, ingenjör.  
 Byggherre: Fastigh-fören:n Harven nr 3 u p a.  
 Äldre foton: Accnr HD 29. O Johansson. 1957.  
 Accnr HD 49. O Johansson. 1962.  
 Accnr HD 62. O Johansson. 1962.  
 Tid utseende: Enligt färginv på 1990-t U:en  
 (röd-)ockra f.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastigh.  
 3 vån:ar samt ½ tr ned.  
 Stomme tegel.  
 Väggar slät puts, gul f. Tak plåt, röd f.  
 Fönster grön f. Grund btg.  
 Nuläge: Väggar halvgrov puts, beige f. Tak plåt, svart f. U port, lj fern. U fönster, lj grön f. Balkonger  
 sinuskorrug plåt, lj grön f, handl runda, lj grön f. Sockel slät, lj grå f. Kv U fönster, vit f. Mot  
 gård källardörr, trä, vit f. Stuprör brun f. Taksprång inklätt. Skorstenar klädda m svartf plåt.  
 Trapph golv gröngråspräckt marmor, U lgh-dörra(ev), lj fern.  
 Kommentar: Mycket ursprunglig. Tidigare dock rödfärgat plåttak. Jämför med Erik Sandbergs g 6 av samme  
 arkitekt.

Adress: **Åkersv 8.** 1e 15  
 Fasthbet: Harven 8.  
 Byggår: 1939.  
 Arkitekt: Erik Sundvall.  
 Byggherre: Georg Eriksson, byggmästare, Spånga.  
 Äldre foton: Accnr HD 29. O Johansson. 1957.  
 Accnr HD 62. O Johansson. 1962.  
 Tid utseende: Enligt färginv på 1990-t U:en grön f.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Flerbostadshus.  
 3 vån:ar samt ½ tr ned.  
 Väggar slät puts, ljbeige f.  
 Tak plåt, röd f. Fönster vit f.  
 Målningar i portuppgången.  
 Nuläge: Väggar N slät puts, olivgrön f. Tak plåt,  
 svart f. U port, lj fern. U fönster, vit f. N balkonger, platt korrug, vit f, handl alum. Sockel slät, lj  
 blågrå f. ½ tr ned U fönster, fern, 2 U(tr) dörrar, fern. Stuprör vit f. N takkupa. Taksprång  
 inklätt. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph plansteg lj marmor, sättsteg svart marmor, 2 U  
 väggmålning (t v resp t h, blommotiv), ½ tr upp U målad bred takbård, U handl, lj fern. Mot gård  
 sockel lj grågrön f, N källardörr, vitf met.  
 Kommentar: Hade 1979 ljus beige puts (jämför med Åkersv 6). Originellt med fasadlånga balkonger. Jämför  
 med Plogv 5 (och 7), med sina relativt långa balkonger. Positivt: Väggmålningar i trapphus.

Adress: **Österv 6.** 1e 17  
 Fasthbet: Branten 5.  
 Byggår: 1938-39.  
 Arkitekt: Ture Sellman.  
 Konstrukt: G Eriksson, ingenjör.  
 Byggherre: Ivar Fredriksson och Nils Lundgren.  
 U beskrivn: 4 vån, jämte vind o bv. I bv butiker o pannrum. Tak plåtbeklädnad.  
 Äldre foton: Accnr 2001,11:206 (negnr 274/13). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 711503. Frankerat 1945. Accnr HD 36. O Johansson. 1957. Accnr HD 37. O Johansson. 1957. Accnr 1978,86:15 (negnr B 496). Sv/v. 1950-t. Accnr 2001,11:207 (negnr 274/15). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 712648. Accnr HD 44. O Johansson. 1961. Accnr HD 45. O Johansson. 1961.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Flerbostadshus. 4 vån:ar o ½ tr ned. Stomme tegel. Väggar senapsgul f. Tak plåt, brun f. Fönster vit f. Grund btg.  
 Nuläge: Väggar halvgrov puts, senapsgul f (som nr 12). Bv grov puts, grå f. Tak plåt, svart f. N port, brun f. N fönster, vit f. N balkonger, bred trapetskor, senapsgul f, handl alum. Takfot plåtklädd. Skorstenar plåtklädda. Trapph golv btg-mosaik, U lgh-dörrar(ev). (Hela fastigh utseendemässigt som nr 12.)  
 Kommentar: Av välkänd arkitekt. Notera fönster över hörn. Har stora likheter med Österv 11 av samme arkitekt. Huslängan Österv 6, 8, 10 och 12 har möjligen ursprungligen färgsatts så att den haft gavelfastigheter med ockragul puts och däremellan två ljust gröna fastigheter (jämför med huslängan Österv 11, 13 o 15). Se dock även äldre foto på sid 27.

Adress: **Österv 8.** 2e1i 17  
 Fasthbet: Branten 4.  
 Byggår: 1938.  
 Arkitekt: Björn Hedvall.  
 Byggherre: Fastighetsaktiebolaget Branten nr 4.  
 U beskrivn: 4 vån:ar.  
 Äldre foton: Accnr 2001,11:206 (negnr 274/13). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 711503. Frankerat 1945. Accnr HD 36. O Johansson. 1957. Accnr HD 37. O Johansson. 1957. Accnr 1978,86:15 (negnr B 496). Sv/v. 1950-t. Accnr HD 45. O Johansson. 1961.  
 Litteratur: AiS.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 4 vån o ½ tr ned. Väggar slät puts, ljgrön f. Tak plåt, röd f. Fönster beige f. Grund btg.  
 Beskrivn AiS: Tidigare ljusgrön puts och beige fönsterbågar. 1 rum och kokvrå till 1 rum, kök och matrum. Ursprungligt mkt intressant trapphus.  
 Nuläge: Flerbostadshus. Väggar puts, rödbrun f. Bv grov puts, grå f. Tak plåt, svart f. U port, lj fern, trä runt målat gråblått (inkl skivor ovan). U fönster, lj rödbrun f. U balkonger, bred sinuskorr(k), lj rödbrun f. Takfot plåtklädd. Skorstenar plåtklädda. Trapph golv gråspräckl marmor, U lgh-dörrar (m boaserade väggar mellan), lgh-dörrar knapp-handtag, U handl i fern trä resp svartm metall, U hiss.  
 Kommentar: Mycket ursprunglig. Hade 1979 dock ljust grön puts och beige fönsterfärg. Arkitektoniskt intressant. Originellt trapphus, med träklädda väggar och knapphandtag. Av välkänd arkitekt.

(2 ritn, 12 + 10 cm)

Adress:	<b>Österv 9 A.</b>	1e 17
Fasthbet:	Poppeln 12.	
Byggår:	1938.	
Arkitekt:	Ture Sellman.	
Konstruktör:	G Eriksson, ingenjör, Råsunda.	
Byggherre:	Fastigh-fören.n Poppen nr 12 u p a.	
U beskrivn:	Bostadshus. 5 vån, samt i källarvån bl a ett större garage. Murar: Ovan grund utförs alla bärande väggar av 1,6-tegel i kalkbruk där för hållfasthet ej annat påfordras. Ymur utförs 1 ½ sten tjock, murar kring trappsprund 1 sten tj jämte isolering o brandgaveln 1 sten tj. Bjälklagen utförs av arm btg mellan järnbalkar. Järnbalkarna uppbärs dels av tegelmurarna, dels av arm btg-pelare. Burspråk stomme av plank. Tak plåtbeklädnad.	
U utseende:	På ritn säteritak, utan takkupor.	
Äldre foton:	Accnr HD 36. O Johansson. 1957. Accnr HD 37. O Johansson. 1957. Accnr 2001,11:207 (negnr 274/15). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 712648. Accnr HD 46. O Johansson. 1961.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 5 vån:ar. Stomme tegel. Väggar slät puts, rosa f. Tak plåt, röd f. Fönster grön f. Grund btg.	
Förändring:	1987: 17/6 blev inredn av vind med 2 bostadslgh:er. Slutbesprot 1989 25/1.	
Nuläge:	Väggar N puts, havgrov, glrosa f. Tak plåt, röd f. N portar, brunf met. N fönster, met, grågrön f. N balkonger, bred trapetskor, glrosa f, handl alum. Sockel slät, grå f. U garageportar, lj grön f. Takkupor. Skorstenar plåtklädda. Port 9 A: Runt port konststen, trapph golv grå marmor, sättsteg svart sten, U handledare, fern trä.	
Kommentar:	Med relativt stora fönsterytor och de för arkitekten karaktäristiska fönstren över hörn. Av välkänd arkitekt. Positivt: U garageportar.	
Adress:	<b>Österv 9 B. (-S:t Ansgars v 12)</b>	1e: se Österv 9 A.
Fasthbet:	Poppeln 13.	
Byggår:	1938, ca.	
Arkitekt:	Ture Sellman.	
Byggherre:	Fastigh-fören.n Poppeln nr 13 u p a.	
U beskrivn:	Bostadshus. 5 vån, samt i kv bl a ett större garage(sic).	
U utseende:	På ritn säteritak, utan takkupor.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:208 (negnr 274/12). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 711504. Daterat 1946 13/3. Accnr HD 36. O Johansson. 1957. Accnr HD 37. O Johansson. 1957. Accnr 2001,11:207 (negnr 274/15). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 712648. Accnr HD 46. O Johansson. 1961.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. Damfrisör i bv. 5 vån:ar. Väggar slät puts, rosa f. Tak plåt, röd f. Fönster grön f.	
Förändring:	1987: 17/6 blev inredn av vind med 2 bostadslgh:er. Slutbesprot 1989 25/1.	
Nuläge:	Väggar N puts, havgrov, glrosa f. Tak plåt, röd f. N portar, brunf met. N fönster, met, grågrön f. N balkonger, bred trapetskor, glrosa f, handl alum. Sockel slät, grå f. Takkupor. Skorstenar plåtklädda. Port 9 B: Runt port konststen, trapph golv grå marmor, sättsteg svart sten, U handledare, fern trä.	
Kommentar:	Se Österv 9 A.	

Adress:	<b>Österv 10.</b>	1e 16
Fasthbet:	Branten 3.	
Byggår:	1938-39.	
Arkitekt:	E Hammar. (Gatufasad ev Ture Sellman.)	
Byggherre:	Bertil Husberg, direktör.	
U beskrivn:	Bostadshus. 4 vån:ar.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:206 (negnr 274/13). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 711503. Frankerat 1945. Accnr HD 36. O Johansson. 1957. Accnr HD 37. O Johansson. 1957. Accnr 1978,86:15 (negnr B 496). Sv/v. 1950-t. Accnr 1997,22:114. Sv/v. U å.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: 5 vån:ar. Väggar ljgrön f. Tak plåt, röd f. Fönster beige f.	
Nuläge:	Väggar N slät puts, gulvit f. Tak plåt, röd f. Port lj trä. U fönster, vit f. N balkonger, bred tarpetskorr, gulvit f, handl alum. Sockel rel slät puts, gråm. Takfot plåtklädd. Skorstenar plåtklädda. Trapph golv btg-mosaik.	
Kommentar:	Likheter med Österv 12. Renovering pågår.	
Adress:	<b>Österv 11.</b>	1e 15
Fasthbet:	Portalen 1.	
Byggår:	1938.	
Arkitekt:	Ture Sellman.	
Trädgark:	Carl Blomkvist, Lidingö.	
Byggherre:	Byggm:n Alb Nyström o Ragnar Rung. Civ-ing Albin Hellsten förvärvar tomten, anhåller 1938 25/2 om blov (överförs).	
U beskrivn:	Bostadshus. 3 vån, med delvis inredd undervån.	
Äldre foton:	I "Jubileum 1989. Solna energi. El 50 år. Värme 25 år", sid 6 (flygbild 1938). Accnr 2001,11:209 (negnr 274/11). Sv/v, repro. Vykort, Axel Eliassons Konstförlag AB Stockholm 173/8. Frankerat 1941. Accnr 1996,20:155. Sv/v. Eric A Lundquist.	
Tidigare inv:	Råsunda. Inventering ... . 1973. Pärm 2. Ur beskrivn -79: Bostadsfastighet. Affärslokaler i bottenplanet. 4 vån:ar. Väggar slätputs, ljusbrun f. Tak plåt, svart f. Fönster brun f. Grund btg.	
Nuläge:	Väggar halvgrov puts, rödbeige f. Tak plåt, svart f. Bv grov grå puts. U port, lj fern. N fönster, met, bågar vit f, karmar brun f. N balkonger, bred trapetskorr, beige f, handl alum. Restaurang N port, brunf met. Tak plåtgarn, brun f. Trapph golv grå marmor, U lgh-dörrar (1 tr). Skorstentar plåtklädda.	
Kommentar:	Likheter med Österv 6 (och 9) av samma arkitekt. Huslängan Österv 11, 13 och 15 har möjligen ursprungligen färgsatts så att den haft gavelfastigheter med ockragul puts och däremellan en ljus grön fastighet (jämför med huslängan Österv 6, 8, 10 o 12).	



Adress:	<b>Österv 12.</b>	1e 16
Fasthbet:	Branten 2.	
Byggår:	1939.	
Arkitekt:	E Hammar.	
Byggherre:	Bertil Husberg, direktör.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:206 (negnr 274/13). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 711503. Frankerat 1945. Accnr HD 36. O Johansson. 1957. Accnr HD 37. O Johansson. 1957.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: 5 vån:ar. Väggar senaps- gul f. Tak plåt, brun f. Fönster vit f.	
Nuläge:	Flerbostadshus. Väggar puts, halvgrov, mörkt senapsgul (ockra) f. Bv grov puts, grå f. Tak plåt, brun f. N port, brunf met. N fönster, met, vit f. N balkonger, bred tarpetskor, senapsgul f, handl alum. Takfot plåtklädd. Skorstenar plåtklädda. Trapph golv btg-mosaik.	
Kommentar:	Likheter med Österv 10 av samme arkitekt.	
Adress:	<b>Österv 13.</b>	1e 16
Fasthbet:	Portalen 2.	
Byggår:	1938.	
Arkitekt:	Ture Sellman.	
Byggare:	Ansv byggmästare Alb Nyström.	
Byggherre:	Alb Nyström, byggmästare.	
U beskrivn:	Bostadshus. 3 vån.	
Äldre foton:	I "Jubileum 1989. Solna energi. El 50 år. Värme 25 år", sid 6 (flygbild 1938).	
Tidigare inv:	Råsunda. Inventering. 1973. Pärm 2: Ur beskrivn -79: Bostadsfastighet. Affärslokaler i bottenplanet. 4 vån:ar. Väggar slätputs, grön f. Tak plåt, svart f. Fönster vit f. Grund btg.	
Nuläge:	Väggar ngt skrovl N puts, lj grön f. Bv puts, ngt skrovl, grå f. Tak plåt, svart f. U port, brun f. U fönster, trä, vit f. Balkonger smide (vertikala spjälör), svart f, N(tr). 2 U garageportar, brun f. Kontor bv (tid aff), U port, brun f. Skorstenar plåtklädda. Trapph golv grå marmor. U lgh-dörrar (ev).	
Kommentar:	Ursprunglig. Fasad med klart funktionalistisk karaktär, med stora fönster. Av välkänd arkitekt. Positivt: U garageportar.	
Adress:	<b>Österv 14 A, B.</b>	1e 16
Fasthbet:	Branten 1.	
Byggår:	1938-39.	
Arkitekt:	M Bocander och A Cronvall, Stockholm.	
Byggherre:	Einar Boström, ingenjör.	
U beskrivn:	Bostadshus. 5 vån:ar. Tomtareal 1509 m2. Byggn-yta 540,8 m2. Vån-yta 2732,4 m2. Yv 1 ½-stens tegel. Trappor bel m marmor.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:206 (negnr 274/13). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 711503. Frankerat 1945. Accnr HD 37. O Johansson. 1957. Accnr HD 46. O Johansson. 1961.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.	

	Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 6 vån:ar. Väggar slät puts, senapsgul f. Tak plåt, svart f. Fönster brun f. Grund btg.	
Nuläge:	Väggar N slät puts, gulvit f. Tak plåt, svart f. N portar (14 A o B), brunf met, m U tråkarm. U fönster, vit f. Balkonger fint sinuskorr plåt, grå f, runda handl, grå f. Skorstenar plåtklädda. Trapph golv kalksten.	
Kommentar:	Ett av de många tjockhus som uppfördes i Råsunda under 1930- och 40-talen, i enlighet med 1934 års stadsplan.	
Adress:	<b>Österv 15.</b>	1e 15
Fasthbet.	Portalen 3.	
Byggår:	1937-38.	
Arkitekt:	Ture Sellman.	
Byggare:	Ansv byggm Alb Nyström.	
Byggherre:	Ragnar Rung och Alb Nyström.	
U beskrivn:	3 vån:ar, med delvis inredd undervån.	
Äldre foton:	I "Jubileum 1989. Solna energi. El 50 år. Värme 25 år", sid 6 (flygbild 1938).	
Tidigare inv:	Råsunda. Inventering. 1973. Pärm 2: Ur beskrivn -79: Bostadsfastighet. Affärslokaler i bottenplanet. 4 vån:ar. Väggar slätputs, gul f. Tak plåt, röd f. Fönster grön f. Grund btg.	
Nuläge:	Väggar slät puts, ljusgul N f. Tak plåt, röd f, horisont falsar i linje. U port, lj fern, glas. U fönster, trä, lj grönbå f. U balkonger, platta plåtar, lj grönbå f. Sockel slät grå puts. Butikslokal (nu verkstad) i bv mot Österv: U port o skyltfönster. På gavel U garageportar, nu skivklädda, lj grönbå f. Takfot inklädd. Skorstenar plåtklädda. Trapph golv grågrönspräckl marmor, U lgh-dörrar, N väggfärg (lj rosa, m bård), U handl i trä, fern. U trapphusfönster, (gul-)vit f, spanjolettlåsn.	
Kommentar:	Mycket ursprunglig. Av välkänd arkitekt, som ritat hela huslängan. Mycket intressant.	

(3 ritn, 11,5 + 10 + 13,5 cm)



Adress:	<b>Österv 17.</b>	1e 18
Fasthbet:	Portalen 4.	
Byggår:	1938, ca.	
Arkitekt:	M Bocander o A Cronvall.	
Byggherre:	Gösta Selén, byggnadsingenjör, Sthlm.	
U beskrivn:	Bostadshus. 4 vån, med delvis inredd undervån.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:145 (negnr 16-8). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-62. Accnr 1996,20:152 (negnr 110). Sv/v. Eric A Lundquist.	
Tidigare inv:	Råsunda. Inventering. 1973. Pärm 2: Ur beskrivn -79: Bostadsfastigh. Affär i bottenplanet (Frimärkshörnan). 4-5 vån:ar. Stomme tegel. Väggar slätputs, grön f. Tak plåt, svart f. Fönster grå o vit f. Grund btg. Grå btg-sockel.	
Nuläge:	Väggar slät puts, ljusgrön f. Bv grov puts, brungrå f. Tak plåt, svart f. U port, lj fern. U fönster, vit f. Balkonger N plattor, plåt bred sinuskorr, handl runda, ljusblå f. Runt port granit. Stuprör brun f. Skorstenar klädda m svartf plåt. Taksprång inklätt. Trapph golv grå marmor, U lgh- dörrar, U handl.	
Adress:	<b>Österv 23.</b>	1e, 18
Fasthbet:	Regeln 4.	
Byggår:	1938-39.	
Arkitekt:	Ax J Sjögren.	
Byggherre:	Gösta Blomberg, kamrer.	
U beskrivn:	Bostadshus. 4 vån:ar.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:200 (negnr 272/31). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 711260. Frankerat 1955. Accnr 1978,97:139 (negnr 16-10). Olle Johansson. Ca 1958. Accnr 2001,11:204 (negnr 274/17). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 712109. (1940/50-t.)	
Nuläge:	Väggar slät puts, mot gl-rosa f. Tak tegel. Mot park N port, of alum, trapph gröngrå marmor, N lgh-dörrar. Mot Österv: N port, of alum. Mot park: N port, of alum. U fönster, vit f. N balkonger, platt korrug, beige f, handl alum. Sockel grov puts, rödgrå f. Skorstenar klädda med rödf plåt. Trapph golv (grön-)grå marmor, N lgh-dörrar.	
Kommentar:	Möjl tidigare ljusare puts. Negativt: Port.	

Adress:	<b>Österv 25 A.</b>	3e, 18
Fasthbet:	Regeln 5.	
Byggår:	1938-39.	
Arkitekt:	Ax J Sjögren.	
Byggherre:	Gösta Blomberg, kamrer.	
U beskrivn:	Bostadshus. 4 vån:ar.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:139 (negnr 16-10). Olle Johansson. Ca 1958. Accnr 2001,11:204 (negnr 274/17). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 712109. (1940/50-t.)	
Nuläge:	Väggar grov puts (på tilläggsisol), beige f. Tak plåt, svart f. Mot Österv: U port(tr), lj fern, mot park: U port, lj fern. N fönster(tr), mörkbrun f. N balkonger, fin sinuskorr, ljusgrön f, handl runda, vit f. Sockel slät, grå f. Garageport skivklädd, brun f. Stuprör svart f. Skorstenar plåtklädda. Trapph golv gröngrå marmor (små plattor).	
Kommentar:	Tilläggsisolering, med grov ytstruktur, skjuter ut ovanför sockel. Djupa dörr- och fönsternischer. Jämför med Österv 25 B. Positivt: N balkonger.	
Adress:	<b>Österv 25 B.</b>	2e, 18
Fasthbet:	Regeln 6.	
Byggår:	1939, ca.	
Arkitekt:	Ax J Sjögren.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:139 (negnr 16-10). Olle Johansson. Ca 1958. Accnr 2001,11:204 (negnr 274/17). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 712109. (1940/50-t.)	
Nuläge:	Väggar halvgrov puts, gulbeige(/sand-) f. Tak pannor. Mot Österv: N port, lj rödbrun f. Mot park: N port, met, lj brunröd f. U fönster, grön f, mot Österv bv fönster röd f. Balkonger smide (vertikala spjälor), grön f, N plattor. Sockel slät, lj grå f. Taksprång inklätt. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv gröngrå marmor (små plattor), U lgh-dörrar(tr).	
Kommentar:	Jämför med Österv 25 A.	

## Arkitekter verksamma i Solna under perioden - biografier och uppförda byggnader.

Byggnader upptagna under rubriken "Bland arbeten" är belägna i Stockholms stad, om ej annat anges, och redovisas i kronologisk ordning. Byggnaderna uppförda i Solna under 1930-talet anges i bokstavsordning efter gatuadress, med fastighetsbeteckning inom parentes.

### **Ahlbom, Sven** Adolf Waldemar.

Arkitekt SAR.

Född 1901 28/1 i Gällivare, Norrb l. Död 1990 28/10 i Västerås.

KTH 1922-26. KKH 1928-30. Anställd på byggnadsstyrelsen 1931. Anställd på Carl Westmans arkitektkontor 1932-35. Chefsarkitekt vid Karolinska sjukhuset 1936-40. Stadsarkitekt i Västerås 1936-47. Egen arkitektverksamhet där. Sakkunnig i kommittén för Karolinska sjukhusets fortsatta utbyggnad 1941-45.

Egna skrifter: Byggmästaren 1941, nr 12, Projekt till folkskola i Västerås ; Pensionärshem ; Arbetsförmedling och distrikt tandpoliklinik (projekt) ; ibid år 1944, nr 21, Erik Hahr in memoriam ; ibid år 1951, nr 25. Utanby daghem, Västerås ; ibid år 1960 - A nr 5. Kontorshus i Västerås. Melkerkontoret, ASEA.

Se även databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Tycho Brahe-museet på Ven, 1926. Envikens kyrka i Dalarna, 1934. Jakobsbergs folkskola i Västerås, 1943. Landstingets kanslibyggnad i Västerås, 1951. Stadshuset i Västerås, 1952-64. Stifts- o landsbiblioteket i Västerås, 1953-56. Botaniska trädgården i Västerås, 1955-61. Lindboskolan i Hallstahammar, 1961. VLT:s kontorshus i Västerås, 1964.

*1930-t i Solna:* Karolinska sjukhuset (Haga 4:18, huvudbyggn (hus A1-9, B1, C1-2, D1, E1), adm o bost (hus H5), kök (hus K1), kapell (hus K3), patol inst (hus L1)).

### **Andersson, Hjalmar.**

Hagalund.

*1930-tal i Solna:* Ekstigen 2 (Kråkan 5, byggherre, sign ritning).

### **Arlon, Erik.**

*Bland arbeten:* Åkerhielmsg, Ulvsunda, början av 1920-t (egnahemsbebyggelse, ca 10 byggnader).

*1930-tal i Solna:* Jaktstigen 1 (Orren 12).

### **Arvidsson, A.**

Stockholm.

*1930-tal i Solna:* Råsundav 108 (Nyckeln 4).

### **Arvidsson, K G.**

*1930-tal i Solna:* Vasav 20 (Flustret 11) (tr).

### **Asplund, Erik Gunnar.**

Arkitekt.

Född 1885 22/9. Död 1940 20/10.

Assistent vid KTH 1912-13 och speciallärare i ornamentik 1917-18. Utnämnd till professor i arkitektur vid KTH 1931 22/7, fr o m 1939 arkitektur II. Mellan 1932 och 1937 ordförande och föreståndare för fackavdelningen för arkitektur. Ur Nationalencyklopedin: "A var mellankrigstidens ledande arkitekt i Sverige, betydande även för utvecklingen i övriga nordiska länder. ... Sitt mästerskap utvecklade han särskilt i den känsliga behandlingen av

rum- och ljusförhållanden. Han utförde drygt 40 projekt av vilka de flesta var offentliga byggnader. ... Funktionalismens nya estetik fick dock i A:s byggnader från 1930-talet ett avrundat personligt uttryck (Bredenberg i Stockholm 1935, Statens bakteriologiska laboratorium i Solna 1937, det egna sommarhuset Stennäs i Sorunda 1936)".

Litteratur om A: "Gunnar Asplund arkitekt 1885-1940. Ritningar, skisser och fotografier utgivna av Sveriges Arkitekters Riksförbund." Red G Holmdahl m fl. Stockholm 1943 (nyutgåva 1981).

Arkitekturmuseets årsbok 1985.

"Asplund", C Caldenby o O Hultin, 1985.

"E G Asplund. Arkitekt, vän och kollega." Christina Engfors, Arkitektur förlag, 1990.

Se även databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Stockholms stadsbibliotek (1924-28).

*1930-t i Solna:* Lundag 2 (Laboratoriet 1, Statens bakteriologiska laboratorium).

### **Balk, Ernst.**

*1930-tal i Solna:* Repslagarev 3 (Volund 7).

### **Bocander & Cronvall:**

Bocander, Bror *Martin* Gabriel.

Född 1885.

Anställd som byggnadsingenjör på arkitektkontoret Hagström & Ekman 1904.

Cronvall, August.

Född 1884.

Anställd som byggnadsingenjör på arkitektkontoret Hagström & Ekman 1906.

Efter Georg Hagströms bortgång 1918 fortsatte Martin Bocander och August Cronvall verksamheten i H & E:s lokaler. De var några av 1920-talets mest produktiva arkitekter i Stockholm. Boken "Malmarnas ..." upptar 98 fastigheter ritade av dem, de sista i början av 1940-talet.

Litteratur om B & C: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*Bland arbeten:* Sveav 103-105, 1924 (kv Nejlikan 28). Torsgatan 39, 1925. Jakob Westinsg 9, 10, 1927 (kv Vattuormen 28-29, planer). Sveav 35-39, Olovsg 14-18, (kv Vargen 7-8, planer). Vulcanusgatan 13, 1927. Skåneg 80, 1930-31 (kv Bondetorpet 31). Götg 92, 1932 (kv Kvadraten 22). Industrig 12, Kungsholmsstrand 147, 1934 (kv Bojen 8).

*1930-t i Solna:* Erik Sandbergs g 14 (Kastanjen 4). Parkv 15 (Fyrväpplingen 11). Parkv 17 (Fyrväpplingen 12). Parkv 19 (Fyrväpplingen 13). Parkv 21 (Almen 4). Parkv 23 (Almen 3). Råsundav 103 (Portalen 5). Råsundav 105 (Portalen 6). Uppfartsv 6 (Kastanjen 8). Vinterv 17 (Oxeln 6). Vinterv 24 (Almen 6). Österv 14 A, B (Branten 1). Österv 17 (Portalen 4).

### **Borgström, Birger (Codde).**

Arkitekt.

Född 1890 13/10. Död 1964.

KTH 1918. Hade 1961 egen arkitektverksamhet. Har enligt "Malmarnas" byggnadsregister projekterat 16 byggnader på Sthlms malmar t o m 1930.

Litteratur om B: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Kv Vägaren, Götgatsplatsen, Götgatan 53-57, 1926-28. Gumhornsg 3-17 o 6-26, 1930-31 (efter stadsplan 1923-29). Västerledskyrkan, 1930-32. Västerbron, 1931-35 (tills m David Dahl o Paul Hedqvist).

*1930-t i Solna:* Solnavägen 51 (Lagern 1, Råsunda fotbollsstadion, tills m Sven Ivar Lind).

### **Brunér, Carl-Erik Tore.**

Född 1908 16/7. Död 1982.

Byggnadsingenjör. Stockholm.

Invald i Sthlms byggnadsförening 1962. Var 1971 ingenjör hos HSB i Stockholm.

*Bland arbeten:* Värtav 55-59, 1942 (Värtav 57: kv Smedsbacken 9). Värtav 72, 1943. Tegelluddsv 24, 1943.

*1930-tal i Solna:* Kruthusbacken 80 A, B (Poppeln 4). Kruthusbacken 82 A, B (Poppeln 3).

### **Carlsson, Valentin.**

Råsunda.

*1930-tal i Solna:* Björkv 14 (Orren 13). Ljungstigen 8 (Ljungen 10). Ljungstigen 9 (Sippan 2). Vasav 30 (Kilen 6).

### **Clason, Peder**

Arkitekt.

Född 1894 21/8 i Stockholm. Död 1956 9/7 i Rättvik.

KTH 1918. KKH/A 1920. Kgl medalj 1920. Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1925.

Chefsarkitekt vid Flygförvaltningen 1936-46. Byråchef i Flygförvaltningen 1943. Chefsarkitekt i

Fortifikationsförvaltningen från 1946. Isak Gustaf Clasons andre son.

Egna skrifter: Byggmästaren 1933. Bankavdelningskontor, deras planering och inredning ; ibid år 1935, Svenska paviljongen på Brysselutställningen ; ibid år 1942, Militära byggnader ; ibid år 1944. Lantbruksmöte ; ibid år 1945. Olympiastadion.

Littertur om C: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se även databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Apotekarsocieteten, Wallingatan 26, 1924. Svenska paviljongen Barcelonautställningen 1929. Svenska studenthemmet Paris 1931. Svenska paviljongen Brysselutställningen 1935. Nybyggnader för flygvapnet 1936-46.

*1930-t i Solna:* Bockholmsvägen 3 (Fredriksberg 1).

### **Condradson, Nils Konrad Waldemar.**

Född 1892. Död 1965.

Littertur om C: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*Bland arbeten:* Assessorsg 5, tills m Nils G Kjellberg, 1927. Bellmansg 36, tills m Nils G Kjellberg, 1927.

Atlasg 13, 1928. David Bagares g 12-16, tills m Nils G Kjellberg, 1928 (nr 14-16 ombyggdes 1981). Bondeg 3 B, 1930-32 (kv Höken 25). Stagneliusv 35, 1936 (kv Stjärnsången 1). Sparbanksv, Hägerstensåsen, 1945 (kv Sparbanksboken).

*1930-tal i Solna:* Vinterv 26 (Almen 5).

**Cronvall, August.** Se "Bocander & Cronvall" ovan.

### **Dahlberg, Mauritz Magnus.**

Arkitekt.

Född 1892 4/3 i Stockholm. Död 1964 12/9 i Stockholm.

Byggnadsyrkesskolan vid Tekniska skolan i Sthlm 1918. KTH 1922-26. Ritare, senare biträdande arkitekt vid statens järnvägsbyggnader (bl a bangårdsombyggnader i Sthlm o Malmö) 1917-28. Egen arkitektverksamhet i Sthlm från 1927/28.

Egna skrifter: "Mindre handbok över uppförandet av villabyggnader", 1924.

Byggmästaren 1939:31 sid 384, Ostermans Bilutställning - bilservice.

Litteratur om D: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se även databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* AB Atlas-Diesel. AB Elektrolux. AB Malmö strumpfabrik. Ljungmans verkstäder, Malmö. MO & Domsjö. Nordmalings ångsåg. Bonnierhuset, tryckeribyggnad på Luntmakarg, 1927-29. Sveav 82-88,



Påhlmans handelsinstitut, 1930.

*1930-tal i Solna:* Erik Sandbergs g 8 (Oxeln 9). Solnav 53 A, B (Staven 2). Solnav 55 (Staven 1, tills m Alf Siösteen).

**Dufwenberg, TG.**

Ingenjör.

Arkitekt- & byggnadsfirman Dufwenberg.

*1930-tal i Solna:* Gustafsv 5 (Harven 5). Gustafsv 7 (Harven 7).

**Fabriks AB Egna Hem.**

*1930-tal i Solna:* Linnév 8 (Blåklinten 8). Råstav 20 (Plantan 6). Syrenv 1 (Fregatten 4).

**Ehnberg, Prontush.**

Ingenjör.

*1930-tal i Solna:* Tottv 15 (Plantan 11).

**Ekdahl, L.**

Arkitekt.

*1930-t i Solna:* Tomtebodav 15 (Haga 4:35, del av, hus 62:5, "Rektorsbyggnaden", ändring).

**Ekeman, Carl.**

Arkitekt. Stockholm.

*1930-tal i Solna:* Jaktstigen 3 (Orren 11). Jaktstigen 5 (Orren 10). Råsundav 65 (Plogen 3). Råsundav 69 A, B, C (Plogen 1, tills m Nat Karlsson).

**Eksén, Sven.**

*1930-tal i Solna:* Violstigen 1 (Jungmannen 15, byggherre, sign ritning).

**Engström, Sven.**

*1930-tal i Solna:* Råsundav 63 (Plogen 12, byggherre, sign ritn).

**Ericson, Lars.**

*1930-tal i Solna:* Filmg 1 (Sippan 6).

**Fagerström, August Victor**

Född 1869 i Stockholm. Död 1934 15/10 i Stockholm.

KTH 1889-93. Konstakademien 1893-96. Anställd vid Nordiska museets arkitektkontor 1896-1901 och vid Dramatiska teaterns nybyggnad 1901-08. Assistent i husbyggnadskonst vid KTH 1897-1902. Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen 1918-34. Egen verksamhet i Stockholm 1901-34. Byggmästare. Invald i Sthlms byggnadsförening 1926. Ständig ledamot 1928.

Se även databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Hagag 58, 1926. Ynglingag 9, 1926. Brödraförsamlingens kyrkosal, Sveav 36, 1927 (/invigd 1925). Apelbergsg 42, 1927. Drottningsholmsv 74, 1927. Thorildsplan 9, 1927.

*1930-t i Solna:* Pipers väg 165 (Fröet 1).

**Fant, Erik**

Född 1889 10/8. Död 1954 12/4.

KTH 1912. KKH 1914. Arkitekt i byggnadsstyrelsen 1917. Vid Nordiska museet och Skansen 1932-38.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Kontrollant vid Vreta klostrets kyrkas restaurering 1915-17. Bergianska trädgården, Orangeriet, 1925. Utfört restaureringsarbeten på ett 100-tal kyrkor och herrgårdar samt Linköpings slott 1931-32 och Karlbergs slott 1939-46. SALK:s tennishall, Alvik, 1936-37 (tills m W Gahn). Katarina kyrka, restaur, 1952-54.

*1930-t i Solna:* Pipers väg 28 (Växten 1, flygel).

**Frid, Carl Archibald.**

Arkitekt SAR. Stockholm.

Född 1905 24/11 i Stockholm. Död 2000 14/11 i Stockholm.

KTH 1925-29. KKH 1932-34. Anställd hos Höög & Morsing, C Åkerblad och A Sjöqvist. Praktik och vikariat hos Stockholms byggnadsnämnd i tio månader. Egen arkitektverksamhet i Stockholm från 1935. Invald i Sthlms byggnadsförening 1943. Hade 1971 egen arkitektverksamhet. Har ritat ca 40 byggnader i Stockholms innerstad enl "Malmarna ...".

Litteratur o m F: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se även databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Direktör Groschinskys nybyggnad på Kungsklippan (tills m Carl Åkerblad). Södermannag 21, 1937-39 (Bonden Mindre 15). Bondeg 34 o Södermannag 19, 1937-39 (Bonden Mindre 16). Ölandsg 53, Östgötag 62, 1948-49 (Monumentet 26). Villor i Stockholmstrakten. Marabou i Sundbyberg. Astra.

*1930-t i Solna:* Erik Sandbergs g 6 (Oxeln 7). Åkersv 4 (Harven 3).

**Frölén, Nils Sture Vilhelm.**

Arkitekt SAR.

Född 1907 13/5 i Stockholm. Död 2000 11/2 (uppsk) i Båstad.

KTH 1927-31. KKH 1932-34. Resor i Tyskland o Italien 1931, i Finland 1933. Egen verksamhet i Stockholm från 1934.

F svarade i slutet av 1930-talet för några av den funktionalistiska epokens elegantast utformade bostadshus i Sthlm. Bland de arkitekter som ritade Gärdet intar han en särställning med över 50 byggnader. I sin omfattande verksamhet ritade han senare byggnader av olika slag, som idrottsanläggningar, industrier, skolor o kyrkor. Egna skrifter: Byggmästaren 1936, sid 32, Folkan, Karl-Gerhards nya teater i Stockholm ; ibid år 1940:8 sid 103, Restaurang i Katrineholm ; ibid år 1943:4 sid 58, Gäststuga, Näsby slottspark ; ibid år 1943:4 sid 59.

Fritidsstuga, Näsby slottspark ; ibid år 1943:6 sid 93. Restaurang Ambassadeur ; ibid år 1944:7 sid 101, Kv Oporto 3, Stockholm ; ibid år 1944:7, sid 103, Kv Linden 14, Stockholm ; ibid år 1944:11, sid 178. Kungl Tennishallen ; ibid år 1948:16 sid 296, Projekt till friluftsbad i Uppsala ; ibid år 1949:14, sid 308, Högre folkskola i Hammarstrand. M fl.

Litteratur om F: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se även databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Hammarbyhöjden (bost, 1930-46, Björnstålsg 2, Olaus Magnus v 51). Traneberg (bost, 1932-40, tills m andra). Folkteatern (Östermalmstorg 1-3, 1935, om- o nybyggn tills m A Stark), Ängby bio (Vultejusv 61 o Tegnebyv 30 o 32, 1935-36, nu pingstförs). Hedinsg 17 (färdig 1936). Sveav 126 o 128 (1936). Heleneborgsg 22 (1936-37). Svartviksv 6, Bromma (1938). Furusundsg 13, Gärdet (1938). Askrikegatan (nr 9), Gärdet, flerfamiljshus (låga punkthus), 1939 (de flesta husen på Gärdet, d vs ett 50-tal, ritades av Frölén). Kungl tennishallen (Lidingöv, 1942-43). Hörnhuset Renstiernas G 18 - Folkungag 106, 108, 1946-47 (Båtsmannen Mindre 15). Götg 91 A, B, 1947-53 (Monumentet 32). Kv Jasminen, Södertälje, punkthus, HSB, 1949-50. Fyrisbadet och idrottshall i Uppsala, Huddinge och Solna centra. Hotell Lysekil (tills med N Sterner). Kraftvärmeverk i Hässelby (Fyrspanng, Hässelby strand, 1956-59 o 1963-68). Byggnader för atomverken i Ågesta och Farsta. S:t Botvids kapellkrematorium, Huddinge. Hotell Birger Jarl o Immanuelskyrkan (Birger Jarlsg 59-63, 1970-74, Svenska Missionsförbundet). Kungstensg 15 (1973). Ett 35-tal skolor.

*1930-tal i Solna:* Råsundav 51 (Harven 2). Råsundav 55 A, B (Välten 5).

**Gillberg, Johannes.**

Ingenjör. Stockholm

Född 1878. Död 1971.

*Bland arbeten:* Bergsunds strand 17, 1935. Lundvallsg 15, 1935.

*1930-tal i Solna:* Idrottsg 3 (Ängen 2). Råsundav 102 (Nyckeln 9). Råsundav 104 (Nyckeln 8). S:t Ansgars v 4, 6, 8 (Poppeln 17). Solnav 104 A (Ängen 5).

### **Grönwall, Ernst.**

Arkitekt SAR. Byggnadsingenjör.

Född 1906 11/5 i Frövi i Närke (/i Näsby). Död 1996 20/4 i Stockholm.

KTH 1936. Egen verksamhet i Stockholm. Invald i Sthlms byggnadsförening 1939.

G var verksam i Sthlm från mitten av 1930-talet och ritade ett stort antal bostadshus, såväl enstaka i innerstaden som gruppvís i ytterområdena. I hans produktion ingår också byggnader för industri och handel samt några utmärkta biograflokaler, av vilka Draken vid Fridhemsplan i Stockholm framstår som en av de bästa i Sverige.

Littertur om G: Om det av G ritade flerbostadshuset Alströmerg 16 i Sthlm se "Byggnadskultur, 2000, nr 4.

Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Biografen Draken (Fridhemspl 25-27, 1938/39). Biografkomplexen Victoria (Götg 65, 67-Åsög 110, 112, 1936-37, Höken 24), Esplanad, Sture, Teater Maxim.

Stagneliusv 37, Fredhäll (hyreshus, 1935). Grevtureg 62 (hyreshus, 1937). Artillerig 20 (hyreshus, 1937).

Skepparg 24 (hyreshus, 1937). Rindög 23 (hyreshus, 1938). Storg 6 (1939). Värtav 35-37 (hyreshus, 1939).

Handelskårens hemgård (pensionärsbost, Kristinehovsg 1, 1939). Råcksta, Multrågatan m fl (flerfamiljshus, 1940-tal, början av 1950-talet). Linnég 21 - Nybrog 51 (bostadsh, 1944). Karlaplan 4 (för Radiotjänst, 1946-50).

Hökarängen, Måndagsv-Söndagsv (bost o litet centrum, 1948, tills m G Varhelyi). Gävle: Rudsjön, Korsnäs AB (radhus), 1945. Bostäder i Domnarvet. Sandviken: Seljansö (bostadsh, 1952-54, för HSB:s Riksförbunds arkitektkontor).

*1930-tal i Solna:* Fabriksv 2 (Ugnen 6).

### **Gustawi, Torsten.**

Ingenjör.

Född 1882. Död 1961.

Byggnadsinspektör på Råsundabolaget.

Littertur om G: Se "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*Bland arbeten:* Var ansvarig byggmästare o arbetsledare för kv Moraset i hörnet av Kammakereg o Luntmakereg, 1917.

*1930-tal i Solna:* Björkv 13 (Violen 4, tills m E Pettersson). Filmg 24 (Tjädern 2). Filmg 28 (Tjädern 4). Filmg 30 (Tjädern 5). Råstav 16 (Plantan 4).

### **Hagstrand, Rolf Gustaf.**

Arkitekt SAR.

Född 1904 25/4 i Björkvik, Söderm l. Död 1998 18/11 i Stockholm.

KTH 1928. Kgl Konsthögskolan i Sthlm 1932. Anställd tidvis under akademitiden hos arkitekt Cyrillus

Johansson. Anställd hos professor arkitekt Erik Lallerstedt och hos professor arkitekt Ivar Tengbom.

Arkitektverksamhet i firman Hagstrand och Lindberg. Egen arkitektverksamhet i Stockholm. Resor i Tyskland, Schweiz, Italien, Frankrike, Danmark, Finland, England och USA.

Egna skrifter: Byggmästaren 1940:15, Kungshuset vid Kungsgatan. Byggmästaren 1940:17, Sandvikens idrottshall. Byggmästaren 1944:7, kv Klubbacken 5, Brännkyrka.

Littertur om H: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se även databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Utfört ritningar i samarbete med Birger Lindberg (se denne), bl a idrottshallar Sandviken, Västerås, badhus Karlskoga, Kungshuset (Kungsg 18, 1940) och Betlehemskyrkan i Sthlm. Firman Hagstrand & Lindberg har ritat ett 50-tal byggnader i Stockholm.

*1930-tal i Solna:* Förråds 1 (Kastanjen 3, tills m B Lindberg). Förråds 2 (Oxeln 8, tills m B Lindberg). Lilla gatan 4 (Lönnen 5, tills m B Lindberg). Uppfartsv 2 (Kastanjen 6, tills m B Lindberg).

**Hammar, Ernst** Magnus Gabriel.

Arkitekt.

Född 1886 18/9 i Trollhättan. Död 1967 (uppskattn).

KTH 1913. Egen arkitekt- och byggnadsverksamhet från 1925. Lärare i husbyggnadslära, materiallära och ritteknik vid Tekniska institutet i Stockholm.

Se vidare databasen ARKDOK.

*1930-tal i Solna:* Krokusv 5 (Jungmannen 23). Österv 10 (Branten 3). Österv 12 (Branten 2).

**Hedvall, Björn** Folke.

Arkitekt SAR.

Född 1889 10/8 i Gävle. Död 1982 31/1 i Stockholm.

Byggnadsyrkesskolan vid Tekniska skolan i Stockholm. Specialstuderande vid KTH 1913-16. KKH 1918-20. Anställd hos Gustaf Linden 1910-21. Anställningar hos Osvald Almqvist och Aron Johansson. Egen arkitektverksamhet i Stockholm från 1921 (hade ännu 1971 egen arkitektverksamhet). Tjänstgörande arkitekt utom stat på byggnadsstyrelsen 1925-39. Chefsarkitekt på marinförvaltningen 1939-43. Invald i Sthlms byggnadsförening 1925.

H var en skicklig tjugotalsklassicist, tidig funktionalist, framstående bostadsarkitekt m m, med stor verksamhet främst i Stockholm, men även i Linköping, Eskilstuna, Karlstad m fl städer. Han projekterade ca 87 byggnader på Sthlms malmar t o m 1930. Under 1930- och 40-talen ritade H ett tjugotal funktionalistiska biografer i Sthlm och utmärkte sig då för självständiga funktionella lösningar och stilsäkerhet och elegans. Egna skrifter: Byggmästaren 1930, Kontors- och läkarhus vid Humlegården ; ibid 1931, Några hyreshus i Stockholm ; ibid 1942, Kv Humlegården, Stockholm. M fl.

Litteratur om H: "Björn Hedvall Arkitekt SAR 1889-1982." Sthlms univ, Konstvet inst. Proseminarieuppgift 1981-82. Ingeborg Ouvrier. Sthlm 1982.

"Byggnadskultur", 1992, nr 4 (om H som biografarkitekt).

Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

"Arkitekt SAR Björn Hedvall. Modernism inom en klassisk ram." Konstvet inst vid Sthlms univ, vt 1998. Ann-Mari Berglund.

"Byggare i Stockholm. Byggmästarerollen under 1900-talet", Anders Gullberg o Eva Rudberg, Stockholmia förlag, 2001 (Monografier utg av Sthlms stad, 158).

Se även databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:*

Bostadshus i Sthlm: Katarina Bang 42, 1924-26 (Plogen 3). Brännerig 1, 3 o Katarina Bang 38, 40, 1926 (Plogen 13). Katarina Bang 62, 1926-27 (Räfsan 4). Katarina Bang 64, 66, Ringv 157, 1926-27 (Räfsan 5). Ringv 155, 1926-27 (Räfsan 6). Gotlandsg 73, Södermannag 44, 46, 1927 (Plogen 14). Katarina Bang 44, 46 o Södermannag 42, 1927 (Plogen 4). Ringvägen 143, 1927-28 (Harven 50). Bjurholmsplan 31, 1928-29 (Harven 46). Gotlandsg 64, 1929 (Harven 55). Södra Ängby, Ängbyhöjden m fl, privatvillor (med andra, 1930-tal). Norr Mälarstrand 20 (1931). Ekhagen (1935). Skillinggränd 5. Stureg 18 (bostadshus m biografen Park, 1941).

Affärs- o kontorshus i Sthlm: Arsenalspalatset (Arsenalsg 4, 1933). Esso (1955). Arbetsnämnden (1957).

Restauranger och hotell i Sthlm: Restaurang Metropol med biografen Lyran (1926). Konstnärshusets inredning av klubb- och restauranglokaler (1932). Eden hotell (1928-30).

Biografer i Sthlm: Metropol-Palais, senare kallad Lyran (1927). Plaza på Odengatan (1931). Paraden på Vallhallavägen (1932). Royal på Kungsgatan, nu kallad Sandrews 1-4 (1936/37). Park på Sturegatan (1941).

Övrigt i Sthlm: Sjökrigsskolan i Näsbypark (1942). Folkskolan Johannesfred (1951). Ängbykyrkan med församlingshus (Blackeberg, 1959).

*1930-t i Solna:* Råstavägen 19 (Tryffeln 1). Österv 8 (Branten 4).

**Helldén, David.**

Född 1905 17/1 i Bollebygd. Död 1990 17/11.

KTH 1927. Studier KKH 1930-32. Anställd hos professor E Lallerstedt, Stockholm, 1927-35. Egen arkitektverksamhet från 1935.

Litteratur om H: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

"David Helldén. Modernistisk visionär på traditionens grund", Martin Rörby, Stockholmia förlag 2002. Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Tavastg 15 (kv Kattryggen 1), 1940. Tobaksvägen, Hökarängens centrum, 1947-49. Pipräsarvägen, Hökarängen (kv Cigarrlådan 8) 1949. Deltog i stadsplanearbetet för regleringen av nedre Norrmalm. Sergelgatan o höghusen (första höghuset) samt Hötorgshallen o Sergelteatern, 1955-60. Högre allmänt läroverk i Karlstad. Malmö teater (tills m E Lallerstedt o S Lewerentz).

*1930-tal i Solna:* Råsundav 7 (Facklan 3, tills m A W Pettersson).

### **Herbert, J.**

Arkitekt. Stockholm.

Litteratur om H: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*Bland arbeten:* Bjurholmsplan 29, 1929 (Harven 25). Gotlandsg 62, 1930-31 (Harven 54). Varvsg 4, 1935. Rålambsv 67, 1936. Riddarg 21, 1938. Sibylleg 51, 1938-39.

*1930-tal i Solna:* Fabriksv 4 (Volund 8). (Fyrgränd 1, 3 (Fänriken 1).) Råsundav 79 (Framnäs 17). Vasav 31 (Framnäs 2).

### **Hollander, Rolf W.**

Arkitekt. Tureberg.

*1930-t i Solna:* Björkv 4 (Kråkan 4). Källbacken 6 (Sälgen 2). Källbacken 8 (Sälgen 3). Regnstigen 3, 5 (Rudviken 6). Råstav 12 (Plantan 2). Stenhuggarv 2 (Kilen 2). Stenhuggarv 4 (Kilen 3). Vasav 16 (Flustret 9). Vasav 18 (Flustret 10). Vasav 19 (Framnäs 14, inkl gårdshus). Vasav 24 (Flustret 15). Vasav 25 (Framnäs 7). Vasav 26 (Kilen 4). Vasavägen 27 (Framnäs 6). Vasav 28 A, B (Kilen 5). Vinterv 7 (Aspen 4).

### **Johansson, Cyrillus.**

Arkitekt.

Född 1884 9/7. Död 1959 20/5.

Verksam i Stockholm från 1906. Anknöt i sina arbeten till svensk brukstradition men också till samtida tysk och kinesisk traditionell arkitektur.

Egna skrifter: "Byggnaden och staden. Ur en arkitekts verksamhet", Stockholm 1936.

Litteratur om J: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se även databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Nybrog 11-13, urspr bost-hus, nu kontor, 1912. Tegelviksg-Nackag, Sthlms bomullsspinneri o väfveri, 1916-17. Norra Stationsg 55-57, S:t Eriksg 119-125, Vin- o spritcentralen, 1920-24. Strandv 78-80, villa, 1923. Ölandsg 43, 45 A o B, Götg 93, bost-hus, 1925-26 (Monumentet 29). Biblioteksgatan 11, Sturepalatset (Hotell o kontorshus m butiker i bottenvåningen), 1925. Eriksbergsg 6, bost-hus, 1927-28. Ringvägen 110, bost-hus, 1927-30. Arbetarg 21, S:t Görans församlingshus, 1928-29. Kungsgatan 32-38, Centrumhuset, 1929-31. Döbelnsg 2, bost-hus, 1931-32. Banérg 62, "Tre vapen" (byggnader för krigsmakten, 1942-48. Essinge kyrka (Försoningens kyrka), färdig 1959.

*1930-t i Solna:* Charlottenburgsv 34 (Framnäs 19, ombyggn).

### **Jädergård, Emil.**

Ingenjör.

Emil Jädergård Arkitektkontor, Stockholm.

*1930-t i Solna:* Gustafsv 4 (Välten 6). Gustafsv 6 (Välten 7). Mäster Simons v 19 A, B (Sprundet 5).

### **Karland, G.**

*1930-tal i Solna:* Björkv 10 (Skatan 3). Stocksundstorpsv 17 (Briggen 6).

### **Karlsson, Nathanael.**

Arkitekt. Stockholm.

Född 1888 (uppskattn). Död 1964 (uppskattn).

Arbete åt Stockholms stad. Egen arkitektverksamhet.

Litteratur om K: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Falug 2, 1925. S:t Eriksg 97, 1925. Ansgariikyrkan, Hedesunda sn, Gästrikland, 1927. Ulvsunda, smalhus med pulpettak o fasader av rött tegel, på höjden bakom Lillsjönäs, 1939-41 (barnrikehus, AB Stockholmshem). Hus i Ålsten.

*1930-tal i Solna:* Råsundav 67 A, B (Plogen 2). Råsundav 69 A, B, C (Plogen 1, tills m C Ekeman).

### **Kellgren, Theodor.**

Arkitekt.

Född 1880 15/2 i Östra Sallerup, Malmöh l. Död 1936 7/12.

Byggnadsyrkesskola 1898-1901. Teknisk högskola 1904-06. Konstakademien 1908-11. Stadsarkitekt i Uppsala 1914-19. Sv fattigvårdsförbundets arkitekt 1909-18. Sakkunnig inom socialdepartementet för utarbetande av normalritning till ålderdomshem m m. Ledamot av stadsplaneberedningen i Uppsala. Ett flertal tävlingspris. Privatarbete i Stockholm från 1908.

Litteratur om K: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Eriksbergsg 14, 1914. Gammelbyns ålderdomshem, Svedmyra, från 1924. Igeldammsg 2-8, Hirschska stiftelsen, 1933-35.

Har ritat villor, skolor, sjukhus och offentliga byggnader som vårdanstalt för blinda i Lund, lasarett i Falun och Örebro, epidemisjukhus i Södertälje, Nyköping, Visby och Uppsala, länssanatorium vid Uttran och brandstationer i Uppsala och Eskilstuna, m m.

*1930-t i Solna:* Tomtebodav 15 (Haga 4:35, del av, Tomtebodaskolan, hus 62:5, "Rektorsbyggnaden").

### **Kjellberg, Nils Erik Georg.**

Född 1896.

Stockholm.

Litteratur om K: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*Bland arbeten:* Assessorsg 5, tills m W Conradson, 1927. Bellmansg 36, tills m W Conradson, 1927.

*1930-tal i Solna:* Idrottsg 1 (Ängen 3). Ryttag 3 (Ängen 4). Råsundav 59 (Plogen 9). Trappgränd 3 (Portalen 7).

### **Lagergren, Olle Fredrik Gösta.**

Arkitekt.

Född 1891 5/11 i Skara. Död 1964 6/9 i Karlstad.

KTH 1912-16. KKH 1918-20. Anställd på arkitektkontor 1920-25. Biträdande och tf länsarkitekt i Stockholms län 1925-30. Stadsarkitekt i Karlstad från 1930.

Se vidare databasen ARKDOK.

*1930-t i Solna:* Ryttag 10 (Porten 4, tillbyggn).

### **Landsbro Trävarubolag.**

*1930-t i Solna:*

Filaregränd 3 (Svarvaren 2). Parkv 5 (Nätet 2). Växlarev 61 (Svarvaren 4).

Kjellberg: Vinterv 11 (Aspen 6).

J Ky: Stocksundstorpsv 9 (Korvetten 8).

Holger Larsson: Filaregränd 4 (Filaren 6). Svarvaregränd 4 (Svarvaren 5). Växlarev 59 (Mästaren 3).

G Lundwall: Vinterv 9 (Aspen 5).

F Erik Löfgren: Krassev 1 (Krasen 4). Krassev 3 (Krasen 3).

Fritz Löfgren: Källbacken 15 (Staren 2). Källbacken 17 (Staren 1).  
F Thuns: Filaregränd 1 (Svarvaren 3).

**Landström, J O.**

Arkitekt. Byggnadsingenjör.  
Enskede.

*1930-tal i Solna:* Råsundav 53 (Harven 1). Råsundav 75 (Kilen 8). Södra Långg 32 (Plogen 17). Södra Långg 34 (Plogen 6). Södra Långg 36 (Plogen 5). Vasav 22 (Flustret 12).

**Langendal, Adrian W.** Se Pettersson, Adrian W.

**Larson, A Ragnar.**

Född 1908 28/12 (ev).

Äppelviken.

Invald i Sthlms byggnadsförening 1960 (ev). Hade 1971 egen arkitektverksamhet (ev).

Littertur om L: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*Bland arbeten:* Hus i Äppelviken.

*1930-tal i Solna:* Råsundav 77 (Kilen 7).

**Larsson, Nils William.**

Byggnadsingenjör. Byggmästare.

Född 1900 21/9 i Skellefteå. Död 1971 13/1 i Danderyd.

Tekniska studier. Arkitekturstudier i USA i 4 år. Anställd vid arkitektkontor i Stockholm. Eget arkitektkontor från 1932, även byggnadsverksamhet från 1935. Har ritat ca 15 hyreshus i Stockholm (Övre Gärdet m fl områden). Medlem av Sthlms byggmästareförening.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Blancheg 14 (kv Internationalen 7), 1936. Artillerig 87, 1937. Brantingsg 37 (kv Verkstadsklubben 1), 1937. Banérg 48, 1938. Rindög 17, Livryttarestigen 1 (kv Haubitsen 1), 1938. Furusundsg 3 (kv Fodermarken 1, sic), 1939. Armfeltsg 29, 1940. Patrullstigen 1-3, 1940. Patrullstigen 4-6, 1940 resp 1939. Patrullstigen 10, 1940.

*1930-t i Solna:* Stocksundstorpssvägen 10 (Jungmannen 25).

**Lilja, B.**

*1930-t i Solna:* Schultzv 38 (Vakten 1).

**Lind, Sven Ivar.**

Arkitekt

Född 1902 23/3 i Tidaholm. Död 1980 3/4.

KTH 1925. Egen arkitektverksamhet i Paris 1928-30, i Stockholm från 1931. Speciallärare i dekorativ konst, sedan materialbehandling med formlära, vid KTH 1931-43 (/1932-42). T f professor i arkitektur II 1940-42.

Professor i arkitektur KKH 1948-58. Slottsarkitekt för Stockholms slott från 1959, för Drottningholm från 1962.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Sveriges paviljong på Parisutställningen 1937. Restaurang Byttan, Kalmar, 1939. Mariebergs kollektivhus, Wennerbergsg 4-8, Sthlm, 1944. Svensk återuppbyggnad Mormandie 1946-49. Kramfors, Väja, Sportv m fl (flerbostadshus), 1950. Kraftverksbyggnader 1950-62. Hotell Blå Jungfrun Oskarshamn 1956. Stockholms stadsarkiv, 1958-59 (tills m E G Asplund). Kontor för Skandiakoncernen Uppsala 1965. Krematorier. Kyrkogårdar.

*1930-t i Solna:* Solnavägen 51 (Råsunda fotbollsstadion, Lagern 1, tills m Birger Borgström).

**Lindberg, Karl Birger.**

Arkitekt SAR.

Född 1902 18/3 i Eksjö. Död 1975 6/10 i Stockholm.

KTH 1926-29. KKH 1933. Verksam i Stockholm från 1930, dels i arkitektfirman Hagström & Lindberg, dels i egen verksamhet (/Egen arkitektverksamhet i Sthlm från 1933). (Se även under Rolf Hagstrand ovan).

Egna skrifter: Byggmästaren 1940:15, Kungshuset vid Kungsgatan ; Byggmästaren 1944:7, Kv Klubbacken 5, Brännkyrka. M fl.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Krukmakarg 34 (kv Mullvaden), 1947.

Firman Hagstrand & Lindberg har ritat ett 50-tal byggnader i Stockholm, t ex Kungshuset, Kungsg 16-20, och Regeringsg 62-66 (kv Kåkenhusen 37).

*1930-tal i Solna:* Förråds g 1 (Kastanjen 3, tills m R Hagstrand). Förråds g 2 (Oxeln 8, tills m R Hagstrand). Lilla gatan 4 (Lönnen 5, tills m R Hagstrand). Uppfartsv 2 (Kastanjen 6, tills m R Hagstrand).

### **Lindquist, Arvid.**

*1930-tal i Solna:* Vasav 10 (Flora 3).

### **Lindström, Karl.**

Ingenjör.

Ordförande i Hagalunds byggnadsnämnd. Var med redan på municipalstämman tid och fortsatte sedan, med ett avbrott omkr 1920, som byggnadsnämndsordförande under största delen av 1920- och 30-talen.

*1930-t i Solna:* Andersv 4 (Formen 12). Andersv 6 (Formen 9). Brahev 3, 5 (Formen 8, 10, 11). Fabriksv 2 (Ugnen 6, ombyggnad). Råsundav 9 (Formen 14). Råsundav 11 (Formen 13).

### **Lundberg, L.**

*1930-tal i Solna:* Råsundav 71 (Kilen 1).

### **Lundquist, Per.**

Uppsala.

*1930-tal i Solna:* Repslagarev 5 (Volund 6).

### **Lundqvist, Sven Erik.**

Född 1885 14/10.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Blecktornsområdet, kv:n Draget och Ryssjan, 1922-29 (tills m E Engström o G Larsson).

*1930-t i Solna:* Pipers väg 28 (Växten 1).

### **Lundström, Algot.**

*1930-tal i Solna:* Schultzv 34 (Filaren 7).

### **Malm, Sven Gustav Otto.**

Arkitekt.

Född 1902 28/4 i Botkyrka. Död 1983 10/4 i Stockholm.

KTH 1920-24. Specialstuderande vid KTH 1928. KKH 1928-30. Anställd hos arkitekt C Westman 1924 till 1936/39. Chefsarkitekt vid Karolinska sjukhuset (tills m arkit Sven Ahlbom) 1936-40. Chef för statens vattenfallsverks arkitektkontor 1939-63. Konsulterande arkitekt vid vattenfallsstyrelsen 1939/40-63. Egen arkitektverksamhet 1963-68. Konstnärlig verksamhet.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Roslagsbanans stationer. SLO:s anläggning Enebyberg. Sillre kraftstation. Konserthall Hofors. Om- o tillbyggn Sophiahemmet. Villor.

*1930-t i Solna:* Karolinska sjukhuset (Haga 4:18, kök (hus K1), garage (hus K2), kapell (hus K3), tvätt (hus K4),



panncentral (hus K5, K6).

**Marks, David.**

*1930-tal i Solna:* Schultzv 30 (Svarvaren 6).

**Nyberg, Gustav Olof.**

*1930-t i Solna:* Schultzv 35 (Förmannen 7, byggherre, sign ritn).

**Olin, G W:m.**

Arkitekt.  
Stockholm.

*Bland arbeten:* Ulvsunda, 1930-t (flerfamiljshus mot Drottningholmsv).

*1930-tal i Solna:* Ryttarg 4 A,B (Porten 1). Ryttarg 6 (Porten 2). Råsundav 45 (Sladden 4). Råsundav 61 (Plogen 13).

**Pettersson (senare Langendal), Adrian W.**

Arkitekt.

Född 1904 26/5 i Svedala. Död 1970 2/11.

KTH 1930. Byråarkitekt vid Stockholms stads stadsbyggnadskontor. Egen verksamhet i Stockholm.

Egna skrifter: Byggmästaren 1942:8, Kv Monumentet, Götg - Gotlandsg, Stockholm. Byggmästaren 1944:7, Kv Stinsen 3, Stockholm. Byggmästaren 1948:7, sid 119, Stadshus i Tranås.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Brunnsgr 19 o 21 - Kungsg 22 o 24 - Regeringsgr 73 B, 75 A o B samt 77 (m biogr Saga) tills m H Högström (1936-38). Skinnarviksringen 20-22 (1936). Kyrksalar o bostäder för Södermalms fria församöl, Götg 87, 89 - Gotlandsg (1939). Bostads- o församlingshus i Maria församl, S:t Paulsg 8 (tills m A v Schmalensee, 1940). Floragatan 20 (bostadsh, 1940). Kv Diariet 2, Riksby (1945). Voltav 17, Bromma (för Sthlms Kexfabrik, 1947-48). Räcksta, Långseleringen (radhus, 1940-tal, 1951-53).

*1930-tal i Solna:* Råsundav 7 (Facklan 3, tills m D Helldén).

**Pettersson, E.**

*1930-tal i Solna:* Björkv 13 (Violen 4, tills m T Gustawi).

**Pålskog, Elis T.**

Byggnadsingenjör.

Född 1908. Död 1988.

*1930-t i Solna:* Bergstigen 2 (Skatan 1). Ekstigen 1 (Skatan 4). Ekstigen 3 (Skatan 11). Ekstigen 4 (Kråkan 6). Ekstigen 11 (Rönnen 3). Ellenhillv 4 (Ellenhill 7). Fabriksv 2 (Ugnen 6, tillbyggnad). (Fabriksv 6 (Volund 6, del av).) Fabriksv 10 (Volund 11). Filmg 6 (Gullvivan 4). Filmg 9 (Ljungen 5). Filmg 11 (Ljungen 4). Filmg 26 (Tjädern 3). Förrådsg 3 (Kastanjen 2). Förrådsg 4 (Oxeln 2). Förrådsg 5 (Kastanjen 1). Förrådsg 20 (Kantarellen 6). Förrådsg 24 (Näckrosen 2). Hallg 6 (Ljungen 11). Jaktstigen 6 (Tjädern 1). Jaktstigen 7 (Orren 9). Jaktstigen 9 (Orren 8). Krassev 5 (Krassen 2). Källbacken 10 (Sälgen 4). Källbacken 16 (Rönnen 2). Linnév 6 (Blåklinten 7). Ljungstigen 1 (Sippan 7). Ljungstigen 3 (Sippan 5). Ljungstigen 4 (Ljungen 8). Ljungstigen 5 (Sippan 4). Ljungstigen 7 (Sippan 3). Ljungstigen 10 (Ljungen 12). Ljungstigen 11 (Sippan 1). Lövg 29 (Gullvivan 9). Lövg 31 (Gullvivan 8). Lövg 34 A resp B (Björkkällan 1 resp 12). Näckrosv 2 (Kantarellen 5). Näckrosv 4 (Kantarellen 4). Näckrosv 6 (Kantarellen 3). Näckrosv 10 (Kantarellen 1). Råstav 17 (Kantarellen 10). Råstav 26 (Åreskutan 4). Råstav 28 (Fasanen 5). Råstav 30 (Fasanen 4). Sjövn 18 (Måsen 1). Sjövn 22 (Anden 1). Sjövn 32 (Ejdern 2). Sjövn 40 (Ankan 7). Spireav 3 (Blåklinten 4). Stråkv 16 (Fyrväplingen 9). Stråkv 18 (Aspen 3). Stråkv 20 (Aspen 2). Tottv 30 (Fjället 16). Uppfartsv 1 (Enen 1). Uppfartsv 3 (Enen 4). Uppfartsv 21 (Kantarellen 9). Uppfartsv 23 (Kantarellen 11). Vinterv 14 (Fyrväplingen 10). Vinterv 16 (Fyrväplingen 4). Vinterv 18 (Fyrväplingen 3).

**Rasmusson, Anders Eric Gunnar.**

Född 1904. Död 1977.

*Bland arbeten:* Bergsunds strand 7, 1941. Lindvallsg 8, 1941. Slipg 12-14, 1941, 13-15, 1941. Verkstadsg 21, 1941. Scheffersg 10, 1943. Stagneliusv 22, 1943. Svedbergsg 6, 1943.

*1930-tal i Solna:* Rosstigen 3 (Poppeln 5).

### **Rudskog, Einar.**

Arkitekt.

Född 1887 8/7 i Rudskoga. Död 1955 11/10 i Lidingö.

Praktik som snickare, murare, förman och verkmästare. Tekniska skolan i Kristinehamn. Praktik i tre år på arkitektkontor i Stockholm. Teknisk skola i Tyskland. Byggnadskonsulent i Nationalföreningen mot emigration 1914-20. Arkitekt och föreståndare för AB Jordförmedlings ritkontor och byggnadsbyrå 1920. Egen arkitektverksamhet i Stockholm från 1922. Byggnadskonsulent för en del områden i Stockholms län 1926. Arkitekt och byggnadsinspektör för Näsby stads planlagda områden 1926. Byggnadskontrollant och arkitekt för Lidingö stad 1927. Stadsarkitekt i Lidingö 1940-55.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Sveav 143-147, 1959. Ynglingag 2-4, 1959.

*1930-t i Solna:* Filmg 4 (Blåklinten 5).

### **Samfundet för Hembygdsvård.**

*1930-t i Solna:* Krokusv 10 (Jungmannen 21).

### **Sellman, Ture Karl Axel.**

Arkitekt SAR och fotograf.

Född 1888 28/6 i Kattnäs. Död 1969 i Stockholm.

KTH 1910-14. Anställd hos Lars Israel Wahlman och Carl Bergsten. Verksam i Stockholm från 1914, 1915-18 tills m ingenjör Edv Keller med Industribyggnadsbyrån. Resor i Danmark, Tyskland och Italien 1919. Fotograf. Domare i fototävlingar från 1920. Grundare av fotofirman Sellmanfilm, betydande på färgfotograferingens område, 1931.

S blev tidigt uppmärksammas som industriarkitekt, med bl a Grönkvists (senare SKF:s) gjuteri i Katrineholm (1918), men ritade också bostadshus. Han har ritat ett sjuttioal bostadshus i Stockholm. S var Gunnar Asplunds svåger.

Egna skrifter: Artiklar i nordisk tidskrift för fotografi, från 1917. Byggmästaren 1925, sid 42, nybyggnad å tomt nr 8 kv Valand. 1929, sid 59, Spekulationsbyggandets vådor. "Samtal om färgfotografi", 1942.

Litteratur om S: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Alströmerg 22 (Perssons stick- o vävmaskiner), 1925. S:t Eriksplan 15-17 (kv Loket 7), 1927. Heleneborgsg 52-54 (kv Huggjärnet 19), 1928. Bjurholmsg 20, 1929 (Harvpinnen 2). Bondeg 50, 1929-30 (Bondeson 21). Bondeg 52, 54, Renstiernas g 30, 1930-31 (Bondeson 22). Gotlandsg 58, Bjurholmsg 18, 1930-31 (Harvpinnen 1). Östgötag 32, Åsög 126, 1930-31 (Höken 29). Magnus Ladulåsgatan 18, 1933-34. Heding 5, Strindbergsg 45 (kv Taptot 9), 1934. Allhelgonag 7-9 (bost-hus), 1935-36. Skåneg 53, Östgötag 57, 1935-36 (Bonden Större 35). Atterbomsv 26 (kv Solsången 5), 1937.

*1930-tal i Solna:* Uppfartsv 4 (Kastanjen 7). Österv 6 (Branten 5). Österv 9 A (Poppeln 12). Österv 9 B (Poppeln 13). (Österv 10 (Branten 3).) Österv 11 (Portalen 1). Österv 13 (Portalen 2). Österv 15 (Portalen 3).

### **Siösteen, Alf.**

Ingenjör. Byggmästare.

*1930-tal i Solna:* Plogv 5 (Välten 2). Plogv 6 (Plogen 11). Solnav 55 (Staven 1, tills m Mauritz Dahlberg).

### **Sjögren, Johan Axel Johansson.**

Arkitekt. Stockholm.

Född 1877 12/4 i Gladhammar. Död 1962 (uppskattn).

KTH 1904. Verksam i Stockholm från 1903 (var 1961 praktiserande arkitekt i Stockholm). Assistent i husbyggnadslära vid KTH 1913-14.  
Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Karlbergsv 80 (kv Skålen 12, fasad), 1912. Torsg 12-20, Mjölcentralens hus (kv Läkaren), 1914. Bergsundsg 22, 1931. Bergsundsg 7, 1932. Bergsundsg 21-23, 1932. Bergsundsg 11, 1933. Bergsundsstrand 23-25, 1938. Brantingsg 45-47 (kv Fackföreningen 9), 1938.

*1930-tal i Solna:* Fyrgränd 2 (Nordan 9). Gustafsv 8 A, B (Välten 8). Österv 23 (Regeln 4). Österv 25 A (Regeln 5). Österv 25 B (Regeln 6).

**Spolén, Ernst** Oskar Hugiberth Calixtus.

Arkitekt, möbelformgivare.

Född 1880 14/10 i Halmstad. Död 1974 10/2 i Bolum.

Chalmers 1896-1903. Konstakademien 1905. År 1913 blev S under Ragnar Östberg ansvarig för möbleringen av Stockholms stadshus. Hans egna möbler i Gyllene salen och salen Tre kronor präglas av en tung personlig barockstil. S deltog i Hemutställningen 1917 med ett kök och ett vardagsrum som inreddes med gustavianskt inspirerade möbler. Medverkade även i 1927 års Bygge och Bo-utställning, norr om Smedslätten. Hade egen arkitektverksamhet 1961.

Egna skrifter: "Ditt hem. Hur det bygges och inredes", Stockholm, 1923. "Min sportstuga", 1936 (ger exempel på modernt fritidsboende och många råd till dem som drömmer om en egen stuga).

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Äppelvikens elementarskola, Drömslätten, 1923 (nu Smedslättens skola). Hotell Atlantic, Teaterg 3 (kv Kärplingeholmen 5), 1928. Teatergatan 3, Drottning Victorias örlogshem, 1929. Stockhaus hus, Blasieholmsg 4 a, Teaterg 5 (kv Kärplingeholmen 4), 1930. Hus i Ålsten. Bidrog med möbler och armatur till Stockholms stadshus inredning.

*1930-tal i Solna:* Tottv 13 (Plantan 1).

**Stark, Johan Albin S:son.**

Arkitekt SAR.

Född 1885 14/8 i Hälsingtuna, Gävle l. Död 1960 28/8.

KTH 1908-12. KKH 1916-17. Praktiserande arkitekt i Sthlm tillsammans med arkitekt Östlihn 1912-21. Egen verksamhet från 1921. Specialattaché vid legationen i Tokyo för att avge rapport om jordbävningen 1923. Hade ensam projekterat ca 18 byggnader på Stockholms malmar t o m 1930 (Östlihn & Stark ca 31 st).

Egna skrifter: Byggmästaren år 1939:35, sid 430, Yrkeskvinnornas hus ; ibid år 1942:9, sid 118, Kv Gnejsen, Gubbhusg 5-9, Stockholm ; ibid år 1944:7, sid 105. Kv Prinsen 1, Stockholm. M fl.

Litteratur om S: "Byggare i Stockholm. Byggmästarrollen under 1900-talet", Anders Gullberg o Eva Rudberg, Stockholmia förlag, 2001 (Monografier utg av Sthlms stad, 158).

Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Nya elementarskolan för flickor. Chinabiografen. Svensk-Engelska Mineralöljeab hus. Sveriges kontoristförenings nybyggnad. Birger Jarlsg 64 (Shellhuset, tills m Folke Lidvall, 1925). Katarina Bang 49, 1926-29 (Rovan 3). Ringv 153, 1927-30 (Räfsan 7). Folkteatern. Östra station, Valhallav 75-77, 1932. Gärdet, del av (bostadshus, 1932-39). Yrkeskvinnornas hus (Furusundsg, Sthlm, tills m Hillevi Svedberg, 1939). Gotlandsg 44-46, 1948-51 (Monumentet 38).

*1930-t i Solna:* Förrådsg 10 (Granen 4). Lilla gatan 3 (Granen 1). Råstav 3 (Lönne 6).

**Stenfors, Edvin.**

Född 1884 22/7 i Karlskrona. Död 1935 8/2 i Djursholm.

KTH 1904-08. Konstakademien 1909-12. Anställd vid stadsarkitektkontoret i Malmö 1913-14. Stadsarkitekt i Örebro 1915-19. Arkitekt i byggnadsstyrelsen 1919-35. Länsarkitekt i Sthlms län 1920-31. Egen verksamhet. Ledamot av 1917 års lantmäterikommision 1919-20. Stadsmätningssakkunnig 1923-24. En av stadsplanlagssakkunniga 1925-35.

Egna skrifter: Byggmästaren år 1923, Samhällsbyggandet. Byggmästaren år 1928, Grunddragen i förslaget till stadsbyggnadslag. Byggmästaren år 1929, Åstadkommande av en regionplan över Stockholm med omnejd.

Byggmästaren år 1930, Bro eller tunnel (diskussionsinlägg). Byggmästaren år 1931, Arkitekturens vildmarker (diskussionsinlägg). Handbok i stadsplan- och byggnadsförfattningar, 1934. M fl.  
Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Ett antal byggnader och stadsplaner.

*1930-t i Solna:* Råsundav 106 (Nyckeln 5).

#### **Ståhl, Åke.**

*1930-tal i Solna:* Filmg 5 (Ljungen 7).

#### **Sundvall, Erik.**

Byggnadsingenjör.  
Stockholm.

*1930-tal i Solna:* Plogv 4 (Plogen 10). Plogv 7 (Välten 1). Åkersv 8 (Harven 8).

#### **AB Svenska Trähus.**

Stockholm.

*1930-tal i Solna:* Gustafsv 17 (Frithiof 18). Schultzv 39 (Montören 1). Uppfartsv 19 (Kantarellen 8).

#### **Thunberg, Gösta.**

Byggnadsingenjör.

Fadern Carl Thunberg bildade 1930 Carl Thunbergs Byggnads & Fastighets AB, som sonen var verksam inom. 1960 ombildades bolaget och fick då namnet Gunnar Thunbergs Byggnads AB, efter Göstas bror, född 1900 29/10, som blev VD i det nya bolaget.

*1930-t i Solna:* Fyrgränd 1, 3 (Fänriken 1). Fyrgränd 5 (Fänriken 3). Nordstjärneg 1A (Fjorden 1). Nordstjärneg 1B (Fjorden 2). Råsundavägen 5 (Facklan 4( Råsundav 9 (Formen 14).) (Råsundav 11 (Formen 13).) Råsundav 73 A, B (Kilen 9).

#### **Ullén, Olof Vilhelm Sigfrid (Sigge).**

Arkitekt.

Född 1898 29/7 i Roslagsbro. Död 1983 8/4 (uppsk) i Hässelby.

KTH 1919-23. Konstakademien 1924-26. Anställd på olika arkitektkontor 1922-29. Tjg Sthlms stads byggnadsnämnd 1927 (biträde). Byggnadsstyrelsen 1929 (biträde). Resor i Finland o Estland 1925, Danmark 1926 och Tyskland 1931. Biträdande arkitekt vid länsarkitektkontoret i Sthlms län 1931-34. Byggnadskonsulent i Enebybergs villastad och Norrviken samt byggnadsinspektör i Bastuholmen och västra Enebyberg 1933-34. Tillförordnad stadsarkitekt i Karlskrona 1934, stadsarkitekt där 1935-62. Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen 1934. Egen arkitektverksamhet i Karlskrona från 1962.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Hyreshus, villor, skolor. Stadsplanearbeten. Folkets hus i Karlskrona. Kyrkor i Bergkvara o Högstorp, Växjö. Restaurering av Amiralitetskyrkan i Karlskrona m fl kyrkor. Kyrkogårdsanläggningar, krematorium.

*1930-t i Solna:* Vintervägen 38 (Skogen 24).

#### **Wennerholm, Ture Jean.**

Arkitekt SAR. Stockholm.

Född 1892 20/11 i Stockholm. Död 1957 16/6 i Stockholm.

KTH 1915-19. Konstakademien 1919-21. Anställd hos Lars Israel Wahlman 1917-20, Ivar Tengbom 1920-21, Gunnar Asplund 1921, Carl Bergsten 1922-23, Isak Gustaf Clason 1923-26, Ivar Tengbom 1926-28. Egen arkitektverksamhet i Stockholm från 1928. Arkitekt vid byggnadsstyrelsen från 1929. Hos UD 1936-46. Lärare på Tekniska skolan 1922-29, vid KTH 1929-32. Studieresor i Europa och Afrika 1921-24. Vid Svenska fläktfabriken från 1950. Speciellt känd som industriarkitekt.

Egna skrifter: Industriell planläggning (1935). Nybyggnad för Telefonab LM Ericsson vid Midsommarkransen (1942).

Littertur om W: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.  
Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Tennisstadion, Östermalms idrottsplats (1928-30, efter proj av T Grut). Kontors- och fabriksbyggnader i Sthlm och landsorten, bl a ASEA, Esselte, LM Ericsson (Telefonplan, Hägersten, 1935/40-40/48), Svenska Fläktfabriken Göteborg, Jönköping, Oslo, Paris. Almqvist & Wiksell, Uppsala. Alhambra och Österport m fl SARA-restauranger.

*1930-t i Solna:* Fabriksv 9 (Instrumentet 1).

**Westerberg, K Martin.**

Född 1892 13/5. Död 1963 3/10.  
KTH 1919. Hade 1961 egen arkitektverksamhet.  
Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Medborgarhuset, Medborgarplatsen, 1939.

*1930-tal i Solna:* Prostv 17 (Vapenhuset 8, ombyggnad).

**Westman, Ernst Carl.**

Född 1866 20/2 i Uppsala. Död 1936 23/1 i Stockholm.  
KTH 1885-89. Konstakademien 1889-92. Anställd på arkitektkontor i USA 1893-94, på arkitektkontoret för riksbyggnaderna på Helgeandsholmen 1894-97. Arkitekt hos medicinalstyrelsen 1916-34. Egen verksamhet från 1897. Möbelarkitekt.  
Egna skrifter: Byggmästaren år 1927, sid 231, Röda Korsets sjukhem. M fl.  
Litteratur om W: "Arkitekten Carl Westman 1866-1936", avhandl av Bertil Palm, 1954.  
Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.  
Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Svenska läkarsällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, 1906. Stockholms rådhus, Scheelegatan, 1909-14. Romanäs sanatorium. Röhsska museet i Göteborg.

*1930-t i Solna:* Karolinska sjukhuset (Haga 4:18, huvudbyggnad (hus A 1-9, B1, C1-2, D1, E1), administr o bost (hus H4), kök (hus K1), garage (hus K2), kapell (hus K3), tvätt (hus K4), panncentral (hus K5, K6).

**Wikén, Joel Albert Valdus.**

Arkitekt SAR.  
Född 1906 16/9 i Göteborg. Död 1958 i Hässleholm.  
Anställd vid Kgl flygförvaltningens byggnadsavdelning. Byggnadskonsulent och byggnadsinspektör för vissa områden. Stadsarkitekt i Hässleholm 1937-58.  
Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Sinnessjukhus, Krsitianstad, 1939. Villa i Karlskrona, 1939. Sporthall i Hässleholm, 1957. Skånska Banken, Hässleholm, färdig 1961.

*1930-t i Solna:* Stocksundstorpsv 15 (Briggen 5).

**Winter, F.**

*1930-tal i Solna:* Svedenreservoaren (Bergshamra 2:3, del av).

**Åkerblad, Carl Ivar Emanuel.**

Arkitekt. Stockholm.  
Född 1886 21/8 i Stockholm. Död 1953 10/6.  
KTH 1905-09. KKH 1912. Anställd hos Erik Lallerstedt 1913. Egen verksamhet i Stockholm från 1917.  
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1919. Anställd på Råsundabolagets arkitektkontor.  
Åkerblad hade projekterat ca 63 byggnader på Stockholms malmar t o m 1930.  
Egna skrifter: Byggmästaren 1944, Kv Drakdödaren 3, Stockholm. M fl.

Littertur om Å: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.  
Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Närkesg 6 o Sofiag 3, 1925-27 (Kålroten 5). Sofiagården, Erstag 32-34, äldreboende, 1927. Skåneg 75, Nytorgsg 40-44 o Bondeg 40, 1929-32 (Bonden Mindre 14). Nytorgsg 31, Bondeg 44, 1929-30 (Bondeson 19). Katarina Bang 27, 1930-31 (Bondetorp 26). Bondeg 7, Östgötag 49, 51, 1932 (Timmermannen 31). Bondeg 9 A, B, 1932 (Timmermannen 30). Katarina Bang 29, 1932-33 (Bondetorp 25). Atterbomsvägen 42, 1935 (bostadshus). Stagneliusgatan 4, 1935 (bostadshus). Själagårdsgatan 13, Gamla Stan, nybyggnadssanering, 1935.

*1930-t i Solna:* Idrottsg 5 (Ängen 1). Sjövägen 20 (Svanen 1). Solnavägen 94 (Telestation, Charlottenburg 12). Stråkv 1 (Spjutet 2). Stråkv 3 (Spjutet 1).

### **Åkerlund, John.**

Arkitekt

Född 1884 15/8. Död 1961 11/11.

Teknisk elementarskola i Borås 1903. Vid Elektr ab Magnet, Ludvika o Stockholm, 1904-07. Hos arkitekt Torben Grut 1907-09. Egen firma från 1909.

Littertur om Å: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* På "Allmänna svenska utställningen för konsthantverk och konstindustri" småbrukarhem (tills m C A D:son Bååk), 1909. Långholmsg 22-24, 1913-14. Långholmsg 16 (kv Ångpannan 9), 1914. Delar av Alviksvägen, Äppelviken, ca 1919 (bostadshus). Kv:n Gästgivaren o Dosmakaren, Skultuna, 1944-46 (radhus o egnahem för AB Svenska Metallverken). Folkhögsk Sörängen vid Nässjö och Tärna. Sigtunastiftelsens anläggningar. Hantverksskola för blinda, Kristineh. Bolidens gruvab:s sociala anläggning i Boliden, Rönnskär o Laver. Skultuna, Finspång, Billingsfors m fl industrier. STF:s fjällstationer. Sigtunaskolan.

*1930-t i Solna:* Karolinska sjukhuset (Haga 4:18, Norrbackainstitutet, hus S 1-3).

### **Örnbrant, Reinhold.**

*1930-tal i Solna:* Spireav 4 (Krassen 1).

\*

### **Källor till biografier:**

*Tryckta:*

"Att bygga ett land. 1900-talets svenska arkitektur". Arkitekturmuseet, Byggnadsnämnden. Red Claes Caldenby. 1998.

"Byggnadskultur", 1992, nr 4, 2000, nr 4, 2002, nr 4.

"E G Asplund. Arkitekt, vän och kollega." Christina Engfors, Arkitektur förlag, 1990.

"Guide till Stockholms arkitektur", Olof Hultin m fl, 1998.

"Guide till Sveriges arkitektur. Byggnadskonst under 1000 år", Stockholm 2001.

"Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250-1950", Georg Hesselman, Stockholm 1952.

"Husen på Malmarna. En bok om Stockholm", bokförl Prisma i samarb m Sthlms stadsmuseum, 1985.

"Hyddor och helgedomar i huvudstaden", red hans Ljunggren, 1992.

"Industriebostäder." Industriens bostadsförening, Sthlm 1950.

"Nationalencyklopedin".

"Signums svenska konsthistoria. Konsten 1915-1950", 2002.

"Stenstadens arkitekter. Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850-1930", red Thomas Hall, Akademilitteratur, 1981.",

"Stockholm. Architecture and townscape", Henrik O Andersson, Fredric Bedoire, 1988.

"Stockholm gata upp, gata ner. ...", Sven-Olof Carlsson, 1991. (Numr uppl, nr 14.)

"Stockholm utanför tullarna. Nittiosju stadsdelar i ytterstaden", red Göran Söderström, proj-led Elisabet Jermsten. Monografier utgivna av Stockholms stad, nr 166. Stockholmia förlag, 2003.  
"Stockholms byggnader", Henrik O Andersson o Fredric Bedoire, 4 omarb uppl, 1988.  
"Stockholms byggnadsförening 100 år", Stockholm 1948.  
"Stockholms byggnadsförening 1972", Stockholm 1971.  
"Stockholms byggmästareförening 1964", Stockholm 1964.  
"Stockholms årsringar. En inblick i stadens framväxt." Magnus Andersson, Stockholmia förlag 1997.  
"Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.  
"Svenska Teknologföreningen, ledamöter, 1958."  
"Sveriges Civilingenjörer, bergsingenjörer och arkitekter", 1961.  
"Södermalm. Södra Katarina. Byggnadsinventering. Sthlms stadsmuseum 1993."  
"Södra Ängby. Trädgårdsstad i funkis", Gunnar Olofgörs, Lena Gramstrup Olofgörs, Magnus Gramstrup-Christensen, Mathias Johansson, 2000.  
"Vem Är Vem", 1966.  
"Vem Är Det", olika årgångar.

*Otryckta:*

ARKDOK (databas, Arkitekturmuseet).  
Solna byggnadsnämnds arkiv.

## Några konstruktörer verksamma i Solna under perioden - biografier och uppförda byggnader.

Anmärkning: Småhus är ej medtagna i förteckningen.

### **Hellman, Frans.**

*Bland arbeten:* Mjölcentralens hus, Torsg 12-20, 1943 (kv Läkaren, tillbyggnad).

*1930-tal i Solna:* Vinterv 26 (Almen 5).

### **Kumlien, K Gunnar V.**

Civilingenjör SVR.

Född 1904 23/4.

Invald i Sthlms byggnadsförening 1938.

*1930-tal i Solna:* Gustafsv 7 (Harven 7).

### **Törn, E Walter.**

Civilingenjör.

Född 1903 3/1. Invald i Sthlms byggnadsförening 1930.

*1930-tal i Solna:* Parkv 21 (Almen 4). Parkv 23 (Almen 3). Vinterv 24 (Almen 6).

### **Källor:**

*Tryckta:*

"Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250-1950", Georg Hesselman, Sthlm 1952.

"Stockholms byggnadsförening 1972", Sthlm 1971.

*Otryckta:*

Byggnadsnämndens arkiv.



## Några byggare verksamma i Solna under perioden - biografier och uppförda byggnader.

Anmärkning: Småhus är ej medtagna i förteckningen.

### **Carl Thunbergs Byggnads & Fastighets AB.**

Carl Thunberg bildade 1930 Carl Thunbergs Byggnads & Fastighets AB. Thunberg hade blivit medlem av Sthlms Byggmästareförening 1927 (nr 71). Sonen byggnadsingenjör Gösta Thunberg var verksam inom företaget. 1960 ombildades bolaget och fick då namnet Gunnar Thunbergs Byggnads AB efter Göstas bror, född 1900 29/10, som blev VD i det nya bolaget.

*1930-t i Solna:* Fyrgränd 1, 3 (Fänriken 1, även arkitekt o byggherre). Fyrgränd 5 (Fänriken 3, även arkitekt). Nordstjärneg 1A (Fjorden 1, även arkitekt). Nordstjärneg 1B (Fjorden 2, även arkitekt). Råsundavägen 5 (Facklan 4, även arkitekt o byggherre). (Råsundav 9 (Formen 14, byggherre). Råsundav 11 (Formen 13, byggherre). Råsundav 73 A, B (Kilen 9, arkitekt o byggherre).)

### **Cornelius, Ryno A.**

Byggnadsingenjör.

Född 1903 23/2.

Invald i Sthlms byggnadsförening 1948. Medlem av Sthlms Byggmästareförening. Var 1971 innehavare av Byggnadsfirma Ryno Cornelius.

*1930-tal i Solna:* Idrottsg 1 (Ängen 3). Åkersv 4 (Harven 3)

### **Dahlberg, Gösta A.**

Civilingenjör SVR.

Född 1895 6/9.

Invald i Sthlms byggnadsförening 1930. 1:e byggnadsinspektör.

*1930-tal i Solna:* Rosstigen 3 (Poppeln 5, arbetsledare).

### **Fackföreningarnas Byggnadsproduktion Förening u p a.**

Littertur: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*Bland arbeten:* Lundag m m, 1930 (kv Marmorn, huvudentreprenör). Skepparg 75-83, 1933 (kv Mässen). Kungsklippan 14 o 16, 18 o 20, 1934 (Diamanten 17, 18, huvudentreprenör). Konsumhuset, Magnus Ladulåsg 17-21, 1934 (Fatburssjön 5, byggnadsarbeten samt värme, sanitet o elledningar). Fredhälls folkskola, Viktor Rydbergs g 1, 1938 (entreprenör för värme o sanitet).

*1930-tal i Solna:* Idrottsg 3 (Ängen 2). Solnav 104 A (Ängen 5).

### **Fryklund, E A.**

Medlem av Sthlms Byggmästareförening (nr 48).

*1930-tal i Solna:* Solnav 94 (Charlottenburg 12).

### **Fäktenmark, Gustaf.**

Byggmästare.

Medlem av Sthlms Byggmästareförening (nr 356).

*1930-tal i Solna:* Plogv 7 (Välten 1).

### **Kenne, Thure.**

Byggmästare.

Född 1904 30/9.

Firman Byggmästare Thure Kenne grundades 1937. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1938 (nr 248). Chefen Thure Kenne började redan som 17-åring praktisera inom byggnadsbranschen. Efter några år som verkmästare och arbetsledare började han verksamhet i egen regi med villabyggen 1934-35 och startade 1937 firman, ursprungligen i kompanjonskap med byggmästaren Olle Hedlund. Från 1938 var Kenne ensam ägare. Han arbetade huvudsakligen med bostadsproduktion i Solna. 1964 hade firman dittills producerat ca 550 bostadslägenheter i stockholmsregionen. 1961 hade firman 33 årsarbetare.

*1930-tal i Solna:* Gustafsv 4 (Välten 6). Gustafsv 8 A, B (Välten 8).

#### **AB Skånska Cementgjuteriet.**

Firman grundades 1887. Blev medlem i Sthlms Byggnästareförening 1930 (nr 109).

*1930-tal i Solna:* Fabriksv 2 (Ugnen 6) (tr).

#### **Tekniska Byggnadsbyrån AB.**

Firman grundades 1906. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1930 (nr 106).

Civilingenjören Birger Delin hade 1919 blivit ensam innehavare av firman, men året därpå ingick civilingenjören Ragnar Perslow som delägare, samtidigt som firman flyttade till Stockholm. I och med detta omregistrerades den till Tekniska Byggnadsbyrån, Delin & Perslow. Några av de mest betydande entreprenaderna under 1920-talet var Södra Kungstornet och Centralgaraget. I nov 1939 övergick TBB till aktiebolagsform. År 1944 övertogs bolaget av civilingenjör Hans Frykman. Antalet årsarbetare var 1962 175 st.

Litteratur: "Vårt byggande under ett halvt sekel, en krönika i ord och bild om Tekniska Byggnadsbyrån och dess verksamhet utgiven vid femtioårsjubileet", red Arvid Ahlgren, Sthlm 1957.

Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*Bland arbeten:* Kungsg 31-33 (Stuten 16, Södra Kungstornet, entreprenör för stommen Tekniska Byggnadsbyrån Dehlin & Perslow).

*1930-tal i Solna:* Fabriksv 9 (Instrumentet 1).

#### **Byggnadsfirman Zetterberg AB.**

Byggnadsingenjör Carl Zetterberg började med bostadsbyggande i Stockholm 1906 och grundade 1908 byggnadsfirman, som blev aktiebolag 1917. Vid sidan av omfattande kontinuerlig entreprenadverksamhet inom vitt skilda grenar av husbyggnadsområdet bedrev bolaget även egen regi-byggande. Efter Zetterbergs död 1949 fortsatte Byggnadsfirman Zetterberg entreprenad- och egenregiverksamhet inom storstockholmsområdet.

Litteratur: "Minnesanteckningar", Carl Zetterberg, Stockholm 1953.

Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

"Byggare i Stockholm. Byggmästarerollen under 1900-talet", Anders Gullberg o Eva Rudberg, Stockholmia förlag, 2001 (Monografier utg av Sthlms stad, 158).

*1930-tal i Solna:* Karolinska sjukhuset, Norrbackainstitutet (hus S 1-3). Solnav 51, Råsunda fotbollsstadion (Lager 1).

#### **Åhrberg, C H.**

Ingenjör.

Litteratur: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*Bland arbeten:* Industrig 12, Kungsholmsstrand 147, 1934 (Bojen 8).

*1930-tal i Solna:* Erik Sandbergs g 6 (Oxeln 7).

#### **Källor:**

*Tryckta:*

"Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250-1950", Georg Hesselman, Sthlm 1952.

"Minnesanteckningar", Carl Zetterberg, Sthlm 1953.

"Stockholms byggmästareförening 1964", Sthlm 1964.

"Stockholms byggnadsförening 1972", Sthlm 1971.

"Vårt byggande under ett halvt sekel, en krönika i ord och bild om Tekniska Byggnadsbyrån och dess verksamhet utgiven vid femtioårsjubileet", red Arvid Ahlgren, Sthlm 1957.

*Otryckta:*

Byggnadsnämndens arkiv.

## Några byggherrar verksamma i Solna under perioden - biografier och uppförda byggnader.

Anmärkning: Småhus är ej medtagna i förteckningen.

### **Allmänna Betongbyggnadsbyrån Jakobson & Ranow.**

Firman grundades 1925. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1930 (nr 120).

Företaget startades ursprungligen som en entreprenadfirma för brobyggnader, industrianläggningar och bostads- och kontorsfastigheter. Grundare var civilingenjörerna David Jakobsson och Nils A Ranow (född 1890 28/2). Jakobsson lämnade firman 1942 p g a sjukdom. Firman hette sedan Allmänna Betongbyggnadsbyrå, Ranow & Co. Vid sidan av entreprenadverksamheten utförde företaget projekt och konstruktioner till ett flertal andra arbeten. Bl a gjordes projektering för och konstruktion av Chinabiografen i Sthlm. Företaget var sedan starten delägare i AB Byggnadsentreprenörernas Fastighetsaktiebolag (BEFA). Antalet årsarbetare var 1964 83 st.

*1930-tal i Solna:* Råsundav 108 (Nyckeln 4).

### **Carl Thunbergs Byggnads & Fastighets AB.**

Carl Thunberg bildade 1930 Carl Thunbergs Byggnads & Fastighets AB. Han hade blivit medlem av Sthlms Byggmästareförening 1927 (nr 71). Sonen byggnadsingenjör Gösta Thunberg var verksam inom företaget. 1960 ombildades bolaget och fick då namnet Gunnar Thunbergs Byggnads AB efter Göstas bror, född 1900 29/10, som blev VD i det nya bolaget.

*1930-t i Solna:* Fyrgränd 1, 3 (Fänriken 1, även arkitekt o byggare). (Fyrgränd 5 (Fänriken 3, byggare o arkitekt).) (Nordstjärneg 1A (Fjorden 1, byggare o arkitekt).) (Nordstjärneg 1B (Fjorden 2, byggare o arkitekt).) Råsundavägen 5 (Facklan 4, även byggare o arkitekt). Råsundav 9 (Formen 14). Råsundav 11 (Formen 13). Råsundav 73 A, B (Kilen 9, även arkitekt).

### **Falk, Filip.**

Byggmästare.

Född 1901 12/2.

Firman Byggmästare Filip Falk grundades 1929. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1938 (nr 252). Chefen Filip Falk började som egenregi-byggmästare i Solna 1929. Verksamheten kom därefter att omfatta ett stort antal bostadsbyggnader. De flesta av dessa utfördes som egna företag. Förutom nybyggnader utförde firman även underhålls-, renoverings- och ombyggnadsarbeten, i flera fall som räkningsarbeten. 1962 hade firman 38 årsarbetare.

*1930-tal i Solna:* Förrådsg 2 (Oxeln 8). Förrådsg 5 (Kastanjen 1, tills m byggm Mats Eriksson). Vasav 26 (Kilen 4).

### **Kenne, Thure.**

Byggmästare.

Född 1904 30/9.

Firman Byggmästare Thure Kenne grundades 1937. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1938 (nr 248). Chefen Thure Kenne började redan som 17-åring praktisera inom byggnadsbranschen. Efter några år som verkmästare och arbetsledare började han verksamhet i egen regi med villabyggen 1934-35 och startade 1937 firman, ursprungligen i kompanjonskap med byggmästaren Olle Hedlund. Från 1938 var Kenne ensam ägare. Han arbetade huvudsakligen med bostadsproduktion i Solna. 1964 hade firman dittills producerat ca 550 bostadslägenheter i stockholmsregionen. 1961 hade firman 33 årsarbetare.

*1930-tal i Solna:* Plogv 4 (Plogen 10). Råsundav 45 (Sladen 4) (tr).

### **Måhl, Mauritz M.**

Ingenjör. Byggmästare.

Påbörjade omkr 1920 byggmästeriverksamhet. Samarbetade under några år med sin son, ingenjören Sten Måhl (född 1913 6/11). Denne fortsatte därefter verksamheten under eget namn (firmanamnet Byggnadsfirman Sten Måhl registrerades 1943, firman grundades 1937 o blev medlem i Sthlms Byggmästareförening samma år, som nr 226).

*1930-tal i Solha:* Stråkv 1 (Spjutet 2). Stråkv 3 (Spjutet 1).

**Nordqvist, Sven.**

Ingenjör.

Medlem nr 292 i Sthlms byggmästareförening.

*1930-tal i Solna:* Fyrgränd 2 (Nordan 9). Gustafsv 8 A, B (Välten 8).

**Selén, Gösta.**

Byggnadsingenjör.

Född 1907 28/8.

Efter anställning hos Byggnadsfirman Gumpel & Bengtson samt hos ingenjör Emil Lindkvist 1927-37, startade Selén egen verksamhet. Firman Byggnadsingenjör Gösta Selén AB grundades 1938. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1938 (nr 257). Selén uppförde bostäder i Råsunda och Gröndal. År 1962 ombildades firman till bolag. Antalet årsarbetare var 1962 14 st.

*1930-tal i Solna:* Österv 17 (Portalen 4).

**Åhrberg, C H.**

Ingenjör.

*Bland arbeten:* Industrig 12, Kungsholmsstrand 147, 1934 (Bojen 8, byggm).

*1930-tal i Solna:* Erik Sandbergs g 6 (Oxeln 7).

**Källor:**

*Tryckta:*

"Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250-1950", Georg Hesselman, Sthlm 1952.

"Stockholms byggmästareförening 1964", Sthlm 1964.

*Otryckta:*

Byggnadsnämndens arkiv.

## Ett representativt urval 1930-talsbyggnader i Solna.

	<i>Fastighet</i>	<i>Arkitekt</i>	<i>Typ</i>	<i>Stil</i>	<i>Ursprungl:het</i>
<b>Bergshamra</b>					
Bockholmsv 3.	Fredriksberg 1.	Peder Clason.	Villa.	Funkis.	
Pipers v 28.	Växten 1.	S E Lundqvist.	Institution.	1920-talskl.	Urspr ext.
Pipers v 165.	Fröet 1.	A V Fagerstr.	Institution.	1920-talskl.	Urspr ext.
Stocksundstorp sv 10.	Jungm 25.	N W Larsson.	Villa.	Funkis.	Urspr.
Stocksundstorp sv 15.	Briggen 5.	Valdus Wikén.	Villa.		Urspr.
Stocksundstorp sv 17.	Briggen 6.	G Karland.	Villa.	1920-talskl.	Urspr.
<b>Haga</b>					
<i>Karolinska Sjukhuset:</i>					
Karolinska v 22 (huv-b).	Haga 4:18.	C Westm m fl.	Institution.		
<b>Hagalund</b>					
Andersv 4 o 6.	Formen 12 o 9.	K Lindström.	Flerbhus.		Urspr.
Fabriksv 9.	Instrumentet 1.	T Wennerholm.	Industri.	Funkis.	
Fyrgränd 1, 3 o 5.	Fänriken 1 o 3.	G Thunberg.	Flerbhus.		Urspr.
Regnstigen 3, 5.	Rudviken 6.	R W Hollander.	Flerbhus.		Urspr ext.
Repslagarev 5.	Volund 6.	Per Lundquist.	Industri.		Urspr ext.
<b>Huvudsta</b>					
Lundag 2.	Laboratoriet 1.	G Asplund.	Laboratorier.		
<b>Järva</b>					
<i>Råstahem:</i>					
Filaregränd 3.	Svarvaren 2.	Landsbro Tvb.	Villa.		Urspr.
Schultzv 27.	Förmannen 3.		Villa.		
Svarvaregränd 4.	Svarvaren 5.	Landsbro Tvb.	Villa.		Mkt urspr.
Verkstadsv 6.	Mästaren 6.		Villa.		Urspr.
Växlarev 59.	Mästaren 3.	Landsbro Tvb.	Villa.		Urspr.
<b>Råsunda</b>					
Björkv 13.	Violen 4.	T Gustawi, E P.	Villa.		Urspr.
Charlottenburgsv 34.	Framnäs 19.	C Johansson.	Flerbhus.		Urspr ext.
Ekstigen 1.	Skatan 4.	Elis T Pålskog.	Villa.	Funkis.	Urspr.
Ekstigen 2.	Kråkan 5.	Hj Andersson.	Villa.	1920-talskl.	Mkt urspr.
Ekstigen 11.	Rönnen 3.	Elis T Pålskog.	Villa.	Funkis.	Urspr.
Erik Sandbergs g 8.	Oxeln 9.	M Dahlberg.	Flerbhus.	Funkis.	

Filmg 28.	Tjädern 4.	T Gustawi.	Villa.	Klassic.	Urspr.
Förråds 1.	Kastanjen 3.	Hagstr o Lindb.	Flerbhus.	Funkis.	
Förråds 2.	Oxeln 8.	Hagstr o Lindb.	Flerbhus.	Funkis.	
Idrottsg 3.	Ängen 2.	Joh Gillberg.	Flerbhus.	Funkis.	Rel urspr.
Jaktstigen 3.	Orren 11.	Carl Ekeman.	Tvåbvilla.		Urspr.
Jaktstigen 7.	Orren 9.	Elis T Pålskog.	Villa.		Urspr.
Jaktstigen 9.	Orren 8.	Elis T Pålskog.	Villa.	Funkis.	Urspr.
Krassev 1.	Krassen 4.	Landsbro Tv.	Villa.		Mkt urspr.
Källbacken 8.	Sälgen 3.	R W Hollander.	Flerbvilla.	1920-talskl.	
Ljungstigen 1.	Sippan 7.	Elis T Pålskog.	Villa.	Funkis.	
Ljungstigen 5.	Sippan 4.	Elis T Pålskog.	Villa.	Funkis.	Urspr.
Ljungstigen 7.	Sippan 3.	Elis T Pålskog.	Villa.	Funkis.	Urspr.
Ljungstigen 8.	Ljungen 10.	V Carlsson.	Tvåbvilla.		Urspr.
Näckrosv 6.	Kantarellen 3.	Elis T Pålskog.	Villa.		Urspr.
Näckrosv 10.	Kantarellen 1.	Elis T Pålskog.	Villa.	Funkis.	Urspr.
Parkv 5.	Nätet 2.	Landsbro Tv.	Villa.		Urspr.
Rosstigen 3.	Poppeln 5.	E Rasmusson.	Flerbhus.		Rel urspr.
Råstav 3.	Lönnen 6.	Albin Stark.	Flerbhus.	Funkis.	Urspr.
Råstav 12.	Plantan 2.	R W Hollander.	Villa.	Klassic.	Urspr.
Råstav 19.	Tryffeln 1.	Björn Hedvall.	Villa.	Funkis.	
Råstav 26.	Åreskutan 4.	Elis T Pålskog.	Villa.	Funkis.	Mkt urspr.
Råstav 30.	Fasanen 4.	Elis T Pålskog.	Villa.		Urspr.
Råsundav 51.	Harven 2.	Sture Frölén.	Flerbhus.	Funkis.	
Råsundav 77.	Kilen 7.	Ragnar Larson.	Flerbhus.		Urspr.
Råsundav 108.	Nyckeln 4.	A Arvidsson.	Flerbhus.		Urspr.
Sjöv 18.	Måsen 1.	Elis T Pålskog.	Villa.		Urspr.
Sjöv 20.	Svanen 1.	Carl Åkerblad.	Villa.	Medelh klassic.	Urspr.
Tottv 30.	Fjället 16.	Elis T Pålskog.	Villa.		
Uppfartsv 2.	Kastanjen 6.	Hagstr o Lindb.	Flerbhus.		
Uppfartsv 21.	Kantarellen 9.	Elis T Pålskog.	Villa.		Urspr.
Uppfartsv 23.	Kantarellen 11.	Elis T Pålskog.	Villa.	Funkis.	
Vasav 16.	Flustret 9.	R W Hollander.	Flerbvilla.	1920-talskl.	Urspr.
Vasav 19.	Framnäs 14.	R W Hollander.	Villa.		Urspr.
Vasav 25.	Framnäs 7.	R W Hollander.	Flerbvilla.		Mkt urspr.
Vasav 26.	Kilen 4.	R W Hollander.	Flerbvilla.		Urspr.
Vasav 27.	Framnäs 6.	R W Hollander.	Flerbvilla.		Mkt urspr.
Vasav 30.	Kilen 6.	V Carlsson.	Flerbvilla.		Mkt urspr ext.
Vinterv 38.	Skogen 24.	Sigge Ullén.	Villa.	Funkis.	
Åkersv 4.	Harven 3.	Archilbald Frid.	Flerbhus.		Mkt urspr.
Österv 8.	Branten 4.	Björn Hedvall.	Flerbhus.	Funkis.	Mkt urspr.
Österv 13.	Portalen 2.	Ture Sellman.	Flerbhus.	Funkis.	Urspr.
Österv 15.	Portalen 3.	Ture Sellman.	Flerbhus.		Mkt urspr.

## Statistisk översikt

### Byggnadsinventeringar 2001 och 2003 - volymer.

(Inventeringarna har omfattat samtliga byggnader från tidsperioden 1930-1959.)

	<i>1930-tal</i>	<i>1940-tal</i>	<i>1950-tal</i>	<i>Summa</i>
Bergshamra	11/0	4/0	39/0	54/0
Haga	22/1	34/9	37/0	93/10
Hagalund	18/11	16/5	24/0	58/16
Huvudsta	14/0	8/0	34/0	56/0
Järva	27/26	42/9	30/0	99/35
Råsunda	201/179	148/88	120/17	469/284
Skytteholm	0/0	2/0	38/0	40/0
Ulriksdal	0/0	42/0	4/0	46/0
<i>Summa</i>	293/217	296/111	326/17	915/345

Förklaring: Tabellen visar för varje trakt och årtionde antal byggnader som uppförts, och finns med i nu gjorda inventeringar/ antal av dessa som även inventerats tidigare av staden (omkr år 1980).

Totalt har således den under 2001 och 2003 genomförda inventeringen av 1930-, 40- och 50-talsbebyggelsen i Solna omfattat ca 915 byggnader. Resultatet har redovisats på sammanlagt ca 600 sidor, fördelade på en rapport per årtionde.



## Använda förkortningar.

AiS	"Arkitektur i Solna", utg av Solna stad, förf A Günther m fl, 1994.
akt	aktig
alum	aluminium
ark	arkitekt ; arkitektur
ARKDOK	En databas på Arkitekturmuseets arkiv.
arm	armera ; armatur
avdeln	avdelning
bel	belagd
besiktn	besiktning
blov	bygglov
blovsans	bygglovsansökan
btg	betong
bv	bottenvåning
by	byggnadsyta
byggm	byggmästare
byggn	byggnad
ca	cirka
cem	cement
civ	civil
cu	koppar
delv	delvis
el	eller
eng	engelsk
enl	enligt
ev	eventuellt
F	fasadbehandling
f	fint ; färg , färgad
fas	fasad
fern	fernissad
fl	flammig
flagn	flagnad
fogstr	fogstruket
fr	fransk
föreg	föregående
fören	förening
galv	galvaniserad
garn	garnering
ggr	gångar
gl	gammal ; glasad
gm	genom
gr	grå
h	huvud ; höger
handl	handledare
horisont	horisontellt
i	intressant
indr	indragen
ing	ingenjör
inramn	inramning
intr	intressant
inv	inventerad
isol	isolering
k	källare ; kök ; kontrollera
keram	keramisk

KiS	"Kulturmiljöer i Solna", utg av Solna stad, förf M MalmLöf, 1988.
komb	kombinerad
korr	korrugerad
kup	kupig
kvadr	kvadratisk
lgh	lägenhet
lj	ljus
m	med ; meter ; målad
m a	min anmärkning
M M	Maria MalmLöf, kultursekreterare i Solna kommun 1979-84, därefter informationssekreterare till 1987. Har sammanställt kommunens kulturminnesvårdsprogram "Kulturmiljöer i Solna" 1988.
met	metall
mkt	mycket
mly	medellägenhetsyta
mtrl	material
murn	murning
mäss	mässing
N	ny
n	norr
n g u	någon gång under
ngt	något
o	och
obeh	obehandlad
of	ofärgad
omfattn	omfattning
pol	polerad
profil	profilerad
påskr	påskrivet
r	rum
rel	relativt
renov	renovering
resol	resolution
resp	respektive
restaur	resturang
ritn	ritning
s	sockel ; sorts ; störande ; syd
sign	signerad
skiff	skiffer
slutbes	slutbesiktning
sm	smal ; sockelmateriäl
sout	souterrain
spr	spräcklig
SS	"Solna stad 50 år", Solna stad, 1993.
st	stycken
sy	ytmateriäl sockel
synl	synlig
T	takbeläggning ; tidigare
t	typ
TB	Blanketten "Teknisk beskrivning".
terras	terrasitputs
th	trapphus
ti	invändig trappa
tid	tidigare
tj	tjock
tr	trappa ; troligen
trapph	trapphus
TU	Blanketten "Tekniska uppgifter".
tu	utvändig trappa
U	ursprunglig
u å	utan årtal

uppgl	uppglasad
uppsk	uppskattning
utf	utformning
utkr	utkragande
utskj	utskjutande
v	väst ; vänster
vent	ventilation
vertik	vertikal
vinkl	vinklad
vån	våning
yt	yttertak
yv	yttervägg
äv	även
ö	öst
öppn	öppning
öv	övre våning
övr	övrigt

## Litteratur om 1930-talets svenska byggande

- Att bygga ett land. 1900-talets svenska arkitektur. Red Claes Caldenby. Arkitekturmuseet, Byggforskningsrådet. 1998.
- Bostadsbebyggelse från 1930- och 1940-talen. Byggforskningsrådet, T3:1988.
- Bostadsbebyggelsen från 1930-40-talen, varsam ombyggnad. Christina Engdahl, Lena Dranger Isfält. Statens råd för byggnadsforskning, T4:1988.
- Folkhemmets byggande under mellan- och efterkrigstiden. Eva Rudberg. 1992.
- HSB. Hyresgästernas förlags AB. Stockholm 1937.
- HSB 30 år. Lennart Holm m fl. Stockholm 1954.
- Ny svensk arkitektur. Svenska arkitekters riksförbund. Stockholm 1939, 1947.
- Svensk trädgårds- och landskapsarkitektur 1920-1988. LAR-guide. Stockholm 1990.
- Så byggdes husen 1880-1980. Cecilia Björk, Kallstenius, Reppen. Statens råd för byggnadsforskning o Stockholm stadsbyggnadskontor. Fjärde uppl, 1992.
- Trettioalets byggnadskonst i Sverige. Hans Brunnberg m fl. Svenska arkitekters riksförbund. Stockholm 1943.

Byggnader i Solna uppförda på 1930-talet. Sammanställning av författaren år 2004.

# Solnas 1940-talsbebyggelse

Inventering utförd under okt-dec år 2003

Lars Lagerås  
April 2004

Stadsarkitektkontoret och Kultur- o fritidsförvaltningen, Solna stad.



# Förord

1930- och 1940-talshusen utgör en stilmässig brytpunkt i arkitekturhistorien. Från att under 1920-talet ofta ha byggts i en klassicistisk stildräkt, övergick den arkitektoniska formen till att bli mera avskalad, befriad från föregående tiders utsmykningsdetaljer. Denna nya stil, som till stor del fick sin genomslagskraft i och med Stockholmsutställningen 1930, kom att gå under benämningen funktionalism.

Solna blev stad 1943 och de gamla municipalsamhällena skulle få ett stadsmässigt innehåll. Framtidstron var stark och många byggnader uppfördes. Bra byggmaterial och skickliga hantverkare fanns att tillgå och husens tekniska kvalitet blev därför oftast hög.

Många klassicistiskt skolade arkitekter hade svårigheter med att underordna sig det nya formspråket. Därför såg man under 1930- och 1940-talens byggnadsepok många exempel på olika blandstilar med kvardröjande klassicistiska drag i en i övrigt funktionalistisk arkitektur. Många av den nya tidens arkitekter var däremot, mer eller mindre konsekvent, uttalat funktionalistiska i sin behandling av byggnadsvolymer som uppfördes. Detta är en av anledningarna till att de arkitektoniska resultaten kunde bli så pass olika under denna byggnadsepok.

Inventeringarna av Solnas 1930- och 1940-talsbebyggelse, redovisade i var sin rapportdel, är gjorda av arkitekt Lars Lagerås under tiden september 2003 - april 2004. Alla byggnader, sammantaget knappt 600 st, finns redovisade och har, där så ansetts befogat, utöver fakta även fått en kommentar.

Lars Lagerås har tidigare inventerat stadens 1950-talsbyggnader. Med dessa tre utredningar har vi erhållit en god överblick av en stor del av Solnas byggnadsbestånd. Vi konstaterar att staden uppvisar en mångfald byggnader från mitten och främre hälften av förra århundradet och att många av husen utgör god vardagsarkitektur med många estetiska och genomtänkta detaljer, fina rumsproportioner och god ljusförläggning.

Inventeringarna kommer att ligga till grund för renoveringar, färgsättningar samt bygglov rörande om- och tillbyggnader. Förhoppningarna är även att de skall utgöra kunskapsunderlag för fastighetsägare, vid stadens planering samt för forskare.

Solna i april 2004

Michael Thörne

Per Linder

Kommunantikvarie

Stadsarkitekt





## Innehållsförteckning

1940-talets arkitektur - något om teknik och stildrag	7
Periodens byggande i Solna - en kort historik	14
Förteckning över Solnas 1940-talsbyggnader	
Omfattning, uppläggning och källor	25
<i>Byggnadsbeskrivningar:</i>	
Bergshamra	28
Haga	31
Hagalund	46
Huvudsta	57
Järva	63
Råsunda	78
Skytteholm	152
Ulriksdal	155
Arkitekter verksamma i Solna under perioden	
- biografier och uppförda byggnader	158
Konstruktörer verksamma i Solna under perioden	
- biografier och uppförda byggnader	175
Byggare verksamma i Solna under perioden	
- biografier och uppförda byggnader	180
Byggherrar verksamma i Solna under perioden	
- biografier och uppförda byggnader	185
Representativt urval 1940-talsbyggnader i Solna	187
Statistisk översikt - byggnadsinventeringar 2001 och 2003	189
Använda förkortningar	190
Litteratur om 1940-talets svenska byggande	193
Karta över Solnas 1940-talsbebyggelse	195

Omslagsbild: Åldermansvägen 17-21. Byggnaden är ritad av Elis T Pålskog och uppfördes 1944-47.



## 1940-talets arkitektur - något om teknik och stildrag

### Historik

Under krigsåren sjönk byggverksamheten drastiskt. En av de viktigaste orsakerna var materialbrist. Stål och järn saknades, så stommar av stål och armerad betong var svårare att åstadkomma. Även koppar var det ont om. De galvaniserade rör som användes har med tiden fått bytas ut. Bränslebrist drabbade tillverkningen av cement, lättbetong och tegel. Murbrukssäckarna var ofta märkta med E för "ersättning", vilket betydde att det var mycket sand i blandningen, och det var inte ovanligt att murarna mitt under pågående bygge kunde stå utan tegel.

De tio första åren efter kriget nådde man inte upp till den höga bostadsproduktion som eftersträvades. Det rådde brist på bl a arbetskraft. Inte förrän långt fram på 1950-talet kom byggandet upp till de planerade nivåerna. Trångboddheten kvarstod alltså som den stora bostadspolitiska frågan under 1940-talet, förstärkt av den ökande inflyttningen till städerna. År 1945 fanns det 1,3 milj lägenheter i tätorter. 44 % av dessa var på 1 rum och kök eller mindre. Ambitionen blev att det inte skulle behöva bo fler än två personer per rum, köket oräknat, och att kostnaden för en familjebostad inte skulle behöva uppgå till mer än en femtedel av en industriarbetares inkomst. De statliga bostadslånen konstruerades så att de var mest fördelaktiga för bolag eller stiftelser med kommunalt inflytande, d v s allmännyttan. Förslagen från den bostadssociala utredningen 1945, som gick åt detta håll, antogs av riksdagen 1946.

Bestämmelser som gällde tekniska, hygieniska, brandskyddstekniska och stadsplanemässiga frågor fanns i byggnadslag, byggnadsstadga, hälsovårdsstadga och under en period även i en särskild stadsplanelag. År 1947 infördes den byggnadslag och byggnadsstadga som skulle komma att gälla för det som byggdes under de följande decennierna. Byggnadsstyrelsen var den högsta statliga myndigheten på bygg- och planområdet. De statliga bestämmelserna samlades i Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan. De lokala byggnadsordningarna fanns kvar till 1959, då alla regler som gällde byggandet blev gemensamma för hela landet.

Den nya byggnadslagen och byggnadsstadgan 1947 gav kommunerna större rättigheter och skyldigheter än tidigare att avgöra när och var bebyggelse skulle uppföras. De skulle beräkna det framtida behovet av bostäder, sammanställa bostadsbyggnadsprogram och planera utbyggnad. Som instrument hade de sina allmännyttiga bostadsföretag. Ett stort antal sådana bildades under efterkrigstiden och deras uppgift blev att låta bygga och att förvalta hyresbostäder, eftersom det var den ekonomiskt mest rimliga bostadsformen för det stora flertalet.

Den kooperativa bostadsrörelsen hade två stora, landsomfattande organisationer: HSB och det av byggnadsfacken 1940 startade bostadsföretaget Svenska Riksbyggen. Dessa byggde i första hand flerfamiljshus, även om småhus ingick i produktionen. Under decenniet bildades också BPA, Byggnadsfackens Produktionsaktiebolag.

Det var emellertid långt ifrån bara allmännyttan och Kooperationen som bedrev byggnadsverksamhet. Det privata byggandet dominerade fortfarande under 1940-talet.

År 1945 visades utställningen "Bo bättre" i Göteborg. Denna gav en möjlighet att presentera den nya bostadspolitiken och de studier som gjorts för att skapa bekvämare och bättre utnyttjade bostäder. Även det som skulle komplettera bostaden på ett bekvämt avstånd, som butiker, tvättstugor, lekskolor, lekplatser, lokaler för slöjd, studiecirklar, bastu m m, uppmärksammades.

Bebyggelsen under efterkrigstiden blev både en vidareutveckling av och en reaktion mot 1930-talets funktionalism. Vidareutvecklingen gällde särskilt den inre planeringen av bostäderna, där man byggde på och förbättrade de funktionsstudier som det arbetats med från 1920-talet. Reaktionen riktade sig mot den renläriga modernismen med dess geometriska formspråk och kyligt intellektuella hållning. Man reagerade mot vad som ansågs vara enformighet och fantasilöshet, och ansåg att de estetiska kvaliteterna skulle vinna på större variation. Den frihet som modernismen erövrat skulle utnyttjas, men de arkitektoniska uttrycken borde breddas med personliga bidrag. Den radikala funktisstilen kom därigenom att utvecklas till 1940-talets mjukare svenska stil.

Reaktionerna började redan under senare delen av 1930-talet. Husen fick en mer traditionell utformning, där geometriska former inte längre är lika viktiga. I stället för de rena linjerna och hela ytorna sökte man ett uttryck med tydligare materialverkan och starkare färger. Sammantaget gav detta huskropparna ett tyngre, kraftfullare och sinnligare uttryck än 1930-talets. Många gånger är man emellertid ganska försiktig i sina försök till variation och förnyelse. Och ibland får byggnaderna fortfarande den mer renodlade funktionalismens uttryck, framför allt på orter där denna knappast hade hunnit slå igenom förrän på 1940-talet.

Under decenniet reagerade också många mot det schematiska i stadsplaneringen. Man ville även där få in mer variation, och skapa rumsbildningar. Kringbyggda gårdar började med tiden ersätta de uppradade lamellerna som ideal. Fortfarande skulle gårdarna emellertid vara stora och grönskande, med generösa ytor för lek och avkoppling, och i många områden ligger utomhuskvaliteterna just i gårdarna med deras fint utnyttjade terräng. Trafikseparering, d v s skilda vägsystem för bil- och gångtrafik, var ett nytt inslag i den här tidens bostadsbebyggelse. Ett av de första områden som fick detta var Råcksta i Stockholm, planerat under 1940-talet.

Efter kriget placerades den nya bebyggelsen framför allt i städernas ytterområden. Genom att bostadsområdena byggdes ut i avskilda enklaver, och inte genom en sammanhängande utbyggnad av stenstaden, kan de idag upplevas som lite oklara till sin karaktär, som varken land eller stad.

Jämfört med 1930-talets programmatiskt tydliga och spänstiga arkitektur är efterkrigstidens alltså mindre entydig, men den var i gengäld ofta väl anpassad både efter människan och platsen.

## Byggplatsen

Arbetsplatsen dominerades av de traditionella bygghantverken. Murarna hade fortfarande en stark ställning. Även om en del rationaliseringar gjorts och mekaniserade hjälpmedel förts in på byggplatsen var de flesta arbetsmomenten ännu hantverksmässiga.

Lägenhetsskiljande väggar hade börjat utföras i betonghålstén och fasadmurar av lättbetongblock. Den största skillnaden mot det sena 1800-talets arbetsplats var användningen av dessa material samt gjutning med betong i bottenplatta och bjälklag. I övrigt fanns stora likheter. Byggnadsställningarna restes av grovt virke, invändigt på bjälklagen för murning och utvändigt med trappor i hela husets höjd för utvändiga arbeten och transport av material. Enkla kranar med block och vinschar fanns i regel på ställningarna. Trots detta var det fortfarande i slutet av 1940-talet vanligt att tegel och bruk bars upp på byggena. Att blanda bruket för hand var tungt, liksom att bära det i hinkar med hjälp av ok. Likaså var det tungt och svårt att köra de betongfyllda skottkärrorna på smala plankor och tömma dem för bjälklagsgjutningen.

När bjälklagen, och senare hela stommen, göts på plats byggde man formar av lösvirke. Efter gjutningen revs formarna. Ibland kasserades virket, men brist på formmaterial gjorde att man också försökte rensa och återanvända det. Det var ett tidsödande arbete, som förenklades när man skaffade sig formluckor i trä, som kunde användas flera gånger. I slutet av 1940-talet började man även använda rumsstora formbord, som bjälklagen göts mot, och som flyttades på plats med hjälp av kranar. När en gjutning härdat flyttades formen vidare.

Byggena genomfördes i ett sammanhang. Man hade lärt sig att värma på vintern med s k byggtorkar. Genom att ofta flera likartade hus byggdes samtidigt kunde takten ökas genom en sorts seriebyggande. Det innebar att de olika arbetslagen flyttades mellan husen efter ett noggrant tidsschema. Materialtransporterna gjordes med bil.

Byggtekniken var alltså fortfarande småskalig och lättrorlig, och krävde små investeringar i maskiner. Man kunde gå skonsamt fram i terrängen, vilket möjliggjorde stamträd och släta berghällar in på husen. Bodar och upplag rymdes på en relativt liten yta.

## Hustyper

### *Småhus*

Decenniets småhus är ofta i 1 - 1 ½ plan med källare. Trä och puts är de dominerade fasadmaterialen, men fasadtegel förekommer också. Fönstren kan vara symmetriskt placerade och har två eller tre lufter. Sadel tak är vanligast, men taken är ibland asymmetriska. De har som beläggning pannor, papp eller svart- eller rödmålad slät plåt.

Husen kan ha mättade färger. Fönstren, med sina luckor, och dörrarna är vanligen vita, ibland bruna eller gröna.

Tomterna har ofta låga inhägnader i form av häckar eller smides- eller trästaket.

Radhus och kedjehus började nu byggas i större utsträckning. De grupperades ofta kring gemensamma grönytor, och med små privata trädgårdar vid varje bostad.

Under kriget ökade produktionen av monteringsfärdiga trähus. Den var på 1940-talet relativt stor.

I Solna byggs under decenniet småhus i bl a Råsunda, t ex utefter Sjövägen, och i Haga där sju fint formgivna hus i rött tegel byggs utefter Johan Olof Wallins väg.

### *Flerbostadsvillor*

Flerbostadsvillor är små friliggande flerbostadshus i 1-2 våningar och ibland med inredd vind. De har ett trapphus och innehåller 2-6 lägenheter, gärna med balkong. En vanlig typ är ett tvåvåningshus med fyra lägenheter på 2-3 rum och kök. Ännu under 1940-talet byggdes sådana små flerbostadshus som mer ser ut som stora villor.

Byggnaderna har ofta plankstomme. På 1920-talet började man använda spontade plank. Tätheten förbättrades därigenom avsevärt och byggnadstekniken rationaliserades. I norra delarna av landet gjordes plankväggen dubbel för att förbättra värmeisoleringen. Speciellt viktigt var detta under kriget, när landet led av bränslebrist. Fasaderna kläddes med träpanel och lockläkt eller var reveterade på spräckpanel och vassmatta.

Typen var fram till 1930- och 40-talen en av de vanligaste för flerbostadshusen. Den förekommer främst i mindre städer. Husen byggdes antingen områdesvis eller blandade med traditionell villabebyggelse.

I Solna finns många flerbostadsvillor blandade med enfamiljsvillor i Råsundas villaområden.

Under 1930-talet utvecklades de flerbostadshus som byggdes efter så kallade öppna stadsplaner till tre skilda huvudtyper: Smalhus, tjockhus och punkthus. Det förekommer också olika mellanformer.

### *Lamellhus*

Det på 1930-talet lanserade lamellhuset fick en dominerande ställning efter 1945. Lamellhus är friliggande huslängor i två eller fler våningar, med minst två trappuppgångar. Ofta är de två till tre trapphusenheter långa. Varje trapphus betjänar 2-4 lägenheter per våningsplan. Trevåningshuset är vanligast under 1940-talet.

De inre kvaliteterna i det smala lamellhuset är ofta mycket höga, med bra planerade lägenheter där ytan utnyttjas väl, fina rumsproportioner och rumssamband, genomblickar och god ljusförläning.

Lamellhusen är vanligen byggda i grupper. Husen är gärna lagda parallellt eller i rät vinkel i förhållande till varandra. Deras placering anpassades ofta till terrängen och den ursprungliga vegetationen omkring dem sparades ibland.

### *Smalhus*

Smalhus är lamell- eller skivhus med ett djup på högst 12-13 m, vanligen 7-9 m, så att flertalet lägenheter kan göras genomgående. En diskussion om smalhusets fördelar kontra tjockhuset fortsatte efter kriget. På 1940-talet byggdes smalhusen tjockare. Husdjupet var vid krigsslutet uppe i cirka 10 m. Dessa lamellhus har ofta tre lägenheter per trappplan, varvid minst en lägenhet blir enkelsidig. Husen har ljusa trapphus, utan hiss, och bottenvåningen ligger en halvtrappa upp. I Stockholms stads smalhusutredning år 1948 fastlades 11 m som det lämpligaste husdjupet. Badrum och trapphus kunde då ha fönster. Smalhusen fortsatte att byggas men djupet ökade till 10-11 m.

Husen placerades parallellt med gatan, tvärställda eller i 45 graders vinkel mot den. Solinfallet i lägenheterna var viktigt för placeringen. Gränsen mellan gårdsrums och gaturum markerades inte.

Representativt för avslutningen av smalhusetiden är ett 3-vånings lamellhus med husdjup på över 11 m. Samtidigt närmade sig slutet för den traditionella, murade tegelstommen med bärande fasader och längsgående hjärtvägg i husmitten. Denna tegelstomme hade utvecklats kontinuerligt under 1930-talet. Platsgjuten betong hade ersatt träbjälkarna och stålbjälkarna i bjälklagen för att få bättre ljudisolering, brandsäkerhet och skydd mot ohyra. Betongen kom också att användas i källarmurarna och som armerade balkar i stället för tegelvalv över större fönsteröppningar. Hjärtmuren och de lägenhetsskiljande väggarna i våningsplanen murades dock i tegel utom mindre pelare som göts i betong.

I Solna är det enda smalhusområdet, men med den då vanliga något tjockare hustypen, det som bildas av de sex 1945-49 uppförda husen vid Järva Krog.

### *Tjockhus*

Renodlade tjockhus har stora husdjup och enkelsidiga lägenheter. De förekommer under 1940-talet som ett kritiserat men ekonomiskt fördelaktigt alternativ till smalhusen.

I Solna är bland de flerbostadshus som på 1930- och 40-talen byggdes utmed Råsundavägens västra del, med gavlarna mot denna i enlighet med 1934 års stadsplan, att betrakta som tjockhus. Trots att de är ca 15 m tjocka, i likhet med de flesta av de flerbostadshus som byggs enligt denna stadsplan, innehåller flera av dem också några genomgående lägenheter.

## Punkthus

Punkthus började byggas på 1930-talet men blev vanliga först på 1940-talet. De är fristående hus i flera våningar och med ett trapphus, beläget i husets kärna utan dagsljus. Det finns 3-8 lägenheter per våningsplan, oftast dock fyra. Lägenheterna är inte genomgående, men hörnlägenheterna har utblickar åt två håll. Punkthusen orienterades med sin huvudaxel nära nord-sydlig riktning. Lägenheterna brukar ha balkonger. Dessa är orienterade åt det sydligaste väderstrecket.

Husen byggdes först i 3-5 våningar utan hiss. Höjden varierade i landet genom att de lokala byggnadsordningarna kunde sätta gränsen för hisskrav vid olika antal våningar. Dessa mindre punkthus utgick från samma ekonomiska tänkande som tjockhusen. De byggdes ofta styckvis av olika byggmästare.

Mot slutet av 1930-talet utvecklades punkthuset till att bli ett mer renodlat hisshus. För att få det ekonomiska underlaget för hissen gick man då upp till 6-8 våningar. De höga punkthusen blev därigenom ett nytt inslag i bebyggelsen under 1940-talet.

Fasaderna är putsade eller med synligt tegel, gult eller rött. Balkongerna är oftast utanpåliggande, och med fronter av finkorrugerad plåt. Det förekommer blandformer mellan punkthus och lamellhus, t ex i form av stjärnhus eller halvplansförskjutna punkthus.

Husen ligger ofta i grupper, gärna i kuperad terräng. Ett fördel med typen var att den sparade markyta, men lägenhetsplanerna kunde också få fina proportioner och samband, bra dagsljus och fina utblickar.

Man började nu även kombinera punkthus med 3-vånings lamellhus för att få fler hissbetjänade lägenheter och gestaltungsaccenter.

Ett representativt 3-vånings punkthus i gasbetong uppfört i mitten av decenniet kan i i bottenvåningen på långsidorna vara murad i lättbetongblock med tjockleken 30 cm. I övrigt kan ytterväggen vara murad i lättbetongblock med tjocklek 25 cm, med volymvikten 0,7 kg/dm<sup>3</sup>. Över mindre fönsteröppningar kan armerade lättbetongbalkar vara lagda. Bjälklagen kan ha utkragande balkongplattor och vara utförda i platsgjuten betong av E-kvalitet, d v s med mindre cementinblandning. Karakteristiskt är att både husets planform och de bärande väggarnas läge styrs av lägenheternas utformning. Byggtekniken underordnade sig planlösning och bostadskvalitet. Det gäller t ex den komplicerade hjärtväggen med ventilationskanaler och skorstensstockar som hantverksmässigt murades i tegel.

I Solna byggs inga punkthus förrän 1944, då fyra stycken uppfördes i kvarteret Grankvisten i Råsunda. Senare under decenniet byggdes punkthus i bl a Näckrosenområdet och i kvarteren Åsen och Kårsbärsträdet.

## Stomme

Det traditionella stommsystemet med bärande ytterväggar, hjärtväggar och eventuellt vissa tvärgående väggar är helt dominerande i flerbostadshusen fram till 1960.

Fram till 1950 är teglet ett bärande material, därefter i huvudsak ett beklädnadsmaterial. När kristidens bränslebrist gjorde sig gällande, förstärkt av krigsårens kalla vintrar, höjdes kraven på isolering. För att minska vikten och öka värmeisoleringen i ytterväggarna murades dessa i lätttegel eller högporöst tegel med volymvikter på 1,6 resp 1,2 mot det traditionella teglets 1,8 kg/dm<sup>3</sup>. Detta lättare tegel åstadkoms genom att en viss mängd sågspån blandades in i leran. Vid bränningen förbrändes spånen och lämnade små värmeisolerande håligheter efter sig. Väggarna kan ha ett hårdbränt fasadtegel ihopmurat med ett enklare murtegel på insidan, i 4-skifts munkförband.

Träullsplattor sattes på insidan av ytterväggar och källarmurar. De och den utvändiga putsen bidrog till att täta fasadmurar som var av 1-stens tegel, där annars dragiga sprickor kunde uppstå genom stötfogarna.

Lättbetongen ersatte successivt teglet i de murade stommarnas fasader. Lättbetongen hade lanserats redan på 1920-talet och användes under mellankrigstiden. Den blev ett av de viktigaste isolermaterialen, särskilt i hus med betongstommar. Framställningen var en svensk industriell specialitet. Betongtypen var från början en amerikansk uppfinning, som hade gjorts praktiskt användbar under benämningen Y-betong av en svensk. Lättbetong i form av murblock, som först kallades gasbetong, hade börjat ersätta tegel i fasadmurarna redan vid 1930-talets slut. På allvar slog lättbetongen igenom först då bostadsproduktionen sköt fart igen efter andra världskriget. Den låga volymvikten, 0,5-0,7 kg/dm<sup>3</sup> jämfört med 1,6 för lätttegel, den enkla murtekniken och den goda värmeisoleringsförmågan var utslagsgivande.

För bärande innerväggar så övergick man så småningom från att mura i tegel till att gjuta hela väggar eller pelarsystem i betong.

Lägenhetsskiljande lätta mellanväggar kunde bestå av dubbla plattväggar murade av slagg-, tegel- eller gasbetongplattor, 5-7 cm tjocka. Mellan plattorna finns en isolering av 3-5 cm sjögräsmatta eller glasull. Väggen står på en stålbalk i bjälklaget. De rumsskiljande lätta mellanväggarna kunde vara plattväggar av rena slagg-, tegel- eller gasbetongplattor med tjocklek 5-10 cm.

För icke bärande innerväggar blev murad lättbetong i kombination med gipsskivor snart det vanligaste materialet under efterkrigstiden.

Krigsårens ökade krav på värmeisolering resulterade också i ökad vindsisolering. Isoleringen i bjälklagen utgjordes under krigsåren och ända mot slutet av 1940-talet ofta av koksaska, granulerad masugnsslagg eller packade kutterspån, ibland i kombination.

## **Sockel**

Sockeln, som man undvikit att markera i den renodlade funktionalismen, betonades nu ibland. En markerad sockelvåning kan finnas.

## **Putsade väggar**

Fasaderna är ofta putsade. Kalkputs eller kalkcementputs och ädelputs präglar stora delar av efterkrigstidens tidiga förorter och villaområden. Väggar av betongsten eller lättbetong putsades alltid (lättbetongen är mycket vanlig i ytterväggar från 1945). Putsen är i regel slät, men det är också vanligt att man genom kvastning eller rivning i olika riktningar eller i cirkelrörelser ger ytan en grov rustik struktur.

Fasaderna är inte helt ljusa utan kalkfärgen är lite pigmenterad. Funktionalismens blonda, lätta kulörer har ersatts av dovare, lite orena färger som beige och brungult, grågult, grått och grågrönt, ibland ljust grårött eller brunt. Bland efterkrigstidens lamellhus var gulbeige den vanligaste putsfärgen. Punkthus från 1940-talet kan ha t ex en ljust gulgrå strukturputs. Genomfärgad puts förekommer. En byggnads fasader är i en enda kulör, och ofta är färgen enhetlig eller i varje fall samstämd inom ett helt område.

## **Tegelväggar**

Tegelfasader blev åter vanliga. De förekommer ofta i efterkrigstidens lamellhus- och punkthusgrupper. Fram till 1950 är teglet ett bärande material i ytterväggarna. Oputsade tegelväggar ställde krav på snygg murning och vackert tegel. Både rött och gult fasadtegel förekommer.

Materialet utnyttjades också till mönstermurning runt entréer och fönster. Andra detaljer som kunde bearbetas dekorativt på samma sätt var takfötter och socklar.

## **Eternitväggar**

Ett material som gav ett skyddande hölje och som introducerades redan på 1920-talet, men som blev vanligt i byggandet först senare, är asbestcementen eller eterniten.

## **Burspråk**

Fasaderna är oftast enkla och detaljlösa men de artikuleras ibland av burspråk genom flera våningar. Dessa kunde bidra till att skapa ljusare ytor i rummen innanför.

## **Entréer**

Entrédörrar finns i en rad olika varianter. Både symmetriska och asymmetriska par- och enkeldörrar förekommer. Materialet är ofta ek. Vanligt är att det finns en ädelträpanel med räfflad yta. De stora glasade partierna i, runt om eller ovanför entrédörrarna ger ljus och karaktär åt förstugan.

Entrépartierna markeras gärna av en enkel omfattning i fasaden. Den kan vara av t ex gult fasadtegel.

## **Fönster**

Fönstren gjordes mindre. De kalla krigsvintrarna och bränslebristen gjorde att man blev mer mån om att inte slösa på värmen.



Fönstren är ofta ospröjsade tvåluftsfönster med mittpost, ibland med en större och en mindre båge. De är kopplade och inåtgående. Under decenniet återkom den dekorativa spröjsningen på större fönster. De större perspektivfönstren är pivåhängda. Standardutföranden finns från 1945.

Fönstren kan vara något indragna från fasaden. Trapphusen markeras så småningom gärna med annorlunda utformade fönster, t ex 6-kantiga fönster eller stora franska fönster.

Kulören kan vara fasadens, eller en neutral grå, grågrön eller brun färg.

## **Balkonger**

Fasaderna är enkla och detaljlösa men rytmiseras av att lägenheterna vanligen försågs med balkong. Den placerades gärna en bit in i fasaden. Räckena är av enkelt smide eller finkorrugerad plåt som kan vara partivis genombruten och med smidesdekor.

Stålbristen under kriget gjorde att man övergick från kantbalkar till hela plattor av betong som spändes in i bjälklagen genom armering i överkanten. Räckena fästes i plattans framkant.

## **Tak**

Bristen på asfalt och asfaltpapp under krisåren ledde till att man avstod från 1930-talets flacka tak. Tegeltak kräver en kraftigare lutning, och sadeltak med rött lertegel blev vanliga igen. Ibland är taken valmade. De rejält sluttande taken klarade snö och regn mycket bättre än vad de flacka hade gjort. Takbeläggningen kunde också utgöras av svart- eller rödmålad plåt. Takfoten, som man ofta hade undvikit att markera i den renodlade funktionalismen, betonades nu istället. Den är ofta av typen lätt takfot.

Takkonstruktionen i t ex lamellhusen bestod av traditionella svenska takstolar med hanbjälke och stödben, som gav disponibelt vindsutrymme.

## **Trapphus och trappor**

Lamellhusen har fram till cirka 1960 i regel ljusa trapphus, men tjockhus, liksom punkthus, har vanligen mörka trapphus, som ligger i husets mitt. Från 1920-talet blev hissen mer allmänt förekommande i hus med fem våningar eller fler.

Trapplöpen göts antingen i betong med naturstensbeklädnad eller byggdes upp av förtillverkade block med en yta av cementmosaik, som består av nedslipad marmorballast. Trappräckena kan vara i metall och trä.

## **Lägenheter**

### *Snickerier*

Till det som kunde förtillverkas och levereras färdigt till byggena hörde snickerierna: kökssnickerier, garderober, dörrar, fönster, karmar m m. De hade tidigare tillverkats på plats, men från 1919 hade en standardiseringskommitté arbetat med underlag för snickeristandard, och fabriksstillverkade snickerier blev långsamt mer vanliga. På 1940-talet börjar man standardtillverka dörr- och fönstersnickerier för att få ned byggkostnaderna. När monteringsbyggandet med förtillverkade betongelement introducerades på 1950-talet hade de fabriksstillverkade och färdigmålade snickerierna så gott som helt slagit igenom.

På 1940-talet gjordes dörrarna släta i lamellkonstruktion. Dörrbladens ytor utgjordes av träfiberskivor som målades, oftast vita, eller bestod av ädelträfaner. Faneret var klarlackat med till exempel cellulosalack. Äldre dörrar, d v s med ramverk och fyllningar, kläddes ofta över med hårda träfiberskivor för att se modernare ut. Målade foder och socklar var oftast vita.

Dörrarna började levereras till byggena med dörrbladen inpassade i karmen och försedda med gångjärn och lås, något som förenklade arbetet vid den slutliga injusteringen.

### *Väggar*

På 1940-talet blev omålade ädelträslag populära på bl a plywoodpaneler. Träet var klarlackat med till exempel cellulosalack.

Bostadsrum kunde nu ha vita eller ljus grå väggar, speciellt i kombination med träslag i varma kulörtoner. I slutet av 1940-talet förekommer det att rum med målade väggar förses med en fondvägg i avvikande kulör. Ljust gula väggar matchades till exempel med en milt grågrön fondvägg. Strukturmålade väggar kunde antingen vara en- eller tvåfärgade, då med underlaget i en kulör och själva strukturen i en annan.

### *Kök*

En standardisering av köksskåpen börjar märkas på 1940-talet. Ännu var de dock platsbyggda och därmed anpassade efter takhöjd och andra mått i olika kök.

En nyhet var överskåp som hade lutande front med skjutluckor i masonit. Under skåpet fanns ett torkställ för disk. Nära till hands i glaslådor kunde socker, mjöl, kryddor m m förvaras. Dörr- och lådhandtag ger skåpen tidskaraktär.

Liksom på 1930-talet målades köksväggarna vita. Kökssnickerierna kunde målas grå till vita väggar.

### *Badrum*

HSB försåg från slutet av 1920-talet konsekvent sina bostäder med badrum. Dagsljusbelysta badrum är en kvalitet som återfinns i många lägenheter från 1940-talet. Liksom på 1930-talet målades väggarna vita.

## **VVS**

Bostadsstandarden i nyproduktionen höjdes under mellankrigstiden, med rinnande kallt och varmt vatten, gasspis, centralvärme, wc, och bad. HSB försåg från slutet av 1920-talet sina fastigheter med sopnedkast och tvättstuga.

År 1945 fanns det 1,3 milj lägenheter i tätorter. 83 % av dessa hade vatten/avlopp, 59 % centralvärme, 52 % wc, 50 % gas/elspis, 40 % bad och 15 % kyl. Centralvärmens gjorde lägenheternas planlösningar friare genom att man inte längre behövde placera in kakelugnar.

\*

Till ovanstående översikt har information hämtats från bl a följande arbeten:

"Arkitektur i Solna", utg av Solna stad, byggnadsnämnden. Alice Günther m fl, 1994.

"Byggnaders särdrag. Stilhistorisk handbok 1880-1960", Boverket, 1996.

"Byggnadskultur", 2002 nr 4, 2003 nr 4.

"Folkhemmets byggande under mellan- och efterkrigstiden", Eva Rudberg, 1992.

"Så byggdes husen 1880-1980", Cecilia Björk, Per Kallstenius o Laila Reppen, Statens råd för byggnadsforskning, Sthlms stadsbyggnadskontor, 1992.

"Traditionell kalkfärg", byggforskningsrådet, 1998.

## Periodens byggande i Solna - en kort historik

Andra världskriget ledde till svårigheter att få tag i material och personal, och byggverksamheten minskade. Ett undantag var det militära byggandet, som var intensivt under krigsåren. Flera regementen fick nu en ny hemvist i Solna.

Den första januari 1943 fick landskommunen, med de fyra municipalsamhällena Hagalund, Huvudsta, Råsunda och Lilla Alby, stadsrättigheter. Solna fick därigenom ett modernt styrelseskick, under ett fullmäktige. Den nya staden hade drygt 29 000 invånare.

Markköpen fortsatte för att möjliggöra vidare bostadsbyggande. Efter freden 1945 startade ett intensivt bostadsbyggande. Betydelsefulla för detta blev den bostadssociala utredningen år 1946 samt den nya byggnadslagen och byggnadsstadgan år 1947. Den nya lagstiftning krävde att mark i tätorter planlades innan den bebyggdes, och den gav kommunerna ensamrätt att bestämma över denna planläggning.

Den första januari 1949 överfördes Råstahem från Spånga till Solna. Samtidigt överfördes Lilla Alby till Sundbyberg.

### *Bergshamra*

#### *Stocksundstorp*

På 1920-talet avstyckades från Stocksunds lilla herrgård 38 villatomter. Dessa kom att bebyggas efter hand över en längre period. På 1940-talet byggdes fyra villor. På 1950-, -60 och -70-talen byggdes någon eller några om året. Villorna uppfördes som enfamiljsvillor.

### *Haga*

#### *Karolinska sjukhuset*

År 1930 fattade riksdagen beslut om att bygga Karolinska sjukhuset. Det kom att uppföras under åren 1932-40. Arkitekten Carl Westman, som var klassiskt skolad och som har ritat bl a Stockholms rådhus, fick uppdraget att formge det väldiga universitetssjukhuset. Arbetet med detta sysselsatte honom till hans bortgång 1936. Därefter fick hans medarbetare arkitekterna Sven Ahlbom och Sven Malm slutföra projektet.

Anläggningen har funktionaliska drag i såväl planutformning som i byggnadernas uttryck.

#### *Karolinska institutet*

Karolinska institutet utgör forsknings- och utbildningsdelen i den sjukhusanläggning som på 1930-talet etablerades på Norrbackaområdet. År 1936 utlystes en arkitekttävling om utformningen av ett område för Karolinska institutet. Den vanns av arkitekten Ture Ryberg. I hans förslag inrymdes varje institution i en egen fristående byggnad. Detta skulle göra det lättare för institutionerna att expandera. Byggnaderna var noggrant inplacerade i det mjukt kuperade landskapet och naturpartier sparades. Husens utseende överensstämde med 1930-talets funktionalistiska ideal.

Området började inte uppföras förrän i april 1945 (Folkhälsoinstitutet med hygieniska institutionen uppfördes dock genom särskilt beslut tidigare). Då hade 1940-talets friare och mer hantverksbetonande ideal hunnit påverka byggnadernas utseende. Anläggningen kan dock sägas ha funktionalismen som utgångspunkt, i såväl planutformning som i uttryck. Administrations- och forskningsavdelningarna ligger i tvåvåningslängor med undervisningslokalerna i kopplade envåningslängor, vilka oftast har en flersidig hörsal ansluten till sig. Området gavs stora kvaliteter i såväl plan- som byggnadsutformningen.

Först vid mitten av 1950-talet var institutets nya lokaler fullt uppförda. Därefter har ett flertal tillbyggnader och nybyggnader utförts inom området.

#### *Solna kyrkby*

Redan när andra världskriget ännu pågick hjälpte kommunen kyrkan att exploatera marken väster om prästgården för bostäder. Den nya breda Solnavägen mellan Råsunda och Stockholm blev klar 1942. I förbindelse med detta lät församlingen stycka upp de gamla igenvuxna åkrarna intill vägen till bostadstomter. Kommunens fastighetsaktiebolag Falkeneraren stod för projektering och byggande.

Arkitekten Einar Rudskog ritade de två första husen, villorna i kv Kyrkvärden 5 och 4 vid Johan Olof Wallins väg 3 och 5, uppförda 1943. År 1944 engagerades KF-arkitekten Dag Ribbing för att rita de tre följande villorna i kvarteret. Han fick också i uppdrag att rita de fyra villorna i kv Kapellanen, även de utefter Johan Olof Wallins väg. Anställda på Karolinska sjukhuset och det nyuppförda Karolinska institutet kom att flytta till området.

Dag Ribbings enfamiljshus vid Johan Olof Wallins väg har fått ett enhetligt karakteristiskt utseende, i en danskinspirerad stil. De är i två våningar med fasader av rött tegel och har sadeltak belagda med enkupigt tegel.

## *Hagalund*

Mark för bostäder köptes från godsägaren på Stora Frösunda. På 1940-talet uppfördes flerbostadshuset på Råsundavägen 39, ritat i funktionalistisk stil med gavlarna vända ut mot gatan så att ljus och luft nådde in i lägenheterna. Under årtiondet byggdes också de fyra punkthusen utefter Hagavägen, i kv Fåran.

År 1942 gick byggmästaren Carl Thunberg bort. Han hade byggt ett mycket stort antal av husen i Brahelund och utefter Råsundavägen, framför allt på 1930-talet, och ägde vid sin död 13 hyresfastigheter.

## *Hagalunds industriområde*

Under 1940-talet fortsatte utbyggnaden av området med att framför allt dess mellersta och södra del byggdes.

## *Huvudsta*

Mer mark för bostadsbebyggelse köptes från godsägaren på Huvudsta. Fastighets AB Valvet, ägt av familjen Wallenberg, förvärvade 1947 större delen av godsets mark. Under årtiondet hann man uppföra tre flerbostadshus.

Huvudstaskolans nybyggnad uppfördes i mitten av årtiondet, ritad av Gunnar Wejke och Kjell Ödeen.

## *Järva*

### *Bagartorp*

1:a intendenturkompaniet (Int 1) och Arméns intendenturförråd i Stockholm (AIS) placerades i början på 1940-talet i Bagartorp, vid Järva skjutbanelväg. Situationsplanen och byggnaderna ritades av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. På området uppfördes ett trettiotal byggnader, som materielförråd, förläggningar, samlingssalar, lektionssalar, garage, verkstad, snickeri, kök, matsalar, marketenteri, kanslihus, kompanilokaler och mässar. De inpassades fint i befintlig terräng. Det byggdes även järnvägsspår och lastkajer i anslutning till förrådsbyggnaderna. Int 1 blev kvar i området till och med 1949, medan AIS flyttade 1966.

### *Lilla Frösunda*

1936 omorganiserades fälttelegrafkåren, varvid den bytte namn till Signalregementet (S 1). Regementets samtliga verksamheter flyttade omkr 1940 till Lilla Frösunda, eller Frösunda västra som området kallades av militären. En plan gjordes för området, och nya övningsplatser och vägar byggdes. Det uppfördes ett stort antal byggnader, som kansli, kompanikaserner, marketenteri, undervisningslokaler exercishus, vissa permanentbostäder, förråd, garage m m. De nya byggnaderna, som ritats av C O Hallström, stod klara 1940. Stora delar av Lilla Frösunda herrgårds ursprungliga trädgård, som var stor och välordnad, bevarades och den gamla herrgårdens huvudbyggnad byggdes om till officersmäss. Området präglades till stor del av funktionalismens plan- och stilideal. Byggnaderna var relativt fritt grupperade och uppförda i en i många fall lätt och fin stil, med slätputsade, oftast grönfärgade, fasader och låga sadeltak. Idag finns fyra byggnader kvar, bland dem kanslihuset.

### *Järva krog*

Efter andra världskriget upprättades en ny byggnadsplan och en ny period inleddes för området. Mellan 1945 och 1949 uppfördes sju tidstypiska trevånings flerbostadshus, tjockare smalhus, i områdets östra del, på ömse sidor om Mäster Simons väg och med gavlarna mot denna. Ett av de tre norra husen är numera rivet. Husen ligger i nord-sydlig riktning. De söder om Mäster Simons väg har burspråk åt söder. Byggnaderna hade ursprungligen slätputsade fasader och balkonger med finkorrugerad plåt. Entréerna är markerade med enkla omfattningar. Till varje hus hör en gård med gräsmattor, prydnadsbuskar och enstaka högvuxna lövträd. Mot Enköpingsvägen hade husen tidigare butiker i bottenvåningen. Området är ett av få smalhusområden som uppförts utanför Stockholms stad.

### *Råstahem*

Egnahemsområdet tillkom 1925 på initiativ av en grupp anställda i SJ:s verkstäder. Under det första året bebyggdes 34 tomter i kvarteren Putsaren, Eldaren och Föraren. Under 1926 och 1927 uppläts strötomter i dessa kvarter och även kvarteret Reparatören färdigbyggdes. Därefter uppläts fem till tio tomter varje år under en tioårsperiod. På 1940-talet bebyggdes fem tomter. Den sista och 80:e tomten, kv Förmannen 8, bebyggdes så sent som 1957.

Mer än hälften av husen är prefabricerade sk Borohus från Landsbro Trävarubolag i Småland, som SJ hade ett förmånligt kontrakt med. De populäraste hustyperna hette Gullebo, Solhem och Furubo.

Under 1940-talet ändrades områdets namn från Ulriksdals järnvägshem till Råstahem. När Stockholm på 1940-talet ville införliva Spånga med huvudstaden beslutades det att Råstahem skulle överföras till Solna, och så skedde också 1949.

### *Råsunda*

Den 1 januari 1943 införlivades Råsunda municipalsamhälle med nybildade Solna stad. Det andra världskriget, under vilket bostadsproduktionen var nedlagd, hade då pågått så länge att en bostadsbrist började uppstå. Det rätt stora bostadsöverskott som fanns ännu vid 1940-talets början hade alltså förbytts i sin motsats.

Staden ägde inte någon mark för bostadsbebyggelse. I Råsunda fanns det emellertid mark i anslutning till väl utbyggda gator och ledningar. I oktober 1943 förvärvade Solna stad aktiemajoriteten i Råsunda Förstads AB av Torsten Kreuger. Därigenom tog man över ansvaret för det fortsatta bostadsbyggandet i Råsunda. En bearbetning av stadsplanen gjordes nu. Stadsarkitekten Georg Scherman framförde sin ståndpunkt inför Råsundabolagets styrelse. Man ville få bort en del huskroppar med långfasader i norrlägen, parker hade tidigare kommit till tämligen slumpvis, en del villakvarter kunde komma ifråga för punkthus, m m. Styrelsen var med på en omarbetning av stadsplanen. I en samverkan mellan Råsundabolaget, stadens organ och Svenska Riksbyggen kom bostadsbyggandet igång och de första husen stod färdiga hösten 1944, de fyra punkthusen på Förrådsgatan 12-18. Ett antal tomter reserverades för enskilda byggmästare.

Från 1940 till 1949 ökade folkmängden i Råsunda från ca 7 800 personer till ca 14 700. Ökningen är tämligen jämnt fördelad över de tio åren.

### *Flerbostadshus*

Utbyggnaden av stadsdelen fortsatte med flerbostadshus bl a i Näckrosområdet, där Svenska Riksbyggen 1945-47 byggde flerfamiljshus i form av lamellhus och punkthus, och längs Åsvägen, där HSB byggde 1948. Längs Östervägen och utefter Råsundavägen, mellan Förrådsgatan och Hasselstigen, byggdes ett större antal flerbostadshus i enlighet med 1934 års stadsplan av olika privata byggherrar, liksom i andra delar. För tiden karakteristiska hyreshus finns bl a i partier av Aspstigen. Ytterligare mark för bostäder köptes upp under decenniet.

### *Villor*

Ett relativt stort antal villor uppfördes. Det södra villaområdet färdigbyggdes i kvarteren Sälgen och Aspen, m fl. I norr byggdes villor framför allt längs Sjövägen, där många har typisk 1940-talskaraktär. Byggnadsingenjören Elis T Pålskog ritade en stor andel av årtiondets småhus.

Villorna i Råsunda uppfördes i privat regi av enskilda personer. Ibland, i synnerhet under 1940-talet, hände det att en byggmästare köpte flera tomter, som han sedan bebyggde med likartade hus för försäljning.

### *Övrigt*

År 1948 fick Solna ett eget gymnasium genom invigningen av Vasalundsskolan, som hade ritats av Nils Tesch.

### *Vasalund*

Vasalund var tidigare en del av det gamla Hagalund. I samband med att Frösundaleden byggdes i mitten av 1960-talet och skar av sambandet överfördes Vasalund till Råsunda.

I egentliga Vasalund kompletterades med ett antal flerbostadshus under 1940-talet. År 1942-44 uppfördes Hagalunds folkskola, ritad av Erik Högström.

Nedre Vasalund består av 3-6 våningar höga hyreshus uppförda 1938-1945 efter 1934 års stadsplan för Råsunda. De är slåtputsade i främst gula nyanser. Området är välbevarat och har en enhetlig karaktär.

## *Skytteholm*

Den första stadsplanen för det moderna Skytteholm ritades 1948 av den finske arkitekten Alvar Aalto och av Albin Stark. Alto hade anlitats av AB Valvet, som från 1947 stod som ägare till stora delar av Huvudsta och Skytteholm. Han arbetade emellertid personligen bara sporadiskt med stadsplanerna i Solna. En av de arkitekter som kom att efterträda honom var Paul Hedqvist.

## *Ulriksdal*

År 1940 fick armén överta Sörentorp på Järvafältet och ett etablissement för Svea Livgarde började uppföras. Projekteringen utfördes av Arméns Fortifikationsförvaltning och arkitekt var Bertil Karlén. Området stod färdigt 1946, då utflyttningen från Linnégatan i Stockholm kunde ske. Byggnaderna, av vilka de flesta är i rött tegel, är fint placerade i terrängen. År 1970 flyttade regementet till Kungsängen. Därefter har Polishögskolan bedrivit sin utbildning i lokalerna.

### *Stadens arkitekter på 1940-talet:*

Georg Scherman	Stadsarkitekt 1943-45.
Sven-Axel Hagberg	Stadsarkitekt 1945-68.
Carl Westerlund	Arkitekt 1943-54.
Bristol Jaldén	Stadsplanearkitekt 1948-67.

### *Parkchef:*

Edgar Oldén	Stadsträdgårdsmästare 1943-57.
-------------	--------------------------------

### *Källor:*

"Arkitektur i Solna". Utg av Solna stad, byggnadsnämnden. A Günther m fl. 1994.

"Kulturmiljöer i Solna". Utg av Solna stad. M MalmLöf. 1988.

"Råsundabolaget. En berättelse i ord och bilder om Råsunda Förstadsaktiebolags verksamhet åren 1907-1957". Stockholm. 1957.

"Solna stad 50 år". Utg av Solna stad. 1993.

Enköpingsvägen mot Järva Krog från väster. År 1957. Uppe till höger de 4 husen söder om Mäster Simons väg. Uppe till vänster de 3 husen norr om Mäster Simons väg (det bortesta numera rivet). Från Kulturminnesvårdens bildarkiv, acc-nr 1978,97:438, fotograf Olle Johansson.

Råsundavägens norra sida från Hasselstigen till Förrådsgatan. Vykort. Frankerat 1952. Fr v Hasselstigen 6, 8 (Tallen 10, byggt 1944-45 ca, ark Elis T Pålskog), Uppfartsvägen 7, 9 (Tallen 9, byggt 1944, ark Axel Sjögren, ändringar av Bocander o Cronvalls ritningar), Uppfartsvägen 8 (Apeln 2, byggt 1940, ark Elis T Pålskog) och Förrådsgatan 7 (Apeln 1, byggt 1944, ark Ture Sellman). Kulturminnesvårdens bildarkiv, acc-nr 2001,11:191.



Råsundavägens norra sida från Förrådsgatan till Hasselstigen, på vykort. Se föregående bildtext. Närmast t v Råsundav 131 (Kastanjen 1, byggt 1938, ark Elis T Pålskog). Kulturminnesvårdens bildark, acc-nr 2001,11:192.

Ungefärligen samma vy som på föregående bild idag.

Portar formgivna på 1940-talet. Slottsv 9 (Fåran 6) och Näckrosv 43 (Skägglaven 1).

Med början upptill t v: Portar till Nämndemang 8 (Kuttingen 2), Storg 29 A, B (Spettet 3) och Hasselstigen 5 (Tickan 2).

Från trapphuset på Enköpingsv 7 A (Majhill 4).

Hissdörrar på Näckrosv 43 (Skägglaven 1) o Hasselstigen 6, 8 (Tallen 10).

## Förteckning över Solnas 1940-talsbyggnader

### Omfattning, uppläggning och källor.

I byggnadsnämndens arkivrum på stadsarkitektkontoret har samtliga hängmappar med nybyggnadsärenden aktualiserade någon gång under perioden 1938-49 gått igenom. Bygglovsansökningar och annat äldre skriftligt material liksom ritningar har granskats. De byggnader som uppförts under perioden och fortfarande finns kvar är medtagna i här följande förteckning. Strävan har varit att göra sammanställningen i princip heltäckande, d v s att så gott som alla under perioden uppförda byggnader ska finnas med. Mindre byggnader som villagarage, trädgårdsförråd och transformatorstationer har dock inte medtagits, utom i några få fall. Inte heller senare tillbyggnader har normalt medtagits.

I förteckningen är byggnaderna ordnade stadsdelsvis. Som inledning för varje stadsdel finns en karta i skala 1 : 8 000, med årtiondets byggnader markerade. Därefter redovisas byggnaderna i bokstavsordning efter gatuadress. När tre eller fler intilliggande byggnader ritats av samme arkitekt eller av annan anledning bildar en enhetlig eller sammanhängande bebyggelsegrupp har de sammanförts under en egen underrubrik. Sådana grupper är inplacerade under det kvartersnamn eller annat namn som bäst betecknar bebyggelsegruppen.

Uppgifter om byggnadsår, arkitekt och byggherre har med några få angivna undantag inte hämtats från tidigare inventeringar eller litteratur, utan en ny genomgång och bedömning av källmaterialet har gjorts i detta avseende. Tidigare inventeringar har vidare saknat uppgifter om konstruktörer, byggare (d v s byggmästare) och trädgårdsarkitekter, något som däremot tagits med i denna förteckning.

Faktauppgifterna om byggnadernas ursprungliga utseende grundas på handlingarna i byggnadsnämndens arkiv.

När kommunala inventeringar har gjorts tidigare redovisas innehållet också i dessa. De är så gott som alla utförda åren kring 1980. Till dessa inventeringar hör fotografier på varje byggnad, till vilka dock inte görs några ytterligare hänvisningar i denna förteckning.

Beskrivningarna av byggnadernas nuvarande utseende grundas på fältstudier bedrivna av författaren under oktober-december år 2003. Nutida fotografier i inledning och på varje byggnad är tagna av författaren under inventeringsperioden.

De plan- och fasadritningar som finns medtagna för en del byggnader är i skala 1:200 eller, för någon villa, 1:100.

För en mer detaljerad förklaring av byggnadsbeskrivningarna se vidare nedan.

### *Förklaring av byggnadsbeskrivningarna.*

Adress:	<i>Gatuadress.</i> I en del fall har byggnader sammanförts till en bebyggelsegrupp, ett område. Ligger sådana byggnaderna på olika gator finns hänvisningar till områdesbeskrivningen under respektive gatunamn.
Fasthbet:	<i>Fastighetsbeteckning.</i> När flera byggnader hör till samma fastighet markeras detta i de flesta fall med "del av" efter fastighetsbeteckningen.
Byggår:	<i>Byggnadsår.</i> Avser perioden från påbörjan av grund till dess att byggnaden är klar att tas i bruk. Uppgiften har för 1940-talet i de flesta fall hämtats från blanketten "Tekniska uppgifter", som byggherren skulle lämna in till byggnadsnämnden tidigast när stommen var klar. I en del fall framgår dock inte exakt tidpunkt av källmaterialet. I de fall ett osäkerhetsintervall löper över ett årsskifte har ett "cirka" lagts till efter uppgift om byggnadsår.
Arkitekt:	Uppgiften har i de flesta fall hämtats från byggnadsnämndens ritningar.
Konstrukt:	<i>Byggnadskonstruktör.</i> Uppgiften har för 1940-talet i de flesta fall hämtats från blanketten "Tekniska uppgifter" .
Trädgark:	<i>Trädgårdsarkitekt.</i> Uppgiften har hämtats från s k planerings- och planeringsritningar.
Byggare:	Det företag eller den person som har haft huvudansvaret för utförandet av byggnadsarbetet. Uppgiften har för 1940-talet i de flesta fall hämtats från blanketten "Tekniska uppgifter".
Byggherre:	Uppgiften har i de allra flesta fall hämtats från bygglovsansökningarna.
U beskrivn:	<i>Ursprunglig beskrivning.</i> Uppgifter om antal lägenheter och andra typer av lokaler är för 1940-talet oftast hämtade från blanketten "Teknisk beskrivning", som byggherren lämnade in till byggnadsnämnden i samband med att bygglov söktes. De är att notera att det utförande som anges där i några fall inte stämmer med det slutliga utförandet. Ändringar skulle anges på blanketten "Tekniska uppgifter". Uppgifter om tekniskt utförande är för 1940-talet oftast tagna från blanketten "Tekniska uppgifter". Att text för "U beskrivn" varierar i utförlighet så pass mycket som den gör, beror inte i huvudsak på att källmaterialet varierar i utförlighet, utan på att författaren valt att ta med olika mängd tillgängliga uppgifter för olika byggnader.
U utseende:	<i>Ursprungligt utseende.</i> Från icke skriftliga källor, huvudsakligen ritningar.
Äldre foton:	Kulturminnesvårdens omfattande bildarkiv har gått igenom. Där funna äldre fotografier har i de flesta fall medtagits i förteckningen. Dessa bilders accessionsnummer anges. Även äldre fotografier påträffade i tryckt material görs det hänvisningar till, liksom till fotografier förvarade i byggnadsnämndens arkivs hängmappar. De fotografier som tagits i samband med stadens tidigare kulturhistoriska byggnadsinventeringar, kring 1980, finns däremot inte med i förteckningen.
Litteratur:	Hänvisningar till tryckta eller duplicerade verk som omnämner byggnad eller område. "KiS" står för "Kulturmiljöer i Solna", utgiven av Solna stad 1988, och

"AiS" för "Arkitektur i Solna", utgiven av Solna stad 1994.

Förändring:	<p><i>Förändringar.</i> Uppgifter om förändringar av byggnaderna. Redovisas bara i begränsad utsträckning. I de flesta fall är uppgifterna hämtade från bygglovs-ansökningar.</p> <p>Se även under "Nuläge" nedan.</p>
Tidigare inv:	<p><i>Tidigare inventeringar.</i> Solna stads tidigare inventeringar. Staden utförde en del inventeringar åren kring 1980. Innehållet i dessa redovisas.</p> <p>Vad gäller tidigare fasadfärger så har en här inte mer än i några få fall redovisad färginventering, omfattande dåtida och framskrapade färger, utförts av E Engelbrektson på stadens uppdrag under 1990-talet.</p>
KiS 1988:	<p>Omdöme om byggnaden i "Kulturmiljöer i Solna. Kulturminnesvårdsprogram för Solna kommun", Maria MalmLöf, 1988.</p>
Nuläge:	<p>Uppgifter om hur byggnaden ser ut idag samt vilka byggnadsdelar som bedöms vara ursprungliga, "U", respektive utbytta (nya) , "N". Uppgifterna grundar sig på den fältinventering av byggnaderna som gjorts under oktober-december år 2003 av författaren.</p>
Kommentar:	<p>Omdömen och anmärkningar grundade på den fältinventering och arkivforskning som nu utförts.</p>

En förklaring av de förkortningar som används i byggnadsbeskrivningarna finns längst bak i rapporten.

\*



# **Bergshamra**

(karta över Bergshamra)

## Stocksundstorp:

*Litteratur: Stocksundstorp - vår granne och länge vår namne. Stocksunds kommunala meddelanden 1965. N Lundström.*  
*KiS 1988: Helhetsmiljön ambitionsnivå C. Miljön har som helhet både kulturhistoriskt intresse och stora trevnadsvärden.*

Adress: **Resedav 2.** 1e 16  
Fasthbet: Fregatten 1.  
Byggår: 1947.  
Arkitekt: Staffan Lundström,  
byggnadsingenjör TLI.  
Konstrukt: Carl Berlin, byggnadsingenjör TLI.  
Byggare: Arb-led byggnadsingenjör Staffan  
Lundström, verkmästare Staffas.  
Byggherre: Olof Andréén, kamrer.  
U beskrivn: Villa. 1 lgh om 4 rok, jämte badrum,  
hall, wc. 1 matkällare, 1 garage.  
Pannrum, tvättstuga, hobbyrum.  
Väggar tegel, fasadbeh fasadtegel.  
Tak taktegel.  
Nuläge: Väggar gulfl tegel. Tak mörkbruna  
btg-pannor. Fönster brun f. Sockel grå f.  
Skorsten gult tegel.  
Kommentar: Relativt ursprunglig. Anspråkslös 1940-talsarkitektur.

(2 ritn, 7 cm)

Adress: **Stocksundstorpsv 6.** 1e 15  
Fasthbet: Jungmannen 1.  
Byggår: 1946.  
Arkitekt: Staffan Lundström.  
Byggherre: N P Lundström, kapten, Stocksund.  
U beskrivn: Villa. Väggar puts.  
Tak prima högrött 2-kupigt taktegel.  
Grundmur cementputs.  
Äldre foton: Accnr 1988,21:7 (negnr 1-2).  
Olle Johansson. 1957.  
Accnr 1978,166:13. Färg. 1977.  
Nuläge: Väggar rött fasadtegel (tilläggsisol).  
Tak rött tegel. Fönster vit f. Sockel  
puts, målad (grön-)grå. Skorsten rött  
tegel.  
Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad.

Samma arkitekt har ritat Resedav 2.

Adress:	<b>Syrenv 4.</b>	1 e, 13
Fasthbet.	Korvetten 10.	
Byggår:	1943-44.	
Arkitekt:	W H Korssell.	
Byggare:	Utför o ledn bygg:s make byggm Bertil Nilsson, ingenjör.	
Byggherre:	Fru Mary Nilsson, Stockholm.	
U beskrivn:	Villa.	
Nuläge:	Väggar spritputs, lj brungrå f. Tak pannor. Fönster o fönsterluckor gulockra f. Sockel grå f. Vit spröjsad glasdörr på bv, med luckor i ockragul f. Skorsten i rött tegel.	
Kommentar:	Ursprunglig. Klar 1940-talskaraktär.	

Adress:	<b>Syrenv 5.</b> (-Resedav 6)	1e 14
Fasthbet:	Fregatten 13.	
Byggår:	1941-42, ca.	
Arkitekt:	Paul G Wikborg (sign ritn).	
Byggherre:	Paul G Wikborg, sjökapten.	
U beskrivn:	Villa. Väggar revetering. Tak tegel.	
U utseende:	På U ritn finns halvrunda utbyggnaden mot sjön med.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar slät puts, vit f. Tak rött tegel. Fönster fern trä resp vit f. Sockel slät puts, svart f. Inbyggd altan mot öster. Skorsten i rött tegel.	
Kommentar:	Ursprunglig. Har stilmässigt funktionalistiska drag, men i en något ovanlig komposition.	

(2 ritn, 6,5 cm)

# Haga

(karta över Haga)

## Karolinska Institutet:

### Byggnader ritade av Ture Ryberg:

Adress:	Solnav 1.
Byggår:	1938-55.
Arkitekt:	Ture Ryberg, ark. (Medarbetare på ritkontoret ark:na Lennart Brundin, Tore Virke, Tage Nielsen, Oscar Güllich, Olov Ellner, V Hagström, Egon Jonasson, Carl Erik Forssén samt ing:na T Enerdal, O Pettersson och B Lindroth.)
Konstruktör:	Ödeens Ingenjörbyrå AB resp Sigvard Nordgårds Ingenjörbyrå AB.
Byggare:	Olle Engkvist Byggnads AB (Bygg-Oleba Olle Engkvist AB och Nessens Byggnadsfirma enl ARKDOK).
Byggherre:	Byggnadsstyrelsen resp Medicinska Nobelinstitutet.
U beskrivn:	Område med byggnader för medicinsk forskning och utbildning. Stomme och fasader av tegel (rött fasadtegel). Fasadytor på flera håll detaljerade med från fasaden livförskjutna mönster och omfattningar. Sadeltak. Fönstren som regel enlufts och i fasadliv. Här och var fönster i avvikande storlek, spröjsning eller liv (oftast på gavlarna eller vid något rum av särskild dignitet).
Litteratur:	1. "Karolinska institutet." Ture Ryberg (Byggmästaren; 1955, häfte A 1, s 11-,18, ill). 2. "SAR:s Stockholmsguide", Stockholm 1959. 3. "Karolinska Mediko-kirurgiska institutets historia 1910-1960". I-IV. 4. "Till Sveriges arkitekturmuseum. PM angående KI:s byggnadshistoria." Astrid Tydén-Jordan, 1970. (Opublicerad utredning ang Karolinska institutets byggnadshistoria.) 5. "Karolinska institutet: En presentation." Stockholm 1979. 6. "Byggnadsstyrelsen - byggnadsverk och verksamhet". Byggnadsstyrelsen 1983. 7. Arkitektur, 1993, häfte 8. 8. KiS. AiS. 9. Ny- om- och tillbyggnader inom Tomtebodaoområdet & KI-campusområde. Akademiska Hus (datautskrift 2000 26/1). 10. "Guide till Sveriges arkitektur. Byggnadskonst under 1000 år", Stockholm 2001.
KiS 1988:	Ambitionsnivå B. Området utgör en mycket värdefull miljö och har ett högt arkitektoniskt värde som bör skyddas från förvanskning.

Adress:	<b>Berzelius v 2 a-g.</b>	e 13
	(hus 95:9)	
Fasthet:	Haga 4:35.	
Byggår:	1949, ca.	
U beskrivn:	Vaktmästarbostäder.	
Förändring:	Enligt Akademiska Hus: 1993: Ombyggnad. Ark HLLS Arkitekter AB/ Lars Kristensen.	
Nuläge:	Bostäder. Radhus. Väggar rödfl tegel. Tak 1-kupigt tegel, mnocktegel. U portar(tr), ruta, panel, lj brun f. U fönster, vit f. Sockel slät puts, brungrå f. Portaler av utkrag rödfl tegel. Östgavel: U trädörr till källare, fin panel, lj brun f. Sydsida: Trädgårdsdörrar, gl/trä, m fin panel på nedre del, vitm. Hängrännor o stuprör svart f. 1 takfönster på varje hus, m glasbubbla. Skorstenar i rödfl tegel, m svartf beslag.	

Adress:	<b>Berzelius v 23, 33.</b> (hus 95:33)	E 16
Fasthbet:	Haga 4:35.	
Byggår:	1946-48, ca.	
Byggherre:	Medicinska Nobelinstitutets byggnadskommitté. Ritningar godkända av byggnadsstyrelsen.	
U beskrivn:	Medicinska Nobelinstitutet.	
Litteratur:	Arkitektur 1993, häfte 8.	
Förändring:	Enligt Akademiska Hus: 1987: Ark Myrenbergs. 1999: Ombyggnad/ påbyggnad. Ark HLLS Arkitekter AB.	
Nuläge:	Cell- o molekylärbiologi. Väggar rödfl tegel. Tak plåt, svart f. Berzelius v 33: N port ("Wallenberg- stiftelsens laboratorium för experimentell forskning"). Berzelius v 23: N met-port (källarvån), röd f. N fönster, vitf met. Sockel slät bgt.	
Adress:	<b>Nobels v 3.</b> (hus 95:32)	E 12
Fasthbet:	Haga 4:35.	
Byggår:	1946-48, ca.	
Byggherre:	Medicinska Nobelinstitutets byggnadskommitté. Ritningar godkända av byggnadsstyrelsen.	
U beskrivn:	Medicinska Nobelinstitutet: Cellforskning o biokemi.	
Förändring:	Enligt Akademiska Hus: 1964: Ark Kjessler & Mannerstråle. 1994: Ombyggnad. Ark HLLS Arkitekter AB.	
Nuläge:	Cell- o molekylärbiologi. Ludviginstitutet. Väggar rödfl tegel, m liséner i rödfl tegel. Tak plåt, svart f. Nobels v 3: N port, blåf met ("Medicinska Nobelinstitutet, cell- och molekylärbiologi, Ludwig institute for cancer research"). Portal i marmor. Berzelius v 31: N port. Berzelius v 39: N port. N fönster, vitf met. Sockel slät bgt.	
Adress.	<b>von Eulers v 1.</b> (hus 95:34)	E 16
Fasthbet:	Haga 4:35.	
Byggår:	1946-48, ca.	
Byggherre:	Medicinska Nobelinstitutets byggnadskommitté. Ritningar godk av byggnadsstyrelsen.	
U beskrivn:	Medicinska Nobelinstitutet: Neuro- fysiologi.	
Förändring:	Enligt Akademiska Hus: 1987: Ark Myrenbergs.	
Nuläge:	Cell- o molekylärbiologi. Väggar rödfl tegel. Runt fönster utkrag tegel. Tak plåt, svart f. v Eulers v 1: N port, blåf met ("Medicinska Nobelinstitutet, cell- och molekylärbiologi"). Portal i marmor. N fönster, vitf met. Sockel slät bgt.	
<i>Enligt ARKDOK:</i>		
Konstruktör:	Ödeens Ingenjörbyrå AB.	
Byggare:	Olle Engkvist Byggnads AB.	
Byggherre:	Byggnadsstyrelsen och Karolinska institutet.	

Förändringar: (kompl -93):  
 1947-48: Tillbyggnad cellgenetik, cellforskning o neurofysiska institutionen. Ark Ture Ryberg.  
 1950-52: Tillbyggnad biokemiska institutionen. Ark Ture Ryberg.  
 1955-56: Tillbyggnad djuravdelning till cellforskning. Ark Ture Ryberg.  
 1969: Påbyggnad biokemiska institutionen - laboratorievåning. Ark Kjessler & Mannerstråle  
 Arkitekter.  
 1970: Tillbyggnad biokemiavdelning. Ark BS Konsult AB.

Adress: **Nanna Svartz v 2** (o 4) (hus 95:5, del av).  
 Byggår: 1948 (färdigst).  
 Arkitekt: Ture Ryberg.  
 U beskrivn: Institutionen för farmakologi.  
 Förändring: Enligt Akademiska Hus:  
 1966: Södra flygeln. Ark Leif Olsson.  
 1972: Källaren. Ark BS-konsult AB.  
 1978: Ark Myrenbergs.  
 1992: Ark Myrenbergs.  
 1997: Ombyggnad. Ark HLLS Arkitekter AB.  
 Nuläge: 1999: Farmakologi. Föreläsningssal farmakologi.

Adress: **Nobels v 6, 8 b.** E 10  
 (hus 95:1)  
 Fasthet: Haga 4:35.  
 Byggår: 1945-47, ca.  
 Konstruktör: Ödeens Ingenjörbyrå. Även Nordgårds  
 Ingenjörbyrå. (källa ARKDOK)  
 Byggare: Bygg-Oleba Olle Engkvist AB. Även  
 Nessens Byggnadsfirma (kå ARKDOK).  
 Byggherre: Byggnadsstyrelsen (o Karol inst).  
 U beskrivn: Bibliotek och administration.  
 Förändring: Enligt ARKDOK (kompl -93):  
 1970-73: Ombyggnad bibliotek. Ark Lennart Jansson Arkitektkontor AB.  
 1983-84: Ombyggnad o mindre tillbyggnad bibliotek. Ark Myrenbergs Arkitektkontor AB/ Bo  
 Myrenberg.  
 Enligt Akademiska Hus:  
 1973: Ark Lennart Janson.  
 1985: Ark Myrenbergs.  
 1994: Ombyggnad. Ark HLLS Arkitekter AB.  
 Nuläge: Bibliotek. Väggar rödfärg tegel. Under taksprång parti med mönstermurn. Hög mittdel liséner i  
 rödfärg tegel. Tak rött 1-kupigt tegel. Nr 6: (N) port, cu o glas ("Svarta räven". Karolinska  
 institutet. Fakultetsklubb"), portal i marmor. N fönster, vit f. Sockel granitplattor, grå, vertikala  
 fogar. Stuprör i cu. Tassar synl. Takkupor i svartf plåt.

Adress: **Nobels v 9 - Retzius v 13 a.** 2e 18  
 (hus 75:1)  
 Fasthet: Haga 4:35.  
 Byggår: 1939-41, ca.  
 Konstruktör: AB Ödeens Ingenjörbyrå.  
 (källa ARKDOK)  
 Byggare: Olle Engkvist Byggnads AB.  
 (källa ARKDOK)  
 Byggherre: Byggnadsstyrelsen o Karolinska  
 institutet.  
 U beskrivn: Statens institut för folkhälsan  
 (och KI:s hygieniska institution).  
 Förändring: Enligt ARKDOK (kompl -93):  
 1966: Återuppbyggnad efter brand.  
 Ark Byggnadsstyrelsen.  
 Enligt Akademiska Hus:  
 1960.

1976: Ark Myrenbergs.  
 1984: Ark Myrenbergs.  
 Nuläge: Nobels v: Fysiologi o Farmakologi - utbildning. -00: Retzius v: Arbetsterapi.  
 Väggar rödfl tegel. Tak plåt, svart f. Nobels v 9: N port, blåf met ("Fysiologi. Farmakologi. Undervisning"), i portnisch väggar o tak klädda m ribbpanel, lj fern. Retzius v 13 a: N port, blåf met (Studentavdelningen). Retzius v 13 b: N port, blåf met. Nanna Svartz v 8: N port, blåf met. Nobels v 11: N port, blåf met. N fönster, vitf met. (På gavel m port N Svartz v 8 U fönster(tr), trä, vitm). Sockel grå plattor. Ett mindre burspråk, snedställt, klätt m brunf panel. På vån 3 snedställd altan. Hängrännor o stuprör svart f. Tassar synl.

Adress: **Nobels v 12 a.** E 12  
 (hus 95:2)  
 Fasthbet: Haga 4:35.  
 Byggår: 1946-47, ca.  
 Konstruktör: Ödeens Ingenjörbyrå AB.  
 Byggare: Olle Engkvist Byggnads AB.  
 Byggherre: Byggnadsstyrelsen.  
 U beskrivn: Anatomiska och histologiska institutionerna.  
 Förändringar: Enl ARKDOK (kompl -93):  
 1954: Tillbyggnad av anatomiinstitutionen. Ark Ture Ryberg.  
 1967: Omfattande ombyggnad av hörsal. Ark Hans Hansson.  
 1970-72: Ombyggnad källarvåning, bottenvåning. Ark Jacobsson & Widmark AB.  
 1978: Ombyggnad djuravdelning, källarvåning, bottenvåning. Ark Jacobsson & Widmark AB.  
 1976-77(sic): Ombyggnad källarvåning, bottenvåning. Ark Myrenbergs Arkitektkontor.  
 1985: Ombyggnad källarvåning, bottenvåning, plan 2. Ark Myrenbergs Arkitektkontor.  
 Enligt Akademiska Hus:  
 1954: Tillbyggnad. Ark Ture Ryberg.  
 1977: Ark Myrenbergs.  
 1985: Ark Myrenbergs.  
 Nuläge: -00: Neurovetenskap. Föreläsningssal: Anatomi. ("Wargentinetuset").  
 Väggar rödfl tegel. Tak plåt, svart f. N fönster, vitf met. Hörsal liséner i rödfl tegel. 12 b: 2 N portar, brunf met. Sockel grå plattor. Hängrännor o stuprör grå f.

Adress: **von Eulers v 4.** e 14  
 (hus 95:3)  
 Fasthbet: Haga 4:35.  
 Byggår: 1946-48, ca.  
 Byggherre: Byggnadsstyrelsen.  
 U beskrivn: Fysiologiska institutionen.  
 Förändring: Enligt Akademiska Hus:  
 1954: Flygnaval. Ark Ture Ryberg.  
 1960: Flygnaval. Ark Ture Ryberg.  
 1970: Transformatorstation. Ark O Hidemark, G Månsson, L Olsson.  
 1974: Ark Myrenbergs.  
 1995: Ark Mikael Dunge Arkitektkontor.  
 Nuläge: Fysiologi. Föreläsningssal: Fysiologi.  
 Väggar rödfl tegel. På hörsal mönstermurning. Tak plåt, svart f. Nr 4 a: N port, blåf met ("Fysiologi. Medicinsk fysik"). Nr 4 b: N port, blåf met. N fönster, vitf met. Sockel slät btg.

*Enligt ARKDOK:*  
 Byggår: 1946-48.  
 Konstruktör: Ödeens Ingenjörbyrå AB.  
 Byggare: Olle Engkvist Byggnads AB.  
 Byggherre: Byggnadsstyrelsen och Karolinska institutet.  
 Förändringar: (kompl -93):



1950-54: Tillbyggnad flygfysiologen. Ark Ture Ryberg.  
 1955-57: Ombyggnad fysiologiska institutionen. Ark Ture Ryberg.  
 1957-60: Påbyggnad en våning. Ark Ture Ryberg.  
 1965-67: Tillbyggnad fysiologiska institutionen - genomgångsflygel. Ark Ove Hidemark. Ark även Göran Månsson o Leif Olsson.  
 1967-70: Flyg- och navalmedicinsk avdelning - om- o tillbyggnad. Ark Ove Hidemark. Ark även Göran Månsson o Leif Olsson.  
 1974: Ombyggnad bottenvån, vån 1 tr. Påbyggnad vind. Om- o tillbyggnad djuravdeln. Ark Myrenbergs Arkitektkontor AB.

\*

## Tomtebodaskolan:

Adress:	<b>Tomtebodav 19 a, b.</b> (hus 62:14)	E 14
Fasthbet:	Haga 4:35.	
Byggår:	1945-47, ca.	
Arkitekt:	Joel Lundeqvist.	
Byggherre:	Byggnadsstyrelsen.	
Äldre foton:	Accnr 1997,14:9. Sv/v. Jan Norrman. 1987. Flygfoto. Accnr 1997,18:8. Sv/v. Jan Norrman. 1987. Flygfoto. Riksantikvarieämbetet. Neg 280/87.	
Förändring:	Enligt Akademiska Hus: 1962: Ark Karl-Erik Hjalmarsson. 1982: Ark EHKL arkitekter. 1988: Ark Arketing arkitekter. 1993: Ombyggnad. Ark Gösta Eriksson, HLLS arkitekter.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Eugeniahemmet, Blindhemmet, Tomtebodaskolan, 1985 (byggnaden inventerad 1984). Ur beskrivn: Depåbyggnaden. Nu Rikscentralen för pedagogisk hjälp för synskadade. 3 vån o källare. Stomme tegel. Väggar gult tegel. Tak enkupigt rött tegel. Grund btg, ljusbrun, putsad. Snickerier vit f.	
Nuläge:	Infektionsepidemiologi (MEB). Väggar gulfl tegel. Tak rött 1-kupigt tegel. Nr 19 a: N port, lj brunf met. Östgavel: U fönster, trä, vitm. Sydfasad: Bv U fönster, vitm. 2 vån N fönster, vitf met. 3 vån U fönster, vitf. Västgavel: Bv U fönster, vit f. Nordfasad: Fönster som sydfasad. Sockel slät, lj brungrå puts. Östgavel: lastkaj, 1 N vitf met-dörr, 1 N vitf met-port (m 2 blad). Nordfasad: 1 N port, vitf met/gl. Hänggrännor o stuprör svart f. Tassar synl. Skorstenar klädda m svartf plåt.	
Adress:	<b>Scoutstugan.</b> (Tomtebodav.) (hus 62:15)	E 12
Fasthbet:	Haga 4:35.	
Byggår:	1945-47, ca.	
Arkitekt:	Joel Lundeqvist.	
Byggherre:	Byggnadsstyrelsen.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Eugeniahemmet, Blindhemmet, Tomtebodaskolan, 1985 (byggnaden inventerad 1984). Ur beskrivn : Scoutbyggnad. Används som samlingsal. 1 vån. Stomme plank. Väggar stående läktpanel. Tak papp, svart f. Grund btg, plintar. Snickerier grön f.	
Nuläge:	Scoutstugan (Tomtebodaskolan). Väggar locklistpanel, tunn brun f. Tak sinuskorrt plåt, svart f. På sydgavel parport, klädd m liggande panel, blå f. U fönster, m hörnjärn, blå f. Provisorisk grund av btg- o träbalkar (byggnaden flyttad till nuv plats). Hänggrännor o stuprör svart f. Tassar synl. Skylt med nr "0".	

## Karolinska sjukhuset:

**Adress:** Karolinska vägen.  
**Byggår:** 1932-40. Senare utbyggnader.  
**Arkitekt:** Carl Westman. Efter dennes död 1936 slutfördes arbetet av Sven Ahlbom o Sven Malm. Andra arkitekter för senare utbyggnader.  
**Byggherre:** Uppfört i statlig regi.  
**Litteratur:**  
1. "Betänkande och överarbetat förslag rörande uppförande av Karolinska sjukhuset m m.". Stockholm, 1930. (Statens offentliga utredningar, 1930:34.)  
2. "Karolinska sjukhuset." Arkitekter SAR Sven Ahlbom och Sven Malm. (Tidning för byggnadskonst 1939, s 583.)  
3. "Karolinska sjukhuset." (Byggnadsvärlden, 1940, nr 51, s 581-594.)  
4. "Karolinska sjukhuset. Redogörelse för första etappen av Karolinska institutets nybyggnader å Norrbacka vid Stockholm.". Theodor Borell (o Gösta Forssell o Einar Key). Stockholm, 1944  
5. "Svenska sjukhus", I-III, 1948-50.  
6. "Karolinska Mediko-kirurgiska institutets historia 1910-1960". I-IV.  
7. "Guide över Karolinska sjukhusets byggnader och anläggningar". Sammanställd av Annette Edlund, KS, 1984. (duplic)  
8. "Karolinska sjukhuset 1940-1990. En minnesbok". Red Bengt Pernow, 1990.  
9. KiS. AiS. M fl.  
**KiS 1988:** Ambitionsnivå C. Karolinska sjukhuset har med sin genomarbetade arkitektur och fasadbehandling ett högt arkitektoniskt värde.  
**Beskrivningar:** AiS: Sjukhuset uppfördes i en tid då det nyklassicistiska formspråket övergick till funktionalism. Området har präglats av funktionalismens ideal hus i park. Byggnadernas fasader är i rött tegel.

**Adress:** **Hus B 2-4.**  
Huvudkomplexets nordvästra flygel.  
**Fasthbet:** Haga 4:18.  
**Byggår:** 1945-48, ca.  
**Arkitekt:** Sven Ahlbom.  
**Konstruktör:** J V Sundberg, civ-ing (enl "Vårt byggande under ett halvt sekel, en krönika i ord och bild om Tekniska Byggnadsbyrån och dess verksamhet utgiven vid femtioårsjubileet", red Arvid Ahlgren, Sthlm 1957).  
**Byggare:** Tekniska Byggnadsbyrån (enl "Vårt byggande under ett halvt sekel", se ovan).  
**U beskrivn:** Dermatologiska - syfilidologiska institutionen/kliniken. (Hudkliniken.)  
**Äldre foton:** I "Vårt byggande under ett halvt sekel", se ovan (sid 30, "Dermatologisk klinik").  
**Funktion -55:** Dermato-syfilidologisk klinik.  
**Funktion -83:** Hudklin. Endokrin klin, vårdavd. Immunolog klin lab. Lungkliniken, allergologisk sekt.

**Adress:** **Hus H 2.** E, 18  
**Fasthbet:** Haga 4:18.  
**Byggår:** 1938-40, ca.  
Ombyggt på 1970-talet.  
**U beskrivn:** H 2 (o 3): Elevhemmet,  
(apotek, post och vänthall.)  
**Funktion -55:** Elevbostäder.  
**Funktion -84:** "Gamla Elevhemmet."  
Driftsektioner, abortmottagn,  
sjukhuspräst, tidn-red m m.  
**Nuläge:** H 2 o 3: Elevhemmet: expeditioner,  
medicinsk teknik, Rydbergska  
rummet, apotek, växel.  
Väggar gulfl tegel.  
Fönster vit f.  
Balkonger vit f.  
**(Arkitekt:** Sven Ahlbom.)

Adress: **Hus H 3.**  
 Fasthbet: Haga 4:18.  
 Byggår: 1938-40, ca. Ombyggt 1980.  
 (Arkitekt: Sven Ahlbom.)  
 U beskrivn: H (2 o) 3: (Elevhemmet,) apotek, post och vänthall.  
 Funktion -55: Post, apotek m m.  
 Förändring: 1956, ca: Om- o tillbyggnad (av militärapotek o sjukgymn avd 107, ark Ingrid Uddenberg).  
 Funktion -84: Post/ Apotek/ Bank/ Portvakt KS.  
 Nuläge: H 2 o 3: Elevhemmet: expeditioner, medicinsk teknik, Rydbergska rummet, apotek, växel.  
 Väggar gulfl tegel. Fönster vit f.

Adress: **Hus M 1.** E, 13  
 Fasthbet: Haga 4:18.  
 Byggår: 1946-48, ca.  
 Arkitekt: Sven Ahlbom.  
 Byggherre: Byggnadskommittén för  
 Konung Gustaf V:s 80-årsfond  
 U beskrivn: Forskningsinstitut.  
 Funktion -55: Gustaf V:s forskningsinstitut.  
 Funktion -84: G V:s Forskningsinstitut.  
 Nuläge: Gustaf V:s forskningsinstitut.  
 Väggar rödfl tegel. Fönster vit f.  
 Sockel mörk.

Adress: **Hus R 5.** E, 12  
 Fasthbet: Haga 4:18.  
 Byggår: 1938-40, ca.  
 Ombyggt 1976.  
 Arkitekt: Sven Malm.  
 U beskrivn: Psykiatriska kliniken.  
 Funktion -55: Psykiatriska kliniken.  
 Funktion -84: Psykiatriska kliniken.  
 Nuläge: Psykiatricentrum Karolinska.  
 Väggar rödfl tegel, takvån lj  
 gulbrun puts. Fönster vit f.

Adress: **Hus S 7.**  
 Fasthbet: Haga 4:18.  
 Byggår: 1935-40, ca.  
 U beskrivn: Norrbackainstitutet.  
 Funktion -84: Förråd.  
 Nuläge: Norrbacka.

Adress: **Hus V 5-8.** Olof af Acrels v 1, 2, 4 o 6. E 16,16,17,16  
 Fasthbet: Haga 4:33, 4:36, 4:38 o 4:40.  
 Byggår: 1939-40, ca.  
 Arkitekt: Sven Ahlbom.  
 U beskrivn: Läkarebostäder.  
 Äldre foton: I "Råsunda stadion 50 år. 1937-1987.  
 En minnesbok utgiven av Svenska  
 Fotbollförbundet", Borås 1987, sid 15  
 (år 1942).  
 Funkt -55, -84: Bostäder.  
 Nuläge: Bostäder.  
 V 5: Väggar N puts, lj rödbrun f.  
 Fönster vit f. N balkonger, bred platt  
 korr, vit f, handl kantig alum. Sockel  
 grå. V 5.

V 6: Väggar N puts, lj rödbrun f.  
 Fönster vit f. N balkonger, bred platt  
 korr, vit f, handl kantig alum. Sockel  
 grå.  
 V 7: Väggar puts, lj brungulgrå f.  
 Fönster vit f. Sockel grå.  
 V 8: Väggar puts, lj brungulgrå f.  
 Fönster vit f. N balkonger, bred platt  
 korr, vit f, handl kantig alum. Sockel  
 grå.

Kommentar: Funktionalism.

V 6.

V 7.

V 8.

Adress: **Hus Y 1.** Karolinska vägen 1, 3, 5, 7,  
 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.  
 Fasthet: Haga 4:32.  
 Byggår: 1938-40, ca.  
 U beskrivn: Bostadshus för gift manlig personal  
 (radhus).  
 Äldre foton: I "Råsunda stadion 50 år. 1937-1987.  
 En minnesbok utgiven av Svenska  
 Fotbollförbundet", Borås 1987, sid 15  
 (år 1942).  
 Funktion -55: Gift manlig personal.  
 Funktion -84: Bostäder ("Radhusen").  
 Nuläge: Väggar gult tegel.  
 (Arkitekt: Sven Ahlbom.)

E, 10

Adress: **Hus Y 2.** Karolinska v 23 (o 25). E, 16  
 Fasthbet: Haga 4:32.  
 Byggår: 1938-40, ca.  
 U funktion: (Bostadshus för gift och ogift  
 manlig personal.)  
 Funktion -84: Bostäder.  
 Nuläge: Väggar puts, lj gulbrun f.  
 Fönster vit f.  
 Balkonger lj rödbrun f.  
 Sockel lj rödbrun f.  
 (Arkitekt: Sven Ahlbom.)

Adress: **Hus Z 4.** E, 14  
 Fasthbet: Haga 4:18.  
 Byggår: 1947, ca (förslag 1946).  
 Arkitekt: Sven Malm..  
 U beskrivn: Radiofysikum. Tillbyggnad  
 för högspänningshall.  
 (samtidigt förslag till tillbyggnad för  
 emanationslaboratorium/-hall, Z 3,  
 för radiofysikum).  
 Funktion -55: Radiofysikum.  
 Funktion -64c: (Statens strålskyddsinstitut.  
 Då om- o tillbyggt.)  
 Funktion -68: Högspänningshall.  
 Funktion -84: Högvoltshall.

Adress: **Hus Z 6.** E, 24  
 Fasthbet: Haga 4:18.  
 Byggår: 1939-40, ca.  
 U beskrivn: Östra sköterskehemmet.  
 Funktion -55: Sköterskebostäder.  
 Funktion -68: Bostadshus.  
 Funktion -84: Personalbost o bost f gästforskare.  
 F n Evak lok och bostäder.  
 ("Punkthuset.")  
 Nuläge: Bostäder.  
 Väggar gulfl tegel. Fönster vit f.  
 Sockel grå btg.  
 (Arkitekt: Sven Ahlbom.)

\*\*\*\*\*

## Solna kyrkby:

Adress. **Johan Olof Wallins v 3.** (-Solnav 16) E, 13  
Fasthbet: Kyrvården 5.  
Byggår: 1943.  
Arkitekt: Einar Rudskog.  
Byggare: Byggn-ansv Axel Adling, byggn-ing.  
Byggherre: Fastighetsföreningen Kyrkvården u p a.  
U beskrivn: Villa. 2 vån:ar. 2 lgh:er. 8 rum o 2 kök.  
Äldre foton: I boken "Gamla Solna - vykort berättar",  
Paul Gustafsson, 2002: sid 81. Trol  
vintern 1948-49.  
Förändring: Utbyggnad på övervåning, i panel, vit f.  
KiS 1988: Ambitionsnivå A.  
Nuläge: Väggar puts, brunröd f. Vita ramar runt  
fönster. Tak pannor. Fönster vit f.  
Stuprör svart f. Skorstenar klädda m svartf plåt.  
Kommentar: Kraftigt förändrad. Ursprungligen troligen vit slät puts (se foto nedan).

Adress. **Johan Olof Wallins v 5.** (-Solnav 18) E, 14  
Fasthbet: Kyrvården 4.  
Byggår: 1943.  
Arkitekt: Einar Rudskog.  
Byggare: Ansv arb-led Axel Adling, ingenjör.  
Byggherre: Fastighetsföreningen Kyrkvården u p a.  
U beskrivn: Villa. 2 vån:ar. 2 bostadslgh:er. 4 r o k  
per vån.  
Äldre foton: I boken "Gamla Solna - vykort berättar",  
Paul Gustafsson, 2002: sid 81. Trol  
vintern 1948-49.  
KiS 1988: Ambitionsnivå A.  
Nuläge: Väggar spritputs, brunröd f. Vita ramar  
runt fönster. Tak pannor. Fönster vit f.  
Stupr svart f. Skorstenar kl m rödf plåt.  
Kommentar: Förändrad. Ursprungligen troligen vit slät puts (se foto nedan).

(äldre foto, 22 rader)

Ovan: Johan Olof Wallins v 5 o 3 och arrendatorbost sedda från Solnavägen. Troligen vintern 1948-49.

**Adress:** **Johan Olof Wallins v 7, 9, 11** (Solnav 20, 22, 24) resp **13, 15, 17, 19** (Solnav 26, 28, 30, 32).  
 (7 byggnader.)  
**Fasthbet:** Kyrkvärden 10-8 resp Kapellaren 9-6.  
**Byggår:** 1945.  
**Arkitekt:** Dag Ribbing.  
**Konstruktör:** Evert Strokirk, civ-ing, Spånga.  
**Trädgark:** Edgar Oldén.  
**Byggare:** Granit och Beton AB, Sthlm. Ansv arb-led Hugo Ehrlin, ing.  
**Byggherre:** Fastighetsföreningen Falkeneraren u p a, Solna..  
**U beskrivn:** Enfamiljsvilla. Garage. Ym 1 stens tegel + 5 cm ABT-plattor. Fasader fogstryks.  
 Burspråksväggar av trä. Tak enkuigtp taktegel. Taklister muras av tegel.  
**Äldre foton:** I boken "Gamla Solna - vykort berättar", Paul Gustafsson, 2002: sid 81. Trol vintern 1948-49.  
**Litteratur:** 1. Armfelt-Hansell, Örjan: "Kyrkbyn" vid Solnavägen. Intervjuer med arkitekt Dag Ribbing och  
 civilingenjör Evert Strokirk. (Tegel, 1948-49, s 89-92.) (Kedjehus 1944-45, mellan Solna  
 kyrkogård och Solnavägen, läkarbostäder för Karolinska sjukhuset.)  
 2. KiS. AiS.  
**Tidigare inv:** Solna kyrkbys område. Inventering 1979. Solna kommun.  
 Ur beskrivn: Johan Olof Wallins v 13-19 (f a). Enfamiljshus med tillhörande garage. 4 st. 2  
 vån:ar. Stomme tegel + Abt-plattor. Väggar rött fasadtegel. Tak 1-kupigt tegel. Fönster vit f.  
 Grund btg. Tegelmur mot Johan Olof Wallins väg.  
**KiS 1988:** Ambitionsnivå A.  
**Beskrivning:** KiS, AiS: Enfamiljshuset har fått ett enhetligt karaktäristiskt utseende, i en danskinspirerad stil.  
 De är i två våningar med fasader av rött tegel och har sadeltak belagda med enkupigt tegel.  
 Fönstren har spröjsar och är liksom övriga snickerier vitmålade. Vardagsrummen ligger i en  
 separat kopplad envåningsdel och har stora fönster som skjuter fram ur fasaden. En del fönster i  
 övervåningen har fönsterluckor. Entrédörrar är fernissade. Balkonger har smidda räcken.  
 Skorstenarna är lagda utanpå vägglivet. På fasaderna har dekorativa, mönsterlagda band  
 murats längs takfot och gavelrösten och över fönster. Utformningen varierar något mellan  
 husen. Till varje bostad hör en liten muromgärdad trädgård med en plattlagd uteplats,  
 gräsmatta, prydnadsbuskar och träd, samt ett mindre, friliggande garage med rundfönster.  
**Kommentar:** Trivsamt, genomarbetad tegelarkitektur. Av välkänd arkitekt, som har använt tegel som  
 fasadmateriäl i många av sina byggnader.

**Adress:** **Johan Olof Wallins v 7.** (-Solnav 20)  
**Fasthbet:** Kyrkvärden 10.

**Adress:** **Johan Olof Wallins v 9.** (-Solnav 22)  
**Fasthbet:** Kyrkvärden 9.

e 16

**Adress:** **Johan Olof Wallins v 11.** (-Solnav 24)  
**Fasthbet:** Kyrkvärden 8.

Adress: **Johan Olof Wallins v 13.** (-Solnav 26)  
Fasthbet: Kapellanen 9.  
Nuläge: Övervåningens fönsterluckor ej urspr (från 1951).

(3 ritn, 14 + 7,5 cm)



Adress: **Johan Olof Wallins v 15.** (-Solnav 28)  
Fasthbet: Kapellanen 8.

Adress: **Johan Olof Wallins v 17.** (-Solnav 30)  
Fasthbet: Kapellanen 7.

Adress: **Johan Olof Wallins v 19.** (-Solnav 32)  
Fasthbet: Kapellanen 6.

\*\*\*\*\*

Adress: **Prostv 1, 3, 5, 7, 9 resp 11, 13** 7e 14,14,14  
(Solnav 8, 10 resp 12). (2 byggn.)  
Fasthbet: Falkeneraren 1.  
Byggår: 1945-46.  
Arkitekt: Dag Ribbing.  
Konstrukt: E Strokirk, ingenjör.  
Byggare: Granit & Beton Aktiebolaget, Sthlm.  
Trädgark: Stadsträdgårdsmäst Edgar Oldén.  
Byggherre: Fastigh-fören:n Falkeneraren u p a.

U beskrivn: 2 hyreshuslängor samt butiksflygel. Yv uppmuras 1 ½ sten tj av tegel. Fasaderna utförs av gult fasadtegel och bakmuras med 1,2-tegel. Fasader fogstryks. Tak enkupigt taktegel. Taklister

- muras av tegel. Utv socklar muras av frostbest Höganäsklinker i tegelformat. Utv tr:or bel m granit. Inv tr:or bel m marmor. Yt butiksflygel ytbelagd papp.  
På U ritning är hyreslängorna 12,73 m djupa och innehåller både genomgående och enkelsidiga lägenheter.
- U utseende: Butiksflygeln har en 3,58 m djup loggia, fungerande som vänthall, mot Solnavägen. Flygeln inrymmer på U ritning kiosk, tele, speceributik, mjölkbutik och konditori.
- Nuläge: *Prostv 1 (-Solnav 8). (Butiksflygel):*  
Väggar gulfl tegel. Tak platt. Avsaknad av sockel. Mot Solnav (västgavel): N fönster, vitf met. Väggar tidigare loggia i gulfl tegel, nu igensättningar m N gult tegel (Salladsbar). Sydfasad, fr väster: N trädörr, vitm. N skyltfönster, vitf met (pergolavägg hit). Livs; Vitm dörr o 2 fönster. Kaffeserv; N blåf met-dörr o 1 fönster. Grill; 2 U skyltfönster, lj lila f, trädörr, lila f, U (delvis) skyltfönster, lila f, trädörr, lila f, U skyltfönster, lila f. Östgavel: 1 N trädörr, brun fern. 1 U(tr) dörr, fin panel, vitm.  
*Prostv 3, 5, 7, 9:*  
Väggar gulfl tegel. Tak 1-kupigt tegel. U portar, panel på nedre del, lj fern. U fönster(tr), vit f. Franska fönster m svartf smide. U balkonger m räcken i svartf smide. Sockel slät btg, svartm. Nr 3: Portal av indr gult tegel. Nr 5: Runt fönster ram av indr gult tegel. Nr 9: Portal av utskj gult tegel. Runt fönster ram av utskj gult tegel. Nordgavel: ½ tr ned dörr, finpanelad, vit f. Hängrännor o stuprör svart f. Taksprång utkrag tegel. Skorstenar i gulfl tegel, m beslag i rödf plåt. Trapph golv lj gröngråvitspr marmor, handl runda, ändar böjda in till vägg, lj fern, trappräcke spjälor av trä, fern.  
Mellan huslängor pergola.  
*Prostv 11, 13:*  
Portaler av utskj gult tegel. Ej fönsterramar. Nordgavel: Garageport, fin panel, brunm. Sydgavel: ½ tr ned dörr, finpanelad, vit f. Nr 13: U lgh-dörrar, lj fern, foder i trä, gråm. I övrigt se Prostv 3-9.
- Kommentar: Ursprungligt. Diskreta accenter och små variationer artikulerar volymerna. Notera att butiksflygeln ursprungligen har haft en loggia mot Solnavägen. Positivt: Portar och trappräcken.

# Hagalund

(karta över Hagalund)

Adress:	<b>Banvaktsv 28.</b>	1e 10
Fasthbet:	Kassaskåpet 1.	
Byggår:	1943-44, ca.	
Arkitekt:	A-B Svenska Trähus, Stockholm.	
Byggare:	Arb-led Maurits M Måhl, bygggn-ing.	
Byggherre:	Paul Blomgren, köpman, Råsunda.	
U beskrivn:	Kafé och bostäder. Ur beskr 1943 6/4: Stommen tillverkas av "Svenska Trähus". Yv stomme 2" spåntade plank, utv puts (vägg nr 10). Tak tegel.	
U utseende:	2 vån:ar. Ingen utbyggnad på bv.	
Förändring:	1972 8/8 blov renov o ombyggn. Ombyggn 1973, till företagshälsovård i öv och restaurangrörelse i bv. "Vid detta tillfälle reparerades de putsade fasaderna delvis." "År 1977 utfördes en tilläggsisol av byggnaden. Som ytskikt applicerades en speciell gipsskiva för utvändigt bruk. Gipsskivorna avfärgades med Tex-Coat. Resultatet är ej bra." 1981 17/11: "Vi önskar bekläda fasaderna med stående lockbrädpanel." Blov fasadbeklädnad 1981 1/12. "Lockpanel Alcro 312 (2). Mossgrön. Fönster o stuprör målas vita." Lockpanel 22 ggr 150 mm. Resol 1983 21/3.	
Nuläge:	Lunchrestaurang ("Värdshus Solna höjd"). 2 vån:ar. Väggar lockpanel i trä, grön f (tilläggsisol). Vitm hörnbräddor. Tak svarta btg-pannor. N port (på sydfasadesn tillbyggnad). Fönster brun f, m vitm foder (en del fönster saknar foder). Sockel spritputs, gråm. På bv utbyggnad mot söder, yv vitf lockpanel, tak svarta btg-pannor, fönster brun f. Skorstenar klädda m svartf plåt.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad m m (ursprungligen putsad).	
Adress:	<b>Brahev 6.</b> (-Hagav 14)	1e 18
Fasthbet:	Fåran 1. (del av, östra huset)	
Byggår:	1946, ca.	
Arkitekt:	J Albin S:son Stark.	
Konstrukt:	Jacobson & Widmark, Sthlm.	
Byggare:	Östlunds Byggnads AB. Ansv arb-led John Östlund, ing.	
Byggherre:	Ture Zachrisson, dir. - Fastigh-fören:n Valhalla nr 1 u p a.	
U beskrivn:	Bostadshus. 20 st 2- o 3-rumslgh:er.	
Äldre foton:	Accnr 1978,52:27. Oscar Bladh Flygfototjänst. 1956.	
Litteratur:	AiS.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Brahelund, Hagalund, 1982. Ur beskrivn: Punkthus. 5 vån:ar. Stomme btg. Väggar spritputs, beige f. Tak rött 2-kup tegel. Snickerier ljgrön f. Grund btg.	
Beskrivn AiS:	Punkthus. 6 vån. Fasader puts, nu beigerosa, urspr grå.	
Nuläge:	Sydgavel: På burspråk 1 N dörr, trä, fern (äldre utformn). Västsida: Met-dörr, glrosa f, innanför denna U dörr, panel, lj fern. I övrigt se Hagav 16.	
Kommentar:	Hade 1982 beige fasadputs. Tämmligen elegant punkthus. Av välkänd arkitekt. Se även Hagav 16. Positivt: Port och trapphus. Äldre yttre dörr sparad innanför ny metall dörr.	
Adress:	<b>Fabriksv 5, 7.</b>	7e 12, 9
Fasthbet:	Instrumentet 2.	
Byggår:	1943. (Lagerlänga mot gata: 1947.)	
Arkitekt:	Sven Jonsson. (Ursprungligen något annorlunda ritningar, av H Lundholm, dat 1942 8/7.) (Lagerlänga mot gata: Aktiebolaget statens skogsindustrier, Trähusavdelningen.)	
Konstruktör:	Hållfasthetsberäkn av Sundquist,	

Byggherre: Tolls Byggnadsaktiebolag.  
Aktiebol Gösta Tunell, Stockholm.  
(Lagerlänga mot gata: Firma  
Verktygsteknik, Carl Olson & Co.)

Ur brevhuvud från de första åren efter uppförandet.

Bh 18

U beskrivn: *Nybyggnad för AB Gösta Tunell. Fabriksbyggnad. Verkstadslokaler med tillhörande utrymmen. Byggnaden ska uppföras av armerad betong med betongbjälklag och yttertak av siporexplattor på betongbalkar. Ur arbetsbeskr 1943 9/6 (av Sven Jonsson): Stomme: Alla bjälklag och invänd pelare utförs av armerad betong. Yttertak av kalksten med utvänd värmeisol. Taket utförs med bärande balkar av armerad betong. Yttertak av betongplattor av "Siporex". Kontorsentré o verkstadsentré förses med utvänd portomfattning av kalksten. Utvänd slätputsas väggarna. Vid marklinjen putsas med cementbruk ned till underkant av utvänd värmeisol. Cementputsen skall bilda sockel och uppdragas till en höjd av ungefär 1/2 m över marknivå.*  
*(Lagerlänga mot gata: Gösta Tunell ger 1947 1/3 tillstånd att bygga 7 ggr 16,89 m stor byggnad på dess tomt. För A/B Printing Equipment. Tillfällig monteringsfärdig envånings byggnad av trä att användas till lagerlokal. Innehåller även litet kontor.*  
*1948 30/9 får firma Björkander & Co Aktiebolag bygglov för tillbyggnad av baracken/förrådsbyggnaden. Ritn sign G Wallén. Utförande o ledning Ernst Wohlin.*  
*1956 20/9 ges bygglov för tillbyggnad av baracken västerut. Ritn sign Åke Sjöberg. Besikten görs 1957 24/10.)*

Äldre foton: Accnr 1983: 23:9. Valter Pöppel. 1949.

Nuläge: Väggar halvgrov puts, lj brunrosa (glrosa) f. Tak plåt, svart f. Nr 5: U port, lj fern. Nr 7: U port, lj fern (snarlik). U fönster o N fönster, trä, vit f. Sockel gråm. Portaler i marmor. På nordsida lastkaj. Skorstenar klädda m svartf plåt. Nr 5: Trapph golv N plastmatta, blå f. Nr 7: Trapph golv kalksten.  
*(Lagerlänga mot gata: 1 vån. Vägg rel slät, lj gråblåvit N målad (bakom finns ett lj gulockra färglager). Tak svart papp. U fönster, brun f. Sockel lj grå målad (bakom finns ett lj gulockra färglager, samma som vägg). Nordfasad: I spricka i vägg revetering med vass synl. Östgavel: 1 panelad garageport, brunm. 1 igensatt garageport, brunm. Sydfasad (gårdssida): 1 panelad garageport, brunm. 2 panelade lastkajsportar, brunm. 1 N met-port, grå f. 1 N met-port, (röd-) brun f. N hänggrännor och stuprör, vit f. Vid nock 2 U vent-huvar, svartm.)*

Kommentar: Ursprunglig exteriör. Positivt: Portar.

Adress:	<b>Gelbgjutarev 4, 6.</b> (-Industriv 6)	2e 12
Fasthbet:	Instrumentet 5.	
Byggår:	1943, ca.	
Arkitekt:	Dag Ribbing.	
Byggare:	Bygg-arb:s ledn o tillsyn F G Nyström, byggmästare, Råsunda.	
Byggherre:	Solna industribyggnadskommitté.	
U beskrivn:	Industribyggnad. Utvalt fogstruket tegel i fasad. Tak underhållsfri asfalt-papp. Socklar tjärstrukna. Utv tr granit.	
Äldre foton:	Accnr 1983: 23:9. Valter Pöppel. 1949. Accnr HD 87. O Johansson. 1957.	
Nuläge:	Väggar lj- o mörkrödfam tegel. Nr 4: N port, brunf met, trapph golv o tr:or btg-mosaik, portal utkrag rött tegel, på övre del grå sten m Solnas stadsvapen i relief. Nr 6: N port, brunf met. N fönster, vitm trä. Sockel slät, svartf.	
Kommentar:	För tiden karaktäristisk industriarkitektur, med materialkänsla och enkel massiv volym. Jämför med Gelbgjutarev 5 och 7, 9 av samme arkitekt.	
Litteratur:	"Granit och Beton AB 1910-1950", 1950, s 36 (foto,"Byggn för småind:er till Solna k:n, 1942").	
Adress:	<b>Gelbgjutarev 5.</b> (-Industriv 8)	2e 14
Fasthbet:	Gelbgjutaren 4.	
Byggår:	1946-47.	
Arkitekt:	Dag Ribbing.	
Konstrukt:	Evert Strokirk, civilingenjör.	
Trädgark:	Edgar Oldén.	
Byggare:	Byggnads AB Projector.	
Byggherre:	Aktiebolaget Th Hermanssons Metallfabrik, Stockholm/ gm Th Hermansson, fabrikör, Sthlm.	
U beskrivn:	Industribyggnad. 7 kontors- o lagerlokaler. 12 verkstads- o fabrikslokaler. 1 garage. Yv ½-stens fasadtegel, fogstruket. Tak enkupigt taktegel. Utv tr av granit. Inv tr bel m cementmosaik. Murkrön o fotrännor täckta med plåt. Invändiga stuprör. Socklar tjärstrukna.	
Äldre foton:	Accnr 1983: 23:9. Valter Pöppel. 1949. Accnr HD 87. O Johansson. 1957.	
Nuläge:	Väggar gulrött (flammit) tegel. Blindringar m gulvit puts. Tak tegel. Nr 5: N port, brunf met, trapph golv o trappa btg-mosaik. Ind-v nr 8: N port, brunf met. N fönster, brunf met. Sockel slät, rosamålad. Blindring även runt de båda portarna.	
Kommentar:	Nya mörka metallfönster, med minskad yta, ger byggnaden ett något tyngre uttryck. Jämför med Gelbgjutarev 4, 6 och 7, 9.	
Adress:	<b>Gelbgjutarev 7, 9.</b> (-Åldermansv 13)	1e 12
Fasthbet:	Gelbgjutaren 13.	
Byggår:	1947.	
Arkitekt:	Dag Ribbing.	
Konstrukt:	Evert Strokirk (HKB).	
Trädgark:	E Oldén.	
Byggare:	Byggnads AB Projector, Sthlm.	
Byggherre:	AB Sven Engdahls Bageri, Stockholm.	
U beskrivn:	Bageri. Källare. Bv: butik, bagerilokal. Vån 1 tr: bostad, bagerilokaler. Vån 2 tr: kontor, frukostum-förråd, kläd-tvätttrum, bagerilokaler. Yv 1 ½-stens tegel (brandmurar 1-stens). Yv fogstruket tegel. Tak enkupigt taktegel. Tr marmormosaik.	
Äldre foton:	Accnr 1983: 23:9. Valter Pöppel. 1949. Accnr 1983: 23:10. Valter Pöppel. 1949. Accnr HD 87. O Johansson. 1957.	
Nuläge:	Väggar lj brunrött (flammit) tegel. Tak tegel. Nr 7, 9: N port, lilabrunf met. U fönster, vit f. Sockel slät, gråm. Skorstenar i rött tegel.	

Kommentar: Mycket ursprunglig exteriör. För tiden karaktäristisk industriarkitektur, med materialkänsla och enkel massiv volym. Jämför med Gelbgjutarev 4, 6 och 5.

(2 ritn, 11 + 11,5 cm)

Adress:	<b>Hagav 16.</b>	2e 21
Fasthbet:	Fåran 1. (del av, västra huset)	
Byggår:	1945-46, ca.	
Arkitekt:	J Albin S:son Stark.	
Konstrukt:	Jacobson & Widmark, Stockholm.	
Trädgark:	Stadsträdgårdsmästare Edgar Oldén.	
Byggare:	Östlunds Byggnads AB. Ansv arb-led J Östlund, ing.	
Byggherre:	Ture Zachrisson, dir, Sthlm. - Fastigh-fören:n Valhalla nr 1 u p a.	
U beskrivn:	Bostadshus. 20 st 2- o 3-rumslgh:er. Väggar avfärgas m kalkbruk i ljus färgton. Tak taktegel. Sockelmur kläs utv med klinker.	
Äldre foton:	Accnr 1978,52:27. Oscar Bladh Flygfototjänst. 1956.	
Litteratur:	AiS.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Brahelund, Hagalund, 1982. Ur beskrivn: Punkthus. 5 vån:ar. Stomme btg. Väggar spritputs, beige f. Tak rött 2-kup tegel. Snickerier ljgrön f. Grund btg.	
Beskrivn AiS:	Punkthus. 6 vån. Fasader puts, nu beigerosa, urspr grå.	
Nuläge:	Väggar rel slät puts, lj rosa f. Långsida burspråk aprikosrosa f. Sydgavel ömse sidor om vinklat burspråksparti brunaprikos f. Tak pannor. U port, lj fern. N fönster, met, brunorange f. U balkonger, fin sinuskorr, glrosa f, handl runda, glrosa f. Sockel plattor, lj rosabrunm. Västsida: 2 met-portar, glrosa f. Sydgavel: ½ tr ned N dörr (typ lgh-dörr). Östsida: Portnisch (rel djup) m väggar i konststen, m fogar. Ovan port ngt utskj tak, m vitm panel på undersida. Stuprör svart f. Sparrar synl. Piskaltan. Tak svartf plåtgarn. Skorsten klädd m svartf plåt. Trapph golv grå- och vitfläckig marmor, väggar i förstuga klädda till ½ höjd m samma marmor, U inre dörrpar, i förstuga, gl/trä, lj fern, U lgh-dörrar, lj fern, foder gråm.	
Kommentar:	Hade 1982 beige puts. Tämliken elegant punkthus. Av välkänd arkitekt. Se även Brahev 6. Renovering pågår. Positivt: Port och trapphus. De nya metallfönstren är stilmässigt välformade.	
Adress:	<b>Hagav 18.</b>	1e. 1e: se Slottsv 9. 18
Fasthbet:	Fåran 6. (del av)	
Byggår:	1948.	
Arkitekt:	Ture Wennerholm.	
Konstrukt:	AB Skånska Cementgjuteriet.	
Trädgark:	Ture Wennerholm.	
Byggare:	AB Skånska Cementgjuteriet.	
Byggherre:	Fastighets AB Versus.	
U beskrivn:	Bostadshus. 5 vån. 10 lgh om 2 rok, jämte badrum o hall. 1 lgh om 2 rok, jämte matplats, hall o badrum. 9 lgh om 3 rok, jämte matplats, hall o badrum. 2 tvättstugor. 20 matkällare. 5 mangel o torkrum. 1 skyddsrum. 1 piskaltan. 20 förrådsutrymmen. 1 ping-ponghall m biutrymme (11/8 -48 ans ändr i vindsvån proj pingponghall till dels arkiv o hobby- rum för en av husets hyresgäster, dels förrådsutrymme, bifölles). Fasad porfyritputs. Tak tegel.	
Äldre foton:	Accnr 1978,52:27. Oscar Bladh Flygfototjänst. 1956.	
Litteratur:	AiS.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Brahelund, Hagalund, 1982. Ur beskrivn: 5 vån:ar. Stomme btg. Väggar spritputs, beige f. Tak rött 2-kup tegel. Snickerier gråa o vita. Grund btg.	



Beskrivn AiS: Punkthus. 6 vån. Fasader puts.  
 Nuläge: U port, trä, gråm. U fönster, vit f. Västsida: 1 tr ned indragning (nisch); på vänstervägg U dörr, fin panel (med profilerat trä), lj fern (tvättstuga), rakt fram t v N met-port, vitm, rakt fram t h U dörr, fin panel (med profilerat trä), lj fern, på högervägg N met-port, vitm. Trapph golv gröngråspr marmor, U handl, runda, lj fern. I övrigt se Slottsv 9.  
 Kommentar: Relativt ursprunglig. Av välkänd arkitekt. Se även Slottsv 9.

Adress: **Industriv 10 (a).** 1e 15  
 Fasthbet: Gelbgjutaren 3.  
 Byggår: 1945-46.  
 Arkitekt: Birger Kuntze.  
 Konstrukt: Hjalmar Granholm, professor.  
 Byggare: Byggnads AB Projector.  
 Byggherre: Olle Engkvist, byggm, Stockholm.  
 U beskrivn: Fabriks- o kontorsbyggnad. Avsedd för sammanlagt högst 80 arbetare. Hyresgäst L M Ericssons Försäljnings AB. 24 butiks- o lagerlokaler. 9 verkstads- o fabrikslokaler. 2 skyddsrum. 3 förrådsutrymmen.  
 Nuläge: Yv tegel, fasad struken. Tak tegel.  
 Utv tr granitsteg. Inv tr kalkstenssteg.  
 Väggar dämpat gulrödbrun tegel. Tak tegel. 10a: N port, brunf met, m portal av utskj rött tegel, trappa utanför U met-räcke. N fönster, brunf met. Sockel slät, svart f. Tassar synl.  
 Kommentar: Positivt: Räcke.

Adress: **Industriv 15.** 3e 11  
 (-Banvaktsv 16, Gelbgjutarv 2)  
 Fasthbet: Mjölner 2.  
 Byggår: 1948.  
 Arkitekt: AB Husbyggnads co/  
 ark R af Malmborg.  
 Konstrukt: Huskonstruktionsbyrå, Strokirk & Co.  
 Civ-ing Gösta Lundin.  
 Byggare: Byggnads AB Projector.  
 Utför o ledn bygnn-arb ing Wohlin.  
 Byggherre: Sjöös Fabriks A/bol.  
 U beskrivn: Fabriksbyggnad. (Ny- o påbyggn av industri.) 9 kontorslokaler. 12 verkstads- el fabrikslokaler. 1 skyddsrumsanläggning. 1 lagerutrymme. Yv 1 ½ sten tegel, fasader rött fogstruket fasadtegel (½ stens fasadtegel, 1 stens bakmurning, vägg tj-lek 1 ½ sten). Tak tegel.  
 Äldre foton: Accnr HD 13. O Johansson. 1957. Accnr HD 14. O Johansson. 1957.  
 Förändring: 1957-58: 1957 22/8 blev påbyggnad av 1 vån i gårdsbyggnaden, d v s terrassöverbyggnad. Mått 14,0 ggr 54,5 m. Byggherre Sjöö Fabriks AB/ Evert Sjöö. Ark Hugo Lindblad, ark SAR. TB 1957 15/4: Yv 1½ stens tegel. ½ stens fasadtegel o 1 stens 1.4 håltegel. Fasadbeh fogstrykning. Yt underhållsfri papp. Stombesikt 1957 16/12. Slutbesprot 1959 17/10.  
 Nuläge: Väggar rött (flammigt) tegel. Tak mot Gelbgjutarv svartf plåt, mot Banvaktsv tegel, mot Industriv tegel. Nr 2: N port, of alum. Ind-v 15: N port, of alum, portal av rel släta grå granitplattor. U fönster, karmar grön f, bågar vit f. Sockel mkt grov puts, grå (större grus i). Banvaktsv: Lastkaj U met-parport, rödm. Industriv: Skarv i tegelvägg strax t v om port.  
 Taksprång utkrag tegel. Skorstenar i rött tegel.  
 Kommentar: Relativt ursprunglig. Påbyggnaden 1957-58 rubbar dock proportioner något. Av samma karaktär som Dag Ribbings tre byggnader utefter Gelbgjutarevägen (har en våning mindre men högre bottenvåning). Positivt: U lastkajsport.

Adress: **Industriv 17.** (-Gelbgjutarv 3) 4e 15  
 Fasthet: Kassaskåpet 9.  
 Byggår: 1945.  
 Arkitekt: Kaleb Sjöden.  
 Konstrukt: Per Sundqvist, ing.  
 Byggare: Svenska Industribyggen AB.  
 Byggherre: Ansv arb-led Sven Dahlberg, ing.  
 Sten Müller, dir, Sveav 28-30, Sthlm.  
 Från 1945 18/12 Solnaverken AB,  
 Solna.  
 U beskrivn: Industri- o kontorsbyggnad.  
 Markförhållanden: Pinnmo o sand upp  
 till 4 m djup. Grundläggningssätt:  
 Btg-pelare på berg. Ytermurar: 30 cm  
 btg + 7 cm dybonit. Bjälklag: Btg.  
 Trappkonstruktion: Btg o kalkstens-  
 beläggning.  
 Äldre foton: I "Modernt svenskt industribygge. Svenska Industribyggen AB, Stockholm", Sthlm, 1955 (s 89:  
 "Solnaverken AB. Flerföretagshus för kontors- och verkstadsbruk. SIAB:s först slutförda arbete.  
 ... AB Sten Müller. Industribyggnad, 1945."  
 Accnr HD 14. O Johansson. 1957.  
 Litteratur: "Modernt svenskt industribygge. Svenska Industribyggen AB, Stockholm", Sthlm, 1955

Bh 14

Ur brevhuvud från de första  
 åren efter uppförandet.

Nuläge: Väggar puts. Tak plåt, svart f. U port, lj fern. Portal i granit, m met-skyt: "Sten Müller  
 Byggherre 1945". Sockel slät, blågråm. På norrgavel 2 N garageportar, of met. N ljusgård på  
 östsida. Hängrännor o stuprör svart f.  
 Kommentar: Fönster troligen annorlunda utformade från början. I övrigt ursprungligt uttryck. Renovering  
 pågår.  
 Adress: **Industriv 21, 23.**  
 Fasthet: Kassaskåpet 16, del av.  
 Byggår: 1939-40.  
 Arkitekt: Dag Ribbing.  
 Byggare: Byggnadsfirman Zetterberg AB.  
 Byggherre: Järnhs Elektriska AB, Solna.  
 U beskrivn: Fabriksbyggnad. Yv 1 ½-sten tj av röttegel. Fasader fogstrukna. Yt dubbeltäcks m underhållsfri  
 skifferpapp. Taklist skos m kantplåt. Inv stuprör.  
 1940 även tillbyggnad med överbyggd gård, till ca 2 m över marken.  
 Litteratur: 1. "Minnesanteckningar", Carl Zetterberg, Stockholm 1953.  
 2. Minnesskrift om Bror Edvard Järnh, av T Klason, 1957.  
 3. "Charlottenburgsbladet", årg 6, nr 1, maj 1993 ("1939 beslöt man (Järnh, m a) att uppföra en  
 helt ny modern fabrik. Till firmans 50-årsjubileum 1940 stod byggnaden färdig på Industrivägen  
 23 i Hagalund").  
 Förändring: 1950: Norra delen påbyggd med en våning (skarv ännu synlig i fasad, m a) samt hela byggnaden  
 tillbyggd mot norr, fram till Industriv 17. Arkitekt Dag Ribbing.

Nuläge:	Väggar rött tegel. Tak plåt. Fönster vit f.	
Adress:	<b>Källv 1.</b> (-Banvaktsv 2)	e 16
Fasthbet:	Ugnen 3.	
Byggår:	1945.	
Arkitekt:	P L Liedgren. (Ritningar 1939 till verkstadsbyggnad arkitekter Grönwall och Zetterberg, se nedan.)	
Konstrukt:	P L Liedgren.	
Byggare:	Byggnadsfirman G Axelsson & Son. Arb-led G Axelsson.	
Byggherre:	Lacca Industri AB, Riddarg 12, Sthlm. - AB John Holmströms Maskinaffär.	
U beskrivn:	Industribyggnad. Markförhållanden: Berg. Grundläggning: Murar o pelare anlagda på berg. Ytermurar: Btg o träullsplattor. Översta bjälklaget: Siporexplattor som även tjänstgör som tak. Trappkonstruktion: Armerad btg. Skiljeväggar: Slaggplattor. I bygglovsanhållan 1944 5/4 skrivs: Sker i anslutning till en dylik gjord av tidigare innehavare av tomten, herrar John Åkerlund och Hjalmar Holmquist år 1939. Ritningarna ansluta sig direkt till den konstruktion, som redan då planerades, och skulle kunna betraktas som kompletteringsritningar.	
Äldre foton:	Accnr HD 24. O Johansson. 1957.	
Nuläge:	("Företagshuset".) Väggar brett korr plåt (tilläggsisol), lj brunröd f. N port, vitf met. Fönster trä, grå f (tillsammans m grå plåt bildas fönsterband). Sockel slät, blågråm. På östsida lastkaj.	
Kommentar:	Kraftigt förändrad speciellt genom ny fasadbeklädnad, som också getts en mörk färg. Ursprungligen intressant funktionalism, framför allt i Grönwall & Zetterbergs förslag med dess stora fönsterytor.	
Adress:	<b>Repslagarev 9.</b>	E 10
Fasthbet:	Volund 4.	
Byggår:	1942-43, ca.	
Arkitekt:	Mjolkcentralen, Tekniska avdelningen, Joel Nyman/ ing Sven Frendesson.	
Byggherre:	Glace-Bolaget AB, gm Eric W Hanner.	
U beskrivn:	Lagerlokal. "Lagerlokalen är avsedd att under vintermånaderna förvara, tvätta, reparera och måla våra glaceskåp samt att där även upplagra för glacetillverkningen och försäljningen nödvändiga förbrukningsmateriel." Ur "Arbetsbeskrivning till lagerbyggnad": "Såväl ytter- som innerväggar skola utföras av trä. ... utanpå stolpresningen spikas 1" ggr 6" panel, som läktas med 1" ggr 1 ½". Samtliga ytterväggar målas med Falu rödfärg. ... Yttertaket täckes med underhållsfri takpapp. ... Fönster utföras med dubbla, kopplade bågar av furu. Samtliga fönster glasas med enkeltjockt A-glas. ... Garageportarna utföras med kraftiga ramstycken och med fyllningar av härdad masonite. Garageportarna givas anslag med vinkeljärn. Garageportarna hängas på 3 st 5 ½" kullagergångjärn och fördes med instickslås och regler. ... Fönsterbågar med karmar schellackeras, grundas, ispacklas, bredspacklas och strykes 2 gånger med oljefärg. Dörrar och portar med karmar och invändiga snickerier schellackeras, grundas, ispacklas, bredspacklas, slipstrykas, påbättras och färdigstrykas. ... Stockholm i augusti 1942. Mjolkcentralen, Lantmännens Mjölförsäljningsförening u p a, Tekniska avdelningen."	
Äldre foton:	Accnr HD 15. O Johansson. 1957. Accnr HD 25. O Johansson. 1957.	
Nuläge:	1 vån. Väggar slät puts, glösa f. Tak korr plåt. Grund låg, grå f. Västsida: 4 U garageportar, profilerad fin panel, vit f. 2 fönster, gråvit f. Nordgavel: Fönster grå karmar, vita bågar, trä. Östsida: Inget. Kort länga i söder, mot norr: N garageport, klädd m of met-skivor. Hängrännor svart f. Taksprång träinklätt. Tak pulpettak.	
Kommentar:	Skulle enligt arbetsbeskrivningen 1942 kläs med läktpanel. Positivt: Fina garageportar.	

Adress:	<b>Råsundav 39.</b>	1e li, 17
Fasthbet:	Nordan 8.	
Byggår:	1945.	
Arkitekt:	J Herbert.	
Konstrukt:	Åke U:son Strömberg, civilingenjör.	
Byggare:	Pettersson & Milton.	
Byggherre:	Byggnadsfirman Pettersson & Milton, Stockholm/ L Milton. (David Pettersson & L Milton.)	
U beskrivn:	Flerbostadshus. 5 bostadsvån. 36 bost-lgh:er, pannrum, tvättstuga o torkrum, skyddsrum, matkällare, mangelrum o vinds kontor samt rum för cyklar o barnvagnar. Hiss. Sopnedkast. Piskaltan på yttertaket. Mekanisk ventilation. Ymur 1 ½ sten tegel, vol-v 1,6. Tak rött taktegel.	
Äldre foton:	Accnr 2000, 3:24 (negnr 264/28). Sv/v, repro. U å. Vykort Pressbyrå 712706. Accnr HD 1581. Färg. Lundqvist Foto. 1965.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Brahelund, Hagalund, 1982. Ur beskrivn: Hyreshus. 5 vån:ar. Stomme bgt. Väggar slät puts, grön resp ockra f. Tak rött 1- kup tegel. Snickerier vit f. Grund granit.	
Nuläge:	<u>Nedre</u> : Väggar slät N puts, ockragul f. Tak pannor. N port, brunf met. N fönster, vitf met. Balkonger fin sinuskorr, brun f (grön f under), handl runda, brun f. Sockel platt, ett par cm ut från väggliv, småsten i yta, grå f. Östsida: Djup bred portnisch m 2 pelare, golv o väggar klädda m bruna keram plattor, t v U dörr, lj fern, U foder, lj fern. ½ tr ned panelad dörr, blågrå f. Mot Råsundav: Källare U fönster, blågrå f. Västsida: ½ tr ned N met-port, gråm, 3 U källarfönster, vit f. Tassar synl. Skorsten klädd m rödf plåt. Sadeltak. Trapph golv gråspr marmor, U handl, lj fern, U lgh-dörrar, lj fern, U relief (lj brungrå bgt, tre barn som plockar äpplen), golvlist i marmor, gemensamt trapph för nedre och övre del. <u>Övre</u> : Väggar slät puts, lj grön f (oliv). Tak pannor. N fönster, vitf met. Balkonger fin sinuskorr, brun f, handl runda, brun f. Sockel platt, ett par cm ut från väggliv, småsten i yta, grå f. Västsida: 2 U källarfönster, vit f, 1 N met-dörr, grå f, 1 U källarfönster, vit f. Tassar synl. Skorstenar rött tegel resp klädd m rödf plåt.	
Kommentar:	Ovanlig trapphusutformning. Likheter med Charlottenburgsv 28 av samme arkitekt. Positivt: Relief i trapphus. Negativt: Fönster.	
Adress:	<b>Slottsv 9.</b>	2e 17
Fasthbet:	Fåran 6. (del av)	
Byggår:	1948.	
Arkitekt:	Ture Wennerholm.	
Konstrukt:	AB Skånska Cementgjuteriet.	
Byggare:	AB Skånska Cementgjuteriet.	
Byggherre:	Fastighets AB Versus.	
U beskrivn:	Bostadshus. 5 vån. 10 lgh om 2 rok, jämte badrum, hall. 1 lgh om 2 rok, jämte matplats, hall o badrum. 9 lgh om 3 rok, jämte matplats, hall o badrum. 1 lagerlokal. 1 verkstadslokal. 20 matkällare. 1 skyddsrum. 1 piskaltan. 20 förrådsutrymmen. 1 ping-ponghall m biutrymmen. 1 pannrum. Väggar porfyritputs. Tak tegel.	
Äldre foton:	Accnr 1978,52:27. Oscar Bladh Flygfototjänst. 1956.	
Litteratur:	AiS.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Brahelund, Hagalund, 1982. Ur beskrivn: Stomme bgt. Väggar spritputs, beige f. Tak rött 2-kup tegel. Snickerier gråa o vita. Grund bgt.	

Beskrivn AiS: Punkthus. 6 vån. Väggar puts.  
Nuläge: Väggar halvgrov puts, beige f. Tak tegel. U port, trä, brun f. U fönster, karm lj blå f, bågar vit f. N balkonger, platt korr, grön f, handl runda, alum. Sockel slät, brungrå f. Ovan port utskj tak, trapetskorrr plåt, grön f. Östsida: 1 tr ned indragning (nisch); på vänstervägg N met-port, gråm, rakt fram t v U dörr, fin panel (med profilerat trä), lj fern, rakt fram t h N met-port, gråm, på högervägg U dörr, fin panel (med profilerat trä), vitm. Stuprör ljusgul f. Tak rödf plåtgarn. Takkupa klädd m rödf plåt. Skorstenar klädda m rödf plåt. Skorsten från mark vid norra gaveln i gult tegel. Trapph golv gröngråspr marmor, U o N lgh-dörrar, lj fern.

Kommentar: Se Hagav 18.

Adress: **Åldermansv 17.** 1e 14  
Fasthbet: Gelbgjutaren 14. (del av)  
Byggår: 1947.  
Arkitekt: Elis T Pålskog, byggnadsing.  
Konstrukt: Gunnar Kumlien, kapten.  
Byggare: Arb-led Tor Loquist, ing.  
Byggherre: Elektromek Verkstads A/B Securus, Stockholm.

U beskrivn: Fabriks- o verkstadsbyggnad.  
7 kontors- o lagerlokaler.  
7 verkstads- o fabrikslokaler.  
3 skyddsrum. 6 trapphus, WC, tvättrum, hiss m m. Yv ½-stens fasadtegel.  
Tak 2-kupigt taktegel.

Adress: **Åldermansv 19, 21.**  
Fasthbet: Gelbgjutaren 14. (del av)  
Byggår: 1944-45.  
Arkitekt: Elis T Pålskog, ingenjör.  
Konstrukt: G Kumlien, kapten, Stadshuset, Stockholm.  
Byggare: Tor Loquist, ing.  
Byggherre: Elektromekaniska Verkstads A/b Securus.

U beskrivn: Industribyggnad. Byggnad för elektromekanisk industri. Yv fasadtegel. Tak dubbelkupigt taktegel.

Förändring: 1965: 22/2 blov på- o ombyggnad av kontorshus (påbyggnad med vindsvån). Blovans 1964 9/12: Taktäckn-mtrl kopparplåt. Yv-mtrl ½ sten fasadtegel o kopparplåt. Fasadbeh fogat fasadtegel. Ark Gustaf Lettström. Slutbesprot 1967 9/3.  
1969: 18/12 blov tillbyggnad omfattande en påbyggnad med tre vån ovanpå befintl verkstadsvån (mot söder). Ark Allan Rubin. Slutbesprot 1970 25/11.

Nuläge 17-21: Väggar lj brunrött (skiftande) tegel. Tak cu-plåt i partier. Nr 17: N port, brunf met. Nr 19, 21: N port, brunf met, förstuga, U inre port. N fönster, vitf met. Sockel slät, svartm. Stuprör i cu.

Kommentar: En av de trevånings tegellängor som dominerar i den södra, yngre, delen av industriområdet.  
Positivt: U inre port.

\*

# Huvudsta

(karta över Huvudsta)

Adress: **Lidg 16, 18, 20.** 2e 16  
 Fasthbet: Borren 2.  
 Byggår: 1948-49.  
 Arkitekt: J Albin S:son Stark.  
 Konstrukt: Hans A Stark, ingenjör.  
 Byggherre: L Milton och David Pettersson.  
 - Pettersson & Milton.  
 Byggare: Pettersson & Milton.  
 Arbetsledare L Milton.  
 U beskrivn: Bostadshus. 7 lgh om 1 rok, 10 lgh om  
 2 rok, 5 lgh om 3 rok, 1 lgh om 4 rok,  
 allt jämte bad, hall, m m. 3 butiks-,  
 kontors- el lagerlokaler. 2 verkstads-  
 el fabrikslokaler. 2 hantverkslokaler.  
 Yv 1 ½-stens tegel, terrasitputs.  
 Tak enkupigt taktegel.  
 Förstugor o trappor bel m marmor.  
 Äldre foton: I "Arkitektur i Solna", utg av byggnadsnämnden, 1994, s 33 (flygfoto, 1958, från  
 kulturnämndens bildarkiv).  
 Nuläge: Väggar halvgrov puts (terrasitt, U), tydl struktur i puts efter tag, dämpad brunröd f (blekt) (som  
 Polhemsg 9, 11). Puts på gårdssida rel slät, målad m N glrosa f. Tak pannor. N portar, brunf met.  
 N fönster, vitf met. N balkonger, inglasade, korr plåt, vit f. Sockel btg-plattor, grå, vertikala  
 fogar. Kring portar gula keram plattor o gult tegel. Gårdssida: N dörr, grå met. Nordgavel: 3  
 skyltfönster. Östsida, fr norr: N fönster, vitf met. N port, mörk met. N port, brunf met. 2 N  
 fönster, vitf met. N fönster, vitf met. N fönster, brunf met. N dörr, brunf met. N port, brunf met.  
 N fönster, vitf met. Sparrar synl. Tak rödf plåtgarn. Skorstenar i rött tegel, m rödf beslag. 16:  
 Trapph golv gröngråvitspr marmor.  
 Kommentar: Av välkänd arkitekt. Negativt: Portar. Balkonger.

Adress: **Lundag 2: Se Statens Bakteriologiska Laboratorium nedan.**

Adress: **Polhemsg 9, 11.** 1e 15  
 Fasthbet: Borren 1.  
 Byggår: 1948-49.  
 Arkitekt: J Albin S:son Stark.  
 Konstruktör: Hans A Stark, ingenjör.  
 Trädgark: Edgar Oldén.  
 Byggare: Arbetsled byggning Lenhard E Milton.  
 Byggherre: Byggnadsfirman Pettersson & Milton.  
 -Byggm L Milton. -Byggmästarna  
 L Milton o David Pettersson.  
 U beskrivn: Bostadshus. 3 lgh om 2 rok, 3 lgh om  
 3 rok, 2 lgh om 4 rok, 3 lgh om 5 rok,  
 1 lgh om 6 rok, alla jämte bad, hall m m.  
 1 butiks-, kontors- el lagerlokal.  
 2 verkstads- el fabrikslokaler.  
 Yv 1 ½-sten tegel, terrasitputs.  
 Tak enkupigt taktegel. Förstugor o trappor bel m marmor.  
 Äldre foton: I byggnadsnämndens arkivs hängmapp färgfotografier på utseende före tillbyggnad 1986 (grov  
 brunröd puts, keram plattor på bv).  
 Förändring: 1986: B-lov 16/4. I nordvästhörn tillbyggnad av kontor med kontor. 1 vån, utskj. Sökande Solna  
 Ingenjörscentrum gm Mats Modén. Ark A&I o Mats Modén Ark-kont. Slutbes 1988 14/6.  
 Nuläge: Väggar halvgrov puts (terrasittyp, U), dämpad lj rödbrun f (som Lidg 16, 18, 20). N portar, brunf  
 met. U fönster, vit f. N balkonger, fin sinuskorr, vit f, handl runda, alum. I nv-hörn 1-vån  
 utbyggnad, slät, gl-rosa f. Bv på nordsida klädd m lj brungula keram N plattor. Bv på östgavel  
 btg-plattor, grå (m vita o svarta småstenar), vertikala o horisontella fogar. Ovan portar utskj U  
 tak, undersida mkt fin panel, lj fern. Nordsida, fr väster: 2 skyltfönster, trä, brun f. 1 N brunf  
 met-port. 1 skyltfönster, trä, brunm. N dörr, brunf met. 1 N fönster, brunf met. 2 skyltfönster, trä,  
 brunm. På östgavel: 2 skyltfönster, trä, brunm. 1 N port, brunf met. 1 skyltfönster, trä, brunm.  
 Sydsida (gårdssida), från öster: 1 skyltfönster, brunm. 1 N fönster, brunf met. 2 U fönster,

	brunm. 1 U dörr, gl/trä, fern. Dörr o fönster, trä, vitm. 2 N fönster, brunf met. Sparrar synl. Ståndränna i rödf plåt. Skorstenar i rött tegel, m beslag i rödf plåt. Trapph golv gröngråspr marmor, U lgh-dörrar(tr), lj fern.	
Kommentar:	Jämför med Lidg 16-20. Negativt: Portar.	
Adress:	<b>Storg 29 A, B.</b>	5e 16
Fasthbet:	Spettet 3.	
Byggår:	1947-48, ca.	
Arkitekt:	Carl Westerlund.	
Konstrukt:	B Lambert.	
Trädgark:	Edgar Oldén.	
Byggare:	Byggn-arbete F O Karlsson, byggm. Arb-led Th Kenne.	
Byggherre:	Th Kenne, byggmästare.	
U beskrivn:	Hyreshus. 3 vån. 6 lgh:er om 1 rok. 6 lgh:er om 2 rok. 6 lgh:er om 3 rok. 2 butiks-, kontors- el lagerlokaler. 18 matkällare. 1 skyddsrum. 1 piskaltan. 18 förrådsutrymmen. Yv Ytong (25 cm), fas puts. Tak tegel. Tr:or bel m marmor.	
Nuläge:	4 vån:ar. 2 trapphus. Väggar halvgrov puts (terrassittp, glim, U), dämpad lj gulbrun f. Yt pannor. U portar, lj fern, U handtag. U fönster (karm m enkel profil), grön f. N balkonger, platt korr, gulvit f, handl kantiga, alum. På bv N skivor (ca 2 cm tj), vertikala fogar, grå. Gårdssida, fr norr: Bv lj blå fönster (alla). U port mot trapph, trä/gl, profilerad fin panel, lj blåm. Östsida: Portaler i rött tegel. I portnicher golv bruna keram plattor, väggar t v och t h rött tegel, tak slät puts, vit f. 29A: I nisch på vänstra väggen N met-dörr, lj blå f, på högra väggen gl/trädörr (som gårdssidas), lj blå f. U trädörr (som gårdssidas), lj blå f. Bred pardörr, lj blå f. U trädörr (som gårdssidas), lj blå f. Stuprör svart f. Sparrar synl. Ståndrännor i röd plåt. Tak rödf plåtgarn. På tak piskaltan m tak av korr plast o väggar av glastrutor. Skorstenar i rött tegel, beslag rödf plåt. Trapph golv lj gröngråspr marmor, golvlist brunm trä, i spiraltrappa plan- o sättsteg lj gröngråspr marmor, U handl, ändar böjda in till vägg, fern, U lgh-dörrar, lj fern, foder brunm.	
Kommentar:	Relativt ursprunglig. Jämför med Skytteholmsv 10, 12 av samme arkitekt. Positivt: Portar (även gårdsport).	
Adress:	<b>Storg 36.</b> Tidigare Huvudsta nya skola	3e 13
Fasthbet:	Krubban 4.	
Byggår:	1946-47.	
Arkitekt:	Gunnar Wejke och Kjell Ödeen, ark:er/ Kjell Ödeen.	
Konstruktör:	A-B Ödeens Ingenjörbyrå, Sthlm.	
Byggare:	A-B Armator, Sthlm. Ansv byggm Gunnar Örn, ing.	
Byggherre:	Solna skolbyggnadskommitté.	
U beskrivn:	Tillbyggnad av folkskola. (Ny- o ombyggn.) Av tegel o btg. Tak tegel.	
Äldre foton:	I "Arkitektur i Solna", utg av byggnads- nämnden, 1994, s 33 (flygfoto, 1958, från kulturnämndens bildarkiv).	
Litteratur:	1. Solna och dess läroverk, utformad av K E Fylking, Solna 1948. 2. Solnakronika, C Nath Hedlund, Sthlm 1950 (sid 130-132). 3. AiS.	
Nuläge:	Ombyggt till äldreboende (Oskarsro). Väggar spritputs, lj gul N f. Släta omfattningar runt fönster, grå f. Tak tegel. N fönster, met, (brun-)röd f. Franska fönster galler (brun-)röd f. På östra delen fönster brunf met. Sockel spritputs, gråm. Bv, sydsida från öster: U trädörr, halvsm panel, br f, U handtag, ombyggd m N ruta. N parport, brunf met (nu till dansundervisn), trapph kalksten. U trädörr, halvsm panel, br f, U handtag, ombyggd m N ruta. N parport, brunf met, på ömse sidor glas, brunf met, trapph kalksten, förstuga, U inre parport, gl/trä, lj fern, på ömse sidor glas, trappa intr met-räcke, lj röd f, m trähandl, lj fern (tid skolas huvudentré). N	



halvcirkelformade altaner. För en del fönster galler formade som ugglor. Mellan byggnader U  
port, 1 blad, gl/trä, lj fern, på ömse sidor glas, trapph golv kalksten, ovan port utskj cu-klätt tak.  
Västgavel: Burspråk i N röd plåt. Nordsida: 3 N rödf met-dörrar. Sparrar synl. Hängrännor o  
stuprör svart f.

Kommentar: Positivt: Inre parport o trappräcke, m m.

## Statens bakteriologiska laboratorium:

- Adress:** *Lundag 2 (områdesentré). Tidigare Smittskyddsinstitutet.*
- Fasthbet:** *Laboratoriet 1.*
- Byggår:** *1933-37 (slutbes 1938). Senare utbyggnader.*
- Arkitekt:** *E Gunnar Asplund . Fick uppdraget genom en arkitekttävling. Senare utbyggnader andra arkitekter.*
- Konstruktör:** *Stig Ödeen. För värme och sanitet Theorells ingenjörbyrå. För elinstallation Körners ingenjörbyrå.*
- Byggherre:** *Medicinalstyrelsen (gm byggnadsstyrelsen) till urspr byggnader.*
- U beskrivn:** *Statens Bakteriologiska Laboratorium. För undersökning av smittsamma sjukdomar. Laboratorier för undersökning samt för sera- och vaccinfremställning, stall för försöksdjur, vaktmästarbostad med personalmäss m m. Tegelhus med gult fasadtegel och klinker.*
- Äldre foton:** *I "Byggnadsstyrelsen - byggnadsverk och verksamhet", byggnadsstyrelsen 1983 (s 128, flygfoto omkr 1937). M fl.*
- Litteratur:**
1. Byggmästaren 1938, nr A 16.
  2. "Ny svensk arkitektur." SAR 1939, 1947.
  3. "Trettioalets byggnadskonst i Sverige." SAR 1943.
  4. "Gunnar Asplund arkitekt 1885-1940. Ritningar, skisser och fotografier utgivna av Sveriges Arkitekters Riksförbund." Red G Holmdahl m fl. Stockholm 1943 (sid 71-72, 155-161).
  5. "Sweden Builds." G E Kidder Smith. 1950.
  6. "SAR:s Stockholmsguide", Sthlm 1959.
  7. "Byggnadsstyrelsen - byggnadsverk och verksamhet", byggnadsstyrelsen 1983.
  8. "Statens bakteriologiska laboratorium. Planutredning. Huvudsta, Solna", KBS 1988 (duplic).
  9. "Stockholms byggnadsminnen. Länet." Katarina Juvander, Byggförlaget 1999.
  10. KiS. AiS. M fl.
- Förändring:** *Enligt ARKDOK (kompl -93):*
- 1946: Om- o tillbyggnad. Ark Joel Lundeqvist.*
- 1957-58: Tillbyggnad till huvudbyggnad mässbyggnad, virusbyggnad, djurhus, panncentral, om- och tillbyggnad av diskbyggnad. Ark Ancker Gate Lindgren. Frendin.*
- 1962: Om- o nybyggnad av A-, C-, D-, E-, H-, Oa-, Ö-husen. Ark Ancker Gate Lindgren. Frendin.*
- 1972-74: Nybyggnad för smådjurshus, J-hus. Ark BS Konsult AB.*
- 1987: Nybyggnad. HIV-säkerhetslab. Ark BSK AB Arkitekter.*
- Beskrivningar:**
1. Ur "Gunnar Asplund arkitekt 1885-1940", Sthlm 1943 (s 71):  
*"Materialet är gult tegel, i stallbyggnadernas fasader delvis tillsatt med korrugerad grå eternit. Teglet går utan sockel ned mot mark: de nedersta skiften är klinkerbrända. Det är inte blott denna detalj och fasadmaterialet, som röjer en viss påverkan av samtida dansk arkitektur och särskilt av Aarhus universitet. Även grupperingen och terrängbehandlingen tyder nog på inflytande från detta håll."*
  2. Ur "Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250-1950", Georg Hesselman, Sthlm 1952:  
*Byggnader av tegel med fasadtegel från Korsviks tegelbruk. Socklar, yttertrappor och planer av klinkerbränt fasadtegel av samma fabrikat. Uppvärmning enligt Critallsystemet. Byggekostnad 1 679 000 kr.*
  3. Ur "Statens bakteriologiska laboratorium. Planutredn. Huvudsta, Solna", KBS 1988 (duplic):  
*"Byggnaderna är uppförda på betonggrund. Bärande väggar är av tegel, handslaget gult i fasader (Kaniks tegelbruk). Socklar utgörs av klinkerbränt tegel av samma slag. Fogarna är avslutade i samband med murningen. ... 6-K, 8-OA, 9-OB, 11-RA ... med fasadskikt av korrugerade asbestcementskivor (Eternit). ... Taklagen över A- och D-byggnaderna består av membraniserat bjälklag med skyddslager av betong. Taket på övriga byggnader är utfört av träpanel plus papp. Pappen var ursprungligen målad enligt en särskild metod i gulvit färg. ... Plåt- och ståldetaljer, dörrar och fönstersnickerier är målningsbehandlade utvändigt i en ljus gulröd kulör, sannolikt lika med den ursprungliga. En del dörrar, portar är svartmålade. Det är osäkert om detta är ursprungskulör eller om den gulröda har funnits generellt."*
  4. Ur KiS och AiS:  
*Uppfördes på en del av den statligt ägda egendomen Karlberg. Är en av de få renodlade arbetsmiljöer Asplund ritade. Smittskyddsinstitutet, tidigare Statens bakteriologiska SBL är ett nationellt centralinstitut som bl a har till uppgift att forska kring samt förebygga och bekämpa infektionssjukdomar. Det övervakar epedemiläget i landet, utför laboartorieundersökningar av*

patientprov, framställer vaccin och biokemiska produkter och bedriver forskning. Man deltar också i svenskt bistånd till utvecklingsländer.

Anläggningen omfattade huvudbyggnad med kontor och administration samt ett trettiotal byggnader innehållande djurstallar, laboratorier och djursjukhus m m.

Fasadmaterialet utgörs till största delen av gult handslaget tegel. Fönstersättningen är helt regelbunden. Huvudbyggnaden domineras av en stor centralhall med en fribärande spiraltrappa.

Asplund samlade installationer till hjärtväggar och ökade därmed byggnadernas flexibilitet.

Byggnaderna har smugits in på ett finstämt sätt i den naturliga terrängen. På byggnadsområdets låga öppna del har de lägre enklare stallbyggnaderna lagts.

5. Ur utredn 2000 18/9 av Lars Olsson, antikavariskt sakkunnig:

"1993 förklarades anläggningen för statligt byggnadsminne. Samma år, i samband med Vasakronans övertagande, övergick byggnaden till byggnadsminne. ... Den ursprungliga verksamheten har pågått i området fram till våra dagar. ... I år har SBL-området övergått i byggföretaget Selmers ägo. Planer finns på ny bostadsbebyggelse inom området. ... ." (I huvudbyggnaden, hus A, undersöks om det är möjligt att inrymma friskoleverksamhet.)

Enskilt byggnadsminne sedan 1993.

Status:

Övrigt:

Nedan angivna sifferbeteckningar är byggnadsstyrelsens (1988) medan bokstavs-beteckningarna är SBL:s (1988).

Adress: **Hus 22-L.**  
Byggår: 1945.  
Arkitekt: Joel Lundeqvist.  
Funktion -88: Djurhus.  
Beskrivn -88: KBS: "Permanent byggnad i en våning uppförd som smådjurhus. Fasadmaterialet tegel utan sockel, i stället hårdbrända nedre skift. ... Ingår ej i Asplunds plan."  
Källa: KBS 1988 (se ovan).  
Förändring: 1999, ca: Inredning av produktionslokaler.  
Nuläge: Väggar gult tegel. Fönster vit f.

E, 11

# Järva

(karta över Järva)

## Arméns intendenturförråd i Bagartorp.

**Adress:** *Enköpingsv 14 A. Bagartorpsområdet.*  
**Fasthet:** *Järva 2:1 o 2:16.*  
**Byggår:** *1940-talets början.*  
**Arkitekt:** *S Backström och L Reinius (situationsplan, daterad dec 1943, rev -44, och flertalet byggnader).*  
**Litteratur:** *1. FMV-A. Ellab. Dess historia och händelser däromkring. Hilding Björklund, Sthlm 1974 (duplic).  
2. Bagartorpsområdets militära etablering från 1940. H Wahlström, 1988 (duplic).  
3. KiS. AiS.*  
**U funktion:** *På området uppfördes ett trettiotal byggnader för Arméns intendenturförråd för Stockholm (AIS) och även för 1:a intendenturkompaniet (Int 1). Int 1 blev kvar på området t o m 1949, medan AIS flyttade 1966.*  
**Förändring:** *Mellan 1950 och 1960 var Infanteriets kadettskola (Inf Kas) lokaliserad hit. År 1961 avdelades mark och vissa förrådsbyggnader till Förenade fabriksverkens överskottsförsäljning.*  
**Beskrivning:** *KiS, AiS: Byggnaderna utgjordes av materielförråd, förläggningar, samlingssalar, lektionssalar, garage, verkstad, snickeri, kök, matsalar, marketenteri, kanslihus, kompanilokaler, mässar o dyl. Dessutom tillkom järnvägsspår och lastkajer i anslutning till förrådsbyggnaderna. Under åren har mycket byggts om och till och förändrats inom Bagartorpsområdet. Trots detta är de ursprungliga byggnaderna till det yttre i stort oförändrade och ligger fint anslutna till den naturliga terrängen.*

**Adress:** **Byggnad 1.**  
**U funktion:** Krigsres-förråd.  
**U utseende:** 2 vån:ar.

**Adress:** **Byggnad 2.** 1e, 13  
**Byggår:** 1942 (enl Fortifikationsförv:s byggn-reg 1986 3/12).  
**U funktion:** Administrationsbyggnad A. (/Expeditionsbyggnad.)  
**Nuläge:** Väggar rödfl tegel. Tak pannor. Fönster vit f. Sockel grå puts. Stuprör svart f.  
**Kommentar:** Ursprunglig.

**Adress:** **Byggnad 3.** 1e, 16  
**Byggår:** 1942 (enl Fortifikationsförv:s byggn-reg 1986 3/12).  
**U funktion:** Förråd B. ("Bunkern".)  
**Foto:** Se "Bagartorpsområdets militära etablering från 1940". H Wahlström, 1988 (stencil).  
**Nuläge:** Inrymmer I Nybergs Svets o Smide, Debe Pumpar AB och Tommys Allservice. Väggar grov puts, gråfl f (U). Fönster vit f. Sockel slät, brungrå f. Stuprör svart f.  
**Kommentar:** Ursprunglig exteriör.

Adress:	<b>Byggnad 4.</b>	
U funktion:	Förråd C.	
Adress:	<b>Byggnad 5.</b>	
U funktion:	Förråd D.	
Adress:	<b>Byggnad 6.</b>	
U funktion:	Förråd E.	
Adress:	<b>Byggnad 11.</b>	
U funktion:	Varmgarage.	
Adress:	<b>Byggnad 12.</b>	
Byggår:	1944 (enl Fortifikationsförv:s byggn-reg 1986 3/12).	
U funktion:	Barack A.	
Foto:	Se "Bagartorpsområdets militära etablering från 1940". H Wahlström, 1988 (stencil).	
Adress:	<b>Byggnad 13.</b>	
Byggår:	1944 (enl Fortifikationsförv:s byggn-reg 1986 3/12).	
U funktion:	Barack B.	
Foto:	Se "Bagartorpsområdets militära etablering från 1940". H Wahlström, 1988 (stencil).	
Adress:	<b>Byggnad 14.</b>	
Byggår:	1944 (enl Fortifikationsförv:s byggn-reg 1986 3/12).	
U funktion:	Barack C.	
Adress:	<b>Byggnad 15.</b>	
Byggår:	1944 (enl Fortifikationsförv:s byggn-reg 1986 3/12).	
U funktion:	Barack D.	
Foto:	Se "Bagartorpsområdets militära etablering från 1940". H Wahlström, 1988 (stencil).	
Nuläge:	Inrymmer Lynch.	
Adress:	<b>Byggnad 16.</b>	1e, 11
Byggår:	1944 (enl Fortifikationsförv:s byggn-reg 1986 3/12).	
U funktion:	Matinrättning. Är 1988 provsal.	
Foto:	Se "Bagartorpsområdets militära etablering från 1940". H Wahlström, 1988 (stencil).	
Nuläge:	Inrymmer Vasakronan AB driftkontor och AJS Måleri. Väggar panel, brun f. Tak pannor. Fönster vit f. Sockel gråm. Skorsten i rött tegel.	
Adress:	<b>Byggnad 17.</b>	
Byggår:	1944 (enl Fortifikationsförv:s byggn-reg 1986 3/12).	
U funktion:	Marketenteri. Är 1988 restaurang.	
Foto:	Se "Bagartorpsområdets militära etablering från 1940". H Wahlström, 1988 (stencil).	
Nuläge:	Inrymmer Föräldrakooperativet Lingontuvan.	

Adress: **Byggnad 18.** 1e, 14  
 Byggår: 1944 (enl Fortifikationsförv:s byggn-reg 1986 3/12).  
 U funktion: Kansli o mässar./ Kanslihus.  
 ("A-huset", "Kloka Huset")  
 Förändring: 1983: Tillbyggd (utbyggnad på norra gaveln).  
 Foto: Se "Bagartorpsområdets militära etablering från 1940". H Wahlström, 1988 (stencil).  
 Nuläge: Inrymmer Västerjärva Exploatering AB och Svenska Telegraf AB.  
 Väggar puts, lj ockra f (tegelstruktur anas) o gråvit f. Tak pannor. Fönster vit f. Sockel mörk f. Stuprör svart f.

(Adress: Byggnad 19.  
 Byggår: 1944, enl Fortifikationsförv:s byggn-reg 1986 3/12.)

Adress: **Byggnad 22.** 1e, 14  
 Fasthbet: Järva 2:1.  
 Byggår: 1946 (enl Fortifikationsförv:s byggn-reg 1986 3/12).  
 Arkitekter: Backström o Reinius.  
 Byggherre: Arméns Fortifikationsförvaltning.  
 U utseende: 2 vån:ar.  
 U funktion: Skolbyggnad (ritn 78). ("B-huset.")  
 Foto: Se "Bagartorpsområdets militära etablering från 1940". H Wahlström, 1988 (stencil).  
 Funktion: Varierande verksamheter: utbildning (Inf:s kadettskola), data, värnpliktskontor m m.  
 Nuläge: Väggar slät puts, lj gul f. Tak pannor. Fönster vit f.

Adress: **Byggnad 23.** 1e, 12  
 Fasthbet: Järva 2:1.  
 Byggår: 1945 (enl Fortifikationsförv:s byggn-reg 1986 3/12).  
 Byggherre: Arméns Fortifikationsförvaltning.  
 U funktion: Kasern B. (ritn 77:8 m fl)  
 Foto: Se "Bagartorpsområdets militära etablering från 1940". H Wahlström, 1988 (stencil).  
 Nuläge: Inrymmer lägenhetshotell Polis-högskolan. Väggar puts, brunröd f. Fönster vit f. Stuprör svart f. Tak pannor. Sockel mörk. Skorstenar klädda m svartf plåt.

Adress: **Byggnad 24.**  
 Fasthbet: Järva 2:1.  
 Byggår: 1945 (enl Fortifikationsförv:s byggn-reg 1986 3/12).  
 Byggherre: Arméns Fortifikationsförvaltning.  
 U funktion: Kasern A. (ritn 77:6 m fl)  
 Foto: Se "Bagartorpsområdets militära etablering från 1940". H Wahlström, 1988 (stencil).  
 Nuläge: Inrymmer Grönlunds Trafikskola AB.

Adress: **Byggnad 25.**  
Fasthet: Järva 2:1.  
Byggår: 1944-45, ca.  
Byggherre: Arméns Fortifikationsförvaltning.  
U funktion: Varmförrådsbyggnad F. (ritn 100 m fl)

Adress: **Byggnad 26.**  
Fasthet: Järva 2:1.  
Byggår: 1944-45, ca.  
Byggherre: Arméns Fortifikationsförvaltning.  
U funktion: Varmförrådsbyggnad G. (ritn 101 m fl)

(Adress: Byggnad 27.  
U funktion: Byggnad (ritn 83).)

Adress: **Byggnad 34.**  
U funktion: Förråd för intendenturmateriel (ritn 84).

Adress: **Byggnad 35.**  
U funktion: Förråd för tygmateriel (ritn 85).

Adress: **Byggnad 39.**  
Byggår: 1943 (enl Fortifikationsförv:s bygg-reg 1986 3/12).



## Lilla Frösunda:

- Litteratur:**
1. "Vårt regemente." L Mohlin. Utgiven av Signaltruppernas subalternförening (s 1-3, 8-11, duplic).
  2. "Signaltruppernas historia." Stockholm, 1953. (Särtryck ur: Tidskrift i fortifikation 1952:6, 1953:2.)
  3. "Frösunda - militärt förläggingsområde som försvinner". Carl-Axel Strömberg (duplic).
  4. "Frösunda." Carl-Axel Strömberg (Svensk intendenttidskrift, 1983, nr 4, s 180-186.Om de militära förbanden på östra och västra Frösunda.)
  5. "Funktionalismen och den militära civilarkitekturen i Sverige under 1930- och 1940-talen". Hannu-Matti Wahl (Meddelande, Armémuseum, nr 53, s 107-139, ill).
  6. KiS. AiS.
- KiS 1988:** *Herrgårdsmiljön med kanslihus, skolhus och marketenteri ambitionsnivå A. Kompanikaserner m m ambitionsnivå B. Den gustavianska herrgården, den välskötta parkanläggningen, kanslibyggnaden, skolhuset och marketenteriet från 1940 i välavvägd funktionalism hör till de omistliga inslagen. I Sverige är Västra Frösunda och Barkarby de enda militära anläggningarna som helt är präglade av funktionalismen. Kompanikasernerna som uppfördes på Västra Frösunda (nr 201-04) bildade dessutom prototyp för denna typ av byggnader under lång tid framåt.*

Adress:	<b>Gustav III:s boulevard 15.</b>	e 14
Fasthbet:	Logfyrkanten 4.	
Byggår:	1940.	
Arkitekt:	C O Hallström.	
Byggherre:	Fortifikationsförvaltningen.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Frösunda, Stora Frösunda, Västra Frösunda (Lilla Frösunda), Östra Frösunda, 1983. Ur beskrivn: Militär skolbyggnad. Hus nr 218. "Skolhuset." 2 vån o källarvån. Stomme lättbtg. Väggar slätputs, grön f. Tak plåt. Grund btg, gråmålad. Snickerier grön f. Platt tak m ½ m balustrad runt om.	
Nuläge:	Alfaskolan (för det nya bostadsområdets barn). Väggar slät puts, olivgrön f. N fönster, vitf. Sockel slät, gråm. Västfasad: Port i trä/gl, lj fern, vid entrén en rund pelare klädd med brunm panel, trapph golv bel m kalksten. N källardörr, vitf met. Östgavel: Port, lj fern. Nordfasad: Huvudport, lj fern. Tak platt. Skorstenar klädda m svartf plåt.	
Adress:	<b>Kolonnv 22.</b>	e 8
Fasthbet:	Signalen 3 (del av).	
Byggår:	1943.	
Byggherre:	Fortifikationsförvaltningen.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Frösunda, Stora Frösunda, Västra Frösunda (Lilla Frösunda), Östra Frösunda, 1983. Ur beskrivn: Militärt garage. Hus nr 249. "Garage 2." 1 vån och källare. Stomme lättbtg. Väggar stående fasspontpanel, grön f. Tak papp, svart f. Grund btg, plintar. Snickerier grön f.	
Funktion:	1986: Förråd och verkstad.	
Förändring:	1986-87: Tillbyggnad mot västra gaveln. 1997-98: Ombyggnad av västra delen. 1998: Ändring av lokal samt nya fönsterpartier. M fl.	

Adress:	<b>Signalistg 9.</b>	e 16
Fasthbet:	Kansliet 1.	
Byggår:	1940.	
Arkitekt:	C O Hallström.	
Byggherre:	Fortifikationsförvaltningen.	
Litteratur:	KiS. AiS.	
T funktion:	Tidigare Signalregementets kansli- byggnad och huvudkontor för BPA.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Frösunda, Stora Frösunda, Västra Frösunda (Lilla Frösunda), Östra Frösunda, 1983. Ur beskrivn: Militär kanslibyggnad. Hus 205. "Kanslihus." 1-2 vån. Stomme Lättbtg. Väggar slätputs, grön f. Tak plåt, svart f. Grund btg. Snickerier grön f.	
Nuläge:	SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). Väggar grov puts, gulvit f. Tak plåt, grön f. Nr 9 (h-port): N parport, gl/met, lj gråblå f, glas på ömse sidor, i portnisch marmorskivor på väggar. N met-port, lj gråblå f. Runt fönster slät puts, vit f. Fönster vit f. Kv N fönster, lj blå f, o U fönster, lj blå f. Sockel slät, blågråm. Västgavel: Till kv N met-port, lj blå f. Sydfasad: På mitt N port/fönster-parti, lj blå met. Östgavel: Till kv N port, blåf met, ovan denna N port, gl/met, lj gråblå f. Nordfasad: 1 tr ned (kv) N port, blågrå met. Hängrännor svart f på hög del, vit f på långa. Stuprör vit f. Tassar synl. Taksprång vitmålade. Takkupor, N, klädda med lj grön plåt.	
Kommentar:	Hade 1983 slät grönfärgad puts, grönmålade fönster och svartfärgat plåttak.	
Adress:	<b>Signalistg 10.</b>	e 12
Fasthbet:	Järva 4:11 (del av).	
Byggår:	1940.	
Arkitekt:	C O Hallström.	
Byggherre:	Fortifikationsförvaltningen.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Frösunda, Stora Frösunda, Västra Frösunda (Lilla Frösunda), Östra Frösunda, 1983. Ur beskrivn: Militär kasernbyggnad. Hus nr 202. "Kadetten". Kasern och en bostad. 2-3 vån. Stomme lättbtg. Väggar slätputs, grön och gul f. Tak plåt, svart f. Snickerier grön f. Grund btg.	
Nuläge:	Väggar slät puts, (blå-)grön f. U fönster(tr), vit f. Sockel slät, lj gulbrun f. Hängrännor o stuprör svart f. Tassar synl, svart f. Skorstenar klädda m svartf plåt.	
Kommentar:	Renovering pågår.	

\*

## Järva Krog:

- Äldre foton: I "Arkitektur i Solna", utg av byggnadsnämnden, 1994, s 18-19 (flygfoto, slutet av 1940-talet, från Solna kulturnämnds bildarkiv).
- Litteratur: 1. Järva Krog. En stadsdels belägenhet. Några tankar kring byggnads- och människovård. Tomas Lundén. Ymer, 1975, nr 95, s 151-161.  
2. Järva Krog. Ett bostadsområdes beroende av rumsliga restriktioner och sektorplanering. Leif G Hellén o Staffan Liljevall. C-uppsats, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, höstterminen 1976. Duplic.  
3. KiS. AiS.
- KiS 1988: Ambitionsnivå C för helhetsmiljön. Gruppen av smalhus ut mot E4:an äger kulturhistoriskt intresse.

## Norr om Mäster Simons väg:

- Adress: **Enköpingsv 3 A, B, C.** 2e 15  
(-Mäster Simons v 4)
- Fasthet: Järvakrogen 2.
- Byggår: 1945-46.
- Arkitekt: J A Stark.
- Konstruktör: Bertil Ekengren o Henry Palmquist  
Byggn-ing:er, Sthlm.
- Byggare: Folke Fagerström Byggn-firma.  
Ansv arb-led F Fagerström, byggn-ing.
- Byggherre: Hammarby Fastighetsförening u p a.  
Försäljn till Folke Fagerström 1945 17/5.
- U beskrivn: Bostadshus. 3 vån. Väggar slätputs.  
Tak tegel.
- Äldre foton: Accnr 1978,97:423 (negnr 7-16). Sv/v.  
Olle Johansson. Ca 1957. Accnr 1978,97:  
438 (negnr 9-3). Sv/v. Olle Johansson.  
1957. Accnr 1978,52:33. Oscar Bladh Flygfototjänst (Copyright). 1961. Accnr 1987:19:4. Rune Lindh. 1962. Accnr 1988,21:56 (negnr 8-4). Olle Johansson. Apr 1962. Accnr 1988,21:57 (negnr 8-3). Olle Johansson. 1962. Accnr 1987,19:10. Sv/v. Rune Lindh. 1966. Accnr 1987:19:25. Rune Lindh. 1966 17/11. Accnr 1987:19:17, Rune Lindh. 1967. Accnr 1987,19:39. Sv/v. Rune Lindh. 1967.
- Förändring: 1984: 28/3 blov ombyggnad o renov av bostäder. Byggh Rehab Construction AB. Ur STARK:s tjänsteutlåtande 21/1984: "Fullständig upprustning och modernisering. 3 stycken bostadslägenheter om 1 rum och kökvrå sammanslås med 3 stycken 2 rum och kök, till 3 rum och kök, varvid totala antalet lägenheter minskar till 24 . ... Grovsoprum iordningställes och sopnischer utvidgas med små tillbyggnader vid vardera entrén." (M m.) Slutbesikt 1985 6/9.
- Nuläge: Väggar slät N puts, brungråvit f. Tak pannor. N portar, brunf met. U fönster, vit f, bottenvåning grå f. N balkonger, smal trapetskor, lj brun f, handl kantiga, alum. Sockel slät, grå f. Västsida, fr söder: N gråf met-dörr. ½ tr ned N brunf met-dörr. Mot Enköpingsv: Till butik 2 stora skyltfönster, vit f, U(tr), 1 N port, vitm trä. Östsida: Vid portar soprumutbyggnader. Sydgavel: På grund 7 skyltfönster, gråm. Stuprör vit f, ståndrännor. Sparrar synl, vitm. Tak rödf plåtgarn. Skorstenar rött tegel, beslag rödf. Trapph golv gröngråspr marmor, met-räcke m sick-sack-motiv, lila f.
- Kommentar: Tjockare smalhus (vilket är den typ som blev vanlig på 1940-talet). Spänstig form. Av välkänd arkitekt. Positivt: Räcke i trapphus. Negativt: Färg soprumsdörr.

(2 ritn, 11 + 10 cm)

Adress: **Enköpingsv 7 A, B, C.** 3e4i 15  
 (-Mäster Simons v 8)

Fasthbet: Majhill 4.

Byggår: 1945-46.

Arkitekt: Gösta Nelson. B Luckhaus, ing.

Konstruktör: Olle Nilsson.

Byggare: Byggm E Lundberg.  
 Ansv arb-led byggm G A Lundberg.

Byggherre: Fastigh-fören:n Jerfva Krog nr 1 u p a  
 (styr utgörs av byggm Erik Lundberg  
 med Jullan Lundberg).

U beskrivn: Hyreshus. 3 vån:ar. Väggar putsas m  
 kalkbruk samt avfärgas m kalkfärg.  
 Tak enkupigt taktegel. Lister av plåt.

Äldre foton: Accnr 1978,97:438 (negnr 9-3). Sv/v.  
 Olle Johansson. 1957. Accnr 1988,21:  
 53 (negnr 9-4). Olle Johansson. 1962. Accnr 1988,21:56 (negnr 8-4). Olle Johansson. Apr 1962.  
 Accnr 1988,21:57 (negnr 8-3). Olle Johansson. 1962. Accnr 1987:19:4. Rune Lindh. 1962 (k).  
 Accnr 1987:19:22. Rune Lundh. 1965. Accnr 1987,19:10. Sv/v. Rune Lindh. 1966. Accnr  
 1987:19:25. Rune Lindh. 1966 17/11 (k). Accnr 1987:19:17, Rune Lindh. 1967. Accnr  
 1987,19:39. Sv/v. Rune Lindh. 1967. Accnr 1988,125:2 (negnr U 9:2). Sv/v. Rune Lindh. Ca  
 1960-t.

Nuläge: Väggar halvgrov puts, ockragul N f. Tak pannor. 7A: U portar, profil ribbpanel, brun fern,  
 mönster etsat på fönster, U handtag. U fönster, vit f. Fönster på grund grå f. N balkonger, fin  
 sinuskorr, lj grön f, handl kantiga, alum. Sockel grov puts (ett par cm tj, under denna slät mörkf  
 btg), lj gråm. Västsida: Mot Enköpingsv ½ tr ned gl/trädörr, gråm, skyltfönster bredvid, gråm.  
 Östsida: Portaler av gult tegel. Till port 7B 3 btg-trappsteg m 2 svartf järnräcken. Till port 7C 4  
 btg-trappsteg m svartf räck. Mot sydgavel på grund 2 stora fönster. Sydgavel: 1 garageport,  
 gråf met. Stuprör svart f, ståndrännor. Tassar synl, vit f. Tak svartf plåtgarn. Skorstenar rött  
 tegel, svartf beslag. Trapph golv lj gröngråspr marmor, U takarm, U handl, runda, fern, U lgh-  
 dörrar, lj fern, U dörrfoder, trä, lj grön f. I 7C strömbrytare av rund, svart bakelit m rund vit  
 tryckknapp, met-räcke, lj grön f.

Kommentar: Ursprunglig. I lgh:er ursprunglig inredning kvar (skåp etc), p g a boendes önskemål 1984-85.  
 Intressanta portar och trapphus.

#### *Söder om Mäster Simons väg:*

Adress: **Mäster Simons v 5 A, B.** 1e 15

Fasthbet: Krögaren 1.

Byggår: 1947-48.

Arkitekt: Karl-Axel Bladh.

Konstrukt: Hans Hansson, ingenjör,  
 KTH:s Byggnadskommitté.

Byggare: Byggn-firman Halvar Lindgren.  
 Ansv arb-led Eric Näsström, ing.

Byggherre: C A Lindgren, grosshandlare.  
 Byggn-firman Halvar Lindgren.

U beskrivn: Hyreshus. 3 vån. 3 lgh:er om 2 rok  
 jämte badrum o balkong. 6 lgh:er om  
 3 rok jämte badrum o balkong. 3 lgh:er  
 om 4 rok jämte badrum o balkong  
 (varav en entresolerad). 12 matkällare.  
 3 garage. 1 skyddsrum. 14 förråds-  
 utrymmen. Fasader spritputs m slätputsade fönsteromfattningar. Tak tegel. Inv tr:or bel m  
 kalksten.

Äldre foton: Accnr 1978,97:438 (negnr 9-3). Sv/v. Olle Johansson. 1957. Accnr 1988,21:53 (negnr 9-4). Olle  
 Johansson. 1962. Accnr 1988,21:56 (negnr 8-4). Olle Johansson. Apr 1962.

Nuläge: Väggar slät puts, lj gul N f. Tak pannor. Portar lj fern, N(tr) m U handtag. U fönster, vit f.  
 Balkonger fin sinuskorr, vit f, platta dubbla handl, svart f. Sockel slät, blågråm. Sydgavel:

	<p>Burspråk N träpanel (lockpanel), lj grön f, N fönster, vitf met (burspråk tilläggsisolerat).  Västsida: Burspråk U fönster, ej tilläggsisol. 3 U garageportar(tr), panel, lj grön f. Östsida:  Portaler av rött tegel, m utskj välvt (cirkelsegm) tak ovan. Källarfönster grön f. ½ tr ned N dörr,  grönf. Stuprör svart f, hängrännor. Tassar synl. Tak svartf plåtgarn. Skorstenar klädda m svartf  plåt. Trapph golv kalksten, handl runda, lj fern.</p>	
Kommentar:	<p>Jämför med Mäster Simons v 9 A, B och Nämndemansg 6, 8 av samme arkitekt. Mycket lik,  men mer ursprunglig. Positivt: Burspråk.</p>	
Adress:	<b>Mäster Simons v 9 A, B.</b>	1e 15
Fasthbet:	Kuttingen 2 (del av). (Hus 1.)	
Byggår:	1947.	
Arkitekt:	Karl-Axel Bladh.	
Konstruktör:	(Claes Reinhold, Sthlm.) Bial, ingenjör, Firma Konstruktion & Kontroll.	
Trädgark:	Karin Bladh, Stockholm.	
Byggare:	Byggn-firman Halvar Lindgren.	
Byggherre:	C A Lindgren, grosshandlare, Äppelviken.	
U beskrivn:	<p>Bostadshus. 2 enkelrum med wc- och  duschr. 3 lgh:er om 2 rok jämte  badrum, balkong. 6 lgh:er om 3 rok jämte  badrum, balkong. 3 lgh:er om 4 rok, varav  en entresolerad, jämte badrum, balkong.  12 matkällare. 8 garage. 1 skyddsrum.  14 förrådsutrymmen. Ym 20 cm vibrobloc + 5 cm träullsplatta k=0,70, fasader puts. Tak  takegel. Tr:or bel m kalksten.</p>	
Äldre foton:	<p>Accnr 1978,97:438 (negnr 9-3). Sv/v. Olle Johansson. 1957. Accnr 1978,97:439 (negnr 9-4).  Sv/v. Olle Johansson. 1957. Accnr 1988,21:53 (negnr 9-4). Olle Johansson. 1962. Accnr  1988,21:56 (negnr 8-4). Olle Johansson. Apr 1962.</p>	
Nuläge:	<p>Tak tegel. U portar. Östsida: ½ tr ned trädörr, panelad, grågrön. I övrigt se Nämndemansg 6, 8.</p>	
Kommentar:	<p>Jämför framför allt med Nämndemansg 6, 8 av samme arkitekt (och Mäster Simons v 5 A, B,  som är mer ursprunglig). Negativt: Tilläggsisolering.</p>	
Adress:	<b>Mäster Simons v 11 A, B.</b>	2e 16
Fasthbet:	Kuttingen 1.	
Byggår:	1949.	
Arkitekt:	Karl-Axel Bladh.	
Konstrukt:	Hans Hansson, ingenjör.	
Trädgark:	Trädgårdsanläggningar Helge E Gustafsson.	
Byggare:	<p>Arb-led Eric Näsström, ingenjör.  - Byggnadsfirman Samuelsson &amp;  Bonnier. Godk ledn bygg-arb ing Sigv  Samuelsson. Samtidigt anmäls att fastigh  1949 7/4 övertagits av bygg-firman  Samuelsson &amp; Bonnier.</p>	
U beskrivn:	<p>Bostadshus. 3 vån.  3 lgh:er om 1 rok jämte wc, duschr.  8 lgh:er om 3 rok jämte badrum, balkong.  1 lgh om 4 rok jämte badrum, balkong.  1 lgh om 5 rok jämte badrum, balkong. 16 matkällare. 3 garage. 1 skyddsrum. 13  förrådsutrymmen. 1 barndaghem (godkänns av socialstyrelsen för 27 barn). I sten. Fasader  spritputs m slätputsade fönsteromfattningar. Tak enkupigt tegel. Inv tr:or bel m kalksten.</p>	
Äldre foton:	<p>Accnr 1978,97:438 (negnr 9-3). Sv/v. Olle Johansson. 1957. Accnr 1978,97:439 (negnr 9-4).  Sv/v. Olle Johansson. 1957. Accnr 1988,21:53 (negnr 9-4). Olle Johansson. 1962. Accnr  1988,21:56 (negnr 8-4). Olle Johansson. Apr 1962.</p>	
Nuläge:	<p>Väggar slät puts (i puts anas horisontella dragningar), lj rödbrungul N f, runt fönster och i  balkongindragningar vit f. Tak tegel. N port, brunf met. U fönster, vit f, källarfönster på öst- o  västsida grå f. N balkonger, platt brd korr, gulvit f, handl kantiga, alum. Sockel slät (anas  vertikala dragningar), gråm. Sydgavel: N trädörr, panelad, brun f. Burspråk m brunm mellanbred</p>	

träpanel (trU). Östsida: Portaler av gult, refflat tegel, m utskj välvt (cirkelsegm) tak ovan. ½ tr ned N trädörr, panelad, brunf. Nordgavel: 3 U garageportar, fin panel, brun f, fönster på varje blad. Burspråk som på sydgavel. Västsida: Under större fönster mellanbred träpanel, brun f, slät vit puts kring. Stuprör brun f. Sparrar synl. Rödf stådränna. Tak rödf plåtgarn. Skorstenar rött tegel. Trapph golv lj gröngråspr marmor, N lgh-dörr.

Kommentar: Ursprunglig. Något yngre än sina tre östra grannar, och aningen annorlunda utformad. Positivt: Garageportar.

Adress. **Nämndemansg 6, 8.**

2e 15

Fasthbet: Kuttingen 2 (del av). (Hus 2.)

Byggår: 1947.

Arkitekt: Karl-Axel Bladh.

Konstruktör: Bial, ingenjör, Firma Konstruktion och Kontroll.

Trädgark: Karin Bladh, Stockholm.

Byggare: Byggnadsfirman Halvar Lindgren.

Byggherre: C A Lindgren, grosshandlare, Äppelviken.

U beskrivn: Bostadshus. 2 enkelrum med wc- och duschrum. 3 lgh:er om 2 rok jämte badrum, balkong. 6 lgh:er om 3 rok jämte badrum, balkong. 3 lgh:er om 4 rok, varav en entresolerad, jämte badrum, balkong. 12 matkällare. 8 garage. 1 skyddsrum.

14 förrådsutrymmen. Ym lättbtg=ytong 25 cm. Tak enkupigt taktegel. Tr:or bel m kalksten.

Äldre foton: Accnr 1978,97:438 (negnr 9-3). Sv/v. Olle Johansson. 1957. Accnr 1988,21:53 (negnr 9-4). Olle Johansson. 1962. Accnr 1988,21:56 (negnr 8-4). Olle Johansson. Apr 1962.

Nuläge: Väggar grov puts, beige f, slät runt fönster o vid balkonger, vit f (på gavel tilläggsisol, ca i dm ut). Tak pannor. U portar(tr), lj fern. U fönster, grön f. N balkonger, platt korr, vit f, handl kantiga, alum. Sockel slät, i U liv, blågrå f. Sydgavel: Burspråk trapetskorrug N plåt, grön f, fönster grönf trä, burspråket tilläggsisol. Östsida: Portaler av rött tegel, m utskj välvt (cirkelsegm) tak ovan. 3 U garageportar, panelade, grågrön f. ½ tr ned panelad trädörr, grågrön f. 2 U garageportar, panelade, grågrön f. Västsida, fr norr: 3 U garageportar, panelade, grågrön f. 1 trädörr, panelad, grågrön. Stuprör grön f, hängrännor. Tassar synl, vitm. Skorstenar rött tegel. Trapph golv kalksten, U lgh-dörrar, lj fern, handl runda, ändar böjda in till vägg, lj fern. Jfr Mäster Simons v 9 A, B.

Kommentar: Jämför framför allt med Mäster Simons v 9 A, B av samme arkitekt (men även med Mäster Simons v 5 A, B, som är mer ursprunglig). Negativt: Tilläggsisolering.

\*

## Råstahem:

Litteratur: 1. "Ulriksdals Egnahemsförening 60 år." Jubileumsskrift 1985.  
2. "SJ 1906-31", del II.

KiS 1988: *Ambitionsnivå C. Råstahem uppfördes under ett mycket kort antal år i karaktäristisk och enhetlig 1920-talsstil. Bebyggelsen blev mycket hårt styrd av SJ som visserligen lät sina anställda bygga i egen regi, men ändå satte upp snäva gränser för vem som fick bygga, bebyggelsens utformning och de ekonomiska villkoren. Råstahem är ett villaområde med stora kultur- och trevnadsvärden och speciellt gäller detta gatusträckan längs Skogsvägen. Miljön och området som helhet bör skyddas mot ytterligare förvanskningar och stilbrytande fasadförändringar.*

Adress: **Schultzv 24.** (-Verkstadsv 8) 1e, 16  
Fasthbet: Mästaren 7.  
Byggår: 1940, ca (enligt invent 1982).  
Innehav 1949: Tb 2062 G A Stark.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982.  
Ur beskrivn: Ursprungligt.  
Omputsat 1955. Nytt garage 1957.  
Bostadshus. 2 vån:ar.  
Stomme plank.  
Väggar spritputs, brun-beige f.  
Tak plåt, röd f.  
Snickerier brun f.  
Grund grå spritputs.  
KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
Nuläge: Väggar puts, brunbeige f. Fönster vit f.  
Kommentar: Funktionalistiska drag. Intressant.

Adress: **Schultzv 32.** (-Filaregränd 5) 1e, 12  
Fasthbet: Svarvaren 1.  
Byggår: 1940-talet (enligt invent 1982).  
Innehav 1949: Lokf Wallius.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982.  
Ur beskrivn: Ursprungligt.  
Garage tillbyggt 1958.  
Tak över altan 1971.  
Bostadshus. 1 vån.  
Stomme plank.  
Väggar slätputs, gul f.  
Tak rött btg-tegel.  
Snickerier grön f.  
Grund grön slätputs.  
Nuläge: Väggar slätputs, vit f. Tak pannor. Fönster rödbrun f. Sockel puts, brun f. Stuprör svart f.  
Skorsten i rött tegel.  
Kommentar: Hade 1982 gul puts.



Adress: **Skogsv 2.** (-Växlarev 43) 1e, 18  
 Fasthbet: Reparatören 7.  
 Byggår: 1946, ca.  
 Arkitekt: Statens Järnvägar, 24 bansektionen, Stockholm.  
 Äldre foton: Accnr 2001,11:105 (negnr 277/9). Sv/v, repro. Skogsvägen, Råstahem. Vykort, Pressbyrå 711692. Frankerat 1948.  
 Innehav 1949: SJ.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982.  
 Ur beskrivn: Byggår 1920-tal. Nyligen tilläggsisolerad, bra utförande. Fastigheten verkar ägd av SJ. Trolig ombyggnadsritning från 1976 finns. Ritad av SJ Bansektion. 2 lägenheter. Föreläggande att reparera och måla om 1976.  
 Bostadshus. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar läktpanel, gul f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund grå btg.  
 KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Nuläge: Väggar läktpanel, gul f, foder o hörn vit f. Tak röda pannor. Fönster vit f, spröjsade. Sockel grå f. Stuprör vit f.  
 Kommentar: Ursprungligt uttryck. Ursprunglig typ (med brutet tak). Bra renovering.

Adress: **Växlarev 51.** 1e, 13  
 Fasthbet: Reparatören 11.  
 Byggår: 1946-47, ca.  
 Arkitekt: Statens Järnvägar, 24 bansektionen, Stockholm.  
 Innehav 1949: SJ.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982.  
 Ur beskrivn: Byggår 1920-tal. Tidigare ägt av SJ, nu privatägt. 1977 utbytta fönster o tilläggsisolering.  
 Bostadshus. 2 vån.ar. Stomme plank. Väggar gult fasadtegel, brun stående lockpanel. Tak svart btg-tegel. Snickerier brun f. Grund grå btg.  
 Nuläge: Väggar gult fasadtegel, brun stående lockpanel. Tak pannor. Fönster brun f.  
 Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad. Ursprunglig typ (med brutet tak).

Adress: **Växlarev 53.** 1e, 12  
 Fasthbet: Reparatören 12.  
 Byggår: 1949, ca (tr).  
 Arkitekt: D R Wernlund, Stockholm (tr).  
 Byggherre: J V Eriksson.  
 U utseende: Villa. Panelad.  
 Innehav 1949: F d bv J W Eriksson.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Råstahem, 1982.  
 Ur beskrivn: Byggår 1920-tal. Tillbyggt 1964 och 1974. Fönstren bytta. Ritning från april 1949 finns, D R Wernlund, arkitekt, 2 lägenheter.  
 Bostadshus. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar läktpanel, faluröd f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund grå btg.  
 Nuläge: Väggar stående panel, fönsterfoder vit f. Tak pannor. Fönster vit f.

Kommentar: Hade 1982 faluröd läktpanel. Ursprunglig typ (med brutet tak).

Adress: **Sjövägen.** F d Råstahems Folkets Hus. 1e 12  
Nu del i Råsta café o motionsgård  
(Råsta motionsgård), Råsta Park.

Fasthbet: Järva 3:7 (del av).

Byggår: 1947-48, ca.

Arkitekt: D R Wernlund o H Sanner.

Byggherre: Egnahemsföreningen Ulriksdals  
Järnvägshem.

U beskrivn: Ombyggnad av träbarack till förenings-  
lokaler. Samlingslokal för Råstahems  
räkning. Monteringsbar träbarack, som  
köpts av Fortifikationsförvaltningen  
och omkonstruerats för sitt nya ändamål.  
Byggnadsrådet Weihe i Statens nämnd för samlingslokaler har konsulterats.

Förändring: 1967 11/12 bygglov för ändring av föreningshus (befintlig byggnad omändras till  
serveringslokal), rivning av dansbana o toalett samt iordningställande av motions- o  
fritidsanläggning. Byggherre Råstahems Folkets Husförening u p a. Slutbesiktning 1969 1/7.

KiS 1988: Folkets Hus-föreningen byggde hus och dansbana i Råsta park 1947.

Nuläge: Väggar locklistpanel (profilerad locklist), röd f. Foder mörk f. Tak brutet. Fönster vit f. Sockel  
grå spritputs. Stuprör mörk f.

Kommentar: Relativt ursprunglig exteriör.

# Råsunda

(karta över Råsunda)

Adress: **Alg 13.** (-Bokv 11) 2e 17  
 Fasthbet: Björken 3.  
 Byggår: 1944-45.  
 Arkitekt: Axel Sjögren.  
 Byggare: Egen regi. Arbetsledn byggnarbeten  
 Erik Sundvall.  
 Byggherre: Ivar Löwenthal, disponent.  
 - Fastigh-fören Hörnhuset u p a.  
 U beskrivn: Bostadshus. Ytermurar 1½-stens  
 1,6-tegel 10". Burspråksväggar 20 cm  
 Ytong. Tak 2-kupigt taktegel, garn av  
 galv plåt. Trappkonstr arm btg, kalksten.  
 Markförh: Jordlager o lera, 6-8 m.  
 Grundläggsätt: Btg-plintar till berg.  
 U utseende: 1 trapphus.  
 Vån 1-4 tr 5 lgh:er, varav 1 genomg.  
 Tidigare inv: Kulturhist byggninvent. Råsunda.  
 Kv Björken, Boken, Hallen. 1979.  
 Ur beskrivn: 5 vån:ar. Stomme tegel. Väggar slät puts, gul f, samt ett ljusgult parti. Tak plåt, röd  
 f. Fönster beige f. Balkonger mot Algatan klädda m grå plåt. Grund btg. Sockel grå.  
 Nuläge: Väggar slät puts, ljgul (mkt lj ockragul) f. Tak tegel. U port, lj fern, m U handtag, port renov  
 (panel nertill på blad förnyad). U fönster, vit f. U balkonger(tr), fin sinuskorr, plåt omålad (galv),  
 handl runda, brunlila f. Balkongplattors undersida vit f, bakom denna lj ockragul f (som fasad).  
 Sockel slät, gråm. Portal av stenskvivor, polerade, cu-garn ovan. Gårdssida: Gl/trä-dörr, vit f.  
 Taksprång klädda m plåt, ljgul f. Ståndrännor i rödf plåt. På tak U piskaltan, m glasvägg mot  
 gård. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv gröngråspr marmor, U handl, runda, fern.  
 Kommentar: Ursprunglig. Jämför med Lövg 67 av samme arkitekt.

Adress: **Aspstigen 1.** E 15  
 Fasthbet: Sälgen 1.  
 Byggår: 1946.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog, byggnadsingenjör.  
 Konstrukt: S Stål, ingenjör.  
 Trädgark: Edgar Oldén.  
 Byggherre: Hugo Wandel, byggnadsingenjör.  
 (Byggnadsfirman Hugo Wandel.)  
 U beskrivn: 4 lgh:er om 3 rok. Tvättstuga, torkrum,  
 pannrum. Yv 20 cm vibroblokk, 5 cm  
 träullsmattor, fasader putsas.  
 Tak rött taktegel.  
 Äldre foton: Accnr 1988,21:29 (negnr 22-3). Olle  
 Johansson. 1957. Accnr 1988,21:60  
 (negnr 20-1). Olle Johansson. 1958.  
 Accnr 1978,97:169 (negnr 21-4). Sv/v.  
 Olle Johansson. Ca 1958-60.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Fyrfamiljshus. Mindre hyreshus. 2 vån:ar. Stomme Ytong. Väggar obehandlad  
 cementputs. Tak plåt, ljusbrun f. Snickerier ljusbrun f. Grund ljus natursten.  
 Nuläge: 2 vån:ar. Punkthus. Väggar halvgrov puts (ngn cm ut från grund), mkt lj gulockrafl f. Tak plåt,  
 brun f. Port lj fern, rombmönster etsat i glas. U fönster, vit f. N balkonger, trapetskorrr plåt, vit f,  
 handl breda platta, alum. Sockel platt, småsten i btg (röda, svarta o grå), grå f. Sydsida:  
 Garageport, skivtäckt. U uppglasning mot trapph, vit f, m 2 band fin panel, vit f. N entrétrappa.  
 Hänggrännor o stuprör vit f. Taksprång inklätt. Skorsten i gul- o brunfl tegel. Trapph golv  
 rosagråspr marmor, U lgh-dörrar, lj fern, mkt lj gulbruna träfoder, U handl, runda, lj fern, m  
 runda met-brickor på ändar, räcke grönm, U takarm, en del strömbrytare U (rund vit tryckknapp,  
 svart rund bakelitskiva).  
 Kommentar: Jämför med t ex Stråkv 16 av samme arkitekt (från 1930-talet). Här har dock det klassicerande  
 anslaget försvunnit. Positivt: U trapphus. Negativt: Balkonger.

Adress: **Aspstigen 2, 4.** (-Källbacken 4) 1e 15  
Fasthet: Aspen 20.  
Byggår: 1946.  
Arkitekt: Carl Melin.  
Konstrukt: Backmark, ingenjör.  
Byggare: N Ejbe.  
Byggherre: Solna Drätselkammare (Solna stad).  
Trädgård: Stadsträdgårdsmästaren.  
U beskrivn: Barndaghem samt mödra- och barncentral.  
1 lgh om 2 rok, jämte badrum.  
2 matkällare. 1 skyddsrum. Div förrådsutrymmen. 2 vån.  
By 532,4 m<sup>2</sup>. Bvol 3000,2 m<sup>3</sup>. B-mått 11,3 ggr 30 ggr 1888 ggr 11 m. Vån-yta 1077,8 m<sup>2</sup>. Yv ½.-stens fasadtegel, fogstruket. Tak enkupigt taktegel. Förstuga cementmosaik.  
Äldre foton: Accnr 1988,21:60 (negnr 20-1). Olle Johansson. 1958. Accnr 1978,97:169 (negnr 21-4). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr 1978,97:170 (negnr 21-5). Sv/v. Olle Johansson. 1958-60.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Ursprungligen daghem, fritidshem, mödravårds- och barnavårdscentral. Pensionärs-, fritidsgård. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar gult fasadtegel. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier ljusbrun o vit f. Grund btg-puts.  
KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
Nuläge: Väggar gult tegel. Tak tegel. U fönster, karmar lj brun f, bågar vit f. Smidda balkongräcken o räcken franska fönster o trappor, rombmönster, svart f. Sockel rel slät puts, lj brungrå f. Bv mot söder som grund. Sydsida: N port, brunf met. Fönster där helvita. Västgavel: N dörr, brunf met. Nordsida: N port, brunf met. Portnischs väggar klädda m svarta (ngt fl) stenskivor. Portal av utkrag tegel. Cu-garn ovan port. T v N dörr, brunf met. På tvärbyggnaden i öst nordsida N dörr, brunf met, östsida ½ tr ned gråf port. Sparrar synl. Skorstenar i tegel.  
Kommentar: Tidstypisk. Arkitekten har ritat fint formgivna tegelbyggnader också i Stockholm.

(2 ritn, 10 + 13 cm)

Adress: **Aspstigen 3 resp 5.** 1e 16

Fasthet: Sälgen 18 resp 17.

Byggår: 1947-48, ca.

Arkitekt: Eskil Gröndahl, ingenjör.  
- Karl G H Karlsson.

Konstruktör: C Modin, civilingenjör.

Byggherre: Fastigh-fören:en Sälgen nr 17-18 u p a/  
Gösta Carlsson.

U beskrivn: Bostadshus med affärslokaler. 8 lgh:er  
om 3 rok, jämte badrum o kapprum.  
3 butiks-, kontors- el lagerlok.  
8 matkällare. 1 skyddsrum. 8 förråds-  
utrymmen. Fasadbeh kalkputs. Tak tegel.  
Ur TU 1948 1/10: Ytermurar 25 cm  
ytong. Trappkonstr blocksteg av arm btg  
m mosaikbelägg.

Äldre foton: Accnr 1988,21:29 (negnr 22-3). Olle  
Johansson. 1957. Accnr 1978,97:169 (negnr 21-4). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.

Tid utseende: På lapp dat 1980 6/6: Färgsättning: Stuprör gröna (husets färg). Hängränna, takfot vita.  
Fönsteromfattningar o balkong G 704 (utgåva 1, blad 40) 0010-G70Y. Sockel ljusgrå.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Omfärgad, fasadbeklädd och isolerad(sic) 1980. Hyreshus. 3 vån:ar. Stomme  
Ytong. Väggar spritputs, grönbeige f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund  
naturstensplattor.

Nuläge: Väggar grov puts, mossgrön N f. Tak tegel. U portar, lj fern. U fönster, vit f. U balkonger, fin  
sinuskorr, vit f (grön f under), platta handl, vit f. Sockel slät, grå plattor, vertikala fogar. Sockel  
nordgavel o västsida slät, grå f. Mot Aspst: Portaler rött tegel. Igensatt dörröppn (putsad). T h  
om port nr 3 trädörr, N(tr). Igensatt dörröppn (putsad). Panelad dörr, vit f. Syd gavel: Dörr m fin

panel, vit f. Stuprör gulbeige f, galv. Vindskivor trä, vit f. Tassar synl, vit f. Skorstenar rött tegel (m rödf plåtgarn). Trapph golv btg-mosaik, U lgh-dörr, lj fern.

Kommentar: Har många ursprungliga delar. Positivt: Portar.

(2 ritn, 10 + 9 cm)

Adress:	<b>Aspstigen 6, 8 resp 10, 12</b> (2 byggn).	2e 12,15
Fasthbet:	Aspen 23.	
Byggår:	1946.	
Arkitekt:	Carl Melin.	
Konstruktör:	Backmark, ingenjör.	
Trädgark:	Edgar Oldén.	
Byggare:	N Ejbe.	
Byggherre:	Solna Drätselkammare.	
U beskrivn:	Pensionärsbostäder. I varje 32 lgh om 1 rok, 2 skyddsrum. 2 vån. Byta 515,2 m2. Lghyta 776,0 m2. Bmätt 28,0 ggr 9,20 m. Vånyta 1030,4 m2. Medellghyta 25,0 m2. Väggar puts, avfärgad. Tak enkupigt taktegel. Utv tr granit. Inv tr o förstuga cementmosaik.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Ursprungligen pensionärs- bostäder.	
KiS 1988:	Hyreshus. Stomme lättbtg siporex + tegel i innerväggar. Väggar slätputs, brunockra f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier ljusgrå o vit f. Grund grå slätputs.	
Nuläge:	Stort kulturhistoriskt värde. Väggar slät N puts, gul f. Tak pannor. Portar lj fern (N). U fönster, karmar lj grön f, bågar vit f. Sockel slät, lilagråm. Sidor om portar bruna keram plattor. Nordgavel: N met-dörr, lj grön f. Stuprör vit f. Tassar synl, vit f. Skorstenar gult tegel. Trapph golv btg-mosaik (grå).	
Adress:	<b>Aspstigen 7 resp 9.</b>	3e 13
Fasthbet:	Sälgen 16 resp 15.	
Byggår:	1945-46.	
Arkitekt:	Eric Ahlin o Bertil Ringqvist.	
Konstruktör:	Sten H-son Ståhl, civilingenjör, Sthlm.	
Byggare:	Elgström & C:o.	
Byggherre:	Elgström & Co Byggnads Aktiebolag.	
U beskrivn:	Hyreshus. 2 st sammanbyggda bostadshus. Ym Ytong 25 cm, vägg-tj-lek 28 cm (inkl puts), volymvikt 0,7, bröstvärn HB-bröstning, fas-beh slamputs på utstockad yta samt avfärgn m kalkfärg. Tak taktegel o plåtgarn. Portar av ek, portomfattning av marmor. Fönsterbleck 0,71 mm plåt. Golvbeläggning i trappor och förstugor marmor.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Fasaden renoverad och tilläggsisolerad. Fönstren håller på att målas ockra.	
Nuläge:	Hyreshus. 3 vån:ar. Stomme Ytong. Väggar gult fasadtegel. Tak 2-kupigt tegel. Snickerier brun o grön f. Grund svart slätputs. Väggar gult tegel (tilläggsisol). I fönsternischväggar brunm plåt. Burspråk på gavlar panel, N(tr), brunm. U portar, fern. U fönster, gulvit f. På nordgavel U källarfönster, grön f. Balkonger fin sinuskor, gulbeige f, handl runda, gulbeige f. Gårdssida bv träbalkonger uppbyggda på mark. Sockel slät, brunm. Syd-gavel: U dörr, fin panel, fern. Gårdssida: U portar, fern, U handtag, fin panel. Nordgavel: U dörr, fin panel, fern. Stuprör svart f. Taksprång klätt m brunf plåt. Takkupa	



	klädd m rödf plåt. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv grågrönspr marmor, U lgh-dörrar, lj fern, foder brunm, U handl, runda, fern, U takarm(ev).	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad, m brunfärgad plåt i dörr- och fönsternischer. Positivt: Portar och trapphus.	
Adress:	<b>Bergstigen 16.</b>	E 15
Fasthbet:	Krönet 2. (Hus 5.)	
Byggår:	1948-49, ca.	
Arkitekt:	AB Baltzar Lundström, arkitektkontoret/ Nils Rissén.	
Konstruktör:	Sven Tyrén, civilingenjör.	
Trädgark:	Solna stads byggnadskontor, Parkavdeln/ Tage Göransson.	
Byggare:	AB Baltzar Lundström.	
Byggherre:	Stiftelsen Solnabostäder.	
U beskrivn:	Panncentral m m. 1. Värmecentral med tillhörande biutrymmen. 2. Centraltvätt med erforderliga biutrymmen. 3. Bastu-bad. Fasader fasadtegel. Tak galv plåt.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:180 (negnr 276/4). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 71325.	
Litteratur:	1. Solna Stad 50 år, s 54. 2. AiS.	
Tidigare inv:	Solnas 1950-talsbebyggelse, Lars Lagerås för Solna stad, 2001. Beskrivn: U väggar (gult tegel, horisont o vertik band i grå slätputs). Svartf plåttak (fl). På västgavel 2 portar (brunf met). Damfrisering. U fönster, brun f, U karmar, vit f. Bleck vitm. På östgavel utbyggn i of btg, partier med N plåt. Skorsten i gult tegel.	
Nuläge:	Väggar gult tegel.	
Adress:	<b>Björkv 2.</b> (-Källbacken 7)	1e 17
Fasthbet:	Kråkan 7.	
Byggår:	1940-41, ca.	
Arkitekt:	Nils Ejbe, byggnadsingenjör.	
Konstruktör:	Nils Ejbe.	
Byggherre:	Nils Ejbe.	
U beskrivn:	Enfamiljsvilla. Yv ska vara av 3" sph plank med 3/4" innerpanel på 1" salning och utvändigt försedd med porös träfiberplatta, papp, spräckpanel, rörning och puts. Innerväggar 2" sph plank med 1" salning och 3/4" panel å en sida. Yttertak 1" panel, papp och tegel.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:171 (negnr 21-6). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Arkitektoniskt intressant. Garage 1946. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, vit f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit f. Garage. 1 vån. Stomme btg.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar puts, beige f. Fönster vit f. Balkong räcke av vitm järn. Sockel grå btg. Stuprör vit f. Skorsten i rött tegel.	
Kommentar:	Skiljer sig från Elis T Pålskogs villor genom att burspråket vinklats (jämför dock med Ekstigen 9, ritat några år senare av Pålskog).	

Adress:	<b>Charlottenburgsv 26.</b>	E 16
Fasthbet:	Framnäs 9.	
Byggår:	1945, ca.	
Arkitekt:	J Herbert. (Tidigare förslag av J O Landström 1939.)	
Konstrukt:	Stig Ljunggren, ingenjör.	
Trädgark:	Edgar Oldén.	
Byggare:	Th Kenne, byggmästare.	
Byggherre:	Th Kenne.	
U beskrivn:	Bostadshus. 3 bost-vån:ar. Yv puts. Utvänd färgades byggn i kalkfärg i färgton som byggn-nämnden godkänt. Tak taktegel. Balkongräcken korr plåt. Målades i oljefärg i färgton som byggnadsnämnden godkänt. Ur arbetsbeskr 1945 1/5: Yv av 30 o 25 cm tjocklek som putsas in- o utvänd. Hjärtmurar 1 stens tegel. Tak taktegel. Ur TU 1949 22/1: Ymurar 30 o 25 cm Ytong.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: 4 vån:ar. Stomme Ytong/tegel. Väggar slät puts, grön f. Tak 2-kupigt tegel. Fönster grå f. Grund btg. Sockel grå.	
Nuläge:	Flerbostadshus. Väggar halvgrov puts, grågrön f. U port, lj fern. Djup portnisch (ev tid förstuga), m i yttre hörn lj marmorskivor, golv nisch gröngråvitspr marmor, vägg t v i nisch slät dörr, lj fern. N fönster, vitf met. Balkonger N plåt, bred korr, handl runda, lj bruna. Sockel släta N skivor, grå f. Tassar synl, takspr vitm. Piskaltan, m tak av korr plåt.	
Kommentar:	Jämför med Charlottenburgsv 28. Positivt: Port.	
Adress:	<b>Charlottenburgsv 28.</b>	2e 18
Fasthbet:	Framnäs 8.	
Byggår:	1945, ca.	
Arkitekt:	J Herbert. (Tidigare förslag av J O Landström 1939.)	
Konstruktör:	Stig Ljunggren.	
Byggare:	Th Kenne, byggmästare.	
Byggherre:	Th Kenne.	
U beskrivn:	Hyreshus. 3 vån:ar. Väggar puts. Utvänd färgas byggn i kalkfärg i färgton som byggn-nämnden godkänt. Tak taktegel. Balkongräcken av korrugerad plåt. Målas i oljefärg i färgton som byggn-nämnden godkänt.	
U utseende:	Enkelsidiga lgh:er.	
Förändring:	1973: 6/8 blovsans omputsning o färgning, nya balkongräck, lagn av balkonggolv, nya hängrännor o stuprör, nya stormlister o snöräcken, nya fönsterbleck. Blov 7/8. Besiktnresol 1974 18/12.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: 4 vån:ar. Stomme Ytong. Väggar slät puts, röd f, ändrat till ockrafärgat 1982. Tak 2-kupigt tegel. Fönster vit f. Grund btg. Sockel mörkgrå f.	
Nuläge:	Väggar slät puts, ockragul f. U port, lj fern. N fönster, brunf met. Balkonger N platt korr, handl kantiga, alum. Sockel skivor, skrovl, gråbruna. Djup portnisch (ev tid förstuga), m i yttre hörn lj marmorskivor, golv nisch gröngråvitspr marmor, vägg t h i nisch U slät dörr, lj fern. N balkonger, platt korr, brun f, hanl kantiga, alum. Tassar synl, takspr vitmålade. Piskaltan, m tak av korr plast. Trapph golv gröngråvitspr marmor.	
Kommentar:	Hade 1979 röd puts. Jämför med Charlottenburgsv 26. Positivt: Port.	

Adress:	<b>Charlottenburgsv 30.</b>	E 19
Fasthbet:	Framnäs 5.	
Byggår:	1945.	
Arkitekt:	Sture Elmén.	
Konstruktör:	Olsson, ingenjör.	
Byggare:	Arbetsled Fritiof Johansson, Riksby. Sedan Th Kenne, byggm.	
Byggherre:	Fastigh-fören:n Framnäs nr 5 u p a.	
U beskrivn:	Hyreshus. Fasader putsade m grovt kalkbruk samt avfärgade med kalkfärg. Sockel konstputs. Tak taktegel. Skorstenar beslagna m galv plåt. Tr:or bel m marmor.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Stomme Vibroblock. Väggar slät puts, röd f. Tak 2-kupigt tegel. Fönster vit f. Grund btg. Sockel mörkgrå.	
Nuläge:	Väggar halvgrov puts, lj rödlila f. Port lj fern, U handtag. Fönster trä, vit f. Balkonger m vertikala spjälor, svartm. Sockel slät, gråm. Kring port gult tegel. Ovan port utskj tak, m fin fern panel på undersida. Snedställt burspråk. Tassar synl, takspr vitmålat. Skorstenar rött tegel.	
Adress:	<b>Charlottenburgsv 32.</b>	E 17
Fasthbet:	Framnäs 4.	
Byggår:	1943, ca.	
Arkitekt:	Ture Sellman.	
Konstruktör:	A H Ahlborg, ingenjör.	
Byggare:	Byggn-firman Philip Berg. Arbetsled Philip Berg, Lidingö.	
Byggherre:	Fastighetsfören:n Framnäs nr 4.	
U beskrivn:	Bostadshus. 4 vån jämte vindsvån. I bv butiker, skyddsrum, pannrum, matkällare, cykelstall. 1-3 tr:or bostäder. På vind vindskontor o piskaltan. Ytermurar 1 ½-stens 10" tegel, puts in- o utvänd. Burspråksväggar putsad plankstomme. Tak sadeltak, bel m taktegel.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: I bv AI Ansko Instrument AB. 4 vån:ar. Stomme tegel. Väggar slät puts, gul f. Tak 1-kupigt tegel. Fönster vit f. Grund btg.	
Nuläge:	Väggar slät puts, lj gulm, bv slät puts, brunm. På burspråks hörn vita brädor. Tak tegel. N port, brunf met. U fönster, vit f. Taksprång inklätt. Trapph golv små plattor av vitgråspr marmor, lgh-dörra släta, vitm, m profil foder, vitm.	
Kommentar:	Av välkänd arkitekt. Jämför med Förrådsg 7 av samme arkitekt.	

Adress: **Ekensbergsv 100.** 1e 16  
 Fasthbet: Krassen 6.  
 Byggår: 1945.  
 Arkitekt: HSB-BORO Arkitektkontoret  
 Sthlm/ S Jn.  
 Konstruktör: HSB-BORO.  
 Trädgark: Oskar Tilfors.  
 Byggherre: Herbert Andersson, timmerman,  
 Hagalund.  
 U beskrivn: Enfamiljsvilla. Ska reveteras.  
 Äldre foton: Accnr 1988,21:22 (negnr 20-11).  
 Olle Johansson. 1958.  
 Accnr 1988,21:32 (negnr 20-10).  
 Olle Johansson. 1958.  
 Förändring: 1981: 1/9 blovsresol ny  
 fasadbeklädnad (vit mexisten).  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Krassen 5-8 är samtliga HSB Boro-hus och var urspr mycket lika.  
 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar vitt mexitegel. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier grön f. Grund  
 grå slätputs.  
 Nuläge: Väggar vitt mexitegel. Entrédörr lj fern. Fönster grön f. Sockel grå f. Stuprör svart f.  
 Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad. Jämför med Ekensbergsv 102 och 104 och Stråkv 30.

Adress: **Ekensbergsv 102.** 1e 15  
 Fasthbet: Krassen 7.  
 Byggår: 1945.  
 Arkitekt: HSB-BORO Arkitektkontoret Sthlm.  
 Konstruktör: HSB-BORO.  
 Trädgark: Arvid H Svensson.  
 Byggare: Arb-led byggn-arb John Olof Berglund.  
 Byggherre: Arvid H Svensson, lagerarb.  
 U beskrivn: Enfamiljsvilla.  
 U utseende: På ritn slät fasad (puts).  
 Äldre foton: Accnr 1988,21:32 (negnr 20-10).  
 Olle Johansson. 1958.  
 Förändring: 1976: 16/6 bygglovans fasadrenov.  
 Uppsättande av lockpanel (trä), gul f.  
 24/6 bygglov fasadrenov o ändringar.  
 Besiktnresol 1981 5/10.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Krassen 5-8 är samtliga HSB Boro-hus och var urspr mycket lika.  
 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar brunbetsad stående lockpanel. Tak rött 1-kupigt tegel.  
 Snickerier vit f. Grund grå slätputs.  
 Nuläge: Väggar stående lockpanel, brun f. Fönster vit f.  
 Kommentar: Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad. Jfr med Ekensbergsv 100 och 104 och Stråkv 30.

Adress: **Ekensbergsv 104.** (-Spireav 2) 1e 16  
 Fasthbet: Krassen 8.  
 Byggår: 1945, ca.  
 Arkitekt: HSB-BORO.  
 Trädgark: C Lundin.  
 Byggare: Arb-led K E Björklund, byggn-ing,  
 Duvbo. 1949 14/2: Fastigh försålts.  
 Därför befrias ansv byggm  
 AB BOROhus/ R Ohlsson.  
 Byggherre: Ivan Arvfors, snickare.  
 U beskrivn. Enfamiljsvilla.  
 Äldre foton: Accnr 1988,21:32 (negnr 20-10).  
 Olle Johansson. 1958.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Ursprungligt. Krassen  
 5-8 är samtliga HSB Boro-hus och var  
 urspr mycket lika. Carport under uppbyggnad.  
 Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, grå f. Tak svart 2-kupigt btg-tegel. Snickerier  
 vit o grå f. Grund grå slätputs.  
 Förändring: 1981-82: Tilläggsisolering med 10 cm mineralull o mexitegel, samtidigt igensättn av fönster på  
 södergavel.  
 Nuläge: Väggar vitt mexitegel Tak pannor. Fönster vit f. Stuprör svart f. Skorstén i rött tegel.  
 Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad (hade 1982 putsad grå fasad). Jämför med Ekensbergsv  
 100 och 102 och Stråkv 30.

Adress: **Ekstigen 5.** 1e 15  
 Fasthbet: Staren 3.  
 Byggår: 1943-44, ca.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Byggherre: John L Sandin, byggmästare.  
 U beskrivn: Yv i vån-plan utförs av 2 ½" spåntad  
 plank, utvänd papp o spräckpanel,  
 varpå röras o putsas. Tak tegel.  
 Äldre foton: Accnr 1978,97:171 (negnr 21-6). Sv/v.  
 Olle Johansson. Ca 1958-60.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Byggår 1929 (garage 1973).  
 Byggnadens karaktär helt förändrad.  
 Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar  
 mörkbrunt fasadtegel. Tak grått shingel.  
 Snickerier mörkbrun f. Grund grå stenimitation.  
 Garage. 1 vån. Yv vit slätputs o brunt fasadtegel. Tak koppar.  
 Nuläge: Väggar mörkbrunt fasadtegel. Fönster mörkbrun f. Altan front av korr plåt, lj gulockra f.  
 Kommentar: Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen putsad).

Adress:	<b>Ekstigen 9.</b> (-Källbacken 14)	1e 16
Fasthbet:	Rönne 1.	
Byggår:	1943.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Byggherre:	D Bäck och A Larsson, byggmästare.	
U beskrivn:	Villa. Yv bostadsvåningen 2 ½" spåntad plank, utvänd papp o spräckpanel samt reveteras. Tak tegel.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:168 (negnr 21-3). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Stort kulturhistoriskt värde. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar spritputs, beige f. Tak svart btg-tegel. Snickerier vit f. Grund ljusbrun ädelputs.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar puts, gulvit f. Tak pannor. Port fern. Fönster vit f. Sockel grå f. Altan räckle av vitm smide.	
Kommentar:	Jämför med Uppfartsv 17 och Björkv 2.	
Adress:	<b>Ekstigen 12.</b>	2e 17
Fasthbet:	Sälgen 6.	
Byggår:	1946.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Konstruktör:	S Stål, ingenjör.	
Trädgark:	Edgar Oldén.	
Byggare:	Byggnadsfirman Hugo Wandel.	
Byggherre:	Hugo Wandel, byggn-ing. (Byggnadsfirman Hugo Wandel.)	
U beskrivn:	Ymurar 20 cm vibroblokk, 5 cm träullsmatta. Tak tegel. 11,00 ggr 22,00 m.	
U utseende:	Bv 2 lgh. Vån 1 tr 2 lgh. Vind 2 lgh. På U ritn 2 takkupor på sydvästra takfallet.	
Äldre foton:	Accnr 1988,21:29 (negnr 22-3). Olle Johansson. 1957. Accnr 1978,97:169 (negnr 21-4). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Hyreshus. 2 ½ vån:ar. Stomme Ytong. Väggar spritputs, mörkbeige f. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier ljusockra f. Grund natursten.	
Förändring:	1992: 26/6 blev om- o tillbyggnad. Slutbes 1994 15/11. 2002: 31/7 blev omfärgn av fasad o nya balkongräcken. Bes 30/7: Huvudfärg fasad NCS S 2020-Y 40R. Fönster Sthlms-vitt, ljust, ljusr gråvitt. Balkongfronter fint sinuskorr plåt m bibehållen stomme o handledare, färg ljust gråvit el liknande. Anm slutfört arbete 15/10.	
Nuläge:	Flerbostadshus. 2 vån. Väggar rel slät puts, lj gulbrun f. Tak tegel. N port ("gl stil"), trä/gl, fern. U fönster, vit f. N balkonger, sinuskorr plåt, vit f. Sockel N, grå, platt, småsten i yta. Uppglasat mot trapph, rosagrå f, marmorskivor runt detta, Hängrännor o stuprör grå f. Tassar synl. N takkupor, klädda m rödf plåt. Skorstenar i tegel. Trapph golv gröngråvitfl marmor, U lgh-dörrar, lj fern, m U foder, brunm.	
Kommentar:	Negativt: N port och entrétag. .	

Adress:	<b>Ekstigen 14.</b>	2e 16
Fasthbet:	Sälgen 7.	
Byggår:	1945.	
Arkitekt:	Tore Forsman och Ulf Snellman.	
Byggherre:	AB Berg & Jordentreprenader.	
U beskrivn:	4 bostadslgh:er. Yv muras av 25 tj lättbetongplattor med volymvikt 0,7, som utvänd slätputsas o kalkfärgas. Taktäckn utförs med 1" panel, underlagspapp och enkupigt rött taktegel.	
Äldre foton:	Accnr 1988,21:23 (negnr 22-1). Olle Johansson. 1957. Accnr 1978,97:167 (negnr 21-2). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. Accnr 1978,97:168 (negnr 21-3). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Tidigare ljust vitgrön slätputs slätputs, grågröna snickerier och rött 1-kupigt tegel på taket. Fasadrenovering 1983, även nya balkongräcken av trä. Fyrfamiljsvilla. 2 vån:ar. Stomme lätt-btg. Väggar rödbetsad stående fasspontpanel. Tak rött 2- kupigt btg-tegel. Snickerier svart och vit f. Grund grå slätputs.	
Nuläge:	Väggar N träpanel (tilläggsisol), röd f. Fönsterfoder o hörnbräddor blå f. Tak pannor. U port, lj fern. U fönster, vit f. N balkonger, träspjälkor, vit f, handl svart f. Sockel slät, lj gråm. 2 N garageportar, met, vit f. Hängrännor o stuprör svart f. Tassar synl. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv gråvitspr marmor.	
Kommentar::	Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad (hade före 1983 ljust vitgrön slätputs). Av välkända arkitekter. Positivt: U port.	

(3 ritn, 15,5 + 8 cm)

Adress:	<b>Ekstigen 16.</b> (-Erik Sandbergs g 15)	2e 16
Fasthbet:	Sälgen 8.	
Byggår:	1945, ca (inflytt april).	
Arkitekt:	Åke Kihlman.	
Konstrukt:	Gunnar Suwe.	
Byggare:	G Eckardt.	
Byggherre:	Gösta Eckardt, byggmästare, Råsunda.	
U beskrivn:	Bostadshus. 4 st 3-rumslgh:er med kök o badrum. Källarvån med klubbbrum, pannrum, tvättstuga o torkrum, skyddsrum, hushållskontor. Ymurar 25 cm Ytongblock. Tak taktegel.	
Äldre foton:	Accnr 1988,21:23 (negnr 22-1). Olle Johansson. 1957.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Från början läkarmottagning inredd i källaren. Vindsinredning 1951. Hyreshus. 2-3 vån:ar. Stomme Ytong. Väggar slätputs, ljusockra f. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier vit o brun f. Grund grå slätputs.	



Förändring: 1989: 26/4 blev omfärgning av fasader, utgång till altan, nytt taktegel. Ut blyvans 17/4: Omfärgn av fastigheten samt vita "lister" runt fönster, utgång till altan från kök till en lgh samt nytt taktegel (röd btg). Besikt 1992 24/7.

Nuläge: Väggar rel slät puts, gul N f, runt fönster vit N f. Tak tegel. U port, fern. U fönster, vit f. U balkonger fin sinuskorr, vit f, handl runda, vit f. Sockel slät, gråm. Gårdssida: ½ tr upp N port, vit f. Hängrännor o stuprör vit f. Tassar synl. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv btg-mosaik, grå, U trädörr till källare, lj fern, m U handtag (intr), i trappa U galler (intr).

Kommentar: Ursprunglig. Intressant.

Adress: **Erik Sandbergs g 11.** (-Aspstigen 11) 2e8i 16

Fasthet: Sälgen 10.

Byggår: 1944, ca.

Arkitekt: Elis T Pålskog.

Trädgark: Edgar Oldén.

Byggherre: Elgström & C:o Byggnads AB/  
gm Sigfrid Elgström.

U beskrivn: 2 bostadsvån:ar o till 1/3-del inredd vind.  
4 st bostadslgh:er. Källarvån inredd m  
butiklokal, verkstadsutrymme, pannrum,  
tvättstuga, torkrum, cykelrum, skyddsrum  
o matkällare. Ymurar utförs av 25 cm  
ytong. Utvänd putsas o avfärgas väggar.  
Tak rött taktegel. Tr:or o förstugor bekl m  
marmor. Tamburdörrar av lövträ.

Äldre foton: Accnr 1997,10:13 (negnr 230/15). Sv/v,  
repro. U å. Vykort, "Råsunda. Erik  
Sandbergs g, 712961."

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Gunnebostängsel uppsatt 1960. Utbyggnad av vindskupa 1971. Fasadrenovering  
1978.  
Hyreshus. 3 vån:ar. Stomme Ytong. Väggar gult fasadtegel. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier  
brun o vit f. Grund brun natursten.

Nuläge: Flerbostadshus. 2 vån:ar. Väggar gult N tegel. Tak pannor. U fönster, bågar vit f, karmar o  
nischer brun f. Balkonger N trapetskor plåt, mörkt brun f, handl runda, (brun-)rosa resp lj brun  
f. Sockel lilagrå f. Runt port och på trapplan framför port bruna keram plattor. I nordosthörn har  
funnits butik m 2 skyltfönster o 1 dörr, allt i fern trä. Östsida: garageport, träpanel, brun fern.  
Hängrännor o stuprör brun f. Skorstenar i rött tegel. Trapph golv gröngråvitspr marmor. U  
väggbemålning: Botten lj gulockra f, asymmetriska slingor på detta i mörkare gulockra f, m m.  
U takbemålning: Botten blågrön f, silverränder en bit från vägg, m m. ½ tr upp en U väggmålning,  
motiv vikingar, sign "O Taube"(ev). Runda handl, ändar böjda in till vägg, lj fern. Räcke grå f.  
U strömbrytare, tryckknapp rund, vit, runt detta svart rund bakelitskiva. 1 tr 2 N lgh-dörrar. 2 tr  
1 N lgh-dörr, 1 U lgh-dörr. 3 tr 1 N lgh-dörr, 2 U lgh-dörrar. Dörrfoder grå f.

Kommentar: Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad, med nischer klädda i mörk plåt. Jämför med  
Ekstigen 12 av samme arkitekt, men även 14 o 16 och Erik Sandbergs g 13. Positivt: Mycket  
intressant trapphus, med U, delvis figurativ, bemålning. U källardörr, med träimitation målad på  
skiva.

Adress: **Erik Sandbergs g 13.** 2e 16  
 Fasthbet: Sälgen 9.  
 Byggår: 1945.  
 Arkitekt: Gunnar Suwe, civilingenjör, ark SAR.  
 Trädgark: Edgar Oldén, trädg-ark.  
 Byggherre: Elgström & C:o Byggnadsaktiebolag/  
 Sigfrid Elgström, byggmästare.  
 U beskrivn: Yv Ytong, 25 cm, volymvikt 0,72, fas  
 putsas. Tak taktegel. Entréport av ek.  
 Garageportar furupanelade. Tamburdörrar  
 lamelldörrar med fanér av lövträ.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Inredning av 2 lgh:er i  
 källarplan 1958. Omfärgat 1969.  
 Hyreshus. 3 vån:ar. Stomme Ytong.  
 Väggar spritputs, beige f. Tak rött  
 2-kupigt tegel. Snickerier vit f.  
 Grund grå slätputs.  
 Nuläge: Väggar halvgrov puts, brungrå f. Tak tegel. U port, lj fern. U fönster, vit f. (U) balkonger, fin  
 sinuskor, vit f, handl runda, vit f resp brunlila f. Sockel slät, gråm (bakom finns ljröd f). Som  
 portal o exteriört trapplan röda keram plattor, N. Utskj tak ovan entré. Östsida: 2 U garageportar,  
 ribbpanel, vit f. 2 skivtäckta dörrar, trä/gl, vit f. Tassar synl. Skorstenar rött tegel. Trapph golv  
 kalksten, U lgh-dörrar, lj fern, träfoder, handl runda, fern.  
 Kommentar: Ursprunglig.

\*\*\*\*\*

## Körsbärsträdet-området:

Adress: **Erik Sandbergs g 17, 19, 21, 23. (4 hus)**  
 Fasthbet: **Körsbärsträdet 5.**  
 Byggår: 1948-49, ca.  
 Arkitekt: AB Baltzar Lundström, arkitektkontoret/ Nils Rissén.  
 Konstruktör: Sven Tyrén, civ-ing, Sthlm.  
 Trädgar: Edgar Oldén.  
 Byggare: AB Baltzar Lundström. Arb-led Baltzar Lundström, byggm, Sthlm.  
 Byggherre: Stiftelsen Solnabostäder.  
 Äldre foton: Accnr 2001,11:181 (negnr 276/3). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 713021. Frankerat 1952.  
 Accnr 1978,97:165 (negnr 21-13). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.  
 Accnr 1978,97:166 (negnr 21-1). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.  
 Accnr 1978,97:167 (negnr 21-2). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.  
 Accnr 1978,97:178 (negnr 22-2). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.  
 Accnr 1997,10:13 (negnr 230/15). Sv/v, repro. U å. Vykort, "Råsunda. Erik Sandbergs g,  
 712961."  
 Nuläge: Flerbostadshus.

Adress: **Erik Sandbergs g 17.** (hus 4) 2e 22  
Fasthbet: Körsbärsträdet 5 (del av).  
U beskrivn: Bostadshus. Tegel. 13 lgh:er om 2 rok jämte 1 badrum, 1 tambur, 1 klädkammare. 12 lgh:er om 3 rok jämte 1 badrum, 1 tambur, 1 klädkammare. 1 lagerlokal. 25 matkällare. 1 garage. 1 skyddsrum. 1 piskaltan. 25 förrådsutrymmen (vindskontor). Tak taktegel. Tr:or bel m marmor.

Nuläge: Väggar halvgrov puts ( blänk), grå f. N port, met, of alum o brun f. U fönster, vit f. N balkonger, fin sinuskorr, lila f, handl kantiga, alum. Sockel btggj m illusion av breda vertikala fogar. Runt port portal i gult tegel. Portnischväggar klädda m gult tegel. Sydgavel: Mur i gult tegel som större markbalkong. Västsida: N dörr, of met. Nordgavel (gatusida): Kontor panelad träport, lilagrå f (N). 2 U garageportar, fin panel, vit f. Stuprör svart f. Taksprång utkrag tegel, putsat. Tak svartf plåtgarn. Piskaltan. Trapph golv gråvitspr avlånga marmorplattor.

Adress: **Erik Sandbergs g 19.** (hus 3)  
Fasthbet: Körsbärsträdet 5 (del av).  
U beskrivn: 13 lgh:er om 2 rok jämte 1 badrum, 1 tambur, 1 klädkammare. 12 lgh:er om 3 rok jämte 1 badrum, 1 tambur, 1 klädkammare. 1 lagerlokal. 25 matkällare. 1 garage. 1 skyddsrum. 1 piskaltan. 25 förrådsutrymmen (vindskontor). Sammanhängande tomter och parkområden utan stängsel.

Adress: **Erik Sandbergs g 21.** (hus 2)  
Fasthbet: Körsbärsträdet 5 (del av).  
U beskrivn: Av tegel. 12 lgh:er om 2 rok jämte 1 badrum, 1 tambur, 1 klädkammare. 12 lgh:er om 3 rok jämte 1 badrum, 1 tambur, 1 klädkammare. 2 kontorslokaler. 24 matkällare. 2 garage. 1 skyddsrum. 1 piskaltan. 24 förrådsutrymmen (vindskontor). Ym Vån 1-2: 1 ½ sten 1,6 + 5 cm träull. Vån 3-4: 1 sten 1,6 + 5 cm träull. Vån 5-6: 1 sten 1,2 + 5 cm träull. Tak taktegel. Tr:or bel m marmor. Sammanhängande tomter och parkområden, utan stängsel.

Adress: **Erik Sandbergs g 23.** (hus 1)  
Fasthbet: Körsbärsträdet 5 (del av).  
U beskrivn: Av tegel. 13 lgh:er om 2 rok jämte 1 badrum, 1 tambur, 1 klädkammare. 11 lgh:er om 3 rok jämte 1 badrum, 1 tambur, 1 klädkammare. 24 matkällare. 2 garage. 1 skyddsrum. 1 piskaltan. 24 förrådsutrymmen (vindskontor). Yv tegel, fas puts. Tak taktegel. Inv tr:or cementmosaik.

\*\*\*\*\*

Adress:	<b>Filmg 7.</b>	1e 15
Fasthbet:	Ljungen 6.	
Byggår:	1944-45, ca.	
Arkitekt:	Åke Törner.	
Byggherre:	G E Edgren, ingenjör, Sundbyberg.	
U beskrivn:	Enfamiljsvilla. Fasader puts. Tak enkupigt taktegel. Sockel cementputs.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Tillbyggt åt söder 1959. Tilläggsisolerat o helt fasadbyte 1978. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar brunrosa fasadtegel. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier brun f. Grund grön slätputs.	
Nuläge:	Väggar brunrosa fasadtegel. Rösten o takfot panel. Tak pannor. Fönster brun o vit f. Luckor brun f. Sockel grå f. Skorsten i rött tegel.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen putsad).	
Adress:	<b>Filmg 8 resp 10.</b>	1e 17
Fasthbet:	Gullvivan 10 resp 11.	
Byggår:	1945.	
Arkitekt:	John Barton.	
Konstrukt:	Anders Andersson, ingenjör.	
Trädgark:	Edgar Oldén.	
Byggherre:	Carl Barton, byggmästare.	
U beskrivn:	Flerfamiljsvilla. 2 vån:ar.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Åtta stycken trerumslgh:er. Hyreshus. Väggar ädelputs, beige f. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund grå spritputs.	
Nuläge:	Väggar puts, lj gulockra f. Tak rött tegel. U portar, fern. Fönster vit f. Sockel grå spritputs. Skorstenar i rött tegel.	
Kommentar:	Relativt ursprunglig.	
Adress:	<b>Filmg 12.</b> (-Lövg 33)	1e 12
Fasthbet:	Gullvivan 7.	
Byggår:	1945, ca.	
Arkitekt:	HSB-BORO Arkitektkontoret/ E S, Stockholm (står möjligen för Ejnar Sonemark).	
Konstrukt:	HSB-BORO Arkitektkontoret.	
Trädgark:	Edgar Oldén.	
Byggare:	Arb-led Hugo Wandel, byggnadsingenjör. Sedan G Forslund.	
Byggherre:	Gunnar Andersson, byggmästare.	
U beskrivn:	Fyrfamiljsvilla. 2 vån:ar. Tak valmat. Intyg: "Murerientreprenör Einar Adolfson, Ulvsunda, utfört lagning och omputsning samt vattrivning och avfärgning av de fyra fasaderna. Omfärgning av sockelmurarna med cementvatten." TU: Ym träväggar BORO (spräckpanel, rörmatta o puts)	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:174 (negnr 21-9). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60. I hängmapp i byggnadsnämndens arkiv 3 foton (2 sv/v) (våren 1988).	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.	

Ur beskrivn: Monteringshus. Ursprungligen fyrfamiljshus. Gullvivan 7-9 (Filmg 12, Lövg 31 o 29) enhetliga från början. 1969 plåtpanel (Essem-lackpanel, lavgrå f (nr 108), m a). Mindre flerfamiljshus. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar plåt, gråvit f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier grå o grön f. Grund grå slåtputs.

Förändring: 1990 4/4 o 1991 13/2: Blov om- o tillbyggnad. Tillbyggnaden i 2 vån, 12,20 m lång, mot söder, med kvartscirkel där den möter det gamla huset. Arkit A Sahlin. Slutbes 1992 3/1.

Nuläge: Väggar plåt, gråvit f. Tak rött tegel. Fönster grön o vit f. Stuprör svart f.

Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen putsad) och tillbyggnad.

Adress: **Filmg 13.** 1e 15

Fasthbet: Ljungen 3.

Byggår: 1944-45.

Arkitekt: Elis T Pålskog.

Konstrukt: Gustaf Nordberg, scenmästare.

Byggare: Gustaf Nordberg.

Byggherre: Gustaf Nordberg.

U beskrivn: Villa. Väggar puts. Tak tegel.

U utseende: Enfamiljsvilla.

Förändring: 1954: 6/5 blov omfärgn.

Besiktnresol 1956 4/10.

1964: 27/4 blov tillbyggnad av ett

bostadsrum på bv. Bredd 3 m.

Uppfört 1964 ca. Mexitegel.

1977: Altanräcke.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.

Råsunda - villakvarter. 1982.

Ur beskrivn: 2 vån:ar. Stomme vibroblokk. Väggar ädelputs, gråvit f. Tak rött 2-kupigt tegel.

Snickerier brun f. Grund grå slåtputs.

KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.

Nuläge: Väggar puts, gråvit f. Tak röda pannor. Fönster vit f resp brun f. Luckor. Sockel grå f. Stuprör vit resp svart f.

Adress: **Filmg 15. (-Lövg 35)** 1e 16

Fasthbet: Ljungen 2.

Byggår: 1945-46.

Arkitekt: AB Haga Träförädling, Sthlm/

Arne Petterson.

Byggare: Ansv arb-led Nils Forslund,  
byggmästare.

Byggherre: Hugo Björklund, målare.

U beskrivn: Enfamiljsvilla.

Äldre foton: Accnr 1978,97:174 (negnr 21-9).

Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.

Råsunda - villakvarter. 1982.

Ur beskrivn: Medelhavsinspirerat.

Garage uppfört 1952 o tillbyggdes  
1956.

Villa. 2 vån:ar. Stomme btg-hålstén.

Väggar slåtputs, vit f. Tak 1-kupigt tegel. Valmat tak. Snickerier grå f. Grund grå spritputs.

KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.

Nuläge: Väggar puts, vit f. Tak tegel. Fönster vit f. Balkong räcke i brunm trä. Hänger o stuprör vit f. Skorsten klädd m rödf plåt.

Adress:	<b>Förrådsg 7.</b> (-Råsundav 126)	1e 16
Fasthbet:	Apeln 1.	
Byggår:	1944.	
Arkitekt:	Ture Sellman.	
Konstrukt:	A H Ahlborg, ingenjör.	
Byggherre:	Fastigh-fören Apeln nr 1 u p a./ Byggn-firma Philip Berg.	
U beskrivn:	Hyreshus. 5 vån jämte bv o vv, samt en delvis utnyttjad källarv. I bv butiker, vestibul, tvätt-, tork- o strykrum, pannrum samt utrymmen för cyklar och barnvagnar. Piskaltan. Matkällare. Väggar 1 ½-sten tj murar, terrasiputs. Tak taktegel. Tr arm btg-kupa, marmor.	
Äldre foton:	Accnr 1983:23:27. Valter Pöppel (Copy). 1945. Accnr 2001,11:191 (negnr 271/20). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 712935. Frankerat 1952. Accnr 2001,11:192 (negnr 272/19). S/v, repro. Vykort, Pressbyrån 712107. (Spårvagnstiden.) Accnr 1994,16:75. Färg. Maria Malmlöf. 1982. Accnr 1994,16:76. Färg. Maria Malmlöf. 1982. Accnr 1994,16:77. Färg. Maria Malmlöf. 1982. Accnr 1994,16:78. Färg. Maria Malmlöf. 1982.	
Nuläge:	Väggar halvgrov puts, gul/gulbeige f. Vinkelställda burspråk. Tak plåt, röd f. N port, träimiterande met, t h i portnischen N sm port, träimiterande met. U fönster, vit f. N balkonger, fin sinuskorr, handl kantiga, alum. Mot Råsundav: Bv klädd m bruna keram plattor. Butik 3 delvis U skyltfönster, grön f, N portparti, brunf met (U grönm karm ytterst). Östsida: Sockel klädd m bruna keram plattor. Portnischväggar klädda m bruna keram plattor. Stuprör brun f. Västsida (gårdssida): 2 N vita met-portar. Taksprång klätt m rödf plåt. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv gråspr marmor, U takarm.	
Kommentar:	Välstud lgtsplaner. Av välk ark. Jfr m Charlottenburgsv 32 (o Förrådsg 9). Pos: Träimit portar.	

(2 ritn, 13,5 + 10 cm)

Adress: **Förrådsg 9.** 1e 18  
 Fasthbet: Apeln 4.  
 Byggår: 1944.  
 Arkitekt: Ture Sellman.  
 Konstruktör: A H Ahlborg, ingenjör.  
 Byggare: Byggn-firma Philip Berg.  
 Byggherre: Fastighetsfören Apeln nr 14 u p a.  
 U beskrivn: Bostadshus. Hyreshus. 5 vån:ar, jämte  
 källare o vindsvån. Väggar terrasitputs.  
 Nuläge: Väggar grov puts, lj brunbeige f  
 (tilläggsisol drygt 1 dm ut). Tak plåt,  
 röd f. Vinkelställda burspråk. U port, lj  
 fern (glas på båda sidor, fönster ovan).  
 U fönster, vit f. N balkonger, fin sinus-  
 korr, handl kantiga, alum (som nr 7).  
 Sockel klädd m bruna keram plattor.  
 T h om port U sm port, fin panel.  
 Nordgavel: N met-port. Taksprång klätt  
 m grönm plåt. Skorsten klädd m rödf  
 plåt. Trapph golv lj grågrönspr marmor, U handl, runda, lj fern.  
 Kommentar: Av välkänd arkitekt. Se även Förrådsg 7. Negativt: Tilläggsisolering.

\*\*\*\*\*

### **Grankvisten-området:**

Adress. **Förrådsgatan 12, 14, 16, 18 (-Uppfartsv 16).** (hus A,B,C,D)  
 Fasthbet: Grankvisten 1.  
 Byggår: 1944.  
 Arkitekt: Svenska Riksbyggens arkitektkontor, Vasag 7, Sthlm/ Arne Strömdahl.  
 Konstruktör: Svenska Riksbyggens arkitektkontor/ F Bial.  
 Trädgark: Edgar Oldén.  
 Byggare: AB L E Hellstedt i Sthlm. Arb-led E Hellstedt, ing, Sthlm.  
 Byggherre: Svenska Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnarhus nr 1.  
 U beskrivn: 4 st punkthus.

Äldre foton: Accnr 1978,86:16 (negnr 497). Sv/v. 1950-t. Accnr 2001,11:184 (negnr 276/5). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 712110. Accnr 2001,11:257 (negnr 284/28). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 712111.

Litteratur: AiS.

Beskrivn AiS: Ytterväggar i slammat tegel. Burspråk av trä målat i falurött.

Kommentar: Trivsamma punkthus, med i partier bibehållen material- och hantverkskänsla. Ett av Riksbyggens tidigare områden (Svenska Riksbyggen konstituerades i dec 1940).

Adress: **Förrådsg 12.**

Fasthbet: Grankvisten 1 (del av). (hus A)

U beskrivn: Punkthus. Yv fasadmurning av tegelmurar i och för slamning o kalkfärgning i vit ton. Burspråk av trä, utv 1" panel (locklist) struken med Falu rödfärg. Yt valmat o bel m enkupigt högrött taktegel. Nocktegel. Synliga takstolar med vitstrukna tassar. Inv trappor o trapplan bel m kalksten.

Adress. **Förrådsg 14.** (hus B)

1e, 18

Fasthbet: Grankvisten 1 (del av).

Nuläge: Slammad, lj gulvit f. Burspråk i trä (locklistpanel), faluröd f. Tak pannor. N port, trä o gl, lj röd f. Fönster trä, vit f. N balkonger, bred, platt korrug, vit f, handl runda, alum. Sockel blågrå f. T v om entré N utbyggn för sopförv. Takfot synl sparrar, vit f. Trapph golv kalksten. Räcke met-nät o trähandl (lj fern). U lgh-dörrar.

Adress. **Förrådsg 16.** (hus C)

Fasthbet: Grankvisten 1 (del av).

Adress. **Förrådsg 18.** (-Uppfartsv 16) (hus D)

Fasthbet: Grankvisten 1 (del av).

\*\*\*\*\*

Adress: **Grindv 4.**

1e 15

Fasthbet: Plantan 7.

Byggår: 1944, ca.

Arkitekt: Elis T Pålskog.

Byggare: Ansv arb-led Thor Thege, byggmästare.

Byggherre: Sture Johansson, byggmästare.

U beskrivn: Villa. Yv 2 ½" spåntade plank, på utsida spikas 1 lag förhydningspapp, 3/4" spräckpanel varpå röras och putsas. Tak tegel.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.

Råsunda - villakvarter. 1982.

Ur beskrivn: Ursprungligt.

2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, ockra f. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund grå slätputs.

Nuläge: Väggar puts, lj ockra f. Tak pannor. Fönster vit f, en del spröjsade. Stuprör gulvit f.

Kommentar: Ursprunglig.



Adress:	<b>Gustafsv 3.</b>	1e 18
Fasthbet:	Harven 11.	
Byggår:	1939-40.	
Arkitekt:	Erik Sundvall.	
Byggare:	Arb-led B A Bengtsson, byggmästare.	
Byggherre:	Fastigh-för:n Harven nr 11 u p a.	
Äldre foton:	Accnr 2001,11:288 (negnr 278/19). Sv/v, repro. Gustafsv. Vykort, Pressbyrå 30952. Frankerat 1961. Accnr HD 62. O Johansson. 1962.	
Tid utseende:	Enligt färginv på 1990-t U:en ockra f.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: 4 vån:ar. Väggar slät puts, rostbrun f. (Tak grågröna (sic).) Sockel grå.	
Nuläge:	Flerbostadshus. 3 vån:ar. Väggar halv- grov puts, roströdbrun f. Tak plåt, röd f. U port, lj fern. U fönster, vit f. Bal- konger fin sinuskorrug, lj grön f, handl runda, lj grön f. Sockel slät, platt (btg m småsten, typ skivor), grå f. ½ tr ned dörr o fönster, trä, grå f. Mot gård: ½ tr ned N met-port, rödbrun f. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv i ränder lj resp mörk marmor, plansteg lj marmor, sättsteg mörk marmor, U lgh-dörrar, lj fern, dörrfoder, lj fern, N handl, svart plast.	
Kommentar:	Mycket ursprunglig. Generöst med fönster- och balkongyta. Jämför med Åkersv 8 av samme arkitekt (från 1930-talet).	

(2 ritn, 10 + 11 cm)

Adress: **Gustafsv 9.** (-Södra Långg 24) 1e li 16  
Fasthbet: Harven 9.  
Byggår: 1943.  
Arkitekt: Bocander o Cronvall (ritn juni 1939 o 1942). (C F Hiller, ing, rev ritn aug -48, ändr f bageri m m, mkt lik B & C:s.) (Tidigare förslag 1938 av T Brunér.)  
Konstruktör: Looström & Gelin.  
Byggare: Fastigh-fören:n Flöjtblåsaren u p a.  
Byggherre: (Fastigh-för:n Harven nr 9 u p a/ Karl I Persson.)  
Sedan nya ägaren Fastigh-fören:n Flöjtblåsaren u p a/ Erik Looström, byggn-ing.  
U beskrivn: Blov ges 1939 juli. Bland villkor att yttermurar i fasaden o gårdssidan uppförs av 1 ½ stens mur. Slutbes 1947 31/12.  
U utseende: Tak piskaltan på mot gård. Ingen takkupa.  
Äldre foton: Accnr 2001,11:288 (negnr 278/19). Sv/v, repro. Gustafsv. Vykort, Pressbyrån 30952. Frankerat 1961. Accnr HD 61. O Johansson. 1962. Accnr HD 62. O Johansson. 1962.  
Förändring: Blov även 1948 1/7 o 12/8.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar. Stomme tegel - Vibrobloc- ABT-plattor. Väggar slät puts, grå f, därefter 1982 gul f. Tak rött tegel. Fönster ljgrå f, därefter grön f. Grund btg.  
Förändring: 1982: 12/1 blov renov några balkongplattor. Befintl utseende: Har 8 balkonger. Räcket är utformat av profilerad plåt på stålprofiler.  
KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
Nuläge: Väggar slät N puts, ljgul f. Tak plåt, svart f. N port, of alum. Fönster, vit f, på bv lj rödbrun f. N balkonger, fin sinuskorrug, militärgrön f, handl runda, svart f. Bv slät, grå f. Runt port grå granitplattor. T v om port N trädörr, brun fern. Butik mot Gustafsv of plåt på U dörr. Bv mot Gustafsv 1 fönster igensatt. Mot gård 2 sm trädörrar, panel, lj brunröd f. På burspråk i dm tj skivor (isol). Stuprör svart f. Taksprång inklätt. N takkupor. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv grå marmor.  
Kommentar: Något mörka balkonger. Renovering pågår (utbyte av lgh:ers entrédörrar). Negativt: Port.

Adress: **Hasselstigen 2, 4.** 2e 17  
 (-Erik Sandbergs g 20, Råsundav 139)

Fasthbet: Enen 7.  
 Byggår: 1944-45.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Konstrukt: Kapt G Kumlien.  
 Byggare: T Loquist, ingenjör.  
 Trädgark: Edgar Oldén.  
 Byggherre: Fastighetsfören Enen 7 u p a/  
 ingenjör Tor Loquist.

U beskrivn: Bostadshus. 5 vån. 60 bostadslgh:er.  
 2 affärslokaler. (2 hissar.) Yv  
 1 ½-stens tegel. Tak rött taktegel.  
 Trappor o förstugor beklädda m marmor.  
 Tamburdörrar av lövträ.

U utseende: Tjocklek mittparti ca 14,2 m,  
 gavelpartier ca 15,8 m.

Äldre foton: Accnr 1978,97:340 (negnr A 848). Sv/v.  
 Olle Johansson. 1959 31/8.

Nuläge: Väggar rödbrungultflam tegel. N portar, met, lj rödrosa f. U fönster, vit f. N balkonger, fin  
 sinuskorr, lj grön f, handl runda, alum. Sockel (btg-)skivor (småsten), vertikala fogar, grå f.  
 Portaler av utkrag tegel. Djupa portnisch. Nr 2 i nisch: t v U trädörr, lj fern, t h U gl/trädörr, lj  
 fern. N dörr, met, rödrosa f. Nr 4 i nisch: t v U trädörr, lj fern. Mot hörn vid Råsundav U  
 skyltfönster, brun f. Råsundav: 2 butiker; t h 1 U dörr o 2 U skyltfönster, trä, brun f, t v 2 U  
 skyltfönster, brun f, 1 N dörr, trä, fern. Östsida: N met-dörr, grå f. 2 N garageportar, met, grå f. 1  
 N dörr, met, rosa f. Stuprör brun f. Tassar synliga. Stådränna rödf plåt. Trapph golv gråspr  
 marmor.

Kommentar: Troligen det äldsta flerfamiljshuset i Solna med tegelklädda fasader, något som därefter blir allt  
 vanligare. Även indragna balkonger kommer att känneteckna mycket av 1940-talets arkitektur. I  
 övrigt har byggnaden samma formspråk som sina putsade grannar från 1930- och 40-talen.  
 Positivt: Sidoportar i portnisch.

Adress: *Hasselstigen 5, se "Näckrosområdet" nedan.*

Adress: **Hasselstigen 6, 8.** (-Råsundav 132) 1e2i 16  
 Tallen 10.

Fasthbet: Tallen 10.  
 Byggår: 1944-45, ca.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Konstrukt: Å Cronholm, ingenjör.  
 Byggherre: Byggteknik P Benson & Co.  
 (-Bostadsrättsfören:n Tallen nr 10.)

U beskrivn: Bostadshus i 5 vån samt bv inrymmande  
 verkstäder o affärslokaler och dessutom  
 kv under en del av byggnaden. Yv  
 gasbtg, fasadbeh kalkputs. Tak taktegel.  
 Portar ek. Tamburdörrar ädelträ,  
 ljudisolerad konstruktion.

Äldre foton: Accnr 1983:23:27. Valter Pöppel (Copy).  
 1945. Accnr 2001,11:191 (negnr 271/20).  
 Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 712935.  
 Frankerat 1952. (Hasselstigen 6.) Accnr  
 1978,97:340 (negnr A 848). Sv/v. Olle Johansson. 1959 31/8. Accnr 1996,20:154 (negnr 56).  
 Sv/v. Eric A Lundquist. Före kommunalisering av sophämt. (Hasselstigen 6.) Accnr  
 2001,11:192 (negnr 272/19). S/v, repro. Vykort, Pressbyrån 712107. (Spårvagnstiden.)  
 (Hasselstigen 6.)

- Nuläge: Väggar halvgrov N puts (tilläggsisol ca 1 dm), lj gul f. Tak pannor, rödf plåtgarn. U portar, lj fern. U fönster, vit f. N balkonger, platt korr, beige f, handl runda, alum. Sockel i urspr liv, slät, grå f. Östsida: Från norr; U sm träport, vitm, fin panel. U parport, sm fin panel, brun f. ½ tr ned N met-port, grå f. Taksprång inklätt. Trapph golv gröngråspr marmor, U lgh-dörrar, lj fern, U foder, met-foder, N hisskorg, U hisshandtag, spiraltrappa m rödaktig marmor, i trappor U handl, lj fern,
- Kommentar: Positivt: Dörrfoder i metall, urspr lgh-dörrar. Negativt: Tilläggsisolering.
- Adress: *Hasselstigen 7, se "Näckrosområdet" nedan.*
- Adress: **Hasselstigen 10, 12.** (-Förrådsg 15) 1e 17
- Fasthbet: Tallen 11.
- Byggår: 1944-45, ca.
- Arkitekt: Elis T Pålskog.
- Konstrukt: Kapt V V K G Kumlien.
- Byggare: Byggn-firma Philip Berg.
- Byggherre: Fastigh-fören:n Tallen nr 11 u p a/  
Philip Berg, ing.
- U beskrivn: Bostadshus. Hyreshus. 4 bostadsvån:ar.  
32 st bost-lgh:er. 2 affärslok:er.  
Ym 25 cm ytong, puts in- o utvänd.  
Tak rätt taktegel. Tr:or o först:or bel  
m marmor.
- Nuläge: Väggar slät N puts, lj brunbeige f. Tak tegel. U portar, lj fern (breda glaspartier på ömse sidor). U balkonger, fin sinus-korr (nya o gamla plåtar bredvid varandra), lj grön f, handl runda. Sockel slät, lj grå f. Portnischens väggar klädda m brunf keram plattor. Gårdssida: Mot trapph U port, trä, lj grön f. Stuprör brun f. Tassar synl, vit f. Nr 10: Trapph golv lj marmor, i trappor ngt mörkare marmor, U lgh-dörrar(tr). Nr 12: (Grön-)gråspr marmor.
- Kommentar: Ursprunglig.
- Adress: **Klöverv 2.** (-Råsundav 47, 49, Åkersv 1, 1e 11  
Södra Långg 18, 20) Hagalundsskolan.
- Fasthbet: Folkskolan 1.
- Byggår: 1942-44.
- Arkitekt: Erik Högström.
- Byggare: Arbetsled Gunnar Örn, ingenjör.
- Byggherre: Solna skolbyggnadskommitté.
- U beskrivn: Folkskolebyggnad, Hagalund.
- Äldre foton: Accnr HD 29. O Johansson. 1957.  
Accnr HD 30. O Johansson. 1957.  
Accnr HD 39. O Johansson. 1961.  
Accnr HD 49. O Johansson. 1962.  
Accnr HD 62. O Johansson. 1962.
- Litteratur: 1. "Tävling om folkskola i Hagalund." Byggmästaren, 1938, nr 4 (s 32-36).  
2. "Solna och dess läroverk." Utformad av K E Fylking. Solna 1948.  
3. "Solnakrönika." C Nath Hedlund. Sthlm 1950 (s 124-129).  
4. KiS. AiS.
- Beskrivning: AiS: Släta fasader. Fönster utbytta.
- Nuläge: Väggar slät puts, ockragul f. Tak pannor. U o N portar. U fönster, lj grönbrun f, o N fönster, gråbrunf met. Sockel slät, gråm. Stuprör svart f. Tak svartf plåtgarn. Skorstenar klädda m svartf plåt.
- Kommentar: Relativt ursprunglig. Nya fönster något grova. Jämför med Huvudtaskolan (Storg 36).

Adress: **Klöverv 3.** 1e 17  
 Fasthet: Sladden 5.  
 Byggår: 1942-43, ca.  
 Arkitekt: Olof Pettersson.  
 Trädgård: E Oldén.  
 Byggherre: Th Kenne, byggmästare.  
 U beskrivn: På ritn rev i juli 1943 ytterväggar 25 cm siporex, grundmur btg.  
 Äldre foton: Accnr HD 30. O Johansson. 1957.  
 Accnr HD 39. O Johansson. 1961.  
 Förändring: 1977: 18/1 föreläggande underhållsarbete på fasaderna (låta nedhugga lösa bompartier på fasader och låta avfärga skadade putspartier). 20/12 blovsresol fasadbeklädnad jämte tilläggsisolering (avsett söka bygglov inklädnad m aluminiumpanel o tilläggsisol). Anm 1978 14/9 att byggnaden försetts med fasadbeklädnad enl bygglov.  
 Nuläge: Väggar platt korrug plåt, gul f (tilläggsisol, ca 1 dm ut fr fasadliv). Runt fönster ockragul plåt. Tak plåt, rödbrun f. Nr 3: U port, sm, lj fern, granit på sidor om port. U fönster, lj ockragul f. Bv lj brun f. Balkonger platt korr, ockragul f, U(tr) handl, runda, lj grålä f. Sockel slät, brun f. Mot Klöverv: Mellan portar, t v sm dörr, lj fern, t h pardörr, lj fern. Mot Norra vägen: Sm U dörr, panelad, brun f, igensättning av sm dörr. Skorstenar klädda m rödbrun f. På tak 2 piskaltaner.  
 Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad (tid putsad). Se även Klöverv 5.

Adress: **Klöverv 5.** 1e: se Klöverv 3.  
 Fasthet: Sladden 6.  
 Byggår: 1942-43, ca.  
 Arkitekt: Olof Pettersson.  
 Byggherre: Th Kenne, byggm.  
 U beskrivn: På ritn 1942 30/5 revid i juli 1943 ytterväggar 25 cm Siporex.  
 Äldre foton: Accnr HD 30. O Johansson. 1957. Accnr HD 39. O Johansson. 1961.  
 Förändring: 1977: 18/1 föreläggande underhållsarbete på fasaderna (låta nedhugga lösa bompartier på fasader och låta avfärga skadade putspartier). 20/12 blovsresol fasadbeklädnad jämte tilläggsisolering (avsett söka bygglov inklädnad m aluminiumpanel o tilläggsisol). Anm 1978 14/9 att byggnaden försetts med fasadbeklädnad enl bygglov.  
 Nuläge: Nr 5: N(tr) port, sm, lj fern, granit på sidor om port. I övrigt se Klöverv 3.  
 Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad (tid putsad). Se även Klöverv 3.

Adress: **Kruthusbacken 76.** 1e 18  
 Fasthet: Rosklinten 4.  
 Byggår: 1943.  
 Arkitekt: Sture Frölén.  
 Byggare: Carl Zetterberg  
 (enl "Minnesanteckningar",  
 Carl Zetterberg, Stockholm 1953).  
 Byggherre: Fastigh-fören:n Rosklinten nr 4 u p a.  
 Äldre foton: Accnr HD 36. O Johansson. 1957.  
 Accnr HD 44. O Johansson. 1961.  
 Accnr 1997,22:46. Sv/v. 1970-t.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar.  
 Väggar slät puts, grå f. Tak 1-kupigt tegel. Fönster grön f. Grund btg.  
 Nuläge: Väggar tilläggsisolering, puts halvgrov struktur, lj grön f. N port, brunf met. N fönster, met, vit f, på bv U fönster, vit f.

	N balkonger, mkt bred platt korrug, vit f, handledare av alum, breda, platta. Sockel spritputs, grå f. N stuprör. Keramiska plattor i portnisch, gul f. Tassar synliga, vit f. Trapph golv kalksten, N väggf, N arm.	
Kommentar:	Så gott som allt utbytt. Klumpiga balkonger. Hade 1979 grå slät puts. Mycket lik Rosstigen 2 och Österv 1 o 3. Positivt: Grunda fönsternischer trots tilläggsisolering.	
Adress:	<b>Källbacken 9.</b>	1e 17
Fasthbet:	Kråkan 3.	
Byggår:	1946.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Konstrukt:	Lundgren, ingenjör, Sundbyberg.	
Byggare:	Robert Persson.	
Byggherre:	Robert Persson, målare. (Nya ägare Paul o Lucia Mitlid.)	
U beskrivn:	Villa. 1 lgh om 5 rok jämte badrum, hall. 1 matkällare. 2 förrådsutrymmen. Pannrum, tvättstuga o torkrum. Väggar puts. Tak rött taktegel.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Garage fanns från början. Omfärgat 1965. Uteplats m tak tillbyggt 1974. Villa. 2 vån:ar. Stomme vibroblocc. Väggar spritputs, beige f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier brun f. Grund grå slätputs. Garage. 1 vån. Stomme btg. Yv spritputs, vit f.	
KiS 1988:	Stort kulturhistoriskt värde.	
Nuläge:	Väggar puts, vit f. Tak pannor. Fönster brun f. Sockel blågrå f. Stuprör svart f.	
Kommentar:	Relativt ursprunglig.	
Adress.	<b>Källbacken 11.</b>	1e 13
Fasthbet:	Kråkan 2.	
Byggår:	1946.	
Arkitekt:	Carl Nyrén.	
Konstrukt:	Arnold Gunneryd, byggnadsingenjör.	
Byggare:	Byggherrarna.	
Byggherre:	Arne Westerberg, byggn-ing, Sthlm (o Arnold Gunnerud, Solna). 1946 3/9: Mo o Domsjö AB förvärvat fastigheten.	
U beskrivn:	Enfamiljsvilla jämte fristående garagebyggnad. 1 lgh om 6 rok jämte badrum, 1 matkällare. 1 garage. Väggar terrasit. Tak tegel.	
Äldre foton:	Accnr 1978,97:170 (negnr 21-5). Sv/v. Olle Johansson. 1958-60. Accnr 1978,97:171 (negnr 21-6). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Arkitektoniskt intressant hus. Högt läge. Tillbyggnad av uterum. Omfärgning 1974. Sekundärt garage. Villa. 1-2 vån:ar. Stomme siporex. Väggar spritputs, vit f. Tak svart shingel o rött 2-kupigt tegel. Snickerier svart f. Grund grå slätputs.	
KiS 1988:	Kulturhistoriskt egenvärde.	
Nuläge:	Väggar puts, vit f. Tak pannor. Fönster mörk f. Luckor. Sockel grå f.	
Kommentar:	Av välkänd arkitekt. Jämför med Sjö 16 av samme arkitekt.	

Adress: **Linnév 4.** 1e 16  
 Fasthet: Blåklinten 6.  
 Byggår: 1945.  
 Arkitekt: HSB o Gunnar Tegbäck.  
 Konstruktör: HSB o Gunnar Tegbäck.  
 Byggare: Gunnar Tegbäck.  
 Byggherre: Gunnar Tegbäck, modellsnickare.  
 U beskrivn: Villa. Väggar revetering.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Garage tillbyggt 1952, utvidgades 1960. Tilläggsisolerat och nytt fasadskick 1983. Tidigare beige ädelputs.  
 Villa. 1 ½ vån. Stomme betongsten undervån, plank övervån. Väggar beigerosa fasadtegel m beigerosa skarvar. Yt brunt 1-kupigt glacerat tegel, imitation. Snickerier brun f. Grund grå spritputs.  
 Nuläge: Väggar fasadtegel, ljus f. I fönsternischer brun f. Fönster brun f. Altan räcke fint sinuskorr plåt, gulvit f, m handl i svartm smide. Sockel mörk f. Skorsten i rött tegel.  
 Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad (hade före 1983 beige ädelputs).

Adress: **Ljungstigen 6.** 1e 15  
 Fasthet: Ljungen 9.  
 Byggår: 1945, ca.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Byggare: Ledn o utför AB Svenska Trähus.  
 Byggherre: Fru Margit Wohlin, Mariehäll.  
 U beskrivn: Enplansvilla.  
 U utseende: På ritn putsade väggar.  
 Förändring: 1979: 6/11 blov fasadbeklädnad o isol. Ur blovans fas tegel, stomme trä/cem-hålstén. Ur TB 17/10: "Nya takpannor av stål, svarta (Plannjafabrikat). Fasadbeh 7 cm isol, 2 cm luftspalt, 6 cm beklädn-tegel (Hallsbergstegel rivet brunt, med färgnyanser B1-B10. Tegel vilande på en från grunden utskjutande sockel. Besiktn 1983 25/7.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Ursprungligen enkelt hus m några fönsterluckor. Huset helt omdanat. 2 vån:ar. Stomme btg-hålstén (25 cm). Väggar brunt fasadtegel. Tak svart 1-kupigt tegel, imitation. Snickerier brun f. Grund brun slätputs.  
 Nuläge: Väggar brunt fasadtegel. Tak pannor. Fönster brun f. Balkong front lj brunrosa f. Sockel grå f. Stuprör svart f. Skorsten i tegel.  
 Kommentar: Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad.

Adress: **Lövg 37.** 1e 17  
 Fasthet: Ljungen 1.  
 Byggår: 1945.  
 Arkitekt: Birger Kuntze.  
 Konstruktor: Ståhl, ingenjör.  
 Byggare: W Häring o C E Gander.  
 Utför o ledn ark B Kuntze.  
 Byggherre: Walter Häring, byggnadssnickare  
 (o C E Gander). 1945 15/10 övertogs  
 fast av Karin Strömberg.  
 U beskrivn: Tvåfamiljsvilla. Väggar reveterade.  
 Tak taktegel.  
 Äldre foton: Accnr 1978,97:174 (negnr 21-9).  
 Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-60.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Ursprungligen flerfamiljs-  
 hus, nu för två familjer. Totalt fasad-  
 byte 1975.  
 Mindre flerfamiljshus. 3 vån:ar. Stomme plank. Väggar vitt fasadtegel. Tak 1-kupigt tegel.  
 Valmat tak. Snickerier brun o vit f. Grund grundskiveelement.  
 Nuläge: Väggar vitt fasadtegel. Tak rött tegel. Fönster brunm karmar o vitm bågar. Luckor. Skorstenar  
 klädda m gråm plåt.  
 Kommentar: Något förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen putsad). Positivt: Fönsterluckor.

Adress: **Lövg 62. (-Alg 11)** 4e 16  
 Fasthet: Björken 4.  
 Byggår: 1944.  
 Arkitekt: Axel Sjögren.  
 Konstruktor: Ekblom, ing, c/o Totts byggn-bolag.  
 Byggare: Byggn-firma Svanberg o Ljungberg,  
 Ivan Oscar Magnus Holmgren,  
 byggn-ing.  
 Byggherre: Ivar Löwenthal, disp.  
 - Byggn-firman Svanberg o Ljungberg.  
 U beskrivn: Bostadshus. Tak 2-kupigt tegel,  
 garn m galv plåt. Port ädelträ.  
 Portomfattn av profil tegel.  
 Trappor o trapplan btg bel m marmor.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda. Kv Björken, Boken, Hallen.  
 1979.  
 Ur beskrivn: 5-6 vån:ar. Stomme gasbtg. Väggar slät puts, gul f. Tak plåt, röd f. Fönster  
 kittfärgade. Grund btg. Sockel grå.  
 Nuläge: Väggar grov puts (tilläggsisol, ca 1 dm ut, djupa fönsternischer), beige (lj rosagrå) f. Tak pannor.  
 U port, fern. U fönster, gulvit f. N balkonger, platt korr, lj lilabrun f, handl runda, alum. Sockel i  
 U liv, slät, gråvit f. Lövg: Portal i rödgrå granit, cu-garn ovan portal. T h om port N skyltfönster,  
 fern, N dörr, bred panel, fern, N dörr, bred panel, fern, N skyltfönster, fern. T v om port 3 U  
 fönster, vit f, 1 N dörr, vitf met, 1 U fönster, vit f. Sydgavel: N met-port, gulvit f. Gårdssida:  
 Trä/gl-dörr, vit f. Trä/gl-dörr, vit f. Taksprång klätt m plåt, lj gulgrå f. Tak U piskaltan m  
 glasskivor, mot gård. Trapph golv grågrönspr marmor, U trädörr till hisschakt, vent-gall i trä t v.  
 Kommentar: Jämför med Alg 13 av samme arkitekt. Negativt: Tilläggsisolering.



Adress: **Nyckelv 4.** (-Österv 27) 2e, 18  
 Fasthbet: Regeln 7.  
 Byggår: 1942.  
 Arkitekt: A Wallby. (Ax J Sjögren.)  
 Konstruktör: Tekniskt ansvarig T Gustawi, ingenjör.  
 Byggare: Byggmästare Lars Svensson.  
 Ansv arb-led Torsten Gustawi,  
 byggn-ing.  
 Byggherre: Fastigh-fören:n Regeln nr 7 u p a.  
 U beskrivn: Bostadshus. 4 vån. 28 lgh:er. Ymurar  
 1 ½ sten av 1,6 tegel. Tak tegel.  
 Samtl bjälklag arm btg.  
 Äldre foton: Accnr 2001,11:204 (negnr 274/17).  
 Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 712109.  
 (1940/50-t.) Accnr 1978,97:139  
 (negnr 16-10). Olle Johansson. Ca 1958.  
 Nuläge: Väggar N halvgrov puts, lj (grön-)gul f  
 (sandf, mot lj ockra). Tak pannor. N  
 port, lj trä. U fönster, vit f. Balkonger  
 fin sinuskorr, lj (grön-)gul f, handl runda, vit f. Sockel lj grå f. Runt port N svart sten. Taksprång  
 inklätt. Skorstenar tegel. Trapph golv gröngråspräckl marmor.  
 Kommentar: Bra exteriör efter renovering.

\*\*\*\*\*

## Näckrosen-området:

Adress: **Näckrosv 5-43, Råsundav 140 o 146, 148 o Hasselstigen 5 o 7.**  
 Fasthbet: *Championjonen 1, Kremlan 1, 2, Skivlingen 1, Skägglaven 1, Stenlaven 1, Stenmurklan 1, Strutsen 1, Tickan 2, Toppmurklan 1.*  
 Byggår: 1945-48.  
 Arkitekt: Svenska Riksbyggens arkitektkontor, Vasag 7, Sthlm/ Arne Strömdahl. Stadsplan Uno Åhrén.  
 Konstruktör: Svenska Riksbyggens Konstruktionsavdeln. F Bial, ing.  
 Äldre foton: Accnr 1978:19:50 (negnr 227/27). 1940-50-t. Från Näckrosv 31, mot norr. Vykort, "Råsunda.  
 Näckrosvägen, 712508."  
 Accnr 2001,11:188 (negnr 272/18). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 712936. Frankerat 1952.  
 I "Råsundabolaget - en berättelse i ord och bilder 1907-57", sid 83.  
 Accnr 1978,117:1. Sv/v. 1959.  
 Accnr 1996,20:151 (negnr 99). Sv/v. Eric A Lundquist. (Spårvagnstiden.)  
Näckrosv 5, 7, 9 (kv Skivlingen):  
 Accnr 1978,97:157 (negnr 19-9). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-62.  
Näckrosv 18, 20, 22, 24, 26 (kv Championjonen):  
 Accnr 1978,97:150 (negnr 19-11). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-62.  
 Accnr 1978,97:158 (negnr 19-10). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-62.  
 Accnr 1983:4:7. U å.  
 Litteratur: 1. "Solna stad 50 år". 1993.  
 2. KiS. AiS.  
 Beskrivning: KiS, AiS: Smalhus och punkthus. Utmed Näckrosvägens västra del sju våningar höga smalhus  
 med rött fasadtegel. Bostäder på 2-3 r o k, ibland med separat matplats. Vid parkens norra och  
 östra del finns även punkthus, med tegelfasader som smalhusen. I en källarvåning fanns en stor  
 lokal avsedd som fritidsrum för ungdomar. Här fanns också små kvartersbutiker som  
 speceriaffär, mjölkaffär och bageri. Mot Råstasjön finns fyra våningars putsade punkthus.  
 Husen har genomtänkta detaljer i form av vackra entréer, rombiska och sexkantiga fönster m m.  
 En del trångbodda familjer erbjöds lägenheter i Näckrosområdet.  
 KiS 1988: Ambitionsnivå C för Näckrosparken.  
 Kommentar: Smalhus och punkthus som är väl inpassade i terrängen runt Näckrosparken och omsorgsfullt  
 utformade, med fina fina trapphus m m. Tegelbyggnaderna är speciellt intressanta.

Adress:	<b>Hasselstigen 5.</b>	2e 16
Fasthbet:	Tickan 2 (del av).	
Nuläge:	Väggar rött tegel (mörkare o ljusare). Tak tegel. U port, lj fern. U fönster, vit f. Balkonger fin sinuskor, lj blågrå f, handl runda, vit f (trU). Sockel btg (några cm tjockt skikt, bakom slätt, svartm), horisontella dragspår, fogar illusoriskt markerade vertikalt o horisontellt. Franska fönster galler lj blågrå f. Sydgavel: 2 U garageportar, ribbpanel, lj rödbrun f. Östfasad: Djup portnisch, väggar rött tegel, tak fin panel m vent-öppn, fern, stort ovanfönster, portal av utskj tegel. ½ tr ned 2 U dörrar, ribbpanel, lj brunröd f. Stuprör brun f resp lj rödbrun f. Takgarn rödf plåt. Skorsten rödf plåt. Trapph golv avlånga plattor gråfl marmor, U handl, ovala, lj fern, U o N lgh-dörrar, till hiss U trädörr, lj fern (i dörrnischen gråfl marmor), N väggmål (rosa m m).	
Kommentar:	Positivt: Port. Negativt: Trapph väggfärg.	
Adress:	<b>Hasselstigen 7.</b>	
Fasthbet:	Tickan 2 (del av).	
	*	
Adress:	<b>Näckrosv 5, 7, 9.</b> (husen P2 a, b, c)	
Fasthbet:	Skivlingen 1.	
U beskrivn:	Av tegel. 26 lgh:er om 1 ro kokvrå jämte badrum, tambur, klädkammare. 35 lgh:er om 2 ro kokvrå jämte bad, tambur, klädkammare. 35 lgh:er om 3 rok jämte bad, tambur, klädkammare. 7 lgh:er om 4 rok jämte bad, tambur, klädkammare. 6 lgh:er om 5 rok jämte bad, tambur, klädkammare. 109 matkällare. 3 skyddsrum. 3 piskaltaner. 109 förrådsutrymmen. 1 fritidslokal.	
Adress:	Näckrosv 5.	
Fasthbet:	Skivlingen 1 (del av).	
Adress.	Näckrosv 7.	
Fasthbet:	Skivlingen 1 (del av).	
Adress.	Näckrosv 9.	1e li 19
Fasthbet:	Skivlingen 1 (del av). (hus P2a)	
Byggår:	1946-47, ca.	
Byggare:	Ansv arb-led Birger Johnsson, ing, Sthlm.	
Byggherre:	Svenska Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnabus nr 2.	
U beskrivn:	Bostadshus. Punkthus. Yv muras med rött randat fasadtegel, bakmuras med 25 cm murtegel + 3 cm träullsplatta på insidan. Väggarna putsas på insidan. Socklar cementputsas. Först:or o tr:or av marmor. Fönsterbänkar av marmor. Sopnedkast. Hiss för 4 pers. Tamburdörrar och portar av ek. (2 envånings mellanhus inrymmande affärs- o verkstadslokaler m m, beteckn B1 o B2.)	
Nuläge:	Väggar rött tegel (ljusare o mörkare). Vid indragna balkonger slät puts, gulbeige f. U port, lj fern, fönster över. U fönster, vit f. N balkonger, lj brunröd f, handl kantiga, alum. Sockel slät (m horisontella tag i), grå. Portnisch djup. Nischväggar rött tegel. I nischtak ribbpanel, fern, vent-öppn bakom. Sydgavel: N dörr, brunf met. På grund blågrå källarfönster.	

Östsida: I portnisch; t h U dörr, fint panelad (panelträ vinklade från kanter mot mitt), fern.  
 Nordgavel: ½ tr ned N dörr, gråf met. Taksprång utkrag rött tegel. Piskaltan. Trapph golv gråspr  
 marmor, U handl, breda (ovala), fern, U lgh-dörr(tr), lj fern, foder gråm, N hisskorg, U dörr till  
 hisschakt.

\*

Adress:	<b>Näckrosv 11.</b>	1e 16
Fasthbet:	Kremlan 2 (del av). (hus T)	
Byggår:	1945-46, ca.	
Byggare:	L E Hellstedt.	
Byggherre:	Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnabus N:r 2.	
U beskrivn:	Centraltvättstuga. Ym 30 cm siporex, bärande stomme btg. Yt av 20 cm arm siporexplattor + panel + papp + korr invarit. Siporex- balkar ligger på system av arm btg-balkar.	

Adress:	<b>Näckrosv 13.</b>	1e: se Näckrosv 11.
Fasthbet:	Kremlan 2 (del av). (hus P)	
Byggår:	1945-46, ca.	
Byggare:	L E Hellstedt.	
Byggherre:	Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnabus N:r 2.	
U beskrivn:	Panncentral. Ym 30 siporex, 15 cm btg + siporex 0.4. Yt av 20 cm arm siporexplattor + panel + papp + korr invarit. Siporexbalkar ligger på system av arm btg-balkar.	

Adress.	<b>Näckrosv 15.</b>	1e: se Näckrosv 11.
Fasthbet:	Kremlan 2 (del av). (hus U)	
Byggår:	1945-46, ca.	
Byggare:	L E Hellstedt.	
Byggherre:	Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnabus N:r 2.	
U beskrivn:	Bastuanläggning. Ym 30 cm siporex.	

Adress.	<b>Näckrosv 17, 19.</b>	2e 24
Fasthbet:	Kremlan 1 (del av).	

Adress. **Näckrosv 18.**  
Fasthbet: Champinjonen 1 (del av). (hus P1I)  
Byggår: 1945-46, ca.  
Byggare: L E Hellstedt AB.  
Byggherre: Riksbyggens Bostadsrättsfören Solnabus Nr 2.  
U beskrivn: Bostadshus. Ym btg o 10 cm siporex i bv, i övr 25 cm siporex. Tr:or bel m marmor.  
U utseende: Punkthus.

Adress. **Näckrosv 20.**  
Fasthbet: Champinjonen 1 (del av). (hus P1H)  
Byggår: 1945-46, ca.  
Byggare: L E Hellstedt AB.  
Byggherre: Riksbyggens Bostadsrättsfören Solnabus Nr 2.  
U beskrivn: Bostadshus. Ym btg o 10 cm siporex i bv, i övr 25 cm siporex. Tr:or bel m marmor.  
U utseende: Punkthus.

Adress. **Näckrosv 21, 23.** 2e: se Näckrosv 17, 19.  
Fasthbet: Kremlan 1 (del av).

Adress: **Näckrosv 22.**  
Fasthbet: Champinjonen 1 (del av). (hus P1G)  
Byggår: 1945-46, ca.  
Byggare: L E Hellstedt AB.  
Byggherre: Riksbyggens Bostadsrättsfören Solnabus Nr 2.  
U beskrivn: Bostadshus. Ym btg o 10 cm siporex i bv, i övr 25 cm siporex. Tr:or bel m marmor.  
U utseende: Punkthus.

Adress: **Näckrosv 24.**  
Fasthbet: Champinjonen 1 (del av). (hus P1F)  
Byggår: 1945-46, ca.  
Byggare: L E Hellstedt AB.  
Byggherre: Riksbyggens Bostadsrättsfören Solnabus Nr 2.  
U beskrivn: Bostadshus. Ym btg o 10 cm siporex i bv, i övr 25 cm siporex. Tr:or bel m marmor.  
U utseende: Punkthus.

Adress: **Näckrosv 25, 27.** E 18  
Fasthbet: Stenlaven 1 (del av).

Adress:	<b>Näckrosv 26.</b>	1e 15
Fasthbet:	Champinjonen 1 (del av). (hus P1E)	
Byggår:	1945-46, ca.	
Byggare:	L E Hellstedt AB.	
Byggherre:	Riksbyggens Bostadsrättsfören Solnarhus Nr 2.	
U beskrivn:	Bostadshus. Ym btg o 10 cm siporex i bv, i övr 25 cm siporex. Tr:or bel m marmor.	
Nuläge:	Punkthus. Väggar grov puts (på skivor, tilläggsisol, drygt 1 dm tj), lj gulbrun f. På burspråk o i och ovan balkong- indragningar puts beige f. Tak tegel. U port, lj fern, stort fönster ovan. N bal- konger, platt korr, vit f, handl kantiga, alum. Sockel slät, horisontellt skrapspår, gråf. Västfasad: N grå met-port. Stuprör brun f. Östfasad: ½ tr ned U dörr, fin panel, lj fern. Skorstenar rött tegel. Trapph golv gröngråspr marmor, N lgh-dörr.	
Adress:	<b>Näckrosv 28.</b>	
Fasthbet:	Stenmurklan 1 (del av).	
Adress:	<b>Näckrosv 29, 31.</b>	E se Näckrosv 25, 27 ovan.
Fasthbet:	Stenlaven 1 (del av).	
Adress:	<b>Näckrosv 30.</b>	
Fasthbet:	Stenmurklan 1 (del av).	
Adress:	<b>Näckrosv 32.</b>	E 18
Fasthbet:	Stenmurklan 1 (del av).	

Adress: **Näckrosv 33, 35.** 1e 18  
 Fasthbet: Skägglaven 1 (del av).  
 Trädgark: Solna stads byggnadskontor  
 Parkavdelningen/ Edgar Oldén.  
 (Sit-plan David Jaeverth(k), -45)  
 Byggare: L E Hellstedt AB. (Ansv arb-led  
 Ernst Hellstedt, civ-ing, Sthlm.)  
 1945 15/11 godkänns som ansv  
 arb-led B Lilja, ing,  
 c/o L E Hellstedt AB.  
 Byggherre: Riksbyggens Bostadsrättsförening  
 Solnabus nr 2.  
 U beskrivn: Bostadshus.  
 Ym 1 ½ sten fasadmur, bakmur 1.6, 3  
 cm träullsplatta. Tr:or bel m marmor.  
 Nuläge: Se Näckrosv 41, 43.

Adress: **Näckrosv 34.** 2e 17  
 Fasthbet: Toppmurklan 1.  
 Byggår: 1945-46, ca.  
 Byggare: L E Hellstedt AB.  
 Byggherre: Riksbyggens bostadsrättsförening  
 Solnabus nr 1.  
 U beskrivn: Ym Bv o 1 tr 15 cm btg +  
 15 cm siporex 0.4.  
 Nuläge: Väggar halvgrov N puts, lj (röd-)brun f  
 (tilläggsisol drygt 1 dm). På burspråk o  
 ovan gavelbalkonger beige f. Väggar  
 kring indragna balkonger puts beige f.  
 Tak tegel. U port, lj fern. U fönster,  
 gulvit f. Djupa fönsternischer. N bal-  
 konger, platt korr, vit f, handl kantiga,  
 alum. Sockel i U väggliv, slät, blågråm.  
 Västfasad: N tak ovan port. ½ tr ned  
 gråf met-dörr. Nordgavel: ½ tr ned U  
 trädörr, fin panel, gråm. Östfasad: 3 U garageportar, trä, fin panel, blågrå f. 1 (N) trädörr, panel,  
 blågrå f. Stuprör lj brunröd f. Skorstenar rött tegel. Trapph golv lj gråspr marmor, U o N lgh-  
 dörrar.  
 Kommentar: Negativt: Fönsternischer.

Adress: **Näckrosv 37, 39.** 1e: se Näckrosv 33, 35.  
 Fasthbet: Skägglaven 1 (del av).  
 Trädgark: Solna stads byggnadskontor Parkavdelningen/ Edgar Oldén.  
 Byggare: L E Hellstedt AB. (Ansv arb-led Ernst Hellstedt, civ-ing, Sthlm.) 1945 15/11 godkänns som  
 ansv arb-led B Lilja, ing, c/o L E Hellstedt AB.  
 Byggherre: Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnabus nr 2.  
 U beskrivn: Bostadshus. Ym 1 ½ sten fasadmur, bakmur 1.6, 3 cm träullsplatta. Tr:or bel m marmor.  
 Nuläge: Se Näckrosv 41, 43.

Adress: **Näckrosv 38, 40.**  
 Fasthbet: Strutsen 1 (del av).

Adress: **Näckrosv 41, 43.** (-Råsundav 140) 1e1i. 1e: se Näckrosv 33, 35.  
 Fasthbet: Skägglaven 1 (del av).  
 Trädgark: Solna stads byggnadskontor Parkavdelningen/ Edgar Oldén.  
 Byggare: L E Hellstedt AB. (Ansv arb-led Ernst Hellstedt, civ-ing, Sthlm.) 1945 15/11 godkänns som  
 ansv arb-led B Lilja, ing, c/o L E Hellstedt AB.  
 Byggherre: Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnabus nr 2.

U beskrivn: Bostadshus. Ym 1 ½ sten fasadmur, bakmur 1.6, 3 cm träullsplatta. Tr:or bel m marmor.  
 U utseende: Tjocklek ca 11 m. Mot Råsundav cykel- o sportaffär, här bottenvåning klädd m små plattor.  
 Nuläge: Väggar rött tegel (ljusare o mörkare). I indragna balkongpartier på västfasad väggar slät puts, lj  
 brungul f. Tak tegel. U portar, lj fern, utskj m röd plåt täckt tak ovan m fin panelad, fern  
 undersida, ovan portar fin panel. U fönster, vit f. N balkonger, platt sinuskorr, grönbeige f, handl  
 kantiga resp runda, alum. Sockel mot Näckrosv slät, gråbrun f. Bv mot Råsundav: Café klätt m  
 ljust gula keram plattor, fortsätter en bit runt västhörn. Sockel östsida: I grund horisontella spår  
 efter tag. Mot Råsundav: Café U dörr(tr), lj fern. 2 U skyltfönster, lj fern. Östsida: T h om portar  
 nya soputbyggn. 4 ggr ½ tr ned trädörr, gråm. Västsida: ½ tr ned trädörr, gråm. Mot Råsundav 2  
 U skyltfönster, lj fern, 1 dörr. Taksprång tegelutkragn. Tak rödf plåtgarn. Tak piskaltan.  
 Skorstenar rött tegel. Trapph golv grågrönspr marmor, tak innanför entré fin panel, fern, vent-  
 galler inlagt, rel gl väggbemålning (stänk, gulbeige grund), N lgh-dörrar, lj fern, i nr 33 ev U, U  
 handl, runda, fern, U trädörr, m ruta, till hisschakt.

Adress. **Råsundav 146, 148.**  
 Fasthbet: Strutsen 1(del av).

E 18

\*\*\*\*\*

Adress: **Näckrosv 8.**  
 Fasthbet: Kantarellen 2.  
 Byggår: 1947.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog, bygn-ing.  
 Byggherre: Erik Gustavsson, ingenjör.  
 Byggare: Arb-led Erik Gustavsson, ingenjör.  
 U beskrivn: Villa. 1 lgh om 7 rok, jämte bad,  
 2 hallar. 1 kontorslokal. 1 matkällare.  
 1 garage. Tvättstuga, panna, torkrum.  
 Väggar puts. Tak tegel.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Helt omdanat.  
 2 vån:ar. Stomme tegel. Väggar gult  
 fasadtegel. Tak kopparplåt. Valmat tak.  
 Snickerier brun f. Grund grå spritputs.  
 Nuläge: Väggar gult fasadtegel. Tak plåt.  
 Fönster brun f. Ståndränna o stuprör i  
 koppar. Skorsten i gult tegel.  
 Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen putsad).

1e 17

Adress: **Näckrosv 12.** 1e 15  
Fasthbet: Musseronen 3.  
Byggår: 1939-40.  
Arkitekt: Elis T Pålskog.  
Byggherre: Gösta Magni, kamrer.  
U beskrivn: Enfamiljsvilla.  
Äldre foton: Accnr 1978,97:153 (negnr 19-5). Sv/v.  
Olle Johansson. Ca 1958-62.  
Litteratur: AiS.  
Beskrivn AiS: Släta vita väggar.  
Nuläge: Väggar puts, vit f. Tak pannor. Fönster  
vit f. Stuprör svart f.  
Kommentar: Ursprunglig. En av Pålskogs mer  
originella villor.

(3 ritn, 6 + 9 cm)



Adress: **Näckrosv 14.** 2e 11  
 Fasthbet: Musseronen 2.  
 Byggår: 1939-40.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Byggherre: Ernst Knave, lektor.  
 U beskrivn: Enfamiljvilla.  
 Väggar puts. Tak taktegel.  
 Äldre foton: Accnr 1978,97:153 (negnr 19-5).  
 Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-62.  
 Litteratur: AiS.  
 Beskrivn AiS: 2 vån:ar. Släta vita väggar.  
 Nuläge: Väggar puts, vit f. Tak rött tegel.  
 Fönster mörk o vit f. Altan o balkong räcke i svartm smide. Skorsten i rött tegel.  
 Kommentar: De släta vita väggarna, den generösa altanen och det valmade taket är typiska för Pålskogs villor under senare delen av 1930-talet. Harmonisk. Vål formgiven.

Adress: **Näckrosv 16.** 1e 15  
 Fasthbet: Musseronen 4.  
 Byggår: 1939-40.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Byggherre: Byggmästare David Bäck och Axel Larsson.  
 U beskrivn: Enfamiljvilla. 2 vån:ar, med delvis inredd källarvån.  
 Yv plank, puts.  
 Tak taktegel.  
 Äldre foton: Accnr 1978,97:154 (negnr 19-6). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958-62.  
 Litteratur: AiS.  
 Beskrivn AiS: Släta vita väggar.  
 Nuläge: Väggar puts, gulvit f. Tak pannor.  
 Fönster vit o brun f. Luckor brun f.  
 Balkonger nyare mer utarbetade räcken, svart f. Sockel grå f. Stuprör vit f. Skorsten klädd m gråm plåt.  
 Kommentar: Negativt: Ny balkong.

Adress: **Plogv 1.** 1e 19  
 Fasthbet: Välten 10.  
 Byggår: 1945, ca.  
 Arkitekt: Ture Sellman.  
 Konstrukt: Ekengren, ingenjör.  
 Byggare: E Lundberg. Utför o ledn G A Lundberg, byggmästare.  
 Byggherre: Fastigh-fören:n Välten N:o 10 u p a/ gm Eric Lundberg, byggmästare.  
 U beskrivn: Flerfamiljshus. 3 vån:ar jämte bottenvån o vind. Bottenvån innehåller butik, pannrum, matkällare, soprum, cykelrum o vestibul. Cykelrum utgör även luftskyddsrum. I vån 1-3 tr:or inreds bostadslgh:er. Vinden inrymmer torkvind, vindskontor o piskaltan. Ymur 25 cm Ytong, putsas. Tak plåtbekl. Balkonger av arm btg m räcke av korrug plåt. Tr:or mosaikbelägn.  
 Tid utseende: Enligt färginv på 1990-t U:en ockragul f.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: 3 vån:ar. Väggar slät puts, gul f. Tak plåt, röd f. Fönster brun f.  
 KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.

Nuläge: Väggar halvgrov/grov puts, lejongul f. Tak plåt, svart f. U port, m glasade sidopartier. U fönster, brun f. N vindsfönster på gavel, met, vit f. U balkonger, fin sinuskorrug, handl smidda, plattors undersida tid gråmålade. Sockel skivor (konststen), grå, rel släta. Runt port "konststen". Mot Råsundav bred N port, met, grå f. N takkupa. Skorstenar klädda m brunf plåt. Trapph golv btg-mosaik (av små plattor).

Kommentar: Ursprunglig. Av välkänd arkitekt. Butik har funnits i bottenvåningen. Positivt: Balkonger. Negativt: Bred port mot Råsundavägen.

Adress: **Plogv 3.** 1e 18

Fasthbet: Välten 3.

Byggår: 1944.

Arkitekt: Ture Sellman.

Konstruktör: Ekengren, ingenjör.

Byggare: E Lundberg, byggm.

Utför o ledn G A Lundberg, byggm.

Byggherre: Bostadsrättsfören:n Välten nr 3,  
firmatecknare fru Jullan Lundberg.  
(Eric Lundberg, byggm.)

U beskrivn: Bostadshus. 3 vån jämte bv o vv.  
Ym 25 cm Ytong, putsas på såväl  
yttre som innersidor.

Äldre foton: Accnr HD 29. O Johansson. 1957.  
Accnr HD 62. O Johansson. 1962.

Tid utseende: Enligt färginv på 1990-t U:en ockra f.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
Vasalund, 1979.

Ur beskrivn: Stomme tegel o gasbtg.  
Väggar slät puts, brun f. Tak plåt, röd f. Fönster grön f. Grund btg.

Nuläge: Väggar halvgrov puts, lj gråbrun f. N port, brunf met. U fönster, grön f. U balkonger, fin sinuskorr, grön f, handl platta, grön f. Sockel platt, grå o röda småstenar i yta. T v och t h om port, i nisch, bruna keram plattor. N(tr) sm port, lj fern, panel. Stuprör svart f. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv gråvitspräckl marmor, U handl, lj fern, U(tr) lgh-dörrar, brun fern.

Kommentar: Relativt ursprunglig. Av välkänd arkitekt.

Adress: **Rosstigen 2.** (-Kruthusbacken 78) 1e 16

Fasthbet: Rosklinten 5.

Byggår: 1943.

Arkitekt: Sture Frölén.

Byggare: Carl Zetterberg  
(enl "Minnesanteckningar",  
Carl Zetterberg, Stockholm 1953).

Byggherre: Fastighetsföreningen Rosklinten  
nr 5 u p a.

Äldre foton: Accnr 1978,86:19. Sv/v. 1950-t.  
Accnr 2001,11:203 (negnr 274/16).  
Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 712108.  
Frankerat 1952. Accnr HD 36. O  
Johansson. 1957. Accnr HD 44. O  
Johansson. 1961. Accnr 1996,20:160  
(neg nr 6). Sv/v. Eric A Lundquist.  
Före 1964. Accnr 1997,22:46. Sv/v.  
1970-t.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar. Väggar slät puts, vinröd f. Tak 1-kupigt tegel. Fönster grön f. Grund btg.

Nuläge: Väggar tilläggsisol, mörkrosa spritputs. Tak enkup tegel, N. U port (trä, glas, lj). N keram plattor i portnisch, gul f. N fönster, met, vit f, U fönster bv, grön f. Balkonger front finkorrug plåt, handl runda, gröna. N stuprör. Takfot sparrar synl. Piskaltan. Skorstenar i tegel. Trapph golv kalksten, N färg väggar. N tillbyggn mot norra gaveln, 1 vån.

Kommentar: Mycket lik Kruthusbacken 76 och Österv 1 och 3. Negativt: Tilläggsisolering, som skjuter ut ovanför sockel.

Adress: **Rosstigen 5.** 1e 18  
Fasthbet: Poppeln 6.  
Byggår: 1939-40, ca.  
Arkitekt: Emil Jädergård Arkitektkontor, Sthlm.  
Byggare: Uppfört av Strand och Pettersson.  
Arb-led Nils Gösta Strand, ing.  
Byggherre: Fastigh-fören:n Poppeln nr 6.  
U beskrivn: Bostadshus. 4 vån. Yv 1 ½ stens tjocklek av 1,6-tegel, som putsas ut- o invänd. Färgas i kalkfärg. Tak tegel. Tamburdörrar o port av ek.  
Äldre foton: Accnr 1978,86:19. Sv/v. 1950-t.  
Accnr HD 36. O Johansson. 1957.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
Ur beskrivn: Stomme tegel. Väggar slät puts, ljgul f. Tak 1-kupigt tegel. Fönster mörkröd f. Grund btg.  
Nuläge: Väggar halvgrov puts (ev U), beigegul f (sand). Tak enkup pannor. N port, allt i brunf met. U fönster, vit f. Sockel slät, brun f. Runt port lj marmor. Tassar synl. Skorstenar plåtklädda. Trapph golv grå marmor (omväxl lj o mörk), N lgh-dörr, U arm(tr).  
Kommentar: Jämför med Rosstigen 7 (och S:t Ansgars v 10 A, B).

Adress: **Rosstigen 7.** 1e 18  
Fasthbet: Poppeln 7.  
Byggår: 1939-40, ca.  
Arkitekt: Emil Jädergård Arkitektkontor.  
Byggherre: Fastigh-fören:n Poppeln nr 7 u p a.  
Äldre foton: Accnr 1978,86:19. Sv/v. 1950-t.  
Accnr 2001,11:203 (negnr 274/16).  
Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 712108.  
Frankerat 1952. Accnr HD 36. O Johansson. 1957. Accnr 1997,22:114.  
Sv/v. U å.  
U beskrivn: Bostadshus. 4 vån. Yv 1 ½ sten tj av 1,6-tegel, putsas utvänd o invänd. Färgas i kalkfärg. Tak tegel.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
Ur beskrivn: Stomme tegel. Väggar slät puts, ljgul f. Tak 1-kupigt tegel. Fönster mörkröd f. Grund btg.  
Nuläge: Väggar halvgrov puts (ev U), beigegul f (sand). Tak enkup tegel. N port, brunf met (jfr nr 9), glas (bara portblad och dess karm i met, övr trä (tr U)). U fönster, lj brunröd f. Sockel slät, brun f. Runt port lj marmor. Skorsten plåtklädd. Trapph golv grå marmor (omväxl lj o mörk), U lgh-dörrar, U arm(tr).  
Kommentar: Jämför med Rosstigen 5 (och S:t Ansgars v 10 A, B).

Adress: **Rosstigen 9.** (-Österv 7) 1e 15  
 Fasthbet. Poppeln 8.  
 Byggår: 1944-45.  
 Arkitekt: M Bocander o A Cronvall.  
 Konstruktör: Gunnar Kumlien, kapten, Stockholm.  
 Byggare: Byggnadsfirman Bröderna Olsson.  
 Byggherre: Byggnadsfirman Bröderna Olsson  
 (m byggm Harald Olsson).  
 U beskrivn: Hyresfastighet.  
 Ymur delvis i nedre botten 1,6 tegel samt  
 30 cm gasbtg, övriga vån 25 cm gasbtg.  
 Fas kalkputs, granitputs. Tak tegel. Portar  
 i ek. Fönster kopplade. Mellanbjälklag o  
 bjälklag över källare 16-20 cm arm btg,  
 6-8 cm koksaska, 4 cm tretong. Tr:or bel  
 m marmor. Tamburdörrar i ädelträ, isol.  
 Golv ekparkett samt linoleum i sovrum och kök. Målning vanl standard oljelackfärg.  
 Äldre foton: Accnr 1978,86:19. Sv/v. 1950-t. Accnr 2001,11:203 (negnr 274/16). Sv/v, repro. Vykort,  
 Pressbyrån 712108. Frankerat 1952. Accnr HD 36. O Johansson. 1957. Accnr 2001,11:207  
 (negnr 274/15). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 712648. Accnr 1997,22:114. Sv/v. U å.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastigh. Stomme tegel o btg. Väggar slät puts, senapsgul f. Tak 2-kupigt  
 tegel. Fönster brun f. Grund btg.  
 Nuläge: 4 vån:ar. Väggar slät puts, lj gul f. Tak enkup pannor. N port, brunf met (jfr nr 7), U portkarm. U  
 fönster, brun f. U balkonger, platta plåtar, brun f, smidda handl, brun f. Sockel slät puts, brun f.  
 Runt port lj marmor. Tassar synl. Trapph golv gröngråspräckt marmor, U dörr (bv).  
 Kommentar: Hade 1979 senapsgul färg (jämför med Rosstigen 3, 1930-tal). Positivt: U balkonger.

Adress: **Råstav 25.** (-Ellenhillv 2) 1e 16  
 Fasthbet: Ellenhill 6.  
 Byggår: 1945-46.  
 Arkitekt: AB Haga Träförädling, Köping/  
 B Berg.  
 Konstruktör: AB Haga Träförädling, Köping.  
 Trädgark: G Göransson. Ritn ink 1946 3/8.  
 Byggare: Nils Forslund, Viggbyholm.  
 Byggherre: Göte Göransson, köpman, Råsunda.  
 U beskrivn: Villa. 1 plan. Reveterad. Ur arb-beskr  
 1945 16/5: "Utvändigt slätputsas  
 väggarna samt avfärgas."  
 Förändring: 1972: 29/8 blev fasadbekl m Coloroc.  
 Blovans 25/8 fasadbekl m ljusgrå  
 Coloroc. Besresol.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: 2 vån:ar. Väggar vitt fasadelement. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier brun f.  
 Grund grå slätputs.  
 Nuläge: Väggar vitt fasadtegel. Tak röda pannor. Fönster blå f.  
 Kommentar: Något förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen reveterad).

Adress: **Råstav 27.** (-Sjöv 9) 1e 16  
 Fasthbet: Ellenhill 5.  
 Byggår: 1946, ca.  
 Arkitekt: HSB-BORO Arkitektkontoret Sthlm.  
 (Egon Jäghammar sign ritn.)  
 Byggare: Egon Jäghammar.  
 Byggherre: Egon Jäghammar, kommunalarbetare,  
 Sthlm.  
 U beskrivn: Villa. Med källare.  
 Förändring: Enl blovans 1978 24/10: Fasadbeklädn  
 revetering. Stommtrl cementhålstén o  
 trä. Tak tegel.  
 Blov 1985 28/6: Utbyte av glt tegeltak  
 mot svart aluminiumtak.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: 2 vån:ar. Stomme plank.  
 Väggar slätputs, vit f. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier grå f.  
 KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Nuläge: Väggar puts, vit f. Tak pannor. Fönster vit f.  
 Kommentar: Jämför med Filmg 12.

Adress: **Råstav 32.** 1e 15  
 Fasthbet: Fasanen 3.  
 Byggår: 1945-46.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Trädgark: Gösta Magnusson, flyging.  
 Byggare: Byggn-arb utf av Hans Stezer.  
 Byggherre: Manfred Manne(r)gård, byggm.  
 U beskrivn: Enfamiljvilla. Yv puts. Tak tegel.  
 Beskr 1945 4/5: Källarväggar: Yv:ar  
 på btg-undergrund o bjälklagsbärande  
 innerväggar muras av 20 cm  
 cementhålstén. Yv samt tak o väggar  
 putsas. Ytterväggar: 2 1/2" spåntad plank  
 på 2" ggr 8" syllar. På väggplankens  
 insida spikas ett lag impreg  
 förhådningspapp, därpå 3/4" spåntade  
 bräder på 1" läkt. På utsidan spikas 3/4" spräckpanel, varpå röras och putsas. Innerväggar: Utförs  
 av 2" spåntad plank, varpå ena sidan spikas 3/4" bräder på 1" läkt. (Elis T Pålskog.)  
 TU 1946 14/9: Ym vibrerad cementhålstén. Vindsvån:s yv 2 1/2". Burspråksväggar 2". Ektrappa.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Intressant. Ursprungliga fönsterluckor.  
 Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, gråvit f. Tak rött 2-kupigt tegel. Valmat tak.  
 Snickerier grön f. Grund grå spritputs.  
 KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
 Nuläge: Väggar puts, vit f. Tak pannor. Fönster grön f. Luckor grön f. Skorstenar i rött tegel.

Adress: **Råstav 34.** (-Sjöv 7) 1e 15  
 Fasthbet: Fasanen 1.  
 Byggår: 1945.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Byggherre: Byggmästarna David Bäck och Axel Larsson.  
 U beskrivn: Enfamiljshus. Väggar puts. Tak tegel.  
 U utseende: Tillbyggnad i hörn med garage, torkrum, tvättställ.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Tillbyggnad 1970-tal. Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, gråvit f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier brun f. Grund gråvit ädelputs.  
 Tillbyggnad. 1 vån. Regelstomme. Väggar vitt fasadtegel. Tak plåt. Snickerier brun f.  
 Nuläge: Väggar puts, glösa f. Ramar runt fönster vit f. Rustik i hushörn vit f. Fönster vit f. Sockel grå f.  
 Kommentar: Har försetts med hörnrusticeringar och ny putsfärg (på urspr ritn ej rusticering, hade 1982 gråvit ädelputs). Utbyggnad mot Sjövägen visuellt framträdande.

Adress: **Råsundav 43.** (-Norra v 2) 1e 16  
 Fasthbet: Sladden 7.  
 Byggår: 1944, ca.  
 Arkitekt: Olof Pettersson.  
 Byggare: Ansv arb-led Th Kenne, byggmästare.  
 Byggherre: Th Kenne.  
 U beskrivn: Bostadshus. 4 bostadsvån, källarvån o överbyggd gård. Yv i 1 ½ stens tjocklek av 1,6 tegel, storlek /7,5-25/, som putsas in- o utvänd. Utvänd färgas byggn i kalkfärg. Burspråk utförs av gasbtg el likn mtrl. Tak galv plåt. Balkonger räcken av korrug galv plåt, balkonger målas i oljefärg. Allt snickeri utförs av prima furu i halvren kvalitet. Tamburdörrar, butiksdörrar o entréportar utförs av ädelträ.  
 Äldre foton: Accnr HD 30. O Johansson. 1957. Accnr HD 39. O Johansson. 1961.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
 Nuläge: Väggar halvgrov puts, lj brunröd f. Tak plåt, röd f. N port (Lilla g), brunf met, korrug cu t h. N fönster, vitf met. U balkonger(k), fin sinuskorr (platt plåt bakom), lj grålila f, handl runda, lj grålila f. Balkonger mot Norra v o på gavel lite rödare f. Sockel halvgrov, rödbrun. Mot Råsundav: N skyltfönster (företag), brunf met, 2 N sm portar, brunf met. Bv mot Råsundav och en bit runt hörn mot Norra v klädd m keram plattor, brun f. Mot Norra v N skyltfönster, brunf met. På gavel 1 tr ned vit dörr (skiva). Trapph golv gråspräckl U marmor, väggar rosagul marmor (t o m halvtrappa upp), U handl, runda, trä, mörka.

Adress: **Råsundav 70.** 1e, 18  
Fasthbet: Vasen 3.  
Byggår: 1948-49.  
Arkitekt: Gustaf Lettström.  
Konstrukt: Sven Ödman, civ-ing.  
Byggare: Byggnadsfirman Gissla & Olsson.  
Byggherre: Byggnadsfirman Gissla & Olsson / byggm Edmund Gissla.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
U beskrivn: Bostadshus. Punkthus. 5 vån. 17,80 ggr 23 m. By 413,5 m2. Väggar ädelputs. Tak enkupigt tegel. 22 lgh. Mly 90 m2.  
Litteratur: 1. "Solna Stad 50 år", s 47.  
2. AiS.  
Tidigare inv: "Solnas 1950-talsbebyggelse", Lars Lagerås för Solna stad, 2001.  
Ur beskrivn: N puts (ljust aprikosgul, vit slätputs kring vissa fönster). Tak pannor. Sockel gråmålad. N port (of al). U fönster, vit f. Bleck vitm. U balkonger (f sinuskorr, rödbruna, handl vitm). Stuprör brunm. Trapph bv marmorgolv, ommålade väggar, 1 urspr vägglampa i trapph (motiv fiolspelande man), trappa med marmorbelagda plan- o sättsteg o vilplan, urspr lägenhetsdörrar, i trappräcke i trapph. I indraget parti framför port marmor på mark och gult tegel på väggar. Utskjutande tak ovan port. Ny plåt ovan burspråk (grönf). Trätakfot.  
Nuläge: Väggar puts, ljust aprikosgul f, vit slätputs kring vissa fönster. Sockel gråmålad. Fönster vit f. U balkonger (f sinuskorr, rödbruna, handl vitm). Ny plåt ovan burspråk (grönf). Trätakfot.  
Kommentar: Relativt ursprunglig. Urspr trol annan färg. Av välkänd arkitekt.

Adress: **Råsundav 72.** 1e, 18  
Fasthbet: Vasen 6.  
Byggår: 1949, ca.  
Arkitekt: L Kjaersgaard Rasmussen.  
Konstrukt: Monberg & Thorsen.  
Trädgark: L Kjaersgaard Rasmussen, ark.  
Byggherre: Fastighetsföreningen Vasen nr 2.  
U beskrivn: Väggar terrasitputs. Tak tegel. 27 lgh. 4 lagerlokaler.  
Litteratur: Solna Stad 50 år, s 47.  
Tidigare inv: Solnas 1950-talsbebyggelse, Lars Lagerås för Solna stad, 2001.  
Ur beskrivn: Väggar U puts (ljust grågulgrön, terras, ny vit slät färg på väggar bakom indragna balkongpartier). Tak pannor. U port o U inre port (som nr 74, se denna). Trapph bv marmorgolv, ommål väggar, N lysrörsarm. U fönster, vit f. Cu-bleck. N balkonger (fin sinuskorr, mörkt bruna, runda handl i al). N stuprör (brunm). Framför entré rödakt kalksten på mark. På burspråk ny brun plåt (ej sinuskorr). Trätakfot.  
Nuläge: Väggar U puts (ljust grågulgrön, terras, ny vit slät färg på väggar bakom indragna balkongpartier). Fönster vit f. N balkonger (fin sinuskorr, mörkt bruna, runda handl i al). Trätakfot.  
Kommentar: Relativt ursprunglig. Av välkänd arkitekt.

Adress: **Råsundav 80** (-Råsundav 78). 1e 11  
Solna Gymnasium (tidigare Solna läroverk o Vasalunds gymnasium).

Fasthbet: Juvenalen 4.

Byggår: 1945-47. (Invign -48.)

Arkitekt: Nils Tesch o Lars Magnus Giertz.  
Medarbetare i projektet Erik Asmussen.

Byggare: Aktiebolaget Baltzar Lundström (enligt Sthlms Byggmästareförenings matrikel 1964).

Äldre foton: Accnr 2001,11:291 (negnr 273/4). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 712651.  
Frankerat 1949. Accnr 2001,11:292 (negnr 273/3). Sv/v, repro. Solna nya läroverk. Förlag 712650. Frankerat 1952. Accnr 1997,10:28 (negnr 230/33). Sv/v, repro. U å. Solna nya läroverk.

Litteratur: 1. "Solna läroverk." L M Giertz o Nils Tesch. (Tidning för byggnadskonst. 1948, sid 225-228.)  
2. "Solna läroverk, modern hallskola", av Georg Scherman. "Solna läroverk", av L M Giertz o N Tesch. Stockholm, 1948. (Ur: Byggmästaren, 1948:14.)  
3. "Solna och dess läroverk", utformad av K E Fylking, Solna 1948.  
4. "Solnakrönika", C Nath Hedlund, Sthlm 1950, sid 118-119.  
5. "Sweden builds". G E Kidder Smith. 1950.  
6. "SAR:s Stockholmsguide." Stockholm 1959.  
7. Arkitektur 1984, häfte 6.  
8. Arkitektur 1986, häfte 4.  
9. Arkitektur 1991, häfte 5.  
10. "Den svenska byggnadskonsten", Jöran Lindvall, 1992.  
11. "Stockholms arkitektur." Stockholms arkitektförening, SA.  
12. Kis. AiS.  
13. "Guide till Sveriges arkitektur. Byggnadskonst under 1000 år", Stockholm 2001.

Beskrivning: KiS, AiS: Gråslammad mur. Portal av sandsten. Stor, varmt röd, tegelklädd hall. Klassrum och andra utrymmen i tre plan. Vitmålade pellarstrukturer. Golv ljus marmor. Trädetaljer i inredning. Brädklätt innertak.

Kommentar: Arkitektoniskt intressant byggnad av välkänd arkitekt.

Adress: **Råsundav 101.** 1e 14  
(-Charlottenburgsv 13, Österv 28)

Fasthbet: Motorn 10.

Byggår: 1946-47. (Slutbes 1948.)

Arkitekt: N Tesch, N Tesch arkitektkontor/  
rit av GK.

Konstruktör: David Magneskog, ingenjör.

Trädgark: Edgar Oldén.

Byggare: Ansv arb-led N A Nilsson, byggmästare.

Byggherre: Råsunda Förstadsaktiebolag.

U beskrivn: Elverk, kontor m m. För elverkets behov:  
5 skyddsrum o 4 pannrum. 13 kabel- o förrådsställare. 14 transformatorrum, likriktarehall m m. 12 verkstadslokaler, trapprum, toil. 28 kommunikationer, trappor, fläktrum. 27 kontorslokaler. 1 garage för 3 bilar. Uthyrningslokaler: 2 st butikslokaler o 4 st oinredda kontorslokaler inkl kommunikationer o trappa. Av sten o btg. Yv 1 ½ sten (1.6-tegel). Fasadtegel. Väggtjocklek 38 cm. Yt 2 lag papp på btg-underlag.  
Lagertillbyggnad o garage, Österv 28: Yv btg, fas granit mot Österv. Yt trottoarbelägg.

Äldre foton: I "Jubileum 1989. Solna energi. El 50 år. Värme 25 år", sid 7 ("Elhuset byggs om. 1947").  
I "Solna och dess läroverk", sid 36 (Solna nya elverk under byggnad).  
I "Råsundabolaget - en berättelse i ord och bilder 1907-57", sid 97.  
Accnr 1978,97:144 (negnr 16-7). Olle Johansson. Ca 1958-62.  
Accnr 1983: 13:1 (negnr 8/26). J A Schwarzkopf. 1979.

Litteratur: 1. "Jubileum 1989. Solna energi. El 50 år. Värme 25 år." (Bl a: "I januari 1948 blev ombyggnaden av det nya elverkshuset på Råsundavägen klar och bolaget kunde flytta in i nya lokaler.")



2. Arkitektur 1991, häfte 5.  
 3. KiS. AiS.  
 (4. "Kv Motorn, Råsunda. Bygga om eller nytt?" Examensarbete i Husbyggnad KTH av Ulf Tomner och Bengt Borup. Sthlm 1978. 48 sidor, kartor.)

Funktion: I boken "Råsundabolaget - en berättelse i ord och bilder 1907-57", står: "År 1946 träffades avtal mellan staden och bolaget om uppförande av en ny fastighet för Solna och Råsunda Elverk och deras kontorsbehov samt med vissa uthyrningslokaler å tomten Råsundav 101. Denna stod färdig 1948. ... Elverkshuset. I första våningen har Råsundabolaget sina kontorslokaler."  
 Ur "Charlottenburgsbladet" 2003: I huset låg Konsums fjärde snabbköp i Stockholmsområdet 1948. Intill låg Kläd-Konsum.

Beskrivn AiS: På tomten låg ett äldre elverk, som till större delen revs. Den nuvarande byggnaden rymmer både lager- och industrilokaler och kontor för uthyrning.  
 Exteriören är i stort sett välbevarad, medan det inre har förändrats tämligen mycket genom åren.

Nuläge: Väggar slammat tegel, rosavit f.

Kommentar: Arkitektoniskt intressant byggnad av välkänd arkitekt.

Adress: **Råsundav 133 A, B.** 3e 19  
 Fasthet: Kastanjen 5.  
 Byggår: 1939-40, ca.  
 Arkitekt: Grönwall & Zetterberg.  
 Byggare: Olsson och Lindström.  
 Byggherre: Byggm Ragnar Olsson o fru Alb Lindström.  
 - Fastigh-för:n Kastanjen nr 6 u p a.

Äldre foton: Accnr 1996,20:154 (negnr 56). Sv/v.  
 Eric A Lundquist. Före kommunalisering av sophämt. Accnr 1994,16:75.  
 Färg. Maria Malmlöf. 1982. Accnr 1994,16:76. Färg. Maria Malmlöf. 1982. Accnr 1994,16:77. Färg. Maria Malmlöf. 1982.

U beskrivn: Bostadshus. 5 vån:ar, med inredd källarvån. Tak plåt. Tr bekl m marmor.

Nuläge: Väggar grov puts (gröt) (tilläggsisol drygt 1 dm), smutsbeige f. Tak svarta pannor. U portar(ev), lj fern. N fönster, of alum. Bv östsida U fönster, vit f. N balkonger, platt korr, lj beige f, handl alum, kantiga. Sockel i urspr liv. Östsida: 2 N vitm met-portar.  
 Mot Råsundav: Bv polerade svarta stenskivor, 4 skyltfönster o 3 portar, N brunf met. Gårdssida: U(tr) sm träport (skiva). N met-port, grå f. Stuprör vit f. Trapph golv lj (gråspr) marmor.

Kommentar: Förändrad genom tilläggsisolering, oförgade metallfönster och svarta takpannor. Stora likheter med Uppfartsv 5 av samma arkitekter.

Adress: *Råsundav 146, 148, se "Näckrosområdet" ovan.*

Adress: **S:t Ansgars väg 10 A, B.** 1e 24  
 Fasthbet: Poppeln 10.  
 Byggår: 1938-40.  
 Arkitekt: Emil Jädergård.  
 Byggare: Ledn arb Torsten Gustawi, ingenjör.  
 Sedan Nils Eriksson, ing.  
 Byggherre: Bertil Husberg, dir (för Fastigh-fören:n  
 Poppeln nr 10 u p a).  
 (Påbörjades i sept 1938 av dir Husberg,  
 övertogs i sep 1939 av byggnadsfirman  
 R Feinberg. Sedermera slutfördes arb  
 av A/B Ivar Holmers Brädgård.)  
 U beskrivn: Bostadshus. 5 vån, med inredd undervån.  
 Äldre foton: Accnr 2001,11:208 (negnr 274/12). Sv/v,  
 repro. Vykort, Pressbyrå 711504.  
 Daterat 1946 13/3. Accnr HD 36. O  
 Johansson. 1957. Accnr HD 46. O  
 Johansson. 1961.  
 Litteratur: AiS.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Väggar slät puts, ljgul f.  
 Tak plåt, svart f. Fönster vit f.  
 Nuläge: Flerbostadshus. Väggar N puts, halvgrov,  
 gul f. Tak plåt, horisont falsar i linje, röd  
 f. U fönster, vit f, bv grön f. N balkonger, bred trapetskor, vit f, handl alum. Sockel slät, grå f/  
 grå konststen. Stuprör vit f. Port 10 A: Runt port konststen, U port, brun fern, trapph btg-mosaik.  
 Port 10 B: U port, brun fern, trapph golv btg-mosaik.  
 Kommentar: Intressant uppglasning i fasad mot hisschakt.

Adress: **Sjöv 5.** 1e 16  
 Fasthbet: Fasanen 2.  
 Byggår: 1945, ca.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Byggare: Arbetsled Manfred Mannergård,  
 Läckaby. Byggn-arb utf av  
 Ragnar Karlsson.  
 Byggherre: Manfred Mannegård, byggm.  
 U beskrivn: Väggar puts. Tak tegel.  
 U utseende: Villa.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn:  
 Ursprungliga fönsterluckor.  
 2 vån:ar. Stomme plank.  
 Väggar ädelputs, gråvit f.  
 Tak rödbrunt 2-kupigt tegel.  
 Snickerier brun f. Valmat tak.  
 Grund svart slätputs.  
 Nuläge: Väggar puts, gråvit f. Tak pannor. Sockel mörk.  
 Kommentar: Ursprunglig.

Adress: **Sjöv 6.** 1e 17  
 Fasthbet: Måsen 7.  
 Byggår: 1946-47.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Konstrukt: Elis T Pålskog.  
 Trädgark: E Oldén, trädgark F S T.  
 Byggherre: Fastigh-fören:n Solna Egna Hem  
 u p a/ ingenjör B Gustavsson.  
 (-F Albertson, disp.)  
 U beskrivn: 1 lgh om 6 rok, jämte bad, hall,  
 klädkammare. 1 matkällare. 1 garage.  
 1 pannrum, 1 tvättstuga, 1 torkrum.  
 Tak taktegel.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn:  
 Enligt ursprungliga ritningar mycket likt  
 Måsen 3 (Sjöv 14).  
 Tilläggsisolerad och ny fasad.  
 Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar läktpanel, gråvit f. Tak rött 2-kupigt tegel. Valmat tak.  
 Snickerier brun o orange f. Grund grå slätputs.  
 Nuläge: Väggar stående panel, grön f. Hörn o foder vit f. Tak pannor. Entrédörr fern. Stuprör vit f.  
 Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad (urspr:en trol putsad), fasadfärg främmande i omgivningen.

Adress: **Sjöv 8.** 1e 16  
 Fasthbet: Måsen 6.  
 Byggår: 1946.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog, byggnadsingenjör.  
 Byggare: B V Larsson, byggmästare.  
 Byggherre: Fastigh-fören:n Solna Egna Hem u p a,  
 gm ingenjör B Gustavsson.  
 (-B V Larsson, byggm.)  
 U beskrivn: 1 lgh om 6 rok jämte bad, hall,  
 klädkammare. 1 matkällare. 1 garage.  
 1 pannrum, 1 tvättstuga, 1 torkrum.  
 Ymur btghålsten 20 cm. Tak taktegel.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Villa. 2 vån:ar.  
 Stomme plank. Väggar ädelputs, beige  
 f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier grå f. Grund grå spritputs.  
 KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
 Nuläge: Väggar puts, lj gul f. Tak pannor. Entrédörr vit f. Fönster gråvit f. Sockel lj grå f. Stuprör vit f.  
 Kommentar: Relativt ursprunglig.

Adress: **Sjöv 10.** 1e 15  
 Fasthbet: Måsen 5.  
 Byggår: 1946.  
 Arkitekt: Nils Sköld.  
 Konstrukt: Carl Berlin.  
 Byggare: Å Måhl.  
 Byggherre: Åke Måhl, byggnadsingenjör.  
 U beskrivn: 1 lgh om 5 rok jämte 2 hallar o  
 jungfrukammare. 1 matkällare.  
 1 förrådsutrymme. Tvättstuga,  
 pannrum. Ymur Siporex 25 cm,  
 fas slätputs. Tak tegel.  
 U utseende: Villa. 2 vån:ar.  
 Äldre foton: Accnr 1988,21:28 (negnr 19-4).  
 Olle Johansson. 1957.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Mycket snarlik Måsen 4 (Sjöv 12). Lummig trädgård. Måsen 1-5 utgör en enhetlig villarad.  
 Stomme siporex. Väggar ädelputs, brunbeige f. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund grå spritputs.  
 KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
 Nuläge: Väggar puts, lj gulvit f. Tak 1-kup tegel. Fönster vit f. Sockel grå f. Stuprör vit f.  
 Kommentar: Relativt ursprunglig. Mycket lik Sjöv 12.

Adress: **Sjöv 12.** 1e 16  
 Fasthet: Måsen 4.  
 Byggår: 1946.  
 Arkitekt: Nils Sköld.  
 Konstrukt: Carl Berlin.  
 Byggare: Åke Måhl.  
 Byggherre: Åke Måhl, byggnadsingenjör.  
 U beskrivn: Enfamiljvilla. 2 vån.

1 lgh om 5 rok jämte hall o jungfrukammare. 1 matkällare. 1 garage.  
 1 förrådsutrymme. Tvättstuga, pannrum.  
 Ymur Siporex 25 cm, fasader slätputs.  
 Tak tegel.

Äldre foton: Accnr 1988,21:28 (negnr 19-4). Olle Johansson. 1957.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Mycket snarlik Måsen 5 (Sjöv 10). Lummig trädgård. Måsen 1-5 utgör en enhetlig villarad. Utbyggnad åt sjön 1954 (ark Rune Fredriksson, Enskede).  
 Stomme siporex. Väggar ädelputs med räfflor, brunbeige f. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund grå spritputs.

KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
 Nuläge: Väggar puts, lj beigeaprikos f. Tak 1-kup tegel. Fönster vit f. Sockel grå f. Stuprör vit f.  
 Kommentar: Mycket lik Sjöv 10.

Adress: **Sjöv 14.** 1e 15  
 Fasthet: Måsen 3.  
 Byggår: 1945-46.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Byggherre: Walter Häring (o C E Gander).  
 U beskrivn: Enfamiljvilla. 2 vån.

Yv plank, utv puts. Tak tegel.  
 Äldre foton: Accnr 1988,21:28 (negnr 19-4). Olle Johansson. 1957.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Ursprungliga fönsterluckor. Lummig trädgård. Måsen 1-5 utgör en enhetlig villarad.  
 Stomme plank. Väggar ädelputs, brunbeige f. Tak brunt 2-kupigt btg-tegel. Snickerier brunbeige f. Grund grå spritputs.

KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
 Nuläge: Väggar puts, brunbeige f. Tak pannor. Fönster vit f. Sockel grå spritputs. Skorsten i rött tegel.  
 Kommentar: Ursprunglig. Med 1940-talskaraktär.

Adress: **Sjöv 15.** 1e 17  
 Fasthbet: Ellenhill 2.  
 Byggår: 1945-46.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog, byggn-ing.  
 Byggare: Arbetsled byggm D Bäck.  
 Byggherre: David Bäck, byggmästare.  
 U beskrivn: Villa. Väggar puts. Tak tegel.  
 Utbyggn m garage.  
 Äldre foton: Accnr 1988,21:28 (negnr 19-4).  
 Olle Johansson. 1957.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Mycket välhållat.  
 Nya fönsterluckor.  
 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar  
 ädelputs, ljusbeige f.  
 Tak rött 2-kupigt tegel.  
 Snickerier vit o brun f.  
 Grund brun spritputs.  
 KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Nuläge: Väggar beige f. Ramar runt fönster vit f. Rustik i hushörn grå f. Tak rött tegel. Fönster bruna  
 karmar o vita bågar. Alatn räckle i svartm smide. Sockel brun f. Stuprör vit f. Skorsten klädd m  
 gråm plåt.  
 Kommentar: Stiluttryck förändrat genom fönsterramar och rusticering av hörn (ej på ursprunglig ritn).

Adress: **Sjöv 16.** 1e 15  
 Fasthbet: Måsen 2.  
 Byggår: 1945-46.  
 Arkitekt: Carl Nyrén.  
 Konstrukt: Arnold Gunneryd, ingenjör.  
 Trädgark: Edgar Oldén, stadsträdgmästare.  
 Äv staket ritat av Oldén.  
 Byggare: Ansv arb-led Arnold Gunneryd, ing.  
 Byggherre: Arnold Gunneryd (o Arne  
 Westerberg, byggn-ing), Sthlm.  
 U beskrivn: Enfamiljsvilla. Av trä.  
 Yv trä o puts, ca 15 cm, k 0,55.  
 Tak taktegel. Synliga taktassar.  
 Äldre foton: Accnr 1988,21:28 (negnr 19-4).  
 Olle Johansson. 1957.  
 Litteratur: AiS.  
 Förändring: Gavelbyggnaden tillbyggdes något mot sjön 1956, efter arkitekt Erik Starks ritningar.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Ursprungliga fönsterluckor. Lummig trädgård. Måsen 1-5 utgör en enhetlig  
 villarad. Sekundär mindre tillbyggnad mot sjön.  
 Ur beskrivn: Villa. 2 vån:ar. Stomme plank Väggar ädelputs, beige f. Tak rött 2-kupigt tegel.  
 Snickerier brun f. Grund brun ädelputs.  
 KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
 Beskrivn AiS: Vardagsrumsutbyggnad vid gaveln.  
 Nuläge: Väggar puts, beigevit f. Tak pannor. Fönster brun f. Luckor brun f.  
 Kommentar: I stort ursprunglig. Omsorgsfull arkitektur. Av välkänd arkitekt. Jämför med Källbacken 11.

(6 ritn, 7 + 7 + 7 cm)



Adress: **Sjöv 17.** 1e 18  
 Fasthbet: Ellenhill 1.  
 Byggår: 1949.  
 Arkitekt: Sixten Magnusson, ingenjör,  
 Djursholm.  
 Konstruktör: Dan Bergman, ingenjör.  
 Byggare: Bertil Forslund, byggmästare.  
 Trädgark: Elin Smedberg.  
 Byggherre: Paul Berglund, tandtekniker,  
 Sthlm.  
 U beskrivn: Villa. 1 lgh om 5 rok, jämte 1 badrum  
 o 2 hallar. 1 matkällare. 1 garage.  
 1 förrådsutrymme.  
 Väggar terrasitputs. Tak 2-kupigt tegel.  
 Äldre foton: Accnr 1988,21:28 (negnr 19-4). Olle  
 Johansson. 1957.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: 2 vån:ar. Stomme siporex.  
 Väggar ljusbeige ädelputs, terrasit. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund natursten.  
 Nuläge: Väggar puts, beige f. Tak pannor. Port fern. Fönster vit f. Luckor grön f. Hängsrör vit f.  
 Takkupa o skorsten gulbeige puts.  
 Kommentar: I stort ursprunglig. Dock ingen takkupa på urspr ritning.

Adress: **Sjöv 21.** 1e 15  
 Fasthbet: Gåsen 4.  
 Byggår: 1946-47.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Byggare: Arb-led David Bäck.  
 Byggherre: David Bäck, byggmästare.  
 Äldre foton: Accnr 1988,21:26 (negnr 19-3).  
 Olle Johansson. 1957.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn:  
 Nya fönsterluckor, annars ursprungligt.  
 Mycket snarlik Gåsen 5 (Sjöv 19,  
 1950-tal).  
 Villa. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar  
 ädelputs, beige f. Tak rött 2-kupigt  
 tegel. Valmat tak. Snickerier brun f. Grund grå spritputs.  
 KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
 Nuläge: Väggar puts, beigevit f. Tak tegel. Port fern. Fönster mörk f. Luckor mörk f. Altan räcke i  
 svartm smide. Sockel gråm spritputs. Skorsten i rött tegel.  
 Kommentar: Ursprunglig.

Adress: **Sjöv 24.** 1e 13  
 Fasthbet: Anden 2.  
 Byggår: 1946.  
 Arkitekt: Carl Westerlund (tidigare  
 förslag av Elis T Pålskog).  
 Konstruktör: Kapt Modin.  
 Trädgark: Edgar Oldén (inkl staket o grindar).  
 Byggare: Byggmäst W Häring, o C E Gander.  
 Byggherre: Walter Häring o C E Gander.  
 U beskrivn: Villa. 6 rok, jämte jfk, hallar, bad,  
 toil, m m. Matkällare. Garage.  
 Blov-ans: Yv trä. Fasader terrasitputs.  
 Tak tegel.  
 T U: Ym 20 cm cementhålstén

(5 cm träullsplattor).

Äldre foton: Accnr 1988,21:26 (negnr 19-3). Olle Johansson. 1957. Accnr 1988,21:28 (negnr 19-4). Olle Johansson. 1957. I hängmapp i byggn-nämnds arkiv sv/v foton 1992 25/11.

Förändring: 1994: Carport. Ark AB C Hammarlund Byggkonsult.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Under invändig ombyggnad. Intressant.  
2 vån:ar. Stomme plank. Väggar terrasitputs, beige f. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier ljusgrön f. Grund beige slätputs.

Nuläge: Väggar puts, gulvit f. Tak mörka pannor. Fönster vit f. Skorsten i rött tegel.

Kommentar: Fint sammanfogade volymer. Jämför med Tottv 25 av samme arkitekt.

Adress: **Sjöv 26.** 1e 13

Fasthet: Ejdern 5.

Byggår: 1946.

Arkitekt: John Barton.

Konstrukt: Tore Asplund, ing.

Trädgark: E Oldén.

Byggare: Byggn-firman Asplund & Åhman.  
Arbetsled ing A Åhman.

Byggherre: Byggn-firman Asplund & Åhman.

U beskrivn: Villabyggnad.  
Väggar porfyritputs. Tak tegel.

Äldre foton: Accnr 1988,21:26 (negnr 19-3).  
Olle Johansson. 1957.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Huset identiskt m Ejdern 4.  
Villa. 1 3/4 vån. Stomme plank. Väggar ädelputs, beige f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit o brun f. Grund grå spritputs.

KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.

Nuläge: Väggar puts, beige f. Tak pannor. Fönster brun o vit f. Sockel grå f. Skorsten i rött tegel.

Kommentar: Relativt ursprunglig. Mycket lik Sjöv 28 och 30.

Adress: **Sjöv 28.** 1e 15

Fasthet: Ejdern 4.

Byggår: 1946.

Arkitekt: John Barton.

Konstrukt: Tore Asplund, ingenjör.

Trädgark: Edgar Oldén.

Byggare: Byggn-firman Asplund & Åhman.

Byggherre: Byggn-firman Asplund & Åhman.

U beskrivn: Enfamiljvilla. Väggar kalkputs.  
Tak rött 2-kupigt taktegel.

Äldre foton: Accnr 1988,21:26 (negnr 19-3).  
Olle Johansson. 1957.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Huset ident m Ejdern 5.  
1 3/4 vån. Stomme plank. Väggar ädelputs, beige f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund grå spritputs.

Nuläge: Väggar puts, vit f. Tak pannor. Fönster vit f. Luckor mörk f. Stuprör mörk f. Skorsten i rött tegel.

Kommentar: Mycket lik Sjöv 26 och 30.



Adress: **Sjöv 30.** 1e 15  
Fasthet: Ejdern 3.  
Byggår: 1945-46.  
Arkitekt: John Barton.  
Konstrukt: Tore Asplund, ingenjör.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggare: Arbetsledn Arne Åhman.  
Byggherre: Byggn-firman Asplund & Åhman.  
U beskrivn: Enfamiljsvilla. Väggar kalkputs.  
Tak rött 2-kupigt taktegel.  
Äldre foton: Accnr 1988,21:26 (negnr 19-3).  
Olle Johansson. 1957.  
Accnr 1988,21:27 (negnr 19-2).  
Olle Johansson. 1957.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Nytt fönster tillkom 1971. Villa. 1 3/4 vån. Stomme plank. Väggar ädelputs, beige f. Tak brunt 2-kupigt btg-tegel. Snickerier vit o brun f.  
Nuläge: Väggar puts, beige f. Tak pannor. Fönster vit f. Luckor brun f. Sockel grå f. Stuprör mörk f.  
Skorsten i rött tegel.  
Kommentar: Mycket lik Sjöv 26 och 28.

Adress: **Sjöv 34.** 1e 17  
Fasthet: Ejdern 1.  
Byggår: 1945.  
Arkitekt: John Barton.  
Konstrukt: Anders Andersson, ingenjör.  
Trädgark: E Oldén.  
Byggare: Arbetsled Carl Barton.  
Byggherre: Carl Barton, byggm.  
U beskrivn: Enfamiljsvilla. 5 rok i 2 vån, jämte delvis utschaktad källare inneh tvättstuga, matkällare, förvaringsrum, pannrum samt garage. Yv plankstomme, utvänd puts.  
Tak enkupigt taktegel.  
Äldre foton: Accnr 1988,21:27 (negnr 19-2). Olle Johansson. 1957.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
Råsunda - villakvarter. 1982.  
Ur beskrivn: Ursprungligt.  
1-2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, beige f. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier brun f.  
Grund naturstensmosaik.  
Nuläge: Väggar puts, lj ockragul f. Tak tegel. Fönster brun f. Altan räcke i svartm smide. Sockel naturstensmosaik. Skorsten i gulfl tegel.  
Kommentar: Hade 1982 beige ädelputs.

Adress: **Sjöv 36.** 1e 12  
Fasthet: Ankan 9.  
Byggår: 1941.  
Arkitekt: Ritning: "Uppr efter ark Ejnar Kr Skov i febr 1940 uppgjort förslag. Råsunda i okt 1940, Torsten Gustawi."  
Byggherre: Nils Blomberg, Stockholm.  
U beskrivn: Enfamiljsvilla i 1 plan med delvis inredd källarvån. Väggar kalkputs, avfärgad (inkl sockel). Tak Icopalpapp i dubbla lag. Byta ca 102 m2.  
Äldre foton: Accnr 2001,11:256 (negnr 275/23).  
Sv/v, repro. (Vykort. 712105.) (k)  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.

Nuläge:	Ur beskrivn: Moderniserat. 1 vån. Stomme gasbtg. Väggar vitt mexitegel. Tak rött 2-kupigt tegel. Valmat tak. Snickerier vit f. Grund stenimitation.	
Kommentar:	Väggar vitt mexitegel. Tak röda pannor. Fönster vit f. Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen putsad).	
Adress:	<b>Stråkv 30.</b> (-Ekensbergsv 98)	1e 15
Fasthbet:	Krassen 5.	
Byggår:	1945.	
Arkitekt:	HSB-BORO Arkitektkontoret Sthlm/ S Jn.	
Trädgark:	Oskar Tilfors.	
Byggare:	F Wiksén, ingenjör. (H Rundgren.)	
Byggherre:	Helge Rundgren, metallarbetare.	
U beskrivn:	Enplansvilla. Ur TU 1946 6/6: Ytermurar källaren 20 cm btg-hålstén o 5 cm träullsplattor. Ytterväggar våningen 3" spontade plank o papp o 1" spräckpanel o puts, invändigt papp o luftrum o 3/4" innerpanel o 12 mm porös fiberplatta.	
Äldre foton:	Accnr 1988,21:22 (negnr 20-11). Olle Johansson. 1958.	
Förändring:	1977: 12/5 blev inbyggnad av entré samt fasadbeklädnad med tegel. Ur TB 3/5: Tilläggsisol 10 frigolit o fasadtegel gult 250 ggr 60 ggr 62. Besiktnresol 1978 22/8.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Krassen 5-8 är samtliga HSB Boro-hus och var urspr mycket lika. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar gult fasadtegel. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier brun o vit f. Grund grå slätputs.	
Nuläge:	Väggar gult fasadtegel. Tak pannor. Fönster brun f. Sockel grå f. Skorsten klädd m grå plåt.	
Kommentar:	Förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen putsad). Jämför med Ekensbergsv 100, 102 och 104.	
Adress:	<b>Södra Långg 33.</b>	1e 17
Fasthbet:	Flustret 5.	
Byggår:	1946-47.	
Arkitekt:	C F Rahmqvist.	
Konstrukt:	L Backmark.	
Byggare:	B Ekström. Byggn-led Jirlow, byggn-ing.	
Byggherre:	Bror Ekström, byggmästare.	
U beskrivn:	12 lgh:er om 2 rok, jämte badrum o tambur. 1 butik, kontor el lager. Husdjup 12,42 m. Väggar puts o kalkfärg. Tak taktegel.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: 4 vån:ar. Stomme lättbtg/tegel. Väggar slät puts, gul f. Tak plåt, röd f. Fönster vit f. Grund btg.	
Nuläge:	Väggar halvgrov puts, brunbeige f. Tak plåt, röd f. U port(tr), trä, panelad. Fönster bågar vit f, karm grön f. N fönster i trapph. Balkonger trapetskor plåt, militärgrön f, handl runda, militärgrön f. Sockel slät, målad blågrå. Runt port "konststen" (rosa o vit småsten i yta, btg). Gavel ½ tr ned dörr klädd m of met-skiva, U fönster bredvid. Mot gård: 1 tr ned met-port, grå f. Tassar synl. Stuprör gulbeige f. Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv gråvitspräckl marmor, U handl, trä, fern, U smitt räcke, grön f, U lgh-dörrar, fern.	
Kommentar:	Relativt ursprunglig. Jämför med Södra Långg 35 A, B.	

Adress: **Södra Långg 35 A, B.** 1e 15  
 Fasthbet: Flustret 4.  
 Byggår: 1946-47.  
 Arkitekt: C F Rahmqvist.  
 Konstruktör: L Backmark, civilingenjör.  
 Byggare: Arbetsled H Jirlow, byggnadsingenjör.  
 Byggherre: Bror Ekström, byggmästare.  
 U beskrivn: 6 lgh om 1 rok, jämte badrum o tambur.  
 12 lgh om 2 rok, jämte badrum, hall o  
 kapprum. 2 butiks-, kontors- el  
 lagerlokaler. Väggar puts o kalkfärg.  
 Tak taktegel.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: 3 vån:ar. Stomme lättbtg.  
 Väggar plåtpanel, uppsatt 1977, ljgrön  
 f. Tak plåt, lagt 1958, brun f, före byte -58 tegeltak. Fönsteromfattningar grön plåt. Fönster vit f.  
 Grund btg.  
 Nuläge: Väggar plåt, bred trapetskor (tilläggsisol, ca 1 dm ut från fasadliv), mkt lj grön f. Portar:  
 Omfattningar, portar, marmor o lgh-dörrar som Södra Långg 33. U fönster(k), vit f. Balkonger  
 trapetskor plåt, grön f, handl dubbla, kantiga, grön f. Sockel rel slät, gråflammig f, mot Södra  
 Långg orangerosa f. Mot gård: 1 tr ned met-dörr, grå f. Taksprång inklätt. ½ tr ned met-klädd sm  
 port (som Södra Långg 33), U fönster, grön f. Mot Södra Långg: På grund 2 skyltfönster, trä,  
 grön f. På entrésida: ½ tr ned sm port, m of met-skiva. U garageport, panel (sm ribbor), bredvid  
 of met på sm port. Stuprör lj grön f.  
 Kommentar: Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad. Ursprungligen även tegeltak. Jämför med Södra  
 Långg 33. Positivt: U garageport.

Adress: **Tottv 3.** 1e 17  
 Fasthbet: Borgen 3.  
 Byggår: 1939-40.  
 Arkitekt: Erik Sundvall.  
 Trädgark: S Ancker, B Gate, S Lindegren,  
 ark:er SAR.  
 Byggare: Olsson & Rosenlund.  
 Byggherre: Birger Gustavsson, byggmästare,  
 Traneberg.  
 U beskrivn: Bostadshus. 3 vån:ar, med delvis inredd  
 källarvån. Putsat. "Sedan byggnads-  
 företag med färdig stomme, in- och  
 utvändig putsning m m avstannat i okt  
 1939, upptogs arbetet av firma Olsson &  
 Rosenlund i juli 1940. Arbetsledare var  
 då firmans byggmästare Martin Berglund  
 ... . Under sommaren och hösten 1940  
 slutfördes byggnadsarbetet".  
 Äldre foton: Accnr 1978,97:9. Sv/v. Olle Johansson. 1958. Accnr 1978,97:139 (negnr 16-10). Olle  
 Johansson. Ca 1958. Accnr 2001,11:252 (negnr 275/15). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 30645.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83,  
 Ur beskrivn: 4 vån:ar, inkl sout-vån (vilken används som garage). Väggar slät puts, beige f. Tak  
 rött tegel. Samtl fönster 1 el 2 lufter, hela rutor, vit f. Sockel mörkgrå. Höga skorstenar i rött  
 tegel.  
 Nuläge: Väggar halvgrov N puts, gulbeige f. Tak pannor. U port. U fönster, vit f. Balkonger sinuskor  
 plåt, vit f, handl runda, vit f, N plattor. Sockel slät, grå f. Portnisch klädd m stenskvor (tr  
 kalksten). 2 U garageportar, vit f. Tassar synl, vit f. Skorstenar tegel. Trapph golv lj marmor.  
 Kommentar: Ursprunglig. Jämför med Tottv 5 B.

Adress: **Tottv 5 A.** 1e 16  
 Fasthbet: Borgen 2.  
 Byggår: 1940, ca.  
 Arkitekt: Erik Sundvall.  
 Trädgark: S Ancker, B Gate, S Lindegren,  
 ark:er SAR.  
 Byggherre: Werner Gustafsson, byggmästare.  
 Äldre foton: Accnr 1978,97:9. Sv/v. Olle Johansson.  
 1958. Accnr 1978,97:139 (negnr 16-10).  
 Olle Johansson. Ca 1958. Accnr 2001,  
 11:252 (negnr 275/15). Sv/v, repro.  
 Vykort, Pressbyrå 30645.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Centrala Råsunda, 1982/83.  
 Ur beskrivn: Bostadshus. 3 vån:ar samt  
 sout-vån mot Tottv, mot gård 3 vån:ar.  
 Väggar spritputs, beige f. Tak rött tegel.  
 Fönster 1, 2 el 4 lufter, hela rutor, vit f. Balkonger brun plåt. Sockel slät puts, mörkgrå. Höga  
 skorstenar i rött tegel.  
 Nuläge: Väggar halvgrov N puts, gulbeige f. Tak pannor. U port (som nr 3). U fönster, vit f. Balkonger  
 sinuskorr plåt, rödbrun f, handl runda, vit f, N plattor. Sockel slät, grå f. Tassar synl, vit f.  
 Skorstenar tegel.  
 Kommentar: Ursprunglig.

Adress: **Tottv 5 B.** 1e 16  
 Fasthbet: Borgen 1.  
 Byggår: 1941.  
 Arkitekt: Georg Lindberg. (Tidigare  
 förslag av bl a Ture Sellman.)  
 Byggare: Arbetsledn byggnadsingenjör  
 Torsten Gustawi.  
 Byggherre: Fastigh-fören Borgen nr 11 u p a.  
 U beskrivn: Bagerilokal samt en butik med  
 tillhörande ekonomiutrymmen. M m.  
 Äldre foton: Accnr 1978,97:9. Sv/v. Olle Johansson.  
 1958.  
 Accnr 1978,97:139 (negnr 16-10).  
 Olle Johansson. Ca 1958.  
 Accnr 2001,11:252 (negnr 275/15).  
 Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrå 30645.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Centrala Råsunda, 1982/83.  
 Ur beskrivn: Bostadshus m affär i gatuplan mot Tottv. 4 vån:ar inkl sout-vån mot Tottv, och 3  
 vån:ar mot gården. Väggar slät puts, gul f. Tak rött tegel. Samtl fönster 1 el 2 lufter, m hela  
 rutor, grön f. Balkongdörrar 2-dubbla (2 lufter). Sockel gröngrå. De höga skorstenarna i rött  
 tegel. I bv hembageri.  
 Nuläge: Flerbostadshus. Väggar slät puts, gulbeige f. Tak tegelpannor. U port, brun f. U fönster, grön f.  
 Balkonger sinuskorr plåt, gulbeige f, handl runda, gulbeige f. Sockel slät, diskv vertikala räfflor,  
 grå f. Port inramad av bruna keram plattor (N,tr). Vid butik bruna keram plattor. Butik N port,  
 brunf met, U skyltfönster, brun f. Dörr till cykelfrd m m, brun f (U,tr). Tassar synl, gul f.  
 Skorstenar tegel. Trapph golv grå marmor, U lgh-dörrar(ev).  
 Kommentar: Ursprunglig. Jämför med Tottv 3.

Adress: **Tottv 7.** (-Solparksv 4) 1e 17  
Fasthet: Kojan 1.  
Byggår: 1945.  
Arkitekt: Åke Porne. (Jean Adrian, ark SAR, gjorde ett tid försl, i början av 1940-t.)  
Konstruktör: Gösta Smitt, civilingenjör.  
Byggare: Egen regi. Utför o ledning Fritz Waldengren, byggnadsingenjör.  
Byggherre: Fastigh-fören:n Bostaden nr 1 u p a.  
U beskrivn: Bostadshus. 3 vån:ar, 1-3 tr. Med portvaktslgh o kontor i bv, samt därunder pannrum. Yv putsas. Tak taktegel. Y-portar plansteg av granit. Utv sockel putsas m cementbruk. Entréportar av ek. Sättsteg, plansteg samt trapplaner jämte golv i entréer av finslipad marmor.  
Äldre foton: Accnr 1978,97:139 (negnr 16-10). Olle Johansson. Ca 1958.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Centrala Råsunda, 1982/83. Ur beskrivn: 5 vån:ar, inkl sout-vån. Väggar spritputs, gulbrun f. Samtl burspråk täckta m liggande brunm panel. Tak rött tegel. Fönster 1 el 2 lufter, m hela rutor, beige f. Sockel hög, mörkbrun.  
Nuläge: Väggar halvgrov N puts, gul f. Burspråk tilläggsisol o klädda m gulmålade skivor. Tak pannor. N port, brunf met. U fönster, vit f. N balkonger, platt bred korrug, vit f, handl alum. Sockel slät, grå f. Runt port N gulbeigea karam plattor. Skorstenar tegel. Valmat tak. Trapph golv grå marmor, U lgh-dörrar(ev).  
Kommentar: Burspråk var 1982 täckta med liggande brunmålad panel.

(3 ritn, 11,5 + 12 + 12 cm)



Adress: **Tottv 25.** 1e 15  
 Fasthet: Åreskutan 5.  
 Byggår: 1947.  
 Arkitekt: Carl Westerlund.  
 Byggherre: Byggn Walter Häring och C E Gander.  
 U beskrivn: 1 lgh om 5 rok jämte hallar, badrum,  
 toal, m m. 1 matkällare.  
 Yv trä, fasader puts.  
 Tak tegel.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Villan har ett högt läge.  
 Huset tillbyggt 1962.  
 Villa. 2 vån:ar. Stomme plank.  
 Väggar ädelputs, beige f.  
 Tak rött 1-kupigt tegel.  
 Snickerier brun f.  
 Grund ofärgad ädelputs.  
 Nuläge: Väggar puts, gulbeigevit f. Tak 1-kup tegel. Fönster vit f o brun f. Stuprör svart f.  
 Kommentar: Arkitekten var stadens arkitekt 1943-54. Jämför med Sjö 24 av samme arkitekt.

Adress: **Uppfartsv 5. (-Råsundav 137)** 1e 17  
 Fasthet: Enen 5.  
 Byggår: 1939-40.  
 Arkitekt: Grönwall & Zetterberg.  
 Byggherre: Thor Thege, byggmästare.  
 U beskrivn: 5-våningars bostadshus med inredd  
 källarvåning.  
 3 friliggande fasader.  
 Yv kalkputs o avfärgning.  
 Sockel konstgranit.  
 Tak galv plåt.  
 Nuläge: Väggar grov N puts, gråblå f (tilläggs-  
 isol, drygt 1 dm tj). N port, brunf met.  
 U fönster, vit f. N balkonger, platt korr,  
 grön f, handl kantiga, alum. Sockel  
 brungrå f. Östsida: Portal som grund  
 men gråare. Kontor t h om port vitf  
 galler, där innanför U port o fönster (tr).  
 Bredvid port gråm met-port. Mot  
 Råsundav: Bv som grund (platt, röd o grå småsten, rödbrungrå f). 4 butiker: Alla 1 U dörr o 1 U  
 skyltfönster, brun f. Gårdssida: Grund slät, brungrå f. ½ tr ned panelad gråm port. Stuprör svart  
 f. Taksprång plåtklätt. Trapph trappa gråspr marmor, U lgh-dörrar, lj fern, U väggarm(ev), N  
 belägg golv innanför entré, grå.  
 Kommentar: Förändrad genom ovan sockel utskjutande tilläggsisolering. Trol urspr annan färg. Av välkända  
 arkitekter. Likheter med Råsundav 133 av samma arkitekter. Positivt: Butiksparti. Lgh-dörrar.

Adress: **Uppfartsv 7, 9.** (-Råsundav 130) 1e 17  
Fasthbet: Tallen 9.  
Byggår: 1944.  
Arkitekt: Ax Sjögren (ändringar av Bocander & Cronvalls ritn:ar).  
Konstrukt: Ekblom, ing c/o Toll byggn-bol.  
Byggherre: Ivar Löwenthal, disp.  
(-Nyggnadsfirman Svanberg o Ljungberg.)  
U beskrivn: Ym 30 cm gasbtg.  
Äldre foton: Accnr 1983:23:27. Valter Pöppel (Copy). 1945. (Uppfartsv 7.) Accnr 2001,11:191 (negnr 271/20). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 712935. Frankerat 1952. (Uppfartsv 7.) Accnr 1978,97:340 (negnr A 848). Sv/v. Olle Johansson. 1959 31/8. (Uppfartsv 7.) Accnr 1996,20:154 (negnr 56). Sv/v. Eric A Lundquist. Före kommunalisering av sophämt. (Uppfartsv 7.) Accnr 2001,11:192 (negnr 272/19). S/v, repro. Vykort, Pressbyrån 712107. (Spårvagnstiden.) (Uppfartsv 7.)  
Nuläge: Väggar halvgrov puts, beige f. Tak pannor, svartf plåtgarn. N portar, mörkt brunf met. U fönster, beige f. Balkonger fint sinuskorr N plåtar, brunröd f, handl runda, svart f (nyrenov). Sockel platt, halvgrov, småsten, grå f. Västsida: 2 N met-portar, grå f. Mot Råsundav: U trädörr(ev), brun f, U skyltfönster, trä. Tobak 2 U skyltfönster, trä, ockragul f, U dörr, trä, ockragul f. Östsida: I portnischer tj skivor rödgrå grov granit, cu-garn ovan. U sm port, fin panel, lj fern. N met-port, gråm. Igensatta fönster i grund. Taksprång inklätt. Skorstenar klädda m svartf plåt. Nr 7: Trapph gråvitspr marmor, i trappa lj marmor, U handl. 9: Trapph golv rel lj marmor, U handl, fern.  
Kommentar: Positivt: Balkongform.

Adress: **Uppfartsv 8** (-Råsundav 128) 1e 17  
Fasthbet: Apeln 2.  
Byggår: 1940.  
Arkitekt: Elis T Pålskog.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggherre: Fastigh-fören Apeln nr 2 u p a.  
U beskrivn: Bostadshus. 5 vån:ar, med inredd källarvån. Tak galv plåt.  
Tr:or o förstuga bekl med marmor.  
Äldre foton: Accnr 1983:23:27. Valter Pöppel (Copy). 1945. Accnr 2001,11:191 (negnr 271/20). Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 712935. Frankerat 1952. Accnr 1978,97:340 (negnr A 848). Sv/v. Olle Johansson. 1959 31/8. Accnr 1996,20:154 (negnr 56). Sv/v. Eric A Lundquist. Före kommunalisering av sophämt. Accnr 2001,11:192 (negnr 272/19). S/v, repro. Vykort, Pressbyrån 712107. (Spårvagnstiden.) Accnr 1994,16:77. Färg. Maria Malmlof. 1982. Accnr 1994,16:78. Färg. Maria Malmlof. 1982.  
Nuläge: Flerbostadshus. Väggar slät puts, lj brun f. Tak plåt, svart f. N port, of alum. U fönster, brun f. N balkonger, platt korr, beige f, handl kantiga, alum. Sockel platt, kornig, brungrå f. Västsida: Portal i granit. T v om huvudport N met-port, grå f. T h om huvudport U skyltfönster, igensatt dörr, U skyltfönster, brun f. Mot Råsundav: N skyltfönster o port, brunf met, N skyltfönster, brunf met, N port, brunf met, N skyltfönster, brunf met. Östsida: 4 U skyltfönster, brun f. Igensatt fönster o U sm port, brun f (mkt fina panelträn). Taksprång inklädda. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv gröngråspr marmor, U handl, profilerade, lj fern, U räck, stål o vitf met, U lgh-dörra(ev).  
Kommentar: Negativt: Port.



Adress: **Uppfartsv 10.** 2e 17  
 Fasthbet: Apeln 3.  
 Byggår: 1943-44.  
 Arkitekter: Tore och Erik Ahlsén.  
 Konstrukt: R Elgenstierna o I Kauffeldt.  
 Byggherre: Byggn-ingenjörer P A Palmér och P E  
 Benson, Firma Byggt teknik, Stockholm.  
 - Byggt teknik P E Benson o C:o.  
 (Slutbes fastigh-äg Margaretha Ghiatza.)  
 U beskrivn: Bostadshus. 5 vån:ar. Yv puts el enl  
 väggkonstr. Tak tegel. (Hiss.)  
 Trappor belagda med "kolmorit".  
 Nuläge: Väggar plåt m bred platt trapetskor  
 (tilläggsisol drygt 1 dm), gulbeige f.  
 U port, lj fern. U fönster, vit f. N bal-  
 konger, bred platt korr, lj brun f, handl  
 kantiga, alum. Sockel N gulbruna keram  
 plattor. Västsida: Runt port N gulbruna  
 keram plattor som portal. T v (till kontor) träport, lj fern. T h fasadparti; butikslokal, fasaden  
 klädd m sm-ribbad panel, lj fern (1 skyltfönster, fern, 1 dörr, fern). Gårdssida: Port klädd m  
 gulbeige skiva. Taksprång inklätt m gulbeige plåt. Rödf stådränna. Trapph golv gråvitspr  
 marmor.  
 Kommentar: Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad. Av välkända arkitekter.

(2 ritn, 13 + 14,5 cm)

Adress:	<b>Uppfartsv 11, 13.</b> (-Förrådsg 13)	1e 18
Fasthbet:	Tallen 12.	
Byggår:	1944-45, ca.	
Arkitekt:	Elis T Pålskog.	
Konstruktör:	Kummelin(sic), civ-ing.	
Byggherre:	Fastigh-för:n Kristinedal u p a/ gm E Löfstrandh, byggmästare.	
U beskrivn:	Bostadshus. 4 vån:ar. 32 bost-lgh:er. 2 affärslokaler. Ym gas-btg (30 ggr 25 ggr 50). Tak rött taktegel. Tr:or bel m marmor.	
Nuläge:	Väggar slät N puts, lj gul f. Tak pannor. N portar, brunf met. U fönster, vit f. Balkonger fin sinuskorr N plåtar, vit f, handl järn i sick-sackmönster, runda, vit f. Sockel grå skivor, linjer (fogar). Östsida: I portnisch väggar klädda m gröngrå marmorskivor. Från söder U skyltfönster, lj fern, trädörr, lj fern (tr N), U skyltfönster, lj fern. Mot hörn U skyltfönster, lj fern, dörr, lj fern, U skyltfönster, lj fern. Nordgavel: U skyltfönster, lj fern, U dörr (igensatt), U skyltfönster, lj fern. Sydgavel: U sm dörr, m glasruta, lj fern (sm panelträn). Tassar synl. Skorstenar tegel. Trapph golv gråspräckt marmor, eldstad i borte vänstra hörnet (rött tegel, vitputsad kupa), elementgaller i trä (brunf vertikala spjälor).	
Kommentar:	Jämför med Uppfartsv 12, 14. Positivt: Eldstad i trapphus. Elementgaller.	

Adress: **Uppfartsv 12, 14.** 1e 16  
 Fasthbet: Apeln 7.  
 Byggår: 1944-45.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog, ing.  
 Konstruktör: G Kummlien, civilingenjör.  
 Trädgark: Trädgårdsanläggningar Helge E Gustafsson, byggnadsing E Löfstrand.  
 Byggare: Byggmäst Erik Löfstrandh, byggnadsingenjör.  
 Byggherre: Fastigh-fören Kristinedal u p a.  
 - Byggm Erik Löfstrandh, Enskede.  
 U beskrivn: Väggar puts. Tak tegel. Förstugor o trappor btg bel m marmor.  
 Nuläge: Väggar korr plåt (platt trapetskor), gulbeige f, runt fönster mörkbrunf plåt (tilläggsisol drygt 1 dm). N portar, brunf met. U fönster, gulvit f. N balkonger, platt korr, vit f, handl runda, alum. Sockel grå skivor, grov struktur. I portnischer väggar klädda m grågulfl marmor. 1 N sm port, brunf met. Gårdssida: Till cykelrum N sm brunf met-port (nisch bruna keram plattor). Stuprör brun f. Brunrödf stådränna. Skorstenar klädda m brunrödf plåt. Nr 12: Trapph golv lj gråspr marmor, eldstad i borte högra hörnet (rött tegel, kupa vit puts), elementgaller t v träram o trägaller, fern. Nr 14: Eldstad som nr 12 (i borte vänstra hörnet), N lgh-dörrar, i övrigt lika.  
 Kommentar: Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen putsad). Jämför med Uppfartsv 11, 13. Positivt: Eldstäder i trapphus.

Adress: **Uppfartsv 17.** 1e 15  
 Fasthbet: Kantarellen 7.  
 Byggår: 1939-40, ca.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Byggherre: Julius Jaenzon.  
 U beskrivn: Villa. Väggar ska putsas. Tak ska få icopalpapp (på ritn dock tegeltak). Teckning inhägnad av tomt (mur o grindar), sign Julius Jeanzon -40, bifall 1940 17/10.  
 Äldre foton: I hängmapp i byggnadsnämndens arkiv 11 färgfoton från 1991 (mest på mur, på vilken står "MCMXLV" (1945)).  
 Förändring: 1972: 23/5 bifall omputsning o färgning. Ur ansökan 3/5: "... tillstånd utföra ny fasadputsning med vit terrasit Nr 15001, grunden mossgrön Nr 14012 samt fönsterbågar Alcra ockra Nr 212."  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Arkitektoniskt genomarbetat hus. Ett hörn rundat. Små romanska fönster i bv. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar ädelputs, vit f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier gulbeige f. Grund grön slätputs.  
 KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
 Nuläge: Väggar puts, vit f. Tak röda pannor. Fönster mörk f. Balkong räcke i svartm smide.  
 Kommentar: Relativt ursprunglig. Jämför med t ex Ekstigen 9.

Adress:	<b>Vasav 23.</b>	E 14
Fasthbet:	Framnäs 10.	
Byggår:	1942-43.	
Arkitekt:	Arkitekt & Byggnadsfirman Dufwenberg.	
Byggare:	Arb-led T G Dufwenberg.	
Byggherre:	Fastigh-fören.n Framnäs nr 10 u p a. Sedan Fastighetsfören:n Björkhagen u p a.	
U beskrivn:	Källare samt 2 bost-vån:ar. Väggar puts. Fasaden kalkfärgades. Tak enkupigt taktegel. Tr marmormosaik.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 2 vån:ar. Väggar slät puts, ljbeige f. Tak 2-kupigt tegel. Fönster brun f. Sockel brun.	
Nuläge:	Väggar halvgrov puts (tilläggsisol, ca 1 dm tj), lj brunlila. Tak tegel. N port, vitf met. N fönster, i U liv, vitf met. Sockel i U liv, slät, brunm. Skorstenar i rött tegel. Trapph golv btg-mosaik, grå.	
Kommentar:	Kraftigt förändrad genom tilläggsisolering (hade 1979 slät ljust beige puts).	
Adress:	<b>Vinterv 2 A.</b>	1e 16
Fasthbet:	Målet 10.	
Byggår:	1946.	
Arkitekt:	Georg Scherman. (Tidigare förslag 1937-38, av Ekskogens Träförädling o Elis T Pålskog, på villabyggnad m bostad o serveringslokaler. Blev ej uppfört.)	
Konstrukt:	Erik Berglöf, byggnadsingenjör.	
Byggare:	Ansv arb-led byggm Gustaf Persson.	
Byggherre:	Elof Ohlsén, målarmästare.	
U beskrivn:	Villa. Av sten. 2 lgh:er om vardera 4 rok jämte hall o badrum. 1 verkstadslokal. 2 matkällare. 1 garage. 1 förrådsutrymme. Yv 25 cm ytong, fasader puts. Tak tegel.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Villa skulle byggas 1937, men det blev inte av. Tvåfamiljshus. 2 vån:ar. Stomme Ytong. Väggar slätputs, vitrosa f. Tak rött 2-kupigt tegel. Snickerier vit f. Grund grå slätputs.	
Nuläge:	Väggar puts, gul f. Tak tegel. Fönster vit f. Balkong räcke i vitm smide. Sockel mörkt grå f. Skorstenar klädda m rödm plåt.	
Kommentar:	Ursprunglig, men hade 1982 vitrosa f. Harmoniskt proportionerad. Av välkänd arkitekt.	

(2 ritn, 8,5 + 8 cm)

Adress:	<b>Vinterv 2 B.</b>	1e 16
Fasthet:	Målet 9.	
Byggår:	1946.	
Arkitekt:	Gunnar Wikland, ingenjör.	
Konstrukt:	Gösta Olsson, ingenjör.	
Trädgar:	G Wikland, ark, Sthlm.	
Byggare:	Birger Rundblad, byggmästare.	
Byggherre:	Birger Rundblad.	
U beskrivn:	2 vån:ar. Av sten. 2 lgh:er om 5 rok, jämte hall, badrum, serveringsrum. 2 garage. 1 skyddsrum. Tvättstuga, torkrum, pannrum. Yv Siporex, 25 ggr 25 ggr 50 cm, fasader terrasitputs. Tak tegel. Tr bel m kolmorit.	
Äldre foton:	I hängmappen i byggnadsnämndens arkiv 9 färgfotografier tagna före förändr 1987.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982. Ur beskrivn: Mindre flerfamiljshus. Stomme lätt-btg. Väggar ädelputs, grå f. Tak rött 1-kupigt tegel. Snickerier vitrosa f. Grund grå spritputs.	
Förändring:	1987: Höjning av tak (ca 75 cm), inredning av vind, isolering av ytterväggar.	
Nuläge:	Väggar brunrött fasadtegel (tilläggsisolerad).	
Kommentar:	Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad, m m (ursprungligen terrasitputsad, hade 1982 grå puts).	

Adress: **Vinterv 20.** 1e 17  
 Fasthbet: Fyrväpplingen 2.  
 Byggår: 1944.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog, byggn-ing.  
 Byggare: Ansv byggm David Bäck.  
 Byggherre: Byggmästarna D Bäck och Axel Larsson.  
 U beskrivn: Villa. Tak taktegel.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering. Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Ursprungligt. Garage tillbyggt 1950. Villa m garage. 2 vån:ar. Stomme plank. Väggar spritputs, mörk gulbeige f. Tak rött 2-kupigt tegel. Valmat tak. Snickerier brun o vit f. Grund grovkornig grå puts.  
 KiS 1988: Stort kulturhistoriskt värde.  
 Nuläge: Väggar puts, lj beigegul f. I hörn o runt fönster vit f. Tak tegel. Fönster vit f. Sockel grovkorning grå puts. Hängr o stuprör svart f. Skorsten klädd m rödf plåt.

Adress: **Åkersv 6.** 2e 17  
 Fasthbet: Harven 6.  
 Byggår: 1940-42, ca.  
 Arkitekt: N G Kjellberg.  
 (kompl av K Lindström)  
 Äldre foton: Accnr HD 29. O Johansson. 1957.  
 Accnr HD 62. O Johansson. 1962.  
 Tid utseende: Enl färginv på 1990-t urspr:en gulockra f.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar samt ½ tr ned. Stomme tegel. Väggar slät puts, senapsgul f. Tak plåt, svart f. Fönster blågrå f.  
 Nuläge: Flerbostadshus. Väggar halvgrov N puts, ockragul f (tid mkt lj gulockra). Tak plåt (horisont falsar på linje), svart f. U port, lj fern. U fönster, lj grön f. N balkonger, bred platt korrug, brun f, handl alum. Sockel rel slät puts, svart f. Runt port tunna keram plattor, N, brun f. ½ tr ned t v U fönster o dörr, vit f. ½ tr ned t h U fönster o dörr, grå f. (Jfr Åkersv 8.) Stuprör svart f. Taksprång inklätt. Skorstenar klädda m svartf plåt. Trapph golv gråspräckl marmor, U handl, lj fern.

Adress: **Åkersv 10.** (-Södra Långg 22) 1e 18  
Fasthet: Harven 16.  
Byggår: 1943.  
Arkitekt: Oscar Waller.  
Konstrukt: Looström & Gelin.  
Byggare: Fastigh-för:n Flöjtblåsaren nr 5 u p a.  
Byggherre: Fastigh-för:n Flöjtblåsaren nr 5 u p a,  
ing E Looström.  
U beskrivn: 3 vån:ar.  
Äldre foton: Accnr HD 29. O Johansson. 1957.  
Accnr HD 62. O Johansson. 1962.  
Tid utseende: Enligt färginv på 1990-t U:en lj grå f.  
Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
Vasalund, 1979.  
Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar  
samt ½ tr ned. Stomme tegel o Vibro-  
block o ABT-plattor. Väggar slät puts,  
ljröd f, därefter omputsat 1982 m gul  
spritputs. Tak plåt, röd f. Fönster grå f,  
därefter vit f. Grund btg.  
KiS 1988: Kulturhistoriskt egenvärde.  
Nuläge: Väggar spritputs (utanför urspr fasadliv, p g a tilläggsisol), lj brungul f. Tak tegelpannor. U port,  
lj fern. U fönster, vit f. N balkonger, trapetskorrug plåt, vit f, handl alum. Sockel ljgrå f.  
Portnisch klädd m grå granitskivor. På gavel liten envåning utbyggn: N port, brun fern (S L-g 22:  
Elektronikservice). Mot gård 2 trädörrar, vit f. Stuprör vit f. Taksprång inklätt. Plåtgarn tak grå f.  
Skorstenar klädda m rödf plåt. Trapph golv gråspräckt marmor.  
Kommentar: Hade före 1982 ljst röd slät puts. Negativt: Tilläggsisolering, med grov ytstruktur.

(2 ritn, 12 + 12 cm)

Adress: **Årebacken 2.** (-Vinterv 31, Sjövä 39) 1e 12  
 Fasthbet: Fjället 22.  
 Byggår: 1948.  
 Arkitekt: D R Wernlund och H Sanner,  
 byggn-ingenjörer.  
 Byggare: Byggm W Häring.  
 Trädgark: Edgar Oldén.  
 Byggherre: Erik Jansson, ombudsman.  
 U beskrivn: 1 lgh om 4 rok, jämte badrum o hall.  
 1 matkällare, 1 garage.  
 Väggar kalkputs. Tak tegel.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering.  
 Råsunda - villakvarter. 1982.  
 Ur beskrivn: Till- o ombyggt 1968. Intryck av 1960-talshus.  
 Villa. 1-2 vån:ar. Stomme plank. Väggar svartbetsad stående lockpanel o vitt mexitegel. Tak  
 svarta moderna takplattor. Snickerier brun f. Grund grå slätputs.  
 Nuläge: Väggar mörk stående lockpanel och vitt mexitegel.  
 Kommentar: Kraftigt förändrad genom ny fasad- och takbeklädnad, tillbyggnad m m (ursprungligen putsad).

\*\*\*\*\*

### **HSB:s Åsvägen-område:**

Adress: *Åsvägen 3, 5, 7, 9. (-Österv 30, 32, 34) (4 byggnader).*  
 Fasthbet: *Åsen 3.*  
 Byggår: *1948.*  
 Arkitekt: *HSB:s Riksförbund, Arkitektkontoret/ Curt Laudon, ark, Sthlm.*  
 Konstruktör: *Huskonstruktionsbyrå/ E Strokirk.*  
 Trädgark: *Eric Anjou. Walter Bauer. Trädg-ark:er FST, Sthlm.*



Byggare: Byggnadsfirman Beck Strandberg. Utför o ledn ark A Strandberg.  
 Byggherre: Hyresgästföreningen i Solna Bostadsrättsföreningen Åsen.  
 U beskrivn: 4 bostadshus, A-D.  
 Äldre foton: I "Solna arbetarekommun 70 år, en jubileumsskrift", Per-Erik Öberg, 1979 (sid 27, trol 1950-t). Accnr 1978,97:9. Sv/v. Olle Johansson. 1958. Accnr 1978,97:140 (negnr 16-1). Sv/v. Olle Johansson. Ca 1958.

Nuläge: Punkthus.  
 Kommentar: Fina ursprungliga portar och förstugor. HSB i Solna hade vid ett möte den 24 sept 1946 bildat en förening. Den första bostadsrättsföreningen omfattade Åsvägenområdet. I januari 1948 öppnades anbudet.

Adress: Åsv 3. (-Österv 30) (hus A) 2e 15

Fasthbet: Åsen 3 (del av).

U beskrivn: Bostadshus. 5 vån:ar. 12 lgh:er om 2 rok jämte hall, kapprum, badrum, klädkammare. 10 lgh:er om 3 rok. Kontorslokal. 22 matkällare. 1 skyddsrum. 1 piskaltan. 2 förrådsutrymmen i källaren. 20 förrådsutrymmen på vinden. Pann-, bränsle- o askrum. Ymur 1-stens fasadtegel, 7 cm träullsmatta (konstrukt: ½ sten fasadtegel, ½ sten 1,6-tegel o 7,0 cm träullsplattor). Burspråksväggar ½-stens tegel o HB-bröstningar resp yttermurar enl ovan. Tak taktegel. Invänd tr:or av btg bel m marmor.

Nuläge: Väggar gult tegel. Tak pannor. U port, panel sm ribbor, lj fern, glas på ömse sidor o ovan. N fönster, vitf met. N balkonger, platt korr, brunlila f, handl alum En del balkonger inglasade). Sockel halvgrov, lj gulgrå f. I portnisch sidoväggar klädda m gulvita marmorskivor. I portnischens tak ventilationsgaller i trä. Företag U sm träport, lj fern. Stuprör svart f. Taksprång klädda m svartf plåt. Skorstenar tegel. Trapph förstuga golv grå o lj marmor, väggar gult tegel, fin inre dörr (romber, lj fern), trapph gråspräckt marmor, N lgh-dörrar o äldre, U handl, lj fern, ventilationsgaller i trä ovan inre förstugadörr.

Kommentar: Positivt: Portparti o förstuga.

Adress: Åsv 5. (-Österv 32) (hus B)

Fasthbet: Åsen 3 (del av).

U beskrivn: Bostadshus. 5 vån. Av tegel. 2 lgh:er om 1 r o kokvrå, badrum, hall, klädkammare. 18 lgh:er om 2 rok, hall, kapprum, badrum, klädkammare. 4 lgh:er om 3 rok. 24 matkällare. Cykel- o barnvagnsgarage. 1 skyddsrum, inkl reservutg och gasfång. 1 piskaltan. 12 förrådsutrymmen i källare. 12 förrådsutrymmen å vind. 1 tvättstuga. Ym 1 stens fasadtegel + 7 cm träullsplatta. Badrumsbjälklag bel m marmor. Altanbjälklag bel m klinkerplattor. Tr:or bel m marmor.

Adress: Åsv 7. (-Österv 34) (hus C) 1e

Fasthbet: Åsen 3 (del av).

U beskrivn: Bostadshus. 5 vån. Av tegel. 2 lgh:er om 1 r o kokvrå, badrum, hall, klädkammare. 18 lgh:er om 2 rok, hall, kapprum, badrum, klädkammare. 4 lgh:er om 3 rok. 24 matkällare. Cykel- o barnvagnsgarage. 1 skyddsrum, inkl reservutg och gasfång. 1 piskaltan. 12 förrådsutrymmen i källare. 12 förrådsutrymmen å vind. 1 tvättstuga. Ym 1 stens fasadtegel + 7 cm träullsplatta. Badrumsbjälklag bel m marmor. Altanbjälklag bel m klinkerplattor. Tr:or bel m marmor.

Adress: Åsv 9. (hus D)

Fasthbet: Åsen 3 (del av).

U beskrivn: 5 vån. Tegel. 18 lgh:er om 2 rok jämte badrum, hall, klädkammare. 4 lgh:er om 3 rok jämte badrum, hall, klädkammare. 22 matkällare. Cykel- och barnvagnsgarage. 1 skyddsrum. 1 piskaltan. 14 förrådsutrymmen å vind. 8 förrådsutrymmen i källaren. 2 hobbylokaler. Ym 1 stens fasadtegel + 7 cm träullsplatta. Tak taktegel. Badrumsbjälklag bel m marmor. Altanbjälklag bel m klinkerplattor. Tr:or bel m marmor.

\*\*\*\*\*

Adress:	<b>Österv 1.</b> (-Kruthusbacken 74)	1e 18
Fasthbet:	Rosklinten 3.	
Byggår:	1943.	
Arkitekt:	Sture Frölén.	
Byggare:	Kontrakt 1943 12/7 mellan Betong Byggnads Byrån AB, beställare, o Byggnadsfirma Zetterberg A/B, entreprenör.	
Byggherre:	Fastigh-fören:n Rosklinten nr 3 u p a.	
U beskrivn:	Yv 25 o 30 cm gasbtg. Fasader putsas m kalkbruk o avfärgas. Tak taktegel. Grundsockel spritputsas. Portomfattningar av "Höganäs klyvtegel". Tr:or bel m kalksten.	
Äldre foton:	Accnr HD 36. O Johansson. 1957. Accnr HD 44. O Johansson. 1961. Accnr 1997,22:46. Sv/v. 1970-t. I hängmappen i byggnadsnämndens arkiv panoramafoto o ytterligare foto i färg.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 3 vån:ar. Väggar slät puts, gul f. Tak 1-kupigt tegel. Fönster vit f. Grund btg.	
Förändring:	1996, ca: Ombyggnad o renov samt inredn av vindsvåning.	
Nuläge:	Väggar N puts, halvgrov, lj gul f. Tak enkup pannor (btg). U port(tr), glas, trä, lj fern. N fönster, met, vit f, bv U fern fönster. Balkonger finkorr plåt, vit f, handl runda, svart f. Sockel N spritputs, grå f. Runt port N keramik (k). N stuprör. Skorstenar plåtklädda. Tassar synl, vit f. Trapph golv marmor, gråvit, ev N, N väggf.	
Kommentar:	Jämför med Kruthusbacken 76 och Rosstigen 2. Negativt: Trapphusets väggfärg.	
Adress:	<b>Österv 2 A, B, 4.</b> (-Kruthusbacken 72)	1e 15
Fasthbet:	Krutdurken 2.	
Byggår:	1946-47.	
Arkitekt:	Nils Sköld.	
Konstrukt:	Jacobson & Widmark (ing Lönnborg).	
Trädgark:	Edgar Oldén.	
Byggare:	Arb-led Nils Sköld. Verkmästare Medin, Isberg (AB Byggindustri).	
Byggherre:	Fastigh-fören:n Råsundagården nr 1 u p a/ Nils Sköld.	
U beskrivn:	Bostadshus. Av sten o btg. 1 lgh om 1 enkelrum, 7 lgh:er om 1 rok jämte badrum, kapprum mm, 25 lgh:er om 2 rok jämte badrum, kapprum mmm, 10 lgh:er om 3 rok jämte badrum, kapprum m m. 7 butiks-, kontors- el lagerlokaler. 45 matkällare. 2 skyddsrum. Tak taktegel. Invänd tr:or bel m marmor.	
Äldre foton:	Accnr HD 36. O Johansson. 1957. Accnr 1978,86:15 (negnr B 496). Sv/v. 1950-t. Accnr HD 44. O Johansson. 1961. Accnr HD 45. O Johansson. 1961.	
Förändring:	1974: 17/4 blovsresol omfärgning fasad. Besiktnresol 1975 18/12.	
Tidigare inv:	Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979. Ur beskrivn: 2 bostadsfastigh. 4-6 vån:ar. Stomme tegel. Grund btg. Väggar slät puts, två ngt olika nyanser rostbrun f. Tak 1-kupigt tegel. Fönster vit f. Sockel grå.	
Nuläge:	Väggar halvgrov puts, lj roströdbrun f. Tak pannor. U portar (tr), U fönster, vit f. Balkonger smide, vit f. Sockel skivor, grå f. Stuprör vit f. Tassar synl. Port nr 4: Trä- o glasport, cu-garn ovan. Trapph golv ljus marmor, N lgh-dörrar.	

Adress: **Österv 3.** (-Rosstigen 4) 1e 16  
 Fasthbet: Rosklinten 6.  
 Byggår: 1943-44.  
 Arkitekt: Sture Frölén.  
 Byggare: Carl Zetterberg  
 (enl "Minnesanteckningar",  
 Carl Zetterberg, Stockholm 1953).  
 Byggherre: Fastigh-fören:n Rosklinten nr 1 u p a.  
 Fastigh-fören:n Rosklinten nr 2 u p a.  
 Äldre foton: Accnr 2001,11:203 (negnr 274/16).  
 Sv/v, repro. Vykort, Pressbyrån 712108.  
 Frankerat 1952. Accnr HD 36. O  
 Johansson. 1957. Accnr 2001,11:207  
 (negnr 274/15). Sv/v, repro. Vykort,  
 Pressbyrån 712648. Accnr HD 44. O  
 Johansson. 1961. Accnr HD 45. O  
 Johansson. 1961.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering, Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 4 vån:ar. Stomme tegel. Väggar slät puts, gul f. Tak 1-kupigt tegel.  
 Fönster brun f.  
 Nuläge: Väggar slät puts, orangegul f. Tak pannor (btg). Nr 3: N port, brunf met. U fönster, trä, vit f.  
 Skyltfönster mot Österv. N balkonger, fin sinuskorr plåt, beige f, handl alum. Sockel spritputs,  
 grå f. Keram plattor på bv mot Österv. Tassar synl. Skorstenar plåtklädda. Trapph golv kalksten,  
 N lgh-dörrar.  
 Kommentar: Jämför med Österv 1 av samma arkitekt.

Adress: **Österv 16 A, B.** 1e, 18  
 Fasthbet: Städet 1.  
 Byggår: 1945.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog.  
 Byggare: Ansv arb-led Hugo Wandel.  
 Byggherre: H Wandel, byggn-ing.  
 U beskrivn: Bostadshus. 5 bostadsvån:ar.  
 Yv av ytong o btg.  
 Tak rött taktegel.  
 Tr:or bel m marmor.  
 Tamburdörrar av lövträ.  
 Äldre foton: Accnr HD 37. O Johansson. 1957.  
 Accnr HD 46. O Johansson. 1961.  
 Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
 Vasalund, 1979.  
 Ur beskrivn: 5-6 vån:ar.  
 Stomme btg-tegel.  
 Väggar fick plåtpanel 1978, ljgul f.  
 Tak tegel. Fönster vit f. Grund btg.  
 Nuläge: Väggar plåtinklädda, trapetskor, ljusgul f. Tak (btg-)kupor. U fönster, lj gröngrå f. N balkonger,  
 bred trapetskor, grön f, handl alum. Sockel grå grov puts. Stuprör vit f.  
 Port 16 A: Runt port grå marmor, U port, trapph grå marmor, U lgh-dörrar (tr).  
 Port 16 B: Runt port grå marmor, U port, trapph grå marmor, N lgh-dörrar.  
 Kommentar: Förändrad genom ny fasadbeklädnad.

Adress: **Österv 18 A, B.** 1e 18

Fasthbet: Hammaren 3.

Byggår: 1944-45.

Arkitekt: Gösta Karlsson.

Konstrukt: Ing-firma Jacobson & Widmark.

Trädgark: Edgar Oldén.

Byggare: Byggm J Lagervall.  
Arb-led H Jirlow, byggn-ing.

Byggherre: J Lagervall, byggm, Äppelviken.  
- Fastigh-fören:n Hammarby nr 1 u p a.

U beskrivn: Bostads- o affärshus. Hyreshus. Yv fas  
nedre partier fogstrukna, övre putsade  
m kalkbruk o avfärgade. Tak taktegel.  
Trappor belagda med marmor.

Äldre foton: Accnr HD 37. O Johansson. 1957.  
Accnr HD 46. O Johansson. 1961.

Tidigare inv: Kulturhistorisk byggnadsinventering,  
Vasalund, 1979.  
Ur beskrivn: Bostadsfastigh. 6 vån:ar.  
Stomme tegel. Väggar slät puts, beige f. Tak plåt, grå f, ursprungligen taktegel, utbytt 1962 till  
takplåt. Fönster vit f. Grund btg.

Nuläge: Flerbostadshus. 2 trapphus. Väggar N slät puts, lj orangegul f. Bv:s gavel mot Österv klädd m  
gråspräckl marmorskivor. Tak plåt, grå f. N portar (18 A o B), brunf met, runt portar grå  
marmor. U fönster, trä, vit f. N balkonger, trapetskor, senapsgul f, handl runda, alum. Sockel  
slät, grå f. Butiker på gavel mot Österv: U portar o skyltfönster, lj fern. På norra långsidan U  
smala portar o U skyltfönster, fern. Trapph golv gråspräckl o ljusare marmor, U lgh-dörrar.

## **Skytteholm**

(karta över Skytteholm)

Adress: **Klippg 2.** 1e1i 18  
Fasthbet: Klippan 5.  
Byggår: 1945-46.  
Arkitekt: J Herbert.  
Konstrukt: Tore Axelsson, ingenjör.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggare: David Ekström, äv arb-led.  
Byggherre: Ansv byggm H Jirlow, byggn-ing.  
Gustaf Andersson, byggn-ing, Sthlm.  
Sedan Fastigh-fören:n Klippan nr 5  
u p a, byggm David Ekström.  
U beskrivn: I sten. Väggar kalkputs m avfärgning.  
Tak enkupigt tegel.  
Nuläge: Flerbostadshus. Väggar korr plåt  
(tilläggsisol, drygt 1 dm tj), lj brungul f.  
I fönsternischer brunf plåt. Tak korr  
plåt, svartf. U port, m mkt smal fasad  
panel nederst, U fern (rel mörk). N  
fönster, vitf met. N balkonger, mörkt  
brun f, handl kantiga, alum. Sockel i U liv, platt (skivor, 1,5-2 cm tj), grå (röda, svarta o grå  
småstenar i yta). På nordgavel inga plattor utan underlag, slätt, blågråmålat. T v och t h om port  
smala vertikala glaspazier (m små tj glasrutor, av olika storlek o utformn, mönsterbildande).  
Östsida, från söder: Port, gl/trä, grå f (till kontor). N skyltfönster, gråf met (tr tid garageport). N  
port, trä, vitm. Vinkelställt burspråk. Stuprör svart f. Hängrännor. Taksprång inklädda m vitf  
plåt. På tak inbyggd piskaltan, m tak av korr plåt o mot väster glasskivor. Skorstenar klädda m  
svartf plåt. Trapph golv lj grågrönfl marmor, kort förstuga, t h i förstuga U trädörr, lj fern,  
igensatt, U inre port, gl/trä, lj fern, m U handtag o m glaspazier på ömse sidor, U lgh-dörr (rel lj  
fern) o N lgh-dörr, U handl, rund m knopp på ända, grönm.  
Kommentar: Kraftigt förändrad genom ny fasadbeklädnad (ursprungligen putsad). Ursprunglig takbeläggning  
1-kupigt tegel. Balkonger trol urspr ljusare. Positivt: Port.

Adress: **Skytteholmsv 10, 12.** 3e 17  
Fasthbet: Skytten 3.  
Byggår: 1947.  
Arkitekt: Carl Westerlund.  
Konstruktör: Sten M:son Stål.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggare: Utför o ledn Åke Måhl, byggn-ing.  
Byggherre: Åke Måhl, ingenjör.  
U beskrivn: Bostadshus. 3 vån:ar. 6 lgh:er om  
1 rok. 1 butiks-, kontors- el lagerlokal.  
18 matkällare. 2 skyddsrum. 18 förråds-  
utrymmen. 6 läkarmottagningar. 12  
lgh:er om 2 rok. Yv siporex (25 cm),  
fasader puts. Tak tegel.  
Nuläge: Väggar halvgrov puts (terrasitt), rel lj  
(röd-)brun f (äldre). På gavel slät puts,  
lj brun f. Tak pannor. U portar, parportar  
m lika blad (spröjsar i diagon rut-  
mönster), ek, lj fern. U fönster (alla fönster kopplade), vit f. N balkonger, bred platt korr  
(knottr), gulvit f, handl runda, alum. Bv rel slät grå puts, ej sockel. På östsida (gårdssida) grövre  
(spritp). Portnischer portaler i rött tegel. Portnischer djupa, mot mark granitplattor, väggar  
klädda m rött tegel, tak lj grå puts. Västsida, fr norr: Fönster, trä, vit f. Fönster, trä, vit f. N  
fönster, vitf met. N port, vitf met. N fönster, vitf met. U fönster, trä, vit f. N fönster, vitf met. N  
port, vitf met. N fönster, vitf met. N port, vitf met. N fönster, vitf met. Östsida, fr söder: 1  
fönster, trä, vit f. ½ tr ned 1 U dörr(tr), trä/gl, vit f. ½ tr ned 1 U dörr(tr), trä/gl, vit f. 1 fönster,  
trä, vit f. Tassar synl. Ståndränna. Tak svartf plåtgarn. Skorstenar i rött tegel m svartf beslag.  
Trapph golv lj gråspr marmor, trappors plan- o sättsteg lj gråspr marmor.  
Kommentar: Relativt ursprunglig. Jämför med Storg 29 A, B av samma arkitekt. Positivt: Portar.

(2 ritn, 11,5 + 11,5 cm)

# Ulriksdal

(karta över Ulriksdal)



Adress: **Järvavägen. Sörentorp.** Polishögskolan.  
 Fasthbet: Ulriksdal 2:1.  
 Byggår: 1940-46.  
 Arkitekt: Fortifikationsförvaltningen, arkitekt- och konstruktionsavdeln/ Bertil Karlén.  
 Äldre foton: Accnr 2001,11:109 (negnr 270/35). Sv/v, repro. Kungliga Svea Livgardes kaserner i Ulriksdal. Sago-Konst AB, Stockholm. Vykort. Frankerat 1947. Accnr 2001,11:110 (negnr 277/12). Sv/v, repro. Hörsalen och matsalen. Vykort, Pressbyrå 713481. Accnr 2001,11:111 (negnr 277/10). Sv/v, repro. Matsalen och marketenteriet. Vykort, Pressbyrå 713478. Accnr 2001,11:112 (negnr 277/11). Sv/v, repro. Expeditionsflygeln. Vykort, Pressbyrå 713480.

Litteratur: 1. "Kungliga Svea livgardes flyttning från Linnégatan till Ulriksdal." G M von Stedingk. Stockholm, 1970.  
 2. "Inkvartering och förläggning 1803-1970." Stig Svensson. I "Kungliga Svea livgardes historia", Del 5: "1719-1976". Stockholm, 1976.  
 3. 1984 gjorde riksantikvarieämbetet en inventering av bebyggelsen på Polishögskolan Sörentorp i Ulriksdal. (Byggnadsinventering Staffan Nilsson, Byggnadsstyrelsen 1984. k)  
 4. "Funktionalismen och den militära civilarkitekturen i Sverige under 1930- och 1940-talen". Hannu-Matti Wahl. (Meddelande, Armémuseum, nr 53, s 107-139, ill).  
 5. "Polishögskolan. Sörentorp 1970-95." Agneta Weiland. 1995.  
 6. KiS. AiS.

KiS 1988: Samtliga kaserner, sjukhus och administrativa byggnader m m har rött tegel som fasadmateriäl. Inslag av mörklaserad träpanel förekommer i vissa byggnader som matsal och marketenteri. De två större hallbyggnaderna 200:3 och 200:4 byggdes några år före den övriga anläggningen, med träbågar med välvda tak. Förråd och andra sekundära byggnader är av trä med antingen rödfärgad träpanel eller eternitplattor.  
 Byggnaderna är relativt fritt grupperade. Stensättningar, terrasseringar och planteringar bidrar till att ge miljön kvaliteter.  
 Enligt riksantikvarieämbetets utvärdering är följande byggnader att betrakta som speciellt skyddsvärda: 200:1 lektionssalar, f d "träkasern", 200:2 f d brandstation, 200:3 och 4 f d exercishus och hörsal, nu gymnastik- och samlingssal, 200:5 matsal och panncentral, 200:6 fritidslokaler, aula, f d marketenteri, 200:7-200:15 kaserner, 200:16 skolbyggnad, 200:19 centralförråd, 200:20 konferenslokaler, f d underofficersmäss, 200:21 övningspolisstation, f d sjukhus, 200:23 byggnad för administration, uppförd som kanslihus, 200:56-200:59 enplansvillor byggda 1942-43 som personalbostäder.  
 Ambitionsnivå C. Det är angeläget att Sörentorpsanläggningen också fortsättningsvis sköts på så sätt att det kulturhistoriska värdet, som sannolikt kommer att öka med tiden, inte äventyras.

Adress: **Sköndal.**  
Fasthbet: Ulriksdal 2:3.  
Byggår: 1948.  
Arkitekt: (Ritn sign Hjalmar Jonsson, trädgm, Sköndal, Ulriksdal.)  
Byggare: Ivar Andersson, byggm, Hässelby Villastad.  
Byggherre: Hjalmar Jonsson, arrendator (driver handelsträdgård).  
U beskrivn: Växthus. Sköndals trädgård.

## Arkitekter versamma i Solna under perioden - biografier och uppförda byggnader

Byggnader upptagna under rubriken "Bland arbeten" är belägna i Stockholms stad, om ej annat anges, och redovisas i kronologisk ordning. Byggnaderna uppförda i Solna under 1930-talet anges i bokstavsordning efter gatuadress, med fastighetsbeteckning inom parentes.

### **Ahlbom, Sven** Adolf Waldemar.

Arkitekt SAR.

Född 1901 28/1 i Gällivare, Norrb l. Död 1990 28/10 i Västerås.

KTH 1922-26. KKH 1928-30. Anställd på byggnadsstyrelsen 1931. Anställd på Carl Westmans arkitektkontor 1932-35. Chefsarkitekt vid Karolinska sjukhuset 1936-40. Stadsarkitekt i Västerås 1936-47. Egen arkitektverksamhet där. Sakkunnig i kommittén för Karolinska sjukhusets fortsatta utbyggnad 1941-45.

Egna skrifter: Byggmästaren 1941, nr 12, Projekt till folkskola i Västerås ; Pensionärshem ; Arbetsförmedling och distrikt tandpoliklinik (projekt) ; ibid år 1944, nr 21, Erik Hahr in memoriam ; ibid år 1951, nr 25. Utanby daghem, Västerås ; ibid år 1960 - A nr 5. Kontorshus i Västerås. Melkerkontoret, ASEA.

Se även databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Tycho Brahe-museet på Ven, 1926. Envikens kyrka i Dalarna, 1934. Jakobsbergs folkskola i Västerås, 1943. Landstingets kanslibyggnad i Västerås, 1951. Stadshuset i Västerås, 1952-64. Stifts- o landsbiblioteket i Västerås, 1953-56. Botaniska trädgården i Västerås, 1955-61. Lindboskolan i Hallstahammar, 1961. VLT:s kontorshus i Västerås, 1964.

*1940-t i Solna:* Karolinska sjukhuset (Haga 4:18, dermatol kliniken (hus B2-4), Gustaf V:s forskningsinstitut (hus M1), bostäder (hus V 5-8).

### **Ahlin, J Eric.**

Arkitekt SAR. Stockholm.

Född 1915 4/6. Död 1998 20/9 i Danderyd.

KTH 1942. Anställd på Bostadsstyrelsen 1942-45. Egen arkitektverksamhet med kontor i Stockholm o Danderyd och Norrköping från 1945. Hade egen arkitektverksamhet 1961 o 1971 (Eric Ahlin arkitektkontor AB). Invald i Sthlms byggnadsförening 1954.

Egna skrifter: Byggnästaren 1945:8 s 132, Industrins bostadsproblem ; ibid 1947:22 s 318, Västra Såpkullen i Norrköping. Ett kommunalt bostadsprojekt ; ibid 1948:6 s 104, Upp till kamp. M fl.

Se även databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Såpkullen, Norrköping , 1940-t (för Stiftelsen Hyresbostäder i Norrköping, som bildades 1946, 700 lgh:er, tills m Bertil Ringqvist). Döbelnsg 52-56, 1965. Hagag 23, Stockholms universitet, Institutionen för matematik och statistik, 1974.

*1940-tal i Solna:* Aspstigen 7 resp 9 (Sälgen 16 resp 15, tills m Bertil Ringqvist).

### **Ahlsén, Erik V** Hj.

Arkitekt SAR.

Född 1901 12/10 i Stockholm. Död 1988 13/10.

KTH 1933. Anställd på KF:s arkitektkontor 1926-46, som avd-chef 1936-46.

Tillsammans med brodern Tore egen arkitektverksamhet från 1937.

Se vidare databasen ARKDOK.

### **Ahlsén, Tore** O Hj.

Arkitekt SAR.

Född 1906 29/7 i Stockholm. Död 1991 26/6.

KTH 1934. Anställd på Nordiska museet, på KF:s arkitektkontor, hos E G Asplund och hos E Lallerstedt.

Lärare på Högre tekn läroverk i Stockholm 1938-48, lektor 1945-48.

Tillsammans med brodern Erik egen arkitektverksamhet från 1937.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Bostadsområden i Stockholm, Göteborg, Örebro, Visby, Västerås och Borlänge. Årsta centrum, 1943-53. Drottningg 63 (PUB, Bohagshuset), 1955-59.

Erik Ahlsén: Hammarbyväg 40, (kv Proppen 3, AB Bröderna Hedlunds verkstäder, tillsammans med E Sundahl). Nybrog 6, ombyggnad av biografen Sibyllan för Dramatiska teaterns lilla scen, 1945.

*1940-tal i Solna:* Uppfartsväg 10 (Apeln 3).

**Asmussen, Erik.**

Född 1913 2/11. Död 1998 29/8

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Kristofferskolan, Marklandsbacken, Åkeslund, 1965-71.

*1940-t i Solna:* Råsundavägen 80 (Vasalundsgymnasiet, Juvenalen 4, medarbetare i projektet).

**Backström, Sven M.**

Arkitekt SAR.

Född 1903 20/1 i Havdhem, Gotlän. Död 1992 18/3 i Stockholm.

KTH 1924-29. Anställd på KF:s arkitektkontor 1929-32. Kort anställning hos Le Corbusier 1932-33. Studier på Bauhaus i Dessau. Hos Hakon Ahlberg 1934-35. Kortare anställningar hos Carl-Axel Stoltz i Malmö och hos Erik Lallerstedt. Akustiska studier i England 1935 och Italien 1937. Assistent i arkitektur på KTH hos Gunnar Asplund 1936-39. Eget kontor tillsammans med Leif Reinius 1936-92. Slottsarkitekt för Strömsholms slott 1951-78.

Egna skrifter: Redaktör för Fyrtioalets svenska bostad, 1950. Medverkan i "E G Asplund. Arkitekt, vän och kollega." Christina Engfors, Arkitektur förlag, 1990.

Litteratur om B: "Arkitekten Sven Backström. Studier i hans verksamhet tillsammans med Leif Reinius och hans egna arbeten." Uppsats i påbyggnadskurs i Konstvetenskap framlagd vid docent Ingrid Sjöholms seminarium vid Institutionen för Konstvetenskap, Sthlms univ, våren 1990, av Ings Wille-Åvall.

Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*Bland arbeten:* Kvinnornas hus i Stockholm, 1938. Systrarna Elfvingss stiftelse i Alvik, 1940. Danviksklippan, Hästholmsvägen, flerfamiljshus, punkthus, 1944/45. Gröndal, Gröndalsvägen, Sjöbjörnsvägen m fl, stjärnhus, terrasshus, punkthus, m Olle Engkvist, 1945-53. Kollektivhus i Nockebyhov, 1951. SPP:s kollektivhus Björnbo, Lidingö, 1953-54. Vällingby centrum, 1954/55, tillsammans med andra. Farsta centrum, 1956.

Knektåsen i Karlskoga, Knektåsvägen 5-37, kedjehus, 1947. Hovrätt i Sundsvall, 1948. Rosta-området i Örebro 1948/49-52. Ytongfabrik Uddagården i Falköping, 1954.

*1940-t i Solna:* Enköpingsväg 14 A, Bagartorpsområdet. (Järva 2:1 o 2:16, Arméns intendenturförråd i Bagartorp, tillsammans med L Reinius).

**AB Baltzar Lundström.**

Arkitektkontoret.

*1940-tal i Solna:* Bergstigen 16 (Krönet 2). Erik Sandbergs g 17, 19, 21, 23 (Körsbärsträdet 5, 4 hus).

**Barton, (Johan) John Simon.**

Arkitekt SAR. Stockholm.

Född 1905 31/3 i Stockholm. Död 1990 10/1 i Lund.

Byggnadsyrkesskolan vid Tekniska skolan i Sthlm 1926. KTH 1939. Praktik på olika arkitektkontor i USA. Anställd hos arkitekt Hakon Ahlberg 1935-41. Anställd vid flygförvaltningens byggnadsavdelning 1941-44. Stadsarkitekt i Sjöbo, Svalövs, Röstånga och Marieholms kommuner. Hade 1961 egen arkitektverksamhet i Malmö.

Se även databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Läkarcentral i Dalby, 1964. Sjukhusanläggningar i Sjöbo, Anderslöv, Skurup m fl orter. Äldersdomshem i Höör, Vellinge och Sjöbo. Philipsons bilpalats i Malmö, Västerås, Kalmar m fl städer. Bostadshus.

*1940-tal i Solna:* Filmg 8 resp 10 (Gullvivan 10 resp 11). Sjövä 26 (Ejdern 5). Sjövä 28 (Ejdern 4). Sjövä 30 (Ejdern 3). Sjövä 34 (Ejdern 1).

**Bladh, Karl-Axel.**

Arkitekt SAR.

Född 1920 8/7.

KTH 1950. Arbetade 1961 på Järnvägsstyrelsen.

*Bland arbeten:* Vasag, Stockholms centralstation, invändig ombyggnad, 1955-56.

*1940-t i Solna:* Mäster Simons v 5 A, B (Krögaren 1). Mäster Simons v 9 A, B (Kuttingen 2, del av). Mäster Simons v 11 A, B (Kuttingen 1). Nämndemansg 6, 8 (Kuttingen 2, del av).

**Bocander & Cronvall:**

Bocander, Bror *Martin* Gabriel.

Född 1885.

Anställd som byggnadsingenjör på arkitektkontoret Hagström & Ekman 1904.

Cronvall, August.

Född 1884.

Anställd som byggnadsingenjör på arkitektkontoret Hagström & Ekman 1906.

Efter Georg Hagströms bortgång 1918 fortsatte Martin Bocander och August Cronvall verksamheten i H & E:s lokaler. De var några av 1920-talets mest produktiva arkitekter i Stockholm. Boken "Malmarnas ..." upptar 98 fastigheter ritade av dem, de sista i början av 1940-talet.

Litteratur om B & C: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*Bland arbeten:* Sveav 103-105, 1924 (kv Nejlikan 28). Torsgatan 39, 1925. Jakob Westinsg 9, 10, 1927 (kv Vattuormen 28-29, planer). Sveav 35-39, Olovsg 14-18, (kv Vargen 7-8, planer). Vulcanusgatan 13, 1927. Götg 92, 1932 (kv Kvadraten 22). Industrig 12, Kungsholmsstrand 147, 1934 (kv Bojen 8).

*1940-t i Solna:* Gustafsv 9 (Harven 9). Rosstigen 9 (Poppeln 8). Uppfartsv 7, 9 (Tallen 9, delvis, därefter Axel Sjögren).

**Cronvall, August.** Se "Bocander & Cronvall" ovan.

**Dufwenberg, TG.**

Ingenjör.

Arkitekt- & Byggnadsfirman Dufwenberg.

*1940-tal i Solna:* Vasav 23 (Framnäs 10).

**Ejbe, Nils.**

Byggnadsingenjör.

*1940-tal i Solna:* Björkv 2 (Kråkan 7).

**Elmén, Sture.**

*1940-tal i Solna:* Charlottenburgsv 30 (Framnäs 5).

**Forsman, Herman Tore.**

Arkitekt SAR.

Född 1910 13/2 i Stockholm.

KTH 1933. KKH 1946. Egen verksamhet i Stockholm. Egen verksamhet, Forsman Snellman Arkitektkontor (se Snellman). Egen verksamhet, FRS Arkitektkontor AB. Stadsarkitekt i Tyresö kommun.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Bostadshus i Sätra (Forsman Snellman Ark-kont), 1964-68.

*1940-tal i Solna:* Ekstigen 14 (Sälgen 7, tills m Ulf Snellman).

**Frendesson, Sven.**

Ingenjör.

Född 1901.

*Bland arbeten:* Mjölkcenralens hus, Torsg 12-20, 1943 (kv Läkaren, tillbyggnad). Mjölkcenralens hus, Sockenv-Huddinge, 1943.

*1940-tal i Solna:* Repslagarev 9 (Volund 4).

**Frölen, Nils Sture Vilhelm.**

Arkitekt SAR.

Född 1907 13/5 i Stockholm. Död 2000 11/2 (uppsk) i Båstad.

KTH 1927-31. KKH 1932-34. Resor i Tyskland o Italien 1931, i Finland 1933. Egen verksamhet i Stockholm från 1934.

F svarade i slutet av 1930-talet för några av den funktionalistiska epokens elegantast utformade bostadshus i Sthlm. Bland de arkitekter som ritade Gärdet intar han en särställning med över 50 byggnader. I sin omfattande verksamhet ritade han senare byggnader av olika slag, som idrottsanläggningar, industrier, skolor o kyrkor. Egna skrifter: Byggmästaren 1936, sid 32, Folkan, Karl-Gerhards nya teater i Stockholm ; ibid år 1940:8 sid 103, Restaurang i Katrineholm ; ibid år 1943:4 sid 58, Gäststuga, Näsby slottspark ; ibid år 1943:4 sid 59, Fritidsstuga, Näsby slottspark ; ibid år 1943:6 sid 93. Restaurang Ambassadeur ; ibid år 1944:7 sid 101, Kv Oporto 3, Stockholm ; ibid år 1944:7, sid 103, Kv Linden 14, Stockholm ; ibid år 1944:11, sid 178. Kungl Tennishallen ; ibid år 1948:16 sid 296, Projekt till friluftsbad i Uppsala ; ibid år 1949:14, sid 308, Högre folkskola i Hammarstrand. M fl.

Litteratur om F: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se även databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Hammarbyhöjden (bost, 1930-46, Björnstålg 2, Olaus Magnus v 51). Traneberg (bost, 1932-40, tills m andra). Folkteatern (Östermalmstorg 1-3, 1935, om- o nybyggn tills m A Stark), Ängby bio (Vultejusv 61 o Tegnebyv 30 o 32, 1935-36, nu pingstförs). Hedinsg 17 (färdig 1936). Sveav 126 o 128 (1936). Heleneborgsg 22 (1936-37). Svartviksv 6, Bromma (1938). Furusundsg 13, Gärdet (1938). Askrikegatan (nr 9), Gärdet, flerfamiljshus (låga punkthus), 1939 (de flesta husen på Gärdet, d vs ett 50-tal, ritades av Frölen). Kungl tennishallen (Lidingöv, 1942-43). Hörnhuset Renstiernas G 18 - Folkungag 106, 108, 1946-47 (Båtsmannen Mindre 15). Götg 91 A, B, 1947-53 (Monumentet 32). Kv Jasminen, Södertälje, punkthus, HSB, 1949-50. Fyrisbadet och idrottshall i Uppsala, Huddinge och Solna centra. Hotell Lysekil (tills med N Sterner). Kraftvärmeverk i Hässelby (Fyrspanng, Hässelby strand, 1956-59 o 1963-68). Byggnader för atomverken i Ågesta och Farsta. S:t Botvids kapellkrematorium, Huddinge. Hotell Birger Jarl o Immanuelskyrkan (Birger Jarlsg 59-63, 1970-74, Svenska Missionsförbundet). Kungstensg 15 (1973). Ett 35-tal skolor.

*1940-tal i Solna:* Kruthusbacken 76 (Rosklinten 4). Rosstigen 2 (Rosklinten 5). Österv 1 (Rosklinten 3). Österv 3 (Rosklinten 6).

**Giertz, Lars Magnus.**

Arkitekt.

Född 1908 30/9 i Uppsala.

KTH 1931. Anställd hos arkitekt N E Eriksson Göteborg, 1932-35. Egen arkitektverksamhet i Stockholm 1935-45 och från 1952. Lektor vid högre tekniskt läroverk 1940-45. Verkst dir SAR, centralkontoret, 1945-52. Verkst dir Hågelbyhus ab 1951-60. Proj:ch och rektor The Ethio-Swed Inst of Build Technology Addis Abeba från 1960. Var 1961 rektor o projektchef för The Ethio-Swedish Institute of Building Technology, Addis Abeba. V:pres i Conseil Internat. De Documentation de Bâtiment (CIDB).

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Strandvägen 21, Villa Wehtje, 1938-40 (tills m N Tesch). Sollefteå, Kv Rönne i Sollefteå, Vallåkersgatan, tvåvånings flerfamiljshus, 1942 (tills m N Tesch). I Västerås: Kryddgårdsgatan, radhus, 1944 (tills m N Tesch). Södra Skallberget, Skallbergsgatan m fl, flerfamiljshus, Mimer, 1946-50 (tills m N Tesch). Norra Skallberget, Dybecksgatan, flerfamiljshus, Mimer, 1946-55 (tills m N Tesch).

*1940-t i Solna:* Råsundavägen 80 (Vasalundsgymnasiet, Juvenalen 4, tillsammans med Nils Tesch).

### **Gröndahl, Eskil.**

Ingenjör.

*1940-tal i Solna:* Aspstigen 3 resp 5 (Sälgen 18 resp 17, tillsammans med Karl G H Karlsson).

### **Grönwall, Ernst.**

Arkitekt SAR. Byggnadsingenjör.

Född 1906 11/5 i Frövi i Närke (/i Näsby). Död 1996 20/4 i Stockholm.

KTH 1936. Egen verksamhet i Stockholm. Invald i Sthlms byggnadsförening 1939.

G var verksam i Sthlm från mitten av 1930-talet och ritade ett stort antal bostadshus, såväl enstaka i innerstaden som gruppvis i ytterområdena. I hans produktion ingår också byggnader för industri och handel samt några utmärkta biograflokaler, av vilka Draken vid Fridhemsplan i Stockholm framstår som en av de bästa i Sverige.

Litteratur om G: Om det av G ritade flerbostadshuset Alströmerg 16 i Sthlm se "Byggnadskultur, 2000, nr 4.

Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Biografen Draken (Fridhemspl 25-27, 1938/39). Biografkomplexen Victoria (Götg 65, 67-Åsög 110, 112, 1936-37, Höken 24), Esplanad, Sture, Teater Maxim.

Stagneliusv 37, Fredhäll (hyreshus, 1935). Grevtureg 62 (hyreshus, 1937). Artillerig 20 (hyreshus, 1937).

Skepparg 24 (hyreshus, 1937). Rindög 23 (hyreshus, 1938). Storg 6 (1939). Värtav 35-37 (hyreshus, 1939).

Handelskårens hemgård (pensionärsbost, Kristinehovsg 1, 1939). Råcksta, Multrågatan m fl (flerfamiljshus, 1940-tal, början av 1950-talet). Linnég 21 - Nybrog 51 (bostadsh, 1944). Karlaplan 4 (för Radiotjänst, 1946-50).

Hökarängen, Måndagsv-Söndagsv (bost o litet centrum, 1948, tillsammans med G Varhelyi). Gävle: Rudsjön, Korsnäs AB (radhus), 1945. Bostäder i Domnarvet. Sandviken: Seljansö (bostadsh, 1952-54, för HSB:s Riksförbunds arkitektkontor).

*1940-t i Solna:* Källv 1 (Ugnen 3, första utkast, tillsammans med Olle Zetterberg). Råsundav 133 A, B (Kastanjen 5, tillsammans med Olle Zetterberg). Uppfartsv 5 (Enen 5, tillsammans med Olle Zetterberg).

### **Gustawi, Torsten.**

Ingenjör.

Född 1882. Död 1961.

Byggnadsinspektör på Råsundabolaget.

*Bland arbeten:* Var ansvarig byggmästare o arbetsledare för kv Moraset, i hörnet av Kammakereg o Luntmakereg, 1917.

Litteratur om G: Se "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*1940-t i Solna:* (Sjöv 36 (Ankan 9, efter av Ejnar Kr Skov uppgjort förslag).)

### **AB Haga Träförädling.**

*1940-t i Solna:*

Köping/ B Berg: Råstav 25 (Ellenhill 6).

Stockholm/Arne Pettersson: Filmg 15 (Ljungen 2).

### **Hallström, Carl Otto**

Arkitekt SAR.

Född 1886 27/8 i Köping. Död 1975 3/3 i Nacka.

KTH 1905-09. KKH 1909-12. Studier i Frankrike, Spanien och Italien 1913-14. Anställd hos Isak Gustaf Clason 1914-15, hos Ivar Tengbom och hos Torben Grut. Egen verksamhet i Stockholm 1917-72. Tjänstgörande arkitekt utom stat vid byggnadsstyrelsen från 1920. Sakkunnig arkitekt vid socialstyrelsens fattigvårdsbyrå 1926.

Chefsarkitekt vid dåvarande fortifikationsstyrelsens kasernbyrå 1937-44. Invald i Sthlms byggnadsförening 1929.

Egna skrifter: Byggmästaren 1939, Arkitektens ansvar i belysning av ett aktuellt fall. M fl.  
Se även databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Socialdepartementets typritningar till barnkolonier. Invändig restaurering av Örebro slott, Gamla Kungshuset. Kyrkorestaureringar. Byggnader för socialvård och skola. Privatbostäder. Danderydsgatan 10, 12 o 14 (kv Näktergalen), 1923-25.

*1940-t i Solna:* Västra Frösunda (Lilla Frösunda, hus nr 202 (kompanikasern), hus nr 205 (kanslihus), hus nr 218 (militär skolbyggnad), hus nr 249 (garage)).

#### **Herbert, J.**

Arkitekt.

Stockholm.

Litteratur om H: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*Bland arbeten:* Bjurholmsplan 29, 1929 (Harven 25). Gotlandsg 62, 1930-31 (Harven 54). Varvsg 4, 1935. Rålambsv 67, 1936. Riddarg 21, 1938. Sibylleg 51, 1938-39.

*1940-tal i Solna:* Charlottenburgsv 26 (Framnäs 9). Charlottenburgsv 28 (Framnäs 8). Klippg 2 (Klippan 5). Råsundav 39 (Nordan 8).

#### **HSB.**

*1940-tal i Solna:* Åsvägen 3, 5, 7, 9 (Åsen 3, 4 byggn.).

Småhus: Linnév 4 (Blåklinten 6).

#### **HSB-BORO.**

Arkitektkontoret, Stockholm.

*1940-t i Solna:*

Ekensbergsv 102 (Krassen 7). Ekensbergsv 104 (Krassen 8). Råstav 27 (Ellenhill 5).

E S: Filmg 12 (Gullvivan 7).

S Jn: Ekensbergsv 100 (Krassen 6). Stråkv 30 (Krassen 5).

#### **Högström, Erik.**

Arkitekt.

Född 1894 9/3. Död 1963.

KTH 1922. Hade egen arkitektverksamhet 1961.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Vårhem, Halmstad (flerbostadshus), 1948-53.

*1940-t i Solna:* Klöverv 2 (Hagalundsskolan, Folkskolan 1).

#### **Jonsson, Sven Erik.**

(Arkitekt SAR.

Född 1909 14/1 i Stockholm. Död 1996 2/3 i Karlskrona.

CTH 1933. KTH 1933-34. Anställd hos Gunnar Asplund, Sven Ivar Lind och Sven Markelius. Vid Kooperativa förbundets arkitektkontor under Eskil Sundahl 1936-41. Egen arkitektverksamhet 1941-45 och i Uppsala från 1955. Stadsplaneark i uppsala 1945-55. Stadsark i Sala från 1950. Hade egen arkitektverksamhet 1961.) (event)  
Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Karlav 1 o Bågspännarv 29-37, Sandviken, 1941-42 (radh för Sandviken Jernverks AB). (event)

*1940-tal i Solna:* Fabriksv 5, 7 (Instrumentet 2).

#### **Jädergård, Emil.**

Ingenjör.

Emil Jädergård Arkitektkontor, Stockholm.



*1940-t i Solna:* Rosstigen 5 (Poppeln 6). Rosstigen 7 (Poppeln 7). S:t Ansgars väg 10 A, B (Poppeln 10).

**Karlén, Bertil.**

Arkitekt

Född 1912 22/2.

KTH 1943. Hade egen arkitektverksamhet 1961.

*Bland arbeten:* Ringvägen 118-122, 1961 (för HSB, tills m R Wikner). S:t Eriksg 20, 1964 (tills m R Wikner). Södermannag 62-74, 1973.

*1940-t i Solna:* Sörentorp, militärförlägg (Ulriksdal 2:1).

**Karlsson, Gösta.**

Arkitekt SAR.

Född 1900 10/8.

KTH 1939. Egen verksamhet i Stockholm. Hade egen arkitektverksamhet 1961.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Welanders v 3, barndaghem, 1951 (ombyggn).

*1940-tal i Solna:* Österv 18 A, B (Hammaren 3).

**Karlsson, Karl Gustav Henrik.**

Ingenjör.

Född 1918. Död 1979.

Stockholm.

*Bland arbeten:* Franzéng 3, verkstadshus (kv Glädjen 9), 1948. Härden 17, 1954-62. Hägerberget 39, 1958-62. Stjärnfallet 11, 1961. Döbelnsg 64, 1961. Kungstensg 48, 1962. S:t Eriksg 115, 1962. Kamelian 26, 1964.

*1940-tal i Solna:* Aspstigen 3 resp 5 (Sälgen 18 resp 17, tills m Eskil Gröndahl).

**Kihlman, Åke.**

*1940-tal i Solna:* Ekstigen 16 (Sälgen 8).

**Kjellberg, Nils Erik Georg.**

Född 1896.

Stockholm.

Litteratur om K: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*Bland arbeten:* Assessorsg 5, 1927 (tills m W Conradson). Bellamnsg 36, 1927 (tills m W Conradson). Skåneg 71, Södermannag 23 (kv Bonden Mindre 8), 1940.

*1940-tal i Solna:* Åkersv 6 (Harven 6, kompletterat av K Lindström).

**Kjaersgaard Rasmussen, Louis U.**

Arkitekt MAA. Arkitekt SAR.

Född 1908 15/1.

Köpenhamn 1934. Bedrev egen arkitektverksamhet 1961.

*Bland arbeten:* Prinsen 1, 1942-43 (tills m Albin Stark). Melonen 6, 1946-49. Malmgårdsv 63, industribyggnad (kv Pumpan 6), 1946-49. Designationen 1, skjul, magasin o tillbyggn, 1955. Getingen 11, 1955-61. Pumpan 5, 1959.

*1940-t i Solna:* Råsundav 72 (Vasen 6).

**Korssell, W H.**

*1940-tal i Solna:* Syrenv 4 (Korvetten 10).

**Kuntze, Birger** Kristian.

Arkitekt SAR.

Född 1905 31/5 i Vä. Död 1992 1/9 i Stockholm.

KTH 1924-28. KKH 1934-36. Anställd hos Jean Adrian. Hade egen arkitektverksamhet 1961 o 1971. Invald i Sthlms byggnadsförening 1937.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Furusundsg 8, 1940. Brännkyrkag 83, 1943. Hornsg 94, 1943.

*1940-tal i Solna:* Industriv 10 (Gelbgjutaren 3). Lövg 37 (Ljungen 1).

**Laudon, Curt** Charles.

Arkitekt.

Född 1906 11/4 i Stockholm. Död 1964 4/7.

KTH 1928-30 och 1931-34. Anställd hos Gunnar Asplund 1931-32, hos Hakon Ahlberg 1933-34, hos Joel Lundeqvist 1934-35 och hos Erik Lallerstedt från 1935. (/Anställd på arkitektkontor 1934-42.) Egen arkitektverksamhet i Stockholm från 1943. Arkitekt på skolöverstyrelsen från 1944.

Egna skrifter: Byggmästaren 1949:14, Folkskola i Skelleftehamn. M fl.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Tekn läroverk i Skellefteå o Karlskrona. Folkskolor i Arboga, Skellefteå och Orresta. Tryggs hus i Gävle.

*1940-tal i Solna:* Åsvägen 3, 5, 7, 9 (Åsen 3, 4 byggn).

**Lettström, Gustaf.**

Arkitekt SAR.

Född 1913 30/7 i Stockholm. Död 1999 21/6 i Upplands Väsby.

KTH 1935. KKH 1941. Anställd på KF 1935-36. Djurgårdskommissionen 1936-37. Redaktionssekreterare på tidskriften Byggmästaren 1937-40. Anställd som utredningsman på Sthlms byggnadsnämnd 1941-45. Egen verksamhet från 1935 i Sthlm, Eskilstuna och Gbg. Delägare från 1977 i FFNS arkitektkontor Sthlm. KTH:s resestipendium 1936. Hoffmanska stipendiet KKH. Studieresor i ett flertal europeiska länder, USA, Mexiko och Kuba.

Egna skrifter: Artiklar rörande arkitektur ; Redaktör för Sthlms stads byggnadsnämnds utredning om smalhus 1955.

*Bland arbeten:* Samhällena Stora Vika, Norskogen och Täby. Stadsdelarna Sörby i Gävle och Årby i Eskilstuna. Tomaskyrkan i Gävle. Läns museet i Jönköping. Stadsteater och medborgarhus i Lycksele. Tennisstadions B-hall och badmintonhall, Lidingö, 1936-43. Sporthallar i Eskilstuna, Umeå och Sundsvall. Täby galoppbana. Sveriges industriförbunds huvudkontor. Svenska industritjänstemannaförbundets kontor i Sthlm. SCA:s huvudkontor i Holmsund. Villor och hyreshus i Sthlm. Ett flertal industrianläggningar.

*1940-t i Solna:* Råsundav 70 (Vasen 3).

**Liedgren, P L.**

P L Liedgrens konstruktions- och byggnadsbyrå, Stockholm.

*Bland arbeten:* Industri-, lager- och vattenbyggnader.

*1940-tal i Solna:* Källv 1 (Uggen 3).

**Lindberg, Georg** Eugéne.

Arkitekt SAR.

Född 1889 31/1 i Stockholm. Död 1979 2/11 i Stockholm.

KTH 1917. KKH 1919. Egen arkitektverksamhet i Stockholm, i Sölvesborg 1967-70 och i Kristianstad 1971-73. Därefter åter egen arkitektverksamhet i Stockholm. Invald i Sthlms byggnadsförening 1927.

Litteratur om L: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40" skildrade av Sigurd Westholm,

stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.  
Se vidare databasen ARKDOK.

*1940-tal i Solna:* Tottv 5 B (Borgen 1).

**Lindström, Karl.**

Ingenjör.

Ordförande i Hagalunds byggnadsnämnd. Var med redan på municipalstämmans tid och fortsatte sedan, med ett avbrott omkr 1920, som byggnadsnämndsordförande under största delen av 1920- och 30-talen.

*1940-t i Solna:* Åkersv 6 (Harven 6, kompletterar Nils G Kjellberg).

**Lundeqvist, Joel.**

Född 1894 16/8. Död 1947 19/11.

Litteratur om L: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Bastug 27-29, 1932. Ehrensvärdsg 4, 1932. Tavastg 20-22, 1932. Österlångg 47-49, 1935. Statens veterinärmedicinska anstalt, 1940-44 (E G Asplund skisser). Veterinärhögskolan, Roslagsv, Albano, tillbyggnader, 1942-45.

*1940-t i Solna:* Lundag 2, SBL, hus 22-L (Laboratoriet 1, del av). Tomtebodav 19 a-b (hus 62:14, "Depåbyggnaden"). Tomtebodav (hus 62:15, "Scoutbyggnad").

**Lundström, Staffan.**

Byggnadsingenjör TLI.

*1940-tal i Solna:* Resedav 2 (Fregatten 1). Stocksundstorpsv 6 (Jungmannen 1).

**Magnusson, Sixten.**

Byggnadsingenjör.

*Bland arbeten:* Sandgränd 2, Nälsta (villa).

*1940-tal i Solna:* Sjövägen 17 (Ellenhill 1).

**Malm, Sven Gustav Otto.**

Arkitekt.

Född 1902 28/4 i Botkyrka. Död 1983 10/4 i Stockholm.

KTH 1920-24. Specialstuderande vid KTH 1928. KKH 1928-30. Anställd hos arkitekt C Westman 1924 till 1936/39. Chefsarkitekt vid Karolinska sjukhuset (tills m arkit Sven Ahlbom) 1936-40. Chef för statens vattenfallsverks arkitektkontor 1939-63. Konsulterande arkitekt vid vattenfallsstyrelsen 1939/40-63. Egen arkitektverksamhet 1963-68. Konstnärlig verksamhet.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Roslagsbanans stationer. SLO:s anläggning Enebyberg. Sillre kraftstation. Konserthall i Hofors. Om- o tillbyggn Sophiahemmet. Villor.

*1940-t i Solna:* Karolinska sjukhuset (Haga 4:18, psykiatr klin (hus R5), högspänningshall (Z4)).

**af Malmberg, Ragnar.**

Född 1905 21/12 i Härnösand.

KTH 1929. Arkitekt på byggnadsstyrelsen 1932-45. Byggnadskonsulent Saltsjöbaden 1938-45. Arkitekt på statens arbetsmarknadskommission och föredragande i socialdepartementets byggnadsberedning 1945. Byrådirektör på byggnadsstyrelsen 1946. Byråchef på arbetsmarknadsstyrelsen 1948. Byggnadsråd och chef för byggnadsstyrelsens utredningsbyrå från 1958.

*Bland arbeten:* Påbyggnad av elevhemmet bredvid Röda Korsets sjukhem på Riksmarskalkens v (1949).

*1940-tal i Solna:* Industriv 15 (Mjölner 2).

**Melin, Carl Oscar.**

Arkitekt SAR.

Född 1877 25/4 i Visby. Död 1959/60 i Stockholm.

KTH 1898-1902. Konstakademien 1902-05. Delägare i arkitektfirman Ewe & Melin 1906-23. Chef för Malmö stads drätselkammars fastighetsförvaltning 1923-29. Chefsarkitekt hos Stockholms stads fastighetsnämnd 1929-44.

Egna skrifter: Ewe & Melin, Arkitekter i Malmö 1905-22. ; Byggmästaren 1938, Tävling om bostadshus i Hjorthagen. M fl.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Tillbyggnad av Polishus o rannsakningsfängelse åt Bergsgatan för kriminalpolisen, 1938. Högbergsg 95-121, 1939, Sthlms fastighetskontors arkitektbyrå/ C Melin för AB Stockholms hem. Traneberg, Vidängen, proj o byggt av Sthlms stads fastigh-kont/ark C Melin, 1930-talet. Kv Bergsmannen, Timmermansg 41, 1943-47. Welanders v 8-14 (Kvinnohemshuset, fastigh för Kvinnohem u p a, kv Värjan 1), 1944-47.

*1940-tal i Solna:* Aspstigen 2, 4 (Aspen 20). Aspstigen 6, 8 resp 10, 12 (Aspen 23, 2 byggn).

**Nelson, Arne Gösta Hagbard.**

Arkitekt SAR.

Född 1904 6/12 i Falköping. Död 1963 4/3 i Stockholm.

KTH 1924-29. Anställd vid AB IDESTA i Stockholm från 1929. AB Stockholms Bryggerier (arbetade 1961 åt AB Stockholms Bryggerier).

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Hornsbergs strand, Stockholms Bryggeri AB: Laboratoriebyggnad, 1950. Nybyggnad av ångcentral, 1951. Tillbyggnad av kölna, 1953. Kontorsbyggnad (hus 52), 1961. Söder Mälarstrand, Münchenbryggeriet: Tillbyggnader, 1950-talet.

*1940-t i Solna:* Enköpingsv 7 A, B, C (Majhill 4).

**Nyrén, Carl.**

Arkitekt SAR.

Född 1917 11/11 i Hovslätt.

KTH 1942. Arkitekt på marinförvaltningen 1942. Anställd hos professor Paul Hedqvist 1944-48. Assistent på KTH 1948-50. Egen arkitektverksamhet från 1948.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Handelshögskolan i Gbg, 1952. Lärarhögsk i Malmö, 1962. Länsstyrelsens hus i Gävle, 1955. Västerortkyrkan, Vällingbyv 186, 1956. Mörby läroverk, 1954.

*1940-t i Solna:* Källbacken 11 (Kråkan 2). Sjövägen 16 (Måsen 2).

**Petterson, Arne.**

Arkitekt SAR.

(Född 1908 15/12.

KTH 1936. Arbetade 1961 på Byggnadsaktiebolaget Ernst Sundh, Avesta.) (event)

*1940-tal i Solna:* Filmg 15 (Ljungen 2, AB Haga Träförädling, Sthlm/ Arne Petterson).

**Pettersson, Olof.** (Olof Filip Daniel, tr.)

Född 1891. Död 1962.

*Bland arbeten:* Kocksg 19-31, 1930. Folkungag 126, 1932. Bohusg 29, 1934.

*1940-tal i Solna:* Klöverv 3 (Sladden 5). Klöverv 5 (Sladden 6). Råsundav 43 (Sladden 7).

**Porne, Gustaf Åke.**

Arkitekt SAR.

Född 1905 16/7 i Stockholm.

Tekniska skolan i Stockholm. Filip Månssons målarskola. KTH 1927-32. Anställd hos Gunnar Asplund 1932-36, hos Georg Scherman 1936-38, på länsarkitektkontoret i Stockholms län 1941-42 och vid Statens byggnadslånebyrå 1943-44. Kgl Fortifikationsförvaltningen 1944. Egen verksamhet, hade egen arkitektverksamhet 1961.

Egna skrifter: Medverkar i "E G Asplund. Arkitekt, vän och kollega." Christina Engfors, Arkitektur förlag, 1990. Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Hypoteksv, Hägerstensåsen, 1945. Eksätrav, Sättra (kv Hjälmstätta).

*1940-tal i Solna:* Tottv 7 (Kojan 1).

### **Pålskog, Elis T.**

Byggnadsingenjör.

Född 1908. Död 1988.

*1940-t i Solna:* Aspstigen 1 (Sälgen 1). Ekstigen 5 (Staren 3). Ekstigen 9 (Rönnen 1). Ekstigen 12 (Sälgen 6). Erik Sandbergs g 11 (Sälgen 10). Filmg 13 (Ljungen 3). Grindv 4 (Plantan 7). Hasselstigen 2, 4 (Enen 7). Hasselstigen 6, 8 (Tallen 10). Hasselstigen 10, 12 (Tallen 11). Källbacken 9 (Kråkan 3). Ljungstigen 6 (Ljungen 9). Näckrosv 8 (Kantarellen 2). Näckrosv 12 (Musseronen 3). Näckrosv 14 (Musseronen 2). Näckrosv 16 (Musseronen 4). Råstav 32 (Fasanen 3). Råstav 34 (Fasanen 1). Sjöväg 5 (Fasanen 2). Sjöväg 6 (Måsen 7). Sjövägen 8 (Måsen 6). Sjövägen 14 (Måsen 3). Sjöväg 15 (Ellenhill 2). Sjöväg 21 (Gåsen 4). Uppfartsv 8 (Apeln 2). Uppfartsv 11, 13 (Tallen 12). Uppfartsv 12, 14 (Apeln 7). Uppfartsv 17 (Kantarellen 7). Vinterväg 20 (Fyrväpplingen 2). Åldermansväg 17, 19, 21 (Gelbgjutaren 14). Österväg 16 A, B (Städets 1).

### **Rahmqvist, C F.**

Ingenjör.

*1940-tal i Solna:* Södra Långg 33 (Flustret 5). Södra Långgatan 35 A, B (Flustret 4).

### **Reinius, Leif A.**

Arkitekt SAR.

Född 1907 24/5 i Stockholm. Död 1995 14/2.

KTH 1929. Studieresor i Tyskland, Frankrike 1932, Italien 1932 och 1936, i Grekland, USA 1938. Anställd hos Hakon Ahlberg 1929-35. Eget kontor tillsammans med Sven Backström 1936-92 (se denne). Redaktör för tidskriften Byggmästaren 1944-50. Invald i Sthlms byggnadsförening 1942.

Backström och Reinius förenar självständigt funktion och sinnlighet i sin arkitektur, och är ett par av våra främsta bostadsplanerare.

Egna skrifter: Artiklar i tidskrifterna Byggmästaren och Arkitektur.

Litteratur om R: Arkitektur 6, 1982, temanummer om Backström och Reinius.

Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Smalhusen i Hjorthagen (1934-40, tills m Hakon Ahlberg). Kv Tegelslagaren (1936). Kollektivhus på Kungsklippan (Kvinnornas hus, 1938). Systrarna Elfvingss stiftelse, Alvik (Elfvingegården, 1940). Danviksklippan, Hästholmsvägen, flerfamiljshus, punkthus, 1944/45). Gröndal, Gröndalsvägen, Sjöbjörnsvägen m fl, stjärnhus, terrasshus, punkthus, m Olle Engkvist, 1944/45-53/62. Hovrätten för Nedre Norrland, Sundsvall, 1948. Nockeby familjehotell, 1951/52. Bostadsområdet Rosta i Örebro, 1947-52. Knektåsen i Karlskoga, Knektåsvägen 5-37, kedjehus, 1947. Björnbo pensionärshem, Lidingö 1954-55. Eklidens skola med aula, Nacka. Ytongfabrik i Falköping. Huvudparten av Vällinby centrum, 1948-55. Farsta centrum, 1956-60. Krematorium i Lund, 1951-60. Polishus i Gbg. Varu- o parkeringshuset Punkt, Västerås. Varu- o kontorshuset Femman, Östra Nordstaden, Gbg. Huvudkontor för PK-banken o butiker, Kungsträdgården. Kurscenter o omskolningsverkstäder för AMV, Liljeholmen.

*1940-t i Solna:* Enköpingsväg 14 A, Bagartorpsområdet. (Järva 2:1 o 2:16, Arméns intendenturförråd i Bagartorp, tills m S Backström).

### **Ribbing, Dag.**

Arkitekt SAR. Stockholm.

Född 1898 10/4 i Örebro. Död 1980 3/3 i Stockholm.

KTH 1917-21. KKH 1924-26. Anställd vid Cabinet d' Architecture Malgres-Delmas i S:t Quentin, vid arkitektfirman Bissuet-Joulie 1922-23, hos Eskil Sundahl i Stockholm 1924-25, vid KF:s arkitektkontor 1925-65. Assistent i husbyggnadslära på KTH 1933-35. Ledamot av Riddarhusdirektionen o ledare av restaureringsarbetet 1943-62. Egen verksamhet. Invald i Sthlms byggnadsförening 1927.

Egna skrifter: Byggmästaren 1943, Kommunalt hus i Hällefors ; Byggmästaren 1944, Kv Sommen 6, Brännkyrka ; Byggmästaren 1948, Hotell Nissastigen ; Byggmästaren 1959-A, Studentbostäder i Stockholm. Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Kommunala bostadshus i Hällefors, Västmanland (1934) o i Karlskoga (1936). Folkets hus i Vikmanshyttan, Dalarna (1937-38). Kommunalt hus i Hällefors, Västmanland (1943). Resandehotell, Nissastigen, Gislaved (1946). Domus o Nyponet i Sthlm (Valhallav-Körsbärsv, 1950 resp 1955, tills m L Ribbing, för AB Studenthem).

På KFAI bl a: KF:s gummifabr i Gislaved (1933). Mejerier i bl a Sikås o Fåker, Jämtland. Vår Gård, Saltsjöbaden. Ett stort antal butiker o varuhus, bl a Forum i Uppsala, Domus i Luleå, Umeå, Jönköping, Sollefteå.

*1940-t i Solna:* Gelbgjutarv 4, 6 (Instrumentet 5). Gelbgjutarv 5 (Gelbgjutaren 4). Gelbgjutarv 7, 9 (Gelbgjutaren 13). Industriv 21, 23 (Kassaskåpet 16, del av). Johan Olof Wallins v 7 (Kyrkvärden 10). Johan Olof Wallins v 9 (Kyrkvärden 9). Johan Olof Wallins v 11 (Kyrkvärden 8). Johan Olof Wallins v 13 (Kapellanen 9). Johan Olof Wallins v 15 (Kapellanen 8). Johan Olof Wallins v 17 (Kapellanen 7). Johan Olof Wallins v 19 (Kapellanen 6). Prostv 1, 3, 5, 7, 9 resp 11, 13 (Falkeneraren 1).

### **Ringqvist, Bertil.**

Arkitekt SAR. Stockholm.

Född 1916 28/6.

CTH 1940. Invald i Sthlms byggnadsförening 1954. Hade egen arkitektverksamhet 1961 o 1971.

*Bland arbeten:* Såpkullen, Norrköping , 1940-t (för Stiftelsen Hyresbostäder i Norrköping, som bildades 1946, 700 lgh:er, tills m Eric Ahlin).

*1940-tal i Solna:* Aspstigen 7 resp 9 (Sälgen 16 resp 15, tills m Eric Ahlin).

### **Rissén, Nils.**

Arkitekt SAR.

Född 1906 11/6 i Lidingö. Död 1994 1/5.

KTH. Egen arkitektverksamhet (bedrev egen arkitektverksamhet 1961).

Egna skrifter: Byggmästaren 1943:5 sid 74, Fritidshus på Runmarö.

Medverkar i "E G Asplund. Arkitekt, vän och kollega." Christina Engfors, Arkitektur förlag, 1990.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Kv Bonaden vid Spetsv och Kvarnbacksv i Riksby (för Lundströms kontor). Nybrog 47, 1980.

*1940-tal i Solna:* Bergstigen 16 (Krönet 2). Erik Sandbergs g 17, 19, 21, 23 (Körsbärsträdet 5, 4 hus).

### **Rudskog, Einar.**

Arkitekt. Stockholm.

Född 1887 8/7 i Rudskoga. Död 1955 11/10 i Lidingö.

Praktik som snickare, murare, förman och verkmästare. Tekniska skolan i Kristinehamn. Praktik i tre år på arkitektkontor i Stockholm. Teknisk skola i Tyskland. Byggnadskonsulent i Nationalföreningen mot emigration 1914-20. Arkitekt och föreståndare för AB Jordförmedlings ritkontor och byggnadsbyrå 1920. Egen arkitektverksamhet i Stockholm från 1922. Byggnadskonsulent för en del områden i Stockholms län 1926. Arkitekt och byggnadsinspektör för Näsby stads planlagda områden 1926. Byggnadskontrollant och arkitekt för Lidingö stad 1927. Stadsarkitekt i Lidingö 1940-55.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Sveav 143-147, 1959. Ynglingag 2-4, 1959.

*1940-t i Solna:* Johan Olof Wallins v 3 (Kyrvärden 5). Johan Olof Wallins v 5 (Kyrvärden 4).

**Ryberg, Carl Ture.**

Arkitekt.

Född 1888 23/9 i Trosa. Död 1961 17/8.

KTH 1908-12. KKH 1912-14. Efter studierna anställning hos Erik Lallerstedt. Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1918. Anställd vid Stockholms stads stadsplanekontor 1922-47. Assistent i arkitektur vid KTH 1916-22. Lärare i arkitektur för målare och skulptörer (/i dekorativ konst) vid konstakademin 1918-53. Framgångsrik i arkitekttävlingar, där den viktigaste var Karolinska institutet, men få av hans övriga vinnande tävlingsbidrag genomfördes.

Egna skrifter: Byggmästaren 1955-A:1 sid 11, Karolinska Institutet. M fl.

Litteratur om R: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

"Ture Ryberg 1888-1961", Johan Celsing, Arkitektur, 1993, nr 8.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Thulehuset, Kungsträdgårdsg 14, 1915-17 (tills m Erik Lallerstedt). Villagrupp i kv Yggdrasil i Djursholm (Agnev 6-28, 7 villor, 1916-18). Folkskoleseminarium i Linköping (1927). Villa på Stockholmsutställningen 1930. Kommunalt hus i Saltsjöbaden (1931). Svenska kyrkan i Helsingfors (1932). Villa i kv Ysäter, Djursholm (1934). Kungsholmstorg 1 i Sthlm (1935). Två bostadshus i kv Mullbärsträdet, Stockholm (1935-38). Norr Mälarstrand 36-38 i Sthlm (1936). Oscarshemmet (Rigag 1-9, 1938). Personalbostäder för Södersjukhuset, Stockholm (1953). S:t Görans sjukhus, Stadshagsgården (åldrvårdssinrättning, Finsens v - S:t Göransg 126, 1953-55).

*1940-t i Solna:* Solnav 1 (Karolinska institutet).

**Sanner, H.**

Byggnadsingenjör.

*1940-tal i Solna:* Folkets Hus, Råsta park (Järva 3:7, tills m D R Wernlund). Årebacken 2 (Fjället 22, tills m D R Wernlund).

**Scherman, Knut Georg Achates.**

Arkitekt SAR.

Född 1899 9/2 i Tåsjö. Död 1978 15/1 i Bromma.

KTH 1921-25. KKH 1927-29. Anställd vid byggnadsstyrelsen 1930-32 i olika perioder. Kommitterad arkitekt vid Stockholmförorternas regionplanekontor 1932-34. Egen arkitektverksamhet i Stockholm från 1934 tillsammans med arkitekt Bengt Romare. Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1933. Stadsarkitekt i Sigtuna 1938-43 och i Solna 1943-45. Arbetade för dr Axel Wenner-Gren i Sverige, på Bahamas och i Florida. Assistent i stadsbyggnad vid KTH 1934-36. Resor i Frankrike och Italien.

Egna skrifter: Byggmästaren 1934, sid 152, Sommarhus vid Kalmar ; Byggmästaren 1939:17, sid 225, Wenner-Grens institut. M fl.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Inst för försäkringsmatematik och matematisk statistik vid Stockholms Högskola. Wenner-Grens institut för Stockholms Högskola. Tillbyggnad för Historiska Museets utställningssalar (mot Narvav o Linnég, tills m B Romare, 1935-40). Flyglar till patent- o registreringsverket (Valhallav 136, tills m B Romare, 1960-61).

*1940-t i Solna:* Vinterv 2 A (Målet 10).

**Sellman, Ture Karl Axel.**

Arkitekt SAR och fotograf.

Född 1888 28/6 i Kattnäs. Död 1968/69 i Stockholm.

KTH 1910-14. Anställd hos Lars Israel Wahlman och Carl Bergsten. Verksam i Stockholm från 1914, 1915-18 tills m ingenjör Edv Keller med Industribyggnadsbyrån. Resor i Danmark, Tyskland och Italien 1919. Fotograf. Domare i fototävlingar från 1920. Grundare av fotofirman Sellmanfilm, betydande på färgfotograferingens område, 1931.

S blev tidigt uppmärksammas som industriarkitekt, med bl a Grönkvists, senare SKF:s, gjuteri i Katrineholm, 1918, men ritade också bostadshus. Han har ritat ett sjuttioal bostadshus i Stockholm. S var Gunnar Asplunds sväger.

Egna skrifter: Artiklar i nordisk tidskrift för fotografi, från 1917.

Byggmästaren 1925, sid 42, nybyggnad å tomt nr 8 kv Valand. 1929, sid 59, Spekulationsbyggandets vådor. "Samtal om färgfotografi", 1942.

Litteratur om S: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Alströmerg 22, Perssons stick- o vävmaskiner, 1925. S:t Eriksplan 15-17 (kv Loket 7), 1927. Heleneborgsg 52-54 (Huggjärnet 19), 1928. Bjurholmsg 20 (Harvpinnen 2), 1929. Bondeg 50 (Bondeson 21), 1929-30. Bondeg 52, 54, Renstirenas g 30 (Bondeson 22), 1930-31. Gotlandsg 58, Bjurholmsg 18 (Harvpinnen 1), 1930-31. Östgötag 32, Åsög 126 (Höken 29), 1930-31. Magnus Ladulåsgatan 18, 1933-34. Heding 5, Strindbergsg 45 (Taptot 9), 1934. Allhelgonag 7-9, 1935-36. Skåneg 53, Östgötag 57 (Bonden Större 35), 1935-36. Atterbomsv 26 (Solsången 5), 1937.

*1940-tal i Solna:* Charlottenburgsv 32 (Framnäs 4). Förrådsg 7 (Apeln 1). Förrådsg 9 (Apeln 4). Plogv 1 (Välten 10). Plogv 3 (Välten 3).

**Sjödén, Kaleb** Ingvar.

Född 1905. Död 1976.

*Bland arbeten:* Hälsingeg 40, 1964 (tills m C Grandinson). Norra Stationsg 63-65, 1964 (tills m C Grandinson).

*1940-tal i Solna:* Industriv 17 (Kassaskåpet 9).

**Sjögren, Johan Axel** Johansson.

Arkitekt.

Född 1877 12/4 i Gladhammar. Död 1962 (uppskattn).

KTH 1904. Verksam i Stockholm från 1903 (var 1961 praktiserande arkitekt i Stockholm). Assistent i husbyggnadslära vid KTH 1913-14.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Karlbergsv 80 (kv Skålen 12, fasad), 1912. Torsg 12-20, Mjölcentralens hus (kv Läkaren), 1914. Bergsundsg 22, 1931. Bergsundsg 7, 1932. Bergsundsg 21-23, 1932. Bergsundsg 11, 1933. Bergsunds strand 23-25, 1938. Brantingsg 45-47 (kv Fackföreningen 9), 1938.

*1940-tal i Solna:* Alg 13 (Björken 3). Lövg 62 (Björken 4). Nyckelv 4 (Regeln 7, även A Wallby). Uppfartsv 7, 9 (Tallen 9, ändringar av Bocander & Cronvalls ritn:ar).

**Skov, Ejnar** Kr.

Arkitekt.

*1940-t i Solna:* Sjövägen 36 (Ankan 9, Torsten Gustawi slutgiltig ritn).

**Sköld, Nils.**

Ingenjör.

Kevinge, Stocksund.

*1940-t i Solna:* Sjövägen 10 (Måsen 5). Sjövägen 12 (Måsen 4). Österv 2 A, B, 4 (Krutdurken 2).

**Snellman, Ulf** Hugo.

Arkitekt SAR.

Född 1910 12/7 i Stockholm. Död 1982 26/1 i Saltsjöbaden.

KTH 1933. KKH 1948. Anställd hos länsarkitekt Blanck i Malmö 1934-35. Kooperativa Förbundets arkitektkontor 1935-41. Fortifikationförvaltningen 1941-46. Sthlms stads byggnadsnämnd 1946-47. Intendent på byggnadsstyrelsen 1948-52. Byrådirektör där 1953-55. Byggnadsråd och chef för intendentbyrån 1955-61. Egen arkitektverksamhet från 1936. Bitr lärare i stadsbyggnad på KTH 1949-52. Lärare i stadsbyggnadskonst på KKH 1954-56. Medlem av avdelningsråden för arkitektur på KTH och CTH 1957.

Egna skrifter: Byggmästaren 1944:26 sid 484, Kv Cepheus (takvåning). M fl.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Pris i arkitekttävling om Berns salonger, 1941. Centrala kvarter i Nässjö, 1942. Stadshus i



Mölnadal, 1946. Stads- o rådhus i Linköping, 1947. Bostadshus i Sättra (Forsman Snellman ark-kont), 1964-68. Bellmanskyrkan i Sättra, 1965. Norrmalmstorg 2, 1974-75 (om- o påbyggn).

*1940-tal i Solna:* Ekstigen 14 (Sälgen 7, tills m Tore Forsman).

### **Stark, Johan Albin S:son.**

Arkitekt SAR.

Född 1885 14/8 i Hälsingtuna, Gävle l. Död 1960 28/8.

KTH 1908-12. KKH 1916-17. Praktiserande arkitekt i Sthlm tillsammans med arkitekt Östlihn 1912-21. Egen verksamhet från 1921. Specialattaché vid legationen i Tokyo för att avge rapport om jordbävningen 1923. Hade ensam projekterat ca 18 byggnader på Stockholms malmar t o m 1930 (Östlihn & Stark ca 31 st).

Egna skrifter: Byggmästaren år 1939:35, sid 430, Yrkeskvinnornas hus ; ibid år 1942:9, sid 118, Kv Gnejsen, Gubbbhus 5-9, Stockholm ; ibid år 1944:7, sid 105. Kv Prinsen 1, Stockholm. M fl.

Litteratur om S: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

"Byggare i Stockholm. Byggmästarerollen under 1900-talet", Anders Gullberg o Eva Rudberg, Stockholmia förlag, 2001 (Monografier utg av Sthlms stad, 158).

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Birger Jarlsg 64, Shellhuset, 1925 (tills m Folke Lidvall). Katarina Bang 49, 1926-29 (Rovan 3). Ringv 153, 1927-30 (Räfsan 7). Valhallav 75-77, Östra station, 1932. Gärdet, del av, bostadshus, 1932-39. Furusundsg, Yrkeskvinnornas hus, 1939 (tills m Hillevi Svedberg). Gotlandsg 44-46, 1948-51 (Monumentet 38). Nya elementarskolan för flickor. Chinabiografen. Svensk-Engelska Mineraloljeab hus. Sveriges kontoristförenings nybyggnad. Folkteatern.

*1940-t i Solna:* Brahev 6 (Fåran 1, del av). Enköpingsv 3 A, B, C (Järvakrogen 2). Hagav 16 (Fåran 1, del av). Lidg 16, 18, 20 (Borren 2). Polhemsg 9, 11 (Borren 1).

### **Strömdahl, Arne** (tid Hjalmarsson).

Arkitekt.

Född 1914 26/9.

KTH 1944. Hade egen arkitektverksamhet 1961.

*1940-t i Solna:* Förrådsgatan 12, 14, 16, 18 (Grankvisten 1, 4 byggn). Näckrosv 5-43, Råsundav 140 o 146, 148 o Hasselstigen 5 o 7 (Näckrosområdet: Champinjonen 1, Kremlan 1, 2, Skivlingen 1, Skägglaven 1, Stenlaven 1, Stenmurklan 1, Strutsen 1, Tickan 2, Toppmurklan 1).

### **Sundvall, Erik.**

Byggnadsingenjör.

Stockholm.

*1940-tal i Solna:* Gustafsv 3 (Harven 11). Tottv 3 (Borgen 3). Tottv 5 A (Borgen 2).

### **Suwe, Gunnar.**

Civilingenjör. Arkitekt SAR.

Född 1908 7/3.

A 1939. Hade egen arkitekt- o ingenjörverksamhet 1961.

*1940-tal i Solna:* Erik Sandbergs g 13 (Sälgen 9).

### **Svenska Riksbyggen.**

*1940-t i Solna:* Förrådsgatan 12, 14, 16, 18 (Grankvisten 1, 4 byggn). Näckrosv 5-43, Råsundav 140 o 146, 148 o Hasselstigen 5 o 7 (Näckrosområdet: Champinjonen 1, Kremlan 1, 2, Skivlingen 1, Skägglaven 1, Stenlaven 1, Stenmurklan 1, Strutsen 1, Tickan 2, Toppmurklan 1).

### **AB Svenska Trähus.**

Stockholm.

*1940-t i Solna:* Banvaktsv 28 (Kassaskåpet 1). (Ljungstigen 6 (Ljungen 9, ledn o utförande. Ark: Elis T

Pålskog).)

**Söderberg, H.**

*1940-t i Solna:* Solnavägen 94 (Charlottenburg 12, tillbyggn av telestation mot nv).

**Tegbäck, Gunnar.**

Modellsnickare.

*1940-tal i Solna:* Linnév 4 (Blåklinten 6).

**Tesch, Nils.**

Arkitekt SAR.

Född 1907 14/4 i Malmö. Död 1974.

KTH 1930. KKH 1932-34. Anställd hos arkitekt Birger Jonsson, Sthlm, 1930/32-34. Hos Paul Hedqvist 1934-36. Egen arkitektverksamhet i Sthlm från 1934. Eget kontor tills m L M Giertz från 1936.

Tesch förenade tradition och funktionalism på ett självständigt sätt i sin arkitektur.

Litteratur om T: Arkitektur 5 / 1991, temanummer om Nils Tesch.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Villa Wehtje i Djursholm (1940). Vallåkersg i Solefteå (kv Rönnen, 1942, tvåvånings flerfamiljshus, tills m Giertz). Hushållsseminarium i Umeå (1951-60). Mölna radhusområde i Lidingö (1954-60). Villa Smith i Lidingö (1959). Strandv 23-27 (1959-61, nytt bostads- o kontorshus efter rivning av det västra hörnhuset). Örebro länsmuseum (1940-64).

Radhus och flerfamiljshus i Västerås (1944-50): Södra Skallberget, Skallbergsgatan m fl, flerfamiljshus, Mimer, 1946-50 (tills m Giertz). Norra Skallberget, Dybecksgatan, flerfamiljshus, Mimer, 1946-55 (tills m Giertz).

Kryddgårdsgatan, radhus, 1944 (tills m Giertz).

Församlingsgård i Västerås. Rederihus i Sthlm. Ombyggnad av Kgl teatern (tills m P Celsing). Läroverk, sporthall och bad i Härnösand.

*1940-t i Solna:* Råsundavägen 80 (Vasalundsgymnasiet, Juvenalen 4, tills m L M Giertz). Råsundav 101 (Motorn 10).

**Törner, Åke.**

Arkitekt SAR.

Stockholm.

*1940-tal i Solna:* Filmg 7 (Ljungen 6).

**Wallby, Anton Sigfrid.**

Arkitekt.

Född 1882 6/8 i Wallby. Död 1947 19/2.

Chalmers 1906. Konstakademien. Anställd hos Yngve Rasmussen i Göteborg 1907 samt på olika arkitektkontor i Stockholm. Uppdrag av Allmänna Ingenjörbyrå i Perm i Ryssland 1912-13. Egen verksamhet i Stockholm.

Wallby hade projekterat ca 45 byggnader på Stockholms malmar t o m 1930.

Litteratur om W: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Dannemorag 2, 1917. Eriksbergsg 42 (Häggen 6), 1917. Birger Jarlsg 60, 1919 (tills m G Stendahl, K Holmin). Frejg 55-57, 1924. Frejg 24, 1925. Hagag 22, 1929. Åsög 132-134 (Timmermannen 17), 1931-33.

*1940-tal i Solna:* Nyckelv 4 (Regeln 7, ev äv Ax J Sjögren).

**Waller, Oscar Edvard.**

Arkitekt SAR.

Född 1871 17/11 i Långbro.

KTH 1904-06. Anställd i Örebro hos Magnus Dahlander 1898-99 och hos A Lindstedt 1900-02. Anställd i Stockholm hos Sigge Cronstedt 1903-04 och hos Per Olof Hallman 1905-09. Egen arkitektverksamhet från 1910.

Litteratur om W: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.  
Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Heleneborgsg 10 (Hyveln 29), 1925. Frejg 16-20, 1936, 1940 resp 1940. Hammarbyv 28, J Osterman El AB, (kv Proppen), 1937 samt tillbyggnad 1948. Hammarby fabriksv 23, Broman & Co AB, 1938. Frejg 34, 1940. Frejg 18-20 o Tuleg 40 (Vilan 11), 1940.

*1940-tal i Solna:* Åkersv 10 (Harven 16).

### **Wejke, Gunnar.**

Arkitekt.

Född 1905 10/8. Död 1957 9/11.

KTH 1931. KKH 1935. Anställd på KF:s arkitektkontor. Egen verksamhet 1935-51/53 tillsammans med Kjell Ödeen (se denne). Engagerad i utredningsarbete som sakkunnig i Statens Byggnadslånebyrå. Byggnadsråd och chef för utredningsbyrån i byggnadsstyrelsen 1944-51. Generaldirektör och chef för byggnadsstyrelsen från 1951. Ordförande i kommittén för Karolinska sjukhusets fortsatta utbyggnad 1950.

Wejke och Ödeen hade en stor produktion av gedigen kvalitet, en professionell arkitektverksamhet som kom att inspirera flera i en yngre generation, t ex Klas Anshelm och Sidney White.

Litteratur om W: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Gymnastik- o idrottshögskolan, Stockholm, Lidingöv 1 (1945, tills m Kjell Ödeen). Göteborg: Norra Guldheden, Raketgatan m fl, flerfamiljshus, punkthus, 1945 (tills m Wahlberg o Ödeen). Norra Guldheden, centrumanläggning, 1945 (tills m Ödeen).

Ulricehamn: Hemrydsgatan (Kemryd 6), flerfamiljshus, 1954 (tills m Ödeen).

*1940-t i Solna:* Storg 36 (Krubban 4, del av, Huvudsta skolas tillbyggnad, tills m Kjell Ödeen).

### **Wennerholm, Ture Jean.**

Arkitekt SAR. Stockholm.

Född 1892 20/11 i Stockholm. Död 1957 16/6 i Stockholm.

KTH 1915-19. Konstakademien 1919-21. Anställd hos Lars Israel Wahlman 1917-20, Ivar Tengbom 1920-21, Gunnar Asplund 1921, Carl Bergsten 1922-23, Isak Gustaf Clason 1923-26 och Ivar Tengbom 1926-28. Egen arkitektverksamhet i Stockholm från 1928. Arkitekt i byggnadsstyrelsen från 1929. Hos UD 1936-46. Lärare på Tekniska skolan 1922-29, på KTH 1929-32. Studieresor i Europa och Afrika 1921-24. Svenska fläktfabriken från 1950. Speciellt känd som industriarkitekt.

Egna skrifter: Industriell planläggning (1935). Nybyggnad för Telefonab LM Ericsson vid Midsommarkransen (1942).

Litteratur om W: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Tennisstadion, Östermalms idrottsplats (1928-30, efter proj av T Grut). Kontors- och fabriksbyggnader i Sthlm och landsorten, bl a ASEA, Esselte, LM Ericsson (Telefonplan, Hägersten, 1935/40-40/48), Svenska Fläktfabriken Göteborg, Jönköping, Oslo, Paris. Almqvist & Wiksell, Uppsala. Alhambra och Österport m fl SARA-restauranger.

*1940-t i Solna:* Hagav 18 (Fåran 6, del av). Slottsv 9 (Fåran 6, del av).

### **Wernlund, David Rudolf.**

Byggnadsingenjör.

Stockholm. Var 1911-15 springgosse/elev hos Höög & Morssing.

*1940-tal i Solna:* Folket Hus, Råsta park (Järva 3:7, tills m H Sanner). Växlarev 53 (Reparatören 12). Årebacken 2 (Fjället 22, tills m H Sanner).

### **Westerlund, Carl E H.**

Arkitekt SAR.

Född 1914 13/5 i Stockholm.

KTH 1941. Arkitekt för Solna stad 1943-54. Stadsarkitekt i Lidingö 1953. Stadsplanearkitekt i Jönköping från 1954.

*1940-tal i Solna:* Sjövä 24 (Anden 2). Skytteholmsvä 10, 12 (Skytten 3). Storg 29 A, B (Spettet 3). Tottvä 25 (Åreskutan 5).

**Wikborg, Paul G.**

Sjökapten.

*1940-tal i Solna:* Syrenvä 5 (Fregatten 13, byggherre, sign ritn).

**Wikland, Gunnar.**

Ingenjör. Arkitekt.

Stockholm.

*1940-tal i Solna:* Vintervä 2 B (Målet 9).

**Zetterberg, Albert Olle.**

Arkitekt SAR. Stockholm.

Född 1909 4/7 i Stockholm. Död 1994 12/10 i Norrtälje.

Byggnadsyrkesskolan vid Tekniska skolan i Stockholm 1930-33. Specialstuderande vid KTH 1935-37. Anställd hos E Grönwall från 1934. Egen verksamhet i Stockholm från 1943 (hade 1961 egen arkitektverksamhet).

Egna skrifter: Byggmästaren 1942:9, sid 119, Gärdesgården, kv Servisen, Erik Dahlbergsg 41-43, Stockholm.

Medverkar i "E G Asplund. Arkitekt, vän och kollega." Christina Engfors, Arkitektur förlag, 1990.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Erik Dahlbergsg 41-43, Gärdesgården, 1941. Frejg 29, 1960.

*1940-tal i Solna:* Källvä 1 (Ugnen 3, första utkast, tills m Ernst Grönwall). Råsundavä 133 A, B (Kastanjen 5, tills m Ernst Grönwall). Uppfartsvä 5 (Enen 5, tills m Ernst Grönwall).

**Åhrén, Uno.**

Arkitekt

Född 1897 6/8 i Stockholm. Död 1977 8/10.

KTH 1919. Stadsplanechef i Göteborg 1932-43. Chef för Svenska Riksbyggen 1943-45. Privat verksamhet från 1945. Professor i stadsbyggnad på KTH 1947-63.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Drottning Kristinas väg 15-19, Tekniska högskolans kårhus, 1928-30 (tills m S Markelius).

Långholmsg 38-42, 1929-30. Del av Levertinsgatan, Kristineberg, 1932. Generalplan för Härnösand, Skellefteå, Sandviken, Åtvidaberg, Kramfors, Sollefteå, Botkyrka och Fagersta 1945-54. Medv på Sthlmsutst 1930.

Biografen Flamman, Sthlm. Fabrik för Ford Motor Co, Sthlm.

*1940-t i Solna:* Näckrosvä 5-43, Råsundavä 140 o 146, 148 o Hasselstigen 5 o 7 (plan Näckrosområdet, d v s Champinjonen 1, Kremlan 1, 2, Skivlingen 1, Skägglaven 1, Stenlaven 1, Stenmurklan 1, Strutsen 1, Tickan 2, Toppmurklan 1).

**Ödeen, Kjell E T.**

Arkitekt SAR.

Född 1904 8/7 på Visingsö, Jönköpings l. Död 1985 31/7.

KTH 1930. KKH 1934. Assistent och speciallärare på KTH 1934-41. Praktiserande arkitekt i Sthlm från

1934/35, till 1951 i kompanjonskap med Gunnar Wejke (se denne). KTH:s stipendium 1930 och 1935. Statligt resestipendium 1938. Invald i Sthlms byggnadsförening 1935.

Litteratur om Ö: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

Se vidare databasen ARKDOK.

*Bland arbeten:* Göteborg: Norra Guldheden, Raketgatan m fl, flerfamiljshus, punkthus, 1945 (tills m Wahlberg o Wejke). Norra Guldheden, centrumanläggning, 1945 (tills m Wejke). Ämbetshuset (kontor för statliga verk)

vid Västerbroplan 1-3, (färdigt 1951, eget arbete). Hemrydsgata i Ulricehamn (kv Kemryd 6), flerfamiljshus, 1954 (tills m Wejke). Badhus i Malmö (1956, eget arbete) och Gävle. Kärrtorps gymn, Karlsöv 9-15 (1957-60). GCI.

*1940-t i Solna:* Storg 36 (Krubban 4, del av, Huvudsta skolas tillbyggnad, tills m Gunnar Wejke).

### **Källor till biografier:**

#### *Tryckta:*

"Allmännyttan. Velfärdsbygge 1850-2000", Klas Ramberg, 2000.

"Byggnadskultur", 2000, nr 4.

"Guide till Stockholms arkitektur", Olof Hultin m fl, 1998.

"Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250-1950", Georg Hesselman, Sthlm 1952.

"Husen på Malmarna. En bok om Stockholm", Marianne Råberg m fl, bokförl Prisma i samarb m Sthlms stadsmuseum, Sthlm 1985.

"Hyddor och helgedomar i huvudstaden", red hans Ljunggren, 1992.

"Industriebostäder." Industriens bostadsförening, Sthlm 1950.

"Nationalencyklopedin".

"Signums svenska konsthistoria. Konsten 1915-1950", 2002.

"Stenstadens arkitekter. Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850-1930", red Thomas Hall, Akademilitteratur, 1981.",

"Stockholm. Architecture and townscape", Henrik O Andersson, Fredric Bedoire, 1988.

"Stockholm gata upp och gata ner", Sven-Olof Carlsson, 1991 (duplic).

"Stockholm utanför tullarna. Nittiosju stadsdelar i ytterstaden", red Göran Söderström, proj-led Elisabet Jermsten. Monografier utgivna av Stockholms stad, nr 166. Stockholmia förlag, 2003.

"Stockholms byggnader", Henrik O Andersson o Fredric Bedoire, 4 omarb uppl, 1988.

"Stockholms byggnadsförening 1972", Stockholm 1971.

"Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

"Sveriges Civilingenjörer, bergsingenjörer och arkitekter", 1961.

"Södermalm. Södra Katarina. Byggnadsinventering. Sthlms stadsmuseum 1993."

"Södra Ängby. Trädgårdsstad i funkis", Gunnar Olofgörs, Lena Gramstrup Olofgörs, Magnus Gramstrup-Christensen, Mathias Johansson, 2000.

"Vem Är Vem", 1966.

"Vem Är Det", olika årgångar.

#### *Otryckta:*

Byggnadsnämndens arkiv.

ARKDOK (databas, Arkitekturmuseet).

## Några konstruktörer versamma i Solna under perioden - biografier och uppförda byggnader

Anmärkning: Småhus är ej medtagna i förteckningen.

### **Cronholm, Åke.**

Civilingenjör.

Född 1915 16/5.

Hos Kjessler & Mannerstråle AB (uppg 1971). Invald i Sthlms Byggnadsförening 1948.

*1940-tal i Solna:* Hasselstigen 6, 8 (Tallen 10).

### **Elgenstierna, Reinhold M.**

Civilingenjör.

Född 1910 29/9.

Vd Svenska Tegelindustriföreningen och Tegelindustriens Centralkontor AB (uppg 1971). Invald i Sthlms Byggnadsförening 1944.

*1940-tal i Solna:* Uppfartsv 10 (Apeln 3).

### **Granholm, J Hjalmar.**

Professor. Tekn dr.

Född 1900 20/1.

Professor i byggnadsteknik på CTH. Konsulterande ingenjör Hjalmar Granholm AB (uppg 1971). Invald i Sthlms Byggnadsförening 1926. Hedersledamot där.

*Bland arbeten:* Thulehuset, Sveav 40-46, 1940 (Träsket 14). Statens Hantverksinstitut, Sandbacksg 10, 1941 (Sandbacken M 28). Steningev 1, 1948 (Steningen 3).

*1940-tal i Solna:* Industriv 10 a (Gelbgjutaren 3).

### **Jacobson & Widmark.**

#### **Jacobson, Folke C.**

Civilingenjör.

Född 1906 10/11.

Ingenjörsfirman Jacobson & Widmark (uppg 1971). Invald i Sthlms Byggnadsförening 1939.

#### **Widmark, Hans O O:son.**

Civilingenjör.

Född 1906 28/4.

Delägare i Ingenjörsfirman Jacobson & Widmark AB (uppg 1971). Invald i Sthlms Byggnadsförening 1944.

*Bland arbeten:* Lidköpings Mek Verkstads AB, Västberga allé, 1942, Midsommarkransen. Kungl Tennishallen, Lidingöv 75, 1943. Ingvar Bergengrens bilcentral, Lindhagensplan, 1949.

*1940-tal i Solna:* Brahev 2 (Fåran 1, del av). Hagav 16 (Fåran 1, del av). Österv 2 A,B o 4 (Krutdurken 2). Österv 18 A, B (Hammaren 3).

### **Kumlien, K Gunnar V.**

Civilingenjör SVR.

Född 1904 23/4.

Invald i Sthlms byggnadsförening 1938.

*1940-tal i Solna:* Hasselstigen 2, 4 (Enen 7). Hasselstigen 10, 12 (Tallen 11). Rosstigen 9 (Poppeln 8). Uppfartsv 11, 13 (Tallen 12). Uppfartsv 12, 14 (Apeln 7). Åldermansv 17 (Gelbgjutaren 14, del av).

### **Looström & Gelin.**

*Bland arbeten:* Storg 29, 1937 (Neptunus 26). Åtvidabergshuset, i hörnet av Hamn- o Kungsträdgårdsgatorna, 1943 (Styrpinnen 22).

*1940-tal i Solna:* Gustafsv 9 (Harven 9). Åkersv 10 (Harven 16).

### **Lundin, Gösta H.**

Civilingenjör.

Född 1912 17/10.

Gösta Lundin Ingenjörbyrå AB (uppg 1971). Invald i Sthlms Byggnadsförening 1948.

*1940-tal i Solna:* Industriv 15 (Mjölner 2).

### **Lönnborg, Gösta S.**

Ingenjör.

Född 1916 15/3.

Delägare i Ingenjörfirman Jacobson & Widmark AB (uppgift 1971). Invald i Sthlms Byggnadsförening 1942.

*1940-tal i Solna:* Österv 2 A,B o 4 (Krutdurken 2).

### **Monberg & Thorsen.**

*Bland arbeten:* Elektro-Helios, Heliosv 12, 1933 (Triåfabriken 8, arkitekt, konstruktör o byggmästare). Rigag 6, 1939 (Fältprästen 2, byggmästare).

*1940-tal i Solna:* Råsundav 72 (Vasen 6).

### **AB Skånska Cementgjuteriet.**

Firman grundades 1887. Blev medlem i Sthlms Byggnästareförening 1930 (nr 109).

*1940-tal i Solna:* Hagav 18 (Fåran 6, del av). Slottsv 9 (Fåran 6, del av, även byggare).

### **Stark, Hans A S:son.**

Byggnadsingenjör.

Född 1916 31/12.

Konstruktör hos Svenska Riksbyggen (uppg 1971). Invald i Sthlms Byggnadsförening 1949.

*1940-tal i Solna:* Lidg 16, 18, 20 (Borren 2). Polhemsg 9, 11 (Borren 1).

### **Strokirk, C G Evert.**

Civilingenjör.

Född 1898 9/4.

Byråchef. Arbetade 1971 åt HKB Hus- och industrikonsulter AB. Invald i Sthlms Byggnadsförening 1930.

*Bland arbeten:* Katarinav 1-11, 1935 (Tranbodarne 11, för byggnaderna). Badmintonhallen, Skvadronstigen 3, 1943 (stadsäga 24 a).

*1940-tal i Solna:* Gelbgjutarev 5 (Gelbgjutaren 4). Gelbgjutarev 7, 9 (Gelbgjutaren 13). Industriv 15 (Mjölner 2, Huskonstruktionsbyrån, Strokirk & Co). Johan Olof Wallins v 7-19 (Kyrkvärden 10-8 o Kapellänen 9-6, 7 byggn totalt). Prostv 1-9 resp 11-13 (Falkeneraren 1). Åsv 3-9 (Åsen 3, 4 byggn).

### **Tyrén, Sven A.**

Civilingenjör.

Född 1912 8/8. Död 1991.

Invald i Sthlms Byggnadsförening 1945.

Litteratur om T: "Tyréns 50 år. ...", 1992.

*1940-tal i Solna:* Bergstigen 16 (Krönet 2, del av). Erik Sandbergs g 17-23 (Körsbärsträdet 5, 4 hus).

**Ödman, Sven.**  
Civilingenjör.

*Bland arbeten:* Högalidsg 1, Handelskårens hemgård (Gnejsen 5).

*1940-tal i Solna:* Råsundav 70 (Vasen 3).

**Källor:**

*Tryckta:*

"Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250-1950", Georg Hesselman, Stockholm 1952.

"Stockholms byggmästareförening 1964", Stockholm 1964.

"Stockholms byggnadsförening 1972", Stockholm 1971.

"Tyréns 50 år. ...", 1992.

*Otryckta:*

Byggnadsnämndens arkiv.



## Några byggare versamma i Solna under perioden - biografier och uppförda byggnader

Anmärkning: Småhus är ej medtagna i förteckningen.

### **Adling, Carl Axel.**

Byggnadsingenjör.

Född 1881.

Litteratur om A: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*Bland arbeten:* Norr Mälarstrand 20, 1930 (Munklägret 14). Stockhaus hus, Blasieholmsg 4 a, Teaterg 5, 1930 (Käpplingeholmen 4). Valhallav 143, Skepparg 88, 1932 (Paraden 3). Kungsholmsgården, John Ericssonsg 13, 1935 (Körsbärsträdet 28).

*1930-tal i Solna:* Johan Olof Wallins v 3 (Kyrkvärden 5, byggnadsansvarig). Johan Olof Wallins v 5 (Kyrkvärden 4, ansvarig arbetsledare).

### **AB Armator.**

Firman grundades 1922. Verksamheten omfattade under de första decennierna nybyggnads- samt underhålls- och ombyggnadsarbeten i Stockholm och landsorten. VD var från 1928, och ännu 1971, Gunnar Örn, född 1892 15/4. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1930 (nr 121).

*Bland arbeten:* Eriksdalsskolorna, Ringv 58-70, 1938 (Kornet 14, huvudentreprenör).

*1940-tal i Solna:* Storg 36 (Krubban 4).

### **Byggnadsfirman G Axelsson & Son.**

Firman grundades 1940. Detta år ingick ingenjör Rolf Axelsson i Byggnadsfirman Gunnar Axelsson som då ombildades till Byggnadsfirman G Axelsson & Son. Utöver en kontinuerlig ombyggnads- och reparationsverksamhet hade företaget på sitt program byggnation av bostadshus och industrier. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1945 (nr 507).

*1940-tal i Solna:* Källv 1 (Ugnen 3).

### **Aktiebolaget Baltzar Lundström.**

Firman grundades 1938. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1940 (nr 331). Ingenjör Baltzar Lundström, född 1913 23/7 och VD från 1938, startade sin mångåriga verksamhet i Stockholm med omgivningar med några mindre bostadsbyggen i Sundbyberg. Redan året därpå expanderade rörelsen starkt genom den stora utbyggnaden av Riksby som genomfördes helt i Baltzar Lundströms regi. En rad bostadsrättsföreningshus uppfördes och dessa ingick i det kring 1940 etablerade bostadsföretaget Svenska Bostäder, senare AB Svenska Bostäder. Baltzar Lundströms firma, som 1944 ombildades till aktiebolag, var fram till 1948 ägare av AB Svenska Bostäder. Sistnämnda år överläts alla aktier på Stockholms stad. Utöver bostadsproduktionen byggde Baltzar Lundström under 1940-talet bl a Ängby folkskola.

*Bland arbeten:* Knypplerskev 1-3, Åkeshov, penionärshem, 1942. Linnég 21, 1946 (Guldfisken 3). Kvarteret Bonaden vid Spetsv o Kvarnbacksv i Riksby, 1947. Hässleholmsv 8, 1948 (Klotblixten 1).

*1940-tal i Solna:* Bergstigen 16 (Krönet 2, del av, även arkitekt). Erik Sandbergs gata 17-23 (Körsbärsträdet 5, 4 hus, även arkitekt).

### **Byggnadsfirman Bröderna Olsson.**

Innehavare var år 1964 byggmästarna Harald Olsson, William Olsson och Ebbe Olsson. Medlem i Sthlms Byggmästareförening (nr 505).

*1940-tal i Solna:* Rosstigen 9 (Poppeln 8, även byggherre).

**Dahlberg, Sven A R.**

Född 1903 13/11.

Direktör för SIAB (uppg 1971). Invald i Sthlms Byggnadsförening 1938.

Litteratur om D: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*1940-tal i Solna:* Industriv 17 (Kassaskåpet 9, arbetsledare).

**Granit och Beton AB.**

Firman grundades 1910. Vid mitten av 1920-talet började företaget åtaga sig husbyggnadsarbeten i deras helhet. År 1935 utvidgades arbetsområdet till att också omfatta väg- och brobyggnader och anläggningsarbeten i övrigt. Medlem i Sthlms Byggmästareförening 1930 (nr 114).

*Bland arbeten:* Matteusgården, Norrtullsg 30 A o B, 1939 (Getingen 6). Gamla Wellpappfabriken, Gasverksvägen, 1942 (stadsägan nr 8, Storängsbotten, huvudentreprenör).

*1940-tal i Solna:* Johan Olof Wallins v 7-11 resp 13-19 (Kyrkvärden 10-8 resp Kapellanen 9-6, tot 7 byggn). Prostv 1-9 o 11-13 (Falkeneraren 1).

**L E Hellstedt AB**

Firman grundades 1918. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1930 (nr 112). VD var från 1941 civilingenjör Ernst Hellstedt, född 1913 26/6. Firman grundades under namnet L E Hellstedt & Co men övergick år 1926 i aktiebolagsform. Under 1920- och 30-talen omfattade verksamheten hus- och brobyggnader i såväl egen regi som på entreprenad. I början av 1940-talet anknöts bolagets uppdrag till försvarets utbyggnad av befästningar och andra anläggningar. Under senare delen av 1940-talet samt början av 1950-talet omfattade produktionen huvudsakligen bostadshus.

Litteratur om H: Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

*1940-tal i Solna:* Förrådsg 12-18 (Grankvisten 1, 4 hus). Näckrosen-området.

**Kenne, Thure.**

Byggmästare.

Född 1904 30/9.

Firman Byggmästare Thure Kenne grundades 1937. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1938 (nr 248). Chefen Thure Kenne började redan som 17-åring praktisera inom byggnadsbranschen. Efter några år som verkmästare och arbetsledare började han verksamhet i egen regi med villabyggen 1934-35 och startade 1937 firman, ursprungligen i kompanjonskap med byggmästaren Olle Hedlund. Från 1938 var Kenne ensam ägare. Han sysslade huvudsakligen med bostadsproduktion i Solna. 1964 hade firman dittills producerat ca 550 bostadslägenheter i stockholmsregionen. 1961 hade firman 33 årsarbetare.

*1940-tal i Solna:* Charlottenburgsv 26 (Framnäs 9, även byggherre). Charlottenburgsv 28 (Framnäs 8, även byggherre). Charlottenburgsv 30 (Framnäs 5, arbetsledare). Råsundav 43 (Sladden 7, arbetsledare, även byggherre). Storg 29 A, B (Spettet 3, arbetsledare, även byggherre).

**Loquist, Tor O V.**

Byggnadsingenjör.

Född 1899 24/5.

Firma Tor Loquist (uppg 1971). Invald i Sthlms Byggnadsförening 1949.

*1940-tal i Solna:* Hasselstigen 2, 4 (Enen 7, även byggherre). Åldermansv 17-21 (Gelbgjutaren 14, arbetsledare).

**Miltons Byggnads AB.**

Firman grundades 1943. Efter studier vid Tekniska Institutet sysslade ingenjör Lenhard Milton, född 1911 15/2, med praktiskt byggnadsarbete och grundade tillsammans med byggmästare David Pettersson firma Milton. Företaget ombildades 1960 till aktiebolag. Verksamheten utgjordes huvudsakligen av bostadsproduktion i

Stockholm och förorterna. Blev medlem av Sthlms Byggmästareförening 1952 (nr 553).

*1940-tal i Solna:* Lidg 16, 18, 20 (Borren 2, även byggherre). Polhemsg 9, 11 (Borren 1, även byggherre). Råsundav 39 (Nordan 8, Byggnadsfirman Pettersson & Milton, även byggherre).

#### **Måhl, Mauritz M.**

Byggnadsingenjör. Byggmästare.

Påbörjade omkr 1920 byggmästarverksamhet. Samarbetade under några år med sin son, ingenjören Sten Måhl, född 1913 6/11. Denne fortsatte därefter verksamheten under eget namn (firmanamnet Byggnadsfirman Sten Måhl registrerades 1943, firman grundades 1937 o blev medlem i Sthlms Byggmästareförening samma år, som nr 226).

*1940-tal i Solna:* Banvaktsv 28 (Kassaskåpet 1, arbetsledare).

#### **Näsström, Eric.**

Ingenjör.

*Bland arbeten:* Tekniska Högskolan vid Valhallavägen, genomgripande utbyggnad efter 1946, arbetschef.

*1940-tal i Solna:* Mäster Simons v 5 A, B (Krögaren 1, ansv arbetsledare, byggare Byggnadsfirman Halvar Lindgren). Mäster Simons v 11 A, B (Kuttingen 1, arbetsledare en period).

#### **Byggnadsfirma Philip Berg.**

Firman grundades 1943. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1944 (nr 394). VD var från 1943 ingenjör C Philip G:son Berg, född 1908 9/11 (invald i Sthlms Byggnadsförening 1947). Firman ombildades till aktiebolag 1957. Verksamheten omfattade uppförandet av bostadsbyggnader i egen regi samt förvaltning av fastigheterna.

*1940-talet:* Charlottenburgsv 32 (Framnäs 4). Förrådsg 9 (Apeln 4). Hasselstigen 10, 12 (Tallen 11, även byggherre).

#### **Byggnads AB Projector.**

Firman grundades 1945. Bolaget grundades av byggmästare Olle Engkvist och byggnadsingenjör Ernst Wohlin. Verksamheten omfattade husbyggnadsarbeten på entreprenad och i egen regi. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1945 (nr 443).

*Bland arbeten:* Lördagsv 1-27, 1948 (Aftonen m fl, Gubbängen, huvudentreprenör). Roseng 5, 1949 (Rosenbacken 19, huvudentreprenör).

*1940-tal i Solna:* Gelbgjutarev 5 (Gelbgjutaren 4). Gelbgjutarev 7, 9 (Gelbgjutaren 13, byggherre Olle Engkvist). Industriv 10 a (Gelbgjutaren 3, byggherre Olle Engkvist). Industriv 15 (Mjölner 2).

#### **Byggnadsfirman Samuelsson & Bonnier.**

Firman grundades 1945 och blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1946 (nr 474). Den ombildades år 1951 till Aktiebolaget Samuelsson & Bonnier. De första årens verksamhet omfattade mest enstaka arbetsprojekt, bl a IC-huset och Wahlströms Bokförlag i Stockholm samt Elektro-Skandias fabriksbyggnad i Arboga. VD var ingenjör E Sigvard E Samuelsson, född 1912 20/4 (invald i Sthlms Byggnadsförening 1949).

*Bland arbeten:* IC-huset, Bilägarnas Centralorganisation, Huvudstav 12 (Lantgården, huvudentreprenör).

*1940-tal i Solna:* Mäster Simons v 11 A, B (Kuttingen 1, arbetsledare en period).

#### **AB Skånska Cementgjuteriet.**

Firman grundades 1887. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1930 (nr 109).

*Bland arbeten:* Stiftelsen Midsommargården, Telefonplan, Midsommarkransen, 1947 (Vinrankan nr 2). Telegrafverkets undervisningsanstalt, Hornsg 103, 1949, huvudentreprenör. Skånska Cement Lövholmslagret, 1949 (Lövholmen 10, huvudentreprenör).

*1940-tal i Solna:* Slottsv 9 (Fåran 6, del av, även konstruktör).

**Svenska Industribyggen AB (SIAB).**

Firman grundades 1944 av ingenjörerna Sven Dahlberg, Håkan Birke och Carl Pålsson. Man var inriktad på att bygga åt industrin. I den stora utbyggnad av tung industri som skedde efter kriget tog SIAB en mycket aktiv del och styrde i de flesta fall även projekteringen. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1940 (nr 338). Litteratur om S: "Modernt svenskt industribygge. Svenska Industribyggen AB, Stockholm", Sthlm 1955.

*Bland arbeten:* Bröderna Hedlunds industribyggnad, Gävleg 20, Norra Stationsg 81, 1946-47, tillbyggnad (huvudentreprenör). Herman Bergman konstgjuteri, Sandsborgsv 44 (Kristindedal 2, huvudentreprenör)

*1940-tal i Solna:* Industriv 17 (Kassaskåpet 9).

**Tekniska Byggnadsbyrån AB.**

Firman grundades 1906. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1930 (nr 106). Civilingenjören Birger Delin blev 1919 ensam innehavare av firman, men året därpå ingick civilingenjören Ragnar Perslow som delägare, samtidigt som firman flyttade till Stockholm. I och med etta omregistrerades firman till Tekniska Byggnadsbyrån, Delin & Perslow. Några av de mest betydande entreprenaderna under 1920-talet var Södra Kungstornet och Centralgaraget. I nov 1939 övergick TBB till aktiebolagsform. År 1944 övertogs bolaget av civilingenjör Hans Frykman. Antalet årsarbetare var år 1962 175 st. Litteratur om TBB: "Vårt byggande under ett halvt sekel. En krönika i ord och bild om Tekniska Byggnadsbyrån och dess verksamhet utgiven vid femtioårsjubileet", red Arvid Ahlgren, Sthlm 1957.

*Bland arbeten:* Kungsg 31-33 (Stuten 16, Södra Kungstornet, entreprenör för stommen Tekniska Byggnadsbyrån Dehlin & Perslow).

*1940-tal i Solna:* Dermatologiska kliniken, Karolinska sjukhuset (hus B 2-4).

**Byggnadsfirman Zetterberg AB.**

Byggnadsingenjör Carl Zetterberg började eget bostadsbyggande i Stockholm 1906 och grundade 1908 byggnadsfirman, som blev aktiebolag 1917. Vid sidan av omfattande kontinuerlig entreprenadverksamhet inom vitt skilda grenar av husbyggnadsområdet bedrev bolaget även egen regi-byggande. Efter Carl Zetterbergs död 1949 fortsatte Byggnadsfirman Zetterberg entreprenad- och egenregiverksamhet inom stockholmsområdet. Litteratur om Z: "Minnesanteckningar", Carl Zetterberg, Stockholm 1953. Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993. "Byggare i Stockholm. Byggmästarerollen under 1900-talet", Anders Gullberg o Eva Rudberg, Stockholmia förlag, 2001 (Monografier utg av Sthlms stad, 158).

*1940-tal i Solna:* Industriv 21, 23 (Kassaskåpet 16, del av). Kruthusbacken 76 (Rosklinten 4). Rosstigen 2 (Rosklinten 5). Österv 1 (Rosklinten 3). Österv 3 (Rosklinten 6).

**Örn, Gunnar.**

Ingenjör.

*Bland arbeten:* Grevtureg 64, 1937 (Rådjuret 17).

*1940-tal i Solna:* Klöverv 2 (Folkskolan 1, arbetsledare ing Gunnar Örn).

**Östlunds Byggnads AB.**

Firman grundades 1944. Bolaget grundades av byggnadsingenjör John Östlund, som avsåg att i första hand uppföra bostadshus i egen regi samt i övrigt låta företaget utföra husbyggnadsentreprenader. Medlem i Sthlms Byggmästareförening 1945 (nr 438).

*Bland arbeten:* Askrikeg 5, 1937 (Knallhatten 1, John Östlund byggm). Malmgårdsv 63, industribyggnad, 1948 (Pumpan 6).

*1940-tal i Solna:* Brahev 2 (Fåran 1, del av). Hagav 16 (Fåran 1, del av).

**Källor:***Tryckta:*

"Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250-1950", Georg Hesselman, Stockholm 1952.

"Minnesanteckningar", Carl Zetterberg, Stockholm 1953.

"Stockholm gata upp, gata ner. ...", Sven-Olof Carlsson, 1991 (duplic, numr uppl, nr 14).

"Stockholms byggmästareförening 1964", Stockholm 1964.

"Stockholms byggnadsförening 1972", Stockholm 1971.

"Vårt byggande under ett halvt sekel, en krönika i ord och bild om Tekniska Byggnadsbyrån och dess verksamhet utgiven vid femtioårsjubileet", red Arvid Ahlgren, Stockholm 1957.

*Otryckta:*

Byggnadsnämndens arkiv.

## Några byggherrar versamma i Solna under perioden - biografier och uppförda byggnader

Anmärkning: Småhus är ej medtagna i förteckningen.

### **AB Berg- & Jordentreprenader.**

Medlem i Sthlms Byggmästareförening (nr 435).

*1940-tal i Solna:* Ekstigen 14 (Sälgen 7).

### **Byggnadsfirman Bröderna Olsson.**

Innehavare var år 1964 byggmästarna Harald Olsson, William Olsson och Ebbe Olsson. Medlem i Sthlms Byggmästareförening (nr 505).

*1940-tal i Solna:* Rosstigen 9 (Poppeln 8, även byggare).

### **Byggt teknik P E Benson & Co.**

#### **Palmér, Per Anders.**

Byggnadsingenjör.

Född 1911 14/6.

Direktör på Ingenjörfirman Zero AB (uppg 1971). Invald i Sthlms Byggnadsförening 1937.

#### **Benson, Per Erik.**

Byggnadsingenjör.

Född 1917 6/8.

Hos Nya AB Byggt teknik (uppg 1971). Invald i Sthlms Byggnadsförening 1944.

*Bland arbeten:* AB Familjebostäders hus i Årsta, 1945 (Unden, Väneren o Mjörn, huvudentreprenör).

*1940-tal i Solna:* Hasselstigen 6, 8 (Tallen 10, Byggt teknik P Benson & Co). Uppfartsv 10 (Apeln 3, byggnadsing:er P A Palmér och P E Benson, Firma Byggt teknik P E Benson & Co).

### **Engkvist, Olle.**

Byggmästare.

E skapade två av Sthlms mest renodlade funkismiljöer. I Hjorthagen uppfördes 1935 det område som kom att kallas Abessinien. I Midsommarkransen byggdes den s k L M-staden, som tillkom i samband med L M Ericssons utflyttning.

Litteratur om E: "Olle Engkvist, byggmästare", Stockholm 1949.

Ett antal byggnader beskrivna i "Stockholmsbyggen 1916-40 skildrade av Sigurd Westholm, stadsarkitekt", Sthlms byggnadsförening, 1993.

"Byggare i Stockholm. Byggmästarerollen under 1900-talet", Anders Gullberg o Eva Rudberg, Stockholmia förlag, 2001 (Monografier utg av Sthlms stad, 158).

*Bland arbeten:* Gullmarsv 8-12, 1945 (Pennteckningen). Stjärnhusen vid Gröndal, 1947 (Akterspegeln).

*1940-tal i Solna:* Industriv 10 a (Gelbgjutaren 3, byggare Byggnads AB Projector).

### **Kenne, Thure.**

Byggmästare.

Född 1904 30/9.

Firman Byggmästare Thure Kenne grundades 1937. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1938 (nr 248).

Chefen Thure Kenne började redan som 17-åring praktisera inom byggnadsbranschen. Efter några år som verkmästare och arbetsledare började han verksamhet i egen regi med villabyggen 1934-35 och startade 1937 firman, ursprungligen i kompanjonskap med byggmästaren Olle Hedlund. Från 1938 var Kenne ensam ägare. Han sysslade huvudsakligen med bostadsproduktion i Solna. 1964 hade firman dittills producerat ca 550

bostadslägenheter i stockholmsregionen. 1961 hade firman 33 årsarbetare.

*1940-tal i Solna:* Charlottenburgsv 26 (Framnäs 9, även byggare). Charlottenburgsv 28 (Framnäs 8, även byggare). Klöverv 3 (Sladden 5). Klöverv 5 (Sladden 6). Råsundav 43 (Sladden 7, även byggare). Storg 29 A, B (Spettet 3, även byggare).

**Loquist, Tor O V.**

Byggnadsingenjör.

Född 1899 24/5.

Firma Tor Loquist (uppg 1971). Invald i Sthlms Byggnadsförening 1949.

*1940-tal i Solna:* Hasselstigen 2, 4 (Enen 7, även byggare).

**Miltons Byggnads AB.**

Firman grundades 1943. Efter studier vid Tekniska Institutet sysslade ingenjör Lenhard Milton, född 1911 15/2, med praktiskt byggnadsarbete och grundade tillsammans med byggmästare David Pettersson firma Milton. Företaget ombildades 1960 till aktiebolag. Verksamheten utgjordes huvudsakligen av bostadsproduktion i Stockholm och förorterna. Blev medlem av Sthlms Byggmästareförening 1952 (nr 553).

*1940-tal i Solna:* Lidg 16, 18, 20 (Borren 2, även byggare). Polhemsg 9, 11 (Borren 1, även byggare). Råsundav 39 (Nordan 8, Byggnadsfirman Pettersson & Milton, även byggare).

**Byggnadsfirma Philip Berg.**

Firman grundades 1943. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1944 (nr 394). VD var från 1943 ingenjör C Philip G:son Berg, född 1908 9/11 (invald i Sthlms Byggnadsförening 1947). Firman ombildades till aktiebolag 1957. Verksamheten omfattade uppförandet av bostadsbyggnader i egen regi samt förvaltning av fastigheterna.

*1940-talet:* Förrådg 7 (Apeln 1). Hasselstigen 10, 12 (Tallen 11, även byggare).

**Byggnads AB Projector.**

Firman grundades 1945. Bolaget grundades av byggmästare Olle Engkvist och byggnadsingenjör Ernst Wohlin. Verksamheten omfattade husbyggnadsarbeten på entreprenad och i egen regi. Blev medlem i Sthlms Byggmästareförening 1945 (nr 443).

*1940-tal i Solna:* Gelbgjutarev 7, 9 (Gelbgjutaren 13, även byggare, byggherre Olle Engkvist).

**Källor:**

*Tryckta:*

"Stockholms byggmästareförening 1964", Stockholm 1964.

"Stockholms byggnadsförening 1972", Stockholm 1971.

*Otryckta:*

Byggnadsnämndens arkiv.

## Ett representativt urval 1940-talsbyggnader i Solna.

	<i>Fastighet</i>	<i>Arkitekt</i>	<i>Typ</i>	<i>Stil</i>	<i>Ursprunglighet</i>
<b>Bergshamra</b>					
Syrenv 4.	Korvetten 10.	W H Korssell.	Villa.	1940-tal.	Urspr.
<b>Haga</b>					
<i>Karolinska Institutet:</i> Solnav 1.	Haga 4:35 m fl	Ture Ryberg.	Institution.	1940-tal.	
<i>Karolinska Sjukhuset:</i> Hus R 5.	Haga 4:18.	Sven Malm.	Institution.		
Hus V 5-8.	Haga 4:33 m fl.	Sven Ahlbom.	Bostäder.	Funkis.	
Johan Olof Wallins v 7-19.	Kyrkv 8 m fl.	Dag Ribbing.	Villor.	1940-tal.	Urspr.
<b>Hagalund</b>					
Brahev 6, Hagav 16.	Fåran 1.	Albin Stark.	Flerbhus.		
Gelbgjutarev 7, 9.	Gelbgj:n 13.	Dag Ribbing.	Ind-byggn.	1940-tal.	Mkt urspr ext.
Hagav 18, Slottsv 9.	Fåran 6.	T Wennerholm.	Flerbhus.		Rel urspr.
<b>Huvudsta</b>					
Storg 29 A, B.	Spettet 3.	C Westerlund.	Flerbhus.		Rel urspr.
<b>Järva</b>					
<i>Bagartorp</i> (Enköpingsv 14 A):					
Byggn 2.	Järva 2:1.	Backstr o Rein.	Adm-byggn.		Urspr.
Byggn 3.	Järva 2:1.	Backstr o Rein.	Förråd.		Urspr ext.
<i>Lilla Frösunda:</i> Signalistg 10.	Järva 4:11.	C O Hallström.	Kasern.		
<i>Järva Krog:</i> Enköpingsv 7 A, B, C.	Majhill 4.	Gösta Nelson.	Flerbhus.		Urspr.
Mäster Simons v 11 A, B.	Kuttingen 1.	K-A Bladh.	Flerbhus.		Urspr.
<i>Råstahem:</i> Schultzv 24.	Mästaren 7.		Villa.	Funkis.	
<b>Råsunda</b>					
Alg 13.	Björken 3.	Axel Sjögren.	Flerbhus.		Urspr.
Aspstigen 2, 4.	Aspen 20.	Carl Melin.	Institution.	1940-tal.	
Aspstigen 3 o 5.	Sälgen 18 o 17.	E Gd - K Ks.	Flerbhus.		Rel urspr.
Ekstigen 16.	Sälgen 8.	Åke Kihlman.	Flerbhus.		Urspr.
Erik Sandbergs g 13.	Sälgen 9.	Gunnar Suwe.	Flerbhus.		Urspr.
Förrådsg 12-18.	Grankvisten 1.	A Strömdahl.	Flerbhus (4 st).		



Grindv 4.	Plantan 7.	Elis T Pålskog.	Villa.	Urspr.
Gustafsv 3.	Harven 11.	Erik Sundvall.	Flerbhus.	Mkt urspr.
Hasselstigen 10, 12.	Tallen 11.	Elis T Pålskog.	Flerbhus.	Urspr.
Källbacken 11.	Kråkan 2.	Carl Nyrén.	Villa.	
Näckrosv 5-43, m fl.	Champ 1 m fl.	A Strömdahl.	Flerbhus.	
Näckrosv 12.	Musseronen 3.	Elis T Pålskog.	Villa.	Urspr.
Näckrosv 14.	Musseronen 2.	Elis T Pålskog.	Villa.	
Plogv 1.	Välten 10.	Ture Sellman.	Flerbhus.	Urspr.
Råsundav 80.	Juvenalen 4.	N Tesch o G.	Gymnasium.	
Sjöv 5.	Fasanen 2.	Elis T Pålskog.	Villa.	Urspr.
Sjöv 14.	Måsen 3.	Elis T Pålskog.	Villa.	Urspr.
Sjöv 16.	Måsen 2.	Carl Nyrén.	Villa.	Rel urspr.
Sjöv 21.	Gåsen 4.	Elis T Pålskog.	Villa.	Urspr.
Tottv 3.	Borgen 3.	Erik Sundvall.	Flerbhus.	Urspr.
Tottv 5 A.	Borgen 2.	Erik Sundvall.	Flerbhus.	Urspr.
Tottv 5 B.	Borgen 1.	G Lindberg.	Flerbhus.	Urspr.
Vinterv 2 A.	Målet 10.	G Scherman.	Villa.	Urspr.

1940-tal.

### ***Skytteholm***

Skytteholmsv 10, 12.	Skytten 3.	C Westerlund.	Flerbhus.	Rel urspr.
----------------------	------------	---------------	-----------	------------

### ***Ulriksdal***

Sörentorp.	Ulriksdal 2:1.	Bertil Karlén.	Mil-förl.	
------------	----------------	----------------	-----------	--

## Statistisk översikt

### Byggnadsinventeringar 2001 och 2003 - volymer

(Inventeringarna har omfattat samtliga byggnader från tidsperioden 1930-1960.)

	<i>1930-tal</i>	<i>1940-tal</i>	<i>1950-tal</i>	<i>Summa</i>
Bergshamra	12/0	4/0	39/0	55/0
Haga	16/1	36/9	37/0	89/10
Hagalund	18/11	17/5	24/0	59/16
Huvudsta	14/0	5/0	34/0	53/0
Järva	27/26	38/9	30/0	95/35
Råsunda	203/179	149/88	120/17	472/284
Skytteholm	0/0	2/0	38/0	40/0
Ulriksdal	0/0	42/0	4/0	46/0
<i>Summa</i>	290/217	293/111	326/17	909/345

*Förklaring:* Tabellen visar för varje trakt och årtionde hur stort antal byggnader som uppförts, och alltså finns med i nu gjorda inventeringar, samt efter snedstreck det antal av dessa som inventerats även tidigare av staden (omkr år 1980).

Som framgår av tabellen har de under åren 2001 och 2003 genomförda inventeringarna av 1930- till -50-talsbebyggelsen i Solna omfattat cirka 909 byggnader. Resultatet av inventeringarna har redovisats i tre rapporter, en för varje årtionde, med en sammanlagd volym på cirka 600 sidor.

## Använda förkortningar.

AiS	"Arkitektur i Solna", utg av Solna stad, förf A Günther m fl, 1994.
akt	aktig
alum	aluminium
ark	arkitekt ; arkitektur
ARKDOK	En databas på Arkitekturmuseets arkiv
arm	armera ; armatur
avdeln	avdelning
bel	belagd
besiktn	besiktning
blov	bygglov
blovsans	bygglovsansökan
btg	betong
bv	bottenvåning
by	byggnadsyta
byggm	byggmästare
byggn	byggnad
ca	cirka
cem	cement
civ	civil
cu	koppar
delv	delvis
el	eller
eng	engelsk
enl	enligt
ev, event	eventuellt
F	fasadbehandling
f	fint ; färg , färgad
fas	fasad
fern	fernissad
fl	flammig
flagn	flagnad
fogstr	fogstruket
fr	fransk
föreg	föregående
fören	förening
galv	galvaniserad
garn	garnering
ggr	gångar
gl	gammal ; glasad
gm	genom
gr	grå
h	huvud ; höger
handl	handledare
horisont	horisontellt
i	intressant
indr	indragen
ing	ingenjör
inramn	inramning
intr	intressant
inv	inventerad
isol	isolering
k	källare ; kök ; kontrollera
keram	keramisk
KiS	"Kulturmiljöer i Solna", utg av Solna stad, förf M MalmLöf, 1988.

komb	kombinerad
korr	korrugerad
kup	kupig
kvadr	kvadratisk
lgh	lägenhet
lj	ljust
m	med ; meter ; målad
m a	min anmärkning
M M	Maria Malmlöf, kultursekreterare i Solna kommun 1979-84, därefter informationssekreterare till 1987. Har sammanställt kommunens kulturminnesvårdsprogram "Kulturmiljöer i Solna" 1988.
met	metall
mkt	mycket
mly	medellägenhetsyta
mtrl	material
murn	murning
mäss	mässing
N	ny
n	norr
n g u	någon gång under
ngt	något
o	och
obeh	obehandlad
of	ofärgad
omfattn	omfattning
pol	polerad
profil	profilerad
påskr	påskrivet
r	rum
rel	relativt
renov	renovering
resol	resolution
resp	respektive
restaur	restaurang
ritn	ritning
s	sockel ; sorts ; störande ; syd
sign	signerad
skiff	skiffer
slutbes	slutbesiktning
sm	smal ; sockelmateriäl
sout	souterrain
spr	spräcklig
SS	"Solna stad 50 år", Solna stad, 1993.
st	stycken
sy	ytmaterial sockel
synl	synlig
T	takbelägg
t	typ
TB	Blanketten "Teknisk beskrivning".
terras	terrasitputs
th	trapphus
ti	invändig trappa
tid	tidigare
tj	tjock
tr	trappa ; troligen
trapph	trapphus
TU	Blanketten "Tekniska uppgifter".
tu	utvändig trappa
U	ursprunglig
u å	utan årtal
uppgl	uppglasad

uppsk	uppskattning
utf	utformning
utkr	utkragande
utskj	utskjutande
v	väst ; vänster
vent	ventilation
vertik	vertikal
vinkl	vinklad
vån	våning
yt	yttertak
yv	yttervägg
äv	även
ö	öst
öppn	öppning
öv	övre våning
övr	övrigt

## Litteratur om 1940-talets svenska byggande

- Att bygga ett land. 1900-talets svenska arkitektur. Red Claes Caldenby. Arkitekturmuseet, Byggforskningsrådet. 1998.
- Bostadsbebyggelse från 1930- och 1940-talen, Byggforskningsrådet, T3:1988.
- Bostadsbebyggelsen från 1930-40-talen, varsam ombyggnad. Statens råd för byggnadsforskning, T4:1988.
- Christina Engdahl, Lena Dranger Isfält.
- Folkhemmets bostäder 1940-1960. Christina Engfors (red), Arkitekturmuseet. Stockholm 1987.
- Folkhemmets byggande under mellan- och efterkrigstiden. Eva Rudberg. 1992.
- Fyrtiotalets svenska bostad. Sven Backström o Stig Ålund. Svenska arkitekters riksförbund, Tidskiften Byggmästaren. Stockholm 1950.
- HSB 30 år. Lennart Holm m fl. Stockholm. 1954.
- Ny svensk arkitektur. Svenska arkitekters riksförbund. Stockholm. 1947.
- Svensk trädgårds- och landskapsarkitektur 1920-1988. LAR-guide. Stockholm. 1990.
- Så byggdes husen 1880-1980. Cecilia Björk, Kallstenius, Reppen. Statens råd för byggnadsforskning o Stockholms stadsbyggnadskontor. Fjärde uppl 1992.



Byggnader i Solna uppförda på 1940-talet. Sammanställning av författaren år 2004.



# Solnas 1950-talsbebyggelse

Inventering utförd under april - juni år 2001

Lars Lagerås  
Aug 2001

Stadsarkitektkontoret och Kultur- o fritidsförvaltningen, Solna stad.

## Förord

Med anledning av Arkitekturåret 2001 vill vi i Solna - i enlighet med det övergripande temat om modernismens byggnader i hela Sverige - informera om efterkrigstidens arkitektur.

Stadens byggnader t o m 1940-talet har tidigare inventerats av kulturnämnden och nu är det 1950-talets tur att lyftas fram.

Solna blev stad 1943 och de gamla municipalsamhällena skulle nu få ett stadsmässigt innehåll. Framtidstron var stark och det byggdes som aldrig förr, ca 330 byggnader uppfördes under tioårsperioden. Bra byggmaterialer fanns att tillgå efter krigstiden och husens tekniska kvalitet blev därför oftast hög. Skickliga hantverkare kunde fortfarande vara med i byggprocessen innan deras yrkesroll märkbart försämrades under kommande tider av prefabrikation och likriktning.

50-talshusen står fortfarande kvar, många är välbevarade och de lever, människor bor och arbetar i dem.

Inventeringen är utförd av arkitekt Lars Lagerås under ca 4 mån i år. Alla byggnader från 50-talet är redovisade, men tiden har inte räckt till att klassificera dem inbördes. Därför har en preliminär lista på några av de mest representativa och kulturhistoriskt värdefullaste byggnaderna bifogats i slutet av rapporten.

Park- och trädgårdsplaneringen har endast i undantagsfall redovisats.

Vi har i och med denna utredning fått en god överblick av Solnas 50-talsbebyggelse och vi kan nu konstatera att staden uppvisar en varierad samling byggnader från mitten av förra seklet innehållande god vardagsarkitektur med ovanligt många estetiskt tilltalande detaljer.

Inventeringen kommer att ligga till grund för renoveringar, färgsättning samt bygglov rörande om- och tillbyggnader. Förhoppningen är att den också skall utgöra kunskapsunderlag för fastighetsägare, stadens planering samt forskning.

Solna i augusti 2001

Alice Günther

Per Linder

Richard Biel

Kommunantikvarie

Stadsarkitekt

Bitr stadsarkitekt

# Innehållsförteckning

1950-talets arkitektur - något om teknik och stildrag

Periodens byggande i Solna - en kort historik

Förteckning över Solnas 1950-talsbyggnader

Omfattning, uppläggning och källor

*Byggnadsbeskrivningar:*

Bergshamra

Haga

Hagalund

Huvudsta

Järva

Råsunda

Skytteholm

Ulriksdal

Arkitekter verksamma i Solna under perioden  
- biografier och uppförda byggnader

Representativt urval 1950-talsbyggnader i Solna

Använda förkortningar

Litteratur om 1950-talets svenska byggande

Karta över Solnas 1950-talsbebyggelse

# 1950-talets arkitektur - något om teknik och stildrag

## Historik

Under 1940-tal och tidigt 1950-tal var byggtekniken fortfarande huvudsakligen ett hantverk. Att detta förändras är en viktig orsak till de skillnader som finns mellan bebyggelse uppförd före 50-talets mitt och den period som följer därefter. Tegelbyggandet sköts i bakgrunden och betongtekniken utvecklades. Prefab-tekniken förbättrades. Teknikens effektivisering var alltså en av orsakerna till att utformning, skala och omfattning av bostadsbyggandet kom att förändras så markant under 1950-talet. Man gick från det småskaliga till det storskaliga.

Även nya arkitekturideal och bostadspolitiska målsättningar bäddade för skalförskjutningen och påverkade uttryck. I stället för rena linjer och hela ytor sökte man ett robustare uttryck med tydligare materialverkan och kraftigare färger. Den danska arkitekturen med sin uttrycksfulla hantverksmässighet blev en inspirationskälla. Ofta sökte man också motiv i den traditionella inhemska arkitekturen. Sammantaget gav alla dessa drag huskropparna ett tyngre, kraftfullare och sinnligare uttryck än 1930-talets ljusa, släta byggnaders.

De inre kvaliteterna i de för perioden karakteristiska hustyperna, dvs punkthuset, lamellhuset och stjärnhuset, är ofta höga, med bra planerade lägenheter. Det är också under de femton åren närmast efter andra världskriget som den svenska bostadsstandarden höjs till välfärdsnivå, och tre rum och kök började ersätta ett eller två rum och kök som genomsnittsstorlek för familjebostaden.

År 1947 antogs en ny byggnads- och planlagstiftning som innebar att enbart kommunerna hade rätt att upprätta planer. Kommunindelingsreformen 1952 ledde bl a till ett betydligt ökat engagemang från kommun och stat i bebyggelsefrågor. Den nya bebyggelsen placerades framför allt i städernas ytterområden under 50-talet. I slutet av 1940-talet hade nya idéer börjat vinna inflytande. Områdena planerades som sk grannskapsenheter efter engelsk förebild, en reaktion mot tidigare byggda förorter där all kommersiell och social service saknades. I enheterna skulle finnas tillgång till skola, parker och lekplatser och det skulle vara nära till ett områdescentrum med närbutiker och annan service.

Områdena utformades ofta med stor hänsyn tagen till hur naturen på platsen såg ut. Bebyggelsen började också åter ges mera rumsbildande former. Hos många av 1940- och 1950-talens bostadsområden ligger utomhuskvaliteterna i de gröna, generösa gårdarna med den fint utnyttjade terrängen och tillvaratagandet av träd och berg m m. De hantverksmässiga byggmetoderna underlättade anpassningen.

## Hustyper

### *Lamellhus*

Lamellhus är friliggande huslängor med minst två våningar över mark och med minst två trapphus. Varje trapphus betjänar 2-4 lägenheter per våningsplan. Husen är vanligen byggda i grupper och de är oftast lagda parallellt eller i rät vinkel i förhållande till varandra.

På 1930-talet byggdes tjockhus, med större husdjup och enkelsidiga lägenheter. Samtidigt byggdes det också smalhus med ett husdjup på 7-9 meter och två genomgående lägenheter per trapplan. Smalhusens höjd och djup växlade. På 1940-talet byggdes smalhusen tjockare, i Stockholm stabiliserades djupmåttet till 10-11 m, och dessa lamellhus har ofta tre lägenheter per trapplan.

Lamellhusen fick en dominerande ställning efter 1945. De förekommer över hela landet. Oftast byggdes de i tre våningar, särskilt under 1940- och 50-talen, men även två våningar förekommer. I mellansverige var det tillåtet med tre våningar utan hiss.

Fasaderna är ofta putsade med en grov spritputs i olika kulörer, och har ofta slätputsade fönsteromfattningar, i de flesta fall vita. Bottenvåningen ligger en halv trappa upp. Sopnedkast finns. 3-rumslägenheterna hade ofta ett avskilt sovrum med ingång direkt från entrén, avsett att kunna hyras ut.

Husen anpassades till terrängen och den ursprungliga vegetationen omkring dem sparades ofta. Byggnaderna förlades gärna kring stora öppna gårdar och är ofta sammanbyggda över hörn, gärna med portiker. Både halvslutna gårdar öppna mot söder och slutna gårdar byggdes. Jfr t ex med Förvaltarvägsområdet eller Viktoriagatan i Hagalund.

## *Punkthus*

Punkthus är fristående hus med flera våningar över mark och med endast ett, vanligen centralt beläget, trapphus. Det finns 3-8 lägenheter per våningsplan, oftast dock fyra stycken.

Punkthus började byggas på 1930-talet men blev vanliga först på 40-talet.

Under kriget började man genomföra exploateringar med punkthus i klungor, där terrängen gjorde det svårt att gå fram med lamellhuslängor eller där markvärdet var för högt för lågt byggande.

Man började också kombinera punkthus med 3-vånings lamellhus för att få hissbetjänade lägenheter och gestaltungsaccenter i större bostadsområden.

Till en början var husen låga men våningsantalet ökade stadigt. Mot slutet av 1930-talet utvecklades punkthuset till att bli ett mer renodlat hisshus. För att ge det ekonomiska underlaget för hissen gick man upp till 6-8 våningars höjd. 1940-talets och det tidiga 50-talets punkthus är 3-8 våningar höga. Punkthusen från en bit in på 1950-talet och till det tidiga 60-talet är oftast 8-11 våningar höga.

Punkthuset blev byggt tekniskt och formmässigt en särpräglad hustyp med individuella lösningar som stod i kontrast till lamellhusens enhetlighet.

Fasaderna är putsade eller murade. Vanligt är att fasaderna har en skrapad ädelputs i ljus grå färger.

Det tidigare 50-talets punkthus har olika sorters tak: sadeltak, pulpettak eller valmade tak, vanligen belagda med tegel. De höga punkthusen mot decenniets slut har plana tak. De plana taken saknar taksprång.

Lägenhetsplanerna har ofta höga kvaliteter. Balkonger brukar finnas, orienterade åt det sydligaste väderstrecket, och är utanpåliggande eller delvis indragna från fasadlivet.

Under 1950- och 60-talen blev punkthus i 8-9 våningar och lamellhus i 3 våningar den vanligaste kombinationen vid utbyggnaden av förortsområden. I Solna är Virebergsområdet i Råsunda ett bra exempel på ett större sammanhängande 50-tals område med både punkthus och lamellhus. Klungor av punkthus markerade ofta den koncentration av bebyggelse kring en centrumanläggning som behövdes för att ge underlag för detaljhandel och kollektivtrafik, som t ex i Bagartorpsområdet i Järva. Många sådana stadsdelar planerades som grannskapsenheter där de boende skulle erbjudas arbete, bostad och service.

Punkthusen användes fortfarande även i grupper eller på rader som mäktiga inslag i stadsbilden, i Solna bl a i området kring Ankdammsgatan i Skytteholm och på Bergsgatan i Råsunda.

Husen kan också finnas som solitärer vid små centrumanläggningar, som t ex i Ritorp i Järva.

## *Stjärnhus*

Stjärnhuset är en byggnadstyp som ger möjligheter att skapa både små och stora rum och gårdar i stadsplanen samtidigt som den kan ge fina bostadsplaner. Utgångspunkten är ett smalt lamellhus som vinklas så att det bildar en stjärna. Ett trapphusplan omges alltså av tre lägenheter, som på det viset kan göras genomgående (d v s få dagsljus från två motstående ytterväggar). Flera sådana stjärnor kan sedan kopplas samman till längre eller kortare kedjor som kan placeras in mjukt i terrängen.

De första stjärnhusen byggdes i Gröndal i Stockholm 1945 (arkitekter Backström o Reinius) och följdes av flera andra på olika håll i landet. I Solna finns ett stjärnhusområde i Bergshamra (ritat av Backström o Reinius och anpassat till befintlig terräng i ett samarbete med Walter Bauer).

## **Stomme**

På 1950- och 60-talen skedde en snabb mekanisering och rationalisering. Produktiviteten på byggarbetsplatserna mer än tredubblades.

I början av 1950-talet var teglet fortfarande det viktigaste byggnadsmaterialet. Men betongen hade gjort sitt inträde. Årtiondet blev en period av experimentbyggande då olika system prövades i liten skala. Betongtekniken var dock långt ifrån ny. Från 1930-talet blev den armerade betongen allt vanligare i bjälklag också i bostadshus. Även när det gällde de bärande innerväggarna övergick man så småningom från att mura i tegel till att gjuta hela väggar eller pelarsystem i betong.

I början av 1950-talet inträffade en mycket stor byggt teknisk förändring. Praktiskt taget allt byggande av flerbostadshus i landet övergick då från bärande murade fasader och längsgående hjärtväggar till betongstommar med bärande tvärgående väggar, s k bokhyllstommar. Fasaderna utfördes som ej bärande utfackningskonstruktioner. Under 1950-talet blev det möjligt att även i högre flerbostadshus utföra utfackningspartier med träreglar och isolering som kläddes med lätta obrännbara material som eternit och plåt eller tunga material som fasadtegel och betongelement. Betongstommarna slog igenom snabbt och totalt.

Lättbetongen blev ett av de viktigaste isoleringsmaterialen, särskilt i hus med betongstommar. Lätt- eller gasbetong var ett material som hade lanserats redan på 1920-talet och användes under mellankrigstiden, men

som slog igenom på allvar efter andra världskriget.

För icke bärande innerväggar blev murad lättbetong i kombination med gipsskivor snart det vanligaste materialet under efterkrigstiden. Man använde också våningshöga lättbetongplank. Men lättbetongväggarna visade sig ha dålig ljudisoleringsförmåga. Väggkonstruktioner byggda på två skikt, t ex slagg- eller tegelplattor med isolering emellan, gav betydligt bättre ljudisolering.

De prefabricerade betongelementen introducerades i början av 1950-talet. Det första prefabricerade huset i betong kom 1952. Omkring 1960 började olika system för elementbyggande att lanseras i större omfattning. De fick sin höjdpunkt under 1960- och 1970-talen. De flesta byggnader i betong göts dock på platsen eller uppfördes som en kombination mellan platsgjutet och monteringsbygge.

Från början av 1950-talet förekommer ofta att byggnadsdelar som trappor, balkonger och sopnedkast är förtillverkade.

## **Sockel**

Sockeln, som man ofta undvikit att markera i den renodlade funktionalismen, betonades nu i stället.

## **Putsade väggar**

I början av 1950-talet var de vanligaste fasadmaterialet puts och fasadtegel. Under årtiondet är sedan ytterväggarna ofta putsade. Väggarna av betongsten eller lättbetong putsades alltid, medan tegelväggar kunde vara oputsade.

Putsen gavs olika ljusa men ändå dova färger. Ofta valdes mättade jordfärger i rött, grönt och ockra, så att man fick dämpade, lite orena toner i t ex brunt, brunrött, brun- eller grågult eller grågrönt. Vanlig färg på husen var också grått eller beige. Under årtiondet blir det allt vanligare med kalkcementfärger och olika typer av syntetiska färgmaterial.

Fasaden är vanligen hel och slät. Ibland är den indelad med horisontella och vertikala band i putsen, ofta ljus färgade. Den kunde också delas in i flera olika färgfält. Man lät också gärna kopplingspunkter mellan huskroppar få egen färg och form, ofta för att markera en passage till gårdssidan. Hörnmarkeringar, i form av "vita knutar", förekommer också.

## *Spritputs*

Spritputs är en pigmenterad puts som innehåller grus och sand och bindemedel är den hållbarare kalk-cementen - KC-bruket.

Spritputsen blev vanlig efter kriget. Putsen var hållbarare och gav en kraftfullare materialverkan än den tidigare använda ljusa släta putsen. En karakteristisk grovt skrovlig yta erhöles.

Putsen kombinerades ofta med slätputsade vita fönsteromfattningar. Detta var typiskt för 1940- och det tidiga 50-talets bostadsbebyggelse. En orsak var svårigheten att gå fram med den grova spritputsen till fönsterkarmen. Samtidigt var en markering av fönstren en effekt som många arkitekter eftersträfvade.

## *Terrasitputs*

Terrasitputs är baserad på hydraulisk kalk med en glimmerinblandning, mineralämnen, som ger fasaden en något glittrande yta. Den glittrande ytan skrapades fram ur den halvtorra putsen.

Terrasitputsen, eller ädelputsen, användes mycket ofta under 50-talet. Den var dyrare än spritputsen. Eftersom den ansågs mer hållbar användes den ofta på höghus, som ju var besvärligare att putsa om än lägre byggnader.

## **Tegelväggar**

Fasadtegel är tegelsten avsedd att användas utan ytbehandling i murverk. Särskilda krav ställs på utseende och kvalitet. Vid 1950-talets början var fasadtegel ett vanligt fasadmaterial. Teglet kunde vara gult eller rött.

Man gjorde även gärna enklare tegelornamentik som utsmyckning. Materialet utnyttjades till mönstermurning runt fönster och entréer. Andra detaljer som bearbetades dekorativt var takfötter och socklar.

## Eternitväggar

Eternit var varumärke för en typ av asbestcementskiva. Den introducerades redan på 1930-talet och blev i början av 1950-talet vanligt i bostadsbyggandet. Ofta användes eternit i bröstningar, men också hela fasader och även tak i slät eller korrugerad eternit blev vanliga under 1950-talet.

## Burspråk

Burspråket var ett traditionellt byggnadselement som åter blev vanligt på 50-talet. Det gav en möjlighet att artikulera fasaden samtidigt som rummen innanför blev ljusare.

## Entréer

50-talets entréer är oftast markerade med enkla omfattningar, som kan vara av t ex natursten eller gult fasadtegel. Portarna är mer eller mindre indragna från fasadliv. Väggarna i dessa indragningar kan vara klädda med natursten eller ibland färgglad klein-mosaik.

Portarna är oftast i trä och med stora glasrutor. De är fernissade eller lackade och ofta av ek. Portarna finns i en stor mängd olika formgivningar. Både symmetriska och asymmetriska pardörrar och enkeldörrar förekommer. De glasade partierna i, runt om eller ovanför entrédörrarna gav ljus och karaktär åt entréhallen. Glaset i och kring dörrarna kunde vara försett med dekor.

Kontorshusen kunde ha dörrar av stål och glas.

50-talets entréer besitter i många fall påkostade konstnärliga kvaliteter.

## Fönster

På 1940-talet börjar man standardtillverka fönstersnickerier för att få ner kostnaderna.

Fönstren är oftast ospröjsade tvåluftsfönster, ibland med en mindre och en större båge (förskjuten mittpost). En smalare vädringsruta konstruerades. De större perspektivfönstren är pivåhängda, något som kom med funkisen på 1930-talet. Under 1940-talet börjar de kopplade fönstren i flerbostadshusen göras inåtgående. 3-glasfönster med tre kopplade bågar lanserades 1954. Periodens fönster har enkla profiler.

Man placerade fönstren i liv med fasaden eller något indragna från den. Fönstergrupperingen var ganska regelbunden. Fönstren gjordes nu också ofta mindre. Olika bredd kunde förekomma. I stället för att som ofta på 1930-talet skapa fönsterband, markerade man nu gärna varje enskilt fönster med en ljus, bred omfattning i slätputs. Tankarna går till träbyggnadens fönsterfoder. Fönstren är vanligen vit- eller gråmålade, eller har en neutral brun kulör.

Även mer speciellt formade fönster blev populära under decenniet, som t ex sex- eller åttakantiga. Franska fönster, som går till golvet och har räcken utanför, blir också vanliga. Ofta markerar man trapphus med annorlunda utformade fönster, som t ex just mångkantiga eller stora franska fönster.

## Balkonger

Balkongerna sågs som en viktig tillgång för lägenheterna. De gav också en möjlighet att variera fasaden. Genom att dra in balkongerna en bit i fasaden kunde man också åstadkomma en skuggverkan. På det viset indragna balkonger blir vanliga under efterkrigstiden.

Ögonkontakt från bostaden till marken blev möjlig genom glasning av balkongdörrens nederdel och genombruten balkongfront. Indragna balkonger gavs fönster även på balkongens kortsida. Balkongfronterna (bröstningarna) bestod oftast av smitt ramverk och fint sinuskorrugerad plåt. Räckena infästes i plattornas framkant.

När 60-talet närmar sig börjar balkonger av betongelement att förekomma. Räcken av aluminiumprofiler fästes här i plattornas framkant.

## Tak

I stället för de flacka, släta tak som man eftersträvat på 1930-talet föredrog man på 50-talet sadeltak eller brutna

och valmade tak, gärna belagda med rött enkupigt lertegel. Takfoten, som man ofta undviket att markera i den renodlade funktionalismen, betonades nu ofta i stället. Vanlig är den lätta takfoten, där man ser taksparrarna skjuta ut utanför fasadlivet, med takpanel ovanpå.

## **Trapphus och trappor**

Lamellhus byggda före cirka 1960 har i regel ljusa trapphus medan punkthus och höga skivhus vanligen har mörka trapphus som ligger i husets mitt.

Golv och trappor är oftast belagda med kalksten eller marmor. Ibland är också väggarna i trapphusets bottenvåning klädda med samma stenmaterial. Påfallande är den höga kvaliteten på både material och utförande.

Punthusens svängda trapplöp göts antingen i betong och gavs naturstensbeklädning eller byggdes upp av förtillverkade block med en yta av cementmosaik (nedslipad marmorballast).

## **Lägenhetssnickerier**

### *Kök*

Omsorgsfulla snickerier förekommer ofta i 1950-talets arkitektur.

En standardisering också av köksskåpen börjar märkas på 1940- och 50-talen. Ännu är köken dock platsbyggda och därmed anpassade efter takhöjd och mått i olika kök. När monteringsbyggandet med förtillverkade betongelement introduceras på sent 1950-tal har de fabriksstillverkade och färdigmålade snickerierna så gott som helt slagit igenom. Bland nyheterna var köksöverskåp med lutande front med skjutluckor i masonit.

### *Dörrar*

På 1940- och 50-talen gjordes innerdörrarna släta och i lamellkonstruktion. Dörrbladens ytor utgjordes av ädelträfanér som behandlades med klara lacker eller någon gång träfiberskivor som målades. Man börjar leverera dörrarna till byggena med bladen inpassade i karmarna och försedda med gångjärn och lås. Detta förenklade arbetet vid den slutliga injusteringen. Fanns det glas i dörren kunde detta vara matterat eller försett med dekor.

\*

Till ovanstående översikt har till stor del information hämtats från följande arbeten:

"Byggnaders särdrag. Stilhistorisk handbok 1880-1960", Boverket, 1996.

"Folkhemmets byggande under mellan- och efterkrigstiden", Eva Rudberg, 1992.

"Husen på Malmarna. En bok om Stockholm", bokförl Prisma i samarb m Sthlms stadsmuseum, 1985.

"Så byggdes husen 1880-1980", Cecilia Björk, Per Kallstenius o Laila Reppen, Statens råd för byggnadsforskning, Sthlms stadsbyggnadskontor, 1992.

"Traditionell kalkfärg", byggforskningsrådet, 1998.



## Periodens byggande i Solna - en kort historik

Den 1 januari 1943 fick Solna stadsrättigheter. Snart intensifierades nu planering och utbyggnad av bostäder, industriområden, skolor och gator m m. Efter krigsårens stagnation fanns ett stort behov av samhällsbyggande. Inflyttningen från landsbygden till städerna var också stor vid denna tid.

År 1947 stiftades en lag som innebar att mark i tätorter skulle planläggas för att få bebyggas. Kommunerna fick ensamrätt att bestämma över planläggningen. I Solna anställdes en planarkitekt och ett intensivt bostadsbyggande startade nu. Mark köptes med avsikt att driva på bostadsbyggandet.

1950-talet kom följdaktligen i mycket att bli markförvärvens, stadsplanernas och byggandets årtionde i Solnas historia. Enligt en källa byggdes under decenniets första fem år 3 380 nya lägenheter totalt och under senare delen uppemot 2 000 lägenheter per år. Enligt en annan källa uppfördes under 50-talet sammanlagt cirka 10 500 lägenheter. Framtidsstron var fortsatt mycket stor. På tjugo år, från 1940-talets början till 1950-talets slut, hade befolkningen i Solna fördubblats, från 26.000 till 52.000 invånare, och i Solnas första generalplan, från 1958, planerade man för 90 000 invånare år 1975.

Produktionen av bostäder genomfördes i hög grad av kommunala bostadsföretag.

När husen längs Förvaltarvägen öster om Solna station i Hagalund skulle byggas bildades Stiftelsen Solna Bostäder år 1950. Området var det första som planlades av kommunen efter det att 1947 års byggnadsstadga trätt i kraft och blev den nye planarkitektens första arbetsuppgift.

Vid 1950-talets mitt tillkom bostadsföretaget Signalisten, som ägdes till 50 procent av kommunen, 33 procent av försvaret och 17 procent av SJ, för att bygga Ritorp i Järva. Bostadsrätter uppfördes runt Ritorps gård. Staten upplät marken åt Stockholms garnisons bostadsrättsförening och ett stort antal av lägenheterna reserverades för statens militära personal och de anställda i SJ:s verkstäder i Hagalund. Också husen längs Fläderstigen och Törnbacken i Järva uppfördes av bostadsföretaget. Lägenheterna fördelades efter andel. Staden stod för planarbetet. Slutligen uppfördes även Bagartorpsringen i Järva av Signalisten.

För byggandet av bostäder svarade till stor del också de allmännyttiga bostadsföretagen HSB och Svenska Riksbyggen.

HSB i Solna var i januari 1948 redo att bryta anbuden för sitt första bygge, Åsvägen i Råsunda.

År 1947 hade Solna för första gången köpt mark av staten. Avsikten var att bygga en helt ny stadsdel i Bergshamra. En arkitekttävling utlystes. Den vanns av Sven Backström och Leif Reinius. I enlighet med deras plan uppfördes 1953-55 HSB:s stjärnhus, den första etappen i utbyggnaden av Bergshamra.

Fram till 1959 hade HSB låtit bygga 1 049 lägenheter i Solna.

Under 50-talets senare del bildades Bergshamrabyggen, där Riksbyggen gick in med 40 procent, för att genomföra delar av exploateringen i Bergshamra. Nu genomfördes den andra etappen i utbyggnaden av stadsdelen, bostadshusen norr om Björnstigen byggdes, m fl.

Även privata intressen svarade för uppförandet av många av decenniets byggnader.

Släkten Wibom på Huvudsta gård sålde 1947 större delen av sin kvarvarande mark, som sträckte sig fram till Råsunda och Hagalund, till det Wallenbergägda Fastighets AB Valvet. Bolagets avsikt var att successivt exploatera marken. En intensiv byggnadsperiod inleddes med början i södra Skytteholm och i Virebergsområdet i Råsunda. Man ordnade med stadsplaner och tomtindelning och sålde sedan tomter med byggrätt till olika byggmästare. Det första området att bebyggas var Centralvägen i Skytteholm. Därefter följde marken kring Ekensbergs gård i Råsunda, d v s Virebergsområdet. Det var till stor del samma grupp byggmästare som köpte tomter, ofta kvartersvis, och bebyggde de olika områdena. Arkitekt för ett mycket stort antal av byggnaderna var Sture Frölén, vars bror Harald var VD för Valvet. År 1958-59 förvärvade Solna stad bolagets markinnehav i Huvudsta och Skytteholm.

*Stadens arkitekter på 50-talet:*

Sven-Axel Hagberg	Stadsarkitekt 1945-68.
Carl-Ivar Ringmar	Bitr stadsarkitekt 1954-57.
Stellan Haverling	bitr stadsarkitekt 1959-61.
Carl Westerlund	Arkitekt 1943-54.
Tomas Friberger	Generalplanearkitekt 1953-58.
Bristol Jaldén	Stadsplanearkitekt 1948-67.
Jan-Erik Egnell	Stadsplanearkitekt 1956-64.

*Parkchefer:*

Edgar Oldén	Stadsträdgårdsmästare 1943-57.
Axel Tidermark	Stadsträdgårdsmästare 1957-75.

*Punkthuset på Virebergsgatan nr 11 i Råsunda under  
uppförande år 1958. Arkitekt är Sture Frölén.  
Kulturminnesvårdens bildarkiv, fotograf Olle Johansson.*

*Källor:*

- "Arkitektur i Solna", utg av Solna stad, byggnadsnämnden, A Günther m fl, 1994.
- "Kulturmiljöer i Solna", utg av Solna stad, M Malmlöf, 1988.
- "Solna ABF 75 år, 1921-1996", 1996.
- "Solna arbetarekommun 70 år: en jubileumsskrift", P-E Öberg, 1979.
- "Solna stad 50 år", utg av Solna stad, 1993.

*Områden i Solna bebyggda på 50-talet. Sammanställning av författaren.*

Exempel på decenniets formgivning och färgsättning, allt från Solna.  
Med början upptill till vänster; Lostigen 2-30, Lostigen 2-30 (Bergshamra),  
Råsundavägen 68 (Råsunda), Vintervägen 35 (Råsunda), Förvaltarvägen  
17-21 (Hagalund), Vårvägen 5 (Råsunda) och Slottsvägen 14 (Hagalund).

# Förteckning över Solnas 50-talsbyggnader

## Omfattning, uppläggning och källor.

Samtliga bygglovsansökningar för nybyggande och till ansökningarna hörande handlingar har gått igenom för perioden 1948-59. Påträffade byggnader är medtagna i den här följande förteckningen. Tillbyggnader, garage, provisoriska byggnader och tekniska byggnader som transformatorstationer m m redovisas dock ej här, med några undantag.

Byggnaderna är ordnade stadsdelsvis. Som inledning på varje stadsdel finns en karta i skala 1 : 8 000, med de aktuella byggnaderna markerade. Byggnaderna redovisas i bokstavsordning efter gatu-adress. För varje gata anges först samtliga byggnader på udda gatunummer, därefter på jämna. När tre eller fler intilliggande byggnader ritats av samme arkitekt och bildar en enhetlig bebyggelsegrupp, har de sammanförts till en grupp. Sådana grupper är inplacerade under det gatunamn som dominerar bebyggelsegruppen eller kommer först alfabetiskt.

Samtliga fotografier är tagna av författaren under inventeringsperioden. Plan- eller fasadritningar som finns medtagna är bearbetade av författaren och redovisas i skala 1:400 el 1:200.

De faktauppgifter som lämnas om byggnaderna grundas på handlingar i byggnadsnämndens arkiv och på fältstudier bedrivna under maj-juni år 2001, samt i några få fall även ytterligare källor. För en mer detaljerad förklaring av byggnadsbeskrivningarna se nedan.

## *Förklaring av byggnadsbeskrivningarna.*

Adress:	<i>Adress.</i> Gatuadress. Först ojämna nr. Vissa gator sammanförda till bebyggelsegrupper.
Fasthbet:	<i>Fastighetsbeteckning.</i> Det förekommer att näraliggande byggnader hör till samma fastighet. Är så fallet anges detta med "del av" före fastighetsbeteckningen.
Byggår:	<i>Byggnadsår.</i> Uppgiften har i de flesta fall hämtats från blanketten "Tekniska uppgifter", som byggherren skulle lämna in till byggnadsnämnden när en byggnad färdigställts.
Arkitekt:	Uppgiften har i de flesta fall hämtats från blanketten "Tekniska uppgifter".
Konstrukt:	Byggnadskonstruktör. Uppgiften har i de flesta fall hämtats från blanketten "Tekniska uppgifter".
Byggare:	Den som utfört byggnadsarbetena. Uppgiften har i de flesta fall hämtats från blanketten "Tekniska uppgifter".
Trädgark:	<i>Trädgårdsarkitekt.</i> Uppgiften har i de flesta fall hämtats från s k planerings- och planeringsritningar.
Byggherre:	Uppgiften har i de flesta fall hämtats från blanketten "Tekniska uppgifter".
U beskrivn:	<i>Ursprunglig beskrivning.</i> Uppgifter om antal lägenheter och andra typer av lokaler samt om byggnadsmaterial är hämtade från blanketten "Teknisk beskrivning", som byggherren lämnade in till byggnadsnämnden i samband med att bygglov söktes. De är att notera att det utförande som anges där i några fall inte tycks stämma med det slutliga utförandet. Ändringar skulle anges på blanketten "Tekniska uppgifter", men så har sannolikt inte alltid skett. Uppgifter om byggnadstyp, våningsantal, byggnadsmått, byggnadsyta och medellägenhetsyta är tagna från blanketten "Tekniska uppgifter", som lämnades in när byggnaden färdigställts. Dessa uppgifter torde därmed vara mer tillförlitliga.
Förändr:	<i>Förändringar.</i> I en del fall, fr a när uppgifter funnits tillgängliga i framtagna sekundära källor, redovisas här påträffade uppgifter om förändringar av byggnaderna. För upplysningar om förändringar se även under "Nuläge" nedan.
Nuläge:	Här anges hur byggnaden ser ut idag samt vilka byggnadsdelar som bedöms vara ursprungliga (U) resp utbytta (N, nya). Uppgifterna grundar sig på den inventering av byggnaderna som gjorts på plats under perioden maj-juni år 2001 av författaren. Småhus har ej blivit inventerade.
Litt:	<i>Litteratur.</i> Hänvisar till tryckta omnämmanden av byggnad eller område.
Övr:	<i>Övrigt.</i> Framför allt tidigare inventeringar.

En förklaring av alla använda förkortningar finns längst bak i rapporten.

# **Bergshamra**

Adress: **Alnäs 6.**  
Fasthbet: Slänten 2.  
Byggår: 1954-55.  
Arkitekt: Eric Sonnegård, ing.  
Trädgark: Eric Sonnegård, ing.  
Byggherre: Tord-Olof Sonnegård.  
U beskrivn: Villa. 1 vån. 4 r o k.  
14,25 ggr 8,4 ggr 5,5 m.  
By 119,7 m2.  
F fasadtegel.  
T enkupigt taktegel.

Adress: **Björnstigen 99.**  
Fasthbet: Bergshamra 2:3,  
sä 1435 A.  
Byggår: 1959.  
Arkitekt: Sandsjöfors-stugor, Bodafors.  
Konstrukt: Sandsjöfors-stugor, Bodafors.  
Byggherre: Solna drätselkammare.  
U beskrivn: Provisorisk lekskola.  
6,88 ggr 17,54 m.  
By 115,5 m2.  
F oljemålning.  
T eternitskiffer.  
Nuläge: Öppen förskola ("Röda stugan").  
Väggar stående panel, röd f. Tak gråsvart papp (skiffermönstr). Dörr lj fern. Fönster trä, vit f.  
Liggande panel, på förvandring, över grund, vit f. Svartf stuprör (N).

\*

### **Björnstigen-området:**

Adress: *Björnstigen 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135.*  
Fasthbet: *Vinden 1-5.*  
Byggår: *1958-59.*  
Arkitekt: *HSB:s Riksförbund, arkitektkontoret /ark Jarl Bjurström, Curt Strehlenert.*  
Konstrukt: *HSB:s Riksförbund, konstruktionskontoret / ing Gunnar Zachrisson.*  
Trädgark: *HSB.*  
Byggare: *Byggnadsfirma A Diös AB.*  
Byggherre: *HSB i Solna, bostadsrättsföreningen Västan.*  
Litt: *"Ny arkitektur i Sverige", 1961 (sid 114).*  
Övrigt: *Jämför med Rådjursstigen 2-44 nedan.*

Adress: **Björnstigen 101, 103, 105.**  
Fasthbet: Vinden 1. (Hus A.)  
Byggår: 1958-59.  
U beskrivn: 4 vån. 11,95 ggr 53,55 m. By 640 m2.  
F långfasader obeh eternit resp plåt,  
gavlar fogstruket fasadtegel.  
T korr eternit.  
36 lgh. Mly 62,8 m2. 1 kontorslokal.  
Nuläge: I stort se Björnstigen 127.

Adress: **Björnstigen 107, 109.**  
Fasthbet: Vinden 2 (del av). (Hus D.)  
Byggår: 1958-59.  
U beskrivn: 4 vån. 11,95 ggr 35,85 m. By 425 m2.



Nuläge: Mly 62,8 m2.  
I stort se Björnstigen 127.

Adress: **Björnstigen 111, 113.**  
Fasthbet: Vinden 2 (del av). (Hus C.)  
Byggår: 1958-59.  
U beskrivn: 4 vån. 11,95 ggr 35,85 m. By 425 m2.  
Mly 62,8 m2. Hus B, C, E: 72 lgh.  
Nuläge: I stort se Björnstigen 127.

Adress: **Björnstigen 115, 117.**  
Fasthbet: Vinden 2 (del av). (Hus B.)  
Byggår: 1958-59.  
U beskrivn: 4 vån. 11,95 ggr 35,85 m. By 425 m2.  
F långfasader obeh eternit resp plåt,  
gavlar fogstruket fasadtegel.  
T korr eternit.  
Mly 62,8 m2. Hus B, C, E: 72 lgh.  
Nuläge: I stort se Björnstigen 127.

Adress: **Björnstigen 119, 121.**  
Fasthbet: Vinden 3 (del av). (Hus F.)  
Byggår: 1958.  
U beskrivn: 4 vån. 11,95 ggr 35,85 m. By 425 m2.  
Mly 62,8 m2.  
Nuläge: I stort se Björnstigen 127.

Adress: **Björnstigen 123, 125.**  
Fasthbet: Vinden 3 (del av). (Hus E.)  
Byggår: 1958.  
U beskrivn: 4 vån. 11,95 ggr 35,85 m. By 425 m2.  
F långfasader obeh eternit resp plåt,  
gavlar fogstr tegel.  
T korr eternit utan panel.  
48 lgh. Mly 62,8 m2. Hus B, C, E: 72 lgh.  
Nuläge: I stort se Björnstigen 127.

Adress: **Björnstigen 127, 129.**  
Fasthbet: Vinden 4 (del av). (Hus I.)  
Byggår: 1958-59.  
U beskrivn: 4 vån.  
11,50 ggr 39,19 m.  
By 450 m2. Mly 100 m2.

Nuläge: Väggar; långsidor korr plåt (beige o lj grågrön), gavlar rött tegel, nordgavel ngt utskj vertik  
fönsterrad m plåt mellan fönster o inramn av grå btg-ram m singelyta. Tak korr plåt (sv f). U  
port. N fönster (metall, mörkt rödbrun f). Balkonger m heltäckande sidopartier av korr lj-grön  
plåt o framsidor av korr grön plåt m of galler på ömse sidor. Svartf stuprör. Sockel brungrå sorts  
spritputs. Port indr. I indr btg-skivor m singel-yta på södra väggen, järnluckor på hela den norra  
väggen, tak träpanel (sm, trä, fern). På östsida 11 st garageportar, vitm. På västsida N källardörr,  
grå f, U svartf trappräcke.  
Port nr 127: Trapph kalkstensgolv, stänkm väggar (N), vitm tak, trappa m plan- o sättsteg av  
kalksten, trappa bärs delvis av svartf järn (ej btg-kupa), trappräcke svartf, på vägg N plasttäckt

handl, på 1/2 tr U lgh-dörr (m vitm träfoder) o N lgh-dörr (m vitf metall-foder), på vilplan i trappa fönsterbänk m kalkstensskiva.

Adress: **Björnstigen 131, 133.**  
Fasthbet: Vinden 4 (del av). (Hus H.)  
Byggår: 1958-59.  
U beskrivn: Bostadshus. 4 vån.  
11,50 ggr 39,19 m. By 450 m2.  
F långfasader obeh eternit resp plåt,  
gavlar fogstr tegel.  
T korr eternit utan panel.  
32 lgh. Mly 100 m2.  
Nuläge: I stort se Björnstigen 127.

Adress: **Björnstigen 135.**  
Fasthbet: Vinden 5. (Hus G.)  
Byggår: 1958-59.  
U beskrivn: Panncentral. 1 vån.  
9,50 ggr 16,90 m. By 160 m2.  
F fogstr fasadtegel.  
T galv plåt.

\*\*\*\*\*

Adress: *Björnstigen 2, se "Lostigen-Mårdstigen-området" nedan.*

Adress: **Björnstigen 4.**  
Fasthbet: Forellen 1.  
Byggår: 1955-56, ca.  
Arkitekt: Hans Åkerblad, ark SAR.  
Byggare: Huvudentreprenör  
Byggnadsfirman  
Bröderna Teging AB.  
Byggherre: Kgl Telestyrelsens  
driftsbyrå,  
husbyggnadsavdeln.  
U beskrivn: Telebyggnad.

Nuläge: Väggar släta, målade lj gl-rosa. Tak brunf plåt (N). N port, på östgavel (brunf met). U fönster, vit f (N plåt över mittpost). Sockel grå f. Nordfasad garageportar (N). N stuprör, brun f. På västgavel brandtrappa.

Adress: *Ekorrtigen 2, se "Lostigen-Mårdstigen-området" nedan.*

Adress: **Hjortstigen 1.**  
Fasthbet: Hjorten 4.  
(Bergshamraskolan.)  
Byggår: 1958-59.  
Arkitekt: EGÅ / Jan Ericson o Torgny Gynnerstedt.  
Konstrukt: Hans Berglund.  
Trädgark: Jan Ericson o Torgny Gynnerstedt.  
Byggare: Anders Dunder, byggm.  
Byggherre: Solna stad.  
U beskrivn: Hus A: 3 vån. Hus B: 2 vån.  
Hus C: 1 vån. Hus D: 1 vån.  
S puts.  
F hus A o B: fogstruket fasadtegel,  
ädelputs, eternit (vissa bröstningar).  
F hus C o D: fogstruket fasadtegel,  
träpanel (bröstningar).  
T hus A, B, C o D: plåt.

Nuläge: Byggnad m huvudentré (4 sammanbyggda längor, varav 2 urspr (se karta)):  
Väggar gult tegel, grå puts mellan klassrumsfönster vertikalt, vitm träfiberskivor mellan klassrums fönster horisontellt, utskjutande väggpartier i rödf träpanel. Tak svartf plåt. N port (brunf met, "Pegasus 1"), med N gl sidopartier, N utskj tak (korr plåt). Port som föreg ("Pegasus 2"). Port huvudentré (N, brunf met, som föreg), med rödf träpanel ovan. Runt följ hörn N portparti (glas, gulf met), 2 N fönsterpartier bredvid (gulf met). U port, med glasat parti t h, N utskj tak. U fönster källare och mellan klassrum, vit f, bleck vitm. N fönster klassrum (vitf met). På norra längans sydsida U fönster bv, N fönster öv (öv:s fönsters övre del täckt med vita skivor), på nordsida U och N fönster, på nordsida N port (gulf met), N trappa upp till N met-dörr (lj gul), bv N met-dörr (lj gul). På västsida met-dörr (vit f), N port (brunf met, som tidigare (ej tak)), N vitf dörr i hörn. Svartf stuprör. N grunt sm utskj parti på på sydsidas östra länga, i gult tegel, med N port (gulf met), N fönster (gulf met) ("D 2"). N mindre utbyggn i inre hörn (port gulf met, fönster gulf met, brunbeiga o vita skivor).

Litt: AiS.

Adress: **Järvstigen 2, 4, 6, 8.**  
Fasthbet: Västan 4.  
Byggår: 1958-59.  
Arkitekt: Birger Lindberg, ark SAR.  
Konstrukt: Gunnar Kumlien, civ-ing.  
Byggherre: Filip Falk, byggm.  
U beskrivn: Lamellhus.  
4 vån.  
12,5 ggr 70 m. By 875 m2.  
F terrasitputs, delvis rött fasadtegel.  
T galv plåt.  
39 lgh. Mly 63,3 m2.  
3 kontorslokaler.

Nuläge: N puts (mkt ljust rödgul). U fönster, vit f. U cu-bleck. Balkonger sidopartier (höga) o front av normalbrett sinuskorr plåt, gulvit, komb sol- o blomlådeöppn (m of galler), runda handl av al, trapets-korr plåt som tak över övre balkonger). U stuprör i cu. På sockel grov puts, grå f. På östfasad vertik partier m fönster o tegelmurn. På östsida N sm kontorsport. På östsida N garageportar (plast, bruna). Sydgavel klädd m rött tegel, U. Över möte gavel-tak cu-garn (tak här ej utskj).  
Portr nr 2: U port. Indr. Smalt glasat sidoparti o större glasruta ovan i indr. Marmorväggar (lj) i indr. Trapph bv marmorgolv (grått), marmorklädda väggar (ngt mörkare grått), tak vitm. Trappa m fönster mot öster (m marmorskiva som fönsterbänk), plan- o sättsteg av marmor, gråm trappprälle m trähandl, på vägg N trähandl, mkt ljust rosa väggar. U lgh-dörrar (dock en N).  
Port nr 4: Trapph bv väggar klädda m rödbrun marmor (i). I trappa väggar mål m gulbeige f (N). Tak vitm. U lgh-dörrar. I övr som nr 2 ovan.  
Port nr 6: Trapph bv väggar klädda m grå marmor (som i nr 2 ovan). I trappa väggar mål m gulbeige f (N). Tak vitm. U lgh-dörrar. I övr som nr 2 ovan.  
Port nr 8: Trapph bv väggar klädda m gulbrun marmor (i). I trappa väggar mål m gulbeige f (N). I bv 1 U lgh-dörr o 1 N lgh-dörr. 1 tr upp N lgh-dörrar (m vitf plåtfoder). I övr som nr 2 ovan. 2 tr upp 1 U lgh-dörr o 1 N lgh-dörr.

Adress: **Järvstigen 10, 12, 14, 16.**  
Fasthbet: Västan 3.  
Byggår: 1958-59.  
Arkitekt: Birger Lindberg, ark SAR.  
Konstrukt: Gunnar Kumlien, civ-ing.  
Trädgark: Axel Tidermark.  
Byggare: Filip Falk, byggm.  
Byggherre: Filip Falk, byggm.  
U beskrivn: Lamellhus. 4 vån.  
12,5 ggr 70 m. By 875 m2.  
F terrasitputs. T plåt.  
42 lgh. Mly 63,3 m2.

Nuläge: I stort se Järvstigen 2, 4, 6, 8.

## Lostigen - Mårdstigen-området:

Adress: *Lostigen 1-40. Mårdstigen 1-25.*  
 Fasthbet: *Abborren 1. Laxen 1. Mörten 1. Ålen 1.*  
 Byggår: *1953-55.*  
 Arkitekt: *Sven Backström o Leif Reinius. HSB:s Riksförbund, arkitektkontoret/ C Strehlenert m fl.*  
 Konstrukt: *HSB:s Riksförbund, konstruktionavdelningen.*  
 Trädgark: *Walter Bauer.*  
 Byggherre: *HSB i Solna, Bostadsrättsförening Bergshamra.*  
 U beskrivn: *Flerbostadshus (stjärnhus) i 3 och 4 våningar samt inredd vind. Butiker. Ytterväggar av lättbetong. Putsade fasader.*  
 Litt: *SAR:s Stockholmsguide, Stockholm 1959.*  
*Arkitektur 1982, häfte 6.*  
*AiS.*  
*SS, s 53.*

Adress: **Björnstigen 2.**  
 Fasthbet: *Löjan 1.*  
 Byggår: *1953-54.*  
 Arkitekt: *Sven Backström o Leif Reinius.*  
 Byggare: *Åke Sundvall, byggn-ing.*  
 Byggherre: *HSB i Solna.*  
 U beskrivn: *Butikshus. 2 vån.*  
*12,00 ggr 14,90 m. By ca 180 m<sup>2</sup>.*  
*F kleinmosaik el glasmosaik*  
*under skyltfönster,*  
*ytterväggar målade lättbetong.*  
*T galv plåt.*  
*4 butikslokaler. 4 lagerlokaler för*  
*butikerna. 1 samlingslokal.*  
 Nuläge: *Fasad ommål (gl-rosa f). Tak cu-plåt. Stuprör i cu. Takfot cu-klädd.*  
*Mot Björnstigen: Vägg större slammade block, ommål (gl-rosa f). U port, U brett glasat parti t*  
*h om port (lj fern, gl cu-bleck), utanför o innanför kalkstensplattor på mark resp golv, U inre*  
*port. Cu-klätt tak framför port, på vinkl I-balkar o fyra sm svartm järnstänger (pelare). T v om*  
*portparti U vitm fönsterband, m cu-bleck.*  
*Mot Mårdstigen: U 5-kantig utbyggnad (mindre), uppglasad (träkarmer m lj fern), N port*  
*(metall, brunf), på tak cu-plåt. Intill detta tidigare butik, nu all inredning utrivin inför renov, N*  
*port (metall, brunf), U fönster (trä, lj fern), mosaik av små svarta o blå kakel under fönster*  
*(fasad uppgl i hela sin bredd).*  
*Mot Ekorstigen: På fasad i hälft närmast Mårdstigen skyltfönster med samma typ av mosaik*  
*under som mot den som finns mot Mårdstigen, på andra hälften lj brunröd slätputs, även över*  
*pilastrar.*

Adress: **Ekorstigen 2.**  
 Fasthbet: *Mörten 1 (del av).*  
 Byggår: *1954.*  
 Arkitekt: *HSB:s Riksförbund,*  
*Arkitektkontor Backström o Reinius.*  
 Byggare: *Byggnadsfirman Gumpel & Bengtson AB.*  
 Byggherre: *HSB i Solna.*  
 U beskrivn: *Garage o panncentral*  
*(1 garage, 1 pannrum, oljetank).*  
*2 vån. By 1870 m<sup>2</sup>.*  
*F btg som stryks m cementfärg.*  
*T terrassbjälklag av btg, membranisol*  
*på terrassbjälklag (skyddsbetong). YG beläggning.*

Nuläge: Väggar gulvitm platsgj btg. N portar, lj brunröd plåt. U o N fönster. På östgavel trappa ner till källardörr, m fönster intill, innanför källardörr ytterligare trappa ner. Räcke runt terrass, svart f. På terrass liten platsgj btg-byggnad m sv plåttak och två låga skorstenar i sv plåt, låg dörr på byggnads norrsida.

Adress: **Lostigen 1, 3.**  
Fasthbet: Abborren 1 (del av).  
( Hus G.)  
Byggår: 1954.  
Arkitekt: Backström & Reinius.  
Byggare: Henry Weimer Byggnads AB.  
U beskrivn: Bostadshus. Stjärnhus. 4 vån.  
By 501 m2.  
F spritputs.  
T rött enkupigt taktegel.  
Tu entrétrappa av granit,  
källartrappa av stålslipad btg.  
Ti beläggning av marmor.  
24 lgh. Mly 63,6 m2.  
Nuläge: I stort som Mårdstigen 2-8 o 10-14 nedan.

Adress: **Lostigen 2, 4, 6, 8.**  
Fasthbet: Laxen 1 (del av).  
(Hus H.)  
Byggår: 1954.  
Arkitekt: Backström & Reinius.  
Byggare: Henry Weimer Byggnads AB.  
U beskrivn: Bostadshus.  
4 vån. By 745 m2.  
F spritputs.  
T rött 1-kup taktegel.  
36 lgh.  
Mly 61,3 m2.  
1 hobbyrum.  
2 skollokaler, 168 m2.

Nuläge: I stort som Lostigen 10, 12 nedan. Dock även gulm fönsteromfattn. Balkonger vitm. Källardörr (vitm, som övr k-dörrar). Gavel N källardörr (vit f, ruta, glasat sidoparti). Baksida 3 större fönster bv, N port (vitf met) m glasat parti intill och N utskj tak (vitf plåt).

Adress: **Lostigen 10, 12.**  
Fasthbet: Laxen 1 (del av).  
(Hus K.)  
Byggår: 1954.  
Arkitekt: Backström & Reinius.  
Byggare: Henry Weimer Byggnads AB.  
U beskrivn: 4 vån.  
By 501 m2.  
F spritputs.  
T rött 1-kup taktegel.  
24 lgh. Mly 63,6 m2.  
1 hobbyrum.

Nuläge: Väggar puts (spritputs, 2 gröna nyanser, brungrå f, släta vitm omfatta kring vissa fönster). Tak 1-kup tegel. U portar (som Mårdstigen 2-8 nedan). U balkonger (helt vitm). Tak rödf plåtgarn.

Adress: **Lostigen 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.**

Fasthbet: Laxen 1 (del av). (Hus C.)

Byggår: 1953-54.

Arkitekt: HSB:s Riksförbund/

K G Brokvist, C Strehlenert.

Byggare: Byggnadsfirman Gumpel & Bengtson AB.

U beskrivn: Bostadshus. 3 vån o inredd vind.

120 m längd. By 1622,0 m<sup>2</sup>.

F spritputs.

T tegel.

66 lgh. Mly 66,8 m<sup>2</sup>.

Skollokaler, 201,5 m<sup>2</sup>.

Nuläge: U väggar (spritputs, brungrå, blågrå). U tak (1-kup tegel). U portar (se Lostigen 32-40 nedan). U fönster, blå, grön el eng röd f. U balkonger (lj lilagrå, gröna). I indr vid balkonger spritputs (blågrå f). Grön källardörr (som övr källardörrar), blå källardörr (som övr k-dörrar). Vid nr 16 U sm port (som nr 16 nedan), med 2 fönster bredvid (som vid nr 16 nedan, eng röd f). Takkupor (svartf plåt).

Port nr 16: U sm port (lj fern, ruta). Bredvid 2 stora fönster, U, grön f (3-delade).

Adress: **Lostigen 32, 34, 36, 38, 40**  
(-Mårdstigen 18).

Fasthbet: Mörten 1 (del av). (Hus B.)

Byggår: 1953.

Arkitekt: HSB:s Riksförbund/

K G Brokvist, C Strehlenert.

Byggare: Åke Sundvall, ing.

U beskrivn: Smalhus.

Källare o 4 bost-vån.

Bredd 9-11 m. Längd ca 110 m.

By 1152,0 m<sup>2</sup>.

F spritputs. T tegel.

54 lgh. Mly 65,6 m<sup>2</sup>.

1 uthyrningslokal (68,0 m<sup>2</sup>).

Nuläge: U väggar (spritputs, ockra, grå). U tak (1-kup tegel). U portar (m glasat sidoparti en sida). Fönster vita, lj lilabruna, eng röda, gröna el blå. Bleck i samma färg som bågar. U balkonger (lj lilagrå, lj gröna, svartm smide). N stuprör (svartf). Sockel betong (of). Kring portar granit, m cu-garn upptill. Trapph bv golv kalksten, barnvagnsnisch, trappor plan- o sättsteg bel m kalksten, N och U lgh-dörrar, väggar gula resp vita (grov struktur), vitm tak (slätt). Baksida källardörr (trä, blåm, arm ruta), källardörr som föreg. Gavel U port (lj fern, arm ruta, ett sidoparti). Trätakfot. Takkupor (svartf plåt). Tak garn svartf plåt. Oputsade skorstenar. Port Mårdstigen nr 18: U port (lj fern, kontor). Kring port kakel (medelstora, rektangulära).

Adress: **Mårdstigen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.**

Fasthbet: Ålen 1. (Hus A.)

Byggår: 1953-54.

Arkitekt: HSB/ K G Brokvist, C Strehlenert.

Byggare: Byggnadsfirman Gumpel & Bengtson AB.

U beskrivn: Bostadshus.

3 vån o inredd vind.

180 m:s längd. By 2005 m<sup>2</sup>.

F spritputs.

T tegel.

	91 lgh. Mly 68,2 m2. 2 uthyrbara lokaler (122,5 m2).
Nuläge:	U väggar (spritputs, grå, lj grågrön (jordf), gulockra). U tak (1-kup tegel). U portar (lj fern, glasat sidoparti t v). U fönster, blå, brunröd, vit el lj grön f. Bleck f som fönster. U balkonger (fin sinuskor, lj grågröna (som fasad), lj grålila, svartm smide, platta handl). Svartf stuprör. Sockel rå btg. Gavel mot Björnst två U garageportar (trä) och U sm träport mellan 2 skyltfönster. Byggnads baksida källardörr (blå f, arm ruta, N armatur ovan), källardörr som föreg (inkl N armatur). Byggnads framsida källardörr som föreg. Trätakfot. Tak svartf plåtskoning. Takkupor. Oputsade skorstenar. Port nr 1: Trädörr (blåmål, m ruta, till vicevärd o styrelse). Port nr 3: I stort se port nr 21 nedan. Port nr 5: I stort se port nr 21 nedan. Port nr 7: I stort se port nr 21 nedan. Port nr 9: I stort se port nr 21 nedan. Port nr 13: Barnvagnsnisch (med kalkstensinramn) innanför entré. På vilplan väggar gul f, övr vit f. U och N lgh-dörrar. Port nr 15: Barnvagnsnisch (med kalkstensinramn) innanför entré. På vilplan väggar grön f. U lgh-dörrar. 1/2 tr ner källardörr (vitf met). Port nr 17: I stort se port nr 21 nedan. Barnvagnsnisch (med kalkstensinramn) t h innanför entré. På vilplan väggar blå f (N), i övr väggar vit f (allt grov struktur). Port nr 19: I stort se port nr 21 nedan. Barnvagnsnisch (med kalkstensinramn) t v innanför entré. På våningsplan gulm väggar, i övr vitm väggar (grov struktur). På 1 trappa U lgh-dörrar (lj fern), med vitm träfoder. 1/2 tr ner källardörr (vitf met). Ej takfönster. Port nr 21: Inramn i granit, cu-garn ovan granitinramn. Trapph golv kalksten, trappa vånplan, vilplan o plan- o sättsteg bel m kalksten, trappa trähandl (fern), räcke svartf smide, väggar mkt lj pastellgrön f (grov struktur), tak vit f. Barnvagnsnisch (med kalkstensinramn) t v innanför entré. 1/2 tr N lgh-dörrar, m vitf met-foder el vitm träfoder. Väggar grönm (grov struktur) på våningsplan o vilplan, i trappa mkt lj grå väggar (grov struktur). Ett takfönster ger ovanljus åt trapphus. Port nr 25: Mot Björnstigen. Träport, lj fern, skiva över ruta, kalkstensgolv innanför. T v; U sm dörr (lj fern, glas), mellan 2 U skyltfönster (lj fern, cu-bleck).
Adress:	<b>Mårdstigen 2, 4, 6, 8.</b>
Fasthet:	Abborren 1 (del av). (Hus E.)
Byggår:	1953-54.
Arkitekt:	Sven Backström o Leif Reinius.
Byggare:	Byggnadsfirma Åke Sundvall.
U beskrivn:	4 vån. By 727,5 m2. F spritputs. T rött enkupigt taktegel. Tu entrétrappa av granit, källartrappa av stålslipad btg. Ti beläggning av marmor. 38 lgh. Mly 65,5 m2. 1 uthyrningslokal.
Nuläge:	Väggar spritputs, lj gråbrun, pastellgrön, brungrön, släta vita omfattn kring vissa fönster. Tak 1-kup tegel. Portar trä, lj fern. U fönster, vit f. Bleck vitm. U balkonger (helt vita). Vitf stuprör (N). Sockel obeh btg. Portar utskj tak buret av kedja fäst i yttervägg (cu-klätt, fern fin träpanel på undersida (U)). På ömse sidor om portar räfflad sten, ovan portar glasruta. På byggnads baksida 4 U sm portar (lj fern, ruta). På gavel källardörr (vitm trä, arm ruta). Framsida källardörr (trä, vit f, ruta arm). Fr fönster på två gavlar, vitm galler. Ovan fönsterparti vid fr fönster vitm träpanel. Balkonger indr, väggar i indr släta o vitm. Tak rödf plåtgarn. Oputsade skorstenar. Port nr 2: Trapph bv golv kalksten, trappa kalksten plan- o sättsteg, räcke svartm smide, trähandl vägg, väggar vitm (grov struktur), U lgh-dörrar (blåm träfoder), tak pistagegrönt, ljus i trapphus från ett takfönster (arm glas), varmvattenelement i barnvagnsnisch innanför port. Port nr 4: I stort som nr 2 ovan.

Port nr 8: I stort som nr 2 ovan.

Adress: **Mårdstigen 10, 12, 14.**  
Fasthbet: Abborren 1 (del av). (Hus F.)  
Byggår: 1953-54.  
Arkitekt: Sven Backström o Leif Reinius.  
U beskrivn: 4 vån.  
By 727,5 m2.  
F spritputs.  
T rött enkupigt taktegel.  
Tu entrétrappa av granit,  
källartr av stålslipad btg.  
Ti belägn av marmor.  
42 lgh. Mly 59,3 m2.

Nuläge: U puts (spritputs, brungrå, grön (jordf), mörkare brungrå, släta vita el gula fönsteromfattn kring vissa fönster). U tak (1-kup tegel). U balkonger, vit f. U portar (som Mårdst 2, 4, 6, 8 ovan, glasruta ovan utskj tak). Vitm fönster. U balkonger (vita). N stuprör (vitf). Btg-sockel.  
Källardörr (trä, vitm, arm ruta). Källardörr som föreg. På baksida 4 sm dörrar (som Mårdst 2, 4, 6, 8 ovan). Fr fönster gavel (som Mårdst 2, 4, 6, 8 ovan). Indr balkonger, på bakre vägg vitm U träpanel. Oputsad skorsten. Tak rödf plåtgarn. Tak glasade takluckor.  
Port nr 10: Trapph varmvattenelement i barnvagnsnisch innanför port. Vitm väggar. Lj gult tak. U lgh-dörrar.  
Port nr 12: Trapph varmvattenelement i barnvagnsnisch innanför port. U lgh-dörrar.

Adress: **Mårdstigen 16.**  
Fasthbet: Abborren 1 (del av). (Hus J.)  
Byggår: 1953-54.  
Arkitekt: Sven Backström o Leif Reinius.  
Byggare: Byggnadsfirma Åke Sundvall.  
U beskrivn: Stjärnhus. 4 vån.  
By 271,2 m2.  
F spritputs.  
T rött enkupigt taktegel.  
Tu entrétrappa av granit,  
källartr av stålslipad btg.  
Ti beläggning av marmor.  
12 lgh. Mly 68,7 m2.  
1 hobbyrum.  
Nuläge: I stort som Mårdst 2-8 o 10-14 ovan.

\*\*\*\*\*

Adress: *Mårdstigen, se "Lostigen-Mårdstigen-området" ovan.*

\*

## **Ripstigen-området:**

Adress: *Ripstigen 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8.*  
Fasthbet: *Laveringen 1, 2. Reliefen 4, 5.*  
Byggår: *1958-60.*  
Arkitekt: *Svenska Riksbyggens arkitektkontor / W Boijesen o D Efvergren, Karl Alexanderson.*  
Konstrukt: *Svenska Riksbyggens konstruktionsavdelning / ing Jern.*  
Trädgark: *Jange Blomkvist, trädgårdsark FST.*  
Byggare: *Fackföreningarnas Byggnadsproduktion.*  
Byggherre: *Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnahus nr 4 resp AB Bergshamrabyggen.*



*U beskrivn:* *Bostadshus. Punkthus.*  
*Litt:* *AiS.*

Adress: **Ripstigen 1.**  
Fasthbet: Reliefen 5.  
(Hus C.)  
Byggår: 1958.  
Byggherre: Riksbyggens Bostadsrättsförening  
Solnabus nr 4.  
U beskrivn: Punkthus. Höghus av betong. 11 vån.  
17,43 ggr 21,67 m. By 375 m<sup>2</sup>.  
Sy cementputs.  
F ädelputs, ruggad yta.  
T plåt.  
Tu träriver yta. Ti stålslipad btg.  
55 lgh. Mly 58,9 m<sup>2</sup>. 1 butikslokal.

Nuläge: N puts (gulbeige, på indraget vertikalt parti ovan port lj rödbrun, rel slät o skarp (glimmer), på sockel brunlrosa spritputs). U port. N fönster (metall, vit f). Bleck vitf. N balkonger (i väggliv, plåt m bred, plan korr, vit f, runda handl i al. Balkongplåt ansluter till plåtparti bredvid, under intill-sittande fönster). Fr fönster, m brunrödgrå galler. Plåt under fönster bredvid fr fönster gulbeige. Huvudport ngt indr, marmorskivor på vägg t h i indr, i förstuga är korr tak gråmålat, i övr port m tak samt trapph som för Ripst nr 2, 4, 6 o 8. På bv:s östsida affär o kontor, skyltfönster o port nya (metall, brunf). Bredvid detta N sm port. Bv här klädd m marmorskivor. På bv:s sydsida 2 sm urspr portar vid lastkaj, m marmor på sidor i dörrnischer. På bv:s västsida port, trä, mörkt gl-rosa f (el).

Adress: **Ripstigen 3.**  
Fasthbet: Reliefen 4 (del av).  
(Hus B.)  
Byggår: 1958-59.  
Byggherre: Riksbyggens Bostadsrättsförening  
Solnabus nr 4.  
U beskrivn: Höghus. Punkthus.  
10 vån.  
17,48 ggr 21,49 m.  
By 404 m<sup>2</sup>.  
Sy cementputs.  
F ädelputs, ruggad yta.  
T plåt.  
Tu träriver yta.  
Ti stålslipad btg.  
38 lgh. Mly 73,3 m<sup>2</sup>.  
3 lagerlokaler.

Nuläge: N puts, som Ripst nr 1. U port (som Ripst nr 1, lj fern). Port indr, marmorklädda väggar på ömse sidor i indr, i förstuga är korr tak brunmålat, i övr port o trapph som för Ripst nr 2, 4, 6 o 8. På bv:s västsida U sm port, m glasruta. Kopparbleck under ett fönsterparti på västsida. På bv:s

östsida, mot sydhörn, frisersalong, m U fönster o port (lj trä, cu-bleck). På bv:s östsida, mot nordhörn, kontor, m U skyltfönster o söder om det U port, söder därom spegelvändning av detta. På östfasads mitt 2 sm U portar (1 rel lj brun fern (U), 1 brunglrosa f). På östfasads bv N väggarmatur. I övr se Ripst nr 1 ovan.

Adress: **Ripstigen 5.**  
Fasthbet: Reliefen 4 (del av).  
(Hus A.)  
Byggår: 1958.  
Byggherre: Riksbyggens Bostadsrättsförening  
Solnahus nr 4.  
U beskrivn: Höghus.  
Punkthus.  
9 vån.  
17,48 ggr 21,49 m.  
By 371 m2.  
Sy cementputs.  
F ädelputs, ruggad yta.  
T plåt.  
Tu träriveren yta.  
Ti stålslipad btg.  
36 lgh.  
Mly 73,2 m2.

Nuläge: Port indr, som Ripst nr 3. U lgh-dörrar. N hissdörr. Bänk. N plåt på partier intill livbalkongers plåt. I övr se Ripstigen nr 1 ovan.

Adress: **Ripstigen 2.**  
Fasthbet: Laveringen 1 (del av).  
(Hus D.)  
Byggår: 1959-60.  
Byggherre: AB Bergshamrabyggen.  
U beskrivn: Punkthus.  
11 vån.  
17,48 ggr 21,67 m.  
By 375,5 m2.  
F ädelputs, ruggad yta.  
T plåt.  
Tu träriveren yta.  
Ti stålslipad btg.  
55 lgh.  
Mly 58,6 m2.

Nuläge: N puts (lj gulrosa, på indraget vertikalt parti ovan port brunglrosa, rel slät, på sockel brunglrosa spritputs). U port (brun fern, cu-plåt nederst på port m sidoparti). N fönster (metall, vitf). Bleck vitf (galv, flagn). N balkonger (stora, grönf räckesstomme m grå skivor glasade partier, kvadr btg-pelare på kortsida). Under brett fönsterparti beige korr plåt (bred trapets). Utskj tak ovan port, cu-klätt. Port ngt indr, marmorskivor på vägg t h i indr. Glasparti t v om port. Trapph bv marmorgolv (gr), marmorklädda väggar (rel lj), korr vitf tak, N armatur, i förstuga fast bänk, U inre port, U lgh-dörrar. Fr fönster, m svartf galler. All plåt gulbeige.

Adress: **Ripstigen 4.**  
Fasthbet: Laveringen 1 (del av).  
(Hus E.)  
Byggår: 1959-60.  
Byggherre: AB Bergshamrabyggen.  
U beskrivn: Punkthus.  
10 vån.  
17,48 ggr 21,49 m.  
By 371 m2.  
F ädelputs, ruggad yta.  
T plåt.  
Tu träripen yta.  
Ti stålslipad btg.  
40 lgh.  
Mly 73,5 m2.

Nuläge: N puts (lj gulrosa, på indraget vertikalt parti ovan port brunglrosa, rel slät, på sockel brunglrosa spritputs). U port (brun fern, cu-plåt nederst på port m sidoparti). N fönster (metall, vitf). Bleck vitf (galv, flagn). N balkonger (stora, grönf räckesstomme m grå skivor glasade partier, kvadr btg-pelare på kortsida). Under brett fönsterparti beige korr plåt (bred trapets). Utskj tak ovan port, cu-klätt. Port ngt indr, marmorskivor på vägg t h i indr. Glasparti t v om port. Trapph bv marmorgolv (gr), marmorklädda väggar (rel lj), korr vitf tak, N armatur, i förstuga fast bänk, U inre port, U lgh-dörrar.

Adress: **Ripstigen 6.**  
Fasthbet: Laveringen 2 (del av).  
(Hus F.)  
Byggår: 1959.  
Byggherre: AB Bergshamrabyggen.  
U beskrivn: Höghus.  
Punkthus.  
10 vån.  
17,48 ggr 21,49 m.  
By 371 m2.  
Sy cementputs.  
F ädelputs, ruggad yta.  
T plåt.  
40 lgh.  
Mly 73,5 m2.

Nuläge: N puts (lj gulrosa, på indraget vertikalt parti ovan port brunglrosa, rel slät, på sockel brunglrosa spritputs). U port (brun fern, cu-plåt nederst på port m sidoparti). N fönster (metall, vitf). Bleck vitf (galv, flagn). N balkonger (stora, grönf räckesstomme m grå skivor glasade partier, kvadr btg-pelare på kortsida). Under brett fönsterparti beige korr plåt (bred trapets). Utskj tak ovan port, cu-klätt. Port ngt indr, marmorskivor på vägg t h i indr. Glasparti t v om port. Trapph bv marmorgolv (gr), marmorklädda väggar (rel lj), korr vitf tak, N armatur, i förstuga fast bänk, U

inre port, U lgh-dörrar.

Adress: **Ripstigen 8.**  
Fasthbet: Laveringen 2 (del av).  
(Hus G.)  
Byggår: 1959.  
Byggherre: AB Bergshamrabyggen.  
U beskrivn: Höghus.  
Punkthus.  
10 vån.  
17,48 ggr 21,49 m.  
By 371 m2.  
Sy cementputs.  
F ädelputs, ruggad yta.  
T plåt.  
40 lgh.  
Mly 73,5 m2.

Nuläge: N puts (lj gulrosa, på indraget vertikalt parti ovan port brunglrosa, rel slät, på sockel brunglrosa spritputs). U port (brun fern, cu-plåt nederst på port m sidoparti). N fönster (metall, vitf). Bleck vitf (galv, flagn). N balkonger (stora, grönf räcesstomme m grå skivor glasade partier, kvadr btg-pelare på kortsida). Under brett fönsterparti beige korr plåt (bred trapets). Utskj tak ovan port, cu-klätt. Port ngd indr, marmorskivor på vägg t h i indr. Glasparti t v om port. Trapph bv marmorgolv (gr), marmorklädda väggar (rel lj), korr vitf tak, N armatur, i förstuga fast bänk, U inre port, U lgh-dörrar.

\*\*\*\*\*

#### **Rådjursstigen-området:**

Adress: *Rådjursstigen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.*  
Fasthbet: *Gravyren 1-3.*  
Byggår: *1958-60.*  
Arkitekt: *HSB:s Riksförbund, arkitektkontoret/ Jarl Bjurström, Curt Strehlenert.*  
Konstrukt: *HSB/ Bergström, ing.*  
Trädgark: *HSB:s Riksförbund, arkitektkontoret.*  
Byggare: *Byggnadsfirma Anders Diös AB.*  
Byggherre: *HSB i Solna, bostadsrättsföreningen Gravyren.*  
Övrigt: *Jämför med Björnstigen 101-135 ovan.*

Adress: **Rådjursstigen 2, 4.**  
**Rådjursstigen 6, 8, 10, 12.**  
Fasthbet: Gravyren 1. (Hus K 1, K 2.)  
Byggår: 1958-59.  
U beskrivn: 4 vån.  
11,79 ggr 29,85 m resp 11,79 ggr 59,15 m.  
By 1049 m2.  
F långfas obehandl eternit resp plåt,  
gavlar fogstruket fasadtegel.  
T korr eternit.  
48 lgh. Mly 74,8 m2.

Nuläge: F gavlar rött tegel, gl-rosa korr plåt (n), nord- o sydfasad N plåt (bred korr, horisont o vertikal, lj röd-rostbrun f). U portar (indr, lj fern, brunm met-luckor på på östvägg i indr). N fönster (mörkt

brunf met). Västgavel U källardörr, brun f. N balkonger, på sydfasad (vit korr plåt, solgaller på fronsidor, gl-rosa korr plåt på sidor). Sockel grå t spritputs. Trapph kalksten plan- o sättsteg, tr m räcke som Björnst, U lgh-dörrar (m U vita foder) o N lgh-dörrar. N stuprör, sv f. Mot norr garageportar (trä, brun f). Överbyggd öppning i vinkel mot hus Rådjursst 14-22, in till gård, med 2 pelare och med plåt på nordsida.

Adress: **Rådjursstigen 14, 16, 18, 20, 22.**

Fasthbet: Gravyren 2. (Hus L 1, L 2. / Hus L.)

Byggår: 1959-60.

U beskrivn: 4 vån. 6 vån (o sout).

12,25 (13,75) ggr 106,32 m. By 1375 m2.

F långfas obehandl eternit resp plåt,

gavlar fogstruket fasadtegel.

T korr eternit.

135 lgh. Mly 55,5 m2.

Nuläge: I stort som Rådjust 2-12. U fönster bv (trä, brun f). U portar, indr, U dörrar (lj fern) mot norr och söder i indr (den norra med trågaller ovan). U och N lgh-dörrar. N armatur. Västfasadens burspråk klädda med rött tegel på sidor.

Adress: **Rådjursstigen 24, 26, 28, 30.**

(Hus O.)

**Rådjursstigen 32, 34, 36.**

(Hus N.)

**Rådjursstigen 38, 40, 42, 44.**

(Hus M.)

Fasthbet: Gravyren 3.

Byggår: 1959-60.

U beskrivn: Hus M: 40 lgh. Mly 101,5 m2.

5 vån. 12,69 ggr 72,43 m. By 915 m2.

F långfas obehandl eternit resp plåt,

gavlar fogstruket fasadtegel.

T korr eternit.

Hus N: 45 lgh. Mly 63,8 m2.

5 vån. 11,79 ggr 55,20 m. By 650 m2.

F långfas obehandl eternit resp plåt,

gavlar fogstruket fasadtegel.

T korr eternit.

Hus O: 40 lgh. Mly 75,4 m2.

7 vån. 12,29 ggr 42,95 m. By 529 m2.

F långfas obehandl eternit resp plåt,

gavlar fogstruket fasadtegel.

T korr eternit.

Nuläge: Rådjursst 24-30: I stort som Rådjursst 38-44. På västgavel U parport, U inre port. På östgavel U parport, U port på nordsida i indr, träpanel tak i indr (fern), U inre port.

Rådjursst 32-36: I stort som Rådjursst 38-44. På västfasad U källardörr. Mot syd U parport ' (trä, lj fern) m glasat sidoparti, U inre port, kalkstensgolv. På västfasad garageportar.

Rådjursst 38-44: I stort som Rådjust 2-12. På västgavel U indr parport, m gl sidopartier, i indr tak träpanel (lj fern), inre port, i förstuga på sydsida U dörr. Trapph bv korridor från gavel till gavel, m kalkstensgolv (även i förstugor), kakelklädda väggar vid hissar (mellanstora kakel), i trapph U o N lgh-dörrar, i trappor. plan- o sättsteg av kalksten. På sydfasad N källardörr o U källardörr.

\*\*\*\*\*

Adress: **Stocksundstorpsv 11**  
(- Vallmostigen 1).  
Fasthbet: Korvetten 7.  
Byggår: 1952-53.  
Arkitekt: Bo Grefberg, ark SAR.  
Byggherre: Lennart Ljungquist, byggn-ing.  
U beskrivn: Villa.  
2 vån.  
13,7 ggr 7,9 m.  
By 108,2 m2.  
6 r o k .  
F rött fasadtegel.  
T tegel.

**Haga**

## Karolinska Institutet:

### Byggnader ritade av Ture Ryberg:

*Adress:* Solnav 1 / Berzelius v 13, 37, 4, 6. Nobels v 5, 21, 10, 18. Retzius v 5. Theorells v 1.  
*Byggår:* 1945-59.  
*Arkitekt:* Ture Ryberg, ark. (Medarb på ritkontoret ark:na Lennart Brundin, Tore Virke, Tage Nielsen, Oscar Güllich, Olov Ellner, V Hagström, Egon Jonasson, Carl Erik Forssén samt ing:na T Enerdal, O Pettersson och B Lindroth.)  
*Konstrukt:* Ödeens Ingenjörbyrå AB resp Sigvard Nordgårds Ingenjörbyrå AB.  
*Byggare:* Olle Engkvist Byggnads AB.  
*Byggherre:* Byggnadsstyrelsen resp resp Medicinska Nobelinstitutet.  
*U beskrivn:* Område med byggnader för medicinsk forskning och utbildning.  
Stomme och fasader av tegel (rött fasadtegel). Fasadytor på flera håll detaljerade med från fasaden livförskjutna mönster och omfattningar. Sadeltak. Fönstren som regel enlufts och i fasadliv. Här och var fönster i avvikande storlek, spröjsning eller liv (oftast på gavlarna eller vid något rum av särskild dignitet).  
*Litt:* Karolinska institutet. Ill. Ryberg, Ture (Byggmästaren; 1955, häfte A 1, s 11-18).  
SAR:s Stockholmsguide, Sthlm 1959.  
"Byggnadsstyrelsen - byggnadsverk och verksamhet", byggnadsstyrelsen 1983.  
Arkitektur 1993, häfte 8.  
AiS.

*Adress:* **Berzelius v 13**  
(hus 95:20).  
*Fasthbet:* Haga 4:35.  
*Byggår:* 1948.  
1951-53, ca (tillbyggnaden "flygfysiologen" (flyg- o navalmedicin)).  
1958-59, ca (på- o ombyggn).  
*Byggherre:* Byggnadsstyrelsen.  
*U beskrivn:* Fysiologiska institutionen.  
*Förändr:* 1. 1966, tillbyggd 1 vån.  
2. 1968, flyg- o nav-med tillbyggd 3 vån.  
3. 1970, ark O Hidemark, G Månsson, L Olsson, påbyggd.  
4. 1986, Myrenbergs.  
5. 1996, Ahlsén Arkitekter / Mats Hallén, ombyggn.  
*Nuläge:* FMV, FOA.

*Adress:* **Berzelius v 37**  
(hus 95:23).  
*Fasthbet:* Haga 4:31.  
*Byggår:* 1950-51.  
*Konstrukt:* AB Ödeens Ingenjörbyrå / Gösta Borinder.  
*Byggare:* Olle Engkvist Byggnads AB.  
*Byggherre:* Medicinska Nobelinstitutet.  
*U beskrivn:* Tillbyggnad och nybyggnad av Medicinska Nobelinstitutets Biokemiska avdeln (laboratorium).  
2 vån. 24,72 ggr 13,51 m. By 334 m2.  
Yv rött fogstruket tegel.  
T galv plåt.  
*Nuläge:* Centrum för Genomforskning (CGR).



Adress: **Berzelius v 4, 6**  
(hus 95:06).  
Fasthbet: 4:35.  
Byggår: 1950.  
Byggherre: Byggnadsstyrelsen.  
U beskrivn: Verkstad och garage.  
Förändr: 1. 1980, Myrenbergs.  
2. 1997, HLLS Arkitekter AB / Gösta Eriksson, ombyggn.  
Nuläge: Tumörbiologi.

Adress: **Nobels v 5**  
(hus 95:08).  
Fasthbet: Haga 4:35.  
Byggår: 1950.  
Konstrukt: Ödeens Ingenjörbyrå AB.  
Byggare: Olle Engkvist Byggnads AB.  
Byggherre: Byggnadsstyrelsen.  
U beskrivn: Kemiska institutionen.  
Förändr: 1. 1974-77 (1977).  
Ombyggn källarvån, bottenvån.  
A: Myrenbergs Arkitektkontor AB.  
Nuläge: KI, Administration, reception.

Adress: **Nobels v 21**  
(hus 95:11).  
Fasthbet: Haga 4:35.  
Byggår: 1953.  
Byggherre: Byggnadsstyrelsen.  
U beskrivn: Vaktmästarbostad.  
Förändr: 1. 1993, HLLS Arkitekter AB / Gösta Eriksson, ombyggn.  
2. 1999, Myrenbergs Arkitektkont, Robert Rignell, ombyggn.  
Nuläge: ("Likskräddarvillan").  
Smittskyddsinstitutet, Bibliotek SMI.

Adress: **Nobels v 10**  
(hus 95:12).  
Fasthbet: Haga 4:35.  
Byggår: 1953-54.  
Byggherre: Byggnadsstyrelsen.  
U beskrivn: Medicinska Föreningens kårhus.  
Förändr: 1. 1968.  
2. 1976-77. Omfattande ombyggn.  
A: Lennart Jansson Arkitektkontor AB.  
3. 1983-84. Tillbyggn Medicinska Fören:s Stiftelse - kårhus.  
A: Myrenbergs Ark-kont AB.  
4. 1993, HLLS Arkitekter AB / Martti Tere.  
Nuläge: Medicinska Föreningen. Bibliotek.

Adress:	<b>Nobels v 18</b> (hus 95:10).
Fasthbet:	Haga 4:35.
Byggår:	1951-53, ca.
Konstrukt:	Sigvard Nordgårds Ingenjörbyrå AB.
Byggare:	Olle Engkvist Byggnads AB.
Byggherre:	Byggnadsstyrelsen.
U beskrivn:	Statens farmaceutiska och rättskemiska laboratorier.
Förändr:	1. 1959-60 (1960). Ombyggn o inredn rättskemiska lab. A: Carl-Erik Forséen (/Ture Ryberg). 2. 1974-78 (1974). Ombyggn källarv, bottenv, v 2-3 tr. A: Lars o Bo Myrenberg Ark-kont AB. 3. 1978. A: Myrenbergs. 4. 1981. Ombyggn vån 2 tr o 4 tr, Myrenbergs. 5. 1986-88. Ombyggn vån 2-3 tr o 5 tr, vindsvån. A: Lars o Bo Myrenberg Arkitektkontor AB. 6. 1992. Ombyggn o utbyggn. A: Lars o Bo Myrenberg Arkitektkontor AB.
Nuläge:	Smittskyddsinstitutet.
Adress:	<b>Retzius v 5</b> (hus 95:07).
Fasthbet:	Haga 4:35.
Byggår:	1947-49, ca (rättsmedicinska institutionen). 1950-51 (statens rättsläkarstation). 1951 (vaktmästarbostad och garage vid statens rättsläkarstation).
Konstrukt:	Ödeens Ingenjörbyrå AB.
Byggherre:	Byggnadsstyrelsen.
Byggare:	Olle Engkvist Byggnads AB.
U beskrivn:	Rättsmedicinska institutionen. Statens rättsläkarstation. Vaktmästarbostad, i två vån, och garage vid statens rättsläkarstation.
Förändr:	1. 1966. Om- o tillbyggn rättsläkarstation. A: Leif Olsson. 2. 1966. Om- o tillbyggn bottenvån, vån 1 tr. A: Leif Olsson. 3. 1970. Ombyggn bottenvån, vån 2 tr. A: Lars o Bo Myrenberg. 4. 1974. Ändring källarvån, bottenvån, vån 1 tr, vindsvån. A: Myrenbergs Arkitektkontor AB. 5. 1984-85 (1985). Omfattande ombyggn vån 1-5, vind. A: Myrenbergs Arkitektkontor AB. 6. 1992. Vaktmästarbostad rivs.
Nuläge:	KI, Rättsmedicin o föreläsningssal Rättsmedicin (Nobels v 15 a). Rättsmedicinalverket, Rättsmedicinska avdelningen (Retzius v 5).
Adress:	<b>Theorells v 1</b> (hus 95:13).
Fasthbet:	Haga 4:35.
Byggår:	1955-1956, ca.
Konstrukt:	Sigvard Nordgårds Konsulterande Ingenjörbyrå AB.
Byggare:	Olle Engkvist Byggnads AB.
Byggherre:	Byggnadsstyrelsen.
U beskrivn:	Bakteriologiska institutionen.
Förändr:	1. 1968. Om- o nybyggn hörsal. A: Lars o Bo Myrenbergs Arkitektkontor AB. 2. 1972. Tillbyggnad. A: Lars o Bo Myrenbergs Arkitektkontor AB. 3. 1991-93. Tillbyggn - Center för mikrobiologi. Här samlas institutionerna för

tumörbiologi, virologi o bakteriologi under samma tak och med gemensamt  
djursjukhus. A: Myrenbergs Arkitektkontor AB.

4. 1997, Bjurström & Brodin, tillbyggn.

Nuläge: KI - Mikro- o Tumörbiologiskt Centrum. Föreläsningssal MTC.

\*\*\*\*\*

Adress: **Fogdevreten 2 A**

(hus 83:01).

Fasthbet: Haga 4:35.

Byggår: 1949-50.

U beskrivn: Statens Sjuksköterskeskola,  
"Hagaskolan".

Förändr: 1. 1959.

2. 1980.

3. 1988, Arketing arkitekter.

4. 1999, HLLS Arkitekter AB,  
ombyggn.

Nuläge: KI, Administration.

Adress: **Berzelius v 19 a.**

(hus 95:48, del av).

Fasthbet: Haga 4:35.

Byggår: 1958.

Arkitekt: J o B.

Byggherre: Byggnadsstyrelsen.

U beskrivn: Genetiskt laboratorium.

Nuläge: KI, Cell- o Molekylärbiologi.

## Karolinska sjukhuset:

Adress: Karolinska vägen.  
Byggår: 1932-40. Senare utbyggnader.  
Arkitekt: Carl Westman. Efter C W:s död 1936 slutfördes arbetet av Sven Ahlbom o Sven Malm. Andra arkitekter för senare utbyggnader.  
Byggherre: Uppfört i statlig regi.  
Beskrivn: Sjukhuset uppfördes i en tid då det nyklassicistiska formspråket övergick till funktionalism. Området har präglats av funktionalismens ideal hus i park. Byggnadernas fasader är i rött tegel.

Adress: **Hus D 2.**  
Fasthbet: Haga 4:18.  
Byggår: 1952-55.  
Arkitekt: Sven Ahlbom, ark SAR.  
Byggherre: Kommittén för Karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande.  
U beskrivn: Reumatologisk klinik.

Nuläge: U väggar (rött tegel). På nordfasad 1 N port (met, milt grågrön f). Vitm fönster (trä). Bleck vitm. På västgavel 1 N fönster (vitf met), bleck vitf (tid port). På nordfasads östra del 1 N fönster (vitf met). På östgavel balkonger (svartf smide o nät, platta handl, N plattor). Stuprör brunf. På sydfasad o västgavel sockel klädd m skifferplattor. På nordfasad sockel av svartm platsgj btg. På sydfasad o västgavel skiffer på bröstn under bv:s fönster. På östgavel N port (vitf, träst). På ngt utskj vertikalt parti på nordfasad stående brunm träpanel mellan brunf fönster. Cugarn över takfot. Räckel kring takvåning (svartf). På tak 1-vån bygggn (lj-gul slätputs).

Adress: **Hus H 1.**  
Fasthbet: Haga 4:18.  
Byggår: 1951-52.  
Arkitekt: Sven Ahlbom.  
Byggherre: Kommittén för Karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande.  
U beskr: "Nya Elevhemmet". Tillbygggn elevhem.  
Förändr: 1970-t. Ombygggn.  
Nuläge: "Elevhemmet" (del av).

Adress: **Hus K 7.**  
(Inom Försörjningsomr.)  
Fasthbet: Haga 4:18.  
Byggår: 1952.  
U beskrivn: Verkstadsbygggnad.  
3 vån m källare.  
Förändr: 1. 1969. Ombygggn av källar- och bottenvån.  
2. 1982. Ombygggn av de två översta planen.

Nuläge: Väggar slätputsade och ljusgrå (gulbeige). Sadeltak täckt m gråf plåt. De vitmåln träfönstren är ursprungliga, m 6 lufter (av vilka de nedre tre har spröjs). Vitm bleck. Grund slätputsad o

svartmålad. Gråf plåt över takfot (äv gavels). Dörrar utbytta. Mot söder N port (trä, vitm). På östsida N stor port (of al). Svartf stuprör o, på östsida, of galv stuprör. Planlös n i stort bevarad. I källarvån parkeringsutrymmen. I bottenvån större o mindre verkstadslokaler, vilka främst används som förråd. Vån 1 tr kontor o expeditiionslokaler. Översta vån personal-, omklädnings- och tvättrum.

Adress: **Hus L 2.**  
Fasthbet: Haga 4:18.  
Byggår: 1957-60, ca.  
Arkitekt: Ingrid Uddenberg, ark SAR.  
Bygggherre: Kommittén för Karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande.  
U beskrivn: Centrallaboratorium inrymmande bakteriologiska och kemiska centrallaboratoriet samt blodgivarcentral.

Nuläge: Laboratorier.  
På östgavel slätputs mittparti (lj grågrön f (jordf), med horisont o vertik band i lj grå f), på ömse sidor rött tegel. På sydfasad rött tegel (mönstermurn; horisontella ngt utskj tegelband i bjälklagshöjd (ett varv stående tegel), ngt utskj vertik band vid hörn). På östgavel N port (of al), m utskj tak täckt m lj svartf plåt. På östgavel U fönster på tegelparti t h om port (vit f, bleck vitm). På östgavels bv, t v om port, 3 rel stora fönster m blåf skivor ovan, under o emellan. På sydfasad U fönster (vit f, bleck vitm).

Adress: **Hus M 3 o M 4.**  
Fasthbet: Haga 4:18.  
Byggår: 1957-58, ca.  
Arkitekt: Ingrid Uddenberg, ark SAR.  
Bygggherre: Kommittén för Karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande.  
U beskrivn: Alkoholklirik.

Nuläge: Magnus Huss.  
M 3: U väggar (rött tegel, på nordgavel vertik parti m grå slätputs (U) över entré (upp till byggnadens tak), på västfasad o östfasad fönsterband m grå slätputs (terras, U) mellan fönster (3 st på västfasad, 1 st på östfasad), på sydgavels östra del, östfasads södra del o förskjutn mellan östfasads norra och södra del slätputs (gråf, terras)). Tak svartf galv plåt (åtm på östsidas lägre del i söder). På nordgavel N port (vitf met, utskj tak (m plåt). På östfasad N port (vitf met) och N källarport (gråf met). U fönster, vit f. Bleck vitm. På lägre södra delen plana takfönster. På östfasads södra dels öv 5 vent-galler (hörsal). På östfasad svartf stuprör. På västfasad gråf stuprör. Grå slät btg-sockel. Trätakfot.  
Förbindelsedelen mellan M 3 o M 4 (entréparti): Väggar puts (grå slätputs, m ritsade linjer, terras). Tak plåt (svartf). På nordfasad N port (gulf met), utdragen. På sydfasad 1 dörr (gulf met). På nordfasads öv U fönster (vit f, bleck vitm). På nordfasads bv 4 rel stora fönster (of met-karmar), grå skivor under fönster. På sydfasad bv 1 fönster (gulf met). På sydfasad N trappa. S gl-rosa, slätputs.  
M4: U väggar (rött tegel). Tak plåt (svartf). På nordgavel U port, lj fern, m glasparti t h, port indr, väggar i indr tegel, tak i indr vitm slätputs, N lysrörsarmatur i indr, N trappa framför port. Vitf fönster (trä, pivåhängda, N). N balkonger (på östfasad, fronter blåf skivor).

Adress: **Hus N 1, N 2 o N 3.**  
Fasthbet: Haga 4:18.  
Byggår: 1953-57.  
Arkitekt: Gustaf Birch-Lindgren o  
Rudolf Holmgren, ark:er SAR.  
Byggherre: Kommittén för Karolinska  
sjukhusets fortsatta utbyggande  
(Byggnadsstyrelsen o Karolinska  
sjukhuset).

U beskrivn: Thoraxkliniken. Medicinska o kirurgiska vårdavdelningar för 263 patienter, laboratorier, gymnastiksal, föreläsningssal m m. Flygel inrymmande operations-, röntgen- och forskningsavdelningar m m. Betongstomme. Fasadtegel. Vissa delar ädelputs. Över stora operationsrummet kupol med inbyggda lampor samt fönster för åskådare i övre våningen.

Nuläge: Thorax.  
N 1: Väggar rött tegel, på syd- o östfasads 2 nedre vån gråf skivor (terrass). N fönster (vitf met). Bleck vitf. Balkonger (på sydfasad nära östhörn, fronter av btg-skivor, runda handl, allt vitm, renov plattor). Sockel (källarvån) lj blågråmål, slät. Sockel nordfasad gråf, slät. På nordsida ny byggnadshög vertik smal grund utbyggn, tegelklädd.  
N 2: Väggar rött tegel. N huvudport (mot s, vitf met). N fönster, vit f. Bleck vitm. Källarvån mål lj blågrå, slät. Huvudport indr, på väggar i indr mosaik (små kvadr kakel, lj gråblå), tak gråvitm. Trapph innanför huvudport marmorgolv. Ovan huvudport vertik parti upp till byggnads tak, m vitm btg o under fönster mosaik (små kvadr kakel i blå o gråblå nyanser). På sydfasad mot västhörn 1-vån ngt utskj parti, i grå puts (skivor), gråf plåttak. På nordsida ny byggnadshög vertik smal grund utbyggn, tegelklädd. På nordfasad N port (vitf met). 1-vån byggn på tak (slät vit o grov grå puts).  
Utskj från västgavel snedställt byggnadsparti. Delvis på 2 breda vitm btg-pelare. Parti närmast huvudbyggnads gavel rel mörk blågrön puts (typ spritputs). Utanför detta vitm slätare puts. N port (vitf). N fönster, vitf. Balkonger vitm fronter.  
N 3: Väggar rött tegel. N fönster, vit f. Bleck vitf. Svartf stuprör. Ett antal vån ovan mark ngt utskj fasadparti, 2 vån högt, grå puts med horisont o vertik gulvita slätputsade band, gulvit slät puts på sidor o undersida, plåtgarn ovan, fönster. På nordgavel vertik fönsterband, m lj brunröd puts mellan fönster. På västsida ny byggnadshög vertik smal grund utbyggn, tegelklädd. 1-vån byggn på tak (slät vit o grov grå puts).  
Litt: SAR:s Stockholmsguide, Sthlm 1959.

Adress: **Hus Q 1, Q 2 o Q 3.**  
Fasthbet:  
Byggår: 1949-52.  
Arkitekt: Sven Ahlbom.  
Byggherre: Kommittén för Karolinska sjuk-  
husets fortsatta utbyggande.  
U beskrivn: Pediatriska klinikerna.  
F fasadtegel från Rödbo tegelbruk.  
T plåt.  
Förändr: 1982. Ombyggn.  
Nuläge: Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Adress: **Hus R 1, R 2 o R 3.**  
Fasthbet: Haga 4:18.  
Byggår: 1957-63.  
Arkitekt: Hakon Ahlberg o Erik John.  
Konstrukt: Sven Tyrén AB.  
Bygggherre: Karolinska sjukhuset o byggnadsstyrelsen.  
U beskrivn: Nervkliniker (neurokliniker).  
Förändr: 1. 1971. Ombyggn vån 1, vv, R3.  
A: L Olsson.  
2. 1976. Ombyggn R1, R2, R3.  
A: Driftsbyrån - Fastighetssektionen.  
3. 1981. Ombygggn R3.  
Nuläge: Neuro.  
R 1: U väggar (rött tegel, på sydfasad tre ngt utskj fasadpartier). Nordfasad N port (skjutdörrar, gulton met), stor keramisk relief vid port (målad i gula m fl toner (solrosmotiv), bekostad av Konstrådet 1963, modellerad av Curt Thorsjö, färgsatt av Tom Krestesen och bränd i stengods av Karin Björquist på Gustavsberg). U fönster, vit f (på sydfas 1 N fönst, vitf). Vitf bleck. På 1-vån utbyggn mot norr cu-bleck, plåttak. På källarvån under 1-vån utbyggn N gråm met-port, brunf met-port under btg-bro till h-entrén ovan, igensatt stor portöppn. Västgavel port (vitf met).  
R 2: U väggar (rött tegel). Västfasad N sm port (brunf met). U fönster, vit f. Vitf bleck. På nordgavel 1 balkong (m front av of btg-skivor).  
R 3: U väggar (rött tegel). På östgavel 1 N port (brunf met). På sydfas N fönster (vitf met, vitf belck) o U fönster (vit f, vitm bleck), 5 st brunfern fönster. På östgavel U fönster (vit f, vitm bleck) i 1 N fönster (vit f).  
Litt: Arkitektur 1981, häfte 5.  
Hakon Ahlberg, Arkitekt & Humanist, 1994.  
Adress: **Hus V 3.**  
Olof af Acrels v 5.

**Hus V 4.**  
Olof af Acrels v 3.

Fasthbet: V 3: Haga 4:39. V 4: Haga 4:37.  
Byggår: 1958-59, ca.  
Arkitekt: Leif Olsson, ark SAR.  
Bygggherre: Kommittén för Karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande.

U beskrivn: 2 st personalbostadshus (sjuksköterskebostäder).  
Nuläge:  
V 3: U puts (grå, terras). Tak plåt (svartf). Port N (trä, lj fern). N fönster (vitf met). Bleck cu el vitf plåt. Fr fönster, m svartf galler. Rel lj brunf plåt (korr) under breda fönsterpartier o på fr dörrars nederdel. Sockel lj brun, slät. Port indr, skifferklädda på mark o väggar i indr, utskj cu-klätt tak. N källarport (vitf met) på sydgavel. På gavlar indr vertik parti, balkonger i indr (m svart smide), trä på bakre vägg i indr (vitm), dörr.  
V 4: I stort som V 3. korr plåt blå istället för brun. Trapph bv kalkstensgolv, på väggar marmorlist på knappt halva vägghöjden, under list marmorering, ovan list o på tak vit f, trappa cem-mosaik. På nordgavel källarport (vitf met, arm ruta).

Adress: **Hus X 3.**  
Karolinska vägen 27 C.  
(Gröna paviljongen,  
inom Försörjningsomr.)  
Fasthbet: Haga 4:18.  
Byggår: Norra delen 1959.  
(Södra delen 1964.)  
Arkitekt: V Lindblom, ing.  
U beskrivn: För Statens arbetsinstitut.  
Suterränghus.  
Förändr: 1983. Ombyggn av hela  
byggnaden.  
Nuläge: Används för Röda korsets sjuksköterskeutbildning. Stående grönmålad panel. Baksidans souterrainvåning huvudsakligen klädd m liggande gråm panel på förvandring. Där uppehållsrummet ligger är fasaden putsad med sex stycken pelare längs med fasaden. Taket uppdelat i ett plantak mot framsidan och ett pulpettak sluttande mot baksidan. Pulpettaket förhöjt så att överljusfönster ger ljus in i korridoren som går längs med hela byggnaden. Överljusfönstren är ett sammanhängande fönsterband. Även på baksidan finns ett sammanhängande fönsterband, men vid vart tredje fönster finns även ett underfönster. Vita fönsterkarmar.  
Interiört är huset uppbyggt utmed en längsgående korridor med lektionsrum och kontor på båda sidor. I nedervåningen finns ett uppehållsrum. Övrigt utrymme i nedervåningen (båda sidor om uppehållsrummet) används som oisolerade förråd, tillgängliga från utsidan. Inredningen är enkel med släta profiler, slätmålade väggar och plastmattor på golven.

Adress: **Hus X 4.**  
Karolinska vägen 12.  
(Gula paviljongen,  
inom Försörjningsomr.)  
Fasthbet: Haga 4:18.  
Byggår: 1950-t, ca. Den mindre vinkel-  
ställda längan bygglov 1959.  
Arkitekt: Carl Gustaf Löfgren, ing (mindre  
vinkelställda längan).  
U beskrivn: För kontor o expeditiönsändamål.  
3 entréer.  
Förändr: 1. 1982. Ombyggnad.  
Nuläge: Centrum för tortyr- o traumaskadade. 1 vån hög, med T-formad plan. Sockel putsad. Ytterväggar klädda m gulm locklistpanel. Sadeltak täckt m svart korr plåt. Fönster rektangulära el kvadratiskaa, en luft, vitm. En av de urspr 3 entréerna är den i södra delen igensatt. Den urspr planlösn med kontorsrum utmed ytterväggarna och en inre korridor i stort intakt. Den fasta inredn är enkel med släta foder och dörrar o plastmattor på golven.

\*\*\*\*\*



## Solna kyrkby:

Adress: **Johan Olof Wallins v 6.**  
Fasthbet: Vapenhuset 4.  
("Villa Gordh".)  
Byggår: 1951-52.  
Arkitekt: Hans Åkerblad.  
Konstrukt: Tyréns Ingeniörsbyrå.  
Trädgark: Walter Bauer.  
Byggare: Byggnadsfirman Hugo Linder.  
Byggherre: Torsten Gordh, docent.  
U beskrivn: 2 vån. 8 r o k, hall, 2 badrum.  
8 ggr 16 resp 6 ggr 10 m. By 203 m2.  
S dels betong, dels hårdbränt fasadtegel.  
F dels fasadtegel, dels slammat murtegel.  
T skiffertak.  
Tu (btg o) natursten.  
Ti våningstrappa av ek, källartrappa av btg.  
Litt: Villa kring björk / arkitekt SAR Hans Åkerblad och trädgårdsarkitekt FST Walter Bauer.  
Ill. (Hem i Sverige; årg 47, 1954, nr 7, s 201-205). U beskrivning av villa  
byggd för docent Torsten Gordh vid Johan Olof Wallins väg.  
Nya svenska villor, 1958, Erik Thelaus.  
KiS, s 126.  
AiS.

Adress: **Johan Olof Wallins v 8**  
(-S:t Martins v 7).  
Fasthbet: Vapenhuset 5.  
Byggår: 1954.  
Arkitekt: Per Lindahl, ing.  
Konstrukt: Ing-firma Kjessler & Mannerstråle  
AB / O P Lindahl.  
(Kjell Christenson, civ-ing.)  
Trädgark: Gösta Reuterswärd.  
Byggare: Östlunds Byggnads AB.  
Byggherre: Bengt Söderstam, dir.  
U beskrivn: Villa. 1 vån. 5 r o k.  
5,7 ggr 14,5 resp 8,4 ggr 13,9 m. By 191 m2.  
F fasadtegel / terrasitputs.  
T underhållsfri grön Icopalpapp  
(dubbeltäckn), event plåt el cu.  
Litt: KiS, s 126.

Adress: **Prostv 14.**  
Fasthbet: Haga 3:10.  
(Solna Kyrkogård.)  
Byggår: 1959-60, ca.  
Arkitekt: Georg Scherman.  
Byggherre: Byggnadsstyrelsen.  
U beskrivn: Förrädsbyggnad:  
30,80 ggr 7,70 m.  
By 237 m2.  
F spritputs.  
T cu-plåt.  
Ekonomibyggnad:  
1 vån o källare.  
26,4 ggr 8,3 m.

By 219 m2.  
F spritputs.  
T cu-plåt.

Nuläge: F vitf spritputs. T cu-plåt.

Adress: **Sankt Martins v 5.**  
Fasthbet: Vapenhuset 6.  
Byggår: 1955.  
Arkitekt: Rune Hanson, ark SAR.  
Konstrukt: Olof Svensson, byggn-ing .  
Trädgark: N Söderholm, trädg-mästare.  
Byggherre: Nils P G Edling, leg läk.  
U beskrivn: Villa.  
2 vån (1 1/2 plan).  
7 r o k.  
F fogstruket rött fasadtegel.  
T enkupigt taktegel.  
Litt: KiS, s 126.

\*

#### **Solna kyrkvägs-området:**

Adress: *Solna kyrkväg 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.*  
Fasthbet: *Klockaren 6. (Hus 1-10.)*  
Byggår: *1949-50, ca.*  
Arkitekt: *Dag Ribbing.*  
Konstrukt: *Huskonstruktionsbyrå (Strokirk & Co).*  
Byggare: *Byggnadsfirman Samuelsson & Bonnier.*  
Byggherre: *Bostadsrättsföreningen Klockaren u p a.*  
U beskrivn: *Villor. 2 vån.*  
*F fogstruket tegel. T enkupigt rött tegel.*  
*9 lgh om 5 r o k jämte badrum o hall.*  
*1 lgh om 2 r o k jämte badrum o hall.*  
Litt: *KiS, s 126.*  
*AiS.*

Adress: **Solna kyrkväg 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;** i stort som Solna kyrkväg 25 nedan.

Adress: **Solna kyrkväg 25.**  
Fasthbet: (Hus 1.)  
Byggår: 1949-50.  
Trädgark: Edgar Oldén.

\*\*\*\*\*

# Hagalund

Adress: **Banvaktsv 24.**  
 Fasthbet: Kassaskåpet 4.  
 Byggår: 1954-55.  
 Arkitekt: Tore Forsman o Ulf Snellman,  
 ark:er SAR.  
 Konstrukt: Bertil Olanders konstruktionsbyrå.  
 Byggherre: D E Wesströms Åkeri AB.  
 U beskrivn: Kontors- o lagerbyggnad m garage.  
 3 vån o vind.  
 31 ggr 35 m. By 1080 m<sup>2</sup>.  
 F fogstruket utvalt rött murtegel.  
 T enkupigt rött taktegel.  
 2 kontorslokaler.  
 1 lagerlokal. 1 lgh.  
 Nuläge: U väggar (rött tegel, mönstermurn vertikalt i ansl till entré). T pannor. N port (metall, brunf).  
 Fönster vitf. Bleck vitf. Trapph golv cem-mosaik. Lastkaj. Utskj tegelvarv under takfot.  
 Oputsade skorsten. Endast östsida invent.

Adress: *Broddg 1, 3, se Viktoriag 3, 5, 7.*

Adress: **Carl Thunbergs v 1, 3, 5, 7, 9.**  
 (-Slottsv 5, 7.)  
 Fasthbet: Fåran 6 (del av).  
 Byggår: 1950-51.  
 Arkitekt: Ture Wennerholm.  
 Konstrukt: AB Skånska Cementgjuteriet.  
 Trädgark: Ture Wennerholm.  
 Byggare: AB Skånska Cementgjuteriet.  
 Byggherre: AB Skånska Cementgjuteriet.  
 (Fastigh AB Versus.)  
 U beskrivn: Bostadshus.  
 Sy trådduksarm cementputs.  
 F porfyritputs.  
 T galv plåt.  
 Ti marmor, källartr marmormosaik.  
 54 lgh.  
 1 ateljé.

Nuläge: N puts (m, utskj partier senapsgul f, övr rödgulbeige f, rel slät). Tak 2-kup pannor, garn blekt röd  
 plåt (galv). U fönster, vit f. Bleck vitm. U balkonger (fin sinuskorr, platta handl, komb sol- o  
 blomgaller, allt i gl-rosa f). Stuprör lj brunf galv plåt, flagn. Källardörrar (ruta, trä, vitm). N  
 källarfönster (ö längan) (vitf metall, bleck vitf ).  
 Port C T:s v nr 9: U port (gl-rosa f (N)). Tak m trapetskorrr plåt (N). Trapph  
 marmorgolv, stänkm väggar (N), vitm tak, N armatur, U  
 trappräcke, grönf, 2 trähandtag.  
 Port C Thunb:s v nr 7: Svartf trappräcke, i övr som nr 9. Uppglasat vid sidan om o

	Port C Thunb:s v nr 5:	ovan port, i trapph marmorbel plan- o sättsteg, U lgh-dörrar.
	Port C Thunb:s v nr 3:	Som föreg.
	Port C Thunb:s v nr 1:	Som föreg.
	Port Slottsv nr 7:	Som föreg.
	Port Slottsv nr 5:	Som föreg.
Litt:	AiS.	

Adress: **Forngränd 2 A-B**  
 (-Råsundav 33).

Fasthbet: Nordan 12.

Byggår: 1955-56.

Arkitekt: Arkitektfirman Ancker, Gate o  
 Lindegren.

Konstrukt: Ing-firman Jacobson & Widmark AB.

Trädgark: Ralf Jacobsson.

Byggare: Carl Thunbergs Byggnads &  
 Fastighets AB.

Byggherre: Carl Thunbergs Byggnads &  
 Fastighets AB.  
 (Fastighetsföreningen Fänriken u p a.)

U beskrivn: Lamellhus. 6-7 vån.  
 46,8 ggr 13,0 m. By 608,4 m2.  
 F kalkputs.  
 T skiffer.  
 Tu btg. Ti marmor.  
 46 lgh. Mly 62,5 m2.  
 2 kontorslokaler. 2 butikslokaler.  
 2 lagerlokaler. 1 verkstadslokal.

Nuläge: N puts (grå, sorts spritp). Tak grå plåt. U portar. Fönster indr, vit f. Bleck vitm. N balkonger  
 (fin sinuskorr, ljust gröna, handl i al). N stuprör, vit f. Fr fönster. Trapph marmorgolv, ommål  
 väggar, U dörrar.

Övr: Inventerad 1982 8/7 av M Malmlöf, kulturförvaltn.

Adress: **Fyrgränd 4.**

Fasthbet: Nordan 10.

Byggår: 1949-50, ca.

Arkitekt: Rolf Hagstrand.

Konstrukt: N Bolinder, civ-ing.

Trädgark: Trädgårdsanläggningar  
 Helge R Gustafsson.

Byggare: Byggnadsfirman  
 Samuelsson & Bonnier.

Byggherre: Byggnadsfirman  
 Samuelsson & Bonnier.

U beskrivn: Bostadshus.  
 F puts. T tegel.  
 23 lgh.  
 1 butiks-, kontors- el lagerlokal.  
 1 hantverkslokal.

Nuläge: U puts (gulgrå, terras, slätputs kring fönster). Tak brun plåt. N port (brunf metall). U fönster, vit  
 f (nya fönster i bv mot gata). Cu-bleck. Balkonger plåt ej fin sinuskorr, brun f, runda vitm  
 handl. U stuprör (cu). Trapph bv marmorgolv, marmorväggar (båda grå), i bv N dörrar, 1 vån U  
 lägenhetsdörrar, trappräcke i, trappa m plan- o sättsteg i marmor, N lysrörsarmatur). Granit kring  
 port. U cu-garn ovan port. N port till kontor (brunf metall, bredvid huvudentré). Fint sinuskorr  
 plåt, ljust brun, på vinklade burspråk.

## Förvaltarvägs-området:

Adress: Förvaltarv 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 o 2, 4, 6, 8, 10.  
Rättarv 2, 4, 6, 8.

Fasthbet: Fölet 1. Hästen 1. Ponnyn 2. Ridskolan 1.

Byggår: 1951-53.

Arkitekt: Ernst Grönwall.

Konstrukt: Sven Tyrén, civ-ing.

Trädgark: Edgar Oldén, parkavd.

Byggare: AB Baltzar Lundström.

Byggherre: Stiftelsen Solnabostäder.

Litt: KiS, s 89, 91.

AiS.

SS, s 51.

Adress: **Förvaltarv 1, 3.**

Fasthbet: Ridskolan 1 (del av).  
(Hus 10.)

Byggår: 1952-53.

U beskrivn: Smalhus.

4 vån.

11,05 ggr 29,90 m. By 330 m<sup>2</sup>.

Sy konststensputs.

F terrasitputs.

T enkupigt taktegel.

Tu 2 cm stålslipning på steg.

Ti beläggning m 3 cm kalksten i bruk.

14 lgh. Mly 67,5 m<sup>2</sup>.

Nuläge: Väggar puts (brunröd f, spritputs). Balkonger gl-rosa f. På nordgavel N balkonger (bred trapetskor, brunröda, närm kvadr handl i al, N tak ovan översta balkongen). Stuprör svartf. På västsida 1 port mot söder (rel lj fern, glasparti t v om port o ovan port). På västsida söder om port mot söder 6-kant fönster. På nordgavel N källarport (gråf met).  
Port nr 1: I stort se port nr 3 nedan. Bv 1 U lgh-dörr (lj fern), trappa ner till källardörr (gråf met-dörr, N).  
Port nr 3: U (lj fern, glaspartier på sidor om). Indr, marmorskivor på väggar o tak i indr. Trapph bv golv cem-mosaik, väggar gult tegel, 1 U och 1 N lgh-dörr, trappräcke grönm järn, trähandl på vägg, trappa cem-mosaik, trappa lj rosa väggar o mkt lj rosa väggar, på 1 tr väggar gult tegel o 2 U lgh-dörrar, tak vitm. Trapph bv trappa ner till källardörr (gråf met-dörr).

Adress: **Förvaltarv 5, 7, 9, 11, 13, 15.**

Fasthbet: Ridskolan 1 (del av).  
(Hus 9.)

Byggår: 1952-53.

U beskrivn: Smalhus.

4 vån.

11,05 ggr 76,90 m. By 850 m<sup>2</sup>.

Sy konststensputs.

F terrasitputs.

T underhållsfri takpapp,

enkupigt taktegel.

Tu btg-kupa 2 cm stålslipn på steg.

Ti beläggn m 3 cm kalksten i bruk.

39 lgh. Mly 62 m<sup>2</sup>.

1 leksskola.

2 lagerlokaler.

Nuläge: U puts (ljst rödbrun, spritputs, släta grå fönsteromfattn). U portar (lj trä). N fönster (metall, vit f, spröjs). Bleck vitf. U balkonger (fin sinuskorr, gammalrosa, blomstergaller (gr), platt smide (svartm)). Trapph bv mål btg-golv, väggar gult räfflat tegel (gult tegel på varje våningsplan), trappväggar slät vit måln. U lägenhetsdörrar. Marmor kring portar. Cu-garn ovan portar. Nya vitf partier innanför balkonger. Trätakfot.

Adress: **Förvaltarv 17, 19, 21.**

Fasthbet: Hästen 1 (del av).  
(Hus 8.)

Byggår: 1952-53.

U beskrivn: Smalhus. 3 vån.  
11,05 ggr 44,66 m. By 494 m<sup>2</sup>.  
Sy konststensputs.  
F terrasitputs.  
T enkupigt taktegel.  
Tu 2 cm stålslipn på steg.  
Ti beläggn m 3 cm kalksten i bruk.  
18 lgh. Mly 65 m<sup>2</sup>.  
1 lagerlokal.

Nuläge: I stort som nr 23, 25, 27, 29 nedan. Väggar puts (gulockra, spritputs). Balkonger lj gula. På nordgavel N balkonger (bred trapetskor, gul f, närm kvadr handl i al). På västsida U port i norr (lj fern, glasparti på en sida om o ovan, kontor), trapph inre port (lik yttre). På östsida mot söder U port (som föreg, lj fern, glasparti på en sida om o ovan). På nordgavel 2 U sm portar (lj fern, en till hantv). På västsidas bv stora fönster. På västsidas bv två N 6-kantiga fönster kring port i norr. På östsidas bv ett 6-kantigt fönster söder om port i söder. På sydgavel 1 ngt utskj fönster, slät vit puts, plåt ovan.  
Portar nr 17, 19 o 21: På östsida. U. Trapph väggar stänkm.  
Sammanbindn-del i öst: I stort som för nr 23, 25, 27 o 29 nedan. Gråsvarta pelare. 3 vån ovan pelare.

Adress: **Förvaltarv 23, 25, 27, 29.**

Fasthbet: Hästen 1 (del av).  
(Hus 7.)

Byggår: 1952.

U beskrivn: Smalhus. 3 vån.  
11,05 ggr 54,80 m. By 600 m<sup>2</sup>.  
Sy konststensputs.  
F terrasitputs.  
T enkupigt taktegel.  
Tu 2 cm stålslipn på steg.  
Ti beläggn m 3 cm kalksten i bruk.  
24 lgh. Mly 57,5 m<sup>2</sup>.  
1 lagerlokal.

Nuläge: I stort som Rättarv 2, 4. N tak (pannor, btg). N portar (of o brunf met). Bredvid portar gråm met-lucka, N, till soputr. Trapph väggar lj-grön f o bård, trappräcke svart f, 1 tr U lgh-dörrar. På sydsida N källarport (of met). På östgavel N källarport (of met). På nordsida N källarport (gråvit met). På nordsida nära västhörn N brunn port och N skyltfönster. På västgavel N skyltfönster (vitf met). Plåtinkl skorstenar (brun f).  
Sammanbindn-del i öst: 4 pelare, svagt koniska (bredare upptill), btg, svart f. Tak i

passage träpanel. Passagen 1 vån, 2 vån över. Vån över brungrå spritputs.

Adress: **Förvaltarv 2**

(-Gårdsv 1).

Fasthbet: Fölet 1 (del av).

(Hus 5.)

Byggår: 1952.

U beskrivn: Punkthus.

7 vån.

19,0 ggr 18,8 m. By 312 m<sup>2</sup>.

Sy konststensputs.

F terrasitputs.

T plåt.

Tu entréstege btegr o granit.

Ti mosaik.

28 lgh. Mly 64 m<sup>2</sup>.

Nuläge: U puts (grå (terras) o rödbrun, utskj grå ramar kring en del fönster). Tak svartm plåt. U port (indragen, marmorväggar i indrag), inre port (urspr, trä). N fönster, metall, vitf, spröjs. Bleck gammalrosa f. N balkonger (ljus gula, ej fin sinuskorr, handl kvadr al). N stuprör (svart f). Trapph btegr btegr, N lysrörsarmatur, U lägenhetsdörrar. Mot norr U garageportar (vitm) o 1 N sm port (al).

Adress: **Förvaltarv 4**

(-Gårdsv 3).

Fasthbet: Fölet 1 (del av).

(Hus 4.)

Byggår: 1952.

U beskrivn: Punkthus.

7 vån.

19,0 ggr 18,8 m. By 312 m<sup>2</sup>.

Sy konststensputs.

F terrasitputs. T plåt.

Tu entréstege btegr o granit.

Ti mosaik.

28 lgh. Mly 64 m<sup>2</sup>.

Nuläge: På norrdel lj gulockra puts (som nr 8). U port, U inre port. N balkonger (gulvit f, närm rekt handl i al). Mot norr 5 U garageportar (vit f) o 1 N sm port (al). Svartf stuprör.

Adress: **Förvaltarv 6**

(-Gårdsv 5).

Fasthbet: Fölet 1 (del av).

(Hus 3.)

Byggår: 1951-52.

U beskrivn: Punkthus.

7 vån.

19,0 ggr 18,8 m. By 312 m<sup>2</sup>.

Sy konststensputs.

F terrasitputs.

T underhållsfri takpapp.

Tu 2 cm stålslipning på steg,

entréstege btegr o granit.

Ti 3 cm kalksten i bruk.

28 lgh. Mly 64 m<sup>2</sup>.



Nuläge: På norrdel lj grågrön puts, terras. T plåt (svartf). N port (of met o brunf met), U inre port (trä). N balkonger (brunröd f). Mot norr 5 garageportar (vit f) o 1 N sm port (of al). Svartf stuprör.

Adress: **Förvaltarv 8.**

Fasthbet: Ponnyn 2 (del av).  
(Hus 2.)

Byggår: 1951-52.

U beskrivn: Punkthus.  
7 vån.  
19,0 ggr 18,8 m. By 312 m2.  
Sy konststensputs.  
F terrasitputs.  
T plåt.  
Tu 2 cm stålslipn på steg.  
Ti mosaik.  
26 lgh. Mly 63 m2.

Nuläge: På norrdel blekt gulockra puts, terras. N port (of met o brunf met), U inre port. N balkonger (vit f, närm kvadr handl i al). N sm port (of met) en bit t v om huvudport. Mot norr 5 U garageportar o 2 N sm met-portar (1 gulbeige f, 1 of). Svartf stuprör.

Adress: **Förvaltarv 10**

(-Rättarv 10).

Fasthbet: Ponnyn 2 (del av).  
(Hus 1.)

Byggår: 1951-52.

U beskrivn: Punkthus.  
7 vån.  
19,0 ggr 18,8 m.  
By 312 m2.  
F terrasitputs.  
T plåt.  
26 lgh. Mly 64 m2.

Nuläge: F U puts (grå, på norrdel brunröd, lj grå omfattningar kring vissa fönster, terras). T plåt (svartf). N port (met o brunf met). N fönster, vitf met. Bleck blekt rödf el vita. N balkonger (bred pl korr, närm kvadr handl i al). Indr framför port marmorklädd. Trapph bv U inre port (lj fern), golv cem-mosaik (lj grönf), väggar lj rödgul f, tak vitf, N lysrörsarmatur, N lgh-dörrar, trappa plan- o sättsteg cem-mosaik (lj grönf). Mot norr 2 garageportar (trä, vitm) o 1 N sm port (of met). Svartf stuprör.

Adress: **Rättarv 2, 4, 6, 8.**

Fasthbet: Hästen 1. (Hus 6.)

Byggår: 1952.

U beskrivn: Butiksbyggn: Sy konststensputs. F terrasitputs. T 0,56 mm galv plåt. Tu beläggning m granit.  
4 butikslokaler. 7 lagerlokaler.

Smalhus: 3 vån. 11,05 ggr 32,37 m. By 357 m2. Sy konststensputs. Tu 2 cm stålslipn på steg. Ti belägg m 3 cm kalksten i bruk. F terrasitputs. T enkelkupiga taktegel.  
12 lgh. Mly 68 m2. 1 klubblokal.

Nuläge: Butik: Väggar putsade (lj gulockra). Tak plåt (svartf). På västsida nära nordhorn h-entré (U port (brunn trä, rutor), gl sidopartier, marmor kring. På östsida 2 N met-portar och 1 U port (lj fern, armer ruta). På sydsida 2 U fönster (grålibrun f, brunt bleck). På västsida t h om

h-entré 2 skyltfönster (U, brun f), marmorskivor kring. På västsida mot sydhörn 2 U fönster (grålibrun f, brunt bleck). På nordsida 1 U fönster (grålibrun f, brunt bleck). På nordsida 1 U skyltfönster mot västhörn (brunn träkarm), marmor (lj) under o kring fönster. På östsida U fönster (grålibrun f, brunt bleck). Svartf stuprör. På syd- o västsida sockel t konststen, grå. På östsida sockel t spritp, grå f. På östsida spår efter igensättningar (nu puts i partierna). Trätakfot, vitm.

Smalhus: Väggar putsade (rödbrun spritputs, vita släta fönsteromfattn). N tak (pannor, btg). N fönster (vitf met). Bleck vitf. U balkonger (fin sunuskor, gl-rosa, komb sol- o blomgaller, platta handl, svartf smide). Svartf stuprör. Sockel grå spritputs. Ventilationsspringor under fönster (i omfattn). Västsida N sm port (trä, lj fern), omfattn i marmor, kontor. På sydgavel källartrappa (of plåt). På sydgavel 1 ngt utskj fönster. Balkonger indragna, vitm sl väggar i indr. Trätakfot (vitm). Ståndränna tak, svartf plåt. Skorstenar klädda m brunf plåt.

Port nr 2: Port lj fern, t h sm glasat sidoparti. Inramn i marmor, cu-garn ovan inramn. Trapph golv cementmosaik, väggar stänkm (N), tak vitm (N), trappa cementmosaik, trähandl vägg (i), trappräcke helt i järn (milt grön f), 1/2 trappa U lgh-dörrar (lj fern), våningsplan trapph väggar gult tegel, trappa ner till källardörr (met, gråm, N).

Port nr 4: Se nr 2 ovan. På 1/2 trappa 1 N lgh-dörr.

\*\*\*\*\*

Adress: **Gårdsv 7**  
(-Rättarv 3).  
Fasthbet: Tygeln 2.  
Byggår: 1953-55.  
Arkitekt: Sven E Trägårdh.  
Konstrukt: V Berggren Ingenjörbyrå.  
Trädgark: Edgar Oldén, parkavd.  
Rolf Jacobsson.  
Byggare: AB Samuelsson & Bonnier.  
Byggherre: Solna Stads Drätselkammare.  
U beskrivn: Yrkesskola ("Frösundaskolan").  
3-4 vån. By 2355 m<sup>2</sup>.  
F fogstruket rött sandat fasadtegel.  
T galv plåt.  
Förändr: 1. 1986-88. Ombyggn till lokaler för huvudsakl kontor. A: FFNS Studio 3 / Bo Norestad.  
Nuläge: F rött tegel (U), under fönster slätputs (vitf). T plåt (svartf). U port (Rättarv 3), förstuga tak U träpanel (i förstuga), U inre port, vitm tegelväggar, i trappräcke (svartm). U fönster, vit f. Bleck vitm. Nordfasad (hörn mot Gårdsv) N port (ny huvudentré). Västgavel N port (vitf met). Västgavel bv vitm träpanel under 4 breda fönsterpartier. Västgavel brandstege. Östgavel 1 ngt utskj fönster (2 bågar) m cu-garn ovan o vitf träpanel nertill. På nordsida stor N tillbyggn (vitputsad o glasad). Överbyggd gård mellan N o gl byggnadsdel; tegelfasader slammats o givits pastellfärger (N, lj blått o lj brunrosa). U fönster. Burspråk på västvägg. Fr fönster på sydvägg.

Litt: AiS.

Adress: **Gårdsv 2, 4.**  
Fasthbet: Tömmen 1.  
Byggår: 1952-54.  
Arkitekt: Sven E Trägårdh.  
Konstrukt: V Berggrens Ingenjörbyrå.  
Trädgark: Edgar Oldén, parkavdelningen.  
Byggare: AB Samuelsson & Bonnier.  
Byggherre: Fastighets AB Falkeneraren.  
U beskrivn: Hantverks- o industrihus.  
4 vån (o suterrängvån).  
36 ggr 60 m. By 2160 m<sup>2</sup>.  
F gult fasadtegel resp puts.  
T galv plåt.  
Nuläge: F gult tegel, tegelfogar rödbrun f, horisont o vertik band i lj rödgul slätputs (U), mot gata pilastrar klädda m gråf plåt. T plåt (svartf). N portar (brunf met). U fönster, vit f. Bleck vitm.

	<p>Svartf stuprör. Sockel gråm, slät. Port nr 2; trapph bv golvmatta, väggar vitf tegel. Port nr 4 ; port indr, trapph bv golv cem-mosaik, väggar vitf tegel. Nordgavel 5 U portar (trä, vitm, rutor) o 1 N port (of met). Syd gavel källarnedfart (2 U portar, vit f). Västfasad 3 N garageportar. Östfasad bv fönster (vitm met). Syd gavel träfönster källarvån. T h om port nr 2 U burspråk (U fönster, N galler över fönster, tak gråf plåt, gråm träpanel under fönster).</p>
Litt:	<p>Hantverkshuset i Solna: byggnadskran och betongstation rationaliserar arbetet. Av sign AEH. Ill. (Tidning för byggnadskonst; 1953, s 309-310). Byggnadstekniska nyheter vid uppförandet av hantverkshuset i Hagalund.</p> <p>Hantverkshuset vid Hagalund. Av Sven E Trägårdh. Ill. (Tidning för byggnadskonst; 1954, s 479-481). Husets arkitekt beskriver lokalerna.</p>
Adress:	<b>Gårdsv 6.</b>
Fasthbet:	Stigbygeln 2.
Byggår:	1955.
Arkitekt:	Nils Lönnroth, ark SAR.
Konstrukt:	Olle Gewalt, civ-ing SVR.
Trädgark:	Nils Lönnroth.
Byggare:	Tolls Byggnads AB.
Byggherre:	Bokförlaget Natur och Kultur.
U beskrivn:	<p>Lager- och kontorsbyggnad. 5 vån.</p> <p>40,65 ggr 40,65 m. By 1650 m2.</p> <p>F terrasitputs, konststensputs på pelare.</p> <p>T 0,56 mm galv plåt.</p>
Förändr:	<p>1. 1967. Ändring av fasad. A: Nils Lönnroth.</p> <p>2. 1976. Ombyggn plan 3, 4 m fl till lab o kontor. A: BS Konsult AB.</p> <p>3. 1977. Tillbyggn kallförråd mot nordvästfasad. A: BS Konsult AB.</p> <p>4. 1979. Plåtbeklädnad av fasader. A: Stockholm Plåt- &amp; Fasadunderhåll AB.</p> <p>5. 1991. Tillbyggnad gångbro. A: ELU Konsult AB.</p>
Nuläge:	F vitf korr plåt, pilastrar i blekt gl-rosa plåt. N port (of met). U fönster, vit f. Ligg vitm träpanel mellan fönster. Över sydvästhörn skyltfönster (of stålkarmar). Trapph bv golv lj marmor, 1 vägg vitm, 1 vägg tegel (rödbrun, m fas), 2 N stål- o glasportar, U hiss (i), trapph spiraltrappa, trähandl (brun fern), tegelväggar (rödbrun, m fas). Nordsida 1-vån utbyggn m lastkaj. Sydsida lastkaj o sm träport.
Litt:	<p>Kontors- och lagerhus i Solna: kv Stigbygeln. Ill. (Byggmästaren 1957, häfte A 5, s 124-125).</p> <p>Bokförlaget Natur och Kulturs byggnad togs i bruk 1956-57.</p>
Adress:	<b>Hagav 1</b> (-Råsundav 1, 3).
Fasthbet:	Fortet 2.
	("Hagahuset", f d "Landstingshuset").
Byggår:	1954-57.
Arkitekt:	Stig Annerfelt, ark SAR
Inrednark:	S Rosén.
Konstnärer:	<p>Sven Sahlberg entréportarnas glas.</p> <p>Helge Johansson järn- och koppar-smide på entréhallens väggar. Stig Blomberg bronsskulpturen "Fiskarflickan" (utanför entré).</p>
Konstrukt:	Gösta Lundin, civ-ing SVR.
Byggare:	Granit & Beton AB.
Byggherre:	Stockholms läns landsting.
U beskrivn:	<p>Landstingshus. 13 vån. By 1010 m2. Sm granit. Sy kryssharring. F gult fasadtegel. T cu-plåt resp galv plåt. Tu (btg o) granit. Ti (btg-kupa o bruk o) kalksten. 5 lgh. 250 kontorslokaler. 2 butikslokaler. 1 lunchrestaurang.</p>
Nuläge:	<p>N portar (metall, brunf). Fönster tunn brun f (ny träram på båda sidor o ovan, blekt gulbeige). Fr fönster, svartf smide. Bleck i cu. N (garage-)portar på låg byggn gavel mot s. Trapph i vinkel mot sydost kalkstensgolv, tegelväggar (gult tegel), U inre portar, mkt i trapppräck (svartf, människofig), N armatur. I vinkel ovan denna port utbyggnad, cu-klädd. På tak låg byggn mark</p>

	vent-anl. Kring huvudentré mot Råsundav glasrelief (i). Trapph här som tid (ej synl räck). N cu-plåt i ansl till en del fönster på bv. Staty utanför huvudentré förest kvinna m pojke (konstn Stig Blomberg).
Litt:	Landstingshuset i Solna. Ill. (Tidning för byggnadskonst; 1956, s 600-604). U beskrivning av anläggningen, 1956 landets största och modernaste landstingshus. Om platsens tidigare vårdshus. Kanslihus i Solna, av Stig Annerfelt. Ill. (Byggmästaren 1958, häfte A 10, s 214-215). U beskrivning av byggnaden. AiS.
Adress:	<b>Industriv 19.</b>
Fasthbet:	Kassaskåpet 16 (del av).
Byggår:	1950.
Arkitekt:	Dag Ribbing.
Konstrukt:	Huskonsultbyrå (Strokirk & Co)/ Gösta Lundin, civ-ing.
Byggare:	Byggnads AB Projector.
Byggherre:	Signhilds Fastighetsaktiebolag.
U beskrivn:	Kontors-, fabriks- och lagerlokaler ("Järnhs elektriska aktiebolag Elema"). 4 vån. 41 ggr 25 m. By 1025 m2. F fogstruket tegel. T papp.
Adress:	<b>Industriv 12, 14</b> (-Åldermansv 23).
Fasthbet:	Gelbgjutaren 17.
Byggår:	1952.
Arkitekt:	L U Kjaersgaard Rasmussen, ark SAR.
Konstrukt:	Challis, civ-ing.
Trädgark:	Edgar Oldén.
Byggherre:	(Fabrik för AB Stålfjädrar.)
U beskrivn:	Industribyggnad. 5 vån o vind. By 1120 m2. F fogstruket tegel. T underhållsfri papp.
Nuläge:	U väggar (rött tegel, tegelpilastrar). Tak rödf plåt. U fönster mot Ind-v (vit f), N fönster mot Ålderm-v (metall, vit f). Bleck vitf. Stuprör svartf. Sockel svartf. N port till färgbutik på Ålderm-g (of al). 5-kantigt fönster. Träinkl mot takfot (brunf). Oputsade skorstenar. Port nr 10 b: N port (metall, brunf). Matta på golv. Trähandl. Port nr 12: N port (metall, brunf). Port 14: N port (metall, brunf). Utanför U räck. Grå keram plattor ovan entré. Utskj tak ovan entré ( N). Trapph på golv matta, U räck (svartf, rel i), 2 trähandl, N armatur.
Adress:	<b>Industriv 18, 20.</b>
Fasthbet:	Banvakten 1.
Byggår:	1958-59.
Arkitekt:	Lars Hultberg, ark SAR.
Konstrukt:	Gösta Lundin Ing-byrå.
Byggare:	Byggnads AB Projector.
Byggherre:	AB Servus, verktygsmaskinfirma.
U beskrivn:	Fristående kontorshus (kontors-, lager- o verkstadslokaler). 5 vån. 15 ggr 50 m. By 750 m2. F fogstryket rött fasadtegel o al-plåt.

Nuläge: T cu-plåt.  
U tak (cu-plåt). N portar (metall, brunf). Ovan entréer utskj tak, cu-klädda. Trapph marmorgolv.

Adress: Rättarv 2, 4, 6, 9: Se "Förvaltarvägs-området" ovan.

Adress: Slottsv 5, 7, se Carl Thunbergs v 1-9 ovan.

Adress: **Slottsv 14 A-C.**  
Fasthet: Anhalten 3.  
Byggår: 1949-50.  
Arkitekt: L U Kjaersgaard Rasmussen, ark  
MAA.  
Konstrukt: H Challis, civ-ing.  
Trädgark: L U Kjaersgaard Rasmussen  
o Edgar Oldén.  
Byggare: Östlunds Byggnads AB.  
Byggherre: Fastighetsföreningen Hagahem u p a.  
U beskrivn: F ädelputs.  
T taktegel.  
21 lgh. 1-4 fritidslokaler o daghem.

Nuläge: U puts (lj (grön-)gulbrun, terra, grå slät puts kring 6-kant o rekt fönster ovan entréer). Tak pannor. U portar. U fönster, vit f. Bleck vitm. N balkonger (platt bred korr, brunf, komb sol- o bloml-galler, kvadr handl i al). Gråf stuprör. U trappa m räckle utanför portar (i), räcklen mörkt grön f. Tak ovan entréer. Konststen runt entréer. U sm portar (lj fern, cu-plåt på nederdel) en bit från entréportar, till cykelrum och i ågotn fall tvättstuga, m m. 6-kant fönster. På östgavel dekoration av vitm metall (motiv människor). På östgavel igensatt sm dörr, nu fönster där. U balkongräcklen (vit f) ovan gavelburspråk. Trätakfot. Oputsade skorstenar. Murgröna på väggar. Renov pågick under invent. Norr om byggnad i urspr räckle runt gård (på lagerbyggn o garage under).  
Port A: Som port C nedan.  
Port B: Som port C nedan.  
Port C: U port (lj fern). Trapph marmorgolv, väggar ommål gula, tak ommål vitt, trappräckle gråblå f (i), väggar trähandl, trappa plan- o sättsteg marmor (ovanl marm, massivt (vilar ej på btgkupa), plan- o sättsteg i ett stycke), grå golvlist, U lgh-dörrar (lj) (N lgh-dörr 1/2 trappa ner), N armatur.

Adress: **Viktoriag 3, 5, 7** - Broddg 1, 3.  
 Fasthbet: Nordan 26.  
 Byggår: 1950.  
 Arkitekt: Nils Tesch arkitektkontor.  
 Konstrukt: Lindbergs Ingeniörsbyrå.  
 Byggare: AB Hus o Văgar.  
 Byggherre: Bostadsrăttsfören Viktoriagatan 5.  
 U beskrivn: Bostadshus.  
 Sy asfaltstruken.  
 F spritputs. T enkupigt taktegel.  
 Tu granit. Ti kalksten.  
 37 lgh. Butiks- o lagerlokaler.  
 Uthyrningslokaler. Hobbyrum.

Nulăge: N puts (m, rel lj gulrădbrun spritputs, slăta vita fănsteromfattn (utom kring fănster i vertikal rad i indr văggpartier ovan el intill entrăer), i indr bakom balkonger vit slătputs, văggpartier m balkong o fănster bredvid inramade med vit slătputs). Tak 2-kup pannor. N portar (met, brunf). U fănster, grăblă f. Bleck grăblă. Balkonger svartf smide (U) (ej plăt), platta handl, plattor renov. Stupră i cu. Sockel slăt, (blă-)-gră N f. Granit kring portar. Cu-garn ovan portar. Pă ô-v-lăngas sydsida N kăllarport (met, brunf). Pă nord-syd-lănga năra nord-hörn smal N port (met, brunf) t kăllare. Pă nord-syd-lăngas sydgavel N port till kăllare (met, brunf). Trătakfot, vitm. Pă ô-v-lănga takkupor klădda m rădf plăt. Oputsade skorstenar.  
 Nord-sydlănga: Pă nordgavel bv rădakt granitskivor. Dăr U 2 butikslokaler, nu kontorslok. 2 portar, U, o 4 skyltfănster, U, grăblă f. U port (smal, grăblă) t h om detta, i fărbindelsedel mellan de tvă huslăngorna.  
 Văst-ôstlănga: Pă văstgavel U garageportar, 4 st, grăblă f, grăblă plăt ovan. Pă vindsvăn 1 fr fănster, m grăblăt galler. Pă ôstgavel N smal kăllarport (met, brunf). Pă vindsvăn 1 fr fănster, m grăblăt galler.  
 Port V-g 3: Trapph marmorgolv, văggar ommăl (lj gula), tak ommăl (vit f). Bv urspr văggarmatur (1 st, i cu, motiv naken sittande kvinna, i profil, m framstrăckt hand m skăl, gl-rosa-tonat glas bakom). U trăhandl pă trapprăcke o văgg (lj fern). Trapprăcke m svartf smide. N lgh-dărrar, lj. N foder runt lgh-dărrar (met, vit f).  
 Port V-g 5: Văggar ommăl (lj grăna). I ôvr som nr 3 ovan.  
 Port V-g 7: Djupare indragen. Granit pă văggar o tak i indr. Dărr t v i indr ( N smal, brunf metall). Annorl trapphus (stărrer i bv, 1 pelare vid trappa). Văggar lj grăna (som i nr 5). Pă en văgg i bv văv mălاد lj grăn. Ej U armatur. I ôvrigt som i nr 3.  
 Port B-g 1: Trapph ommăl văggar (lj grăna). U armatur (som den pă V-g nr 3 ovan).  
 Port B-g 3: Trapph ommăl văggar (lj grăna). U armatur (som den pă V-g nr 3 ovan) (vitt glas bakom, m enkelt mănster inristat).

Litt: AiS.

Adress: **Văstra văgen 12.**  
 Fasthbet: Făltet 1.  
 Byggår: 1958.  
 Arkitekt: Johan Thomă, ark SAR.  
 Konstrukt: Bygg-Oleba Olle Engkvist AB.  
 Trădgark: Bygg-Oleba Olle Engkvist AB / M Hăkansson.  
 Byggare: Bygg-Oleba Olle Engkvist AB.  
 Byggherre: Koppartrans Fărsăljnins AB.  
 U beskrivn: Bensinstation. 1 văr.  
 11,1 ggr 5,3 m. By 60 m2.  
 Av monterad siporex.  
 F terrasitputs.  
 T underhăllsfri papp.

# Huvudsta

*Adress:        Bang 1 A-B, se Järnvägsg 2 A-B.*

Adress: **Bang 3, 5, 7.**  
Fasthbet: Vargen 14.  
Byggår: 1952-53.  
Arkitekt: Stig Dranger, ark SAR.  
Konstrukt: L G Orefelt, civ-ing.  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Byggherre: Anders Fischer AB.  
U beskrivn: Affärs-, kontors- och bostadshus.  
4 vån o källare.  
11,20 ggr 46,39 - 46,65 m. By 521 m2.  
F terrasitputs el därmed likvärdigt.  
T tegel.  
21 lgh. Mly 68 m2.  
1 kontorslokal. 1 butikslokal.  
2 lagerlokaler.  
Nuläge: Puts (ljst brungul, utskj partier (burspr) grå f). U tak (enkupigt tegel). U portar. N fönster (vit f).  
Bleck vitm. N port till kontor. N garageport. U piskaltan.

Adress: **Huvudsta strand 19.**  
Fasthbet: Huvudsta 3:15.  
Byggår: 1952.  
Arkitekt: L U Kjaersgaard Rasmussen, ark SAR.  
Konstrukt: Westman & Challis, ing-firma.  
Byggherre: Sven Holmquist, fabr.  
U beskrivn: Fabriksbyggnad  
(Stockholms Tvättanstalt).  
2 vån. By 725 m2.  
F ädelputs, gavlar fasadtegel.  
T papp.  
Nuläge: Västgavel rött tegel. Nordfasad 2-vån slätputsat parti (lj gult) m tegelinramad portöppn (rött tegel). Tak sluttar inåt, mot mittlinje, över putsat parti, bel m gråsvart papp där. Fönster på slätputsat parti mot norr trä, rödbrun f, rödbruna bleck. Garage tillbyggt mot västgavel (N). I öster plåt- och elementdel tillbyggd. På östgavel stor lastkaj under tak, m väggar av korr plåt.

Adress: **Huvudstag 7, 9, 11.**  
Fasthbet: Berget 5.  
Byggår: 1953-54.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Jacobson & Widmark (Ing-firma).  
(Gösta Lönnborg.)  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Byggare: Johan Eriksson, byggm.  
Byggherre: Johan Eriksson, byggm.  
U beskrivn: Bostadshus m konditori, bageri  
och lagerlokaler.  
Tjockhus o punkthus.  
3 resp 8 vån.  
14 ggr 34 resp 16 ggr 22 m.  
By 850 m2.  
F puts o fasadtegel. T tegel.  
54 lgh.  
2 lagerlokaler.  
1 fabrikslokal.



Nuläge: Tjockhus (H-g nr 7, 9): Väggar rött tegel, på utskj partier östsida terrasitputs (grå o vit). T skiffer, cu mot takfot o kring takkupor. U träportar på östsida, portar av stål till butiker på västsida. N fönster. Urspr konditori-inredn.

Punkthus (H-g nr 11): U puts (2 grå nyanser, terras). N tak (grå plåt). Port stål. U fönster. U bleck (cu). U balkonger.

Adress: **Huvudstag 15, 17, 19**  
(-Ängkärrsg 2).

Fasthbet: Leoparden 1.

Byggår: 1952-53.

Arkitekt: Sture Frölén.

Konstrukt: Ingenjörfirman Jakobsson & Widmark.

Byggare: Folke Ericsson, byggm.

Byggherre: Folke Ericsson, byggm.

U beskrivn: Lamellhus. 3 vån.  
54 ggr 13,5 m o burspr. By 770 m<sup>2</sup>.  
Sy konststensputs.  
F terrasit- el spritputs.  
T taktegel.  
Tu granit. Ti marmor.  
38 lgh. Mly 54,4 m<sup>2</sup>.  
2 lagerlokaler.

Nuläge: U puts (3 mot Huvudstag utskj partier: gulbrungrå f, terras. Indraga partier (väggliv): spritputs, grå. Slätputs kring en del fönster. Burspråk: spritputs, ljust rödbrun.). T pannor (U och ngt N). U portar (ljust trä). U fönster (vit f). Bleck vitm. Balkonger armerat glas, svartm järn. U stuprör (cu). Trapph bv morgolv, tegelväggar, inre port (i). U blomsterlådegaller, svartm. Garageportar på östsida, urspr. Trätaksprång. Piskaltan.

Litt: AiS.

Adress: **Huvudstag 21, 23, 25.**  
Fasthbet: Leoparden 6.  
Byggår: 1953.  
Arkitekt: Gunnar Wejke och Kjell Ödeen.  
Konstrukt: Rune Hanson, civ-ing.  
Byggare: Byggnads AB Ivar Siösteen.  
Byggherre: Sten Siösteen, byggn-ing.  
U beskrivn: 3 vån.  
12 o 14,9 ggr 53,8 m. By 750 m2.  
Sy konststen resp cementputs.  
F ädelputs o spritputs.  
T tegel.  
Tu granit i block. Ti kalksten 40 mm.  
36 lgh. Mly 53,6 m2.  
Butikslok. Lagerlok.  
Nuläge: U puts (i liv slätare (terras), ljust brungrå, i 3 utskj partier spritputs, ockragul). N tak (pannor).  
Portar. N fönster (metall, vit el brun f). N balkonger (ljust grågröna, fin sinus, galleröppn i plåt,  
runda brunf handl, övr al). Stuprör i cu. Trapph bv golv kalksten. N port på sydgavel (of al). N  
port till fjärrvärme östsida, metall, brunf. U träport östsida. U garageportar (m urspr trycken),  
brunm. Vid en del fönster blomlåde-galler. Fr fönster.Trätaksprång.  
Litt: AiS.

Adress: **Huvudstag 27, 29.**  
Fasthbet: Leoparden 5.  
Byggår: 1952.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Huskonstruktionsbyrån /  
Ewert Strokirk.  
Byggherre: Byggnads AB Projector.  
U beskrivn: Bostadshus. 6 o 7 vån.  
22 ggr 18 resp 20 ggr 14 m. By 642 m2.  
F terrasitputs. T taktegel.  
60 lgh. Mly 68 m2.  
Nuläge: U puts (norra delen ljust brunröd (terras), södra delen grå (terras)). Tak tegel. U portar. U  
fönster (vit f). Cu-bleck. N balkonger (f sinus, ljusgul f, rund handl i al). Stuprör i cu. N träparti  
(panel) på del av bv. Trapph bv marmorgolv, väggar ny stänkmåln. Marmor kring entré. Cu-  
garnering ovan entré. Piskaltaner.

Adress: **Huvudstag 4**  
(-Storg 21).  
Fasthbet: Rådslaget 14.  
Byggår: 1953-54.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Huskonstruktionsbyrån HKB AB /  
ing Österlund. (Jacobson & Widmark.)  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Byggare: Harald Wallgren, byggn-ing.  
Byggherre: Harald Wallgren, byggn-ing.  
U beskrivn: Hörnhus. 4 vån.  
13 ggr 31 resp 13 ggr 10,5 m. By 540 m2.  
F terrasitputs. T plåt.  
21 lgh.  
4 butikslokaler. 2 lagerlokaler.  
Nuläge: U puts. U tak (tegel, cu kring takkupor). U portar. N fönster (vit f). U balkonger (sinuskorr plåt).  
På gårdssida (västsida) urspr balkonger (gröna). Mosaik hela bv:s fasad. U stuprör (cu).

Adress: **Huvudstag 6.**

Fasthbet: Rådslaget 5.  
Byggår: 1954-55.  
Arkitekt: Nils Rissén.  
Konstrukt: Anders Larsson, civ-ing.  
Trädgark: Nils Rissén.  
Byggare: Gustaf Detthoff, byggn-ing.  
Byggherre: Gustaf Detthoff, byggn-ing.  
U beskrivn: Bostadshus. Gatuhus.  
4 vån.  
22,10 ggr 13,0 m. By 292 m<sup>2</sup>.  
F terrasitputs.  
T enkupigt taktegel.  
12 lgh. Mly 58 m<sup>2</sup>.  
2 butikslokaler.  
Nuläge: N tak (tegel, grönf plåt kring takkupor). U portar. Fönster vit f. Mosaik bv:s fasad.

Adress: **Huvudstag 16, 18**  
(-Karolinag 1, 3).  
Fasthbet: Stenbrottet 1.  
Byggår: 1951.  
Arkitekt: Dag Ribbing.  
Konstrukt: Huskonsultbyrå AB.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggare: Granit och Beton AB.  
Byggherre: Fastighets AB Falkeneraren  
(Solna stads fastighetskontor).  
U beskrivn: Bostadshus. 4 vån.  
37,43 + 21,83 ggr 13,00 m. By 770 m<sup>2</sup>.  
S kalksten mot Huvudstag, i övr betong.  
F fogstruket gult fasadtegel.  
T enkupigt rött taktegel.  
Tu granit, källartrappor btg.  
Ti marmor. Ektrappor.  
24 lgh. Mly 77,5 m<sup>2</sup>.  
4 butiks-, kontors- el lagerlokaler.

Nuläge: U portar, förutom två metallportar (en of o en brunf) till restaurang. U väggar (gult tegel, tegelramar kring fönster (dock ej på Karolinag 1, 3)). Tak pannor, 2-kupiga. U fönster (vit f). Bleck vitm. U balkonger, på västgavel, enbart galler, svartm. N stuprör, svart f. Sockel klädd med sten mot Huvudstag, i övrigt grå spritputs. Franska fönster, m svartm galler. Två med tegel igensatta fönster mot Karolinag. Tandsnittsfris under taksprång, dock ej mot Karolinag 1, 3.

Adress: **Ingentingsg 3.**  
 Fasthbet: Ingenting 7.  
 Byggår: 1956-57.  
 Arkitekt: Nils Hjelm, ark SAR.  
 Konstrukt: G Lindblom, ing.  
 Byggherre: Elis Runsten, byggm.  
 U beskrivn: 6 vån.  
 11,5 ggr 22 m. By 253 m2.  
 S konststensputs.  
 F pyrokputs.  
 T taktegel.  
 Tu natursten. Ti 3 cm marmor.  
 13 lgh.  
 2 kontorslokaler. 1 lagerlokal.

Nuläge: N puts (brunröd). N tak (pannor). U port (nytt: målad rödbrun). U fönster (vit f). Bleck vitm. N balkonger. N stuprör. Mosaik kring entré (små kvadr kakel, gråblå). Takkupor, med N svartm plåt.

Adress: **Järnvägsg 1 A-E - Lundag 18, 20.**  
 Fasthbet: Hälla 15.  
 Byggår: 1958-59.  
 Arkitekt: Krister Dahl, ark SAR.  
 Trädgark: A Tidermark. Jacobsson.  
 Byggherre: Fastighetsföreningen  
 Falkeneraren.  
 (Solna drätselkammare.)  
 U beskrivn: Familje- o pensionärsbostäder.  
 4 vån o källare.  
 55,00 ggr 11,3 m. By 539 m2.  
 F ädelputs (utfackningar av eternit).  
 T korr eternit på åsar.  
 38 lgh. Mly 52,2 m2.  
 1 samlings- o hobbyrum.

Nuläge: Väggar U puts, under vissa fönster mörkare (brun) terrasitputs, bv plåt, plåtklädda burspråk. U portar Järnvägsg A-E. U fönster och N fönster, vit f, bleck vitm. N balkonger (bred platt korr, vit f, runda handl i al).

Adress: **Järnvägsg 2 A-B**  
 (-Bang 1 A-B).  
 Fasthbet: Vargen 3.  
 Byggår: 1952-53.  
 Arkitekt: Oscar Bylund, ark.  
 Konstrukt: Carl David Becker.  
 Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
 Byggherre: Oscar Carlsson, byggm.  
 U beskrivn: Lamellhus.  
 3-4 vån.  
 47,52 ggr 11,20 resp 24,74 ggr 11 m.  
 By 803 m2.  
 F serponitputs.  
 T tegel.  
 30 lgh. Mly 64,5 m2.  
 4 verkstads- el fabrikslokaler.

Nuläge: U puts (spritputs, grå). Tak tegel. U portar. N fönster (ljusgrön f). Bleck ljusgröna. U balkonger.

Adress: **Kapellg 4, 6.**  
Fasthbet: Trädet 7.  
Byggår: 1953.  
Arkitekt: Harry Lundholm, ing.  
Konstrukt: Sven Aspemyr, byggn-ing.  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Byggare: Oscarsson & Son AB.  
Byggherre: Einar O Oscarsson, byggn-ing.  
U beskrivn: Lamellhus.

4 vån.  
31 ggr 11 m.  
By 341 m2.  
F stänkpits (ädelputs,  
serponit el likvärdigt).  
T tegeltäckning.  
18 lgh.  
Mly 53 m2.  
2 kontorslokaler.  
1 butikslokal.  
1 lagerlokal.  
1 verkstadslokal.

Nuläge: N puts (rött o aprikos). T pannor. Port lj trä. U fönster (vit f). Bleck vitm. Balkonger f sinuskorr, ljust grå f, platta handl (ej grå), bottenplatta renov). N stuprör. Trapph marmorgolv. N port på östfasad (of al).

Adress: **Karolinag 5, 7.**  
Fasthbet: Släggan 1.  
Byggår: 1949-50 , ca.  
Arkitekt: J Albin S:son Stark, ark SAR.  
Konstrukt: Ing Norgårds konstruktionsbyrå.  
Trädgark: Sten Pettersson.  
Byggherre: Bröderna Holmbergs Byggnadsbolag.  
(Byggnadsfirman Karl Holmberg.)

U beskrivn: F putsning o avfärgning.  
T taktegel.  
22 lgh.

Nuläge: U puts (grå, terras). N tak (tegel). N port (metall, brunf). N fönster (vit f). Bleck vitm. N balkonger, på gavlar o sydfasad, beige plåt, ej sinuskorr, handl i aluminium. Sockel spritputs. Trapph bv marmorgolv, väggar ommålade. Cu-garnering över entréer. Fr fönster (utbytta, vita) m urspr galler (grönf). Trätaksprång.

Adress: **Lundag 3 A-B.**  
 Fasthet: Björnen 8.  
 Byggår: 1951-52.  
 Arkitekt: Rolf Hagstrand, ark SAR.  
 Konstrukt: Bo Dalborg.  
 Trädgark: Trädgårdsanläggningar /  
 Helge E Gustafsson.  
 Byggare: Byggnadsfirman  
 Samuelsson & Bonnier.  
 Byggherre: Byggnadsfirman  
 Samuelsson & Bonnier.  
 U beskrivn: Smalhus. 3 vån o 2 käll-v. By 338 m2.  
 F fasadtegel. T taktegel. Mly 66,75 m2.  
 Nuläge: Väggar gult tegel (räfflat). T tegel. U portar. U fönster (vit o grön f). Bleck grönm. N balkonger  
 (N plåt).

\*

### Statens bakteriologiska laboratorium:

Adress: *Lundag 2.*  
 Fasthet: *Laboratoriet 1.*  
 Byggår: *1938. Senare utbyggnader.*  
 Arkitekt: *Erik Gunnar Asplund. Till senare utbyggnader andra arkitekter.*  
 Byggherre: *Medicinalstyrelsen till urspr byggnader.*  
 U beskrivn: *För undersökning av smittsamma sjukdomar. Byggnader med laboratorier för undersökning  
 samt för sera- och vaccinframställning, stall för försöksdjur, vaktmästarbostad med  
 personalmäss m m. Tegelhus med gult fasadtegel och klinker.*  
 Litt: *Byggmästaren 1938, nr A 16.*  
*SAR:s Stockholmsguide, Sthlm 1959.*  
*"Byggnadsstyrelsen - byggnadsverk och verksamhet", byggnadsstyrelsen 1983.*  
*KiS.*  
*AiS.*

Adress: **Hus P.**  
 Byggår: 1956.  
 Arkitekt: Ancker, Gate o Lindegren.  
 Byggherre: Byggnadsstyrelsen.  
 U beskrivn: Laboaratoriebyggnad för fram-  
 ställning av polioympämne.  
 2 vån. Lättbtg.  
 Nuläge: Urspr betraktad som ett provisorium,  
 men har under senare år fått en mera  
 permanent prägel genom flera ombygg-  
 nader och tilläggsisolering och trä-  
 panel utvändigt samt mindre tillbyggnad.

Adress: **Hus V.**  
 Byggår: 1958-60.  
 Arkitekt: Ancker, Gate o Lindegren.  
 Byggare: Nevator AB (huvudentrepr).  
 Byggherre: Byggnadsstyrelsen.  
 U beskrivn: Viruslaboratorium m djurhus.  
 (Om- o tillbyggn av diskavdeln m m.  
 Ny panncentral.)  
 Litt: "Byggnadsstyrelsen", 1983.

Adress: **Hus B.**  
 Byggår: Ngu 1957-61.

Arkitekt: Ancker, Gate o Lindegren.  
Byggherre: Byggnadsstyrelsen.  
U beskrivn: Lunchrestaurang (personalrestaurang) m m (mässbyggnad).

Adress: **Hus YD.**  
Byggår: 1956 (färdigst).  
U beskr: Kallförråd.

\*\*\*\*\*

Adress: **Lundag 4.**  
Fasthbet: Hälla 13.  
Byggår: 1949-50.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Jacobson & Widmark , konsult  
ing-firma. (Lönnborg , ing.)  
Trädgark: Trädgårdsanläggningsbyrån  
Jansson & Hallström.  
Byggare: Johan A Eriksson, byggm.  
Byggherre: Johan A Eriksson, byggm.  
U beskrivn: Hyreshus. S konststen.  
F fasadtegel. T tegel.  
Tu kalksten i bruk. Ti kalksten.  
24 lgh. 1 verkstads- el fabrikslokal.  
Nuläge: Väggar gult tegel. U tak (enkupigt tegel). U port. U fönster. U bleck (cu). U balkonger (fin  
sinuskorr, blekt röd f).Trapph bv urspr.

Adress: **Lundag 6 A-B.**  
Fasthbet: Hälla 19.  
Byggår: 1951-52.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Gösta Dahlberg, ing.  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Byggherre: Folke Ericsson, byggm.  
U beskrivn: Lamellhus. 4 vån.  
38,6 ggr 12,0 m. By 463,2 m2.  
F fasadtegel.  
T tegel.  
29 lgh. Mly 56,7 m2.  
2 butiks-, kontors- el lagerlokaler.  
Nuläge: Väggar gult tegel. U tak (tegel). U portar. U fönster (vit f). Bleck vitm. U stuprör (cu).

Adress: **Lundag 14.**  
Fasthbet: Hälla 17.  
Byggår: 1954-55.  
Arkitekt: Nils Rissén.  
Konstrukt: Anders Larsson, ing.  
Trädgark: Nils Rissén.  
Byggare: AB Gustaf Detthoff.  
Byggherre: Gustaf Detthoff, byggn-ing.  
U beskrivn: Bostadshus. Gatuhus. 4 vån.  
19,05 ggr 11,31 m. By 220 m2.  
F terrasitputs.  
T enkupigt tegel.  
10 lgh. Mly 66 m2.  
4 kontorslokaler. 1 lagerlokal.  
Nuläge: N puts (milt ljusgul, slät). U tak (enkupigt tegel). U port. N fönster. N bleck. Balkonger fint  
sinuskorr plåt, vit f. N stuprör.

Adress: **Polhemsg 1**  
(-Huvudstag 10).  
Fasthbet: Urnan 1.  
Byggår: 1949-50.  
Arkitekt: Björn Hedvall.  
Konstrukt: Blomqvist & Kjellin, konsulterande  
ing-firma.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggare: Byggnadsfirman Henry Jacobsson.  
Bygggherre: Henry Jacobsson, ing.  
(Byggnadsfirman Eskil Gröndahl.)  
U beskrivn: Bostäder, butiker o lagerlokaler.  
Vinkelhus.  
4 vån.  
20 ggr 13 resp 13 ggr 14 m. By 442 m2.  
F terrasitputs.  
T taktegel.  
17 lgh. Mly 77,2 m2.  
5 butiks-, kontors- el lagerlokaler.

Nuläge: N puts (blekt gul). Tak tegel. U portar. U fönster. U balkonger. N stuprör.

Adress: **Polhemsg 5 A-B.**  
Fasthbet: Urnan 9.  
Byggår: 1954.  
Arkitekt: Olov Grundell, ark.  
Konstrukt: Solna Ingenjörbyrå /  
Knut Lange, byggn-ing.  
Trädgark: Olov Grundell.  
Byggare: Byggnadsfirman Gissla & Olsson.  
Bygggherre: H Cederstrand, arkitekt.  
(Fru H Hellgren.)  
U beskrivn: Bostadshus.  
Gatuhus.  
3 vån.  
13,00 ggr 22,00 m. By 286 m2.  
F ädelputs.  
T tegel.  
12 lgh. Mly 69,0 m2.

Nuläge: Puts gulvit. Tak tegel. N portar (metall, brunf). U fönster (vit f). Bleck vitm.



Adress: **Polhemsg 10, 12, 14.**  
 Fasthbet: Spettet 2.  
 Byggår: 1949-50.  
 Arkitekt: Oscar Bylund.  
 Konstrukt: Gösta Bolinder, civ-ing.  
 Byggare: Th Kenne, byggm.  
 Byggherre: Th Kenne, byggm.  
 U beskrivn: 3 + 1 vån.  
 By 756 m2.  
 F puts.  
 T tegel.  
 29 lgh.  
 Verkstads- el fabrikslokal.  
 "Sedan Rotogravyr tillträdde  
 fastigheten har en ombyggnad av  
 vissa lokaler å n b utförts."  
 Nuläge: U puts. T tegel. N portar (i). U fönster (grön f). Bleck grönm. N balkonger. Stuprör brun f.

Adress: **Solna strandv 1, 3, 5, 7**  
 (-Tritonv 9, 11, 13, 15 - Torgg 13, 15).  
 Fasthbet: Päronet 7.  
 Byggår: 1951-52.  
 Arkitekt: Gustaf Lettström.  
 AB Industribyrån, byggnadstekniska  
 avdeln / Ragnar Wale.  
 Inrednark: Erik Ulrich.  
 Kontrukt: AB Industribyrån / Tor-Erik Sundström.  
 Trädgark: Edgar Oldén.  
 Byggare: Byggnadsfirman Samuelsson & Bonnier.  
 Byggherre: Råsunda Förstads AB.  
 (L M Ericssons Kassaregister AB.)  
 U beskrivn: L M Ericssons kassaregister.  
 Fabriksbyggnad.  
 5 vån.  
 51,5 ggr 51,5 resp 6,0 ggr 10,1 m. By 2780 m2.  
 F fasadtegel m fogstrykning.  
 T underhållsfri papp.  
 Förändr: 1. 1980-81. Ombyggn industrilokaler till kontor.  
 A: H A A Christensen Arkitektkont.  
 Nuläge: U väggar, rött tegel, 1 utkrag tegelvarv vid takfot, i nordosthörn lägre torn i tegel m blindingar  
 (i). Västf entré (Solna strandv 3, N port, al o gl, utskj, N utskj tak). Nordost-hörn entré (Tritonv  
 9-11, N port). U fönster, vit f. Bleck vitm. Sockel västfasad av konststen, grå f. På västfasad  
 utskj tegelram som omfattning kring fönster i en vertikal rad strax t v om entré Solna strandv 3.  
 Nära västfasads nordhörn N port, al o gl, N utskj tak. På nordfasad garageinfart med N brunf  
 port, cu-plåt över portinr. Sm port t h om garageport (trä, vitm, m ruta). På nordfasad utskj N  
 lastkaj (lastkaj A), btg-grund, rött tegel, plåttak, N port lastkaj, N sm port t h i lastkaj, N bred  
 port t h om lastkaj, N sm port t v om detta, sm port t v om detta (ngt t v om mitt nordfasad, trä,  
 gl, glasparti t v, utskj plåttäckt tak), t v om detta N port (nr 15, al, cu-garn ovan, tre fönster vertik  
 ovan utskj tegelomfattn, dessa fönster cu-bleck, dessa fönster bröstningar i btg m vertikal skåror i  
 relief), t v om detta lastkaj B (m 2 N portar (brunf) o utskj plåttak). Entré i nordost-hörn (Tritonv  
 9-11) U utskj tak över hörn (btg, vitm, cu-plåttäckt), N port t h (al), nära hörn N utskj parti i btg  
 med N dörrar o fönster. På sydfasad t v om liten utbyggnad N port (med N plåttak), t v om detta  
 dörr satts i där fönster funnits (trä o glas (som tid, d v s N), N trappa upp till dörr). Mitt på  
 sydfasad N port (vitm met, rutor), med N utskj tak (trapetskorrt plåt). Fönster djupt sittande.  
 Fönster igensatta upptill m skivor. På nordfasad bv ett med rött tegel helt igensatt fönster. På  
 sydfasad N liten 1-vån utbyggn. Tak plant. Plåt över takfot. Vitm järnräcke runt tak . På tak 1-  
 vån indr bygg (väggar rött tegel, tak plåt).

Litt: Byggmästaren 1953, häfte B 11.

Adress: **Solna strandväg 94, 96, 98, 110, 112, 114.**

Fasthbet: Nöten 3.

Byggår: 1947-53.

Arkitekt: Nordisk Rotogravyr (egen arkitektbyrå) / (PL), Carl-Th Thäberg.

Konstrukt: Ingenjörfirman Kjessler & Mannerstråle AB.

Byggare: Erik Nises. AB Rotogravyr.

Byggherre: Nordisk Rotogravyr.

U beskrivn: Industribyggnad för Aktiebolaget Rotogravyr (tryckeribyggnad). F fogstruket fasadtegel. Tr granit.

Etapp 1 o 2: 49,4 ggr 63,6 ggr 18,0 m.

Etapp 2: 6 vån o by 1955 m2.

Förändr: Huset har byggts till i etapper, bl a med hörntorn mot Bällstaviken 1966.

Nuläge: Väggar rött tegel (m pilastrar i rött tegel). Platt tak. På nordgavel entréparti (nr 96, N, uppgl, port met o gl (skjutdörrar)). N fönster, vit f. Östfasad lång rel grund balkong mellan vån 2 o 3, m räcke av of stål. Östfasad sockel (fönsterbrösten bv) svartgrå skivor. Östfasad slätputs vän 2 (lj rödbrun, mellan tegelpilastrar). Västfasad slätputs (lj rödbrun) i parti närmast nordhorn (även tegelpilastrar på parti). Östfasad bv N al-fönster, i övr N vitf met-fönster. På västfasad 20 st m rött tegel igensatta fönster. På östfasad nära sydhörn ngt utskj trapphus m spiraltrappa. I sydösthörn 1-vån utbyggn i tegel. På västfasad utskj del med lastkaj. På nordgavel har entrépartiet på ömse sidor utskj sidopartier i rött tegel (N), från det östra av dessa glasad förbindelse österut (t entré nr 98). Byggnaden hoppbyggd m byggn i öst genom stort glasat parti. Två övre vån indr o glasade.

Litt: Nytt industrikomplex i Solna: Nordisk Rotogravyrs nybygge färdigt i sin första etapp. Ill. (Tidning för byggnadskonst; 1952, s 748-749). 39 000 m3 berg bortsprängt för anläggningen vid Bällstaviken.

AiS.

Adress: **Storg 13.**

Fasthbet: Lejonet 5 (del av).

Byggår: 1956-57.

Arkitekt: Nils Rissén.

Konstrukt: Gunnar Kumlien, civ-ing.

Trädgark: S Nilsson.

Byggherre: Harry Jansson, byggm.

U beskrivn: Punkthus.

5 vån.

15,50 ggr 19,50 m.

By 302 m2.

F fasadtegel.

T tegel.

19 lgh.

Mly 67 m2.

1 kontorslokal.

1 verkstadslokal.

Nuläge: Väggar gult tegel (utskj parti mitt på nordgavel, utskj parti mitt på östfasad, utskj parti mitt på sydgavel, utskj parti mitt på västfasad). T 1-kupigt tegel. U port (fern, glasparti ena sidan om). N fönster (vitf met, cu-bleck) o U fönster (vita bågar, gröna karmar, cu-bleck) (N fönster på nordgavel, N och U fönster på västfasad). U balkonger (fin sinuskorr, grålila, svartm smide). Stuprör i cu. Port indr, på mark i indr granit, på väggar i indr konststen, tak vitm. Trapph bv marmorgolv, golvita väggar (N, grov struktur), vitm tak (N, grov struktur), ventilationsgaller i

trä. Trappa marmorbel plan- o sättsteg, trähandl, räckle lj grå f smide, väggar svampm (N), N armatur. 1 meter t v om port U port (trä, lj fern, gl, sm glasparti t v, kontor). På nordgavel nära östhörn port (glasparti t v, cykelrum m m). T h om port 2 små fönster (vita bågar, gråblå karmar). Trätakfot. Tak 2 takkupor på östfall (brunf plåt). På sydgavel 2 fr fönster på vindsvån. Oputsad skorsten. Plåtklädd ventilationshuv (brun f).

Adress: **Storg 15.**  
Fasthbet: Berget 8.  
Byggår: 1952.  
Arkitekt: G Bergentz.  
Konstrukt: Gunnar Kumlien, civ-ing.  
Bygggherre: Harry Jansson, byggm.  
U beskrivn: Bostäder.  
Punkthus.  
6 vån.  
19,00 ggr 15,50 m.  
By 294,5 m2.  
20 lgh.  
Mly 59 m2.  
1 lagerlokal.

Nuläge: Väggar gult tegel (även på bv, tegel kornig ytstruktur). U tak (tegel). U port (i, gl o trä, lj fern (flam), sidopartier o överparti glas). U fönster (vita bågar, lj blågrå karmar) o N fönster (vitf met, bleck vitf) (på sydgavel U fönster, på nordgavel, västfasad o östfasad N fönster). U balkonger (fin sinuskor, milt gråblå, runda vitm handl). (Gul-)vita stuprör. Port indr, tegelväggar i indr, ventilationsgaller i tak indr. Trapph bv marmorgolv, marmorinramn kring två element, 2 U väggarmaturer (i), halvtrappa m plan- o sättsteg bel m marmor (o trähandl), fortsättn marmorgolv, lj gula väggar (N), vitm tak (N), trappa plan- o sättsteg bel m marmor o trähandl, i trappa svampmål väggar (N, gul f på vit grund), U lgh-dörrar (lj fern). På nordgavel hantverkare o restaurang. Hantv U port (trä, glastr, brun f), U fönster (trä, brun f). Restaurang U fönster o port (brun f). På västfasad 1 sm port (trä, ruta, lj fern). Trätakfot. Plåtklädd ventilationshuv (brun f). Piskaltan (U) på tak. I räckle exteriört på västsida, svartm.

Adress: **Storg 17.**  
Fasthbet: Berget 7.  
Byggår: 1952.  
Arkitekt: G Bergentz.  
Konstrukt: Gunnar Kumlien.  
Trädgark: S Nilsson.  
Byggare: Harry Janson, byggm.  
Bygggherre: Harry Janson, byggm.  
U beskrivn: Punkthus.  
6 vån.  
19,00 ggr 15,50 m.  
By 294,5 m2.  
F fasadtegel.  
T taktegel.  
20 lgh.  
Mly 63 m2.  
1 verkstadslokal.

Nuläge: U väggar (gult tegel, tegel kornig ytstruktur). U tak (tegel). U port (port o trapphus som Storg nr 15, förutom väggar lj gulrosa). N fönster (vit f) o U fönster (vitm bågar, lj blågrå karmar) (på västsida bv U fönster, på västsida N och U fönster, på östfasad N och U fönster, på sydgavel U fönster). Bleck vitf. U balkonger (fin sinuskor (nedre på nordgavel mjukt sm trapetskor),

brunröda, vitm smide). Stuprör lj gul f (U). På västsida 2 U sm portar (lj fern, ruta o igensatt ruta). På nordgavel 4 U garageportar (trä, brun fern), rutor). Lägenhetsdörrar foder av trä mot trapphus (lj blågråbrun f). Trätakfot. Oputsade skorstenar. Plåtklädd ventilationshuv (brun f).

Adress: **Ängkärrsg 3.**  
Fasthbet: Pantern 1.  
Byggår: 1951-52.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Jacobsson & Widmark.  
Trädgark: Carl Blomkvist.  
Byggare: H Wallgren, ing.  
Byggherre: Harald Wallgren, byggn-ing.  
U beskrivn: Punkthus.  
7 vån.  
17,00 ggr 20,5 m.  
By 357,5 m2.  
Sm konstgranit.  
F fasadtegel.  
T plåt el tegel.  
Tu granit. Ti marmor.  
24 lgh. Mly 73 m2.  
1 kontorslokal.  
Nuläge: U väggar (rött tegel). Tak tegel. U port. U fönster (vit f). Bleck vitm. N balkonger (vita, ej sinuskorr, handledare runda o av al). U garageportar (vitm). Trapph bv marmorgolv, tegelväggar. Burspråk nu vit plåt kring uppglasade partier. 6-kantiga fönster vind. Trätakfot.  
Litt: AiS.

Adress: **Ängkärrsg 4, 6, 8.**  
Fasthbet: Leoparden 2.  
Byggår: 1953-54.  
Arkitekt: Kjell Ödeen, ark SAR.  
Konstrukt: Alf Rustan, civ-ing.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggherre: Byggnadsfirman Erik Johansson.  
U beskrivn: Fristående lamellhus.  
9 vån.  
54 ggr 13 m. By 764 m2.  
F ädelputs.  
T eternitskiffer.  
60 lgh. Mly 73,4 m2.  
Nuläge: U puts (grå, terras). T plåt. N portar (brunf met). Cu-garn ovan entréer. U fönster (vit f). Bleck vitm. U balkonger (ljst gulbruna, fint sinuskorr, handl svartm, ny plåtförst). U stuprör (cu). U garageportar mot V (brunm). Trapph bv kalkstensgolv, väggar ny stänkmåln.

Adress: **Ängkärrsg 10, 12, 14.**  
Fasthbet: Leoparden 3.  
Byggår: 1953.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Sven Hedman, ing.  
Byggherre: Henry Weimer Byggnads AB /  
Henry Weimer, byggn-ing.  
U beskrivn: Friliggande.  
8 vån.  
14,0 ggr 54,0 m. By 768 m2.  
F terrasitputs.  
T rött taktegel.  
Mly 83,0 m2 (81,7).  
Nuläge: Puts grå f, medel-grov. U tak (1-kupigt tegel). U portar. U fönster (vit f). Bleck vitm. N balkonger (f sinus, senapsul f, runda vitm handledare). Stuprör i cu. N entrétrappor. Trapph bv

marmorgolv, väggar gult tegel, inre port i trä (U). U garageportar mot öst, vit f. 1 takkupa på västsida. Piskaltaner.

Adress: **Ängkärrsg 16, 18, 20.**

Fasthbet: Leoparden 4.

Byggår: 1952.

Arkitekt: Sture Frölén.

Konstrukt: Huskonstruktionsbyrån /  
E Strokirk, civ -ing.

Trädgark: Edgar Oldén.

Byggherre: Byggnads AB Oktaven.

U beskrivn: Bostadshus. 7 vån.

54 ggr 14 m.

By 768 m2.

F terrasitputs.

T taktegel.

81 lgh. Mly 70 m2.

Nuläge: U puts (grå o ljust grå, terras, burspråk på östsida svagt gula, kant- o mittlinje på burspråk på sydgavel). Tak tegel. U portar. N fönster (metall, vit f). Cu-bleck. N balkonger (f sinuskorr, ljusgröna, runda handl i al). U stuprör (cu). Trapph bv marmorgolv. N entrétrappor på västsida. På östsida urpsr källarportar i trä. Piskaltaner.

# Järva

## Bagartorpsringen-området:

*Adress:* Bagartorpsringen 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86.  
*Fasthbet:* Bagartorp 2-13.  
*Byggår:* 1958-60.  
*Arkitekt:* Ernst Grönwall.  
*Konstrukt:* Huskonsultbyrå HKB AB.  
*Trädgark:* Eric Anjou, landskapsark.  
*Stadsplan:* Jan-Erik Egnell.  
*Byggare:* Bygg-Oleba Olle Engkvist AB resp Byggnadsfirma Nils Nessen AB.  
*Byggherre:* Bostadsstiftelsen Signalisten.  
*Litt:* AiS.  
SS, s 52.

*Adress:* **Bagartorpsringen 32, 34, 36.**  
*Fasthbet:* Bagartorp 2.

*Nuläge:* Puts rel lj grågrön spritputs, på gavlar och bakom långsidors stuprör gulbeige ngt slätare N puts. U portar. N fönster (met, vit f). Vitf bleck. N balkonger (ljusgula släta fronter, heltäck sidopartier, samtl balkonger inglasade). N struprör, svartf o vita. Portar indr, i indr tak klätt m träpanel, U cu-garn ovan indr. 11 st garageportar på västfasad, gulbeige f.  
Nr 32: Se nr 36 nedan.  
Nr 34: T h och t v i indr sm U dörrar (till cykelrum resp barnvagnsrum). I övr se nr 36 nedan.  
Nr 36: Trapph bv cem-mosaik på golv, väggar klädda m mellanst kakel, tak vitm (N), N armatur, grå metall dörrar. I trappa steg av cem-mosaik, väggar grön f (N) (m vit bård), lgh-dörrar vita träfoder.

*Adress:* **Bagartorpsringen 40, 42, 44, 46, 48.**  
*Fasthbet:* Bagartorp 3.

*Nuläge:* Puts: Östgavel tilläggsisol (skivor, grå slätare puts). Korridor i bv mellan trapphusen. I övrigt se Btr 32-36 ovan. Garageportar mot norr, gulbeige f.  
Nr 42: N port t v i indr (till cykelrum), U port t h i indr.  
Nr 44: U port t v i indr.  
Nr 48: N port t v i indr (of metall), U port t h i indr. T v om detta, i väggliv, sm U port.

Adress: **Bagartorpsringen 50, 52.**  
Fasthbet: Bagartorp 4.

Nuläge: Sydgavel: U vägg (rött tegel). N port (nr 50, metall, of o brunf). U fönster, vit f. Vitm bleck. Utskj tak över port nr 50, korr plåt.  
Västfasad: N väggsikt (gul korr plåt). Fönsterband, vit plåt kring fönster i fönsterband.  
Nordgavel: 1-vån utbyggn i rött tegel, N.  
Östfasad: På bv marmor mot torg. 2 N portar, med N glaspartier intill (m of metall). I bv mot norr restaur, marmorklädda väggar även där. På öv fönsterband (U fönster, vit f, mellan partier med vit N plåt).

Söder om byggnad, på andra sidan trappa, byggn med samma uttryck. Tegel på nord- o sydgavel. Marmor på bv mot torg. 3 butiker i bv.

Adress: **Bagartorpsringen 54, 56.**  
Fasthbet: Bagartorp 5.

Nuläge: Livsmedelsbutik m m. Ombyggd pendang till nr 50, 52.

Adress: **Bagartorpsringen 58.**  
Fasthbet: Bagartorp 6.  
Förändr: 1991. Ombyggn av entréer, tvättstugor m m (nytt framflyttat entréparti, i trapph bv väggar rivna m m). A: Brunnberg & Forshed.

Nuläge: Puts gråbeige f. N port (rel lj fern, cu-plåt nertill). N fönster (metall, of). Bleck vitm, flagn. N



balkongpartier, balkonger vertikal sammanh, inglasade, gråvita skivor på front o sidor, lj gröna hörn. Port ngt indr. Även separata indr på ömse sidor om port, med N glaspartier (rel lj fern, cu-bleck). Grå sten på väggar i indr:ar. Ngt utskj tak ovan indr:ar, cu-klätt, träpanel undersida, allt N. Trapph bv golv N brungula keram plattor, väggar N kakel (vita, lj gröna, mörkt gröna, mellanstora), tak N undertak (vita skivor, met-lister), N armatur, N fönster o dörr till tvättstuga, N lgh-dörrar, spiraltrappa cem-mosaik. Takvån klädd m al-plåt.

Adress: **Bagartorpsringen (60-) 62.**  
Fasthbet: Bagartorp 7. (Hus 2.)  
Byggår: 1958-59.  
U beskrivn: Höghus jämte intilliggande  
panncentral för hela Bagartorps-  
området.  
Höghus: 1 + 14 vån.  
16,49 ggr 26,70 m.  
By 654,9 m2.  
Mly 71,3 m2.  
Förändr: 1991. Ombyggn av entréer, tvättstugor m m  
(nytt framflyttat entréparti, i trapph bv  
väggar rivna m m). A: Brunnberg & Forshed.

Nuläge: Se nr 58 ovan. (Annan färg på väggkakel i trapph.)

Adress: **Bagartorpsringen 64, 66, 68.**  
Bagartorp 11.

Nuläge: Puts gulockra, halvslät (lj gulockra, glimmer), grå inramn kring fönsterrad ovan entré (samma putstyp). Tak korr svart plåt. N fönster (metall, vit f) samt U fönster, vit f. Bleck gulvita. N balkonger (mot söder, horisont sammanh fronter (grå, släta), handl i al, partivis inglasn, N skiljeväggar). N vitf stuprör, samt N svartf stuprör. Grå sockel. På västgavel U källardörr. På östgavel N port (gråf metall). På gavelröste N plåt, korr, svartf. Skorstenar klädda m sv plåt.  
Nr 68: U port. Port indr. Cu-garn ovan indr. T v om port panelad inbyggn (fern) för sopor, U. Trapph bv keram grått golv, kakel (medel-stora) på väggar närmast port, tak träfib-skivor o met-lister (vitt), N lysrörsarmatur, N hiss (tar stor trappbredd), trappa cem-mosaik, väggar gulflammiga (svampmåln), på 1/2 N och U lgh-dörr, på vilplan marmorfönsterbänk.

Adress: **Bagartorpsringen 70.**  
Fasthbet: Bagartorp 8.  
Förändr: 1991. Ombyggn av entréer, tvättstugor m m  
(nytt framflyttat entréparti, i trapph bv  
väggar rivna m m). A: Brunnberg & Forshed.

Nuläge: Se nr 58 ovan. (Annan färg på väggkakel i trapph.) (Puts grå, m glimmer.)

Adress: **Bagartorpsringen 72, 74, 76.**  
Fasthbet: Bagartorp 12. (Hus 7.)  
Byggår: 1959-60.  
Konstrukt: Huskonsultbyrån HKB AB.  
Byggare: Bygg-Oleba Olle Engkvist AB.  
U beskrivn: Bostadshus.  
4 vån.  
11,25 ggr 50,2 m. By 564,8 m2.  
Sy spikriven cementputs.  
F ädelputs. T plåt.  
Tu granit, resp 10, 4 cm stålgl btg.  
Ti fabriksstillverkade trapplop m cement-  
mosaikbelägg.  
24 lgh. Mly 78 m2.  
1 disp lokal.

Nuläge: I stort se nr 64, 66, 68 ovan.

Adress: **Bagartorpsringen 78.**  
Fasthbet: Bagartorp 9.  
(Hus 4.) (F.)  
Byggår: 1958-60.  
Konstrukt: Huskonsultbyrån HKB AB.  
Byggare: Byggnadsfirman Nils Nessen AB.  
U beskrivn: Höghus.  
1 + 14 vån.  
16,49 ggr 26,70 m. By 431 m2.  
Sy konststensputs.  
F ädelputs. T plåt.  
Tu granit. Ti cementmosaik.  
70 lgh.  
1 verkstadslokal.  
Förändr: 1991. Ombyggn av entréer, tvättstugor m m  
(nytt framflyttat entréparti, i trapph bv  
väggar rivna m m). A: Brunnberg & Forshed.  
Nuläge: Se nr 58 ovan. (Annan färg på väggkakel i trapph.)

Adress: **Bagartorpsringen 80.**  
Fasthbet: Bagartorp 10.  
Förändr: 1991. Ombyggn av entréer, tvättstugor m m  
(nytt framflyttat entréparti, i trapph bv  
väggar rivna m m). A: Brunnberg & Forshed.

Nuläge: Se nr 58 ovan. (Annan färg på väggkakel i trapph.)

Adress: **Bagartorpsringen 82, 84, 86.**  
Fasthbet: Bagartorp 13.

Nuläge: I stort se nr 64, 66, 68 ovan.

\*\*\*\*\*

Adress: *Enköpingsvägen, se "Ritorps-området" nedan.*

\*

### **Fläderstigen - Törnbacken-området:**

Adress: *Fläderstigen 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6.  
Törnbacken 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10.*  
Fasthbet: *Biet 2. Getingen 1. Humlan 1. Myggan 1. Myran 3. Sländan 2.*  
Byggår: *1956-58.*  
Arkitekt: *Ernst Grönwall.*  
Konstrukt: *Sven Hedman, byggn-ing.*  
Trädgark: *Axel Tidermark resp Edgar Oldén.*  
Byggare: *Bygg-Oleba Olle Engkvist AB resp Karl Bergström Byggnads AB.*  
Byggherre: *Bostadsstiftelsen Signalisten.*  
Litt: *KiS, s 48.  
AiS.  
SS, s 52.*

Adress:	<b>Fläderstigen 3, 5, 7.</b>
Fasthbet:	Sländan 2. (Hus 7.)
Byggår:	1956-57.
Trädgark:	Axel Tidermark.
Byggare:	Bygg-Oleba.
U beskrivn:	Bostadshus. Smalhus. 3 vån. 11,0 ggr 66,36 m. By 751,7 m2. F puts. T tegel. 33 lgh. Mly 66,3 m2. 1 kontorslokal. 1 lagerlokal. 1 matbespisning. 1 övernattningslokal.
Nuläge:	N puts (måln, gulröd (mot aprikos), spritputs). N tak (2-kup pannor). Portar o trapph som Törnbacken 11, 13 nedan (väggblock i indr dock här vitm (N f)). N fönster (vitf metall) (På källarvån U fönster, vit f, vitf bleck). Bleck vitf. N balkonger (släta fronter o sidor, inglasade). Stuprör galv plåt, svartf, flagn. Sockel gråm. U sm port en bit t v om port nr 3. N sm port (metall) mellan port nr 3 o nr 5. På östgavel U sm källardörr. På östgavel tilläggsisol (puts på östgavel som på långsidor (men ej U)). U sm port i förskjutn mellan länga nr 3 o 5 - länga nr 7, på väggparti förskjutn gulbeige slät puts. På västgavel butik, med N port (brunf metall). Trätakfot.
Adress:	<b>Fläderstigen 9, 11, 13, 15.</b>
Fasthbet:	Myggan 1. (Hus 8.)
Byggår:	1956-57.
Byggare:	Bygg-Oleba Olle Engkvist AB.
U beskrivn:	Bostadshus, smalhus. 3 vån. 11,0 ggr 80,53 m. By 907,6 m2. F puts. T tegel. 33 lgh. Mly 81,4 m2. 2 lagerlokal.
Nuläge:	Se nr 3, 5, 7 ovan. På östgavel tilläggsisol, puts ngt ljusare gulbrun f (slätare). På västgavel tilläggsisol, ljusare f. I förskjutn U sm port. På västgavel U sm källardörr (lj fern). 6 st burspråk.
Adress:	<b>Fläderstigen 2, 4, 6.</b>
Fasthbet:	Myran 3 (del av). (Hus 6.)
Byggår:	1957-58.
Byggare:	Karl Bergström Byggnads AB.
U beskrivn:	Punkthus. Betongstomme. 9 vån. 17,80 ggr 21,00 m. By 537 m2. Sm cementputs. Sy spikriven. F terrasitputs el dyl. T plåt. Tu 4 cm stålgl btg. Ti marmor i bruk. 40 lgh. Mly 59,7 m2. 1 skollokal. 1 bibliotek.
Nuläge:	Nr 2: Låg utbyggn, 1-2 vån (suterräng). N puts (måln, gl-rosa f, sm vertik partier gulbeige f, slät). Tak cu-plåt. U port. U fönster. Svartf stuprör. Utskj tak över port, U, cu-klätt, stöds av 2 snedst järnst (pelare). På östsida (2 vån) 4 st U gargeportar i bv, lj gul f (citr), fönster i vån ovan. På sydgavel ett ngt utskj fönster inram av cu-plåt.  Nr 4: N port (met, brunf). Mönster i trapphus marmorgolv sorts 12-uddig stjärna i ljusare grått (jfr Törnbacken nr 10 nedan). Renov pågår under invent.

Adress:	<b>Törnbacken 1, 3, 5, 7, 9.</b>
Fasthbet:	Humlan 1 (del av). (Hus 9.)
Byggår:	1956-57.
Trädgark:	Edgar Oldén.
Byggare:	Bygg-Oleba Olle Engkvist AB.
U beskrivn:	Bostadshus. Smalhus. 3 vån. 11,0 ggr 78,91 m. By 897,0 m2. F puts. T tegel. 42 lgh. Mly 60,3 m2. 1 barndaghem.
Nuläge:	Se nr 11, 13 nedan. U fönster över portar (i två vån), vit f, bleck vitm. Inga burspråk.
Adress:	<b>Törnbacken 11, 13.</b>
Fasthbet:	Humlan 1 (del av). (Hus 10.)
Byggår:	1956-57.
Byggare:	Bygg-Oleba Olle Engkvist AB.
U beskrivn:	Bostadshus. Smalhus. 11,0 ggr 46,61 m. By 527,2 m2. Mly 68,8 m2.
Nuläge:	U puts (brungulockra, spritputs, på nordgavel gulbeige slät puts (terras), på östfasads burspråk puts som på gavel, bakom långsidors stuprör puts som på gavel). N tak (2-kup pannor). U portar. N fönster (vitf metall). U bleck i olika färger (rött, grönt), flagn. U balkonger (fin sinuskorr, vit f, platta svartf handl, plattor renov). Svartf stuprör. Indr portar, cu-garn ovan indr, träinbyggn t v i indr (U, för sopor, panel lj fern, har N gråm plåtlucka). Trapph cem-mosaik på golv och i trappa, väggar ommål (till 1/2 höjd m svamp), tak ommål vitt, U svartm trappräcke m trähandtag, U trähandtag på väggar, U lgh-dörrar (lj fern). På nordgavel U sm dörr (lj fern). På sydgavel U dörr (lj fern).
Adress:	<b>Törnbacken 2.</b>
Fasthbet:	Myran 3 (del av). (Hus 5.)
Byggår:	1957-58.
Byggare:	Karl Bergström Byggnads AB.
Trädgark:	Edgar Oldén.
U beskrivn:	9 vån. 17,80 ggr 21,00 m. By 356 m2. Btg-stomme. Sm cementputs. Sy spikriven. F terrasitputs el dyl. T plåt. Tu 4 cm stålgl btg. Ti marmor i bruk. 32 lgh. Mly 59,7 m2. 1 butikslokal. 2 lagerlokaler.
Förändr:	1980-t. Fasader tilläggsisolerade o klädda m tegel.
Nuläge:	I stort som nr 8 nedan, inkl ingl balkonger, exkl skiffer. Trapph bv 1/2 tr upp innanför entré (m N handl i trä, lack), golv o trappor bel m lj marmor. Ej stjärnmönster på golv.

Adress: **Törnbacken 4.**  
Fasthbet: Getingen 1 (del av).  
(Hus 4.)  
Byggår: 1956-57.  
Byggare: Karl Bergström Byggnads AB.  
U beskrivn: Bunkthus av btg.  
9 vån.  
15,60 resp 17,80 ggr 21,00 m.  
By 356,1 m2.  
Sm cementputs.  
Sy spikriven.  
F terrasitputs el dyl. T plåt.  
Tu 4 cm stålglättad btg.  
Ti 4 cm marmormosaik.  
34 lgh.  
Mly 74,7 m2.  
Förändr: 1980-t. Fasader tilläggsisolerade o klädda m tegel.  
Nuläge: I stort som nr 6 nedan, inkl skiffer.

Adress: **Törnbacken 6.**  
Fasthbet: Getingen 1 (del av).  
(Hus 3.)  
Byggår: 1956-57.  
Byggare: Karl Bergström Byggnads AB.  
U beskrivn: Bostadshus (punkthus av btg)  
och pannhus i terrassbyggnad.  
7 vån.  
15,60 resp 17,80 ggr 21,00 m  
(o pannhuset 11,05 ggr 12,60 m).  
By 503,4 m2.  
Sm cementputs.  
Sy spikriven.  
F terrasitputs el dyl. T plåt.  
Tu 4 cm stålglättad btg.  
Ti 4 cm marmormosaik.  
30 lgh.  
Förändr: 1980-t. Fasader tilläggsisolerade o klädda m tegel.  
Nuläge: I stort som nr 8 nedan. Väggar klädda m lj gult tegel, band m lj-rött tegel. Mur klädd m  
skifferplattor vid entré.

Adress: **Törnbacken 8.**  
Fasthbet: Getingen 1 (del av).  
(Hus 2.)  
Byggår: 1956-57.  
Byggare: Karl Bergström Byggnads AB.  
U beskrivn: Punkthus av btg.  
8 vån.  
15,60 resp 17,80 ggr 21,00 m.  
By 356,1 m2.  
Sm cementputs.  
Sy spikriven.  
F terrasitputs el dyl.  
T plåt.  
Tu 4 cm stålglättad btg.  
Ti 4 cm marmormosaik.  
38 lgh.

Mly 60,0 m2.  
2 kontorslokaler.  
Förändr: 1980-t. Fasader tilläggsisolerade o klädda m tegel.  
Nuläge: I stort som nr 10 nedan. N balkonger (ej inglasade, liggande korr plåt, vit f, runda handl i al).

Adress: **Törnbacken 10.**  
Fasthbet: Biet 2.  
(Hus 1.)  
Byggår: 1956-57.  
Byggare: Karl Bergström Byggnads AB.  
U beskrivn: Punkthus av btg.  
7 vån.  
15,60 resp 17,80 ggr 21,00 m.  
By 356,1 m2.  
Sm cementputs.  
Sy spikriven.  
F terrasitputs el dyl.  
T plåt.  
Tu 4 cm stålglättad btg.  
Ti 4 cm marmormosaik.  
37 lgh. Mly 58,9 m2.  
Förändr: 1980-t. Fasader tilläggsisolerade  
och klädda m tegel.

Nuläge: N fasadmtrl (lj rött tegel, band m lj-gult tegel). N port (metall, brunf). N fönster (metall, vit f). N bleck. N balkonger (inglasade, vita plåtar, al). N stupör, vitf. Port indr. På sidoväggar i indr spec sm brunrött fasadtegel, U. Trapph marmorgolv (ljusare), mönster av mörk marmor (sorts 12-uddig stjärna, innanför vad som varit förstuga), väggar spec sm brunrött fasadtegel (i tid förstuga), tak vitm (N), N armatur. Innanför tid förstuga väggar klädda m kakel (mellanst, N), N o U lgh-dörrar, trappa bel m marmor på plan- o sättsteg, på våningsplan marmorgolv, väggar i trappa nymål i gul f (m svamp), linje, vit f. Mur klädd m skifferplattor vid entré.

\*\*\*\*\*

Adress: **Mäster Simons v 21.**  
Fasthbet: Sprundet 2.  
Byggår: 1957-58.  
Arkitekt: Hanna o Roy Victorson, ark:er SAR.  
Konstrukt: Ivar Svensson.  
Trädgark: Hanna o Roy Victorson, ark:er SAR.  
Byggare: E A Lindgren, byggm.  
Byggherre: E A Lindgren, byggm.  
U beskrivn: 3 vån.  
12,00 ggr 19,80 m. By 235 m2.  
F stänkputs.  
T tvåkupigt taktegel.  
9 lgh. Mly 63,2 m2.

Nuläge: N puts (lj aprikosf, slät). N tak (pannor). U port (lj fern). U fönster, vit f. Bleck vitf. På sockel puts som på vägg (rel slät), grå f. N balkonger (inglasade, front o sidor av korr vit plåt, skiljeväggar). Tegelinramn runt port. Trapph golv cem-mosaik, väggar vit o gul f, tak vit f, (rel i) trappräcke (rosa f, trähandl), på vägg trähandl. På nordsida 2 st U garageportar (lj fern). N sm port mellan garageportar o entré. Trätakfot. På tak rödf plåt mot takfot o gavel. Oputsad skorsten.

Litt: KiS, s 44.

Adress: *Regementsgatan, se "Ritorps-området" nedan.*

## Ritorps-området:

Adress:	<i>Enköpingsv 19 A-C, 21, Regementsg 27, 29, 31, 33, 46, 48, 50, 52, 54, 56, Ritorpsv 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.</i>
Fasthbet:	<i>Ritorp 2 o 3. Tunnan 2.</i>
Byggår:	<i>1955-59.</i>
Arkitekt:	<i>Byggnads- och Stadsplanebyrån AB, arkitektkontoret / Runa Baatz (/Bergman) o Helge Widlund. Ritorpsv 1-5 även Stig Baatz.</i>
Konstrukt:	<i>Sigvard Nordgård konsulterande ingenjörbyrå.</i>
Trädgark:	<i>Byggnads- och Stadsplanebyrån AB, arkitektkontoret / Runa Baatz.</i>
Byggare:	<i>Bygg-Oleba Olle Engkvist AB resp Byggnads AB Abacus.</i>
Byggherre:	<i>Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 o 2.</i>
Litt:	<i>KiS, s 48. AiS. SS, s 52.</i>
Adress:	<b>Enköpingsv 19 A-C.</b>
Fasthbet:	Ritorp 2 (del av). (Hus A 2.)
Byggår:	1955-56.
Arkitekt:	Byggnads- och Stadsplanebyrån AB, arkitektkontoret / Runa Bergman o Helge Widlund.
Byggare:	Bygg-Oleba Olle Engkvist AB.
Byggherre:	Stockholms Garnisons Bostadsrätts- förening.
U beskrivn:	Lamellhus. 3 vån. 11,53 ggr 49,46 m. By 579,6 m <sup>2</sup> . F spritputs. Tu stålslipning. Ti cementmosaik. 24 lgh. Mly 60,0 m <sup>2</sup> . 1 fastighetskontor.
Nuläge:	N puts (mål, gul f, spritputs, vid portar svagt utskj vertik väggpartier m gråvit spritputs, vita släta fönsteromfattn). U tak (1-kupigt tegel). U portar (lj fern). N fönster (of al). Grönf bleck. N balkonger (bred trapetskor, vit f, närm kvadr handl i al, renov plattor). Sockel gråm. Tegelinramn av portöppningar (rött tegel), utskj tak över portar (klädda m plåt (N vitf)). Trapph golv plattor m cem-mosaik, stänkm väggar, vitm tak (N), gl takarmatur, U trapppräck (i, svartf, trähandl), på vägg trähandl, U lgh-dörrar. På östgavel 3 st U garageportar , brunm. Trätakfot. Valmat tak. Oputsade skorstenar.
Adress:	<b>Regementsg 27, 29, 31, 33.</b>
Fasthbet:	Tunnan 2.
Byggår:	1958-59.
Arkitekt:	Bostads- och Stadsplanebyrån AB, arkitektkontoret / Runa Baatz o Helge Widlund.
Byggare:	Byggnads AB Abacus.
Byggherre:	Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 2.
U beskrivn:	Bostadshus. Lamellhus. 2 1/2 vån. 11,53 ggr 66,08 m. By 759 m <sup>2</sup> . F pyrok ädelputs. T tegel (garage papp). 30 lgh. Mly 80,0 m <sup>2</sup> . 1 hobbylokal. Ett garage i två plan för 16 bilar.
Nuläge:	Puts lj grönbå f, över portar vertikalt gulbeige f. U portar. På källarvån U fönster (ljusblå f,



bleck ljusblå). N balkonger (bred trapetskor, lj brunröd f, närm kvadr handl i al). Stuprör svartf. Framför portar U tak, cu-klätt (U). Trapph stänkmål väggar, trappräcke gråm. 12 st takkupor, klädda m rödf plåt. Ej valmat tak. I övr i stort som Enköpingsv 19 ovan.

Adress: **Regementsg 46, 48, 50, 52, 54.**  
Fasthbet: Ritorp 2 (del av).  
(Hus E.)  
Byggår: 1955-57.  
Arkitekt: Byggnads- och Stadsplanebyrå AB,  
arkitektkontoret /  
Runa Bergman o Helge Widlund.  
Byggare: Bygg-Oleba Olle Engkvist AB.  
Byggherre: Stockholms Garnisons  
Bostadsrättsförening nr 1.  
U beskrivn: 3 vån.  
81,22 ggr 11,53 m. By 933 m2.  
Sm btg.  
F spritputs.  
Tu stålslipning. Ti cementmosaik.  
39 lgh. Mly 58,5 m2.  
1 lekum.  
1 garage.  
Förändr: 1993. Renov.  
Nuläge: N puts (lj gulbrun (i mellersta längan ngt brunare puts än på de två sidolängorna)). Gråmålad sockel. På källarvån U fönster (blågrå f, nät över). På sydgavel 2 U garageportar (brunf), 1 N garageport (m nerfart). På västsida U garageportar, brunf. I port nr 46 svartm trappräcke. I övr i stort som Enköpingsv 19 ovan.

Adress: **Regementsg 56**  
(-Enköpingsv 21).  
Fasthbet: Ritorp 2 (del av).  
(Hus A 1.)  
Byggår: 1955-56.  
Arkitekt: Byggnads- och Stadsplanebyrå AB  
arkitektkontoret /  
Runa Bergman o Helge Widlund.  
Byggare: Bygg-Oleba Olle Engkvist AB.  
Byggherre: Stockholms Garnisons Bostadsrätts-  
förening.  
U beskrivn: Höghus.  
8 vån.  
19,59 ggr 21,16 m. By 329 m2.  
S kalksten.  
F spritputs.  
Tu arm stålslipning. Ti cementmosaik.  
42 lgh. Mly 51,5 m2.  
1 kontorslokal. 2 butikslokaler.  
1 lagerlokal.  
Förändr: 1993. Renov.  
Nuläge: Puts spritputs (omf, på sydfasad o nordfasad grå fält mot hörn, mittparti gråvitt, på västfasad o östfasad vita fält mot hörn, mittparti grått). Tak plåt (gråsvart f, blekt). N port (of al). N fönster (of al). Bleck vitf. N balkonger (brett korr plåt, lj brunröda, närm kvadr handl i al, tak av korr plåt över övre balkonger). Trapph bv marmorgolv, på nordsida tegelkl vägg o halvhög tegelmur, på sydvägg stänkmåln, tak N skivor, U inre port. På nordsida butik o frisersalong, med U portar o fönster (lj fern), vägg klädd m granitplattor, i bv:s överkant utskj cu-klätt tak. På västsida en bit t h om huvudentré U sm port, mot nordhorn U fönster (frisersalong). På västsida i bv:s överkant utskj tak. På sydfasad cu-garn mellan granitpl på bv o puts ovan, på bv U fönster, vit f, vitf bleck. Stuprör i cu. Oputsad skorsten.

Adress: **Ritorpsv 1, 3, 5.**  
Fasthbet: Ritorp 3. (Hus C.)  
Byggår: 1955-56.  
Arkitekt: Byggnads- och Stadsplanebyrån AB  
arkitektkontoret /  
Runa o Stig Baatz o Helge Widlund.  
Byggare: Bygg-Oleba Olle Engkvist AB.  
Byggherre: Stockholms Garnisons Bostadsrättsfören.  
U beskrivn: 3 vån.  
48,50 ggr 11,53 m. By 557 m2.  
F spritputs.  
Tu stålslipning. Ti cementmosaik.  
18 lgh. Mly 75 m2.  
Förändr: 1993. Renov.  
Nuläge: Puts: Nr 1; Ung lj gulbrun (se nr 7-13 nedan). Nr 3 o 5; Rödbrunbeige, på utskj partier vit.  
U källarfönster, blågrå f, ljust (blå-)vita bleck, nät över fönster. Trapph nr 3, 1/2 tr upp, 1 N lgh-  
dörr o 2 U lgh-dörrar. På sydgavel 3 st U garageportar, brunm. På sydgavel N sm port (gråm  
met). I övr i stort som Enköpingsv 19 ovan.

Adress: **Ritorpsv 7, 9, 11, 13.**  
Fasthbet: Ritorp 2 (del av). (Hus B.)  
Byggår: 1955-56.  
Arkitekt: Byggnads- och Stadsplanebyrån AB  
arkitektkontoret /  
Runa Bergman o Helge Widlund.  
Byggare: Bygg-Oleba Olle Engkvist AB.  
Byggherre: Stockholms Garnisons Bostadsrätts-  
förening nr 1.  
U beskrivn: Lamellhus. 3 vån.  
11,53 ggr 65,86 m. By 760,2 m2.  
Sm btg.  
F spritputs. T tegel.  
Tu stålslipn. Ti cementmosaik.  
27 lgh. Mly 68,8 m2.  
1 kontorslokal. 1 lektrum.

Nuläge: Puts lj gulbrun. Gråvitm sockel. På nordgavel N källardörr (gråf met). I övr i stort som Enköpingsv 19 ovan.

\*\*\*\*\*

Adress: **Schultzv 37.**  
Fasthbet: Förmannen 8.  
Byggår: 1957-58.  
Arkitekt: AB Ytonghus.  
Konstrukt: A L Sahlin.  
Trädgark: L Bengtsson.  
Byggherre: Eric Jansson, reparatör.  
U beskrivn: Villa. 1 vån.  
11,8 ggr 7,36 m. By 92 m2.  
Enfamiljs.  
Tot lgh-yta 110 m2.  
F puts. T tegel.  
Tomtarea 768 m2.  
Övr: Inventerad 1982 av Maria MalmLöf, kulturförvaltningen.

Adress: *Törnbacken, se "Fläderstigen - Törnbacken-området" ovan.*

# Råsunda

Adress: *Backv 1, se "Birger Lindbergs Backvägen-byggnader" (Backv 2 m fl) nedan.*

Adress: **Backv 3.**  
Fasthbet: Lövdalen 4.  
Byggår: 1953-54.  
Arkitekt: Sture Frölen.  
Konstrukt: Jacobsson & Widmark.  
Bygggherre: Byggnadsfirma Gösta Husberg.  
U beskrivn: Fristående.  
8 vån o ateljévån.  
16,20 ggr 25,00 m.  
By 405 m<sup>2</sup>.  
F terrasitputs.  
T taktegel.  
36 lgh.  
Mly 60,8 m<sup>2</sup>.

Nuläge: U puts (brungrå, på utskj parti östfasad ljusare grå linjer, terras). U port. U fönster, vit f. U cu-bleck. U balkonger (svartf smide). U stuprör i cu. Trapph bv inre port (trä o gl), marmorgolv, väggar rött tegel, trappa marmorebelagd, väggar i trapph ommålade, N armatur, U hiss (m spegel). Cu över takfot på gavel delvis förnyad. Bv:s entrésida klädd m gula ker pl (rekt, normstorl). 6 o 7 st garageportar, brunm, brunm, cu-garn ovan, mot väster o norr.

Adress: **Backv 5.**  
Fasthbet: Lövdalen 3.  
Byggår: 1953-54.  
Arkitekt: Sture Frölen.  
Konstrukt: Jacobsson & Widmark.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Bygggherre: Byggnadsfirma Gösta Husberg.  
(Dir Gösta Husberg.)  
U beskrivn: Fristående.  
8 vån o ateljévån.  
16,20 ggr 25,00 m.  
By 405 m<sup>2</sup>.  
F terrasitputs.  
T taktegel.  
36 lgh.  
Mly 60,8 m<sup>2</sup>.

Nuläge: U puts (brungrå, terras). U port. U fönster, vit f. U cu-bleck. U balkonger (svartf smide). U stuprör (cu). Trapph bv marmorgolv, tegelväggar. Tegel kring indrag vid entré. Cu över takfot på långsidor o gavlar. Cu-klädda takkupor. 7 st U garageportar på västsida, brunm.

Adress: **Backv 7.**  
Fasthbet: Lövdalen 2.  
Byggår: 1953-54.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Sven Ödman.  
Byggherre: Byggnadsfirman Bröderna Olsson.  
U beskrivn: Punkthus.  
8 vån.  
16,20 ggr 26 m.  
By 419 m2.  
F terrasitputs.  
T rött enkupigt taktegel.  
33 lgh.  
Mly 71,4 m2.  
1 kontorslokal.

Nuläge: U puts (grå, terras). U tegeltak ( 1-kup, cu-garn). U port (glas på ömse sidor etsat med stjärnmotiv). U fönster, vit f (ovan entré vertik rad brunf). U cu-bleck. Balkonger (fin sinuskorr, militärgrön f, handl svart smide, plattjärn (platta renov, plåt bytt, N nätgaller)). U stuprör i cu. Trapph bv marmorgolv (rel ljus), marmorväggar (rel ljus), i trappa marmor på plan- o sättsteg, U lgh-dörrar. I indrag framför port marmorplattor på mark. Cu-garn ovan port. Garageportar, 6 st, mot gata, brunm. Små fönster mot norr, vit f. Vita bleck. Takkupor (U cu). Piskaltan.

Adress: **Backv 9.**  
Fasthbet: Lövdalen 1.  
Byggår: 1953-54.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Sven Ödman, civ-ing.  
Byggherre: Byggnadsfirman Bröderna Olsson.  
U beskrivn: Punkthus.  
7 vån.  
16,20 ggr 26 m.  
By 419 m2.  
F terrasitputs.  
T rött enkupigt taktegel.  
30 lgh.  
Mly 71,6 m2.  
1 kontorslokal.

Nuläge: U puts (grå, gulbeige kring vissa fönster, på två ställen mellan två fönster mörkare grått parti, inramat, terras). U tak (tegel, cu-garn). U port. U fönster, vit f. U cu-bleck. Balkonger (fin sinuskorr, helt målade i militärgrön f, handl plattjärn (platta renov, plåt bytt, N nätgaller)). I trapphus marmorgolv, marmorväggar, U hiss, U lgh-dörrar, i trappa plan- o sättsteg av marmor, N lgh-dörrar 1 tr, N lysrörsarmatur. Stuprör i cu. Marmor kring indrag framför port. 6 garageportar mot norr, m fönsterpar. Takkupor (U cu).

## Birger Lindbergs Backvägen-byggnader:

*Adress:* Backvägen 1, 2, 4, 6, 8, 10.  
*Fasthet:* Lövdalen 5. Lövdungen 1- 5.  
*Byggår:* 1952-54.  
*Arkitekt:* Birger Lindberg, ark.  
*Konstrukt:* Gunnar Kumlien, civ-ing.  
*Trädgark:* Edgar Oldén.  
*Byggare:* Filip Falk, byggm.  
*Byggherre:* Filip Falk, byggm.  
*U beskrivn:* 6 st punkthus. 5-6 vån.

**Adress:** **Backv 1.**  
**Fasthet:** Lövdalen 5.  
**Byggår:** 1953.  
**U beskrivn:** Punkthus. 6 vån.  
16,2 ggr 24 m.  
By 388,8 m2.  
F terrasit- (el sprit-)puts.  
T enkupigt taktegel.  
22 lgh.  
Mly 86 m2.  
1 kontorslokal.

**Nuläge:** N puts (måln, ljust gulbrun). U port. U fönster (vita bågar, gråblå karmar). U balkonger (fin sinuskorr, glösa, runda vitm handl). N stuprör, brun f. Sockel spritputs, grå f (N). Trapph bv marmorgolv, marmorväggar, U lgh-dörrar. Burspråk i partier klädda med liggande vitm träpanel, med gråblå inramn. Trätakfot. Garagep mot V, vitm.

**Adress:** **Backv 2.**  
**Fasthet:** Lövdungen 5.  
**Byggår:** 1953.  
**U beskrivn:** Punkthus.  
6 vån.  
16,2 ggr 24 m.  
By 388,8 m2.  
F terrasitputs.  
T enkupigt taktegel.  
20 lgh.  
Mly 84,4 m2.  
2 butikslokaler.

**Nuläge:** N puts (gulbeige, rel slät (som Backv 1)). U tak (tegel). U port. U fönster (vita bågar, gråblå karmar). U balkonger (fin sinuskorr, gråblå f, runda vitm handl). Sockel spritputs, grå f (N). Trapph bv marmorgolv, marmorväggar. Burspråk i partier klädda med liggande vitm träpanel, med gråblå inramn. Marmorskivor mot gata i bv (livsmedelsbutik). Trätakfot.

Adress: **Backv 4.**  
Fasthbet: Lövdungen 4.  
Byggår: 1952-53.  
U beskrivn: Punkthus.  
6 vån.  
16,2 ggr 24 m.  
By 388,8 m2.  
F terrasitputs.  
T enkupigt taktegel.  
33 lgh.  
Mly 58,89 m2.  
2 kontorslokaler.

Nuläge: U puts (ljst brungrå, terras). T pannor. U port. U fönster, vit f. Bleck vitm. U balkonger (fin sinuskorr, brunröd f, runda vitm handl). U stuprör i cu. Trapph bv marmorgolv, röd marmor på väggar (i), U lgh-dörrar, trappa belagd m marmor på plan- o sättsteg. På burspråk partier m vitm liggande träpanel. Piskaltan. 6 st U garageportar mot gata, fern.

Adress: **Backv 6.**  
Fasthbet: Lövdungen 3.  
Byggår: 1952-53.  
U beskrivn: Punkthus.  
6 vån.  
16,2 ggr 24 m.  
By 388,8 m2.  
F terrasitputs.  
T enkupigt taktegel.  
33 lgh.  
Mly 58,89 m2.  
2 lagerlokaler.

Nuläge: U puts (ljst brungrå, terras). U port. U fönster (vita bågar, blå karmar). Bleck blåm. U balkonger (fin sinuskorr, blå f, runda vitm handl). Trapph bv marmorgolv (grått), marmorväggar (grå). Burspråk m liggande träpanel i partier, vit f, blå inramn. Trätakfot.



Adress: **Backv 8.**  
Fasthbet: Lövdungen 2.  
Byggår: 1954.  
U beskrivn: Punkthus.  
5 vån.  
16,2 ggr 24 m.  
By 389 m2.  
Mly 87 m2.

Nuläge: Fasadrenov pågår vid invent i maj -01. U port. Balkonger nedtagna. Trapph bv marmorgolv (ljus grått), marmorväggar (svagt rosa), trappa m plan- o sättsteg belagda med marmor (ljus grå). U garageportar mot V (entrésida), ljus fern.

Adress: **Backv 10.**  
Fasthbet: Lövdungen 1.  
Byggår: 1954.  
U beskrivn: Punkthus. 6 vån.  
16,2 ggr 24 m.  
By 389 m2.  
F terrasit- (el sprit)puts.  
T enkupigt taktegel.  
22 lgh. Mly 86,7 m2.  
1 kontorslokal.

Nuläge: U puts (brungrå, terras). U port. U fönster, vit f. Bleck vitm. U balkonger (fin sinuskorr, blå, runda vitm handl). U stuprör i cu. Trapph bv marmorgolv, marmorväggar (svagt rosa). Liggande vitm träpanel på partier av burspråk. U garageportar, lj fern, 4 st på entrésida, 1 på N-sida. Cu-garn ovan garageportar. Trätakfot.

\*\*\*\*\*

Adress: **Badhusplanen 1, 3.**  
Fasthbet: Juvenalen 4 (del av).  
("Vasalundshallen",  
Vasalundsgymnasiets  
gymn- o simhallsbyggn.)  
Byggår: 1956-57.  
Arkitekt: N Tesch arkitektkontor /  
Nils Tesch, A Janzon.  
Konstrukt: Ödeens Ingenjörbyrå AB.  
Trädgark: A Tidermark, parkavd.  
Byggare: Stockholms Industribyggare AB.  
Byggherre: Solna stads drätselkammare.  
U beskrivn: Solna Sporthall  
(sim- o sporthall samt gymnastiksalar).  
4 vån.  
68,41 ggr 28,34 resp 57,38 ggr 12,86 m. By 2680 m2. .  
Betongstomme och slammat tegel.

Betongvalv med undertak av trä över sim- och sporthall. Simbassäng 10 ggr 25 m. Särskilt barnbad.  
 T grått takskiffer.  
 Förändr: 1981. Energisparombyggn av sim- o sporthall. A: Jarl Magnusson AB.  
 Nuläge: Väggar slammade (gulgrå f). N tak (skiff-likn svart papp). N port (of al). U fönster, vit f. Bleck vitm.  
 Litt: SAR:s Stockholmsguide, Sthlm 1959.  
 Arkitektur, 1991, häfte 5.  
 AiS.

\*

## Bergstigen-området:

Adress: *Bergstigen 5, 7, 9 o 8, 10, 12, 14, 16.*  
 Fasthbet: *Krönet 2 o 3. Utsikten 1.*  
 Byggår: *1948-50.*  
 Arkitekt: *AB Baltzar Lundström, arkitektkontoret / Nils Rissén, ark SAR.*  
 Konstrukt: *Sven Tyrén, civ-ing.*  
 Trädgark: *Solna stads byggnadskontor, Parkavdeln / Tage Göransson.*  
 Byggare: *AB Baltzar Lundström.*  
 Byggherre: *Stiftelsen Solnabostäder.*  
 Litt: *AiS.*  
*SS, s 54.*

Adress: **Bergstigen 5.**  
 Fasthbet: Utsikten 1 (del av).  
 (Hus 12.)  
 Byggår: 1949-50, ca.  
 U beskrivn: F gult fasadtegel.  
 T taktegel.  
 24 lgh.  
 1 butiks-, kontors- el lagerlokal.  
 1 hobbylokal.  
 Nuläge: U väggar (gult tegel). N tak (pannor, sv plåtgarn). N fönster (vitf met). N port (brunf met o of met, glasparti ovan port o på ena sidan om port). N balkonger (fin sinuskorr, gulvit f, närm runda milit-gröna handl, renov plattor, tak över övre balkonger). Svartf stuprör. Sockel målad mustigt brunröd på två sidor. Trapph marmor (rel lj) på golv o plan- o sättsteg, väggar tegel (i parti närmast entré), tak vitm, N armatur, trappa med stigning ca 1 m en bit in i entréutrymme, innanför trappa nym väggar (svampm m grön f på nedre hälft, vit grund), 2 N lgh-dörrar o 2 U lgh-dörrar, grönf foder, på 1 tr 3 N lgh-dörrar o 1 U lgh-dörr, väggar svampmålade som ovan. Nordsida N källardörr (of met). Sydsida U sm port (tvättstuga) och U sm port. 4 utskj tegelvarv under takfot. Piskaltan.

Adress: **Bergstigen 7.**  
 Fasthbet: Utsikten 1 (del av).  
 (Hus 11.)  
 Byggår: 1949-50, ca.  
 U beskrivn: Bostadshus.  
 F gult fasadtegel.  
 T taktegel.  
 Tu granit.  
 Ti plan- o sättsteg samt vilplaner  
 av marmor.  
 24 lgh.

Nuläge: I stort se nr 5 ovan. Of sockel. Bv U o N lgh-dörr. N källardörr (gråf met). På bv fr fönster, m vitf galler. Piskaltan.

Adress: **Bergstigen 9.**  
Fasthbet: Utsikten 1 (del av).  
(Hus 10.)  
Byggår: 1949-50.  
U beskrivn: F gult fasadtegel.  
T taktegel.  
24 lgh.

Nuläge: I stort se nr 5 ovan. N tak (pannor, sv plåtgarn). Of sockel. Bv N o U lgh-dörr. N källardörr (gråf met). Fr fönster, m vitf galler. Piskaltan.

Adress: **Bergstigen 8.**  
Fasthbet: Krönet 3 (del av).  
(Hus 9.)  
Byggår: 1949-50.  
U beskrivn: F fasadmurtegel. T taktegel.  
24 lgh.  
1 hobbylokal med materialförråd och övriga biutrymmen.

Nuläge: I stort se nr 5 ovan. N tak (pannor, sv plåtgarn). N port (brunf met). Bv 4 U lgh-dörrar. 2 N källardörrar (brunf met). Takkupa.

Adress: **Bergstigen 10.**  
Fasthbet: Krönet 3 (del av).  
(Hus 8.)  
Byggår: 1949-50.  
U beskrivn: F fasadmurtegel.  
T taktegel.  
24 lgh.

Nuläge: I stort se nr 5 ovan. N tak (pannor, sv plåtgarn). Balkonger ljusgrön f. Trapph-väggar mål med svamp i blå f på nedre hälft, på vit grund. U o N lgh-dörrar. N källardörr (gråf met). Takkupa.

Adress: **Bergstigen 12.**  
Fasthbet: Krönet 3 (del av).  
(Hus 7.)  
Byggår: 1949-50.  
U beskrivn: F fasadmurtegel.  
T taktegel.  
24 lgh.

Nuläge: I stort se nr 5 ovan. N tak (pannor, sv plåtgarn). Port armerat glas. Ljusgröna balkonger. Bv 2 N o 1 U lgh-dörrar. 1 N källardörr (of met). 2 U garageportar (vitm). 1 U fönster källarvån (vit f, bleck vitm). Vindsvån fr fönster, m vita galler. Murgröna. Takkupa.

Adress: **Bergstigen 14.**  
Fasthbet: Krönet 3 (del av).  
(Hus 6.)  
Byggår: 1949-50.  
U beskrivn: F fasadmurtegel.  
T taktegel.  
24 lgh.  
2 butiks-, kontors- el lagerlokaler.

Nuläge: I stort se nr 5 ovan. N tak (pannor, sv plåtgarn). Balkonger lj gröna f. Bv 2 U lgh-dörrar. N källardörr (gråf met). Vindsvån fr fönster (m vitf galler). Takkupa.

(Adress: **Bergstigen 16.**  
Fasthbet: Krönet 2.  
(Hus 5.)  
Byggår: 1948-49, ca.  
U beskrivn: Panncentral m m.

1. Värmecentral med tillhörande biutrymmen.
2. Centralvätt med erforderliga biutrymmen.
3. Bastubad.

F fasadtegel.  
T galv plåt.

Nuläge: U väggar (gult tegel, horisont o vertik band i grå slätputs). Svartf plåttak (fl). På västgavel 2 portar (brunf met). Damfrisering. U fönster, brun f, U karmar, vit f. Bleck vitm. På östgavel utbyggn i of btg, partier med N plåt. Skorsten i gult tegel.)

\*\*\*\*\*

#### **Bokvägen-Filmgatan-området:**

Adress: *Bokv 2, 4, 6, 8.  
Filmg 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35.*  
Fasthbet: *Blåhäggen 4. o 5. Syrenen 1.*  
Byggår: *1950-51.*  
Arkitekt: *AB Baltzar Lundström, arkitektkontoret / Lars Henschen.*  
Konstrukt: *Sven Tyréns Ingeniörsbyrå / Sven Tyrén, civ-ing.*  
Trädgark: *Edgar Oldén o Tage Göransson.*  
Byggare: *AB Allmänna Husbyggnader resp Oscar Carlssons Byggnadsfirma.*  
Byggherre: *Stiftelsen Solnabostäder resp Solna drätselkammarens pensionärshemskommitté (Solna stads Fastighetskontor).*  
Litt: *AiS.*  
Övr: *Inventering 1982 4/5 av M MalmLöf, kulturförvaltningen (Filmg 17, 19, 21, 23).*

Adress: **Bokv 2, 4.**  
Fasthbet: Syrenen 1 (del av).  
Byggår: 1950-51.  
Byggare: AB Allmänna Husbyggnader.  
Byggherre: Stiftelsen Solnabostäder.  
U beskrivn: 2 lameller. Bostadshus.  
3 vån à 16,20 ggr 11,10 m.  
By 359,64 m<sup>2</sup>.  
S cementsprituks.  
F terrassituks.  
T taktegel.  
Tu träriven cementputs. Ti marmor.  
12 lgh. Mly 69,3 m<sup>2</sup>.  
1 hobbylokal.

Nuläge: U puts (terras, ljust rödbrun). U tak (1-kupigt tegel). U portar. N fönster (metall, vitf). Bleck vitf. N balkonger (bred plan korr, beige f, närm kvadr handl i al). N stuprör, svart f. Sockel grå sprituks. Trapph marmorgolv, N stänkmåln på väggar, trappa plan- o sättsteg bel m marmor, U lgh-dörrar. Trätakfot. Oputsade skorstenar.

Adress: **Bokv 6, 8.**  
 Fasthbet: Syrenen 1 (del av).  
 (Hus 29.)  
 Byggår: 1950-51.  
 Byggare: AB Allmänna Husbyggnader.  
 Byggherre: Stiftelsen Solnabostäder.  
 U beskrivn: Bostadshus.  
 2 lameller.  
 3 vån à 16,20 ggr 11,10 m. By 359,64 m2.  
 S cementspritputs.  
 F terrasitputs.  
 T taktegel.  
 Tu träripen cementputs.  
 Ti marmor.  
 12 lgh. Mly 69,3 m2.  
 1 hobbylokal.

Nuläge: U puts (terras, 6: ljust rostbrun, gulbeige ramar kring fönster, 8: ljust brunröd, ngt mörkare (mustigare) än nr 6, gulbeige ramar kring fönster). U tak (1-kupigt). U portar. N fönster (metall, vit f). Bleck vitf. N balkonger (bred plan korr, beige f, närm kvadr handl i al). Stuprör svartf, flagn. Sockel grå spritputs. Nr 6 N källarportar (metall, gråm). N port på S-gavel (metall, gråm). Trapph som Filmg nr 29 (bård etc), i nr 6 U lgh-dörrar, i nr 8 N lgh-dörrar (ljusa (i)). Oputsade skorstenar.

Adress: **Filmg 17, 19, 21, 23.**  
 Fasthbet: Blåhäggen 5.  
 (Hus 28.)  
 Byggår: 1951.  
 Byggare: Oscar Carlssons Byggnadsfirma.  
 Byggherre: Solna stads Fastighetskontor.  
 (Solna drätselkammarens pensionärshemskommitté.)  
 U beskrivn: Pensionärshem.  
 Smalhus.  
 3 vån.  
 9,80 ggr 51,16 m. By 2000 m2.  
 S cementspritputs.  
 Tu träripen cementputs.  
 Ti marmor.  
 F terrasitputs.  
 T taktegel.  
 24 lgh på 1 r o kokvrå för 2 pers,  
 24 lgh på 1 r o kokvrå för 1 pers.  
 1 hantverkslokal.  
 1 samlingslokal.  
 4 bad i källaren.

Nuläge: U puts (terras, nr 17: ljust gråbrungrön, gulbeige ramar kring fönster, nr 19: ljust brun puts, gulbeige ramar kring fönster, 21: grå, gulbeige ramar kring fönster, 23: ljust rödbrun, gulbeige ramar kring fönster). N tak (pannor). N portar (i), glas o trä, lj fern, U handtag på N portar. Fönster vit f. Bleck vitf. N stuprör, svart f. Sockel grå spritputs. Tv om port ny mindre utbyggn för sopor (s). Tegelman kring port. Vitm plåtgarn ovan port. Trapph marmorgolv, nr 19 N stänkmåln på väggar, nr 21 o 23 väggar nyl ommål m lj gul f, trappa plan- o sättsteg bel m marmor (rel lj), N lgh-dörrar. Franska fönster, m gråm galler i rombmönster. Trätakfot. Skorstenar klädda m svartf ytskikt. Väggrenov i trapphus pågår under invent.

Övr: Inventering 1982 4/5 av M MalmLöf, kulturförvaltningen (Filmg 17, 19, 21, 23).

Adress: **Filmg 25, 27, 29.**  
Fasthbet: Blåhäggen 4 (del av).  
(Hus 27.)  
Byggår: 1950-51.  
Byggare: AB Allmänna Husbyggnader.  
Byggherre: Stiftelsen Solnabostäder.  
U beskrivn: Bostadshus. 3 vån. 3 lameller,  
16,2 ggr 11,1 m. By 534,8 m2.  
S cementspritputs.  
Tu träriven cementputs.  
Förstuga marmor. Ti marmor.  
F terrasitputs.  
T 1-kupigt taktegel.  
18 lgh (3 r o k o bad). Mly 69,3 m2.

Nuläge: U puts (terras, 25: ljst brun, gulbeige ramar kring fönster, 27: grå, gulbeige ramar kring fönster, 29: rödbrun, gulbeige ramar kring fönster). U tak (1-kupigt tegel). U portar, lj fern. N fönster (metall, vit f). Bleck vitf. N balkonger (bred plan korr, beige f, närm kvadr handl i al). Sockel grå spritputs. Trapph marmorgolv, väggar nyl ommål (rödgråvit f), tak nyl ommål, trappa plan- o sättsteg bel m marmor (lj), trappräcke nyl svartm, U lgh-dörrar, marmorgolv på våningsplan. Murgröna på väggar. Stuprör galv, svartm, flagn. Trätakfot. Oputsade skorstenar.  
Nr 27: N port till källare (metall, grå f).  
Nr 29: Trapph väggar ommål (bård).

Adress: **Filmg 31, 33, 35.**  
Fasthbet: Blåhäggen 4 (del av).  
(Hus 26.)  
Byggår: 1950-51.  
Byggare: AB Allmänna Husbyggnader.  
Byggherre: Stiftelsen Solnabostäder.  
U beskrivn: Bostadshus. 3 lameller. 3 vån.  
16,2 ggr 11,1 m. By 534,0 m2.  
S cementspritputs.  
Tu träriven cementputs.  
Förstuga marmor. Ti marmor.  
F terrasitputs.  
T taktegel.  
18 lgh. Mly 69,3 m2.  
1 hantverkslokal. 1 hobbylokal.

Nuläge: U puts (terras, 31: ljst gulbrun, gulbeige ramar kring fönster, 33: grå, gulbeige ramar kring fönster, 35: ljst rödbrun, gulbeige ramar kring fönster). U tak (1-kupigt tegel). U portar. N fönster (metall, vit f). Bleck vitf. N balkonger (bred plan korr, beige f, närm kvadr handl i al). N stuprör, svart f. Sockel grå spritputs. N källarport på S-gavel. U källarport N-gavel. Trapph som Filmg nr 29, i nr 33 U och N lgh-dörrar. Trätakfot. Oputsade skorstenar.

\*\*\*\*\*

Adress: **Brommav 4, 6, 8.**  
Fasthbet: Dikten 1 (del av).  
(Hus B).  
Byggår: 1957-58, ca.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Håkan Birke, civ-ing.  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Byggherre: Oktaven.  
U beskrivn: Lamellhus.  
5 (/4) vån.  
F ädelputs.  
T galv plåt.  
36 lgh.

Nuläge: Kraftigt ändrat. N puts. U port (lj fern). N fönster. U cu-bleck. N balkonger. Trapph marmorgolv, väggar mellanstort kakel i mönster, trappa plan- o sättsteg bel m marmor, byte av lgh-dörrar pågår.  
Litt: SAR:s Stockholmsguide, Sthlm 1959.

Adress: **Ekensbergsv 63, 65, 67, 69.**  
Fasthbet: Hexatern 2.  
Byggår: 1954.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Huskonstruktionsbyrån / Strokirk.  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Byggare: Byggnads AB Projector.  
Bygggherre: Byggnads AB Oktaven.  
U beskrivn: Bostadshus. Friliggande. 4 vån.  
12,0 ggr 64,0 m. By 801 m2.  
F terrasitputs.  
T taktegel.  
Tu 20 cm granitsteg.  
Ti 3 cm marmorsteg.  
39 lgh. Mly 57,5 m2.  
6 kontorslokaler. 1 lagerlokal.

Nuläge: U puts på långsidor (blekt gråbrungrön (mossa el milit), terras), östgavel ommålad (mer grön, mindre brun). Tak pannor. U portar. U fönster, vit f. Cu-bleck. N balkonger (f sinuskorr, vit f, runda svartf handl, N plattor, nya skiljeväggar mellan en del balk). Stuprör av cu (U). I indrag framför portar väggar och tak av marmor, cu-garn ovan indrag. Trapph kalkstensgolv, kalksten på väggar till halva vägghöjden, däröver N vävtapet (nr 63, 65, 67). I trapph fint marmorerad pelare, i trappräcke, plan- o sättsteg av kalksten. Piskaltan.

Adress: **Ekensbergsv 71, 73, 75, 77, 79.**  
Fasthbet: Hexatern 1.  
(Byggnadsdel 1A resp 1B  
(nr 71, 73 resp 75, 77, 79).)

Byggår: 1954.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Huskonstruktionsbyrån.  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Bygggherre: Byggnads AB Oktaven.  
U beskrivn: Bostadshus. Friliggande. 4 vån.  
1A: 12,0 ggr 47,0 m.  
1B: 12,0 ggr 35,5 m.  
By 1013 m2.  
F terrasitputs. T tegel.  
1A: 24 lgh. 4 kontorslok. 1 lagerlok.  
1B: 22 lgh.  
Mly 70,5 m2.

Nuläge: Nr 71, 73:  
U puts (ljst gulockra, i indr parti vid balkonger lj brungrå, terras), norra gaveln ommål (mörkare ockra). Tak pannor. U portar. U fönster, vit f. Cu-bleck. N balkonger (trapetskor, vit f, rekt handl i al, nya skiljeväggar av vit trapetskor plåt). U stuprör i cu. Portar ngt indragna, marmor i indrag, cu-garn ovan indrag. Trapph kalkstensgolv, väggar klädda med kalksten till halv höjd, fint marmorerad pelare, i trappräcke m trähandl. På ö-sida U garageportar, 8 st. Tidstypisk öppen passage, med två runda pelare, i vinkeln där de båda byggnadslängorna möts, vägg där ljst grå.  
Nr 75, 77, 79:  
(Se nr 71 o 73 ovan.) T pannor. Puts på östgavel ljst brunaktig f. Västra gaveln ommål (lagad). Piskaltan.  
Trapph nr 75: kalkstensgolv, kalksten till 1/2 vägghöjd, därovan N vävtapet. Fint marmorerad pelare. I trappa plan- o sättsteg bel m kalksten, metallhandl, räcke svart, U lgh-dörrar, N

armatur, på våningsplan U armatur. Mindre indragt framför port, med marmorklädda väggar o tak. Cu-garn ovan indr.

Trapph nr 79: Marmorerad pelare (som i nr 75 (nr 77 annorl marmorerad)), N armatur i bv.

Adress: **Ekensbergsv 81, 83, 85.**

Fasthbet: Eposet 1.

Byggår: 1953-54.

Arkitekt: Sture Frölén.

Bygggherre: Åke Blom, byggn-ing.

U beskrivn: Bostadshus.

4 vån o källarvån.

12,10 ggr 46,10 m. By 557,8 m<sup>2</sup>.

F terrastputs.

T tegel.

22 lgh. Mly 73,5 m<sup>2</sup>.

3 kontorslokaler.

Nuläge: U puts (f som Höstv 1, 3, 5, 7, grå ramar (m spetsig övre led) kring fönster ovan portar, på sydfasad bildar grå linjer partivis rutmönster på grundfärg, terras). U tak (tegel), delvis förnyat. U fönster, vit f. Vitm bleck. U stuprör i cu. Trätakfot. Piskaltan, m tak av korr plast. Oputsade skorstenar. Renov av trapphus pågår under invent.

Nr 81: U port, trekanter i relief, fern, glasparti på högersida, utskj cu-klätt tak. Trapph marmor på plan- o sättsteg, U lgh-dörrar.

Nr 83: Som nr 81. Trapph marmorgolv, ommål väggar o tak plus provmålat parti.

Nr 85: Som nr 81. Dock N lgh-dörr.

Adress: **Ekensbergsv 87.**

Fasthbet: Epigrammet 1.

(Brandstation.)

Byggår: 1956-57.

1957-58 gymnastiksal m m.

Arkitekt: Georg Scherman.

Konstrukt: Jakobsson & Widmark.

Trädgark: Georg Scherman.

Byggare: AB Tekniska Byggnadsbyrå.

Bygggherre: Solna - Sundbybergs Brand-försvarsförbund.  
(Solna o Sundbybergs kommuner.)

U beskrivn: Brandstation. By 1514 m<sup>2</sup>. Betongstomme. F rött fasadtegel. T galv plåt.

Hus A: Vagnhall och förläggingsbyggnad i 2 våningar. 12 vagnplatser.

Hus B: Bostads- och expeditiönsbyggnad i 5 våningar.

Hus C: Verkstads-, gymnastik- och rökövningsbyggnad i 2 vån, samt lokaler för slangvård. Gymnastiksal m m 18,48 ggr 12,02 m, by 220 m<sup>2</sup>.

Nuläge: Hus A (2-våningsbyggn mot Ekensbergsv):

U väggar (rött tegel). Tak svartf plåt. N utfartsportar. Mot väster 2 N portar (brunf met). N fönster. På öv mot Ekensbergsv o mot väster U fönster (brunf, cu-bleck). N utvänd hiss. Mot Ekensbergsv ett burspråk m väggar av of btg o cu-tak. På baksida (gårdssida) i räck (svartf), m N fönster (brunf met). Svartf stuprör.

Hus B (5-våningsbyggn mot Ekensbergsv):

Bostadsdel. U väggar (rött tegel). I vinkel mot 2-våningsbyggn mot Ekensbergsv U entréparti (lj fern, uppglasat). På västsida U sm källarport (fern). N fönster (brunf met). N balkonger (fin sinuskorr, (blå-)grå f, svartf smide, platta handl, komb blom- o solgaller).

Hus C (2-våningsbyggn mot Sommarv):

Väggar rött tegel. N portar mot Sommarv (brunf met). U fönster öv (brunf, cu-



bleck). På sydgavel fr fönster (N parti bakom (brunf met)). Runt högt sm torn, btg, ljusbruna träpanelpartier (bl a igensatta fönster), exteriör trappa, balkonger.

Litt: SAR:s Stockholmsguide, Sthlm 1959.

Adress: **Ekensbergsv 89.**  
Fasthbet: Idyllen 2.  
(Ekensbergs skola.)  
Byggår: 1957-58.  
Arkitekt: Georg Scherman.  
Konstrukt: Lundell & Hill Konsult Ing-byrå /  
Hill, ing.  
Konstnär: Folke Beijemark (träfontän i  
centralhallen).  
Trädgark: Axel Tidermark.  
Byggare: Anders Dunder, byggmästare.  
Byggherre: Solna stads fastighetskontor.  
U beskrivn: Ekensbergs folkskola (folkskola för mellanstadiet).  
Sy cementputs. Stomme betong. F ädelputs, cementputs på socklar. T plåttäckning. Tu granit.  
Ti kalksten.  
16 klassrum i två våningar kring en rund centralhall. Matsals- och specialrumsflygel förbunden  
med skolbyggnaden genom en delvis inbyggd rasthall i träkonstruktion.  
(Lokaler: 1 lgh. 15 klassrum. 5 grupprum. 2 träslöjdslokaler. 2 handarbetslokaler. 1 samlingssal.  
1 matsal. 1 diskkök o pentry. 3 specialrum. )  
Förändr: 1. 1976. Ombyggn slöjdsal till fritidshem. A: ELPS Arkitektgrupp. A: Olof Eskils.  
2. 1986. Ändring av fönster. Solna kommun, tekn förv.  
3. 1988. Ombyggn nya lokaler för trä- o metallslöjd. A: Solna kommun, tekn förv.  
4. 1992. Ombyggn avskiljning mellan skola och fritidshem. A: Solna kommun, tekn förv.  
Nuläge: Rund byggnadsdel (klassrumsdel):  
Väggar ljusgulgrå puts (terras). Tak svartf plåt. 3 N portar (sm, brunf met). N fönster  
(vitf met). Bleck vitf. Grönsmål slät sockel. Vitf stuprör. N brandtrappa.  
Förbindelse- och entrédel:  
Uppglasad, stomme i rödm trä. Plåttak (stort, utskj). Golv gatsten (som utanför). U  
portar (lj fern), U inre portar, kalkstensgolv innanför inre portar. Intill del hög rund  
skorsten i gult tegel.  
Rak byggnadsdel (matsals- och specialrumsflygel):  
Väggar lj grå puts (terras). Nordgavel tunn grå puts. Tak svartf plåt. Nordgavel U port  
lastkaj (lj fern). Sydgavel N port o fönster bv (al). U fönster (vit f). Bleck vitm. Svartf  
stuprör.  
Litt: SAR:s Stockholmsguide, Stockholm 1959.  
Arkitektur 1960, häfte 2.  
KiS, s 164.  
AiS.  
SS, s 56 o 57.

Adress: **Ekensbergsv 91, 93, 95.**  
Fasthbet: Vireberg 1.  
Byggår: 1954-55, ca.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Bjurströms Geotekn Byrå.  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Byggare: Byggnadsfirma Gunnar Lindell.  
Byggherre: Gunnar Lindell, civ-ing.  
U beskrivn: F långh spritputs, högh terrasitputs.  
T långh taktegel, högh galv plåt  
resp skiffer.  
51 lgh. 3 kontorslokaler o ateljéer.  
2 butikslokaler. 2 lagerlokaler.  
1 hantverkslokal.

Nuläge: Ekensbergsv 93, 95: U puts (ockragul spritputs, spetsiga burspråk gulbeige slät puts, burspråk på östgavel slät ljusgul puts med linjer inristade). N tak (pannor). U fönster, vit f. Vita bleck. N balkonger (trapetskor, beige f, kvadr handl av al). U stuprör av cu. N portar i bv mot söder. Butiker i bv mot Ekensbergsgatan (krog o frisör U inre portar). Fr fönster, med gråf galler. Brun plåt mot takkupa. Trätakfot.

Nr 93: Se nr 95 nedan. Oklart om lgh-dörrar.

Nr 95: U port. Trapph bv marmorgolv, marmorväggar, trappa bel m marmor på plan- o sättsteg, N lgh-dörrar, väggar ommål, N armatur. I förstuga guldfärgad trälist i tak (N).

Ekensbergsv 91: U puts (2 grå nyanser, terras). U tak (skiffer-utf). U port. U fönster, vit f. Bleck vitm. N balkonger (som 93, 95, ockra). U stuprör av cu. U garageportar, fern. Port indr. Trapph bv marmorgolv, väggar ommål, U inre port, i trappa plan- o sättsteg bel m marmor, N armatur, 1 vån U lgh-dörrar, marmorgolv, ommål väggar.

Adress: **Ekensbergsv 97.**

Fasthbet: Balladen 1.

Byggår: 1955-56, ca.

Arkitekt: Adrian Langendal, ark.  
(Ture Everdal.)

Konstrukt: Anders Bolinder, civ-ing.

Trädgark: Carl Blomkvists kontor.

Byggherre: Byggnadsfirma J E Näswall.

U beskrivn: 8 1/2 vån.  
By 408,5 m<sup>2</sup>.  
F terrasitputs. T galv plåt.  
35 lgh. 1 kontorslokal.  
1 butikslokal. 1 lagerlokal.

Nuläge: U puts (som Vireb-v nr 15). U port. N fönster (metall, vit f). U bleck, vitm (på bv U cu-bleck). N balkonger (smal trapetskor, grön f, halvruna handl av al, plattor renov). Port indr. I indr marmorvägg samt ingång till butik. Trapph golv band av lj o mörk marmor, väggar ommål, kalkstensskiva ovan element, U inre port, vägg nisch bit innanför inre port, U lgh-dörrar, ogenomsiktl glas mot hiss, trappa med plan- o sättsteg av marmor, N armatur, på 1 vån U dörr, marmorgolv. Garageportar m öster, grå f. Butikslokal i bv, fasad där klädd med små kakel (grå, koboltblå m fl f). Piskaltan.

Adress: **Ellenhillv 1.**

Fasthbet: Tryffeln 3.

Byggår: 1957-58, ca.

Arkitekt: Per Liedholm, ing.

Konstrukt: Per Liedholm, ing.

Trädgark: Per Liedholm, ing.

Byggherre: Per Liedholm, ing.

U beskrivn: Villa. 7 r o k.  
F rött fasadtegel.  
T tegel.

Övr: Inventerad i maj 1982 av M Malmlöf,  
kulturförvaltningen.

\*

## Erik Sandbergs gata-området:

Adress: Erik Sandbergs g 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52  
(/Råsundav 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157).  
Råsundav 159, 161.

Fasthbet: Ripan 1. (Hus 17, 18, 19.) Korpen 1. (Hus 32.)

Byggår: 1949-50.

Arkitekt: AB Baltzar Lundström, arkitektkontoret / Lars Henschen resp S O E.

*Konstrukt:*    *Sven Tyrén, civ-ing.*  
*Trädgark:*    *Edgar Oldén.*  
*Byggare:*     *AB Baltzar Lundström.*  
*Byggherre:*   *Stiftelsen Solnabostäder.*  
*Litt:*            *AiS.*

Adress:         **Erik Sandbergs g 24, 26**  
                      **(-Råsundav 141).** (Hus 17.)

**Erik Sandbergs g 28**  
**(-Råsundav 143).** (Hus 18.)

**Erik Sandbergs g 30, 32**  
**(-Råsundav 145).** (Hus 19.)

Fasthbet:        Ripan 1 (del av).  
                      (Hus 17-19.)  
Arkitekt:        AB Baltzar Lundström, arkitekt-  
                      kontoret / Lars Henschen.  
U beskrivn:      3-6 vån. S cementspritsuts. Bostadsentréer konststen. F 6-vån-hus rött tegel. F 3-vån-hus

	terrasitputs. T taktegel. Tu bostads- o butiksentréer granit, källare m m träriven btg. Ti plan- o sättsteg samt vilplan belagda med marmor.
	54 lgh. 2 ateljéer. 1 butiks-, kontors- el lagerlokal. 1 hantverkslokal. 1 hobbylokal. 1 arbetsförmedling. 1 tandläkarpraktik.
Nuläge:	E S g 24, 26: Bostadshus. F 6-våningshus, rött tegel.
	E S g 28: Bostadshus. 3-våningshus, terrasitputs.
	E S g 30, 32: Bostadshus. F 6-våningshus, rött tegel.
	E S g 24, 26: U väggar (rött tegel). U tak (1-kup tegel, sv plåtgarn). N fönster (vitf met), bleck vitf. N balkonger (f sinukorr, vita). Sockel (brun-)grå spritputs. Svartf stuprör. 4 st utkragande tegelvarv under taksprång.
	Långa E S g: U portar (lj fern) (E S g 24, 26). Port vinklad. Sm glasat parti på en sida av port. Intill port vinkl utbyggn för sopor, U. Btg-inramn av port (o glasat sidoparti). Vinklat parti plåttak, gråf. Trapph marmorgolv, marmorbelagda plan- o sättsteg, väggar N stänkmåln, tak vitm, trappräcke lj gråblå f, U lgh-dörrar. Mellan portar N källardörr, of met.
	Långa R-v: U port, m sm glasade sidoprtier (Rv 141 (soc-förv)). Mot Rv 2 st U garageportar, vitm. N sm port av al. Breda två-delade franska fönster med välvd överkant, band N vit korr plåt nertill och vitm galler m rombmöster.
	Gav R-v: 2 st U garageportar, vitm. Stort vindsfönster, med intillsittande liten balkong.
	E S g 28: U puts (stora ytor mkt lj brun, vertikal o horisontal band grå, ritsade gränslinjer emellan, halvgrov). U tak (1-kup tegel). N fönster (vitf met), bleck vitf. Svartf stuprör. Trätakfot. Oputsad skorsten.
	Långa E S g: N port (brunf met o of met, marmorram kring port (E S g 28)). Franska fönster, galler med rombmönster (vitm), lj brunorange N korr plåt under fönster intill.
	Gav R-v: U sm port (lj fern), U skyltf, U sm port (fern).
	Långa R-v: U port (lj fern), marmorram kring port, genomgående trapph marmor på golv och plan- o sättstegf, stänkmålade väggar (Rv 143). N fönster (vitf met), bleck vitf. Över hörn mot Rv skyltf, U, vitm, vitm bleck (kontor).
	E S g 30, 32: U väggar (rött tegel). U tak (1-kup tegel, sv plåtgarn). N fönster (vitf met), bleck vitf. N balkonger (f sinukorr, vita, hörn utskj (s), runda vitf handl, renov plattor). Sockel (brun-)grå spritputs. Svartf stuprör. 4 st utkragande tegelvarv under taksprång. Svartf stuprör.
	Långa E S g: U portar (lj fern) (E S g 30, 32). Port vinklad. Sm glasat parti på en sida av port. Intill port vinkl utbyggn för sopor, U. Btg-inramn av port (o glasat sidoparti). Vinklat parti plåttak, gråf. Trapph marmorgolv, marmorbelagda plan- o sättsteg, väggar N stänkmåln, tak vitm, trappräcke lj gråblå f, U lgh-dörrar. Mellan portar N källardörr, al.
	Långa R-v: N port (sm, gul metall (Rv 145 (Röda korset))). N skyltf (vitf) från port fram till hörn mot Rv.
	Gav R-v: Stort vindsfönster (se E S:s g 24, 26 ovan).

Adress: **Erik Sandbergs g 34, 36  
(-Råsundav 147),**

**Erik Sandbergs g 38**  
**(-Råsundav 149),**

**Erik Sandbergs g 40, 42.**

Fasthbet:	Ripan 1 (del av). (Hus 20-22.)
Arkitekt:	AB Baltzar Lundström, arkitekt- kontoret / Lars Henschen.
U beskrivn:	3-6 vån. S cementspritsputs. Bostadsentréer konststen. F 6-vån-hus rött tegel. F 3-vån-hus terrasitputs. T taktegel. Tu bostads- o butiksentréer granit, källare m m träripen btg. Ti plan- o sättsteg samt vilplan belagda med marmor. 57 lgh. 2 ateljéer. 2 butiks-, kontors- el lagerlokaler. 2 hantverkslokaler.
Nuläge:	E S g 34, 36: <div><div>Långs E S g:</div><div>U portar. N balkonger. Trapph 1/2 tr 1 N lgh-dörr o 1 U lgh- dörr. Mellan portar N källardörr (of met).</div></div> <div><div>Långs R-v:</div><div>N fönster (se E S:s g 24, 26 ovan). N sm port (vit f (daghem)). I hörn mot E S g 38 N sm port (brunf met (nr 147)). Svartf stuprör.</div></div> <div><div>Gav R-v:</div><div>Stort vindsfönster (se E S:s g 24, 26 ovan).</div></div> <div><div>E S g 38:</div><div>Vägg tv, glimmer i (terras). N tak (pannor, btg). N svartf stuprör. Oputsad skorsten.</div></div> <div><div>Långs E S g:</div><div>Trapph stänf väggar, vitf tak, U lgh-dörrar.</div></div> <div><div>Långs R-v:</div><div>Se E S:s g 28 ovan. U port (Rv 149). Till källare N met-port, of.</div></div> <div><div>E S g 40, 42:</div><div><div>Långs E S g:</div><div>U portar (E S g 40, 42). N balkonger. Trapph U lgh-dörrar.</div></div><div><div>Gav E S g:</div><div>Livs o tobak. N sm port (of al). N skyltfönster (fl, of met).</div></div><div><div>Långs R-v:</div><div>N sm port (brunf met, s). N skyltf (kontor). Mitt på gavel N sm port (met, gråf). Nära sydhörn port (fern, Livs o tobak)</div></div></div>

Gav R-v: N skyltf (brunf met).

Adress: **Erik Sandbergs g 44, 46**  
**(-Råsundav 153).** (Hus 23.)

**Erik Sandbergs g 48.** (Hus 24.)

**Erik Sandbergs g 50, 52.** (25.)

Fasthbet: Ripan 1 (del av). (Hus 23-25.)  
Arkitekt: AB Baltzar Lundström, arkitektkontoret / Lars Henschen.  
U beskrivn: 3-6 vån. S cementsprituks. Bostadsentréer konststen. F 6-vån-hus rött tegel. F 3-vån-hus  
terrasituks. T taktegel. Tu bostads- o butiksentréer granit, källare m m trärivern btg. Ti plan- o  
sättsteg samt vilplan belagda med marmor.  
Nuläge: 58 lgh. 2 ateljéer. 2 butiks-, kontors- el lagerlokaler. 1 hobbylokal (74 m<sup>2</sup>).  
E S g 44, 46: Långs R-v: N källarport mitt emellan portar (gråf met).

	Långs R-v:	N fönster.
	Gav R-v:	U sm källarport (lj fern) (PRO) (Rv nr 153).
E S g 48 :	N tak (pannor).	
	Gav R-v:	N port (brunf met). 4 st U skyltf (spritputs under). (Råsunda lås).
	Långs R-v:	U port (lj fern) (Rv nr 155). N fönster. T v om port N källardörr (met, grå f). Mot hörn ej spritputs grund (btg), port (U, lj fern). 2 skyltf (U fönster, grönm). Spritputs under fönster. (Råsunda lås.) Svartf stuprör.
E S g 50, 52:	Långs E S g:	U portar. (Renov pågick under invent.) N fönster. N balkonger. Nr 50: N stänkm väggar, lgh-dörrar, gråblå trapppräge.
	Gav E S g:	N skyltf nära hörn (vit f). (Game shop.)
	Långs R-v:	Fr N-hörn: N port (brunf met). Skyltfönsterparti (N, vitf met). Sm tegelparti. N port (brunf met). Skyltfönsterparti. Sm tegelparti. N port (brunf met). Skyltfönsterparti. (Game shop.) Svartf stuprör.
	Gav R-v:	1 N sm port (gråf met). 2 N skyltf mot hörn, U bleck (Game shop).

Adress: **Råsundav 159, 161.**

Fasthbet: Korpen 1. (Hus 32.)

Byggår: 1949-50.

Arkitekt: AB Baltzar Lundström, arkitekt-kontoret / S O E.

Trädgark: Edgar Oldén.

U beskrivn: Affärs- o bostadshus.

Urspr två sammanbyggda längor; norra o södra längan (Råsundav 159, 161, 163).

F rött fasadtegel, natursten o puts.

T tegel för högre delen, dubbel

papptäckning för lägre delen.

8 lgh.

40 butiks-, kontors- el lagerlokaler. 1 restaurant m kök.

Förändr: Norra längan riven och ersatt med ny byggnad.

Nuläge: Södra längan (Råsundav 159, 161):

U väggar (rött tegel, mönstermur). N tak (pannor). U portar. N port restaur o butik (metall, brun f). N fönster (met, vit f). Bleck vitf. N fönster på restaur-utbyggnad (met, bunf). Under takfot 4 utskj tegelvarv. N balkonger (platt bred korr, gulvit f, närm kvadr handl i al, N tak ovan översta balkongerna). Sockel grå spritp (gårdss). I bv restaur o butik. Mitt på fasad utbyggn för restaur (m ljust grå slät puts (korrug brun plåt på västsida), soputbyggn emot västsida (s) o ärgat cu-tak). 159: Port o trapph som för nr 161 nedan. Sopbyggn bredvid port (s).

161: U port (lj fern). Marmor kring port. Port ngt indr. Trapph marmorgolv, ommål väggar o tak.

Trappa plan- o sättsteg av marmor. U svartf trapppräge m nät o met-handl. På vägg N trähandl.

N armatur. I trapphus fönsterbänk av marmor. N lgh-dörrar (lj, i).

\*\*\*\*\*

Adress: *Filmgatan, se "Bokvägen - Filmgatan-området" ovan.*

Adress: **Gustafsv 11 A-B**  
(-Södra Långg 27).

Fasthbet: Flora 1.

Byggår: 1957-58.

Arkitekt: Carl Westerlund.

Byggherre: Thure Kenne, byggm.

U beskrivn: 4 vån.

30,0 ggr 12,1 resp 29,06 ggr 5,40 m.

F terrasitputs.

T plåt.

Mly 90,0 m2.

Nuläge: U puts (grå o ljust grå, terra). Tak svart plåt. Portar stål, delvis blåm (i). U fönster, vit f. Cu-bleck. N balkonger (ej sinuskorr, beige f, handl i al). N stuprör (svartm). Trapph bv marmorgolv, väggar ommål. Cu-tak utefter bv. Bv utbyggnader m dörrar (s) vid portar (N).  
Övr: Inventering 1979 5/10 av J A Schwartzkopf, kulturförvaltningen.

Adress: **Gustafsv 14**

(-Vasav 14).

Fasthbet: Flustret 19.

Byggår: 1957-58.

Arkitekt: Hugo Lindblad, ark SAR.

Trädgark: Axel Tidermark.

Byggare: Eric Lundberg, byggm.

Byggherre: Eric Lundberg, byggm.

U beskrivn: 4 vån.

18,46 ggr 32,00 m. By 600,2 m2.

F terrasitputs. T tegel.

18 lgh. Mly 59,8 m2.

1 kontorslokal.

Nuläge: U puts (gröngrå, terras, på västsida (gårdssida) på de två utskj partierna grå puts, terras, övr partier som på gatusida). Tak tegel (tvåkupigt, stor del förnyat), nya svartm plåtgarn). Port. N port till kontor (bredv byggn:s huvudentré). Fönster vit f. Cu-bleck. N balkonger (fin sinuskorr, chokladbruna, handl i al). U stuprör i cu. Trapph bv marmorgolv, ommål väggar, ny takarm. Bv klädd med vita (konstst-)skivor på östsida (mot gata). Fr fönster (m rödbruna galler). Trätakfot. Piskaltan. Takkupor klädda i sv plåt.

Övr: Inventering 1979 8/10 av J A Schwartzkopf, kulturförvaltningen.

Adress: **Höstv 1, 3, 5, 7.**

Fasthbet: Eposet 2.

Byggår: 1953-54.

Arkitekt: Sture Frölén.

Byggherre: Gunnar Lindell, civ-ing.

U beskrivn: Lamellhus. Friliggande. 4 vån.

12 (ca) ggr 70,05 m. By 857 m2.

F terrasitputs.

T taktegel.

39 lgh. Mly 68,1 m2.

1 kontorslokal.

1 lagerlokal.

Nuläge: U puts (rel ljust rödbrun, terras, ljust brungrå ramar kring fönster på burspråk). Tak pannor. N portar (metall, brun f). N fönster (metall, vit f). Vitf bleck. N balkonger (trapetskorrr plåt, gulbeige f, runda handl i al). N stuprör, brun f. Trapph förstuga marmorgolv o -väggar, N väv på tak, U inre port, innanför inre port marmorgolv, U lgh-dörrar. Smala portar (t frd) mellan portar, U, lj fern. Trätakfot. Gårdsport mitt på västsida, N, metall, brunf. Piskaltan blivit inklädd till stor kupa. Mot Höstv garageportar, U, vit f. Skivbutik i bv. U smal port norr om nr 7. Skyltfönster även över nordosthörn.

Adress: **Jaktstigen 4.**

Fasthbet: Örnen 5.

Byggår: 1949-50, ca.

Arkitekt: Nils Hjelm, ark SAR.

Konstrukt: Blomquist & Kjelin,  
byggnadsingenjörer.

Trädgark: Jange Blomkvist,  
trädgårdsark FST.

Byggherre: Tage Lindö, dr.

U beskrivn: Villa. 2 vån.



F kalkputs m avfärgn.  
T tegel.

Adress: **Nyckelv 3.**  
Fasthbet: Skogen 16.  
Byggår: 1959-60, ca.  
Arkitekt: Bergentz Arkitektkontor AB /  
Gunnar Bergentz.  
Konstrukt: Anders Rinman, civ-ing.  
Trädgark: Ralf Jacobsson, Alnarp.  
(Axel Tidermark.)  
Byggare: Byggnadsfirman Karl J H Pettersson.  
Byggherre: Karl J H Pettersson, byggm.  
U beskrivn: Villa.  
1 vån o källare.  
5 r o k.  
F fasadtegel.  
T takpapp.

Adress: **Nyckelv 5**  
(-Österv 29).  
Fasthbet: Skogen 15.  
Byggår: 1956-58, ca.  
Arkitekt: P Liedholm, ing.  
Konstrukt: P Liedholm, ing.  
Byggherre: Torsten Kinell, ing.  
U beskrivn: Villa.  
F fogstruket fasadtegel.  
T tegel.

Adress: **Pyramidv 2 D.**  
Fasthbet: Pyramiden 4.  
Byggår: 1959-60.  
Arkitekt: Kjell Wretling, ark SAR.  
Konstrukt: Bjurströms Geotekniska Byrå.  
Byggare: AB Kasper Höglund.  
Byggherre: Disp Aron Lundberg, AB Sanitet.  
(Fastighets AB Farao.)  
U beskrivn: Kontorshus.  
8 vån.  
29,81 ggr 17,10 m.  
By 442,8 m<sup>2</sup>.  
F chockbetong i pelare och balkar,  
glas i hörnens bröstningar,  
puts el dyl på övriga bröstningar.  
T underhållsfri papp,  
synlig del täckt med plåt.  
7 kontorslokaler.  
1 lunchrestaurang.  
1 lgh.

Nuläge: Oktagonalt planform. F horisont o vertikal band i btg (grå, småsten på yta). På vartannat vertikalt väggparti pilastrar i btg. Rektangulära partier under fönster med på vartannat vertikalt väggparti röd el svart vass småsten (skiffer, gråsten, tegel) på btg o på vartannat grå, brungrå el gråsvart småsten på btg. Tak cu-plåt, brett band runt takfot skiff-utformn. U parport (stål o glas, trähandtag), N glastak ovan. U inre port. Innanför inre port golv lj marmor o mosaik (runda stenar på svart botten). N fönster (of met). N brandtrappa (of met).

Adress: **Pyramidv 4.**  
Fasthbet: Pyramiden 3 (del av).  
Byggår: 1956-57.  
Arkitekt: Artur von Schmalensee, ark SAR.  
Konstrukt: Ing-firman Jacobsson & Widmark AB.  
Stadsplan: Bristol Jaldén.  
Byggherre: Fastighets AB Farao.  
U beskrivn: Lagerbyggnad. 3 vån.  
24,18 ggr 40,18 m. By 971,55 m2.  
F obehandlad siporex o putsad betongstomme.  
T siporex 15 cm o vattenisol.  
Nuläge: F mot Pyramidv; Vån 4 svartf plåt, övriga gulockra rektanglar (halvgrov puts) o brunbeiga vertikal o horisont band. N fönsterband (vitf met). Horisontella glaspartier (band) m ogenomsiktl smårutor ovan fönster vån 3, partivis vån 1 o 2. 2 N portar (of met o brunf met) o 2 portar (trä, grönbå f) på lastkaj mot Pyramidv. N sm port (brunf met) på sydfasad nära västhörn, gråvitt tegel kring port. På östgavel N port (brunf met) o N sm port (brunf met). N fönster (vitf met). På sydfasad 4 små U fönster vån 2. På östgavel 1 U fönsterrad (4 små fönster, brunf). Mot Pyramidv indr balkong på vån 4 (svartf smide). Sockel svartf spritputs. På nordsida garagenedfart med N port. På nordsida 6 små U fönster (brun fern) på sockel. På nordsida 1-vånig utbyggn m 4 portar, gulvit puts.

Adress: **Råstav 21.**  
Fasthbet: Tryffeln 2.  
Byggår: 1955-56.  
Arkitekt: Carl Almqvist, ing.  
Konstrukt: A Larsson, ing.  
(Carl Almqvist, ing.)  
Trädgark: N H Orénto, trädgårdsarkitekt.  
Byggherre: Lambert Sundberg, urfabrikör.  
U beskrivn: Villabyggnad.  
1 vån o käll delv ovan mark.  
15,20 ggr 8,13 m. By 116,18 m2.  
5 r o k. 1 kontorslokal.  
1 verkstadslokal.  
F fasadtegel resp konststensputs.  
T taktegel.  
Övr: Inventering 1982 av Maria Malmlöf, kulturförvaltningen.

Adress: *Råsundav 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, se "Erik Sandbergs gata-området" ovan.*

Adress: **Råsundav 165.**  
Fasthbet: Hängbjörken 1.  
Byggår: 1951.  
Arkitekt: Solna stadsarkitektkontor /  
Carl Westerlund, ark SAR  
(o Sven-Axel Hagberg).  
Konstrukt: Sven Tyrén, civ-ing.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggherre: Stiftelsen Solnabostäder.  
(Länsarbetsnämnden.)  
U beskrivn: Kontorshus. 3 vån.  
13,12 ggr 27,81 m. By 365,0 m2.  
F fogat tegel. T tegel.  
36 kontorslokaler.

Nuläge: U väggar (rött tegel). U tak (valmat, 1-kup tegel). N port (metall, brunf). N fönster (metall, vit f). Bleck vitf. U balkong ovan huvudentré (svart smide, hänggräna runt). N balkonger, 3 st stora, på västgavel, med nytt tak ovan översta. Galv stuprör, svartf. Trapph kalkstensgolv, väggar o tak ommål, N väggarmatur, 2 urspr inre portar (i) (lj fern, korridor emellan), trappa plan- o sättsteg bel m kalksten. På västgavel ny port.

Adress: **Råsundav 60**

(-Dalv 1).

Fasthbet: Kärven 4.

Byggår: 1949-50.

Arkitekt: Birger Lindberg, ark.

Konstrukt: Gunnar Kumlien, civ-ing, kapt.

Trädgark: Edgar Oldén.

Byggare: Filip Falk, byggm.

Byggherre: Filip Falk, byggm.

U beskrivn: F grundning i cementbruk, stockning i cementblandat bruk, terrasitputs. T taktegel.

23 lgh. 1 butiks- el lagerlokal.

Nuläge: U puts (rel ljust brunröd, terras). N port (brunf metall). N fönster (bred vitf met). Bleck vitf. N balkonger (f sinuskorr, ljust gröna, runda handl i al). N stuprör (bruna). Grönf t spritputs på sockel. Marmorskivor på bv mot väg. Trapph bv marmorgolv, marmorklädda väggar (rödaktig marmor) (i). Längre in väggar i senare tid klädda med vävtapet. Trappa belagd med marmor på plan- o sättsteg. U lägenhetsdörrar. Urspr cu-tak ovan entré. Marmor kring entré. Räcke utomhus ner till entré (i).

Litt: SS, s 47.

Adress: **Råsundav 62.**

Fasthbet: Kärven 3.

Byggår: 1949-50, ca.

Arkitekt: Birger Lindberg, ark SAR.

Konstrukt: Gunnar Kumlien, kapten.

Trädgark: Edgar Oldén.

Byggherre: Filip Falk, byggm.

U beskrivn: Bostadshus.

6 vån.

F terrasitputs.

T tegel.

23 lgh.

1 butiks- el kontorslokal,

1 verkstads- o fabrikslokal.

Nuläge: Puts målad (ljust gul). Tak pannor. N port (brunf metall). N fönster, vit f. Bleck brunm. N balkonger (f sinuskorr, mörkt bruna, runda handl i al). Stuprör i cu. På sockel spritputs (grå f). Uppgl kring port (etsat glas) (i). U cu-tak vid port. Trapph bv marmorgolv, marmorväggar, N lysrörsarmatur. Trätaksprång.

Litt: SS, s 47.

\*

### **Gustaf Lettströms lägre Råsundavägen-punkthus:**

Adress: *Råsundav 64, 66, 68, 70.*

Fasthbet: *Kärven 1 o 2. Vasen 3 o 4.*

Byggår: *1948-50.*

Arkitekt: *Gustaf Lettström.*

Konstrukt: *Gunnar Kumlien resp Sven Ödman.*

Trädgark: *Edgar Oldén.*

Byggare: *Byggnadsfirman Bröderna Olsson resp Byggnadsfirman Gissla & Olsson.*

*Byggherre: Byggnadsfirman Bröderna Olsson resp Byggnadsfirman Gissla & Olsson.*  
*U beskrivn: Bostadshus. Punkthus.*  
*Litt: AiS.*  
*SS, s 47.*

Adress: **Råsundav 64.**  
Fasthbet: Kärven 2.  
Byggår: 1949-50, ca.  
Konstrukt: Gunnar Kumlien, kapten.  
Byggare: Byggnadsfirman Bröderna Olsson.  
Byggherre: Byggnadsfirman Bröderna Olsson.  
U beskrivn: Bostadshus.  
S cementputs.  
F kalkputs.  
T tegel.  
Ti plan- o sättsteg belägg av marmor.  
Tu granit.  
25 lgh.  
2 butikslokaler.  
Nuläge: U puts ( ljust brungulgrön, terras). Tak pannor. N port (brunf metall). U fönster, vit f. Bleck vitm. N balkonger (ej f sinuskorr, gröna, runda handl i al). N stuprör (vit f). N färg på sockel (ljust grå). Trapph bv ljust marmorgolv, väggar beklädda med smalt rött tegel, gl väggarmatur, i räcke. Marmorbelagda plan- o sättsteg o vilplan (lj marmor). Urspr lägenhetsdörrar. Räcke utanför entré (i). Urspr cu-garn ovan entré. Fönster på burspråk tidstypiskt spröjsindelade. Tegeltutmurning vid taksprång (oputsat tegel).

Adress: **Råsundav 66.**  
Fasthbet: Kärven 1.  
Byggår: 1949-50, ca.  
Konstrukt: Gunnar Kumlien, kapten.  
Byggare: Byggnadsfirman Bröderna Olsson.  
Byggherre: Byggnadsfirman Bröderna Olsson.  
U beskrivn: Bostadshus.  
S konststensputs o cementputs.  
F terrasit el likvärdigt.  
T tegel.  
Tu granit.  
Ti marmor.  
20 lgh.  
2 butiks-, kontors- el lagerlokaler.

Nuläge: N väggbemålning (ljust gulbeige). T pannor. N huvudport (brunf metall). N sockelbemåln (ljust grå). U fönster, vit f. N bleck . N balkonger (ej f sinuskorr, gröna, runda handl i al). N stuprör (vitm). Trapph bv marmorgolv. Ny cu-garn ovan huvudport. Mot väster 2 nya brunm portar, 1 gammal (till servering). Mot öster ny entré till servering. N inredn i servering. Partivis cu-bleck. Fönster på burspråk tidstypiskt spröjsindelade. Tegeltutmurning vid taksprång (oputsat tegel)

(mkt plåt).

Adress: **Råsundav 68.**  
Fasthbet: Vasen 4.  
Byggår: 1949-50, ca.  
Konstrukt: Sven Ödman, civ-ing.  
Byggherre: Byggnadsfirman Gissla & Olsson.  
U beskrivn: Bostadshus.  
F terrasitputs.  
T tegel.  
20 lgh.  
2 butiks-, kontors- el lagerlokaler.

Nuläge: U puts (ljust rödbrun, terras). T pannor. U port (i, glas etsat med fiskmotiv m m). U fönster, vit f. Bleck vitm. N balkonger (f sinuskorr, mörkt bruna, runda handl i al). Stuprör brunf. Trapph bv marmorgolv, ommål väggar (inkl nym väggmotiv (fåglar, vass)). U lägenhetsdörrar. Marmorbelagda plan- o sättsteg o vilplan. N armatur. I indraget parti framför port marmor på mark och gult tegel på väggar. U utskj cu-klätt tak över entré (N plåt). Pivåhängda fönster. Trätakfot.

(Adr o fbet: **Råsundav 70.**  
Fasthbet: Vasen 3.  
Byggår: 1948-49.  
Konstrukt: Sven Ödman, civ-ing.  
Byggare: Byggnadsfirman Gissla & Olsson.  
Byggherre: Byggnadsfirman Gissla & Olsson / byggm Edmund Gissla.  
U beskrivn: Bostadshus. Punkthus.  
5 vån.  
17,80 ggr 23 m. By 413,5 m2.  
F ädelputs.  
T enkupigt tegel.  
22 lgh. Mly 90 m2.

Nuläge: N puts (ljust aprikosgul, vit slätputs kring vissa fönster). T pannor. Sockel gråmålad. N port (of al). U fönster, vit f. Bleck vitm. U balkonger (f sinuskorr, rödbruna, handl vitm). Stuprör brunm. Trapph bv marmorgolv, ommålade väggar, 1 urspr vägglampa i trapph (motiv fiolspelande man), trappa med marmorbelagda plan- o sättsteg o vilplan, urspr lägenhetsdörrar, i trappprälle i trapph. I indraget parti framför port marmor på mark och gult tegel på väggar. Utskjutande tak ovan port. Ny plåt ovan burspråk (grönf). Trätakfot.)

\*\*\*\*\*

(Adress: **Råsundav 72.**  
Fasthbet: Vasen 6.  
Byggår: 1949, ca.  
Arkitekt: L Kjaersgaard Rasmussen, ark.  
Konstrukt: Monberg & Thorsen.  
Trädgark: L Kjaersgaard Rasmussen, ark.  
Byggherre: Fastighetsföreningen Vasen nr 2.  
U beskrivn: F terrasitputs.  
T tegel.  
27 lgh.  
4 lagerlokaler.

Nuläge: U puts (ljust grågulgrön, terras, ny vit slät färg på väggar bakom indragna balkongpartier). Tak pannor. U port o U inre port (som nr 74, se denna). Trapph bv marmorgolv, ommål väggar, N lysrörsarm. U fönster, vit f. Cu-bleck. N balkonger (fin sinuskorr, mörkt bruna, runda handl i al). N stuprör (brunn). Framför entré rödakt kalksten på mark. På burspråk ny brun plåt (ej

Litt:	sinuskorr). Trätakfot. SS, s 47.)
Adress:	<b>Råsundav 74.</b>
Fasthbet:	Vasen 5.
Byggår:	1950, ca.
Arkitekt:	L Kjaersgaard Rasmussen, ark MAA.
Konstrukt:	Monberg o Thorsen AB, civ-ing Otto Borsch.
Bygggherre:	Fastigh-fören Vasen nr 1 u p a.
U beskrivn:	F terrasitputs. T taktegel. 24 lgh. 2 butiks-, kontors- el lagerlokaler.
Nuläge:	U puts (ljusbrun, terras). T pannor. U fönster, vit f. Cu-bleck. U port (o U inre port). N balkonger (fin sinuskorr, mörkbrun f, fyrk al-handl). Stuprör brunm. Mosaik på väggar i indraget parti framf port (små kvadr kakel, grå el vita). Framför entré rödakt kalksten på mark. Trapph bv marmorgolv, väggar ommålade. U cu på burspråk. Trätakfot.
Litt:	SS, s 47.
Adress:	<b>Råsundav 100.</b>
Fasthbet:	Sturelund 5.
Byggår:	1954-55.
Arkitekt:	Ernst Grönwall.
Konstrukt:	Sven Ödman, tekn dr.
Trädgark:	Edgar Oldén.
Byggare:	Byggnadsfirman Bröderna Olsson.
Bygggherre:	Byggnadsfirman Bröderna Olsson.
U beskrivn:	Kontors- o bostadshus. Punkthus. 9 vån. 11,00 ggr 14,76 resp 17,76 ggr 13,12 m. By 860 m2. Sm btg. Sy natursten. F terrasit o marmor. T cu-plåt. Tu granit. Ti marmor. 32 lgh. Mly 80,9 m2. 1 kontorslokal. 3 butikslokaler. 1 sparbank. 1 bibliotek. 1 sjukkasse.
Nuläge:	N puts (slät, Hög del; två nedre vån ljus aprikos (allt målat på terras), övre vån ljust brungrå, 2-vån-del: ny puts, ljus aprikos). U cu-tak. U port (stål). Fönster vit f. U balkonger (chokladbruna skivor, platta svartm handl). Pivåhängda fönster. På 2-våningsdel cu-garn över takfot. Stålkarmar kring skyltfönster. Trapph bv marmorgolv (ljust), marmorväggar (mörkare, gr), trappa t v marmor på sättsteg o plansteg, inre stålport (innanför denna omf väggar (blå marmorering)).
Litt:	AiS.
Adress:	<b>Råsundav 114.</b>
Fasthbet:	Spiran 1.
Byggår:	1956.
Arkitekt:	Rolf Brandt, ing.

Konstrukt: Rune Håkansson, ing.  
(R Brandt.)  
Byggare: W Häring.  
Bygggherre: Roland Wihlborg, blomsterhandl,  
Blomsterstadion Solna.  
U beskrivn: Butikslokal (orangeri).  
36 m2.  
Mtrl yttervägg lätt-btg o glasvägg,  
fasadbeh ädelputs.  
T underhållsfri papp.

Adress: **Råsundav 134**  
(-Hasselstigen 3).  
Fasthbet: Tickan 3.  
Byggår: 1951.  
Arkitekt: Ernst Grönwall.  
Konstrukt: Karl Mattson, ing.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggare: Byggnadsfirman Bröderna Olsson.  
Bygggherre: Solna stads fastighetskontor.  
(Solna drätselkammare.)  
U beskrivn: Punkthus.  
6 vån.  
13,9 ggr 26,4 m.  
By 367 m2.  
F kalkputs.  
T plåt.  
44 lgh om 1 r o kokvrå.  
1 lgh om 2 r o k.  
1 lgh för pojkdaghem.  
2 butiks-, kontors- el lagerlokaler.

Nuläge: U puts (ljst brungrå, grått ramverk, terras). T brungrå plåt. U fönster (vita bågar, gl-rosa karmar). Bleck brunröda (som fönster), enst cu. N port (metall, gammalrosa f). Balkonger; btg-plattor renov, ny grå plåt, urspr sv smide, platta handl. Trapph bv marmormosaik på golv, omf väggar, N armatur, på trappa kalksten på plan- o sättsteg. Utskj cu-klätt tak ovan entré. Övriga portar bv N, metall, gammalrosa- el brunm. 6-kantiga fönster. Burspråk med stående träpanel (smala br), ommålade brunröda, o urspr cu-tak. Trätakfot.

Adress: **Råsundav 150.**  
("Filmstaden".)  
Fasthbet: Filmstaden 15 (del av).  
Hus nr 12.  
Byggår: 1955.  
Arkitekt: Wictor Enarsson, byggn-ing.  
Bygggherre: Svensk Filmindustri.  
U beskrivn: Magasin.  
Förändr: 1959 flyttning till nuv plats.  
1960 tillbyggn av Wictor Enarsson.  
Övr: Inventering 1983, nov - 1984, jan  
av Luis Buitrago, kulturförvaltningen.

## **Gustaf Lettströms högre Råsundavägen-punkthus:**

*Adress:* Råsundav 152, 154, 156, 158.  
*Fasthbet:* Filmstaden 8, 10, 11, 14.  
*Byggår:* 1950-52.  
*Arkitekt:* Gustaf Lettström, ark SAR.  
*Konstrukt:* Sven Ödman, civ-ing.  
*Trädgark:* Tage Göransson, hortonom.  
*Byggare:* Byggnadsfirman Bröderna Olsson.  
*Byggherre:* Byggnadsfirman Bröderna Olsson.  
*U beskrivn:* Punkthus. Bostadshus.  
*Litt:* AiS.

**Adress:** Råsundav 152.  
**Fasthbet:** Filmstaden 14.  
**Byggår:** 1950-51.  
**U beskrivn:** Punkthus.  
7 st bostadsvåningar.  
7,50 ggr 19,00  
resp 13,50 ggr 17,50 m.  
By 382,75 m2.  
Sy terrasitputs.  
F terrasitputs el jämförligt.  
T tegel.  
Tu 25 cm granit.  
Ti 3 cm marmor i cementbruk.  
28 lgh.  
Mly 83,0 m2.  
1 butikslokal.

**Nuläge:** U puts (ljst gulockra, utskj lj (brun)gröngrå, grå ramar kring fönster, vägg bakom balkonger grå, terras). N port (i väggliv, brunf metall). U fönster, vit f. Bleck vitm. U balkonger (fin sinuskorr (U), ljst brunrödgrå, smide vitt, blomgaller, plattor renov (o vitm)). Trapph bv inre port, ljst trä (glas m etsat rombmönster (i), urspr enda port, fortf i urspr läge), marmorgolv, väggar ommål, N armatur, trapph marmor på plan- o sättsteg. Blomsteraffär.

**Adress:** Råsundav 154.  
**Fasthbet:** Filmstaden 8.  
**Byggår:** 1951.  
**U beskrivn:** Hyreshus.  
Punkthus.  
7 bostadsvån.  
7,50 ggr 19,00 - 13,50 ggr 17,50 m.  
By 382,75 m2.  
Sm ytong.  
Sy terrasitputs.  
F terrasitputs el jämförligt.  
T tegel.  
Tu 25 cm granit.  
Ti 3 cm marmor i cementbruk.  
28 lgh. Mly 83,0 m2.  
1 butikslokal.



Nuläge: U puts (gul(grön)grå, grå ramar kring fönster, vägg bakom balkonger grå). U tak (tegel). U port (på glas etsat rombmönster). N port (brunf met). U fönster, vit f. Bleck vitm. N balkonger (bred sinuskor, utskj hörn, rel blekt brunröd, runda handl i al, platta renov). Stuprör brunröda. Trapph bv marmorgolv (rödflammiga inslag), trapph U lgh-dörrar. I lgh fönsterbänkar av rödakt marmor.

Adress: **Råsundav 156.**  
Fasthbet: Filmstaden 10.  
Byggår: 1952.  
U beskrivn: Punkthus.  
7 bost-vån.  
7,5 ggr 19,0  
resp 13,50 ggr 17,50 m.  
By 382,75 m2.  
28 lgh.  
Mly 83,0 m2.  
Sm btg.  
Sy konststen.  
Tu granit.  
Ti plan o sättsteg  
belagda med marmor.  
F terrasitputs.  
T enkupigt rött taktegel.

Nuläge: U puts (gul(grön)grå, grå ramar kring fönster, vägg bakom balkonger grå). Tak tegel. U port (på glas rombmönster etsat). U fönster, vit f. Bleck vitm. N stuprör (vitm). Trapph bv marmorgolv (grått), ommål väggar, N armatur. U balkonger (fin sinuskor, brunröda, vitm galler f blomsterlåda, vitm handl). (i)

Adress: **Råsundav 158**  
(-Tvärv 2).  
Fasthbet: Filmstaden 11.  
Byggår: 1952.  
U beskrivn: Punkthus.  
Hyreshus.  
7 st bost-vån.  
7,5 ggr 19,00  
resp 13,50 ggr 17,50 m.  
By 382,75 m2.  
Mly 81,0 m2.

Nuläge: U puts (rel lj gulbrungrå, grå fönsteromfattningar, bakom balkonger grå puts, terras). Tak pannor. U port, lj fern. U fönster, vit f. Bleck vitm. U balkonger (fin sinuskor, brunröd f, komb sol- o blomlådegaller, smide vitt, vinkl handl). Grå stuprör. Port indragen, av glas o trä. Vid port 2 sidofönster (på det ena etsat rombmönster). 2 U sidoportar i indr, på högervägg. Trapph bv U marmorgolv, väggar marmorerade för några år sedan (marmorering upp till 1 vån), tak ommål (vit f), U väggarmatur (2 st), t h i bv U vent-galler, U lgh-dörrar, plan- o sättsteg bel m marmor, vilplan marmorgolv, väggar ommål (2 fält samt bård), trappprälle trähandl o metallhandl (ljusgrå f), marmor kring hissdörr på alla vån. Lgh-inredn ej utbytt i större utsträckt enl hyresgäst.

Pizzeria o klädbutik i bv, N port klädbutik, N fönster pizzeria. Skorsten klädd med plåt.

\*\*\*\*\*

Adress: **Råsundav 160.**  
Fasthbet: Klinten 3 (del av).  
(Hus A.)  
Byggår: 1952-53.  
Arkitekt: HSB:s Riksförbund, arkitekt-  
kontoret /  
Olle Elgquist, Nils Lindberg.  
Konstrukt: HSB:s Riksförbund.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggherre: HSB i Solna u p a.  
U beskrivn: Bostadshus. Punkthus.  
7 vån.  
17,20 ggr 21,40 m.  
By/vån 368 m2.  
F terrasitputs.  
T tegel.  
28 lgh. Mly 51,2 m2.  
2 butikslokaler.

Nuläge: U puts (lj brungulgrå, på utskj partier grå puts, terras). Tak pannor. N port (metall, brunf). N fönster (metall, vit f). Bleck vitf. U balkonger (fin sinuskorr, brunröd f, platta dubbla svartf handl, gulbeige balkonger på entrésida). Stuprör i cu. 2 st utskj skyltfönster (trä, fern, U), U cu-garn ovan, vid dessa 2 st U portar. På utskj partier breda fönster m ny brunröd plåt under. Under övr breda fönster ny vit plåt. U cu-garn ovan huvudentré. Entré indragen. 2 st U sidoportar i indr. Trapph marmorgolv (gr), väggar ommål (gult m bård, grov struktur), tak ommål, liten väggfast vilobänk, U lgh-dörrar, trappa plan- o sättsteg bel m marmor, trappräcke trähandtag. Oputsad skorsten.

Adress: **Råsundav 162.**  
Fasthbet: Klinten 3 (del av).  
(Hus B).  
Byggår: 1952-53.  
Arkitekt: HSB:s Riksförbund, arkitekt-  
kontoret /  
Olle Elgqvist, Nils Lindberg.  
Konstrukt: HSB:s Riksförbund,  
konstruktionsavd.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggare: Henry Weimer Byggnads AB.  
Byggherre: HSB i Solna u p a.  
U beskrivn: Bostadshus. Punkthus.  
7 vån.  
21,40 ggr 17,20 m. Per vån 368 m2.  
F terrasitputs.  
T taktegel.  
27 lgh. Mly 51,2 m2.  
2 butikslokaler.

Nuläge: U puts (ljst gulbrungrå, på utskj partier mörkare grå, terras). Tak pannor. N port (metall, brunf). N fönster (metall, vit f). Bleck vitf. U balkonger (fin sinuskorr, ljst blågrå, platta dubbla svartf handl, balkonger på entrésida gulbeige f). Stuprör i cu. 2 st utskj skyltfönster (trä, fern, U), U cu-garn ovan, vid dessa 2 st U portar. Under breda fönster på utkj fasadpartier ny blå plåt. Under breda fönster i övr ny vit plåt. U cu-garn ovan huvudentré. Entré indragen. 2 st U sidoportar i indr. Trapph marmorgolv (gr), väggar ommål (gult m bård, grov struktur), tak ommål, liten väggfast vilobänk, U lgh-dörrar, trappa plan- o sättsteg bel m marmor, trappräcke trähandtag.

Adress: **Sjöv 2** (, 4).  
Fasthbet: Tärnan 1.  
Byggår: 1958-59.  
Arkitekt: HSB:s Riksförbund,  
arkitektkont /Avaig, Strehlenert.  
Konstrukt: HSB:s Riksförbund,  
konstruktionsavdelningen.  
Trädgark: HSB:s Riksförbund,  
arkitektkontoret.  
Byggare: Byggnadsfirman Åke Sundvall.  
Bygggherre: HSB i Solna,  
bostadsrättsföreningen Råstasjön.  
U beskrivn: Punkthus.  
9 vån.  
22,53 ggr 16,31 m. By 377 m2.  
F al-plåt, delvis spritputs.  
(/Långfasader eternit  
resp korr al,  
gavlar målad betong.)  
T galv plåt.  
45 lgh. Mly 62,7 m2.  
2 kontorslokaler. 2 skollokaler.  
  
Nuläge: Entrésida fint sinuskorr al-plåt, of, på 2-9 vån (till tak), plåtramverk. På bv grå btg, ljust grått  
ramverk. Gavelvägg rödbrunrå fält, vita ramar. N port, brunf metall. Fönster entrésida blå och  
vita. Balkonger blå skivor, vitm smide. Trapph bv kalkstensgolv, ommål väggar, N  
lysörsarmatur, 2 hissar o 3 dörrar (åtm 1 ny), på vägg relief av Sven Lundqvist (höbärgn).  
Marmor på väggar i indragt framför entré.

Adress: **Sjöv 19.**  
Fasthbet: Gåsen 5.  
Byggår: 1951-52.  
Arkitekt: Elis T Pålskog.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggare: Esbjörn Videfors, ing.  
Bygggherre: Esbjörn Videfors, ing.  
U beskrivn: Villa.  
2 vån.  
10,5 ggr 8,4 m. 96 m2.  
F terrasitputs.  
T tegel.  
Övr: Inventering 1982 av M Malmlof,  
kulturförvaltningen.

Adress: **Solnav 96, 98, 100.**  
Fasthbet: Charlottenburg 11.  
(Hus A, B, C (nr 100, 98)  
och D, E (nr 96).)  
Byggår: 1953-54.  
Arkitekt: Solna stadsarkitektkontor /  
Sven-Axel Hagberg  
o Carl Westerlund.  
Byggare: Bygg Oleba Olle Engkvist AB.  
Bygggherre: Solna stad.  
U beskrivn: Förvaltningslokaler.  
Hus A, B, C: By 916,0 m2.  
Hus D, E: By 499,0 m2.  
Nuläge: N puts (mossgrön (jordf) o gulvit, 1-vån-delar ljust gråbrun). N tak (sv plåt). N portar (metall,

brunf). U fönster, vit f. Bleck vitm. Marmor runt entréer. U cu-tak över entréer. Innanför entréer marmorgolv och marmorväggar. Partier m träpanel mellan fönster på bv. Pivåhängda fönster.

Litt: Solna stads nya förvaltningsbyggnad: arkitekter stadsarkitekt S A Hagberg och arkitekt C Westerlund, Solna. Ill. (Tidning för byggnadskonst; 1955, s 1017-1018). Lokaler för förvaltningen i kvarteret Charlottenburg 1954.

KiS, s 112.  
SS, s 56.

Övr: Inventering 1979 8/10 av J A Schwartzkopf, kulturförvaltningen.

Adress: **Sommarv 1, 3.**  
Fasthet: Ekensberg 3.  
Byggår: 1954.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Herbert Challis, civ-ing.  
Byggherre: Fastighetsföreningen Eksala u p a.

U beskrivn: 7 vån o källare.  
51 ggr 14 m. By 714 m2.  
F terrasitputs.  
T taktegel.  
48 lgh. Mly 77 m2.  
3 butikslokaler.  
1 lagerlokal.

Nuläge: U puts (grå f, terras, spetsiga burspråk har ngt ljusare grå f). Tak pannor. U fönster, vit f. U cu-bleck. Balkonger rundade hörn, fin sinuskorr plåt, vit f, svart smide, runda handl, solgaller). U stuprör i cu. I bv butiker mot öster, enkel btg-reliefband i bv:s övre kant mot öster. I övr se under Sommarv nr 5 nedan. Butiker U fönster (brunfern, cu-garn ovan fönster), dock N fönster till "Örtmedicin" mm (brunf metall). Livsmedelsaffär i so-hörn. Tak valmat mot s-gavel. Piskaltan. Portar o trapph: Se Sommarv nr 5 nedan.

Adress: **Sommarv 5**  
(- Vårv 1).  
Fasthet: Ekensberg 2.  
Byggår: 1953-54.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Huskonstruktionsbyrån.  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Byggherre: Civ-ing Bertil Näslund, byggn-fören Architectur.

U beskrivn: Höghus.  
7 vån o källare.  
33,40 ggr 14,00 resp 7,8 ggr 1,2 m.  
By 477 m2.  
F terrasitputs.  
T tegel.  
36 lgh. Mly 73,0 m2.  
1 kontorslokal.  
1 lagerlokal.

Nuläge: Se Sommarv nr 1, 3 ovan.  
Sommarv 5, port o trapph: U port, fern, indragen. Trapph bv marmorgolv, ommål väggar (med motiv inlagt (Koppartälten i Hagaparken)), N armatur. Trappa plan- o sättsteg bel m marmor, svängda trappor, räcke trähandl, smide i eng rött (i), 1 tr marmorgolv, U lgh-dörrar, N armatur.

Adress: **Sommarv 2, 4, 6.**  
Fasthbet: Eposet 4.  
Byggår: 1953-54.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Trädgark: Carl Blomkvist.  
Byggherre: Harald Wallgren, byggn-ing.  
U beskrivn: Smalhus, lamellhus.  
4 vån.  
11,4 ggr 47,5 m. By 614 m2.  
F puts.  
T tegel.  
30 lgh. Mly 61,4 m2.  
1 kontorslokal. 1 lagerlokal.  
Nuläge: U puts (i liv ljusare grå f, mörkare grå ramar fönster, i utskj partier tvärt om). U tak (2-kup tegel). U portar. N fönster (metall, vit f). U cu-bleck. U stuprör i cu. Trapph bv kalkstensgolv, halvtrappa m plan- o sättsteg bel m kalksten, marmor på väggar till 1/3:s vägghöjd, i halvplan, väggar ommål, N armatur. Fr fönster, m svartf galler. 6-kantiga fönster. Garageportar, vit f. Nr 4 har i källarvån U smal port. Trätakfot. På v-sida U cu-garn på tak.

Adress: **Stråkv 11**  
(-Stråkv 9, -Ekensbergsv 94, 96.)  
Fasthbet: Skolan 15.  
(Tillb av Råsundaskolan:  
klassrum, matsal m m.)  
Byggår: 1950-52.  
Arkitekt: Georg Scherman, ark SAR.  
Konstrukt: Backman & Hultqvist.  
Trädgark: Georg Scherman. Edgar Oldén,  
parkavd.  
Byggare: Henry Weimer Byggnads AB.  
Byggherre: Solna Stads Skolbyggnadskommitté.  
U beskrivn: Råsunda (nya) folkskola. Enkelkorridorsystem. Specialrumsflygel kring en inre gård. Matsalar under lekgårdens plan i särskild terrassbyggnad, av barnen själva utförd väggdekoration i matsalen. 2-4 vån. S konststen alt vit cementmosaik. F Huvudbyggnaden rött fasadtegel (med ostrukna fogar) resp slammade ytor (på specialrumsflygeln). T taktegel. Tu granit. Ti kalksten. 27 klassrum 1455 m2 + specialrum 1055 m2 + bespisningslokaler 610 m2.  
Vid skolgården, mot Ekensbergsgatan, mindre friliggande envåningsbyggnad, vaktmästarbostad, byggår 1951.  
Nuläge: Matsalsbyggnad:  
U väggar (rött tegel, bruk medv ojämnt inlagt i fogar). N port (brunf met), utskj tak, förstuga rött tegel väggar, U inre port (lj fern). U fönster norr om port, vit f. Bleck vitf. N fönster söder om port (vitf met). Bleck vitf. Räcke ovan fasader, järn, svartf, tegelpelare. På sydsida (långsida mot idr-plats) N fönster (vitf met). Bleck vitf.

Förbindelsekorridor mellan gamla skolan och tillbyggnad:

På 2 btg-pelare. U fönster, cu-bleck. Sidor klädda med smal spontad profilerad panel, stående, gulgråvit. Tak svart plåt.

Tillbyggn Råsundaskolan, slammad del:

Gråslammad. U tak (1-kup tegel, svartf plåtgarn). U fönster, vit f. Bleck vitf. Trätakfot. Oputsade skorstenar. Mot fotbollsplan 2 N portar (brunf met). N svartf stuprör. N utbyggn i hörn mot matsalsdel. Mot Råsundav: Burspråk (klätt m vitm panel). U sm port (fern). Öppen passage in till slutna gård i gränsen mot tillbyggn-del i rött tegel. I väggklocka bredvid. I passage (på slammad dels gavel) U sm port m tegelinramn samt U bred port (port S, i, i indr hörnparti, kalkstensgolv innanför, U klassrumsdörrar). I träbalkar m fackverk bär tak i passage. På gård: Till gråsl byggnad N port (port L, brunf met, utdragen, tegelinramn, ovanför cu-ränna, utanför U i trappräcke (svartf)).

Tillbyggn Råsundaskolan, rött tegel:

U tak (1-kup tegel). U fönster, vit f. Bleck vitf. Svartf stuprör. Trätakfot (vitf). Oputsade

skorstenar. Mot Stråkv, på gavel utanför passage: N brett portparti (11, 2 portar, brunf met, utskj tegelinramn o putsinramn, kalkstensgolv innanför. Mot Stråkv: U sm port (lj fern). N brandtrappa (of stål). Murgröna. Mot skolgård, långa utefter Stråkv: N port (brunf met), ovan port vitm träpanel under fönster. Källare sm träport. 8-kant fönster i förskjutn. Mot skolgård, vinklad långa: Nära vinkel N bred port (B, 2 st, brunf met, N tak (trapetskorrr plåt)), vitm träpanel under fönster ovan. Mot gavel N port (brunf met), N tak (trapetskorrr plåt). I hörn liten paviljongutbyggn, vitf puts (sprit- o slät-), U fönster (vitf, bleck vitf), cu-tak. På gavel N källardörr (brunf met), fr fönster m i galler (fr liljor, treklöver m m).

Friliggande mindre envåningsbyggnad (nu klassrumsbyggnad):

U väggar (rött tegel). U tak (1-kup tegel). U portar (lj fern). U fönster, vit f. Bleck vitf. Svartf N stuprör. Oputsad skorsten.

Litt: SAR:s Stockholmsguide, Sthlm 1959.

KiS,s 100.

AiS.

SS, s 55.

Adress: **Södra långg 19.**

Fasthbet: Bellona 5 (del av). (Hus H.)

Byggår: 1959-61.

Arkitekt: Ernst Grönwall, ark SAR.

Konstrukt: Sven Ödman, tekn dr.

Byggare: Byggnadsfirman Bröderna Olsson.

Byggherre: Byggnadsfirman Bröderna Olsson.

U beskrivn: Punkthus. 15 vån.

By 457,0 m2.

S konststensputs.

F terrasitputs.

T galv plåt.

Tu granit. Ti mosaik.

Mly 61,5 m2.

Nuläge: Tills m S:a Långg 21, 23: 72 lgh. 3 kontorslokaler. 2 butikslokaler. 1 lagerlokal. 1 dispon avsedd att uthyras för butiks- o lageränd. 1 bagerilokal plan 3 (disponibel).

N puts (pistagegrön (slät), i smalare partier ljst aprikosgul (slät)). N port (met, grönf). N fönster (of al (karmar o bågar)). U bleck (cu). N balkonger (ej sinuskorrr, beige f, runda handl i al).

Trapph bv marmorgolv (ljusare), marmorväggar (mörkare), nymål väggar längre in. Marmor kring entré.

Litt: AiS.

Adress: **Södra långg 21, 23.**

Fasthbet: Bellona 5 (del av).

(Hus L.)

Byggår: 1959-61.

Arkitekt: Ernst Grönwall, ark SAR.

Konstrukt: Sven Ödman, tekn dr.

Byggare: Byggnadsfirman Bröderna Olsson.

Byggherre: Byggnadsfirman Bröderna Olsson.

U beskrivn: Kontors- o industrihus.

5 vån o 1 källare.

By 1729,0 m2.

S konststensputs.

F aluminiumplåt el terrasitputs.

T underhållsfri papp.

Tu granit. Ti marmor.

Förändr: Tills m S:a Långg 19: 72 lgh. 3 kontorslokaler. 2 butikslokaler. 1 lagerlokal. 1 dispon avsedd att uthyras för butiks- o lageränd. 1 bagerilokal plan 3 (disponibel).

Nuläge: 1980. Ombyggn av kontorshuset, bl a fick fasaden en mörk inglasning.

N puts (måln, lj grön, gulbeige, slät). Glasade fasadpartier. Fönsterband of al. Tak plåt (svartf).

N fönster (of met). Portar indr. Trapph kalkstensgolv (m lj marmoränder), väggmosaik (gröna, grå, vita o blå små kvadr kakel på vägg mot hiss), N undertak.

Litt:	AiS.
Adress:	<b>Södra långg 25.</b>
Fasthbet:	Flora 2.
Byggår:	1956-57.
Arkitekt:	Carl Westerlund.
Trädgark:	Edgar Oldén.
Stadsplan:	Bristol Jaldén.
Byggherre:	Thure Kenne, byggm.
U beskrivn:	Punkthus. 8 vån. 17,00 ggr 21,00 m. By 805,0 m2. F terrasitputs. T plåt. 34 lgh. Mly 58,3 m2. 1 kontorslokal. 1 butikslokal. 1 lagerlokal. 1 tandläkarpraktik.
Nuläge:	U puts (grå o ljust grå, terra, mörkare grå i hörn (vid balk, nyare)). Tak plåt. U port (i). U fönster, vit f. Cu-bleck. N balkonger (ej sinuskorr, gulbeige f, runda handl i al). Stuprör svartm. Trapphus bv marmorgolv, marmurväggar, längre in ommål väggar, N port i trapph till kontor, of al. Fr fönster.
Adress:	<b>Tottv 14 B.</b>
Fasthbet:	Skogen 18.
Byggår:	1959.
Arkitekt:	Arkitekterna Bergentz o Ödmark / Gunnar Bergentz.
Konstrukt:	Anders Rinman, civ-ing.
Trädgark:	Ralf Jacobsson.
Byggare:	Karl J H Pettersson, byggm.
Byggherre:	Byggnadsfirman Karl J H Pettersson / Karl J H Pettersson, byggm.
U beskrivn:	Villa. 1 vån. 5 r o k. 16 ggr 6 resp 10 ggr 4,70 m. By 143 m2. F fasadtegel. T underhållsfri papp.
Adress:	<b>Tottv 18</b> (-Vinterv 34).
Fasthbet:	Skogen 22.
Byggår:	1955-56.
Arkitekt:	Svenska Teknikhus AB, Sthlm.
Byggherre:	Martin Gransäter.
U beskrivn:	Villa. 5 r o k. 14 ggr 17 m. By 155 m2. F fasadtegel T taktegel.

Adress: **Vasav 11.**  
 Fasthbet: Frithiof 3.  
 Byggår: 1956-57.  
 Arkitekt: Nils Rissén.  
 (Ernst Grönwall.)  
 Konstrukt: A G Larsson.  
 Trädgark: Edgar Oldén.  
 Byggherre: Byggnadsfirman Bröderna Olsson.  
 (Gärdets byggnadsaktiebolag.)  
 U beskrivn: 4 vån.  
 11,10 ggr 17,25 m. By 190,4 m2.  
 F spritputs. T tegel.  
 13 lgh. Mly 52,8 m2.  
 Nuläge: U puts (grå spritp). U tak (1-kupigt tegel). N port (metall, brunf). U fönster, blå f. Bleck blåm. U balkonger (fin sinuskorr, gråblå f, handl platta blåf). Stuprör brunf. Trapph bv marmorgolv, marmortrappsteg, ommål väggar (stänk), N lysrörsarm). 2 takkupor. Trätakfot. Oputsade skorstenar.  
 Övr: Inventering 1979 1/10 av J A Schwartzkopf, kulturförvaltningen.

Adress: **Vasav 29**  
 (-Charlottenburgsv 36).  
 Fasthbet: Framnäs 18.  
 Byggår: 1951-52, ca.  
 Arkitekt: Elis T Pålskog, ing.  
 Konstrukt: Elis T Pålskog, ing.  
 Trädgark: Edgar Oldén.  
 Byggare: AB Stockholms Husbyggnader.  
 Byggherre: P J Bengtsson, byggm.  
 (K H Karlsson.)  
 U beskrivn: 3 vån.  
 24,25 ggr 14,15 m. By 355 m2.  
 F spritputs.  
 T taktegel.  
 Tu granit. Ti 3 cm marmorplansteg.  
 15 lgh. Mly 57,6 m2.  
 1 butikslokal.  
 Nuläge: Puts grå f, t spritputs. U port. U balkonger (fin sinuskorr, rödbruna, runda vitm handl, renov balkongplattor). U tak (2-kupigt taktegel). U fönster, vit f. Bleck vitm. N stuprör o hängrännor (bruna). Sockel brungrå spritputs, rödgrå fönster. Trapph kalkstensgolv, målade väggar. Oputsade skorstenar. Trätakfot. 8-kantiga fönster. Två U garageportar (brun fern).  
 Övr: Inventering 1979 4/10 av J A Schwartzkopf, kulturförvaltningen.

\*

### **Vasavägen-området:**

Adress: *Vasav 2, 6 o 8.*  
 Fasthbet: *Bellona 1, 6 o 7.*  
 Byggår: *1955-56.*  
 Arkitekt: *Ernst Grönwall.*  
 Konstrukt: *Sven Ödman, tekn dr.*  
 Trädgark: *Edgar Oldén.*  
 Stadsplan: *Bristol Jaldén, S A Hagberg.*  
 Byggare: *Byggnadsfirman Bröderna Olsson.*  
 Byggherre: *Byggnadsfirman Bröderna Olsson.*  
 U beskrivn: *Punkthus. Bostadshus.*  
 Litt: *KiS, s 95.*  
*AiS.*



Adress: **Vasav 2.**  
Fasthbet: Bellona 7.  
(Hus C.)  
Byggår: 1955-56.  
U beskrivn: Punkthus.  
7 vån.  
16,10 ggr 20,17 m.  
By 335,0 m2.  
32 lgh.  
Mly 60 m2.  
2 butikslokaler.  
1 lagerlokal.  
Sy konststen.  
F terrasitputs.  
T plåt (ev cu-plåt).  
Tu granit. Ti beläggning m marmor.

Nuläge: N puts (mossgrön spritp o vit slät). Tak skiffer, m cu-garn. Port i stål, of. N fönster (metall, vit f). Bleck vitf. N balkonger (beiga, ej sinuskorr, runda handl i al). Trapph bv marmorgolv, marmurväggar, ny lysrörsarmatur. Marmor kring port.

Adress: **Vasav 6.**  
Fasthbet: Bellona 6.  
(Hus B.)  
Byggår: 1955-56.  
U beskrivn: Punkthus.  
7 vån.  
16,10 ggr 20,17 m.  
By 335,0 m2.  
34 lgh. Mly 60 m2.  
1 kontorslokal.  
1 lagerlokal.  
Sm btg.  
Sy konststen.  
Tu granit. Ti belagd m marmor.  
F terrasitputs.  
T plåt ev cu-plåt.

Nuläge: N puts (pistagegrön o vit, slät). Tak skiffer, m cu-garn. N port (of al). U fönster, vit f. Cu-bleck. U balkonger (fin sinuskorr, grå f, handl platta grå). Trapph bv marmorgolv, marmurväggar. På bottenvåning marmorskivor på entrésida. I bottenvåning of al-karmar och al-fönsterbågar.

Adress: **Vasav 8.**  
Fasthbet: Bellona 1.  
(Hus A.)  
Byggår: 1955.  
U beskrivn: Punkthus.  
7 vån.  
16,10 ggr 20,17 m.  
By 335,0 m2.  
F terrasitputs.  
T plåt, ev cu-plåt.  
34 lgh.  
Mly 60 m2.  
1 kontorslokal.  
1 lagerlokal.

Nuläge: N puts (mossgrön o beige). Tak skiffer-utformn, cu-garn. Port stål, of. Fönster vit f. Cu-bleck. U balkonger (fin sinuskorr, benvit f, platta handl). Ljus marmor kring entré. Trapph bv marmorgolv (grått), marmorväggar (lj). Fönster pivåhängda.

\*\*\*\*\*

Adress: **Vinterv 35.**  
Fasthbet: Udden 2.  
Byggår: 1952.  
Arkitekt: Karl G H Karlsson, ing.  
Konstrukt: Ch Blomkvist - S Jeremiasen.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggare: G Carlsson, byggm.  
Byggherre: Gösta Carlsson, byggm.  
U beskrivn: Bostadshus. Fristående. 4 vån.  
22,64 ggr 15,74 m. By 374,35 m2.  
Sy spritputs.  
F rött fasadtegel. T taktegel.  
Tu granit. Ti marmor.  
19 lgh. Mly 64,7 m. 2 lagerlokaler.

Nuläge: U väggar (rött tegel). Tak tegel. U port (ljus fern (i)). U fönster, vit f. Bleck vitm. N balkonger (fin sinuskorr, gråvit f, runda handl av al). Trapph bv marmorgolv (grått), ommål väggar (gulaktig f, grov strukt (s)), U armatur, trappa marmorbel plan- o sättsteg, N lgh-dörrar. Cu-garn ovan entré. Burspråk helt klädda i ny beige plåt. Enl hyresgäst skåpinredn bevarad.

Litt: AiS.

Adress: **Vinterv 37.**  
Fasthbet: Udden 1.  
Byggår: 1952.  
Arkitekt: Karl G H Karlsson, ing.  
Konstrukt: Ing-firman Blomkvist-Jeremiasen.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggare: G Carlsson, byggm.  
Byggherre: Gösta Carlsson, byggm.  
U beskrivn: Bostadshus. Fristående. 4 vån.  
22,64 ggr 15,74 m. By 374,35 m2.  
Sy spritputs.  
F rött fasadtegel.  
T taktegel.  
Tu granit. Ti marmor.  
19 lgh. Mly 64,7 m2. 2 lagerlokaler.

Nuläge: U väggar (rött tegel). T tegel. Mindre delar av portparti ändrade, port brunm. U fönster, vit f. Bleck vitm. U balkonger (fin sinuskorr, gråvita, blomläds- o sol-galler, sv smide, runda handl, renov (bottenplattor)). Sockel t spritputs, grå f. Trapphus marmorgolv, ommål väggar (stänk), U takarmatur, 2 st fint marmorerade pelare vid hiss (U), U hiss. Cu-garnering ovan port. Trappräcke upp till entré, svartf (i). Vitgrå eternit på burspråk. Träpanel, vitm, under fönster på vindsvåning.

Litt: AiS.

Adress: **Vinterv 36.**  
Fasthbet: Skogen 23.  
Byggår: 1957, ca.  
Arkitekt: Olov Grundell, ark.  
Konstrukt: Knut Lange.  
Trädgark: Axel Tidermark.  
Byggherre: Waldemar Dammert, tandläkare.  
U beskrivn: Villa.  
6 r o k.  
F fasadtegel.  
T skiffer.

Adress: **Virebergsv 1.**  
Fasthbet: Sonetten 4.  
Byggår: 1955.  
Arkitekt: Kjell Ödeen.  
Konstrukt: Alf Rustan, civ-ing.  
Trädgark: Edgar Oldén, parkavdelningen.  
(Carl Blomkvists kontor.)  
Byggherre: Erik Johansson, byggn-ing.  
U beskrivn: Punkthus. 9 vån.  
19,6 ggr 23,5 m. By 437 m2.  
F ädelputs.  
T plåt.  
32 lgh. Mly 77,1 m2.  
1 kontorslokal.  
2 butikslokaler. 1 lagerlokal.

Nuläge: Puts på indragna partier ljusare grå, på utskj mörkare grå, allt omf. Tak plåt (svartm, flagnat). N fönster (metall, vit f). U cu-bleck. U balkonger (fin sinuskorr, vinklade, gulbrun f, platta gulbruna handl). U stuprör i cu (delvis förnyade med cu). Galler i underkant av en del fönster (fönster på lägre höjd över golv), brunbeige f. Uppglasat i bv mot gata, U fönster, cu-bleck. I indragn framför port mosaik (små kvadr kakel, blå, grå, gula o gröna nyanser). Trapph bv marmorgolv (gr), ommål väggar, U väggarmatur (2 st), ngt upphöjd nisch t h innanför port (med marmorgolv, glas utåt o mosaikklädda väggar). I trapph marmor på plan o sättsteg.

Adress: **Virebergsv 3.**  
Fasthbet: Sonetten 3.  
Byggår: 1953-54.  
Arkitekt: Adrian Langendal.  
Konstrukt: Anders Bolinder, civ-ing.  
Byggherre: Byggnadsfirman J E Näswall & Co.  
U beskrivn: Punkthus. 7 vån o delv inredd vind.  
18,3 ggr 22,0 m. By 402,6 m2.  
F terrasitputs.  
T taktegel.  
40 lgh. Mly 64,4 m2.  
1 kontorslokal.

Nuläge: U puts (utskj partier ljusare grå, inder mörkare grå, terras). Tak plåt (svartm, blekt). U port. N fönster (metall, vit f). Bleck vitm (U), bv of cu-bleck. U balkonger (fin sinuskorr, blekt grön-grå f (U), 4 skivor på framsidor, 2 på kortsidor, handl f som plåt, bärplattor ej renov). U garageportar på ö-sida, 4 st, nym bruna (renov)). Nya vita plåtpartier under breda fönster. Ovan entré utskj cu-klätt tak (U), vilar i främre hörn på smala metallpelare. Inder entré. Trapph bv inre port, i förstuga kalkstensgolv med vit marmor inlagd som ram, vägg t h spegelklädd och med träklädd fördjupning i mitt med namn, U dörr t v i förstuga (lgh-dörr), i trapph innanför inre port marmorgolv, trappa med plan- o sättsteg av marmor (allt i).

Adress: **Virebergsv 5.**  
Fasthbet: Sonetten 2.  
Byggår: 1953-54.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Ing-firman Jacobsson & Widmark AB.

Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Bygggherre: Folke Ericsson, byggm.  
U beskrivn: Punkthus. 7 vån.  
18 ggr 22 m. By 417 m<sup>2</sup>.  
F terrasitputs.  
T plåt.  
27 lgh. Mly 88 m<sup>2</sup>.

Nuläge: U puts (ljst brungrå, terras). Tak plåt (svart f). U port (i). N fönster (metall, vit f). Cu-bleck. U balkonger (fin sinuskorr, platta handl, solgaller). Fr fönster, med U galler i vit f. N stuprör, svart f. I inder framför port väggar klädda med små kvadr kakel (brunröda till röda). Uppglasn kring port. Trapph (i) inre port (i) (med glasade partier i rombmönster), marmorgolv, marmorklädda väggar, innanför förstuga marmorgolv, trappa med plan- o sättsteg bel m marmor, väggar ommål, U lgh-dörr, trappräcke i. 4 garageportar mot Vireb-v, U, fern.

Adress: **Virebergsv 7.**  
Fasthbet: Sonetten 1.  
Byggår: 1954-55.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Huskonstruktionsbyrå HKB AB.  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Bygggherre: Byggnadsfirman Architector.  
Bygggherre: Bertil Näslund, tekn dr.  
(Byggnadsfirman Architector.)

U beskrivn: Punkthus. 8 vån o källare.  
18 ggr 22 resp 24 m. By 396 m<sup>2</sup>.  
F terrasitputs.  
T galv plåt.  
25 lgh. Mly 89,9 m<sup>2</sup>.  
Kontorslokaler.

Nuläge: Ommål (putsat) (burspråk ljst gul ton, övrigt ljst brungrått, slätt. Tak plåt (svart f). Sockel ommål (ljst grå). U port. N fönster (metall, vit f). U cu-bleck. N plåt på balkonger (fin sinuskorr,

beige f, N räck, sv f, platt, N skiljeväggar av korr plåt). U stuprör i cu. Indragn framför port klädd med grå stenskivor med relief-ränder. Trapph förstuga marmorgolv, väggar ommålade, N armatur. U inre port, glas, glasade sidopartier. Innanför inre port marmorgolv, i trapph marmor på plan- o sättsteg, marmor på våningsplan, svängda trapplöp, N lysrörsarmatur, U trähandl (i), i trapprücke, vitm galler.

Adress: **Virebergsv 9, 11**  
(-Hagbyv 1, 3).  
Fasthbet: Dikten 1.  
(Hus A, C o D.)  
Byggår: 1957-58.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Håkan Birke, civ-ing.  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Byggherre: Oktaven.  
(SIAB.)  
U beskrivn: Hus A o C: 2 st bostadshus (punkthus).  
12 vån.  
F ädelputs.  
T cu-plåt.  
Överbyggd planterad gård.  
Hus A: 75 lgh.  
1 kontorslokal.  
2 lagerlokaler.  
Hus C: 74 lgh.  
1 tandl-prakt.  
4 lagerlokaler.  
Hus D: Garage.  
F ädelputs.  
T skyddsbetong.  
1 lagerlokal.  
1 verkstadslokal.  
1 garage.

Nuläge: Nr 9: Kraftigt ändrat. U port (lj fern). N fönster. U cu-bleck. N balkonger. U cu-garn ovan port. Trapph U inre port, byte av lgh-dörrar pågå, väggar kakel (som Brommav), N armatur.  
Nr 11: Kraftigt ändrat. N puts. U port (som nr 9). N balkonger. U inre port.  
Litt: SAR:s Stockholmsguide, Sthlm 1959.

Adress: **Virebergsv 13.**  
Fasthbet: Balladen 5.  
Byggår: 1955-57.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Huskonsultbyrån.  
Byggare: Byggnadsfirman Folke Ericsson.  
Byggherre: Sture Frölén, ark.  
U beskrivn: Bostadshus.  
Punkthus.  
10 vån.  
18,2 ggr 21,2 m.  
By 404 m2.  
F terrasitputs.  
T plåt.  
30 lgh.  
Mly 89,3 m2.

Nuläge: U puts (i liv ljust gulockra, övr ljust brungrå, på burspråk, ljusare grå ram mot hörn, terras). U port. N fönster (metall, vit f). Bleck vitf. N balkonger (ej fin sinuskorr, grön f, runda handl av al). Indr port, mosaik i indr. Trapph bv marmorgolv, marmorväggar, U inre port, svartf galler mot källartrappa (bildar motiv förest lutsplare, get, andra djur, i), plan- o sättsteg bel m marmor, vägg panelklädd, N lgh-dörrar.

Adress: **Virebergsv 15.**  
Fasthbet: Balladen 4.  
Byggår: 1955-56.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Huskonsultbyrån HKB AB.  
Byggare: Byggnadsfirman Architector.  
Byggherre: Bertil Näslund, tekn dr.  
(Byggn-firman Architector.)  
U beskrivn: Punkthus.  
11 vån.  
18,2 ggr 23,2 m.  
By 414,9 m2.  
F terrasitputs.  
T galv plåt 0,56.  
31 lgh.  
Mly 88,9 m2.  
1 kontorslokal.  
1 lagerlokal.

Nuläge: U puts (som Vireb-v nr 13). U port. N fönster (metall, vit f). U cu-bleck. N balkonger (ej fin sinuskorr, gröna, runda handl av al). Port indr. Trapph marmorgolv, marmorväggar, U inre port, spjälör i bv kring trapplöp, trappa plan- o sättsteg bel m marmor (lj), väggar ommål, trähandl på ömse sidor.

Adress: **Virebergsv 17.**  
Fasthbet: Balladen 3.  
Byggår: 1955-57.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Gösta Dahlberg, civ-ing.  
Byggare: Byggnadsfirman Folke Ericsson.  
Bygggherre: Byggnadsfirman Folke Ericsson.  
U beskrivn: Punkthus.  
10 vån.  
18,2 ggr 23,2 m. By 409 m2.  
F terrasitputs.  
T plåt.  
37 lgh. Mly 71,4 m2.  
Nuläge: U puts (som Vireb-v 15, terras). U port. N fönster (som Vireb-v 15). N balkonger (som Vireb-v 15). Port indr, mosaik i indr. Trapph marmorgolv, marmorväggar, U inre port, innanför inre port mot källartrappa svartf galler bildande sorts bladmotiv, trappa bel m plan- o sättsteg av marmor

Adress: **Virebergsv 19.**  
Fasthbet: Balladen 2.  
Byggår: 1956.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: A Bolinder, ing.  
Byggare: Byggnadsfirma J E Näswall & Co.  
Bygggherre: Ragnar Sellberg, dir.  
U beskrivn: Punkthus.  
7 vån (5 bostadsvån).  
18,20 ggr 23,20 m. By 414,0 m2.  
F terrasitputs.  
T plåt.  
Tu granit. Ti marmor.  
30 lgh. Mly 91,7 m2.  
2 kontorslokaler.  
Nuläge: U puts (som Vireb-v nr 15). U fönster, vit f. Bleck vitm (bv U cu-bleck). I indr framför port mosaik. Trapph förstuga marmorgolv, marmorväggar, U inre port. Innanf i port marmorering på en vägg, svart galler mot källartrappa (bildar fågelmotiv), N trapppräcke, i trappa plan- o sättsteg bel m marmor, på 1 vån panelparti, U lgh-dörrar, N armatur.

Adress: **Virebergsv 2, 4.**  
Fasthbet: Hexametern 3.  
Byggår: 1953-54.  
Arkitekt: Oscar Bylund.  
Konstrukt: Gösta Borinder, civ-ing.  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Byggare: Th Kenne, byggm.  
Bygggherre: Th Kenne, byggm.  
U beskrivn: Lamellhus. Fristående smalhus.  
Vån 1+1+3+1/2.  
36,2 ggr 11,8 + 1.5. By 433,4 m2.  
Sm konststen.  
F sprit o terrasitputs.  
T enkupigt tegel.  
Tu btg. Ti marmor.  
18 lgh. 1 kontorslokal.  
Nuläge: U puts sydfasad (ljus ockra, terras). Västgavel ljus gulockra sidor burspråk ljus grått, söder om burspråk pistagegrön f (N). Östgavel ej pistagegrön. På norrfasad 3 st ngt indragna smala vertikala partier m ljus brungrå puts. Balkongpelare grå puts, terras. Tak större del U tegel (1-kup), delv förnyat. N portar (met, brunf). U fönster, vit f. U cu-bleck. U balkonger (fin sinuskorr, ljus gröna, sv smide, platta handl). N stuprör, brun f. Över portar utskj tak, med cu på ovansida.

Enkel btg-relief t h om port nr 2, t v om port nr 4. Trapph kalkstensgolv, ommål väggar, N armatur, räckle m trähandtag, sm grönf. U smal port mellan de båda övr portarna. N smal port mellan de båda övr portarna (metall, brunf). 3 st garageportar på norrsida, U, grå f. Trätakfot på norrsida. Oputsade skorstenar.

Litt: AiS.

Adress: **Virebergsv 6, 8, 10.**

Fasthbet: Eposet 3.

Byggår: 1953-54.

Arkitekt: J Albin S:son Stark o Erik F Stark, arkitekter.

Konstrukt: Sven Lönnborg, ing.

Trädgark: Carl Blomkvists kontor.

Byggare: Rune Beijner.

Byggherre: Rune Bertil Beijner, byggn-ing.

U beskrivn: Smalhus o lågbyggn (1 vån).

4 vån.

12,3 ggr 50,0 m.

By 615,0 (smalhus) o 150 (lågby) m<sup>2</sup>.

Sm konststen. Sy spritputs.

Tu 12-15 cm granit. Ti marmor.

F terrasitputs.

T tegel.

29 lgh. Mly 65,5 m<sup>2</sup>.

1 kontorslokal. 1 butikslokal.

2 lagerlokaler.

Nuläge: U puts (utskj partier grå, partier i liv ljus brunröda, terras). Tak tegel. U portar (fern). U fönster, vit f. U cu-bleck. U o förnyade stuprör i cu. Skyltfönster fern. Portar indragna, glas på båda sidor. Trapph bv golv av marmor o kalksten, väggar ommål, väggrelief i btg, förest byggn-arbete, vitm, sign KB, trappa med plan- o sättsteg bel m kalksten, U lgh-dörrar. Fr fönster, m svartf galler. Trätakfot. Valmat tak. Oputsade skorstenar. Låg utbyggnad i ö-del grå U puts, terras, sv plåttak. Renov pågår under invent.

Adress: **Virebergsv 14, 16.**

Fasthbet: Ekensberg 4.

Byggår: 1954.

Arkitekt: Sture Frölén.

Konstrukt: Huskonstruktionsbyrå.

Trädgark: Olle Blomkvist.

Byggherre: Olle Engkvist, Ernst Wohlin.

(Byggnads AB Projector.)

Byggare: Byggnads AB Projector.

U beskrivn: Bostadshus.

7 vån.

55,0 ggr 14,0 m. By 775 m<sup>2</sup>.

F terrasitputs.

T taktegel.

68 lgh. Mly 70 m<sup>2</sup>.

2 kontorslokaler.

Nuläge: U puts (grå f, ljusare grå i vertikala band vid balkonger). U tak (1-kup tegel). U portar (lj fern). U fönster, vit f. U cu-bleck. Helt U balkonger (fin sinuskorr, ljusgrå f, platta svartm handl). U stuprör av cu. Portar indr, mörk sten väggar o tak, smal port bredvid h-port i indr. Trapph marmorgolv, marmor på väggar till halva vägghöjden, trappa marmorbelagda plan- o sättsteg, handl i trä resp metall, ej genomsiktl glastrutor mot hiss, N lysrörsarmatur. Cu-klädda kupor o skorsten.



Adress: **Virebergsv 18, 20, 22, 24.**  
 Fasthbet: Visan 3.  
 Byggår: 1955-56.  
 Arkitekt: Sture Frölén.  
 Konstrukt: Bertil Heiner, ing.  
 Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
 Byggare: Byggnadsfirman Carl A Lilliesköld.  
 Byggherre: Bostadsrättsföreningen Spetsberget.  
 (Byggnadsf:n Carl A Lilliesköld AB.)  
 U beskrivn: Lamellh. 8 vån.  
 14 ggr 72 m. By 1028 m2.  
 F terrasitputs. T skiffer.  
 88 lgh. Mly 77 m2.  
 3 kontorslokaler. 1 lagerlokal. 2 ateljéer.  
 Nuläge: N puts. N portar. N fönster, vit f. U cu-bleck. N balkonger. U stuprör i cu.  
 Nr 22: Port indr, i indr små, kvadr kakel, U smal port t v i indr. Trapph marmorgolv,  
 ommålade väggar, U inre port.

Adress: **Virebergsv 26, 28.**  
 Fasthbet: Vireberg 2.  
 Byggår: 1955-56.  
 Arkitekt: Carl Grandinson, ark SAR.  
 Konstrukt: Sven Hedman, byggn-ing.  
 Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
 Byggherre: Henry Weimer Byggnads AB /  
 ing Henry Weimer.  
 U beskrivn: Lamellhus. 9 vån.  
 44,5 ggr 14,0 m. By 6286 m2.  
 F terrasitputs.  
 T plåt.  
 73 lgh. Mly 57,3 m2. 1 kontorslokal.  
 Nuläge: N puts (tilläggsisol). N portar (metall, brunf). N fönster (metall, vit f). Bleck vita. N balkonger.  
 Skiffer på sockel. Bv klädd m lj gult kakel. I indrag vid portar skiffer på väggar och tak.  
 Trapph marmorgolv, marmor på en vägg.

Adress: **Vårv 3, 5, 7.**  
 Fasthbet: Ekensberg 1.  
 Byggår: 1955.  
 Arkitekt: Kjell Ödeen, ark SAR.  
 Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
 Byggherre: Byggnads AB Ivar Siösteen.  
 U beskrivn: Lamellhus.  
 3 vån.  
 12,25 ggr 60,0 m.  
 By 731 m2.

Nuläge: N puts ((röd-)gul, rel grov). Sockel puts som N (ovan) (grå f). N portar. Indragna. N fönster  
 (metall, gröna karmar, vita bågar). U bleck, mål lj gröna. U balkonger (vinklade, fin sinuskorr,  
 platta handl, allt målat ljust grönt, U skiljeväggar av btg i balkongpar). U stuprör i cu (delvis  
 förnyade m cu). Ovan burspråk U cu-garn. V gavel U garageportar, ljusgrön f. Tidstypisk öppen  
 passage i vinkel där två byggnadslängor möts.  
 Nr 3: Som nr 7 nedan. Mosaik grön, brun o svart. N port mot söder (met, brunf).  
 Nr 5: Som nr 7 nedan. Mosaik gul, brun o orange. N port mot söder (gård) (met,  
 brunf).  
 Nr 7: N port (metall, brunf). I indrag mosaik på vägg t vänster (små kvadr kakel,  
 mönster i lila, brunt o blått), t höger i indrag uppglasat (i). Trapph

kalkstensgolv, ommål väggar, trappa plan- o sättsteg bel m kalksten, räcke m trähandledare (i), U lgh-dörrar, 1 tr N lgh-dörrar, våningsplan bel m kalksten, N armatur, tak ommål.

Adress: **Årebacken 4.**  
Fasthbet: Fjället 21.  
Byggår: 1949-50.  
Arkitekt: Elis T Pålskog, byggn-ing.  
Konstrukt: Lennart Lundgren.  
Trädgark: Elis T Pålskog.  
Byggare: Elis T Pålskog, byggn-ing.  
Byggherre: Elis T Pålskog, byggn-ing.  
U beskr: Villa. 2 vån.15,6 ggr 10,0 m. By 156,0 m2.  
6 r o k jämte badrum, hall m m.  
F färgad puts.T taktegel.

Adress: **Årebacken 6.**  
Fasthbet: Fjället 20.  
Byggår: 1950-51.  
Arkitekt: Adrian Langendal.  
Konstrukt: Olof Svensson, ing.  
Trädgark: Bengt Nordblom, trädg-ark FST.  
Byggare: Byggnadsfirma J E Näswall.  
Byggherre: Olle Olsson (-Hagalund), konstnär.  
U beskrivn: Villa. 2 vån. K + Bv 8,0 ggr 7,6 + 4,60  
ggr 10,25 + 1,0 ggr 1,0 m. By 109,0 m2.  
Våningsyta 205,0 m2.  
S spritputs. F kalkspritputs. T tegel.  
Tu kalksten. Ti ek i bv, btg i kv.  
6 r o k, jämte badrum, 2 hallar.  
Litt: KiS, s 106.  
AiS.  
Övr: Inventering 1982 av M MalmLöf, kulturförvaltningen.

Adress: **Årebacken 8.**  
Fasthbet: Fjället 19.  
Byggår: 1950.  
Arkitekt: O A Arfvidsson, byggm.  
Trädgark: S-Å Pettersson.  
Byggherre: O A Arfvidsson, ing.  
U beskrivn: Villa. 6 r o k (därav 2 rum i källarvån),  
jämte badrum, hall.  
S cementputs. Tu btg.  
F terrasitputs. T enkupigt rött taktegel.  
Förändr: 1. 1955 inredning av kontor.  
2. 1956 tillbyggnad.  
Övr: Inventering maj 1982 av Maria MalmLöf, kulturförvaltningen.

Adress: **Årebacken 10.**  
Fasthbet: Fjället 18.  
Byggår: 1950.  
Arkitekt: Carl Westerlund.  
Konstrukt: K Modin, civ-ing.  
Byggare: W Häring.  
Byggherre: Gösta Berg, byggnadschef, civ-ing.  
U beskrivn: Villa. 2 vån.

6 r o k, jämte badrum, toal, hallar.  
6,30 ggr 12,70 resp 6,20 ggr 5,30 m.  
By 113,0 m2. S cementputs.  
F spritputs. T taktegel. Tu granit. Ti trä.  
Övr: Inventering 1982 av M Malmlöf, kulturförvaltningen.

\*

## **Sture Fröléns Åsvägen-område:**

*Adress:* Åsv 2, 4 o 6.  
*Fasthbet:* Åsbacken 1-3.  
*Byggår:* 1950-51.  
*Arkitekt:* Sture Frölén.  
*Konstrukt:* Jacobson & Widmark.  
*Trädgark:* Edgar Oldén.  
*Byggare:* Entreprenör John Mattson Byggnads AB.  
*Byggherre:* Gösta Husberg, dir (Byggnadsfirma Gösta Husberg).  
*U beskrivn:* Bostadshus. Punkthus. 5-6 vån.

*Adress:* Åsv 2.  
*Fasthbet:* Åsbacken 3.  
*U beskrivn:* Punkthus.  
5 vån.  
F fasadtegel o puts.  
T plåt.  
Mly 73,2 m2.

*Nuläge:* Väggar klädda med rött tegel. Utskj balkongpartier puts (grå). Vagg på frånsida puts (grå, terras). U tak. U port, U inre port (lj trä, glaspartier på ömse sidor). U fönster, vit f. U bleck av cu. Balkonger räcken av blågrått smide. U stuprör entrésida (cu). Keram plattor på sockel. Trapph bv marmorgolv (lj), väggar klädda m rött tegel, N armatur, N brunf träpanel i tak. Innanför inre port U hissdörr (i) (intarsia (romb-mösnster)), U hiss (träklädd insida, spegel), U lghdörrar, marmorbelagda plan- o sättsteg, väggar ommål (stänkm). Cu-klädd skorsten o vent (tot 1). Galler över fönster nederdel, svartm. Piskaltan.

*Adress:* Åsv 4.  
*Fasthbet:* Åsbacken 2.  
*U beskrivn:* Punkthus.  
5 vån.  
By 341,4 m2.  
Mly 73,2 m2.

Nuläge: Väggar klädda med rött tegel. Utskj balkongpartier puts (grå). Vägg på frånsida puts (grå, terras). U tak. U port, U inre port (lj trä, glaspartier på ömse sidor). U fönster, vit f. U bleck av cu. Balkonger räcken av blågrått smide. U stuprör entrésida (cu). Keram plattor på sockel. Trapph bv marmorgolv (lj), väggar klädda m rött tegel, N armatur, N brunf träpanel i tak. Innanför inre port U hissdörr (i) (intarsia (romb-mönsster)), U hiss (träklädd insida, spegel), U lghdörrar, marmorbelagda plan- o sättsteg, väggar ommål (stänkm). Cu-klädd skorsten o vent (tot 1). Galler över fönster nederdel, svartm. Piskaltan.

Adress: **Åsv 6.**  
Fasthbet: Åsbacken 1.  
U beskrivn: Punkthus.  
6 vån.  
By 341,4 m2.  
Mly 73,0 m2.

Nuläge: Väggar klädda med rött tegel. Utskj balkongpartier puts (grå). Vägg på frånsida puts (grå, terras). U tak. U port, U inre port (lj trä, glaspartier på ömse sidor). U fönster, vit f. U bleck av cu. Balkonger räcken av blågrått smide. U stuprör entrésida (cu). Keram plattor på sockel. Trapph bv marmorgolv (lj), väggar klädda m rött tegel, N armatur, N brunf träpanel i tak. Innanför inre port U hissdörr (i) (intarsia (romb-mönster)), U hiss (träklädd insida, spegel), U lghdörrar, marmorbelagda plan- o sättsteg, väggar ommål (stänkm). Cu-klädd skorsten o vent (tot 1). Galler över fönster nederdel, svartm. Piskaltan. 3 st garageportar mot norr samt smalare port bredvid, U, brunm.

\*\*\*\*\*

Adress: **Österv 31.**  
Fasthbet: Skogen 14.  
Byggår: 1956.  
Arkitekt: Elis T Pålskog, byggn-ing.  
Konstrukt: Elis T Pålskog, byggn-ing.  
Byggherre: Holger Bergérus, generalsekr.  
U beskrivn: Villa. 2 vån.  
12,20 ggr 7,30 resp 9,10 ggr 4,40 m.  
By 129 m2.  
F fasadtegel o puts.  
T taktegel.  
6 r o k.  
160 m2.

Adress: **Österv 33.**  
Fasthbet: Skogen 13.  
Byggår: 1956-58, ca.  
Arkitekt: Per Liedholm, byggn-ing.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggherre: Stig Eriksson, civilekonom.  
U beskrivn: (Villa.) 3 vån.  
9 r o k.  
3 kontorslokaler.

10,15 ggr 12,08 m. By 142 m<sup>2</sup>.  
F fogstruket gult fasadtegel.  
T tegel.

Adress: **Österv 35.**  
Fasthbet: Skogen 9.  
Byggår: 1956-58, ca.  
Arkitekt: P Liedholm, ing.  
Konstrukt: P Liedholm, ing.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggherre: Hans Ljung, möbelhandlare.  
U beskrivn: Villa. 3 vån.  
F fogstruket fasadtegel.  
T tegel.  
Lagerlokaler.

Adress: **Mellan Österv 34 o 36, vid Vinterv.**  
Fasthbet: Råsunda 2:24, sä 696 E.  
Byggår: 1958, ca.  
Arkitekt: Solna stads husbyggnadsavdeln/  
Lennart Lindström.  
Konstrukt: Solna stads fastighetskontor.  
Byggherre: Solna stads fastighetskontor.  
U beskrivn: Kiosk med toaletter.

\*

### **HSB:s Östervägen-område:**

Adress: *Österv 36, 38 o 40.*  
Fasthbet: *Gläntan 14 .*  
Byggår: *1949-50.*  
Arkitekt: *HSB:s arkitektkontor / D Pleijel o C Strehlenert.*  
Konstrukt: *HSB.*  
Trädgark: *Eric Anjou, Walter Bauer.*  
Byggare: *Byggnadsfirma Nils Ejbe, byggning Nils Ejbe.*  
Byggherre: *HSB i Solna.*  
U beskrivn: *Bostadshus. Friliggande.*

Adress: **Österv 36.**  
Fasthbet: Gläntan 14 (del av).  
(Hus C.)  
Byggår: 1950.  
U beskrivn: F serponitputs.  
T enkupigt rött taktegel.  
21 lgh.

Nuläge: U puts (rel ljust brun, gulgrå puts på burspråk, hushörn vitf slätputs, vita släta omfattningar kring vissa fönster). Tak tegel. U port (lj trä). U fönster, vit f. Bleck vitm. N balkonger (fin sinuskorr, hörn förskjutn, ljust brunröda, kvadr svartf handl). Stuprör brunf. Trapph bv

marmorgolv, ommål väggar, N takarmatur. Marmor kring port. Btg-plattor på väggparti där butik o kontor funnits. 8-kantiga fönster. Ingl piskaltan. Trätakfot.

Adress: **Österv 38.**  
Fasthbet: Gläntan 14 (del av).  
(Hus B.)  
Byggår: 1950.  
U beskrivn: F serponitputs.  
T enkupigt rött taktegel.  
17 lgh.

Nuläge: U puts (rel ljust brun, gulgrå puts på burspråk, hushörn vitf slätputs, vita släta omfattningar kring vissa fönster). Tak tegel. U port (lj trä). U fönster, vit f. Bleck vitm. N balkonger (fin sinuskorr, hörn förskjutn, ljust brunröda, kvadr svartf handl). Stuprör brunf. Trapph bv marmorgolv, ommål väggar, N takarmatur. Marmor kring port. 8-kantiga fönster. Ingl piskaltan. Trätakfot.

Adress: **Österv 40.**  
Fasthbet: Gläntan 14 (del av).  
(Hus A.)  
Byggår: 1949-50.  
U beskrivn: Friliggande.  
4 vån.  
F serponitputs.  
T enkupigt rött taktegel.  
21 lgh.  
1 lagerlokal.

Nuläge: U puts (rel ljust brun, gulgrå puts på burspråk, hushörn vitf slätputs, vita släta omfattningar kring vissa fönster). Tak tegel. U port (lj trä). U fönster, vit f. Bleck vitm. N balkonger (fin sinuskorr, hörn förskjutn, ljust brunröda, kvadr svartf handl). Stuprör brunf. Trapph bv marmorgolv, ommål väggar, N takarmatur. Marmor kring port. 8-kantiga fönster. Liten hårfrisering på entrésida, marmor kring, urspr dörr. Ingl piskaltan. Trätakfot.

\*\*\*\*\*

# Skytteholm

Adress: **Ankdammmsg 19, 21, 23**  
 (- Framnäsbacken 2).  
 Fasthbet: Målaren 2. (3 hus.)  
 Byggår: 1956-59.  
 Arkitekt: Sture Frölén.  
 Konstrukt: Stig Regnell, tekn lic.  
 Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
 Byggare: Johan Eriksson, byggm.  
 Byggherre: Johan Eriksson, byggm.  
 U beskrivn: Bostads-, industri- o kontorshus.  
 A: Bostadshus. 9 vån.  
 B: Garage: 4 vån.  
 C: Kontorshus. 4 vån.  
 By 3750 m2. F puts o tegel. T plåt.  
 Bostadshus: 50 lgh. Kontorshus: 8 lgh.  
 Mly 87,3 m2. 3 butikslokaler.  
 1 lagerlokal. 2 verkstadslokaler.  
 Nuläge: Hus A: U väggar (rött fasadtegel), U burspråk, grå puts. N portar. Fönster vit f. Bleck i  
 cu. U balkonger (btg-skivor). Trapph bv marmorgolv, väggar ommålade.  
 Takvåning förv.  
 Hus C: Omfattande förnyat.

Adress: **Ankdammmsg 25, 27.**  
 Fasthbet: Timmermannen 2.  
 Byggår: 1957-58.  
 Arkitekt: Sture Frölén.  
 Konstrukt: Byggnadskonsult AB /  
 tekn lic Stig Regnell.  
 Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
 Byggare: Byggnadsfirman Architector.  
 Byggherre: Byggnadsfirman Architector /  
 Bertil Näslund.  
 U beskrivn: Höghus. 9 vån.  
 14,20 ggr 58,50 m. By 830,7 m2.  
 F fogstruken fasadtegelmur.  
 T skiffer resp plåt 0,56.  
 70 lgh. Mly 80,9 m2. 1 kontorslokal.  
 Nuläge: U väggar (rött tegel). N puts på burspråk (beige, måln). U portar. N fönster (metall, vit f). N  
 balkonger (grå skivor, runda handl i al). Trapph bv marmorgolv, marmorväggar.

Adress: **Ankdammmsg 29, 31.**  
 Fasthbet: Timmermannen 1.  
 Byggår: 1958-59.  
 Arkitekt: Sture Frölén.  
 Konstrukt: Huskonsultbyrå HKB AB.  
 (Stig Regnell, tekn lic.)  
 Trädgark: Carl Blomkvist - Jange Blomkvist,  
 trädgårdsarkitekter.  
 Byggare: Byggnadsfirman Architector.  
 Byggherre: Bertil Näslund, tekn dr.  
 U beskrivn: Höghus. 9 vån.  
 14,20 ggr 58,50 m. By 830,7 m2.  
 F fogstruken syratvättad fasadmur.  
 T galv plåt, 0,71 resp 0,56.  
 71 lgh. Mly 80,9 m2. 1 kontorslokal.  
 Nuläge: U väggar (rött tegel). N puts på burspråk (beige, måln). U port. N fönster (met, vit f). Bleck i cu.  
 N balkonger (grå skivor, runda handl i al). Trapph bv marmorgolv, marmorväggar. Runt port  
 mosaik av små kvadr kakel i grå o blå nyanser. Marmor kring entréer.



Adress: **Ankdammmsg 33.**  
Fasthbet: Byggmästaren 4.  
Byggår: 1958-60.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Tekn Dr Arne Johnson,  
Ingenjörbyrå.  
Trädgark: A Tidermark.  
Byggare: Svenska Industribyggen AB.  
Byggherre: Håkan Birke, civ-ing.  
U beskrivn: Bostadshus.  
13 vån.  
23,75 ggr 18,50 m. By 439 m<sup>2</sup>.  
F ädelputs på gavelfasader,  
halvstens fasadtegel på lång-  
fasader.  
T plåt. Inv stuprör.  
48 lgh. Mly 96 m<sup>2</sup>.  
2 butikslokaler, 1 lagerlokal.  
Nuläge: Långsidor rött fasadtegel, slätp vitm hushörn. Gavlar gråvit puts, mörkt grå band binder ihop  
fönster vertikalt. N port (rödf met). U fönster (vit f, vädr-f och bredare båge, övre båge (igensatt  
m skiva)). Cu-bleck. U balkonger (fronter i grå btg m 3 slitsar). Sockel mörkgrå f. Bv sydgavel  
större spröjsat fönster, U. Bv östsida frisersal, hand- o fotv, videob, med N portar, skyltfönster  
och väggytor i brunf met, cu-garn över bv på östfasad. Port nr 33 indr, 1 vägg i indr slipad sv  
marmor, 1 vägg korrug sv plast, 1 rund btg-pelare i indr, granitplattor på mark i indr, armatur i  
tak i indr. Trapph bv förstuga, m marmorgolv (mörk m vita inslag), marmorklädda väggar  
(gulvitfl, m 2 grå band), N träfiberskivor i tak, 1 pelare i förstuga, u inre port (lj fern, gl sidor o  
över, även innanför förstuga marmorklädda väggar. Bv nordgavel vidobutik, m N brunf met. På  
västfasad 2 sockelvåningar, 1 garageport (trä, brun f), 1 N smalare port, 1 U smalare port (trä,  
brunf sm panel, 2 slitsrutor).

Adress: **Ankdammmsg 35.**  
Fasthbet: Byggmästaren 2.  
Byggår: 1958-60.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Tekn Dr Arne Johnson,  
Ingenjörbyrå.  
Trädgark: A Tidermark.  
Byggare: Svenska Industribyggen AB.  
Byggherre: Håkan Birke, civ-ing.  
U beskrivn: Industrihus (/kontorshus).  
5 vån.  
41,20 ggr 17,0 m. By 1204 m<sup>2</sup>.  
Btg-element.  
T (cu-)plåt.  
Kontor, 1 butikslokal,  
1 lagerlokal, 1 kiosk.  
Nuläge: Långfasader sorts btg-skivor fönsterdel (övr puts), grå f, bildar pilastrar mellan fönster. Sydgavel  
beige puts. Nordgavel btg-skivor vid fönster, sidor beige puts. N port (rödf met). U fönster, trä,  
brunf. Cu-bleck. Sydgavel 2 balkonger (i, svartf grovt smide, klein-mosaik (grå, gulbeige) kring  
tid balkongdörr (nu fönster). Sydgavel bv 1 N port, met. Bv östsida livsmed-aff (brunf N met,  
röd kring entré). Port nr 35 indr, slipad sv marmor bredvid indr o på väggar i indr, armatur i itak  
i indr. Trapph bv N inre port (rödf met), golv marmor (mörk m vita inslag), väggar marmor  
(gulvitfl), tak vitm, trapph spiraltr cem-mosaik (trähandl, svartf stående smide), väggar blå  
stänkmåln (N), fönsterbänkar kalkstensskivor. Västsida 1-vån:sdel lastkaj livs, nedfart till  
garage, sydsida utskj cu-garn tak. Tak 1-våningsdel cu. Sammanbindande tak på 1 vån:s höjd i  
öppning mellan mellan Ankd-g 33 o 35.  
Fristående mångkantig mindre 1-våningsbyggnad:  
Utskj tak. Glasband under (stålstomme). N met-port. Fönsterband, met, med träband nertill,  
skjutfönster. Nertill sv glasskivor.

Adress: **Ankdammmsg 26, 28, 30  
- Ankdammmsg 32, Nybodag 2, 4.**  
Fasthbet: Nyboda 10.  
Byggår: 1959-60.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Kadesjös Ingenjörbyrå, Västerås.  
Trädgark: A Tidermark.  
Byggare: AB Byggnadsindustri Ehn & Co.  
Byggherre: AB Byggnadsindustri Ehn & Co.  
U beskrivn: Ankdammmsg 26, 28, 30 A o B:  
1 hyreshus. 8 vån. By 12659 m2.  
F 1/2 stens fasadt resp 2,5 cm terrasitp.  
T papp o plåt.  
65 lgh. Mly 73,7 m2.  
1 kontorslokal. 1 butiklokal.

Ankdammmsg 32, Nybodag 2, 4:  
Hyreshus. 8 vån. By 2855 m2.  
F 1/2 stens fasadt resp 2,5 cm terrasitp.  
T papp o plåt. 69 lgh. Mly 73,7 m2.  
3 kontorslokaler.

Nuläge: Ankdammmsg 26, 28, 30: Puts lj rödgul o lj gul (N f). U portar (br fern, glaspartier sidor o ovan). U fönster, vit f, bv sydsida N fönster, vitf met. Bleck vitf. N balkonger (lj grå met-skivor, runda handl i al). Nordsida snedst skorsten i rött tegel. Sockel som Nybodag 2, 4. Nordsida 1 N källarport. Fr fönster, m gråf galler. Portar indr. I indr marmor väggar. I indr port 28 kvadr btg-pelare, intill port en port till kontor (U, glas int, marmor golv o tak innanför). Trapph bv förstuga golv o väggar marmor (gröngråvit f), U inre port, innanför marmorgolv, trappa plan- o sättsteg marmor, vägg gulvit f upptill, nertill målat fält som följer trappa, N armatur, N lgh-dörrar bv. Sydsida vid västhörn 1 vån ner N sm port (brunf met).  
Ankdammmsg 32: 1-våningsdel. Lj gul puts (N). Sydfasad horisontellt smalt band i blått kakel. Sydfasad N blå met-port, par, m N utskj tak. Nordsida 2 N garageportar, U fönster (vit f, vitf bleck, bv cu-bleck). Sockel som Nybodag 2, 4. Tak platt, grus, bubbelfönster, cu-garn. Sydsida lastkaj m N port (brunf met).  
Nybodag 2, 4: Långsidor rött fasadtegel, lj gulf puts (N f). Nordgavel snedställt burspråk (gulvit puts). U portar (trä, brun fern, glas sidor om port). N fönster (vitf met). N balkonger (bred plan korrug, vit f, runda handl i al). Cu-stuprör. Bv btg-skivor. Bv västfasad brunfern träkarmar skyltfönster, till dessa N brunf met-portar, bv även skyltf of met. Syd gavel U skyltfönster (brunf fern), cu-bleck, plåtar under. Takvån kvadr stålpelare, vinklade, indr takvån klädd m korrug plåt. Portar indr, i indr väggar marmor. Trapph bv grågrönvit marmor golv o väggar, trapph plan- o sättsteg marmor, vägg gulvit f upptill, nertill målat fält som följer trappa. Östfasad N källartrappa.

Adress: **Ankdammmsg 36.**  
Fasthbet: Elektrikern 1.  
Byggår: 1958-59.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Kadesjös Ing-byrå.  
Byggare: AB Byggnadsindustri Ehn & Co.  
Byggherre: AB Byggnadsindustri Ehn & Co.  
U beskrivn: Hyreshus.  
13 vån o 2 källare.  
26,30 ggr 18,20 m.  
By 497 m2.  
F terrasitputs.  
T galv plåt.  
72 lgh.  
Mly 57,1 o 81,1 m2.  
1 bagerilokal med butik.  
1 damfrisör.  
2 lagerlokaler.

Nuläge: N puts (ljus gul o ljus rödgul, rel slät). U port. N balkonger (ej sinuskorr, vit f, handl i al). N fönster (vit f). Bleck i cu. Konditori med urspr inredn (väggar ommålade). Trapph bv marmorgolv, marmorväggar, inre träport.

Litt: AiS.

Adress: **Ankdammsg 38.**

Fasthbet: Snickaren 3.

Byggår: 1957-58.

Arkitekt: Sture Frölén.

Konstrukt: Bjurströms Geotekniska Byrå.

Trädgark: Carl Blomkvist  
o Jange Blomkvist.

Byggare: Gunnar Lindell, civ-ing.

Byggherre: Gunnar Lindell, civ-ing.

U beskrivn: Punkthus. 13 vån.  
18,2 ggr 26,3 m. By 496 m2.  
F ädelputs. T galv plåt.  
60 lgh. Mly 85,8 m2.  
1 kontorslokal.  
1 lagerlokal.

Nuläge: N puts (beige o lj aprikos). N port (brunf). N fönster (vit f). Bleck vitm. N balkonger (ej sinuskorr, gulvita, handtag i al). Marmor kring entré. trapph bv marmorgolv, väggar i marmor o vitslammat tegel.

Litt: AiS.

Adress: **Ankdammsg 40.**

Fasthbet: Snickaren 2.

Byggår: 1958.

Arkitekt: Hack Kampmann, ark SAR.

Konstrukt: Ödeens Ing-byrå AB /  
civ-ing Eije Frimodig.

Trädgark: Carl Blomkvist  
o Jange Blomkvist.

Byggare: Byggnads AB Ivar Siösteen.

Byggherre: Byggnads AB Ivar Siösteen /  
byggn-ing Sten Siösteen.  
(Bostadsrättsförening.)

U beskrivn: Punkthus. 13 vån.  
18,3 ggr 26,1 m. By 499 m2.  
F ädelputs.  
T galv plåt.  
60 lgh. Mly 85,1 m2.  
1 kontorslokal.

Nuläge: N puts (rel ljus ockra, grov). U port. N fönster (metall, vit f). N balkonger (ej sinuskorr, ockra f, handl runda o i al). Cu-garn ovan burspråk. Utskj cu-klätt tak vid entré. Mosaik kring entré (små kvadr bruna o begige kakel). Trapph bv kalkstensgolv, väggar mosaik (bruna o beige kakel), lampor, N dörrar.

Litt: AiS.

Adress: **Ankdammmsg 42.**  
 Fasthbet: Snickaren 1.  
 Byggår: 1957-58.  
 Arkitekt: Carl Grandinson, ark SAR.  
 Konstrukt: Sven Hedman, byggn-ing.  
 Trädgark: Carl Blomkvist  
 o Jange Blomkvist.  
 Byggare: Henry Weimer Byggnads AB  
 Byggherre: Henry Weimer Byggnads AB /  
 dir Henry Weimer.  
 U beskrivn: Höghus. Punkthus.  
 Vån 12 + 1.  
 26,0 ggr 18,0 m. By 468 m2.  
 F terrasitputs. T plåt.  
 60 lgh. Mly 82,7 m2.  
 1 kontorslokal.  
  
 Nuläge: N puts (gulbeige f, rel slät). N port (met, brun f). Balkonger fin sinuskorr, beige som puts, sv  
 met, platta handl). Trapph bv kalkstensgolv (smala partier av marmor infällda), kakel på vägg  
 (brunt större kvadr, m mönster), lysrör. N garageport på väst-sida.  
 Litt: AiS.

\*

### Centralvägen-området:

Adress: *Centralv 1, 3, 5. Centralv 7, 9, 11, 13, 15. Centralv 17, 19, 21 - Skytteholmsv 26.*  
*Skytteholmsv 22, 24.*  
 Fasthbet: *Diamanten 1 o 2. Rubinen 1 o 2.*  
 Byggår: *1950-53.*  
 Arkitekt: *Sure Frölén.*  
 Konstrukt: *Huskonstruktionsbyrå / civ-ing Ewert Strokirk. Bjurströms Geotekniska Byrå /civ-ing Gösta*  
*Bjurström resp Ing-firma Jacobson & Widmark.*  
 Trädgark: *Carl Blomkvists kontor.*  
 Byggare: *Byggnads AB Projector, byggm Johan Eriksson resp civ-ing Gunnar Lindell.*  
 Byggherre: *Byggnads AB Projector, byggm Johan Eriksson resp civ-ing Gunnar Lindell.*  
 U beskrivn: *Bostadshus.*  
 Litt: *KiS, s 164. AiS. SS, s 56.*

Adress: **Centralv 1, 3, 5.**  
 Fasthbet: Diamanten 2.  
 Byggår: 1953.  
 Konstrukt: Huskonstruktionsbyrå /  
 civ-ing E Strokirk.  
 Byggare: Byggnads AB Projector.  
 Byggherre: Byggnads AB Projector.  
 U beskrivn: Bostadshus.  
 6 vån.  
 56 ggr 14 m. By 810 m2.  
 Sm granit.  
 F terrasitputs. T skiffer.  
 Tu granitsteg. Ti 3 cm marmorsteg.  
 45 lgh. Mly 81 m2.  
 4 kontorslokaler.  
 Nuläge: U puts (ljusbrun mot syd, klarare grön puts ovan passage mellan gård o Centralvägen, ljusare  
 grått o mörkare grått mot norr (ljusare band utefter utskjutande partiers sidor), östgavel  
 tilläggsisol och m grå puts. Tak cu. U portar. Fönster vit f. U fönsterbleck (cu). N balkonger  
 (fint sinuskorr plåt, ljust brungul el ljust grågrön, grova, runda handledare (al)). U o N stuprör  
 (cu).  
 Bv mot Centralv: Vägg klädd m btg-skivor. "Solna Hud- o Hälsoinstitut", port o  
 fönster of met. U fönster, trä, brunakt fern, cu-bleck. Cu-

	Centralv 1:	stuprör (U). N port, gråf met. N port, gråf met. N port, gråf met.
	Centralv 3:	Som nr 5. U lgh-dörrar bv.
	Centralv 5:	Port indr. I indr dörr östvägg, U. Pol rödfä stenskvivor väggar indr. Trapph bv golv marmor (grå o lj marmor i rutmönster), väggar marmor ca 1/2 takhöjd.
	Bv östgavel:	U fönster, fern, cu-bleck.
	Bv sydfasad:	Mot östhörn 4 U fönster, 4 garageportar, 2 garageportar omgjorda till fönsterpartier, 6 garageportar (fern, U), U träport, N met-port (grå f), U fönster (cu-bleck).
Adress:	<b>Centralv 7, 9, 11, 13, 15.</b>	
Fasthbet:	Diamanten 1.	
Byggår:	1951-52.	
Konstrukt:	Ewert Strokirk, civ-ing (HKB).	
Byggare:	Byggnads AB Projector.	
Byggherre:	Byggnads AB Projector.	
U beskrivn:	Bostadshus. 6 vån. 14 ggr 40 resp 14 ggr 57 m. By 1399 m2. S granit o konstputs. F terrasitputs. T taktegel. Tu 15 cm granitsteg. Ti 3 cm marmorsteg. 92 lgh. Mly 70 m2. 4 butikslokaler. 1 lagerlokal.	
Nuläge:	Vinklat parti (nr 11-15:)	U puts (grågrön f, ljusgrå fönsteromfattn, terras). Tak cu, piskaltan. U portar. Fönster vit f. N balkonger (ljusbrungula el ljusgröna).
	Centralv 11:	Som nr 13. Dock dörr på nordvägg i förstuga (U). Trappa lj gul f, N armatur.
	Centralv 13:	Som nr 15. Dock golv mänster av gråaktig resp ljus marmor och ej motsv räckle.
	Centralv 15:	U port, i. U inre port (lj fern), gl sidor o ovan. Förstuga golv marmor, väggar marmor till 1/2 takhöjd. Bv U lgh-dörrar. Trapph trappa marmor på plan- o sättsteg, räckle trähandl (fern), i smide (blåm), N takarmatur. Port ngt indr. Svagt rödaktig profilerad granit på väggar o tak i indr, på mark granit.
	Bv mot Centralv:	Pol rödfä stenskvivor. "Kontaktlinser" i hörn mot nr 11-15, U skyltfönster (fern, brun ton), U port (fern). Öppning till gård. "Glasögon", port o fönster of stål. "Barnkläder", of stålport o stålfönster. "Hair & Sun center", port o fönster of met.
	Centralv 7:	Port som nr 9.
	Centralv 9:	Port som nr 11-15. Port ngt indr, i indr skivor av pol rödfä sten. Trapph bv golv marmor, väggar marmor ca 1/2 takhöjd, 8 steg ner, där U spec dörr, väggar blå stänkm (N).
Adress:	<b>Centralv 17, 19, 21 - Skytteholmsv 26.</b>	
Fasthbet:	Rubinen 2.	
Byggår:	1950-52.	
Konstrukt:	Ing-firma Jacobson & Widmark.	
Byggare:	Johan Eriksson, byggm.	
Byggherre:	Johan Eriksson, byggm. (Byggnads AB Projector.)	
U beskrivn:	Tjockhus. 5 vån. 53 ggr 14 resp 22 ggr 14 resp 6,8 ggr 10 m. By 1118 m2. Sm granit. Sy puts delvis.	

	<p>T Grythytte skiffer.  Tu 12 cm granit.  47 lgh. Mly 96,87 m2.  9 butikslokaler.  7 lagerlokaler.  1 verkstadslokal.</p>
Nuläge:	<p>N puts (vit o ljusgrå, grön vid balkonger). Tak plåt , sv f. U fönster. Vitm bleck. N balkonger (i) (ljus rödbrungrå f, vita handl). U stuprör.  Bv mot Centralv:  Pol rödakt granitskivor öster om Skytteholmsvägs-längans gavel, pol grå granit på samma gavel. Utskj tak (cu-garn). "Fonus" liksom bank o förs N port o fönster (of stål). "Thelins" portar o fönster stål. "Edelweiss" entréutbyggnad m 2 trädörrar. "Ögat" N port (brunf met), skyltf of met.  Centralv 17: Port pol stål, gl. Trapph bv golv marmor (gråbrunvit f, ngt lj än väggar), väggar marmor (gulbrungråvit f), 3 trappsteg marmor (plan- o sättsteg), tak blåm (N). Rund spegel. Trapph spiraltrappa plan- o sättsteg bel m marmor (som golv bv), räcke trähandl (fern), svartf smide, vägg trappa lj gröngulvit f, tak trappa vit f. 1 trappa U lgh-dörrar.  Centralv 19: Port som nr 17.  Centralv 21: Port som nr 17.</p> <p>Bv östgavel:  Pol rödakt garnitskivor.</p> <p>Bv mot Skytteholmsv:  Pol grå granitskivor. Nära hörn till Centralv 1 skyltf brunf met o met-plåt (N). "Mode Hall" port o skyltfönst of stål (U).  Skytteholmsv 26: N port (of stål, gl sidopartier). Trapph mkt i, exklus, rödaktig marmor väggar, figurativ väggmosaik, elegant elementinkläd m m. Port indr, i indr pol sv marmor på väggar o tak, grå granit på mark.</p>
Adress:	<b>Skytteholmsv 22, 24.</b>
Fasthbet:	Rubinen 1.
Byggår:	1951-52.
Konstrukt:	Bjurströms Geotekniska Byrå / Gösta Bjurström, fil lic, civ-ing.
Byggare:	Gunnar Lindell, civ-ing.
Byggherre:	Gunnar Lindell, civ-ing.
U beskrivn:	<p>6 vån.  14 ggr 40 m. By 560 m2.  F terrasitputs el jämförligt.  T eternitskiffer.  45 lgh. Mly 64,2 m2.  3 butikslokaler.  2 lagerlokaler.</p>
Nuläge:	<p>N puts (vit o grå nyans). T plåt (svart f). N balkonger (fin sinuskorr, lj rödbrungrå f, lj gröna handl). Garagedörrar (grön f) på gårdssida.  Bv mot Skytteh-v:  Vägg klädd m btg-skivor (t konststen). Pizzeria N port (brunf met), U fönster (of met, cu-bleck). Tobak o skrädderi U portar o fönster (trä). "Sat system" U port o fönster, allt svartmålat. Sv stuprör.  Skytteholmsv 22: N port (brunf met), som nr 24. Trapph som nr 24. Dock 1 kakelklädd vägg, m motiv (flygande drakar).  Skytteholmsv 24: N port (brunf met). U inre port(gl, trä, fern, gl sisopartier). Förstuga marmorgolv (gröngulblåvit f), 2 trappsteg (plan- o sättsteg i marmor), väggar skivor marmoromitation, tak blå f, trätaklist. Trappa marmor (som tid) plan- o sättsteg, trähandl (grönf), gulvita väggar (som innanför förstuga), marmorerad mittpelare trappa. U o N lgh-dörrar, met-dörrfoder (U, brunm, profilerade). Port indr, i indr btg (konststen) väggar o tak.</p>

\*\*\*\*\*

Adress: **Framnäsbacken 1, 3.**

Fasthbet: Rudtorp 6.

Byggår: 1959-60.

Arkitekt: Dahl Ringmar  
Arkitekter AB /  
Carl-Ivar Ringmar, ark.

Konstrukt: Sven Hedman Ingeniörsbyrå /  
Sven Hedman, ing.

Byggare: Henry Weimer, byggn-ing.

Bygggherre: Henry Weimer, byggn-ing.

U beskrivn: Bostadshus.  
8 vån.  
46,80 ggr 14,00 m.  
By 672,48 m2.  
F terrasitputs.  
T cu-plåt el tegel.  
48 lgh.  
Mly 97,2 m2.  
1 kontorslokal.

Nuläge: N puts (lj rödvit f). N portar (of met, handtag port tr fr U port). U fönster, gråvit f. N balkonger (finkorrug plåt, lj grön f, al-handl). Sockel grå btg-skivor. På sydgavel 3 garageportar, trä. Takvån ngf indr, cu-garn nertill, grått skiffermönster vertikal yta, tak cu-garn. Tak piskaltan mot väster. Gråsvarta rekt kakel på bv-vägg östsida kring portar o mellan portar. Kring portar sm lj marmorinramn. Trapph bv N inre port, förstugugolv cem-mosaik, gulm väggar, U dörr en sida, 1 U takarmatur. Övervån östsida indr, skivor, cu-garn nertill o upptill.

Adress: **Framnäsbacken 5.**

Fasthbet: Rudtorp 5.

Byggår: 1959.

Arkitekt: Sture Frölén.

Konstrukt: Sven Hedman, ing.

Byggare: Bertil Reibo.

Bygggherre: Bertil Reibo, byggm.

U beskrivn: Bostadshus.  
8 vån.  
14,50 ggr 22,00 m.  
By 319 m2.  
F terrasitputs.  
T plåt alt skiffer.  
23 lgh.  
Mly 86,6 m2.  
1 kontorslokal.

Nuläge: U puts (grå terras). U port, par, trä, ruta, ovanfönster. U fönster, vit f, en del vädr-fönst skivtäckta. Cu-bleck, U. N balkonger (vita skivor, runda vitf handl). Cu-stuprör. Bv btg-skivor, grå f. Port indr, i indr btg-skivor som sockel. Trapph bv grått marmorgolv, trägaller för element bredvid port (1 port t trapph), rött smalt tegel på 1 vägg (mönstermurn), vent-galler i trä, 1 gulvit vägg, längre in 1 träklädd vägg (mörk fern), trappa plan- o sättsteg grå marmor, trähandl (U), N lgh-dörrar m träfoder, N armatur. Indr öv östsida, vertikal yta grått skiffermönster, cu-garn nertill. På västsida källartrappa ner till U dörr.

Adress: *Framnäsbacken 2, se Ankdammsg 19, 21, 23 ovan.*

Adress: **Framnäsbacken 7, 9.**  
 Fasthbet: Rudtorp 4.  
 Byggår: 1959-60.  
 Arkitekt: Hack Kampmann, ark SAR.  
 Konstrukt: Gösta Borinder, civ-ing SVR.  
 Byggare: Byggnadsaktiebolaget  
 Ivar Siösteen.  
 Byggherre: Sten Siösteen, bygn-ing.  
 U beskrivn: Lamellhus.  
 7 vån.  
 14,5 ggr 44,0 m.  
 By 681 m<sup>2</sup>.  
 F ädelputs.  
 T dubbelfals galv plåt.  
 59 lgh.  
 Mly 72,5 m<sup>2</sup>.  
 1 butikslokal.  
 Nuläge: U puts (grå terras). Tak plåt. U port (lj fern). U fönster (trä, gulvitm). Cu-bleck. U balkonger, indr, gråf smide, resp sammanhäng balkonger (gulbeigem met-skivor, U). Port indr, i indr kleinmosaik väggar (grå, vit, svart), gl parti bredvid port. Trapph bv golv kalksten (ljusare o mörkare), 3 trappsteg (marmor sättsteg, gulvit, kalksten plansteg), väggar klein-mosaik (blått, lj-blått, svart, kvadr o trianglar på högkant, alla 3 väggar), trapph trappa plansteg kalksten, sättsteg marmor (gulvit), trähandl. Skivor över överdel på fönsteröppn. Gulbeiga skivor under sammanhäng fönster. Port indr, litet fönster på 1 vägg i indr, U. På västfasad vid nordhorn familjedaghem, U dörr- o fönsterpartier, brun fern. På västfasad fr fönster, gråf smide. Västsida 3 N källardörrar. Västsida 7 garageportar, trä, gulbeige f.

Adress: **Framnäsbacken 4, 6, 8.**  
 Fasthbet: Arkitekten 7.  
 Byggår: 1959-60.  
 Arkitekt: Sture Frölén.  
 Konstrukt: Heiners Konsulterande  
 Ingenjörbyrå AB.  
 Byggare: Carl A Lilliesköld AB.  
 Stadsplan: Bristol Jaldén.  
 Byggherre: Carl A Lilliesköld.  
 U beskrivn: Bostadshus. Lamellhus. 6 vån.  
 By 1095 m<sup>2</sup>.  
 F terrasitputs. T skiffer.  
 Mly 98 m<sup>2</sup>.  
 Nuläge: Väggar putsade (gulvit f (ommål), gavelburspråks hörn lj gulröd (aprik) f, slät puts), vertik partier intill balkonger med fastspikade släta tunna skivor (mkt lj rosa f). Tak platt, cu-garn över takfot. U portar (trä). U fönster, vit f. Cu-bleck. Indr balkonger (fronter btg). Mitt på västfasad 1 N port (trä, glas, lj fern, till kontor), marmortrappa ner 1 vån innanför. På sydgavel väggfärg flagn på ett ställe, bakom flagn rel mörkt ockra terras-puts. Oputsad skorsten.  
 Port nr 6: Port indr. Glaspartier t v och t h om port. Granit på mark i indr. Stenkl väggar i indr. Dörr (U, trä) på högervägg o vänstervägg i indr. Cu-garn ovan indr. Trapph bv förstuga (i), m marmorgolv, 1 marmorkl vägg (vänstra väggen) o 2 träklädda väggar, tak vitm, träspjälör över element västvägg, N lgh-dörr (trä) på högervägg. U inre port (glas o trä). Trappa vilplan o plan- o sättsteg bal m marmor, trähandl, väggar 1/2 höjd svampm (gulbrunt) på gulvit botten, N armatur. N lgh-dörrar. 1 tr 2 U lgh-dörrar o 1 N lgh-dörr.  
 Port nr 8: Port o trapph se nr 6 ovan.

Mot söder o sydöst utskj lägre byggnadsdel:  
 1 källarvån, 1 souterrängvån, 1 vån, tak terrass m btg-räcke m pilastrar o Cu-garn mot vån under (på västsida btg-trappa fr gata till terrassen). Väggar grå t konststen. U fönster, vit f. Cu-bleck.  
 På sydsida 1 garageport (gråf met), 1 sm port (gråf met), 1 N sm port (nr 4, brunf met, till kontor), t v om kontorsport gråm träpanel m 2 fönster (tidigare garageport), i hörn mot väster N



port (2 bl, brunf met, lastkaj). På östsida (källarvån o 2 vån) sm port (gråm met).

Adress: **Framnäsbacken 10, 12.**

Fasthbet: Arkitekten 6.

Byggår: 1959.

Arkitekt: Sture Frölén.

Konstrukt: Huskonsultbyrån HKB /  
Sven Dybeck.

Byggherre: Åke Blom, byggn-ing.

U beskrivn: Friliggande. 8 vån.

By 680 m2.

F terrasitputs.

T event skiffer.

36 lgh. Mly 100,4 m2.

3 kontorslokaler. 1 lagerlokal.

Nuläge: Väggar putsade (v: lj gulbrun (aprik) (ommål), grövre) (ö: lj gulrosa (ommål), slät), vertikalpartier intill balkonger med fastspikade släta tunna skivor (gl-rosa f). U portar (m glasparti t v). U fönster, vit f. Cu-bleck. Indr balkonger (fronter btg). Stuprör i cu. Indr portar. Väggar i indr rödaktig granit. Tak i indr infälld armatur (U). Ovan port i indr vent-galler i trä (fern, i).

Nr 10; Trapphus bv marmorgolv, högervägg marmor, vänstervägg rött tegel, tak vitm, svartm smide framför element, trappa marmor på plan- o sättsteg, trähandl, väggar ommål.

Nr 12; Port o trapphus se nr 10 ovan. Västfasad Ukällarport (gl, trä, lj fern, till kontor). Nordgavel Uport (trä, ruta, fern) o port (trä).

Adress: **Framnäsbacken 14, 16.**

Fasthbet: Arkitekten 2.

Byggår: 1958-59.

Arkitekt: Sture Frölén.

Konstrukt: Anders Bolinder, ing.

Byggherre: Byggnadsfirma J E Näswall & Co.

U beskrivn: 7 vån.

By 642,7 m2.

F terrasitputs.

T eternitskiffer.

Gesimstak beklätt m plåt.

36 lgh. Mly 92,7 m2.

Kontor el lager.

Nuläge: Puts mkt blekt ockra (ljusockra), rel slät, burspråk på gavel grå f. Burspråk mot gatan klädda i sinuskorr of plåt (al), liksom väggar bakom balkonger. U tak (t skiffer). U port. N fönster (av metall, vit el brun f). Bleck brunm el v. Balkonger plåt som burspråk, handl svart f. Trapph bv kalkstensgolv, på väggar tegel o marmor. Cu utefter takfot. Mot vinkel (möte med grannfastigh Framnäs 18-20) ljust brungrå puts, terras, delvis övermålad. I samma parti cubleck. I samma parti balkonger som i grannfastigh.

Adress: **Framnäsbacken 18, 20.**

Fasthbet: Arkitekten 5.

Byggår: 1959.

Arkitekt: Sture Frölén.

Konstrukt: Jacobsson & Widmark.

Byggherre: (Byggnadsfirma) Folke Ericsson.

U beskrivn: Lamellhus.

7 vån.

By 695 m2.

F terrasitputs.

T eternitskiffer m cu-garn.

48 lgh. Mly 72,8 m2.

1 kontorslokal.

1 lagerlokal.

Nuläge: U puts (ljust brungulockra). U tak (t skiffer). U portar. N fönster (av metall, vit f). U bleck (cu).

U balkonger (skivor (ej på korts balk), gr f, sv järn, platta handl). Trapph bv marmorgolv, väggar omf. Marmor kring entréer. Cu utefter takfot.

Adress: **Hannebergsg 11, 13, 15.**  
Fasthbet: Hanneberg 6.  
Byggår: 1951.  
Arkitekt: Gunnar Wejke o Kjell Ödeen.  
Konstrukt: A Bolinder.  
Trädgark: Carl Blomkvist.  
Byggherre: Erik Johansson, byggn-ing.  
U beskrivn: 3 vån.  
49,5 ggr 12 m. By 594 m2.  
F terrasitputs.  
T tegel el eternitskiffer.  
26 lgh.

Nuläge: U puts (spritputs, mot öst rödbrun , på utskj partier grå, mot V brungul). N tak (pannor). U portar. U fönster (vit f). Bleck vitm. N stuprör (svart f). Mosaik över entréer (små kvadr kakel). Svartmålade galler fr fönster. U garageportar.

Adress: **Hannebergsg 23, 25, 27.**  
Fasthbet: Hanneberg 1.  
Byggår: 1951.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Jacobsson & Widmark.  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Byggare: Folke Ericsson, byggm.  
Byggherre: Folke Ericsson, byggm.  
U beskrivn: Bostadshus.  
4 vån.  
48 ggr 12 ggr 14,5 m. By 576 m2.  
29 lgh. Mly 58,5 m2.  
3 disp lokaler.

Nuläge: U puts (spritputs, grå, slätputs kring en del fönster. U tak (delvis, 1-kupigt tegel). U portar. U fönster (vitm). Bleck vitm. U stuprör (cu). På västfasad urspr galler för blomlådor, svart f.

Adress: **Hannebergsg 14.**  
Fasthbet: Opalen 4.  
Byggår: 1950.  
Arkitekt: Gunnar Wejke o Kjell Ödeen.  
Konstrukt: A E Bolinder, ing.  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Byggherre: Erik Johansson, byggn-ing.  
U beskrivn: Punkthus.  
6 vån.  
Ca 20 ggr 20 m. By 415,0 m2.  
F terrasitputs. T tegel.  
27 lgh. Mly 70,2 m2.

Nuläge: N port (of al). Tak plåt. U puts (ljust brungul). N fönster (of al). U bleck (cu). U balkonger (gråvita, handledare plattjärn). U stuprör (cu). Kring port mosaik (små kvadr kakel, blå, vita el rödbruna).

Adress: **Hannebergsg 16.**  
Fasthbet: Opalen 5.  
Byggår: 1950-51.  
Arkitekt: J Albin S:son Stark, ark SAR.  
Konstrukt: Jacobsson & Widmark.  
(Sven Lundberg, ing.)  
Byggare: Byggnadsfirman Karl Holmberg.  
Byggherre: Byggnadsfirman Karl Holmberg.  
U beskrivn: Punkthus. 6 vån.  
20,15 ggr 20 m. By 415 m2.  
F terrasitputs. T taktegel.  
27 lgh. Mly 72,22 m2.  
1 butiks- el lagerlok.

Nuläge: U puts (grå). Tak plåt. U port. U fönster (vit f). U bleck (cu). Balkonger (fint sinuskorr plåt, vit f, rundad handledare, svart f). U stuprör (cu).

Adress: **Hannebergsg 18.**  
Fasthbet: Smaragden 3.  
Byggår: 1950-51.  
Arkitekt: Gunnar Wejke, Kjell Ödeen.  
Konstrukt: Anders Bolinder, civ-ing.  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Byggherre: Sten Siösteen, byggn-ing.  
U beskrivn: Punkthus.  
6 vån.  
21,14 ggr 23,64 m. By 415 m2.  
F terrasitputs.  
T eternitskiffer.  
29 lgh. Mly 70,0 m2.

Nuläge: U puts (ljus grågrön). N tak (grå plåt). U port (grått o vitt kakel kring port). U fönster. Bleck vitm. Balkonger fint sinuskorr plåt, ny del, grågrön f, handledare plattjärn, svart f). U stuprör (cu). Trapph bv marmorgolv, lysrör.

Adress: **Hannebergsg 20.**  
Fasthbet: Smaragden 2.  
Byggår: 1950-51, ca.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Jacobsson & Widmark.  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Byggare: P O Norhagen, ing.  
Byggherre: P O Norhagen, ing.  
U beskrivn: Bostadshus. 8 vån.  
F puts.  
T tegel.  
24 lgh.

1 butiks-, kontors- el lagerlokal.  
1 verkstads- el fabrikslokal.  
Nuläge: U puts (ljust brungul, terras). N tak (grå plåt). U port. U fönster (vit f). U bleck (cu). N balkonger (mörkt bruna). U stuprör (cu). Ny port mot S ( till kontor, brunf metall). Garagedörrar (i).

Adress: **Hannebergsg 22.**

Fasthbet: Smaragden 1.

Byggår: 1951.

Arkitekt: Sture Frölén.

Konstrukt: Huskonstruktionsbyrå /  
civ-ing Evert Strokirk.

Trädgark: Carl Blomkvists kontor.

Bygggherre: Byggnads AB Projector.

U beskrivn: Bostadshus.

8 vån.

20,6 ggr 24,3 m.

By 423 m2.

F puts.

T tegel.

33 lgh.

Mly 79 m2.

1 kontorslokal.

2 verkstads- el lagerlokaler.

Nuläge: U puts (grå). Tak cu-plåt. U port (ljust trä). U fönster (vit f). U bleck (cu). N balkonger (fint sinuskorrugerade, ljust brungula o ljust gröna). U stuprör (cu).

Adress: **Hannebergsg 24.**

Fasthbet: Safiren 2.

Byggår: 1950.

Arkitekt: Sture Frölén.

Konstrukt: Jacobsson & Widmark  
konsulterande ing-firma.

Trädgark: Carl Blomkvists kontor.

Byggare: Johan Eriksson, byggm.

Bygggherre: Johan Eriksson, byggm.

U beskrivn: Punkthus.

8 vån.

L 22,25 ggr B 16,50 ggr 25,00 m.

By 414,3 m2.

F puts.

T skiffer.

30 lgh.

Mly 92,9 m2.

3 butiks-, kontors- eller  
lagerlokaler.

Nuläge: U puts (ljust gröngrå, terras). N tak (plåt). Port of stål, pelare klädda m stålplåt (of) utanför entré. U fönster (vit f). U bleck (cu). U balkonger (ljusgröna). U stuprör (cu). 6 st garageportar mot norr, U, lj fern. På nordsida kvadr pelare bv (svagt gulrosa f). Övan entré gatunummer i neonslingor, mot röd botten. Trapphus bv marmor golv o väggar. Piskaltan tak.

Adress: **Nybodag 1.**  
 Fasthbet: Plåtslagaren 2.  
 Byggår: 1958-60.  
 Arkitekt: Kjell Ödeen Arkitektkontor AB /  
 Kjell Ödeen.  
 Konstrukt: Alf Rustan, civ-ing.  
 Byggare: Byggnadsfirma Erik Johansson.  
 Byggherre: Busk Erik Johansson, byggn-ing.  
 U beskrivn: Punkthus.  
 14 vån.  
 26,06 ggr 18,26 m. By 473 m2.  
 Sy konststensputs.  
 Ti marmorbeklädnad.  
 Evakueringstrappa består från 1 tr  
 och uppåt av monteringsfärdiga  
 blocksteg kring bärande spindel  
 belagda med marmormosaik.  
 F terrasitputs.  
 T cu-plåt.  
 55 lgh. Mly 82,5 m2.  
 1 kontorslokal.  
 1 butiklokal.  
 Nuläge: Puts (ommål, 2 nyanser, lj aprikos (lj brunrödgul), mörkare aprikos (lj gulröddbrun). H-port m  
 sidoportar brunf met. U fönster, vit f. Cu-bleck. Balkonger fin sinuskorrug, lj rödgul, platta  
 handl, svartf smide, renov plattor. På källarvåningar o bv skivor (mörk t konststen). Strax t v o t  
 h om h-port sm portar (gl o brunf stål). Över alla 3 portarna glaspartier. H-ports trapph, förstuga;  
 marmorgolv, marmorklädda väggar, ommål tak (vit f), N armatur, halvtrappa, 2 platta handl i  
 stål, inre port (gl, brunf stål). Innanför inre port; marmorgolv, marmorväggar, ommål tak (vit f),  
 N armatur, spegel, 2 hissar (brunf met), 1 met-dörr (brunf) till spiraltrappa (marmorbel plan- o  
 sättsteg, N stänkm väggar). Port t h om h-port (till kontor) trapph bv marmorgolv, stänkm  
 väggar. Port t v om h-port trapph bv marmorgolv, stänkm väggar, 1/2 trappa upp till dörr t lgh-  
 dörr. Mot s 1 met-port (soprum), grå f. Mot söder 6 garageportar (trä, grå f). Mot väster  
 källarport, trä, m ruta. Fönster rel djupt i fasad. Cu-garn över burspråk o över takfot.

Adress: **Nybodag 3.**  
 Fasthbet: Plåtslagaren 1.  
 Byggår: 1956-58.  
 Arkitekt: Sture Frölén.  
 Konstrukt: Huskonsultbyrå HKB.  
 Byggare: Åke Blom.  
 Byggherre: Åke Blom.  
 U beskrivn: Fristående punkthus.  
 13 vån.  
 18,2 ggr 26,3 m.  
 By 473,2 m2.  
 Sy konststensputs.  
 F terrasitputs.  
 T plåt.  
 Tu granit.  
 Ti belägg m mosaik.  
 60 lgh.  
 Mly 84,22 m2.  
 1 kontorslokal.  
 Nuläge: N puts (ljust gulbeige, rel slät). U port. U fönster (vit f). U bleck (cu). N balkonger (f sinus, ljust  
 gula, halv bruna handl, sv met). Trapphus bv marmorgolv, marmorväggar. Garageportar mot  
 söder, vit f.  
 Litt: AiS.

Adress: **Nybodag 5.**  
Fasthbet: Muraren 2.  
Byggår: 1957-58.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Bertil Heiner, civ-ing.  
Trädgark: Carl Blomkvist och Jange  
Blomkvist kontor.  
Byggare: Byggnadsfirman Carl A Lilliesköld  
AB.  
Byggherre: Carl A Lilliesköld, ing.  
Bostadsrättsföreningen Muraren.  
U beskrivn: Bostäder samt i entré vån kontorslokal.  
Punkthus.  
13 vån.  
18,2 ggr 26,3 m.  
By 473 m<sup>2</sup>.  
F terrasitputs.  
T plåt.  
60 lgh.  
Mly 84,0 m<sup>2</sup>.  
1 kontorslokal.

Nuläge: N puts (skivor utanpå, m spritputs, hudf, synl skarvar (ej på burspråk, burspråk beige f)). port. U  
fönster (vit f). Bleck vitm. N balkonger (sinuskorr plast, plan plast, beige f, svarta järn,  
trähandledare). Trapph marmorgolv, väggar tegel o marmor, inre port. Garageportar mot N, grå  
f.

Litt: AiS.

Adress: **Nybodag 7.**  
Fasthbet: Muraren 3.  
Byggår: 1957.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Anders Bolinder, ing.  
Byggare: Byggnadsfirma J E Näswall & Co.  
Byggherre: Byggnadsfirma J E Näswall & Co.  
U beskrivn: Punkthus.  
13 vån.  
18,0 ggr 26,0 m.  
By 468,0 m<sup>2</sup>.  
F terrasitputs.  
T galv plåtbeklädnad.  
60 lgh.  
Mly 81,9 m<sup>2</sup>.  
1 kontorslokal.

Nuläge: N puts (beige o ljust ockragult). U port. U fönster (bruna karmar, vita bågar). Bleck brunm. N  
balkonger (ej sinuskorr, ljust ockragul f). Trapphus marmorgolv, kakel o marmor på väggar (i),  
inre träport. Garagedörrar mot söder, vit f.

Litt: AiS.

Adress: *Nybodag 2,4, se Ankdammmsg 26-32 ovan.*

Adress: **Nybodag 10, 12.**

Fasthbet: Nyboda 1.

Byggår: 1956-57.

Arkitekt: Sture Frölén.

Konstrukt: Jacobsson & Widmark.

Trädgark: Carl Blomkvists kontor.

Byggare: Folke Ericsson, byggm.

Byggherre: Folke Ericsson, byggm.

U beskrivn: 10 vån.

58,5 ggr 14,2 m.

By 832 m2.

F fasadtegel o terrasitputs.

T plåt.

69 lgh.

Mly 81,8 m2.

1 kontorslokal.

Nuläge: Väggar rött tegel, i utskj vertik partier puts (lj grågul puts, rel slät). N portar (brunf met). U fönster, vit f. Cu-bleck. N balkonger (trapetskor plåt, vit f, runda handl i al). Stuprör i cu. Bv klädd med rel mörkt blågrå marmorskivor på sydgavel o västfasad, med grå t konststen på östfasad, under fönster på västfasads bv lj marmor, under fönster på östfasads bv gulvit btg. . Ca 1 m t h om port nr 10 två brunm trädörrar på brunm träparti. Ca 1 m t v om port nr 12 två brunm trädörrar på brunm träparti. På västsida garagenedfart, med 1 N port (grå f). På nordgavel 1 N port. På östsida 1 källarport (gråf met). På tak svartf räcke samt btg-pelare o ligg btg-balkar (of). På tak indr 1-vån byggnad (slät puts som övr byggn, grönf plåt över takfot).

Port nr 10: Glasade sidopartier, glas ovan port. Indr port. I indr marmorklädda väggar (lj). Vagg t h i indr igensättn m brunf plåt. Trapph bv marmorgolv, marmorklädda väggar (i, rutmönster m marmor i olika nyanser på bortre vägg), grönm tak m ny infälld armatur, träspjälor (fern) över 2 element, 1 N trädörr t v. U inre port (trä o gl), glasparti på ena sidan o ovan. Trapph innanför inre port plan- o sättsteg bel m marmor, trappräcke trähandl (fern) o grönm smide, stänkm väggar, tak vitm, lysrörsarmatur, hiss, bv 1 N lgh-dörr, 1 tr N lgh-dörrar, 1 tr träluckor på vägg.

Port nr 12: Port o trapphus se nr 10 ovan. Igensättn m brunf plåt t v i indr.

Adress: **Nybodag 14, 16.**

Fasthbet: Nyboda 6.

Byggår: 1956-57.

Arkitekt: Sture Frölén.

Konstrukt: Kädesjös Ing-byrå.

Trädgark: Carl Blomkvists kontor.

Byggherre: AB Byggnadsindustri Ehn & Co.

U beskrivn: Lamellhus.

8 vån.

13,98 - 14,12 m ggr 58,10 - 58,24 m.

By 822 m2.

F fasadtegel.

T plåt.

62 lgh.

Mly 86,5 m2.

2 kontorslokaler.

1 butikslokal.

Nuläge: U väggar (rött tegel). U h-portar. N port t kontor bv. Fönster vit f. Cu-bleck. N balkonger (ej sinuskorr, beige f, runda handl i al). Trapphus bv marmorgolv, marmorväggar, inre port (rel f), lysrör. En del fönster i bv igensatta m träpanel.

Adress: **Sagag 13, 15.**  
Fasthbet: Skytten 1.  
Byggår: 1951-52.  
Arkitekt: Rune Beijner.  
Konstrukt: Sven Hedman, ing.  
Trädgark: Carl Blomkvists kontor.  
Byggare: Rune B Beijner, byggn-ing.  
Byggherre: Rune B Beijner, byggn-ing.  
U beskrivn: Bostadshus.  
4 vån.  
12,0 ggr 25,7 m. By 308,0 m2.  
F terrasitputs.  
T tegel.  
14 lgh. Mly 63,0 m2.  
1 lagerlokal.  
Nuläge: Puts spritputs, inre partier grå, utskj rödbruna. U tak (1-kupigt tegel). U portar (vit f). Bleck vitm. U fönster. N stuprör.

Adress: **Sagag 12, 14.**  
Fasthbet: Kristallen 4.  
Byggår: 1951-52.  
Arkitekt: Carl Westerlund.  
Konstrukt: Sven Ödman.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggare: Byggnadsfirma Gissla & Olsson.  
Byggherre: Byggnadsfirma Gissla & Olsson.  
U beskrivn: Hyreshus. Smalhus.  
3 vån.  
12 ggr 32 m. By 384 m2.  
F stänkppts.  
T plåt.  
12 lgh. Mly 78 m2.  
Läkarmottagn.  
Nuläge: U puts (spritputs, grön, gavel mot S slätppts, gulgrön). T tegel, enkupigt. U port. U fönster (vit f). Bleck vitm. N balkonger, fin sinuskorr, vit f, rund handledare i aluminium. U garageportar. Trapph bv väggar ommålade (nr 12). N stuprör. Trätakfot.

Adress: **Skytteholmsv 20**  
(-Hannebergsg 26).  
Fasthbet: Safiren 1.  
Byggår: 1950-51.  
Arkitekt: Sture Frölén.  
Konstrukt: Huskonstruktionsbyrå.  
Trädgark: Edgar Oldén.  
Byggare: Harald Wallgren, byggn-ing.  
Byggherre: Harald Wallgren, byggn-ing.  
U beskrivn: Punkthus.  
8 vån.  
By 388 m2.  
Sm granit.  
F puts.  
T skiffer.  
Tu granit. Ti marmor.  
28 lgh. Mly 89 m2.  
Lager i källare.  
Nuläge: Puts lj brungul f. N tak (cu). U port. U fönster (ljusgröna). Cu-bleck. N balkonger (beiga). U stuprör (cu). U garageportar mot N (ljusgrön f). Grovsoprum N plåtdörr. Källartrappa btg-steg.



Litt: Trapph bv marmorklädda väggar. Hårsalong.  
AiS.

Adress: *Skytteholmsv 22, 24, se "Centralvägen-området" ovan.*

# Ulriksdal

Adress: **Kvarnvretens koloniområde.**  
Fasthbet: Ulriksdal 2:3. Sä 1400.  
Byggår: 1957, ca.  
Arkitekt: Carl-Ivar Ringmar (sammanträdes-  
stuga o toalettbyggnader).  
Trädgark: Solna stads byggnadskontor,  
Parkavdeln/ stadsträdgårdsmästare  
Edgar Oldén, (Jacobson).  
Byggare: Ansvarig arbetsledare stadsträdg-mäst  
Edgar Oldén (utförande o ledning av  
byggnadsföretaget).  
Byggherre: Solna stads byggnadskontor gm  
byggn-chef N Söderberg.  
U beskrivn: Område för kolonilotter. 111 lotter,  
med byggnader. Kolonistugor av typ 9,  
AB Wallit.

Adress: **Mellanjärva gård,**  
Järvavägen.  
Fasthbet: Sä 1670.  
Arkitekt: Ritning AB Vetlandahus.  
Byggherre: Solna Fältrittklubbs  
Byggnadskommitté.  
U beskr: Ridhus och stall för Solna  
ridskola.

Adress: **"Svalkan".**  
Fasthbet: Ulriksdal 2:3. Sä 1400.  
Byggår: 1954-55 (sommarhem (sportstuga)).  
1956-57, ca (lägerstuga).  
Arkitekt: Rolf Hagstrand, ark SAR.  
Byggherre: De Ungas Förening i Betlehems kyrkan.  
U beskrivn: Sommarhem (sportstuga):  
Samlingssal m m, 95 m2. 1 vån.  
11,5 ggr 15,3 m. By 155 m2.  
F Falu rödf el likv.  
T underhållsfri papp.  
  
Lägerstuga:  
Byggnaden avsedd enbart för sommarbruk.  
F liggande bräder,  
mål Falu rödfärg el likv.  
T underhållsfri papp.

Adress: **Sörentorp.**  
Fasthbet: Ulriksdal 2:1.  
Byggår: 1951, ca.  
Arkitekt: Fortifikationsförvaltningen,  
arkitekt- o konstruktionssektionen /  
Olle Andersson.  
Byggherre: Fortifikationsförvaltningen.  
U beskrivn: I 1. Bostäder för kvinnliga  
ekonomibiträden. 2 vån.

# Arkitekter verksamma i Solna under perioden - biografier och uppförda byggnader.

## **Ahlberg, Hakon.**

Arkitekt SAR.

Född 1891 10/6 i Laholm. Död 1984.

KTH 14, KKH 17, anställd hos Ivar Tengbom 14-17, eget kontor 17-73, lärare i ornamentik vid KTH 18-28, arkitekt byggnadsstyrelsen 23, slottsarkitekt Gripsholm 33-70, arkitekt medicinalstyrelsen 35-54. Ordf SAR 36-44 (45).

Skrifter: Modern Swedish Architecture (24), Gunnar Asplund, arkitekt (43). Redaktör för Arkitektur 21-22, för Byggmästaren 22-24.

Litteratur om A: Hakon Ahlberg, arkitekt och humanist, Eva Rudberg , Eva Paulsson (red), 1994.

*Bland arbeten:* Prästgård o församlingshus Brännkyrka (1917-20), frimurarordens barnhus Blackeberg (1928-31), kyrka St Sköndal (1927), Mälarhöjdens kapell (1928), Stadshypotekskassans nybyggn Stockholm, Sidsjöns mentalsjukhus Sundsvall (1939), utvidgn av Norrköpings m fl lasarett, KK Sabbatsberg Stockholm, LO:s skola Brunnsvik (1928-50), LKAB:s kontorshus i Stockholm (1960), bostadssamhällen Hjorthagen (1934-40, tills m Leif Reinius), Tellusborg o Bromma, Stockholm.

*1950-t i Solna:* Karolinska sjukhuset (Haga 4:18, nervkliniker (hus R1, R2, R3)).

## **Ahlbom, Sven A W.**

Arkitekt SAR.

Född 1901 28/1 i Gällivare, Norrb l. Död 1990 1/11, ca.

KTH 22-26, KKH 28-30, anställd på byggnadsstyrelsen 31, Carl Westmans arkitektkontor 32-35, chefsarkitekt Karolinska sjukhuset 36-40, stadsarkitekt Västerås 36-47, egen arkitektverksamhet där. Sakkunnig i kommittén för Karolinska sjukhusets fortsatta utbyggnad 41-45.

*Bland arbeten:* Tycho Brahe-museet Ven 26, Envikens kyrka i Dalarna 34, Karolinska sjukhuset 36-52, Jakobsbergs folkskola i Västerås 43, Gustav V:s forskningsinstitut i Sthlm 48, landstingets kanslibyggnad i Västerås 51, stadshuset i Västerås 52-64, stifts- o landsbiblioteket i Västerås 53-56, botaniska trädgården i Västerås 55-61, Lindboskolan i Hallstahammar 61, VLT:s kontorshus i Västerås 64.

*1950-t i Solna:* Karolinska sjukhuset (Haga 4:18, reumatologisk klinik (hus D2), "Nya Elevhemmet" (hus H1), pediatriiska klinikerna (hus Q1, Q2, Q3)).

## **Alexanderson, Karl A.**

Arkitekt SAR.

F 1930 28/11 i Kristinehamn.

KTH 53. Arkitekt på Boijsen & Efvergren arkitektkontor ab från 53. Egen arkitektverksamhet.

*1950-t i Solna:* Ripstigen 1 (Reliefen 5). Ripstigen 3 o 5 (Reliefen 4). Ripstigen 6 o 8 (Laveringen 2).

## **Almqvist, Carl.**

Ingenjör.

*1950-t i Solna:* Råstav 21 (Tryffeln 2).

## **Ancker, Stig A.**

Arkitekt SAR.

Född 1908 29/5 i Falkenberg . Död 1992 4/2 i Stockholm.

KTH 33. Arkitektverksamhet tillsammans med Bengt Gate och Sten Lindegren från 36 (se dessa), från

1967 AGL Arkitektkontor AB. Kontoret arbetade i en vårdad modernism, gärna med tegel som fasadmaterial. Det kom att rita en rad bostadsområden, men också kontor och offentliga byggnader.

*Bland arbeten:* Sthlm: Hägerstensåsen, Bokbindarv 76 (bost, 1944, Ancker, Gate & Lindegren). Nybrog 53 för hot Apollonia (1954-57, Ancker, Gate & Lindegren). Förbundshuset, Torsg 10 (1955-57, Ancker, Gate & Lindegren). Hässelby Strands centrum (1958-59, Ancker, Gate & Lindegren). Lidingö: Torsvikshöjden, Torssvikssvängen, flerfamiljshus (1943-47, Ancker, Gate & Lindegren). Lidingö: Hersby gärde; Kämpavägen (1948-50). Uppsala: Gröna gatan, Hjalmar Brantings torg, flerfamiljshus, Uppsalahem (1952-55, Ancker, Gate & Lindegren). Fritidsby i Haverdalsstrand (Anckerbyn) (1954).

*1950-t i Solna:* Forngränd 2 A-B (Nordan 12). Lundag 2 (Laboratoriet 1, ett flertal byggnader).

### **Andersson, Olof A (Olle).**

Arkitekt.

Född 1900 21/12 i Stockholm. Död 1976.

KTH 20-24. Avdelningsdirektör vid Fortifikationsförvaltningen.

*1950-t i Solna:* Sörentorp (Ulr 2:1, bostäder för ekonomibiträden).

### **Annerfelt, Stig J R.**

Arkitekt.

Född 1904 14/1 i Kristianstad.

KTH 28. Egen verksamhet i Stockholm.

*1950-t i Solna:* Hagav 1 (Fortet 2) .

### **Arfvidsson, O A.**

Byggmästare. Ingenjör.

*1950-t i Solna:* Årebacken 8 (Fjället 19).

### **Baatz, Runa, f Bergman.**

Byggnadsingenjör.

Född 1925.

Gift 56 med arkitekt Stig Baatz (se denne).

*1950-t i Solna:* Enköpingsv 19 A-C (Ritorp 2, del av). Regementsg 27 - 33 (Tunnan 2). Regementsg 46 - 54 (Ritorp 2, del av). Regementsg 56 (Ritorp 2, del av). Ritorpsv 1 - 5 (Ritorp 3). Ritorpsv 7 - 13 (Ritorp 2, del av).

### **Baatz, Stig T.**

Arkitekt SAR.

Född i Borås 1930 21/11.

KTH 57, vikarierande ritkontorschef på Byggnads- och stadsplanebyrån ab i Sthlm 55, arkitekt hos arkitekten Ragnar Westrin i Sthlm från 60. Lärare i byggnadsutformning på Täby tekniska aftonskola från 61.

Gift 56 med byggnadsingenjören Runa Bergman (se denna).

*1950-t i Solna:* Ritorpsv 1 - 5 (Ritorp 3).

### **Backström, Sven M.**

Arkitekt SAR.

Född 1903 20/1 i Havdhem, Gotl l. Död 1992 18/3 i Stockholm.

KTH 24-29, anställd vid KF:s arkitektkontor 1929-32, kort anställning hos Le Corbusier 1932-33, studier hos Bauhaus i Dessau, hos Hakon Ahlberg 1934-35, kortare anst hos Carl-Axel Stoltz i Malmö o hos Erik Lallerstedt, akustiska studier i England 35, Italien 37, assistent i arkitektur hos Gunnar Asplund på KTH 36-39, eget kontor tillsammans med Leif Reinius 1936-92, slottsarkitekt för Strömsholms slott 1951-78.  
Skrifter: Redaktör för Fyrtioalets svenska bostad, 1950.

*Bland arbeten:* Kvinnornas hus i Sthlm 38, Systrarna Elfving's stiftelse i Alvik 40. Sthlm: Danviksklippan, Hästholmsvägen, flerfamiljshus, punkthus, 1944 (45). Karlskoga: Knektåsen, Knektåsvägen 5-37, kedjehus, 1947. Hovrätt i Sundsvall 48. Sthlm: Gröndal, Gröndalsvägen, Sjöbjörnsvägen m fl, stjärnhus, terrasshus, punkthus, Olle Engkvist, 1945-53. Kollektivhus i Nockebyhov 51, Rosta-området i Örebro 48-52 (49), SPP:s kollektivhus Björnbo, Lidingö, 53-54, Ytongfabrik Uddagården i Falköping 54. Sthlm: Vällingby centrum, 1954 (55), Backström och Reinius m fl. Farsta centrum 56.

*1950-t i Solna:* Björnstigen 2 (Löjan 1). Ekorrstigen 2 (Mörten 1, del av). Lostigen 1-3 (Abborren 1). Lostigen 2-12 (Laxen 1, del av). Lostigen 32-40 (Mörten 1). Mårdstigen 1-25 (Ålen 1). Mårdstigen 2-16 (Abborren 1).

**Beijner, Rune B.**  
Byggnadsingenjör.

*1950-t i Solna:* Sagag 13, 15 (Skytten 1).

**Bergentz, Gunnar Th:son.**  
Arkitekt.  
Född 1925 9/1.  
K 1955. Bedriver egen arkitektverksamhet 1961.

*1950-t i Solna:* Nyckelv 3 (Skogen 16). Storg 15 (Berget 8). Storg 17 (Berget 7). Tottv 14 B (Skogen 18).

**Birch-Lindgren, Gustaf M.**  
Arkitekt SAR. Tekn dr.  
Född i Sthlm 1892 1/10. Död 1969 6/9 i Stockholm.  
KTH 11-15, KKH 15-17, teknologie doktor 34, arkitekt på byggadsstyrelsen fr 18, i Fångvårdsstyrelsen 1926-61. Egen verksamhet från 1915, i Gustaf Birch-Lindgrens arkitektkontor AB från 1949. Från 1954 även fyra dotterbolag i Stockholm, Göteborg och Lund. Studieresor till de flesta europeiska länderna, USA, Afrika, Asien.  
Skrifter: Svenska lasarettbyggnader, Modern Hospital Planning (51), tidskriftsartiklar i sjukhusbyggnadsfrågor.

*Bland arbeten:* Offentliga och privata byggnader, främst lasarett och sjukhus såsom Kalmar, Uddevalla, Sandvikens och Umeå lasarett, Sahlgrenska sjukhusets och Lunds lasarett's nybyggnader, Bergens barnklinik, Sandträsk sanatorium, Skandinaviska sjukhuset i Korea, Skidfrämjandets anläggning Fiskartorpet i Sthlm, Frostavallen i Skåne och Rämshyttan i Dalarna, Västerås och Karlstads krematorier, Bofors och Nobelkruts laboratorier m m.

*1950-t i Solna:* Karolinska sjukhuset (Haga 4:18, lungklinik (hus N1, N2 o N3)).

**Bjurström, Jarl.**  
Arkitekt SAR.  
Född i Weckelax, Finl, 1915 23/1.  
Tekniska högskolan i Helsingfors 38, KKH 51, assistent på Tekniska högskolan i Helsingfors 40-41 och 44-45, 1:e biträdande stadsarkitekt i Helsingfors 51, arkitekt på HSB:s riksförbörbund Sthlm 46-50 och från 52.

*Bland arbeten:* Sthlm: Västertorp, Bandyv (kv Bandybollen, Måldomaren m fl, kedjehus) (1950-51, HSB). Skellefteå: Pantern 1 o 2 (bh o butiker) (1950-51, HSB). Karlstad: Målaren 1 (bh) (1950-52, HSB). Växjö: Hov, Dalbogård (bh) (1963, HSB).

*1950-t i Solna:* Björnstigen 101-105 (Vinden 1). Björnstigen 107-117 (Vinden 2). Björnstigen 119-125 (Vinden

3). Björnstigen 127-133 (Vinden 4). Björnstigen 135 (Vinden 5). Rådjursstigen 2-12 (Gravyren 1). Rådjursstigen 14-22 (Gravyren 2). Rådjursstigen 24-44 (Gravyren 3).

**Boijesen, Wilhelm.**

Arkitekt SAR.

Född i Lund 1921 24/3. Död 2000 29/6.

KTH 42-46 (47), arkitekt hos professor Paul Hedqvist 47-50, Sthlms stads stadsbyggnadskontor 51, delägare och innehavare i Boijesen & Efvergren arkitektkontor ab från 53.

*Bland arbeten:* Drottningg 56, parkerings- o kontorshus (1962-63, Boijesen & Efvergren). Skärholmen (1964 (1966)-68, Boijesen & Efvergren, m andra).

*1950-t i Solna:* Ripstigen 1 (Reliefen 5). Ripstigen 3 o 5 (Reliefen 4). Ripstigen 2 o 4 (Laveringen 1). Ripstigen 6 o 8 (Laveringen 2).

**Brandt, Rolf.**

Ing.

1950-t i Solna; Råsundav 114 (Spiran 1, tillbyggn).

**Brokvist, Karl-Gustaf.**

F 1917 14/8.

K 44. Anställd på HSB.

*1950-t i Solna:* Lostigen 14-30 (Laxen 1, del av). Lostigen 32-40 (Mörten 1, del av). Mårdstigen 1-25 (Ålen 1).

**Bylund, Oscar.**

Arkitekt.

Född 1917 31/1.

Byrådirektör på Byggnadsstyrelsen.

*1950-t i Solna:* Järnvägsg 2 A-B (Vargen 3). Polhemsg 10-14 (Spettet 2). Virebergsv 2-4 (Hexametern 3).

**Dahl, G Krister.**

Arkitekt SAR.

Född 1923 25/4 i Malung, Kopparb l.

KTH 49, anställd på KF:s arkitektkontor 46-48, Svenska bostäder ab arkitektkontor 50, byggnadsstyrelsen 53, lärare på Sthlms stads tekiska aftonskola 54-55, byråarkitekt på bostadsstyrelsen 54-59, egen arkitektverksamhet 55-61, byrådirektör på byggnadsstyrelsen 61, avdelningsdirektör där 63, statens planverk från 67; lärare på Tekiskt gymnasium II 64-67.

*1950-t i Solna:* Järnvägsg 1 A-E - Lundag 18-20 (Hälla 15).

**Dranger, C A Stig.**

Arkitekt SAR.

Född 1904 16/5 i Kristianstad. Död 1989 25/4 i Stockholm. Bytt namn fr Johansson.

KTH 23-27, KKH 29-31. Anställd hos Algot Johanssons byggnads- o ritbyrå i Kristianstad 1927, hos Hakon Ahlberg o Robert Berghagen i Stockholm 1928, hos arkitekt Carl Åkerblad i Stockholm 28-35, provtjänstgöring vid Byggnadsstyrelsens stadsplanebyrå 1933-34, stadsarkitekt i Norrtälje 37-52, egen arkitektverksamhet från 36. Byggnadskonsulent Häverö från 44.

*Bland arbeten:* Ribershus i Malmö 1937-38, m andra.

*1950-t i Solna:* Bang 3-7 (Vargen 14).

**Efvergren, Dag A.**

Arkitekt SAR.

Född 1921 25/3 i Sthlm.

KTH 46, anställd på Nils Tesch arkitektkontor 45, Boijesen & Efvergren arkitektkontor ab fr 53. Bedriver egen arkitektverksamhet -61.

*1950-t i Solna:* Ripstigen 1 (Reliefen 5). Ripstigen 3 o 5 (Reliefen 4). Ripstigen 2 o 4 (Laveringen 1). Ripstigen 6 o 8 (Laveringen 2).

**Elgquist, Olle.**

Arkitekt.

Född 1914 12/9.

K 1942. Anställd hos HSB.

*Bland arbeten:* Söderhamn: Apeln 2 o Melonen 6 (bh) (1947, 1952, HSB). Kalmar: kv Rimsmeden, Runstenen o Vikingen (bh) (1960, HSB / Curt Strehlenert o Olle Elgquist).

*1950-t i Solna:* Råsundav 160-162 (Klinten 3).

**Enarsson, Wictor.**

Byggnadsingenjör.

*1950-t i Solna:* Råsundav 150 (Filmstaden 15, H 12).

**Ericson, Jan A J.**

Arkitekt SAR.

Född i Drev, Kronob l, 1923 25/9.

KTH 50, anställd hos arkitekt SAR Bent Jörgen Jörgensen 50, gatukontorets parkavdelning 51, hos arkitekt SAR Nils Islinger 52, delägare i arkitektfirman Jan Ericson Torgny Gynnerstedt o Bengt Ågren (60).

*Bland arbeten:* Medborgarhus i Gamlestaden, Göteborg (60), skolor, läroverk och församlingshus m m. Skrifter: artiklar i fackpress.

*1950-t i Solna:* Hjortstigen 1 (Hjorten 4).

**Forsman, H Tore.**

Arkitekt SAR.

Född 1910 13/2 i Stockholm.

KTH 33. KKH 46. Egen verksamhet i Stockholm. Egen verksamhet, Forsman Snellman Arkitektkontor (se Snellman). Egen verksamhet, FRS Arkitektkontor AB. Stadsarkitekt i Tyresö kommun.

*1950-t i Solna:* Banvaktsv 24 (Kassaskåpet 4).

**Frölén, N Sture V.**

Arkitekt SAR.

Född 1907 13/5 i Stockholm. Död 2000 11/2 (ca) i Båstad.

Studentex i Stockholm 1927. KTH 27-31. KKH 32-34. Resor Tyskland o Italien 1931, Finland 1933.

Egen verksamhet i Stockholm från 34.

F svarade i slutet av 1930-talet för några av den funktionalistiska epokens elegantast utformade bostadshus i Sthlm. I sin omfattande verksamhet ritade han senare byggnader av olika slag såsom idrottsanläggningar,



industrier , skolor o kyrkor.

*Bland arbeten:* Folkteatern (Östermalmstorg 1-3, Sthlm, om- o nybyggn tills m A Stark, 1935), Ängby bio (Vultejusv 61 - Tegnebyv 30 o 32, Bromma, Sthlm, nu Pingstförs, 1935-36), Kungl tennishallen (Lidingöv, Sthlm (1942-43), Fyrisbadet och idrottshall Uppsala, Huddinge och Solna centra, Hotell Lysekil (tillsammans med N Sterner), ett 35-tal skolor, kraftvärmeverk i Hässelby (Fyrspannsg, Hässelby strand, 1956-59 o 1963-68), byggnader för atomverken i Ågesta och Farsta, S:t Botvids kapellkrematorium Huddinge, Hotell Birger Jarl o Immanuelskyrkan (Birger Jarlsg 59-63, 1970-74, Svenska Missionsförbundet), Kungstensg 15, Sthlm (1973), mentalsjukvårdsbyggnader, fabriksbyggnader, bostadshus bl a Stockholm: Hammarbyhöjden (bost), 1930-46, Björnstålsg 2, Olaus Magnus v 51. Traneberg (bost), 1932-40, m andra. Sveav 126 o 128 (1936). Heleneborgsg 22 (1936-37). Svartviksv 6, Bromma (1938). Furusundsg 13, Gärdet (1938). Askrikegatan (nr 9), Gärdet, flerfamiljshus (låga punkthus), 1939 (De flesta husen på Gärdet, d vs ett 50-tal, ritades av Frölén). Hörnhuset Renstiernas G 18 - Folkungag 108 (1944). Södertälje: kv Jasminen, punkthus, (bh), HSB, 1949-50.

*1950-t i Solna:* Ankdammsg 19-23 (Målaren 2). Ankdammsg 25-27 (Timmermannen 2). Ankdammsg 29-31 (Timmermannen 1). Ankdammsg 33 (Byggmästaren 4). Ankdammsg 35 (Byggmästaren 2). Ankdammsg 26-32 (Nyboda 10, del av). Ankdammsg 36 (Elektrikern 1). Ankdammsg 38 (Snickaren 3). Backv 3 (Lövdalen 4). Backv 5 (Lövdalen 3). Backv 7 (Lövdalen 2). Backv 9 (Lövdalen 1). Brommav 4-8 (Dikten 1, del av). Centralv 1-5 (Diamanten 2). Centralv 7-15 (Diamanten 1). Centralv 17-21, Skytteholmsv 26 (Rubinen 2). Ekensbergsv 63-69 (Hexametern 2). Ekensbergsv 71-79 (Hexametern 1). Ekensbergsv 81-85 (Eposet 1). Ekensbergsv 91-95 (Vireberg 1). Framnäsbacken 5 (Rudtorp 5). Framnäsbacken 4-8 (Arkitekten 7). Framnäsbacken 10-12 (Arkitekten 6). Framnäsbacken 14-16 (Arkitekten 2). Framnäsbacken 18-20 (Arkitekten 5). Hannebergsg 23-27 (Hanneberg 1). Hannebergsg 20 (Smaragden 2). Hannebergsg 22 (Smaragden 1). Hannebergsg 24 (Safiren 2). Huvudstag 7-11 (Berget 5). Huvudstag 15-19 (Leoparden 1). Huvudstag 27-29 (Leoparden 5). Huvudstag 4 (Rådslaget 14). Höstv 1-7 (Eposet 2). Lundag 4 (Hälla 13). Lundag 6 A-B (Hälla 19). Nybodag 3 (Plåtslagaren 1). Nybodag 5 (Muraren 2). Nybodag 7 (Muraren 3). Nybodag 2-4 (Nyboda 10, del av). Nybodag 10, 12 (Nyboda 1). Nybodag 14-16 (Nyboda 6). Skytteholmsv 20 (Safiren 1). Skytteholmsv 22-24 (Rubinen 1). Sommarv 1-3 (Ekensberg 3). Sommarv 5 (Ekensberg 2). Sommarv 2-6 (Eposet 4). Virebergsv 5 (Sonetten 2). Virebergsv 7 (Sonetten 1). Virebergsv 9-11 (Dikten 1, del av). Virebergsv 13 (Balladen 5). Virebergsv 15 (Balladen 4). Virebergsv 17 (Balladen 3). Virebergsv 19 (Balladen 2). Virebergsv 14-16 (Ekensberg 4). Virebergsv 18-24 (Visan 3). Åsv 2 (Åsbacken 3). Åsv 4 (Åsbacken 2). Åsv 6 (Åsbacken 1). Ängskärrsg 3 (Pantern 1). Ängskärrsg 10-14 (Leoparden 3). Ängskärrsg 16-20 (Leoparden 4).

### **Gate, Bengt.**

Arkitekt SAR.

Född 1909 30/12 i Sthlm. Död 1988.

KTH 34, tillförordnad lärare på KTH 42, assistent 43-44, tillförordnad professor i arkitektur på KTH 47-48, arkitektverksamhet tillsammans med S Ancker och S Lindegren (se dessa) från 36. Ordförande i Sv arkfören 52-54, SSFs facksektion 48-50, SAR 60-62. Kommissarie för ett flertal utställningar i Sverige och utlandet.

*Bland arbeten:* Föreningshus för Svenska metall- och fabriksarbetarförbundet, Svenska tandläkarsällskapet, Svenska arbetsledarförbundet, kontors- och varuhus vid Sergels torg, ämbetsbyggnad för fortifikationsförvaltningen i Sthlm, utställningshall och hytta för Orrefors glasbruk, simhallar i Norrtälje och Finspång. Generalplan för Lidingö (tills med andra 46-48). Lidingö: Torsvikshöjden, Torssvikssvängen, flerfamiljshus, 1943-47. Uppsala: Gröna gatan, Hjalmar Brantings torg, flerfamiljshus, Uppsalahem, 1952-55. Täby: Ella gård, Klövjevägen m fl, kedjehus, 1955-58, Bertil Falck m fl, Bengt Gate (stadsplan). Hotell Apollonia (56).

*1950-t i Solna:* Forngränd 2 A-B (Nordan 12). Lundag 2 (Laboratoriet 1, ett flertal byggnader).

### **Grandinson, Carl A.**

Arkitekt SAR.

Född 1909 14/3 i Västerås.

KTH 35 (34). Anställd hos Joel Lundeqvist. Egen verksamhet i Stockholm.

*Bland arbeten:* Fritidshus på Dalarö (1942). Sthlm: Tillbyggnad av Bröderna Hedlunds industribyggnad på Norra Stationsg (tills m E Sundahl, 1946-47). Veterinärhögskolan (Roslagsv, Albano, tillbyggnad, 1953-59).

Södertälje: kv Silen (bost o butiker, 1952, HSB / C Grandinson). Luleå: kv Sparven 21 (Tuleg, bost, 1952, HSB / C Grandinson). Umeå: kv Kraften o Minnet (1957-65, HSB / C Grandinson).

Skrifter: Byggmästaren, 1943:5, Fritidshus på Dalarö. Byggmästaren 1946, Hyreshus för industri, kv Vlästern (sic) nr 6, Stockholm.

*1950-t i Solna:* Ankdammsg 42 (Snickaren 1). Virebergsv 26-28 (Vireberg 2).

### **Grefberg, Bo F K.**

Arkitekt SAR.

F 1917 7/2 i Stocksund.

KTH 44, arkitekt ABA 46, stadsarkitekt Roslags-Länna kommun fr 47, Väddö fr 50 och Stocksund fr 58.

*Bland arbeten:* Långgångsskolan, kommunalhus o barndaghem Stocksund, Länna skola, svenska sjömanskyrkan Narvik, kapell Västerfjäll o Slagnäs, restaur Väddö prästgård, Vemmenhögsgården o Drakamöllan, hyreshus, villor.

*1950-t i Solna:* Stocksundstorpsv 11 (Korvetten 7).

### **Grundell, Olov.**

*1950-t i Solna:* Polhemsg 5 (Urnan 9). Vinterv 36 (Skogen 23).

### **Grönwall, Ernst.**

Arkitekt. Byggnadsingenjör.

Född 1906 11/5 i Frövi i Närke. Död 1996.

KTH 1936. Egen verksamhet i Stockholm.

G var verksam i Sthlm från mitten av 1930-talet och ritade ett stort antal bostadshus, såväl enstaka i innerstaden som gruppvis i ytterområdena. I hans produktion ingår också byggnader för industri och handel samt några utmärkta biograflokaler, av vilka Draken vid Fridhemsplan i Stockholm framstår som en av de bästa i Sverige.

*Bland arbeten:* Biografen Draken (Fridhemspl 25-27, Sthlm, 1938 (/1939)). Biografkomplexen Victoria (Götg-Åsög, 1937), Esplanad, Sture, Teater Maxim. Stockholm: Fredhäll (bost), Stagneliusv 37 (hyreshus, 1935) / Palmbladsv (ngu 1927-37). Grevtureg 62 (hyreshus, 1937). Artillerig 20 (hyreshus, 1937). Skepparg 24 (hyreshus, 1937). Rindög 23 (hyreshus, 1938). Storg 6 (1939). Värtav 35-37 (hyreshus, 1939). Handelskårens hemgård (pensionärsbost, Kristinehovsg 1, 1939). Räcksta, Multrågatan m fl (flerfamiljshus) (1940-tal, början av 1950-talet). Linnég 21 - Nybrog 51 (bh, 1944). Karlaplan 4 (för Radiotjänst, 1946-50). Hökarängen, Måndagsv-Söndagsv (bost o litet centrum, 1948, m G Varhelyi). Gävle: Rudsjön, Korsnäs AB (radhus), 1945. Bostäder i Domnarvet. Sandviken: Seljansö (bh), (1952-54, för HSB:s Riksförbunds arkitektkontor).

*1950-t i Solna:* Bagartorpsringen 32-86 (Bagartorp 2-13). Fläderstigen 3-7 (Sländan 2). Fläderstigen 9-15 (Myggan 1). Fläderstigen 2-6 (Myran 3, del av). Förvaltarv 1-15 (Ridskolan 1). Förvaltarv 17-29 (Hästen 1). Förvaltarv 2-6 (Fölet 1). Förvaltarv 8-10 (Ponnyn 2). Råsundav 100 (Sturelund 5). Råsundav 134 (Tickan 3). Rättarv 2-8 (Hästen 1). Södra Långg 19-23 (Bellona 5). Törnbacken 1-9 (Humlan 1). Törnbacken 11-13 (Humlan 1). Törnbacken 2 (Myran 3, del av). Törnbacken 4-8 (Getingen 1). Törnbacken 10 (Biet 2). (Vasav 11 (Frithiof 3)). Vasav 2 (Bellona 7). Vasav 6 (Bellona 6). Vasav 8 (Bellona 1).

### **Gynnerstedt, Torgny L F.**

Arkitekt SAR.

Född 1927 17/8 i Lund.

KTH 50, anställd hos arkitekt Osvald Almqvist Sthlm 50, hos arkitekt Hans Westman Lund 50, arkitekt på Sthlms stads parkavdelning 51, egen arkitektverksamhet tillsammans med arkitekterna SAR Jan Ericson o Bengt Ågren från 52 (se dessa). Studieresor till Frankrike och Italien.

Skrifter: artiklar i fackpress.

*Bland arbeten:* Folkskolor, läroverk, folkhögskolor och medborgarhus.

*1950-t i Solna:* Hjortstigen 1 (Hjorten 4).

**Hagberg, Sven-Axel.**

Född 1903 10/7.

K 1931. Stadsarkitekt i Solna 1945-68

*1950-t i Solna:* Solnav 96-100 (Charlottenburg 11).

**Hagstrand, Rolf G.**

Arkitekt SAR.

Född 1904 25/4 i Björkvik, Söderm l.

KTH 28, KKH 32, anställd hos professor Erik Lallerstedt, professor Ivar Tengbom, egen arkitektverksamhet från 32.

*Bland arbeten:* Utfört ritningar i samarbete med Birger Lindberg (se denne), bl a idrottshallar Sandviken, Västerås, badhus Karlskoga, Kungshuset (Kungsg 18, 1940) och Betlehems kyrkan Sthlm. Firman Hagstrand & Lindberg har ritat ett 50-tal byggnader i Stockholm (1930-t?).

*1950-t i Solna:* Fyrgränd 4 (Nordan 10). Lundag 3 A-B (Björnen 8). "Svalkan" (Ulriksdal 2:3, sä 1400).

**Hanson, Rune.**

Arkitekt SAR.

Född 1921 13/1.

K 52. Bedriver egen arkitektverksamhet -61.

*1950-t i Solna:* Sankt Martins v 5 (Vapenhuset 6).

**Hedvall, Björn F.**

Arkitekt SAR.

Född 1889 10/8 i Gävle . Död 1982.

KTH 13-16, KKH 18-20. Anställningar hos Osvald Almqvist, Aron Johansson och Gustaf Linden. Egen arkitektverksamhet från 1921. Arkitekt på byggnadsstyrelsen 25, chefsarkitekt på marinförvaltningen 39-43. H var en skicklig tjugotalsklassicist, tidig funktionalist, framstående bostadsarkitekt m m, med stor verksamhet främst i Stockholm, men även i Linköping, Eskilstuna, Karlstad m fl städer. Han ritade mer än 30 hus på Sthlms malmar.

Litteratur om H: Ingeborg Ouvrier, Björn Hedvall (uppsats i konstvetenskap vid Stockholms univ 1982).

*Bland arbeten:* Bostadshus i Sthlm: Södra Ängby, Ängbyhöjden m fl, privatvillor ( med andra, 1930-tal). Norr Mälarstrand 20 (1931). Ekhagen (1935). Skillinggränd 5. Stureg 18 (bostadshus m biografen Park, 1941).

Affärs- o kontorshus i Sthlm: Arsenalspalatset (Arsenalsg 4, 1933), Esso (1955), Arbetsnämnden (1957), Tornborg & Lundberg (1961).

Restauranger och hotell i Stockholm: Restaurang Metropol med biografen Lyran (1926), Konstnärshusets inredning av klubb- och restauranglokaler (1932), Eden hotell (1928-30).

Biografer i Sthlm: Paraden (1932). Royal (1937).

Övrigt i Sthlm: Sjökrigsskolan i Näsby park (1942), folkskolan Johannesfred (1951), Ängbykyrkan med församlingshus (Blackeberg , 1959).

*1950-t i Solna:* Polhemsg 1 (Urnan 1).

**Henschen, Lars G.**

Född 1912.

*1950-t i Solna:* Bokv 2-8 (Syrenen 1). Erik Sandbergs g 24-52 (Ripan 1). Filmg 17-23 (Blåhäggen 5). Filmg 25-35

(Blåhäggen 4).

**Hjelm, Nils J M.**

Arkitekt SAR.

Född 1908 23/9 i Korsnäs, Kopparb 1.

KTH 33, anställd hos arkitekt Erik Wåhlin 33, delägare 37, egen arkitektverksamhet från 51.

*1950-t i Solna:* Ingenting 3 (Ingenting 7). Jaktstigen 4 (Örnen 5).

**Holmgren, C Rudolf.**

Arkitekt SAR.

Född i Gävle 1900 22/11.

KTH 26, KKH 32, anställd hos stadsarkitektkontoret Gävle 26-27, arkitekt hos G Birch-Lindgren Sthlm 28-54, delägare i G Birch-Lindgren & R Holmgren arkitekter SAR ab från 54. Studieresor till Italien 27, England 31, Schweiz 47, USA 60.

*Bland arbeten:* Tillsammans med G Birch-Lindgren krematorium i Bollnäs, Kalmar, Karlstad, Västerås, Ystad, ny- o ombyggnad av fångvårdsanstalten Hall, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Västra Ny sjukhus, lasarett i Sandviken, Bollnäs, Härnösand m fl.

*1950-t i Solna:* Karolinska sjukhuset (Haga 4:18, lungklinik (hus N1, N2, N3)).

**Hultberg, Lars.**

Arkitekt SAR.

Född 1921 27/4.

K 1952. Bedriver egen arkitektverksamhet -61.

*1950-t i Solna:* Industriv 18-20 (Banvakten 1).

**John, Erik G.**

Född 1920 31/10.

CTH 46. År 61 arkitekt på Hakon Ahlbergs arkitektkontor.

*1950-t i Solna:* Karolinska sjukhuset (Haga 4:18, nervkliniker (hus R1, R2 o R3)).

**Kampmann, Hack.**

Arkitekt SAR.

Född 1913 18/7 i Nyborg, Danmark.

Konstakademin Köpenhamn 41, KKH 49, anställd på arkitektkontor i Köpenhamn och Sthlm, egen arkitektverksamhet i Sthlm från 51.

Skrifter: artiklar i fackpressen.

*Bland arbeten:* Svenska generalkonsulatet i Hamburg, hotell Foresta på Lidingö, Hagsätra centrum, Vårbergs centrum (1968), Karlaplan 10 i Sthlm (bh, 1969-70).

*1950-t i Solna:* Ankdammsg 40 (Snickaren 2). Framnäsbacken 7, 9 (Rudtorp 4).

**Karlsson, Karl G H.**

Ingenjör.

*Bland arbeten:* Sthlm: Härden 17 (1954-62), Hägerberget 39 (1958-62), Stjärnfallet 11 (1961), Kamelian 26 (1964).

*1950-t i Solna:* Vinterv 35 (Udden 2). Vinterv 37 (Udden 1).

**Kjaersgaard Rasmussen, Louis U.**

Arkitekt MAA. Arkitekt SAR.

Född 1908 15/1.

Köpenhamn 1934. Bedriver egen arkitektverksamhet 1961.

*Bland arbeten:* Sthlm: Prinsen 1 (1942-43, tills m Albin Stark), Melonen 6 (1946-49), Pumpan 6 (1946-49), Designationen 1 (skjul, magasin o tillbyggn, 1955), Getingen 11 (1955-61), Pumpan 5 (1959), Getingen 15 (1961-64).

*1950-t i Solna:* Huvudsta Strand 19 (Huvudsta 3:15). Industriv 12-14 (Gelbgjutaren 17). (Råsundav 72 (Vasen 6). Råsundav 74 (Vasen 5).) Slottsv 4 A-C (Anhalten 3).

**Langendal, Adrian W.**

Född 1904 26/5 i Svedala. Död 1970. Bytte efternamn fr Pettersson.

KTH 1930. Byråarkitekt vid Stockholms stads stadsbyggnadskontor. Egen verksamhet i Stockholm.

Skrifter: Byggmästaren 1942:8, Kv Monumentet, Götg - Gotlandsg, Stockholm. Byggmästaren 1944:7, Kv Stinsen 3, Stockholm. Byggmästaren 1948:7, sid 119, Stadshus i Tranås.

*Bland arbeten:* Sthlm: Brunnsgr 19 o 21 - Kungsg 22 o 24 - Regeringsgr 73 B, 75 A o B samt 77 (m biogr Saga) tills m H Högström (1936-38). Skinnarviksringen 20-22 (1936). Kyrksalar o bostäder för Södermalms fria församöl, Götg 87, 89 - Gotlandsg (1939). Bostads- o församlingshus i Maria församl, S:t Paulsg 8 (tills m A v Schmalensee, 1940). Floragatan 20 (bh, 1940, AP). Kv Diariet 2, Riksby (1945). Voltav 17, Bromma (för Sthlms Kexfabrik, 1947-48). Räcksta, Långseleringen (radhus, 1940-tal, 1951-53).

*1950-t i Solna:* Ekensbergsv 97 (Balladen 1). Virebergsv 3 (Sonetten 3). Årebacken 6 (Fjället 20).

**Lettström, Gustaf.**

Arkitekt SAR.

Född 1913 30/7 i Stockholm. Död 1999 21/6 i Upplands Väsby.

KTH 35, KKH 41; anställd på KF 35-36, Djurgårdskommissionen 36-37, redaktionssekreterare på tidskriften Byggmästaren 37-40, anställd som utredningsman på Sthlms byggnadsnämnd 41-45, egen verksamhet från 35 i Sthlm, Eskilstuna och Gbg, delägare från 77 i FFNS arkitektkontor Sthlm. KTH:s resestipendium 36, Hoffmanska stipendiet KKH. Studieresor i ett flertal europeiska länder, USA, Mexiko och Kuba.

Skrifter: Artiklar rörande arkitektur ; redaktör för Sthlms stads byggnadsnämnds utredning om smalhus 55.

*Bland arbeten:* Samhällena St Vika, Norskogen och Täby, stadsdelarna Sörby i Gävle och Årby i Eskilstuna, Tomaskyrkan i Gävle, läns museet i Jönköping, stadsteater och medborgarhus i Lycksele. Tennisstadions B-hall och badmintonhall (Lidingöv, 1936-43) i Sthlm, sporthallar i Eskilstuna, Umeå och Sundsvall, Täby galoppbana, Sveriges industriförbunds huvudkontor och Svenska industritjänstemannaförbundets kontor i Sthlm, SCA:s huvudkontor i Holmsund, villor och hyreshus i Sthlm, ett flertal industrianläggningar.

*1950-t i Solna:* Råsundav 64 (Kärven 2). Råsundav 66 (Kärven 1). Råsundav 68 (Vasen 4). Råsundav 70 (Vasen 3). Råsundav 152 (Filmstaden 14). Råsundav 154 (Filmstaden 8). Råsundav 156 (Filmstaden 10). Råsundav 158 (Filmstaden 11). Solna Strandv 1-7 (Päronet 7).

**Liedholm, Per.**

Byggnadsingenjör.

*1950-t i Solna:* Ellenhillv 1 (Tryffeln 3). Nyckelv 5 (Skogen 15). Österv 33 (Skogen 13). Österv 35 (Skogen 9).

**Lindh, Per.**

Ingenjör.

*1950-t i Solna:* Johan Olof Wallins v 8 (Vapenhuset 5).

**Lindberg, K Birger.**

Arkitekt SAR.

Född 1902 18/3 i Eksjö . Död 1975.

KTH 29, KKH 33, egen arkitektverksamhet i Sthlm från 33. Bedriver egen arkitektverksamhet -61. (Se även under Rolf Hagstrand ovan).

*Bland arbeten:* Hagstrand & Lindberg har ritat ett 50-tal byggnader i Stockholm.

*1950-t i Solna:* Backv 1 (Lövdalen 5). Backv 2 (Lövdungen 5). Backv 4 (Lövdungen 4). Backv 6 (Lövdungen 3). Backv 8 (Lövdungen 2). Backv 10 (Lövdungen 1). Järvstigen 2-8 (Västan 4). Järvstigen 10-16 (Västan 3). Råsundav 60 (Kärven 4). Råsundav 62 (Kärven 3).

**Lindberg, Nils**

Arkitekt.

Anställd på HSB.

*Bland arbeten:* Stockholm, Rödabergsområdet (bost, 1925-26, HSB, tills m Sven Wallander o andra). Göteborg, kv Lingonriset m fl (bost, 1942-44, HSB, tills m Sven Wallander). Enköping , kv Elsa (bost, 1959, HSB).

*1950-t i Solna:* Råsundav 160-162 (Klinten 3).

**Lindblad, Hugo S.**

Arkitekt SAR.

Född 1897 4/7 i Bjuv.

CTI (M) 19. Bachelor of Science in Architecture vid University of Michigan 1926. Anst vid Maxwell Motor Co i Detroit, USA 1921, hos ark P R Rossello i Detroit, USA 1921-24 o från 1926. Bedriver egen arkitektverksamhet i Sverige -61.

*Bland arbeten:* S S Cyril and Methodios kyrka och skola i Detroit, USA. Martha-Washington-teatern, Detroit, USA. Kyrkor o kommersiella byggnader i Detroit, USA.

*1950-t i Solna:* Gustafsv 14 (Flustret 19).

**Lindblom, V.**

Ingenjör.

*1950-t i Solna:* Karolinska sjukhuset (hus X 3).

**Lindgren, Sten G.**

Arkitekt SAR.

Född 1906 30/8 i Hudiksvall.

KTH 35, assistent i arkitektur på KTH 38, byggnadsråd och byråchef på byggnadsstyrelsen 52-55.

Arkitektverksamhet tillsammans med S Ancker och B Gate 36-83, slottsarkitekt för Kalmar slott och Borgholms slottsruin 64-85. Sekreterare för SAR:s och SSF:s bostadsutredning 39, 40 års civil byggnadsutredning, medlem i SAR, ledamot av dess förtroendenämnd.

*Bland arbeten:* Hyreshus (som Lidingö: Torsvikshöjden, Torssvikssvängen, flerfamiljshus, 1943-47. Uppsala: Gröna gatan, Hjalmar Brantings torg, flerfamiljshus, Uppsalahem, 1952-55). Villor. Ombyggnad av Berns, stadsplaner för bostadsområden.

*1950-t i Solna:* Forngränd 2 A-B (Nordan 12). Lundag 2 (Laboratoriet 1, ett flertal byggnader).

**Lindström, Lennart.**

Solna stads husbyggnadsavdelning.

*1950-t i Solna:* Mellan Österv 34 o 36 (Råsunda 2:24, sä 696 E, kiosk).

**Lundholm, Harry.**

Ingenjör.

*1950-t i Solna:* Kapellg 4-6 (Trädet 7).

**Löfgren, Carl Gustaf.**

Ingenjör.

*1950-t i Solna:* Karolinska sjukhuset (hus X 4, del av).

**Lönnroth, Nils O N:son.**

Arkitekt SAR.

Född 1912 2/2 i Grundsunda förs, Västernorr l.

KTH 34, KKH 40-43. Anställd på byggnadsstyrelsen, senare egen arkitektverksamhet i Sthlm.

*Bland arbeten:* Linköping: Johannelund, Prästbolsgatan m fl, 1950-55, Nils Lönnroth; Höjer / Ljungkvist (stadsplan).

*1950-t i Solna:* Gårdsv 6 (Stigbygeln 2).

**Olsson, Leif V.**

Arkitekt SAR.

Född 1920 30/4 i Västerlanda, Göteborgs och Bohus län.

CTH 46, KKH 53, arkitektstipendium Svenska institutet i Rom 54-55. Anställd hos arkitekterna SAR Cyrillus Johansson 46, och Nils Tesch 50, arkitekt på byggnadsstyrelsen 55, egen arkitektfirma från 57. Expert i statens nämnd för samlingslokaler från 58, 56 års civilförsvarsskoleutredning inrikesdepartementet.

*1950-t i Solna:* Olof af Acrels v 3-5 (Haga 4:33, Karolinska sjukhuset, personalbostäder (hus V 3 o V 4)).

**Pleijel, Dagmar.**

F 1916, Stockholm.

KTH 1935-40. Anställd på HSB:s riksförbunds arkitektkontor i Stockholm 1940-53, på Försvarets fabriksverk från 1953.

*1950-t i Solna:* Österv 36 (Gläntan 14). Österv 38 (Gläntan 14). Österv 40 (Gläntan 14).

**Pålskog, Elis T.**

Byggnadsingenjör.

Född 1908. Död 1988.

*1950-t i Solna:* Sjövä 19 (Gåsen 5). Vasav 29 (Framnäs 18). Årebacken 4 (Fjället 21). Österv 31 (Skogen 14).

**Reinius, Leif A.**

Arkitekt SAR.

Född 1907 24/5 i Sthlm. Död 1995.

KTH 29, studieresor i Tyskland, Frankrike 32, Italien 32 och 36, Grekland, USA 38, anställd hos Hakon Ahlberg 1929-35, eget kontor tillsammans med Sven Backström 1936-92 (se denne). Redaktör för tidskriften Byggmästaren 44-50. Backström och Reinius förenar självständigt funktion och sinnlighet i sin arkitektur, och är

ett par av våra främsta bostadsplanerare.

Skrifter: Artiklar i tidskrifterna Byggmästaren och Arkitektur.

Litteratur om R: Arkitektur 6, 1982, temanummer om Backström och Reinius.

*Bland arbeten:* Smalhusen i Hjorthagen (1934-40, tills m Hakon Ahlberg), kv Tegelslagaren (1936), kollektivhus på Kungsklippan i Sthlm (Kvinnornas hus, Sthlm 38), Systrarna Elfvings stift Alvik, Sthlm (Elfvingegården) 40. Stockholm: Danviksklippan, Hästholmsvägen, flerfamiljshus, punkthus, 1944 (1945). Stockholm: Gröndal, Gröndalsvägen, Sjöbjörnsvägen m fl, stjärnhus, terrasshus, punkthus, Olle Engkvist, 1945-53 (45, 50) (1944-62). Hovr f Nedre Norrl Sundsvall 48, Nockeby familjehotell, Sthlm (1952 (1951)), bostadsområdet Rosta i Örebro 46 (49) (1947-52). Karlskoga: Knektåsen, Knektåsvägen 5-37, kedjehus, 1947. Björnbo pensionärshem Lidingö 54-55, Eklidens skola m aula Nacka, Ytongfabr Falkpg, huvudparten Vällinby centrum 55 (54) (1948-54), Farsta centrum (1956-60). Krematorium i Lund 51-60, 5:e höghuset Sergels torg Sthlm (1962), Åhléns varuhus city Sthlm (1964), polishus Gbg, varu- o parkeringshuset Punkt Västerås, varu- o kontorshuset Femman Östra Nordstaden Gbg, huvudkontor f PK bkn o butiker Kungsträdgården, kurscenter o omskolningsverkstäder f AMV Liljeholmen Sthlm, pensionärsbostäder m gemensamhetslokaler Nockeby, Sthlm (Nockebyhus pensionärshem) (1981), kontorsbyggnad SAF Blasieholmen o v Biblioteksg Sthlm.

*1950-t i Solna:* Björnstigen 2 (Löjan 1). Ekorrstigen 2 (Mörten 1, del av). Lostigen 1-3 (Abborren 1). Lostigen 2-12 (Laxen 1, del av). Lostigen 32-40 (Mörten 1). Mårdstigen 1-25 (Ålen 1). Mårdstigen 2-16 (Abborren 1).

### **Ribbing, Dag.**

Arkitekt.

Född 1898 10/4 i Örebro. Död 1980 3/3 i Stockholm.

KTH 1917-21. KKH 1924-26. Anställd vid Cabinet d' Architecture Malgres-Delmas i S:t Quentin, vid arkitektfirman Bissuet-Joulie 1922-23, hos Eskil Sundahl i Stockholm 1924-25, vid KF:s arkitektkontor 1925-65. Assistent i husbyggnadslära vid KTH 1933-35. Ledamot av Riddarhusdirektionen o ledare av restaureringsarbetet 1943-62. Egen verksamhet.

Skrifter: Byggmästaren 1943, Kommunalhus i Hällefors ; Byggmästaren 1944, Kv Sommen 6, Brännkyrka ; Byggmästaren 1948, Hotell Nissastigen ; Byggmästaren 1959-A, Studentbostäder i Stockholm.

*Bland arbeten:* Kommunal bostadshus i Hällefors, Västmanland (1934) o i Karlskoga (1936). Folkets hus i Vikmanshyttan, Dalarna (1937-38). Kommunalhus i Hällefors, Västmanland (1943). Resandehotell, Nissastigen, Gislaved (1946). Sthlm: Domus o Nyponet (Valhallav-Körsbärsv, 1950 resp 1955, tills m L Ribbing för AB Studenthem). På KFAI bl a; KF:s gummifabr i Gislaved (1933), mejerier i bl a Sikås o Fåker, Jämtland ; Vår Gård, Saltsjöbaden ; Ett stort antal butiker o varuhus, bl a Forum i Uppsala, Domus i Luleå, Umeå, Jönköping, Sollefteå.

*1950-t i Solna:* Huvudstag 16-18 (Stenbrottet 1). Industriv 19-23 (Kassaskåpet 16). Solna kyrkväg 7-25 (Klockaren 6).

### **Ringmar, Carl-Ivar.**

Arkitekt SAR.

F 1924 16/7 i Ås, Jämtl.

KTH 52, bitr stadsarkitekt i Solna 54-57, egen arkitektverksamhet från 57. Kontor Dahl Ringmar Arkitekter AB.

*1950-t i Solna:* Framnäsbacken 1, 3 (Rudtorp 6). Kvarnvretens koloniomr (Ulriksdal 2:3, sä 1400, sammanträdesstuga).

### **Rissén, Nils.**

Arkitekt.

Född 1906 11/6.

K. Bedriver egen arkitektverksamhet -61.

*1950-t i Solna:* Bergstigen 5-9 (Utsikten 1). Bergstigen 8-14 (Krönet 3). Bergstigen 16 (Krönet 2). Huvudstag 6 (Rådslaget 5). Lundag 14 (Hälla 17). Storg 13 (Lejonet 5). Vasav 11 (Frithiof 3).

### **Ryberg, Ture.**



Arkitekt.

Född 1888. Död 1961.

KTH 1908-12, KKH 1912-14. Efter studierna anställning hos Erik Lallerstedt. Anställd vid Stockholms stads stadsplanekontor 1922-47. Lärare i arkitektur för målare och skulptörer vid konstakademin 1918-53.

Framgångsrik i arkitektävlingar, där den viktigaste var Karolinska institutet, men få av hans övriga vinnande tävlingsbidrag genomfördes.

Litteratur om R: Johan Celsing, "Ture Ryberg 1888-1961", Arkitektur, 1993, nr 8.

*Bland arbeten:* Thulehuset (Kungsträdgårdsg 14, Stockholm, 1915-17, tillsammans med Erik Lallerstedt), villagrupp i kv Yggdrasil i Djursholm (Agnev 6-28, 7 villor) (1917 (1916-18)), folkskoleseminarium i Linköping (1927), villa på Stockholmsutställningen 1930, kommunalhus i Saltsjöbaden (1931), svenska kyrkan i Helsingfors (1932), villa i kv Ysäter, Djursholm (1934), Kungsholmstorg 1 i Sthlm (1935), två bostadshus i kv Mullbärsträdet, Stockholm (1935-38), Norr Mälarstrand nr 36-38 i Sthlm (1936), Karolinska institutet, Solnav, Doktorsringen m fl, Solna (1936-61 (1938-55)), Oscarshemmet (Rigag 1-9, 1938), personalbostäder för Södersjukhuset, Stockholm (1953), S:t Görans sjukhus, Stadshagsgården (åldringsvårdsinrättning, Finsens v - S:t Göransg 126, 1953-55).

*1950-t i Solna:* Karolinska Institutet (Solnav 1, Haga 4:35, byggn 95:06, 95:05, 95:08, 95:10, 95:11, 95:12, 95:13, 95:20 o 95:23).

### **Scherman, K Georg A.**

Arkitekt SAR.

Född 1899 9/2. Död 1978.

KTH 25, KKH 29, stadsarkitekt i Sigtuna 38, i Solna 43-45, arkitekt på byggnadsstyrelsen från 33, egen arkitektverksamhet i Sthlm.

*Bland arbeten:* Inst för försäkringsmatematik och matematisk statistik vid Stockholms Högskola, Wenner-Grens institut för Stockholms Högskola, privathus, kontorshus, fabriksbyggnader, tillbyggnad för Historiska Museets utställningssalar ( mot Narvav (11) o Linnég , Sthlm, tills m B Romare, 1935-40), flyglar till patent- o registreringsverket (Valhallav 136, 1960-61, tillsammans med arkitekt B Romare), folkskola och brandstation i Solna.

*1950-t i Solna:* Ekensbergsv 87 (Epigrammet 1, brandstation). Ekensbergsv 89 (Idyllen 2, Ekensbergs skola). Prostv 14 (Haga 3:10, Solna kyrkogård, ekonomibyggn o frd). Stråkv 11 ( Skolan, tillbyggn t Råsundaskolan).

### **von Schmalensee, O H Artur.**

Arkitekt SAR.

Född 1900 18/11 i Karlskoga. Död 1972.

KTH 19-23, KKH 27-29, speciallärare på KTH 39-50, egen arkitektverksamhet i Sthlm från 37.

En av de ledande arkitekterna inom Kooperativa förbundets arkitektkontor. Modernist som orienterade sig mot svenskt 1700-tal. Kortare anställningar hos Lewerentz, Asplund, Markelius, Wetterling samt Schulze & Weaver, New York. KF:s arkitektkontor 1926-37. Lärare i frihandsteckning och modellering vid KTH från 1939. Egen verksamhet från 1937.

Litteratur om S: John Sjöström, "Arkitekten Artur von Schmalensee", Sankt Eriks årsbok 1974.

*Bland arbeten:*

För KF: Havrekvarnen, Kvarnholmen (1928), bostadshus Kvarnholmen (1934), Lumafabriken, Stockholm (1930), varuhuset PUB (mot Drottninggatan), Stockholm (1933-40).

Egen verksamhet: Bjuv: Apelgatan, Pilgatan, Spireagatan m fl, villor, radhus, ungarshotell m m, Findus AB, 1943-49, Villaprojekt i Hem i Sverige, tredje pris (1944), Kanslihusannexet, Gamla stan, Stockholm (1945-50 (1944-48)), Bostäder och kontor för Findus i Bjuv (1945), Studentstaden i Uppsala (1945-53), Laboratorium, paviljong och kontor för chokladfabriken Marabou, Sundbyberg (1942-63), Stadshus i Kiruna (1958-62), Kommunförbundets hus, Stockholm (1961), Restaurering av Klara kyrka i Stockholm (tills m John Sjöström) 1965.

*1950-t i Solna:* Pyramidv 4 (Pyramiden 3, del av).

**Snellman, Ulf H.**

Arkitekt SAR.

Född 1910 12/7 i Sthlm. Död 1982.

KTH 33, KKH 48; anställd hos länsarkitekt Blanck i Malmö 34-35, KF:s arkitektkontor 35-41, fortifikationförvaltningen 41-46, Sthlms stads byggnadsnämnd 46-47, intendent på byggnadsstyrelsen 48-52, byrådirektör där 53-55, byggnadsråd och chef för intendentbyrån 55-61, egen arkitektverksamhet från 36. Bitr lärare i stadsbyggnad på KTH 49-52, lärare i stadsbyggnadskonst på KKH 54-56. Medlem av avdelningsråden för arkitektur på KTH och CTH 57.

*Bland arbeten:* Pris i arkitekttävling om Berns salonger Sthlm 41, centrala kvarter i Nässjö 42, stadshus i Mölndal 46, stads- o rådhus i Linköping 47, Norrmalmstorg 2 (om- o påbyggn, 1974-75).

*1950-t i Solna:* Banvaktsv 24 (Kassaskåpet 4).

**Sonnegård, Eric.**

Ingenjör.

*1950-t i Solna:* Alnäs 6 (Slänten 2).

**Stark, J Albin S:son.**

Arkitekt SAR.

Född 1885 14/8 i Hälsingtuna, Gävle l. Död 1960.

KTH 12, KKH 17, praktiserande arkitekt i Sthlm tillsammans med arkitekt Östlihn 12, egen verksamhet från 21.

*Bland arbeten:* Nya elementarskolan för flickor, Chinabiografen, Svensk-Engelska Mineralöljeab hus, Sveriges kontoristförenings nybyggnad, Folkteatern, Östra station. Birger Jarlsg 64 (Sthlm, tills m Folke Lidvall, 1925). Gärdet, del av (bost) (Sthlm, 1932-39). Yrkeskvinnornas hus (Furusundsg, Sthlm, tills m Hillevi Svedberg, 1939). Albin Stark ritade mer än 30 hus på Stockholms malmar. Östra station, Valhallav 75-77, 1932.

*1950-t i Solna:* Hannebergsg 16 (Opalen 5). Karolinag 5-7 (Släggan 1). Virebergsg 6-10 (Eposet 3).

**Stark, S Erik F.**

Arkitekt SAR.

Född 1915 7/2 i Sthlm (son t arkitekt Albin S, se denne).

KTH 36-42, konsulterande arkitektverksamhet tillsammans med fadern 40, egen konsulterande arkitektverksamhet från 48. Särskild expert i ombyggnadsutredning Näringslivets byggnadsdelegation 61. Studieresor till ett flertal länder i Europa.

*Bland arbeten:*

Tills m fadern: Ombyggnad av ST (42-48), bostadshus och bilverkstad Linköping (44-47), bostadsområde i Örebro (45), Cyklotronlaboratorium för Nobelinstitutet för fysik i Sthlm (46-48) m m.

Eg na arbeten: Ombyggnad av Storkyrkoförsamlingens församlingdhus (47-60), kapell för S:ta Elisabeths gråsystrar i Stäket (53), fabriksbyggnad i Ängelholm (55), flertalet ombyggnader av kontor för Svenska handelsbanken (från 56), villor, bostads-, kontors- och affärshus m m.

*1950-t i Solna:* Virebergsg 6-10 (Eposet 3).

**Strehlenert, Curt A K.**

Arkitekt SAR. Direktör.

Född 1910 28/12 i Karlskrona.

KTH 37, arkitekt hos arkitekterna SAR Ahlberg, Backström, Reinius 37-41, HSB 42, chefsarkitekt där från 45, chef på tekniska avdelningen från 53. Egen arkitektverksamhet 45-53. Studieresor till ett flertal länder i Europa och till Ryssland och Amerika.

Skrifter: Innerstad (60).

*Bland arbeten:* Karlskrona, Mariebergssområdet, Bokvägen, Sunnavägen (bh) (1952-54), HSB:s Riksförbunds arkitektkontor / C Strehlenert. Stockholm, Ormkärr (bh) (1958-59), HSB:s Riksförbund, Tekn avd / C Strehlenert. Kalmar, kv Rimsmeden, Runstenen o Vikingen (bh) (1960), HSB:s Riksförbund, Tekn avd / Curt Strehlenert, Olle Elgquist. Stockholm, kv Dragonen (1961-62) (bh), HSB:s Riksförbund, Tekn avd / C Strehlenert.

*1950-t i Solna:* Björnstigen 101-135 (Vinden 1, 2, 3, 4, o 5). Lostigen 14-30 (Laxen 1, del av). Lostigen 32-40 (Mörten 1, del av). Mårdstigen 1-25 (Ålen 1). Rådjurstigen 2-44 (Gravyren 1, 2 o 3). Sjövä 2-4 (Tärnan 1). Österv 36-40 (Gläntan 14).

### **Tesch, Nils E M.**

Arkitekt SAR.

Född 1907 14/4 i Malmö. Död 1974.

KTH 30, KKH 32-34, anställd hos arkitekt Birger Jonsson, Sthlm 32(30)-34, hos Paul Hedqvist 1934-36, egen arkitektverksamhet i Sthlm från 34. Eget kontor tills m L M Giertz från 1936.

Litteratur om T: Arkitektur 5 / 1991, temanummer om Nils Tesch.

Tesch förenade tradition och funktionalism på ett självständigt sätt i sin arkitektur.

*Bland arbeten:* Villa Wehtje i Djursholm (1940). Sollefteå: Kv Rönnen, Vallåkersgatan, tvåvånings flerfamiljshus, 1942, Giertz o Tesch. Läroverk, sporthall och bad i Solna och Härnösand (Solna läroverk, Backvägen, Badhusplanen, 1948 (1947), Giertz o Tesch). Bostadsområden i Sthlm, Djursholm, Västerås (Strandvä 23-27 i Sthlm (nytt bostads- o kontorshus efter rivning av det västra hörnhuset, 1959-61), radhus och flerfamiljshus i Västerås (1944-50): Södra Skallberget, Skallbergsgatan m fl, flerfamiljshus, Mimer, 1946-50, Giertz o Tesch. Norra Skallberget, Dybecksgatan, flerfamiljshus, Mimer, 1946-55, Giertz o Tesch. Kryddgårdsgatan, radhus, 1944, Giertz o Tesch). Lidingö: Villa Smith (1959) och Mölna radhusområde (1954-60). Örebro länsmuseum (1940-64), hushållsseminarium i Umeå (1951-60), församlingsgård i Västerås, rederi i Sthlm, ombyggnad av Kgl teatern (tills m P Celsing).

*1950-t i Solna:* Badhusplanen 1-3 (Juvenalen 4). Viktoriag 3-7 - Broddg 1-3 (Nordan 26).

### **Thomé, Johan F.**

Arkitekt SAR.

F 1914 20/8 i Kyrkslätt, Finl. Död 1976.

KTH 48, KKH 56, anst på Ahrbom o Zimdahls arkitektkontor Stockholm 47, Backström o Reinius arkitektkontor 49, LBF:s arkitektkontor 51, byggnadsstyrelsen 53, egen arkitektverksamhet Stockholm fr 53.

*Bland arbeten:* Ånge kyrka 57, Storviks kyrka 60, restaur Ramsjö kyrka 58, Njurunda kyrka 59, sjuk- o ålderdomshem, som Beckomberga sjukhus utbyggn 67-72.

*1950-t i Solna:* Västra vägen 12 (Fältet 1).

### **Thäberg, Carl-Theodor.**

Född 1898 16/9 i Norrköping.

Geolog SGU 21-22, driftsing Hyttans bruks ab22, verkst dir 25-33, konsult verksamh Sv:e, norge o Finl 23-33, disp Nord rotogravyr fr 33.

*1950-t i Solna:* Solna Strandvä 96 (Nöten 3).

### **Trägårdh, Sven E.**

Arkitekt SAR.

Född 1922 15/5 i Oskarshamn. Död 1988 10/9 i Täby.

KTH 44. Egen verksamhet i Stockholm.

*Bland arbeten:* Snösätraskolan, Vallhornsg 21, Rågsved, Stockholm (1957). Yrkesskola, Stockholmsvä 11,

Enköping (1960). Yrkesskola i Kolbäck. Skarpabyskolan. Kyrka i Ljungaverk, Medelpad. Hangarer och servicebostäder på Arlanda.

*1950-t i Solna:* Gårdsv 7 (Tygeln 2). Gårdsv 2-4 (Tömmen 1).

### **Uddenberg, Ingrid A.**

Arkitekt SAR.

Född 1913 12/7 i Sthlm.

KTH 38, anställd hos arkitekt J Stark 37, byggnadsstyrelsen och länsarkitektkontoret Kalmar 40, hos arkitekt S Ahlbom Västerås 41, arkitekt G Birch-Lindgren Sthlm 44, egen arkitektverksamhet från 55, lärare på statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor från 55.

*1950-t i Solna:* Karolinska sjukhuset (Haga 4:18, alkoholklinik (hus M3 o M4). Karolinska sjukhuset (Haga 4:18, centrallaboratorium (hus L 2)).

### **Wale, K Ragnar.**

Överingenjör.

Född 1913 11/4 i Stockholm.

KTH 35, kapt VVK, anst prof Hj Granholm 35-36, byggn:f:a C Wale 37-38, Granit & Betong ab 38-44, övering ab Industribyråns byggnadstekniska avdelning från 44, dess inneh under namn ab Byggsplanering Ragnar Wale & Co fr 59.

*1950-t i Solna:* Solna Strandv 1-7 (Päronet 7).

### **Wejke, Gunnar.**

Arkitekt.

Född 1905. Död 1957.

KTH. Anställd på KF:s arkitektkontor. Egen verksamhet 1935-53 (/51) tillsammans med Kjell Ödeen (se denne). Engagerad i utredningsarbete som sakkunnig i Statens Byggnadslånebyrå. Från 1951 generaldirektör för byggnadsstyrelsen.

Wejke och Ödeen hade en stor produktion av gedigen kvalitet, en professionell arkitektverksamhet som kom att inspirera flera i en yngre generation, t ex Klas Anshelm och Sidney White.

*Bland arbeten:* Gymnastiska Centralinstitutet (/Gymnastik- o idrottshögskolan), Stockholm, Lidingöv 1 (1944 (1945), tills m Kjell Ödeen). Göteborg: Bostadsområdet Norra Guldheden, (1943-47 (invigt 1945 m utst "Bo bättre2)). Norra Guldheden, Raketgatan m fl, flerfamiljshus, punkthus, Wahlberg, Wejke o Ödeen, 1945. Norra Guldheden, centrumanläggning, 1945, Wejke o Ödeen. Ulricehamn: Kv Kemryd 6, Hemrydsgatan, flerfamiljshus, 1954, Wejke o Ödeen.

*1950-t i Solna:* Hannebergsg 11-15 (Hanneberg 6). Hannebergsg 14 (Opalen 4). Hannebergsg 18 (Smaragden 3). Huvudstag 21-25 (Leoparden 6).

### **Wennerholm, Ture J.**

Arkitekt SAR.

Född 1892 20/11 i Stockholm. Död 1957.

KTH 19, Konstakademien 19-21, hos professor Tengbom m fl 17-28, egen arkitektverksamhet från 28, arkitekt i byggnadsstyrelsen från 29, hos UD 36-46, lärare på Tekniska skolan 22-29, vid KTH 29-32. Studieresor i Europa och Afrika 21-24.

*Bland arbeten:* Tennisstadion, Östermalms idrottsplats, Sthlm (1928-30, efter proj av T Grut), kontors- och fabriksbyggnader i Sthlm och landsorten, bl a ASEA, Esselte, LM Ericsson (Sthlm, Telefonplan, Hägersten, (1935)1938-40), Svenska Fläktfabriken Göteborg, Jönköping, Oslo, Paris, Almqvist & Wiksell, Uppsala, Alhambra och Österport m fl SARA-restauranger.

Skrifter: Industriell planläggning (35), Nybyggnad för Telefonab LM Ericsson vid Midsommarkransen (42).

*1950-t i Solna:* Carl Thunbergs v 1-9 - Slottsv 5-7 (Fåran 6, del av).

**Westerlund, Carl E H.**

Arkitekt SAR.

Född 1914 13/5 i Stockholm.

KTH 41, arkitekt för Solna stad 43-54, stadsarkitekt i Lidingö 53, stadsplanearkitekt i Jönköping från 54.

*1950-t i Solna:* Gustafsv 11 A-B (Flora 1). Råsundav 165 (Hängbjörken 1). Sagag 12-14 (Kristallen 4). Solnav 96-100 (Charlottenburg 11). Södra Långg 25 (Flora 2). Årebacken 10 (Fjället 18).

**Victorson, Hanna E.**

Arkitekt SAR.

Född 1926 13/10 i Karlshamn.

KTH 52, anställd hos trädgårdsarkitekt Eric Anjou i Sthlm 52, hos arkitekt SAR Karl W Ottesen 53-55, hos professor Paul Hedqvist 56-61, delägare i Arkitektgruppen i Karlshamn ab från 61.

Gift 50 med arkitek Roy Victorson (se denne).

*1950-t i Solna:* Mäster Simons v 21 (Sprundet 2).

**Victorson, Roy E L.**

Arkitekt SAR.

Född 1926 28/1 i Mörrum, Blek l.

KTH 55, anställd på Ohlsson & Rosenlund ab Sthlm 53-55, hos professor Paul Hedqvist 55-61, stadsarkitekt för Karlshamnsregionen 61-65, Karlshamns stad från 65. Delägare av Arkitektgruppen i Karlshamn ab.

Gift 50 m arkitekt Hanna Jeppsson (se denna).

*1950-t i Solna:* Mäster Simons v 21 (Sprundet 2).

**Widlund, Helge E.**

Född 1894.

*1950-t i Solna:* Enköpingsv 19 A-C (Ritorp 2, del av). Regementsg 27-33 (Tunnan 2). Regementsg 46-54 (Ritorp 2, del av). Regementsg 56 (Ritorp 2, del av). Ritorpsv 1-5 (Ritorp 3). Ritorpsv 7-13 (Ritorp 2, del av).

**Wretling, Kjell L.**

Arkitekt SAR.

Född 1904 15/11 i Umeå.

KTH 27, stadsarkitekt i Umeå 35-50, egen arkitektverksamhet i Umeå och Lidingö.

*1950-t i Solna:* Pyramidv 2 D (Pyramiden 4).

**Åkerblad, Hans C I.**

Arkitekt SAR.

Född 1919 25/8 i Solna.

KTH 42, KKH 50, assistent i arkitektur KTH 50-53, egen arkitektverksamhet från 46.

Styrelseledamot i Svenska arkitektföreningen 43(45)-49 (sekreterare 47-49), i SAR centralkontoret 57-69, ordförande SPA 65-71, ledamot av byggstandardiserings fullmäktige 60-69.

*Bland arbeten:* Vasamuseet (provisorisk byggnad, 1959-61).

*1950-t i Solna:* Björnstigen 4 (Forellen 1). Johan Olof Wallins v 6 (Vapenhuset 4).

## **Ödeen, Kjell E T.**

Arkitekt SAR.

Född 1904 8/7 på Visingsö, Jönkpgs l. Död 1985.

KTH 30, KKH 34, assistent och speciallärare på KTH 34-41, praktiserande arkitekt i Sthlm från 35 (34), till 1951 i kompanjonskap med Gunnar Wejke (se denne). KTH:s stipendium 30 och 35, statligt resestipendium 38.

*Bland arbeten:* Göteborg: Norra Guldheden, Raketgatan m fl, flerfamiljshus, punkthus, Wahlberg, Wejke o Ödéén, 1945. Norra Guldheden, centrumanläggning, 1945, Wejke o Ödéén. Ulricehamn: Kv Kemryd 6, Hemrydsgatan, flerfamiljshus, 1954, Wejke o Ödéén. GCI, ämbetshuset (kontor för statliga verk) vid Västerbroplan 1-3 i Sthlm (färdigt 1951, eget arbete), badhus i Malmö (1956, eget arbete) och Gävle, Kärrtorps gymn, Karlsöv 9-15 (1957-60), Skandinaviska Bankens (numera S-E-bankens) huvudkontor vid Sergels torg 2 i Sthlm (1963 (1965)-66), eget arbete).

*1950-t i Solna:* Hannebergsg 11-15 (Hanneberg 6). Hannebergsg 14 (Opalen 4). Hannebergsg 18 (Smaragden 3). Huvudstag 21-25 (Leoparden 6). Nybodag 1 (Plåtslagaren 2). Virebergsv 1 (Sonetten 4). Vårv 3-7 (Ekensberg 1). Ängkärrsg 4-8 (Leoparden 2).

\*

## **Källor till biografier:**

### *Tryckta:*

"Att bygga ett land. 1900-talets svenska arkitektur". Arkitekturmuseet, Byggforskningsrådet. Red Claes Caldenby. 1998.

"Folkhemmets byggande under mellan- och efterkrigstiden", 1992, Eva Rudberg.

"Guide till Stockholms arkitektur", Olof Hultin m fl, 1998.

"HSB". Stockholm, 1954.

"HSB. Projekt från en tjugofemårsperiod. 1955-1980". 1981.

"Husen på Malmarna. En bok om Stockholm", bokförl Prisma i samarb m Sthlms stadsmuseum, 1985.

"Malmarna", del 2, Sthlms stads stadsbyggnadskontor, Sthlm 1969.

"Nationalencyklopedin".

"Stockholms byggnader", Henrik O Andersson o Fredric Bedoire, 4 omarb uppl, 1988.

"Svenska Teknologföreningen, ledamöter, 1958."

"Sveriges Civilingenjörer, bergsingenjörer och arkitekter", 1961.

"Vem Är Vem", 1966.

"Vem Är Det", olika årgångar.

### *Otryckta:*

Byggnadsnämndens arkiv.

ARKDOK (datareg, Arkitekturmuseet).

# Ett representativt urval 1950-talsbyggnader i Solna.

## *Bergshamra*

Björnstigen 2 (Ekorrstigen 1-7) (Löjan 1).  
Hjortstigen 1 (Bergshamraskolan) (Hjorten 4).  
Järvstigen 2-8 (Västan 4).  
Järvstigen 10-16 (Västan 3).  
Lostigen 1-3 (Abborren 1).  
Lostigen 2-30 (Laxen 1).  
Lostigen 32-40 (Mörten 1).  
Mårdstigen 1-25 (Ålen 1).  
Mårdstigen 2-16 (Abborren 1).  
Ripstigen 1 (Reliefen 5).

## *Haga*

KI, hus 95:08.  
KI, hus 95:20.  
KS, hus M3.  
KS, hus R1.  
Johan Olof Wallins v 6 (Vapenhuset 4).

## *Hagalund*

Carl Thunbergs v 1-9 (-Slottsv 5-7) (Fåran 6 (del av)).  
Förvaltarv 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 (Ridskolan 1).  
Förvaltarv 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 (Hästen 1).  
Förvaltarv 2, 4, 6 (Fölet 1).  
Förvaltarv 8, 10 (Ponnyn 2).  
Gårdsv 2, 4 (Tömmen 1).  
Hagav 1 (Fortet 2) (Landstingshuset).  
Industriv 12, 14 (Gelbgjutaren 17).  
Rättarv 2-8 (Hästen 1).  
Slottsv 4 A-C (Anhalten 3).  
Viktoriag 3-7 - Broddg 1-3 (Nordan 26).

## *Huvudsta*

Huvudstag 7, 9, 11 (Berget 5, del av).  
Huvudstag 15, 17, 19 (Leoparden 1).  
Huvudstag 21, 23, 25 (Leoparden 6).  
Huvudstag 27, 29 (Leoparden 5).  
Huvudstag 4 (Rådslaget 14).  
Huvudstag 6 (Rådslaget 5).  
Huvudstag 16, 18 (Stenbrottet 1).  
Karolinag 5-7 (Släggan 1).  
Lundag 2 (4 byggnader, Laboratoriet 1).  
Lundag 4 (Hälla 13).  
Solna strandv 1-7 (Päronet 7).  
Storg 13 (Lejonet 5, del av).  
Storg 15 (Berget 8).  
Ängskärrsg 3 (Pantern 1).  
Ängskärrsg 4-8 (Leoparden 2).  
Ängskärrsg 10, 12, 14 (Leoparden 3).  
Ängskärrsg 16, 18, 20 (Leoparden 4).

## *Järva*

Bagartorpsringen 32-86 (Bagartorp 2-13).  
Ritorpsv 7-13 (Ritorp 2).

Törnbacken 1, 3, 5, 7, 9 (Humlan 1).  
Törnbacken 11, 13 (Humlan 1).

### ***Råsunda***

Backv 1 (Lövdalen 5).  
Backv 2 (Lövdungen 5).  
Backv 4 (Lövdungen 4).  
Badhusplanen 1, 3 (Juvenalen 4).  
Bokv 2, 4 (Syrenen 1).  
Bokv 6, 8 (Syrenen 1).  
Ekensbergsv 81, 83, 85 (Eposet 1).  
Ekensbergsv 87 (Epigrammet 1).  
Ekensbergsv 89 (Ekensbergs skola) (Idyllen 2).  
Erik Sandbergs g 24-52 / Råsundav 141-157 (Ripan 1).  
Filmg 17-23 (Blåhäggen 5).  
Filmg 25-35 (Blåhäggen 4).  
Gustafsv 11 (Flora 1).  
Råsundav 165 (Hängbjörken 1).  
Råsundav 64 (Kärven 2).  
Råsundav 66 (Kärven 1).  
Råsundav 68 (Vasen 4).  
Råsundav 70 (Vasen 3).  
Råsundav 72 (Vasen 6).  
Råsundav 74 (Vasen 5).  
Råsundav 100 (Sturelund 5).  
Råsundav 134 (Tickan 3).  
Råsundav 152 (Filmstaden 14).  
Råsundav 154 (Filmstaden 8).  
Råsundav 156 (Filmstaden 10).  
Råsundav 158 (Filmstaden 11).  
Sommarv 1, 3 (Ekensberg 3).  
Sommarv 2, 4, 6 (Eposet 4).  
Stråkv 11 (tillb t Råsundaskolan) ( Skolan).  
Södra Långg 25 (Flora 2).  
Vasav 29 (Framnäs 18).  
Vinterv 35 (Udden 2).  
Vinterv 37 (Udden 1).  
Virebergsv 1 (Sonetten 4).  
Virebergsv 3 (Sonetten 3).  
Virebergsv 5 (Sonetten 2).  
Virebergsv 7 (Sonetten 1).  
Virebergsv 13 (Balladen 5).  
Virebergsv 15 (Balladen 4).  
Virebergsv 17 (Balladen 3).  
Virebergsv 2, 4 (Hexametern 3).  
Virebergsg 6, 8, 10 (Eposet 3).  
Vårv 3-7 (Ekensberg 1).  
Årebacken 6 (Fjället 20).  
Åsv 4 (Åsbacken 2).  
Österv 36 (Gläntan 14, del av).

### ***Skytteholm***

Ankdammsg 29, 31 (Timmermannen 1).  
Ankdammsg 38 (Snickaren 3).  
Ankdammsg 40 (Snickaren 2).  
Ankdammsg 42 (Snickaren 1).  
Centralv 1-5 (Diamanten 2).  
Centralv 7-15 (Diamanten 1).  
Centralv 17, 19, 21, Skytteholmsv 26 (Rubinen 2).  
Framnäsbacken 10, 12 (Arkitekten 6).



Framnäsbacken 14, 16 (Arkitekten 2).  
Framnäsbacken 18, 20 (Arkitekten 5).  
Hannebergsg 11, 13, 15 (Hanneberg 6).  
Hannebergsg 23, 25, 27 (Hanneberg 1).  
Hannebergsg 14 (Opalen 4).  
Hannebergsg 16 (Opalen 5).  
Hannebergsg 18 (Smaragden 3).  
Hannebergsg 20 (Smaragden 2).  
Hannebergsg 22 (Smaragden 1).  
Hannebergsg 24 (Safiren 2).  
Nybodag 1 (Plåtslagaren 2).  
Nybodag 5 (Muraren 2).  
Nybodag 10, 12 (Nyboda 1).  
Sagag 13, 15 (Skytten 1).  
Sagag 12, 14 (Kristallen 4).  
Skytteholmsv 20 (Safiren 1).  
Skytteholmsv 22, 24 (Rubinen 1).

## Använda förkortningar.

AiS	"Arkitektur i Solna", Solna stad, byggnadsnämnden, A Günther m fl, 1994.
akt	aktig
alum	aluminium
ark	arkitekt
arm	armera
avdeln	avdelning
bel	belagd
blov	bygglov
btg	betong
bv	bottenvåning
by	byggnadsyta
byggm	byggmästare
byggn	byggnad
ca	cirka
cem	cement
civ	civil
cu	koppar
delv	delvis
el	eller
eng	engelsk
F	fasadbehandling
f	fint ; färg , färgad
fas	fasad
fern	fernissad
fl	flammig
flagn	flagnad
fogstr	fogstruket
fr	fransk
föreg	föregående
fören	förening
galv	galvaniserad
garn	garnering
ggr	gångar
gl	gammal ; glasad
gr	grå
h	huvud
handl	handledare
horisont	horisontellt
i	intressant
indr	indragen
ing	ingenjör
inramn	inramning
inv	inventerad
k	källare ; kök
KiS	"Kulturmiljöer i Solna", Solna stad, M Malmlöf, 1988
komb	kombinerad
korr	korrugerad
kup	kupig
kvadr	kvadratisk
lgh	lägenhet
lj	ljust
m	med ; meter ; målad
met	metall
mkt	mycket

mly	medellägenhetsyta
murn	murning
N	ny
n	norr
n g u	någon gång under
ngt	något
of	ofärgad
o	och
obeh	obehandlad
omfattn	omfattning
pol	polerad
r	rum
rel	relativt
renov	renovering
resp	respektive
restaur	restaurang
s	sockel ; sorts ; störande ; syd
skiff	skiffer
slutbes	slutbesiktning
sm	smal ; sockelmateriel
sout	souterrain
SS	"Solna stad 50 år", Solna stad, 1993.
st	stycken
sy	ytmaterial sockel
T	takbelägg
t	typ
terras	terrasitputs
ti	invändig trappa
tr	trappa
trapph	trapphus
tu	utvändig trappa
U	ursprunglig
uppgl	uppglasad
utf	utformning
utskj	utskjutande
v	väst
vent	ventilation
vertik	vertikal
vinkl	vinklad
vån	våning
yt	yttertak
ö	öst
öppn	öppning
öv	övre våning
övr	övrigt

# Litteratur om 1950-talets svenska byggande

- Att bygga ett land. 1900-talets svenska arkitektur, red Claes Caldenby, Arkitekturmuseet, Bygghälsningsrådet, 1998.
- Folkhemmets bostäder 1940-1960, Engfors, Christina (red), Arkitekturmuseet, Stockholm 1987.
- Folkhemmets byggande under mellan- och efterkrigstiden, Eva Rudberg, 1992.
- Från egendom till villa. Enfamiljshuset i Sverige 1950-1980. Jonsson, Leif. Statens institut för bygghnadsforskning, 1985.
- HSB. Projekt från en tjugofemårsperiod 1955-1980. Owe Lundewall, Åke Sjöberg, Sten Thoors. HSB:s riksförbund, Stockholm 1981.
- HSB 30 år. Lennart Holm m fl. Stockholm 1954.
- Minnen från framtiden H55 1955-1995. Redaktion Karin Gustavsson o Lars-Eric Jönsson, Helsingborgs museum 1995.
- Ny arkitektur i Sverige. 1950-talets svenska bygghnadskonst. Bengt Gate, Torbjörn Olsson, Erik Thelaus, Jan Wallinder. Svenska arkitekters riksförbund (Stockholm 1961).
- Svensk trädgårds- och landskapsarkitektur 1920-1988, LAR-guide, (Stockholm 1990).
- Så byggdes husen 1880-1980. Björk, Cecilia / Kallstenius / Reppen, Statens råd för bygghnadsforskning & Stockholms stadsbygghnadskontor, 1983. (Stockholm 1984).
- Visst är det fint! Om kvaliteter i 1950-talets bostadsmiljöer. SABO, 1985.

Byggnader i Solna uppförda på 1950-talet, markerade med svart.  
Sammanställning av förf, år 2001.