

Synthèse de Cours 2 Plan d'adressage IPv4

R201 : Technologie IP
IUT R&T 1^{ère} année

David Mercier

Ex1 : Vous disposez de la plage d'adresses 192.168.0.0/24. (Classe C, 256 adresses)

En gardant le maximum d'adresses en réserve, créez 3 sous-réseaux de 20 machines.

=> Trouver le masque pour avoir une partie hôte juste assez grande pour comporter 20 machines.

Il faut 5 bits dans la partie hôte ($2^4=16$, $2^5=32$, 30 machines). Masque : /27

192.168.0.

.000 /27 (192.168.0.0/27) $2^5 - 2 = 30$ machines	.010 /27 (192.168.0.64/27) 30 machines
.001 /27 (192.168.0.32/27) 30 machines	.011 /27 (192.168.0.96/27)
.1 /25 (192.168.0.128/25)	

Plages restantes pour des futures demandes

192.168.0.

Ex2 : 5 sous réseaux de 14 machines + 2 sous réseaux de 62 machines

.00 /26 (192.168.0.0/26) 62 machines	
.01 /26 (192.168.0.64/26) 62 machines	
.1000 /28 (192.168.0.128/28) 14 machines	.1010 /28 (192.168.0.160/28) 14 machines
.1001 /28 (192.168.0.144/28) 14 machines	.1011 /28 (192.168.0.176/28) 14 machines
.1100 /28 (192.168.0.192/28) 14 machines	.111 /27 (192.168.0.224/27)
.1101 /28 (192.168.0.208/28)	

Plages restantes pour des futures demandes