## INFORME DE ACTIVIDAD DESARROLLADA

Nombre Brayan Fernandez Mercado

Asignatura Base de Datos II

**Docente** Lic. Faviola Gabriela Soliz Tapia

Nro. Actividad 5

Modalidad Semanal
Turno Mañana
Modulo 1/II/2020

**Fecha** 25/09/2020



## **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

Título de la actividad:

Asignación 5

Url Repositorio en GitHub:

Url Repositorio en GitHub de la pagina Realizando todos los paso: https://brian-

fernandez.github.io/TecnologiaWeb1/Asignacion/asignacion5/index.html

Descripción breve de la actividad realizada:

- Se crea dos contantes para seleccionar el header y section
- También necesitamos otros dos contantes el primero almacena la url para recuperar las variables que requiera y el otro para crear la solicitud
- Abrimos la solicitud utilizando el método Open();
- Utilizamos el método send() en request y también ingresamos el tipo de archivo con responseType
- Se obtiene los datos del superHeroes en la cual se pasaran en header y section
- Creamos una función llamada populateHeader en la cual utilizaremos las constantes creadas y añadir los datos requeridos
- Realizamos otra función en la cual crea los cards para tener todo los datos requeridos utilizando las etiquetas article, h2, p, ul. Tulizaremos for para repetir los cards

Imágenes (captura de pantalla) como evidencia de la actividad realizada:

Paso 1

```
<script>
     /*Se crea dos constantes para seleccionar el header y section*/
     const header = document.querySelector('header');
     const section = document.querySelector('section');
     /*fin de primer paso*/
Paso 2
 /*Tambien creamos otros dos constantes el primero almacena la Url para recuperar las variables
para crear la solicitud*/
const requestURL = 'https://mdn.github.io/learning-area/javascript/oojs/json/superheroes.json';
const request = new XMLHttpRequest();
Paso 3
 /* abrimos el documento utilizando el metodo Open()*/
 request.open('GET', requestURL);
 /*fin de paso 3*/
Paso 4
 /* Utilizamos el metodo send() en request y tambien ingresamos el tipo de archivo con responseType*/
 request.responseType = 'json';
 request.send();
 /* fin de paso 4*/
Paso 5
/*Se obtiene los datos de SuperHeroes en la cual se pasaran en header y section*/
request.onload = function () {
    const superHeroes = request.response;
    populateHeader(superHeroes);
    showHeroes(superHeroes);
     /*fin de paso 5*/
Paso 6
 function populateHeader(jsonObj) {
    const myH1 = document.createElement('h1');
    myH1.textContent = jsonObj['squadName'];
    header.appendChild(myH1);
    const myPara = document.createElement('p');
     myPara.textContent = 'Hometown: ' + jsonObj['homeTown'] + ' // Formed: ' + jsonObj['formed'];
    header.appendChild(myPara);
Paso 7
```

```
/* Realizamos otra funcion en la cual crea los cards para tener todo los datos requeridos
utilizando las etiquetas article, h2, p, ul. Utilizaremos for para repetir los cards*/
function showHeroes(jsonObj) {
    const heroes = jsonObj['members'];
    for (var i = 0; i < heroes.length; i++) {
        const myArticle = document.createElement('article');
        const myH2 = document.createElement('h2');
       const myPara1 = document.createElement('p');
        const myPara2 = document.createElement('p');
        const myPara3 = document.createElement('p');
        const myList = document.createElement('ul');
       myH2.textContent = heroes[i].name;
        myPara1.textContent = 'Secret identity: ' + heroes[i].secretIdentity;
        myPara2.textContent = 'Age: ' + heroes[i].age;
       myPara3.textContent = 'Superpowers:';
        const superPowers = heroes[i].powers;
        for (var j = 0; j < superPowers.length; j++) {</pre>
            const listItem = document.createElement('li');
            listItem.textContent = superPowers[j];
            myList.appendChild(listItem);
        myArticle.appendChild(myH2);
        myArticle.appendChild(myPara1);
        myArticle.appendChild(myPara2);
        myArticle.appendChild(myPara3);
        myArticle.appendChild(myList);
             section.appendChild(myArticle);
```

```
section.appendChild(myArticle);
}

/*Fin de paso 7*/
</script>
```

