

BA x TWT · Piemonte Oct 2026 · Aplicación de Operaciones

Aplicación interactiva para gestionar el viaje de lujo gastronómico a Piemonte / Le Langhe (19-25 oct 2026).

Qué incluye

- **Dashboard** — countdown al viaje, alertas críticas, KPIs (margen, costo total, ingreso bruto, reservas confirmadas)
- **Itinerario** — 7 días pre-cargados, 100% editables. Agregar/eliminar días y slots. Cambiar estado (OK/A revisar/Problema/Info)
- **Presupuesto** — 12 categorías pre-cargadas con totales, costo por pax y margen calculados automáticamente. Gráfico de distribución
- **Proveedores** — directorio de ~40 proveedores (restaurantes, bodegas, truffle hunt, transfers, servicios) con búsqueda y filtros, estado de reserva por cada uno
- **Reservas** — checklist de 17 acciones priorizadas (P1/P2/P3) con contactos
- **Backup** — exportar/importar JSON, imprimir/PDF, reset completo

Cómo funciona

- **Auto-guardado:** cada cambio se guarda automáticamente en el `localStorage` del navegador (no hay servidor, no hay cuenta, no hay nada que configurar).
- **Portabilidad:** para sincronizar entre dispositivos o hacer backup, usá **Backup → Exportar JSON** y después **Importar JSON** en el otro dispositivo.
- **Edición:** click directo sobre cualquier campo (título, hora, descripción, monto, etc.). Click fuera del campo guarda.
- **Sin dependencias propias:** corre 100% en el navegador. Solo carga Alpine.js (~15kb) y fuentes de Google Fonts desde CDN.

Deploy a Netlify (3 opciones)

Opción A · Drag-and-drop (30 segundos)

1. Ir a <https://app.netlify.com/drop>
2. Arrastrar el archivo `index.html`
3. Listo — Netlify te da una URL pública al instante

Si querés un dominio personalizado, vas a Site settings → Domain management.

Opción B · Con tu GitHub (auto-deploy en cada push)

```
# En tu computadora, dentro de la carpeta del proyecto:
git init
git add .
git commit -m "Initial commit: Piemonte BA × TWT ops app"
git remote add origin git@github.com:TU_USUARIO/TU_REPO.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

Después en Netlify:

1. **Add new site → Import an existing project**
2. Conectar con GitHub, elegir el repo
3. Settings: build command vacío, publish directory: `.` (o `/`)
4. Cada `git push` deploya automáticamente

Opción C · Netlify CLI

```
npm install -g netlify-cli
netlify deploy --dir=. --prod
```

Estructura de archivos

```
piemonte-app/
├─ index.html           # toda la aplicación (HTML + CSS + JS en un solo archivo)
├─ netlify.toml         # configuración Netlify (headers, caché, redirects)
└─ README.md           # este archivo
```

Tip: backup automático

Para no perder datos:

- Exportá JSON una vez por semana
- Guardalo en Google Drive / Dropbox / lo que uses
- O sumá los archivos `.json` exportados a un repo Git aparte

Stack técnico

- HTML / CSS / JavaScript vanilla
- Alpine.js 3.x (reactividad, vía CDN)
- Google Fonts: Fraunces, Cormorant Garamond, Inter, JetBrains Mono
- localStorage para persistencia
- File API para export/import

Sin build step. Sin npm install. Sin servidor. Sin base de datos. Editás el archivo, lo subís a Netlify, funciona.

Cómo editar el código

Toda la aplicación es un solo archivo `index.html` . Tres secciones:

1. `<style>` — todos los estilos CSS (paleta, layout, componentes)
2. `<body>` — markup HTML con directivas Alpine.js (`x-data` , `x-show` , `x-model` , etc.)
3. `<script>` — `DEFAULT_DATA` (datos pre-cargados) y `app()` (lógica)

Para agregar una nueva pestaña: agregás un botón `<button class="tab">` y una `<section x-show="tab === 'nombre'">` .

Para cambiar los datos pre-cargados: editás el objeto `DEFAULT_DATA` al inicio del `<script>` .

Para cambiar colores/tipografías: editás las CSS variables en `:root` al inicio del `<style>` .