

PROGETTO TESSERA SANITARIA

DM 02 novembre 2011

Controlli sui campi della ricetta dematerializzata

Versione del 21.11.2012



INDICE

1.	PREMESSA	5
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	6
3.	INVIO DEL PRESCRITTO	7
3.1	CODICE PIN	8
3.2	CODICE FISCALE DEL MEDICO A CUI SI DEVE ATTRIBUIRE LA RICETTA	9
3.3	CODICE FISCALE DEL MEDICO CHE COMPILA LA RICETTA	10
3.4	CODICE REGIONE DEL PRESCRITTORE	11
3.5	CODICE ASL DEL PRESCRITTORE	12
3.6	CODICE STRUTTURA DEL PRESCRITTORE	13
3.7	CODICE SPECIALIZZAZIONE DEL PRESCRITTORE	14
3.8	NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA (NRE)	15
3.9	TIPO RICETTA	16
3.10	CODICE ASSISTITO	18
3.11	COGNOME E NOME DELL'ASSISTITO	19
3.12	INDIRIZZO DELL'ASSISTITO	19
3.13	OSCURAMENTO DATI DELL'ASSISTITO	20
3.14	NUMERO TESSERA ASSISTENZA SASN	21
3.15	SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	21
3.16	TIPO PRESCRIZIONE	22
3.17	RICETTA INTERNA ALLA STRUTTURA OSPEDALIERA	23
3.18	CODICE ESENZIONE	24
3.19	ASSISTITO ESENTE/NON ESENTE	25
3.20	ESENZIONE PER REDDITO	26
3.21	CODICE DIAGNOSI	27

3.22	DESCRIZIONE DIAGNOSI	27
3.23	DATA COMPILAZIONE DELLA RICETTA	29
3.24	TIPO VISITA	30
3.25	DISPOSIZIONI REGIONALI	31
3.26	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ASSISTITO	31
3.27	ASL DI RESIDENZA DELL'ASSISTITO	32
3.28	TIPOLOGIA DELLA PRESCRIZIONE	33
3.29	ALTRO	33
3.30	CLASSE PRIORITÀ	33
3.31	SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE	35
3.32	CODICE DEL PRODOTTO FARMACEUTICO O DELLA PRESTAZIONE SPECIALISTICA	36
3.33	DESCRIZIONE TESTUALE DEL PRODOTTO FARMACEUTICO O DELLA PRESTAZIONE SPECIALISTICA	37
3.34	CODICE DEL GRUPPO DI EQUIVALENZA	38
3.35	DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI EQUIVALENZA	39
3.36	TESTO LIBERO IN SOSTITUZIONE DI PRESTAZIONE SPECIALISTICA	40
3.37	DESCRIZIONE TESTO LIBERO/NOTE	41
3.38	CODICE MOTIVAZIONE	42
3.39	INDICAZIONE DI NON SOSTITUIBILITÀ DEL FARMACO	43
3.40	MOTIVAZIONE DI NON SOSTITUIBILITÀ DEL FARMACO / NOTE	43
3.41	NOTA AIFA	44
3.42	QUANTITÀ PRESCRITTA	45
4.	RICHIESTA LOTTI DI NRE	46
4.1	CODICE REGIONE	46
4.2	IDENTIFICATIVO LOTTO	47
4.3	CODICE FISCALE DEL MEDICO A CUI ASSEGNARE IL LOTTO	48

4.4	CONTROLLI GENERICI	49
5.	ANNULLAMENTO DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA	50
5.1	CODICE PIN	50
5.2	NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA (NRE)	51
5.3	CODICE FISCALE DEL MEDICO	52
6.	VISUALIZZAZIONE DEI DATI DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA	53
6.1	CODICE PIN	53
6.2	NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA (NRE)	54
6.3	CODICE FISCALE DEL MEDICO	55
7.	LISTA DEGLI NRE UTILIZZATI PER LE RICETTE DEMATERIALIZZATE	56
7.1	CODICE PIN	56
7.2	CODICE REGIONE	57
7.3	NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA (NRE)	58
7.4	CODICE LOTTO	59
7.5	CODICE FISCALE DEL MEDICO	60
7.6	CODICE FISCALE DELL'ASSISTITO	61
7.7	TIPOLOGIA PRESCRIZIONE	62
7.8	DATA DI COMPILAZIONE DELLA RICETTA- LIMITE MINIMO	63
7.9	DATA DI COMPILAZIONE DELLA RICETTA- LIMITE MASSIMO	64

1. Premessa

Il presente documento illustra quali controlli vengono effettuati su ciascun campo del tracciato di scambio per l'invio del prescritto in materia dematerializzata da parte di un medico e su quello della richiesta lotto ai fini della numerazione della ricetta dematerializzata.



2. Riferimenti Normativi

Decreto 02 novembre 2011

De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria). (11A14746) (G.U. Serie Generale, n. 264 del 12 novembre 2011)



3. Invio del prescritto

Il medico prescrittore compila elettronicamente una ricetta tramite l'applicazione web presente nel portale del Sistema TS o in modalità web services servendosi del proprio gestionale e la invia al Sistema di Accoglienza Centrale, anche tramite un Sistema di Accoglienza Regionale, se la regione ove risiede ne è provvisto.

I controlli su ciascun dato inviato sono esattamente gli stessi qualsiasi sia la modalità con cui ha compilato il dato e lo ha inviato al Sistema di Accoglienza, in quanto l'invio è sincrono in entrambi i casi e quindi l'operazione può intendersi transazionale.

I controlli possono essere:

- **bloccanti**, per cui la ricetta inviata non viene registrata fino alla rimozione dell'errore,
- **avvisi**, per cui la ricetta, seppur il dato non è considerato corretto, viene ugualmente registrata.

Tutti gli errori sono da considerarsi **BLOCCANTI**, ad eccezione di quelli la cui dicitura inizia per "AVVISO:", che invece non lo sono.

A fronte di una registrazione andata a buon fine, viene restituito il diagnostico:

Codice	Descrizione
0	Operazione correttamente eseguita

Di seguito verrà seguito lo schema del tracciato di scambio per esplicitare i controlli su ogni dato inviato.

3.1 CODICE PIN

Il nome del campo nel tracciato XML è: pinCode.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta il Codice PIN in possesso del soggetto abilitato all'invio, che ha ricevuto con le credenziali.

Si deve utilizzare solo per l'invio dei dati tramite web services per completare l'autenticazione. Nel caso in cui venga utilizzata l'applicazione web presente nel portale del Sistema TS, il riconoscimento del medico nell'ambito del sistema avviene con le modalità consuete con cui i soggetti vengono riconosciuti a seguito dell'immissione di codice utente e password o a seguito di utilizzo di Smart Card.

Se l'invio al SAC avviene da parte del medico, il Codice Pin è quello in possesso del medico stesso.

Se l'invio al SAC avviene tramite SAR o tramite ASL/Azienda Ospedaliera, il Codice Pin è quello in possesso dell'Ente inviante.

Tale campo deve essere inviato criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1001	Pincode assente o indecifrabile
1002	Pincode errato
1003	Utente non autorizzato

3.2 CODICE FISCALE DEL MEDICO A CUI SI DEVE ATTRIBUIRE LA RICETTA

Il nome del campo nel tracciato XML è: cfMedico1.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta il Codice fiscale del medico a cui è attribuito un Numero di ricetta elettronica (NRE) per quella prescrizione.

Nella corrispondenza con la ricetta cartacea, tale codice fiscale indica il medico proprietario di un ricettario consegnatogli dalla ASL, al quale si risale dal codice a barre attribuito dal Poligrafico dello Stato.

Il dato ha particolare valenza nel caso in cui sia un Ente inviante a spedire al SAC la prescrizione, per fare capire chi è effettivamente il medico proprietario di quella ricetta: in tal caso infatti come spiegato nel campo Codice PIN, è l'Ente inviante a spedire i dati per i suoi medici e quindi l'informazione andrebbe persa.

Nel caso sia il medico stesso che invia le sue prescrizioni al Sistema di Accoglienza, il dato è ridondante, in quanto il soggetto prescrittore può essere ricavato dal Codice PIN, ma rappresenta un elemento di riprova della sua identità.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1004	Il CF indicato in cfMedico1 e/o i dati a lui collegati appartengono ad un soggetto non presente in anagrafica oppure che non è più in attività
1007	Il campo cfMedico1 deve coincidere con il CF dell'utente inviante
1015	Il CF del campo cfMedico1 non coincide con il CF associato al lotto
1023	Codice Fiscale del campo cfMedico1 formalmente errato
1024	Il check digit del Codice Fiscale del campo cfMedico1 risulta errato

3.3 CODICE FISCALE DEL MEDICO CHE COMPILA LA RICETTA

Il nome del campo nel tracciato XML è: cfMedico2.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta il Codice fiscale del soggetto che compila la ricetta. Rapportato alla ricetta cartacea il caso è riconducibile ai dati "timbro e firma" che appone il medico prescrittore.

E' impostato solo nel caso in cui il titolare della ricetta (indicato in cfMedico1), ossia colui al quale viene attribuito il Numero di ricetta elettronico, sia diverso dal compilatore della ricetta.

Se i dati cfMedico1 e cfMedico2 sono entrambi impostati e diversi tra loro, rapportato alla ricetta cartacea, rappresentano il caso in cui un medico titolare di un ricettario consegnatogli dalla ASL, si deve fare sostituire da un medico che, essendo privo di convenzione, non ha ricettari propri e quindi utilizza quelli del titolare. In tale caso, se si risale al medico dal codice a barre del poligrafico si trova il soggetto titolare, che nel nostro caso deve essere indicato in cfMedico1, mentre il timbro con il codice fiscale e la firma del compilatore sono indicati nel campo cfMedico2.

Tale dato è quello che viene stampato in calce al promemoria.

Nel caso non sia impostato, il dato viene considerato uguale a quello di cfMedico1, che viene stampato in calce al promemoria.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1005	Avviso: Il CF indicato in cfMedico2 non è presente in anagrafica: se il medico è "non convenzionato" non tenere conto dell'avviso, altrimenti accertarsi del perché presso la propria ASL.
1027	Codice Fiscale del campo cfMedico2 formalmente errato
1028	Il check digit del Codice Fiscale del campo cfMedico2 risulta errato

3.4 CODICE REGIONE DEL PRESCRITTORE

Il nome del campo nel tracciato XML è: codRegione.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta il Codice Regione o il Codice della Provincia Autonoma, secondo i valori indicati di seguito, nella quale il medico sta prescrivendo.

Un medico prescrittore può anche essere contemporaneamente presente in regioni diverse in uno stesso periodo temporale: nell'applicazione web, in tale caso, vengono fornite come ausilio del compilatore, tutte le regioni dove il medico ha una posizione di lavoro attiva.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1006	Regione non abilitata all'invio delle ricette
1008	Il codice regione dell'nre non coincide con la regione in cui opera il medico prescrittore
1018	Codice regione medico obbligatorio
1026	Codice regione medico non valido

tabella dei codici Regione / Province Autonome:

Codice Regione / Provincia Autonoma	Denominazione
010	Piemonte
020	Valle d'Aosta
030	Lombardia
041	P.A. Bolzano
042	P.A. Trento
050	Veneto
060	Friuli- Venezia Giulia
070	Liguria
080	Emilia-Romagna
090	Toscana
100	Umbria
110	Marche
120	Lazio
130	Abruzzo
140	Molise
150	Campania
160	Puglia
170	Basilicata
180	Calabria
190	Sicilia
200	Sardegna

3.5 CODICE ASL DEL PRESCRITTORE

Il nome del campo nel tracciato XML è: codASLAo.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta il Codice ASL o il Codice Azienda Ospedaliera, nella quale il medico sta prescrivendo.

Un medico prescrittore può anche essere contemporaneamente presente in ASL / Az. Ospedaliera diverse in uno stesso periodo temporale: nell'applicazione web, in tale caso, vengono fornite come ausilio del compilatore, tutte le ASL / Az. Ospedaliera dove il medico ha una posizione di lavoro attiva.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1014	Il codice Asl indicato non coincide con la asl che ha richiesto il lotto
1019	Codice Asl medico obbligatorio
1020	Codice Asl medico non valido

3.6 CODICE STRUTTURA DEL PRESCRITTORE

Il nome del campo nel tracciato XML è: codStruttura

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta il Codice della struttura dove opera il medico.

Tale dato non è definito come obbligatorio, in quanto è strettamente collegato alla decisione regionale di attribuire, in fase di censimento dei propri medici e trasmissione dei dati al Sistema TS, il codice struttura dove un prescrittore opera con una certa specializzazione.

Quindi:

-se la regione ha definito tale dato per i propri medici, il codice struttura deve essere inserito obbligatoriamente;

-se la regione non ha definito tale dato per i propri medici, il codice struttura deve essere obbligatoriamente lasciato vuoto.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1021	Codice struttura medico non valido
1031	Il codice struttura indicato non coincide con la struttura associata al lotto

3.7 CODICE SPECIALIZZAZIONE DEL PRESCRITTORE

Il nome del campo nel tracciato XML è: codSpecializzazione.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta l'attività del medico, secondo i valori indicati di seguito, con cui in quel momento sta svolgendo la sua professione e per cui prescrive.

Un medico prescrittore può anche avere più attività in uno stesso momento temporale: nell'applicazione web, in tale caso, vengono fornite come ausilio del compilatore, tutte le attività che risultano attive per il medico.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1022	Codice specializzazione non valido
1025	Codice specializzazione obbligatorio
1030	Il codice specializzazione indicato non coincide con la specializzazione associata al lotto
1104	Tipologia di specializzazione non abilitata all'invio delle ricette

Tabella dei codici attività:

CODICE ATTIVITA'	DESCRIZIONE SPECIALIZZAZIONE
A	SPECIALISTA AMBULATORIALE (EX SUMAI)
B	MEDICO CONSULENTE
C	SPECIALISTA DI STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA
D	DIPENDENTE DEI SERVIZI TERRITORIALI ASL
F	MEDICO DI MEDICINA GENERALE
G	GUARDIA MEDICA
H	OSPEDALIERO
I	MEDICO INAIL
P	PEDIATRA DI LIBERA SCELTA
T	GUARDIA MEDICA TURISTICA
U	MEDICO DI AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
X	ALTRO (TIROCINANTI, SPECIALIZZANDI, ETC.)
Z	ALTRA SPECIALIZZAZIONE

3.8 NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA (NRE)

Il nome del campo nel tracciato XML è: nre.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta l'identificativo unico a livello nazionale con cui viene individuata una ricetta elettronica.

Tale dato non è obbligatorio, in quanto può essere indicato insieme ai dati della ricetta, se i Sistemi di Accoglienza Regionali avevano precedentemente acquisito lotti di numeri elettronici, oppure può non essere indicato e viene assegnato dal SAC al momento della registrazione con successo della ricetta.

Nell'utilizzo dell'applicazione web dal portale del Sistema TS il numero viene sempre assegnato dal SAC al momento della registrazione della ricetta.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1008	Il codice regione dell'nre non coincide con la regione in cui opera il medico prescrittore
1009	Numero di ricetta elettronica formalmente errato - Codice regione non valido
1010	Numero di ricetta elettronica formalmente errato – Lunghezza errata
1011	Numero di ricetta elettronica formalmente errato – Raggruppamento errato
1012	Numero di ricetta elettronica formalmente errato - Tipo lotto non valido
1013	NRE non fa parte di un lotto richiesto
1016	NRE già utilizzato
1017	Numero di ricetta elettronica obbligatorio
1029	Numero di ricetta elettronica non previsto

3.9 TIPO RICETTA

Il nome del campo nel tracciato XML è: tipoRic.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta la tipologia della ricetta che si sta compilando, secondo i valori riportati di seguito.

Il dato è facoltativo in quanto per i soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale in possesso di Tessera Sanitaria, il dato non va impostato.

Il dato prevede controlli incrociati con:

- il campo contenente il codice dell'assistito, il quale deve essere vuoto per i soggetti stranieri privi di codice fiscale,
- i campi con le informazioni per i soggetti assicurati dalle istituzioni estere, che devono essere riempiti per i soggetti stranieri privi di codice fiscale.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1032	Valore del tipo ricetta non ammesso
1033	Inserire un CF a fronte del tipo ricetta selezionato
1038	Il CF dell'assistito non deve essere impostato a fronte del tipo ricetta selezionato
1039	Inserire un codice STP a fronte del tipo ricetta selezionato
1040	Impostare il tipo ricetta corretto a fronte del codice ENI inserito
1043	Per il tipo ricetta selezionato compilare N° tessera SASN e Soc navigazione
1101	Selezionare il tipo ricetta NA o ND a fronte dei dati SASN impostati

Tabella dei tipo ricetta:

Tipo ricetta	Denominazione
Valore "null"	Assistiti del Servizio Sanitario Nazionale provvisti i codice fiscale
EE	Assicurati extra-europei in temporaneo soggiorno
UE	Assicurati europei in temporaneo soggiorno
NA	Assistiti SASN con visita ambulatoriale
ND	Assistiti SASN con visita domiciliare
NE	Assistiti da istituzioni europee
NX	Assistiti SASN extraeuropei
ST	Stranieri in temporaneo soggiorno

3.10 CODICE ASSISTITO

Il nome del campo nel tracciato XML è: codiceAss.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta il Codice Fiscale/STP/ENI/altro che identifica l'assistito per cui viene compilata la ricetta.

Il campo non va compilato per i soggetti stranieri privi di codice fiscale, per i quali esiste l'apposita sezione per i soggetti assicurati dalle istituzioni estere.

Il Codice assistito deve essere coerente con quanto indicato nel campo Tipo Ricetta.

Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1034	Codice fiscale assistito non decifrabile
1035	Codice fiscale assistito non cifrato
1036	Codice fiscale o STP assistito formalmente errato
1037	Avviso: Il soggetto con CF non è un assistito del SSN
1038	Il CF dell'assistito non deve essere impostato a fronte del tipo ricetta selezionato
1039	Inserire un codice STP a fronte del tipo ricetta selezionato
1040	Impostare il tipo ricetta corretto a fronte del codice ENI inserito
1070	Soggetto assente in Anagrafe Tributaria
1074	Il codice fiscale indicato è obsoleto
1079	Avviso: Il soggetto non è più assistito dal SSN
1080	Avviso: Il codice STP non risulta assegnato ad alcun soggetto
1115	Soggetto deceduto
1116	Codice fiscale non valido
1117	Codice fiscale non utilizzabile
1119	Codice fiscale formalmente errato

3.11 COGNOME E NOME DELL'ASSISTITO

Il nome del campo nel tracciato XML è: cognNome.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta il cognome e nome dell'assistito o le sue iniziali ove prescritto dalla legge.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1084	Superata dimensione massima consentita (100 caratt.) per i dati cognome, nome dell'assistito

3.12 INDIRIZZO DELL'ASSISTITO

Il nome del campo nel tracciato XML è: indirizzo.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta l'indirizzo dell'assistito.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1085	Superata dimensione massima consentita (256 caratt.) per l'indirizzo dell'assistito

3.13 OSCURAMENTO DATI DELL'ASSISTITO

Il nome del campo nel tracciato XML è: oscuramDati.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta la possibilità per il prescrittore, su richiesta dell'assistito al quale viene prescritta la ricetta, di oscurare i dati del cognome e nome e dell'indirizzo, non rendendoli così visibili all'erogatore, se non su sua esplicita richiesta.

Il valore per richiedere l'oscuramento dati avviene tramite impostazione dell'apposito campo con "1". Nell'applicazione web di compilazione ricetta dal portale Sistema Ts è previsto un apposito campo (check box).

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1041	Il valore del campo oscuramento dati non è valido

3.14 NUMERO TESSERA ASSISTENZA SASN

Il nome del campo nel tracciato XML è: numTessSasn.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta il numero tessera assistenza SASN, da compilarsi in maniera obbligatoria solo per assistiti SASN come nella matrice dei ricettari cartacei.

Il campo deve essere compilato solo se il tipo ricetta ha uno dei valori riferiti ai naviganti.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1042	N° tessera SASN e Soc navigazione devono essere entrambi compilati o lasciati vuoti
1043	Per il tipo ricetta selezionato compilare N° tessera SASN e Soc navigazione
1101	Selezionare il tipo ricetta NA o ND a fronte dei dati SASN impostati

3.15 SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE

Il nome del campo nel tracciato XML è: socNavigaz.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta la Società di navigazione, da compilarsi in maniera obbligatoria solo per assistiti SASN, come nella matrice dei ricettari cartacei

Il campo deve essere compilato solo se il tipo ricetta ha uno dei valori riferiti ai naviganti.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1042	N° tessera SASN e Soc navigazione devono essere entrambi compilati o lasciati vuoti

3.16 TIPO PRESCRIZIONE

Il nome del campo nel tracciato XML è: tipoPrescrizione.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta la tipologia di prescrizione ed è un valore necessario per poter in seguito effettuare tutti i controlli sui valori inseriti.

I valori da utilizzare sono:

F:farmaceutica

P: specialistica.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1044	Il tipo prescrizione deve essere valorizzato con "F" oppure "P"
1050	Il tipo prescrizione selezionato non ammette la classe priorità
1051	Il tipo prescrizione è un campo obbligatorio

3.17 RICETTA INTERNA ALLA STRUTTURA OSPEDALIERA

Il nome del campo nel tracciato XML è: ricettaInterna.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta il fatto che la ricetta per prestazioni specialistiche, prescritta internamente ad una struttura pubblica, può essere erogata solo all'interno della stessa struttura.

Tale indicazione facoltativa deve essere fornita in fase di prescrizione, se si vuole che il sistema controlli automaticamente che per quella ricetta medico ed erogatore appartengano alla stessa struttura. Se ciò non si ritiene necessario il campo non deve essere impostato.

I valori da utilizzare sono:

"null": la ricetta non è sottoposta a vincoli di erogazione in una determinata struttura,

1: la ricetta deve essere erogata nella stessa struttura di prescrizione.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1046	La ricetta da erogare internamente può essere solo una prestazione di tipo specialistico

3.18 CODICE ESENZIONE

Il nome del campo nel tracciato XML è: codEsenzione.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta il codice di esenzione per patologia o il codice di esenzione per reddito che il medico inserisce a fronte di un assistito che ne ha diritto.

Se tale campo è compilato, il campo che indica la non esenzione deve essere lasciato vuoto.

L'applicazione web presente nel portale del Sistema TS fornisce automaticamente al medico l'informazione sulle possibili esenzioni per patologia di un suo assistito. Inoltre a fronte della pressione dell'apposito bottone, vengono fornite le eventuali esenzioni da reddito di ogni assistito, anche non in carico al medico.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1067	Non inserire alcun codice esenzione essendo stato selezionato il campo soggetto non esente
1068	Inserire un codice esenzione essendo stato selezionato il campo soggetto esente
1069	E' stato inserito un codice esenzione diverso da quelli comunicati dalla Regione per l'assistito
1075	Il soggetto non possiede nessuna esenzione
1107	Avviso: Il codice esenzione ha un valore non esistente
1111	Codice esenzione non valido per STP/ENI

3.19 ASSISTITO ESENTE/NON ESENTE

Il nome del campo nel tracciato XML è: nonEsente.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta l'indicazione che il medico fornisce sull'assenza o la presenza di qualsiasi tipo di esenzione, da patologia o da reddito, a carico dell'assistito.

Se il campo è impostato significa che l'assistito non ha nessun tipo di esenzione e per tale motivo il campo destinato al codice esenzione deve essere vuoto.

Se il campo non è impostato significa che l'assistito ha una esenzione e per tale motivo il campo destinato al codice esenzione deve essere valorizzato.

I valori da utilizzare sono:

"null": ricetta per assistito esente,

1: ricetta per assistito non esente.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1071	Valore del flag non esente non valido

3.20 ESENZIONE PER REDDITO

Il nome del campo nel tracciato XML è: reddito.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta l'indicazione che l'assistito è esente o meno per reddito.

ATTENZIONE: il campo è riportato solo per completezza delle informazioni presenti nella ricetta cartacea del Servizio Sanitario Nazionale, ma con le regole del decreto XXXXXXXX l'indicazione sulla possibile esenzione da reddito viene espressa tramite un codice che deve essere apposto nel campo Codice esenzione. Il campo quindi perderà di validità nel corso del tempo, quando tutte le regioni si saranno uniformate al decreto.

Se il campo è impostato significa che l'assistito ha una esenzione per reddito.

Se il campo non è impostato significa che l'assistito non ha alcuna una esenzione per reddito.

I valori da utilizzare sono:

"null"= ricetta per assistito non esente per reddito,

1: ricetta per assistito esente per reddito

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1073	Valore del flag reddito non valido

3.21 CODICE DIAGNOSI

Il nome del campo nel tracciato XML è: codDiagnosi.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta il Codice diagnosi o del sospetto diagnostico secondo la codifica ICD9-CM.

Deve essere indicato solo per le ricette che lo richiedono, normalmente per prescrizioni specialistiche.

Questo campo è in **alternativa** alla descrizione della diagnosi in testo libero: ciò vuol dire che le sole ricette che richiedono una diagnosi o sospetto diagnostico devono avere l'uno o l'altro campo compilato.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1072	Il codice diagnosi ha un valore non esistente
1137	

3.22 DESCRIZIONE DIAGNOSI

Il nome del campo nel tracciato XML è: descrizioneDiagnosi.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta la descrizione della diagnosi o del sospetto diagnostico.

Deve essere indicato solo per le ricette che lo richiedono, normalmente per prescrizioni specialistiche.

Questo campo è in **alternativa** al codice diagnosi: ciò vuol dire che le sole ricette che richiedono una diagnosi o sospetto diagnostico devono avere l'uno o l'altro campo compilato.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1086	Superata dimensione massima consentita (256 caratt.) per la

	descrizione diagnosi
1138	



3.23 DATA COMPILAZIONE DELLA RICETTA

Il nome del campo nel tracciato XML è: dataCompilazione.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta la data di compilazione della ricetta da parte del medico.

Il campo deve essere inviato solo per spedizione tramite web services, in quanto se si utilizza l'applicazione web presente nel portale Sistema TS è già impostata automaticamente alla data del giorno.

Il formato di invio è aaaa-mm-gg.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1056	La data compilazione non è stata inserita nel formato richiesto (aaaa-mm-gg)
1057	La data compilazione deve essere quella odierna
1058	La data compilazione è obbligatoria

3.24 TIPO VISITA

Il nome del campo nel tracciato XML è: tipoVisita.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta il luogo in cui avviene la visita a cui si sottopone l'assistito, in ambulatorio oppure a domicilio.

I valori da utilizzare sono:

A: ambulatoriale

D: domiciliare

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1052	Il tipo visita è un campo obbligatorio
1053	Il tipo visita deve essere valorizzato con "A" oppure "D"

3.25 DISPOSIZIONI REGIONALI

Il nome del campo nel tracciato XML è: dispReg.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta uno spazio dove possono essere inseriti codici che hanno valenza regionale, secondo le indicazioni di compilazione date da ciascuna regione ai medici.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1087	Superata dimensione massima consentita (8 caratt.) per le disposizioni regionali

3.26 PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ASSISTITO

Il nome del campo nel tracciato XML è: provAssistito.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta la sigla della provincia nella quale l'assistito risiede.

Se il campo è compilato, deve essere compilato obbligatoriamente anche il campo che indica la ASL di residenza dell'assistito.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1061	Sigla provincia assistito non esistente
1062	Sigla provincia e cod asl dell'assistito devono essere compilati entrambi o nessuno dei due
1064	Avviso: Sigla provincia dell'assistito risultante a sistema diversa da quella inviata
1066	Sigla asl e provincia non devono essere indicati per un assistito straniero

3.27 ASL DI RESIDENZA DELL'ASSISTITO

Il nome del campo nel tracciato XML è: aslAssistito.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta il codice della asl nella quale l'assistito risiede, secondo la codifica comunicata dalle regioni al Sistema TS.

Se il campo è compilato, deve essere compilato obbligatoriamente anche il campo che indica la provincia di residenza dell'assistito.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1062	Sigla provincia e cod asl dell'assistito devono essere compilati entrambi o nessuno dei due
1063	Sigla asl dell'assistito non esistente per la provincia indicata
1065	Avviso: Sigla asl dell'assistito risultante a sistema diversa da quella inviata
1066	Sigla asl e provincia non devono essere indicati per un assistito straniero

3.28 TIPOLOGIA DELLA PRESCRIZIONE

Il nome del campo nel tracciato XML è: indicazionePrescr.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta una informazione aggiuntiva sulle prescrizioni che il medico fornisce all'erogatore.

I valori ammessi sono:

S: Suggesta (vale sia per ricette farmaceutiche che specialistiche),

H= Ricovero (vale per le sole ricette specialistiche)

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1047	La tipologia prescrizione può essere valorizzata con "S" o "H"
1048	Il tipo prescrizione selezionato non ammette il valore inserito per la tipologia prescrizione

3.29 ALTRO

Il nome del campo nel tracciato XML è: altro.

L'elemento è facoltativo.

Il campo "Altro", come da ricetta cartacea, a disposizione per usi futuri.

I valori ammessi sono:

"null"= campo non impostato

A=Altro

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1121	Il valore Altro non è ammesso per la ricetta specialistica
1122	Valore Altro non valido. Deve essere valorizzato con A

3.30 CLASSE PRIORITÀ

Il nome del campo nel tracciato XML è: classePriorita.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta una informazione aggiuntiva valido ai fini dei tempi di attesa .

L'informazione è valida solo per ricette di prestazioni specialistiche.

I valori ammessi sono:

U:" Nel più breve tempo possibile, comunque, se differibile, entro 72 ore",

B:"Entro 10 giorni",

D:"Entro 30 (visite), entro 60 giorni (visite strumentali)",

P:"Senza priorità"

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1049	La classe priorità può essere valorizzata con "U" o "D" o "B" o "P"
1050	Il tipo prescrizione farmaceutica non ammette la classe priorità

3.31 SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE

La compilazione di questi campi è riservata ai soggetti stranieri, dell'Unione Europea o di altri paesi extraeuropei, che non sono provvisti di Tessera Sanitaria.

Nei casi previsti, i campi devono essere compilati tutti.

Se i campi vengono compilati, il tipo ricetta deve essere impostato ad uno dei valori previsti per gli stranieri.

I nomi dei campi nel tracciato XML sono:

- statoEstero
- istituzCompetente
- numIdentPers
- dataNascitaEstero
- dataScadTessera

gli elementi sono facoltativi.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1054	Per il soggetto assistito da istituzioni estere è necessario compilare tutti i campi, compreso il tipo ricetta appropriato
1055	Sigla stato estero non esistente
1059	La data nascita estero non è stata inserita nel formato richiesto (aaaa-mm-gg)
1060	La data scadenza tessera non è stata inserita nel formato richiesto (aaaa-mm-gg)
1089	Superata dimensione massima consentita (28 caratt.) per l'istituzione competente
1090	Superata dimensione massima consentita (20 caratt.) per il numero identificazione personale
1091	Superata dimensione massima consentita (20 caratt.) per il numero identificazione tessera
1092	Superata dimensione massima consentita (2 caratt.) per lo stato estero

3.32 CODICE DEL PRODOTTO FARMACEUTICO O DELLA PRESTAZIONE SPECIALISTICA

Il nome del campo nel tracciato XML è: codProdPrest.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta l'indicazione:

- del Codice AIC del prodotto farmaceutico nel caso di prescrizione di farmaco con nome commerciale;
- Codice prestazione specialistica secondo il tariffario della regione del medico prescrittore.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1076	La ricetta deve contenere almeno una prescrizione
1077	Il codice della prestazione risulta errato o non più valido
1108	Numero di farmaci non pluriprescrivibili maggiori del consentito
1109	Numero di farmaci pluriprescrivibili maggiori del consentito
1110	Numero di farmaci totali maggiori del massimo consentito
1112	Farmaco di classe C non consentito
1113	Quantità farmaco Nimesulide superiore al consentito
1114	Nella ricetta sono presenti farmaci di mutuabilità diverse
1126	Superata dimensione massima consentita (9 caratt.) per il codice prescrizione

3.33 DESCRIZIONE TESTUALE DEL PRODOTTO FARMACEUTICO O DELLA PRESTAZIONE SPECIALISTICA

Il nome del campo nel tracciato XML è: descrProdPrest.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta:

1. la descrizione testuale del prodotto farmaceutico secondo il prontuario o della prestazione specialistica secondo il tariffario regionale,

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1083	Superata dimensione massima consentita (60 caratt.) per la descrizione prescrizione

3.34 CODICE DEL GRUPPO DI EQUIVALENZA

Il nome del campo nel tracciato XML è: `codGruppoEquival`.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta il codice del gruppo di equivalenza secondo la codifica AIFA, nel caso di prescrizione farmaceutica con principio attivo

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1145	Impostare un codice AIC e/o un codice gruppo equivalenza
1142	Superata dimensione massima consentita (3 caratt.) per il codice gruppo equivalenza
1139	Campi relativi del principio attivo non ammessi per la ricetta specialistica

3.35 DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI EQUIVALENZA

Il nome del campo nel tracciato XML è: descrGruppoEquival.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta la descrizione testuale del gruppo di equivalenza secondo la dizione AIFA. Il contenuto del campo è ciò che verrà visualizzato in seguito dall'erogatore.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1143	Superata dimensione massima consentita (60 caratt.) per la descrizione del gruppo equivalenza

3.36 TESTO LIBERO IN SOSTITUZIONE DI PRESTAZIONE SPECIALISTICA

Il nome del campo nel tracciato XML è: testoLibero.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta l'indicazione che deve essere fornita al SAC nei casi eccezionali in cui il codice della prestazione specialistica non può essere reperito dal medico prescrittore e quindi la ricetta viene compilata con una descrizione, in modo che l'erogatore possa comunque esitarla in via elettronica.

L'uso di tale campo può essere bloccato su indicazione delle Regioni /Province Autonome, nel caso in cui ritengano che una ricetta per cui non esistono i codici non possa essere inserita elettronicamente, ma compilata su modulo cartaceo.

I valori ammessi sono:

"null": = campo non utilizzato

1: descrizione prescrizione in testo libero in assenza di codice prestazione specialistica

Se il campo testo libero viene utilizzato, deve essere obbligatoriamente lasciato vuoto il campo codProdPrest e riempito il campo descrTestoLiberoNote.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1081	Il flag testo libero è obbligatorio se non è indicato il codice prestazione
1082	Il valore del flag testo libero non valido
1094	Il flag testo libero e la descrizione testo libero non devono essere impostati se presente il codice prestazione
1140	Campi relativi al testo libero non ammessi per la ricetta farmaceutica

3.37 DESCRIZIONE TESTO LIBERO/NOTE

Il nome del campo nel tracciato XML è: descrTestoLiberoNote.

L'elemento è facoltativo.

Il campo, nel caso in cui testo Libero=1 rappresenta la descrizione in testo libero da inserire solo per prestazioni specialistiche nel caso in cui il codice del tariffario regionale non sia stato reperito.

Tale situazione deve essere considerata una eccezione e può essere inibita su specifica indicazione regionale. Vale solo per prestazioni specialistiche e non per prescrizioni farmaceutiche.

Il campo, nel caso in cui testoLibero =null, può essere utilizzato per scrivere una nota esplicativa di ciò che è stato prescritto per prestazioni specialistiche

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1093	La descrizione libera della prestazione specialistica è obbligatoria se è impostato il flag testo libero
1141	Superata dimensione massima consentita (60 caratt.) per la descrizione libera della prestazione specialistica

3.38 CODICE MOTIVAZIONE

Il nome del campo nel tracciato XML è: codMotivazione.

L'elemento è facoltativo.

Il campo contiene i codici di motivazione di non sostituibilità di un farmaco, secondo una nomenclatura standard.

Deve essere compilato se nonSost vale 1, secondo regole che verranno rese note.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione

3.39 INDICAZIONE DI NON SOSTITUIBILITÀ DEL FARMACO

Il nome del campo nel tracciato XML è: nonSost.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta l'indicazione, se impostato, che il medico fornisce al farmacista che il prodotto da lui prescritto, per cui ha indicato un codice AIC, non può essere sostituito con nessun altro prodotto avente lo stesso principio attivo.

I valori ammessi sono:

"null": = campo non utilizzato

1: il prodotto farmaceutico indicato tramite codice AIC non può essere sostituito con altro prodotto avente lo stesso principio attivo

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione

3.40 MOTIVAZIONE DI NON SOSTITUIBILITÀ DEL FARMACO / NOTE

Il nome del campo nel tracciato XML è: motivazNote.

L'elemento è facoltativo.

Il campo, nel caso in cui nonSost=1, fornisce la motivazione di non sostituibilità di un farmaco per cui è stato indicato il codice AIC in codProdPrest.

Il campo, nel caso in cui nonSost=null, può essere utilizzato per scrivere un commento in testo libero o una nota esplicativa di ciò che è stato prescritto, sia per prescrizioni farmaceutiche che prestazioni specialistiche..

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1144	Superata dimensione massima consentita (256 caratt.) per la motivazione

3.41 NOTA AIFA

Il nome del campo nel tracciato XML è: notaProd.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta uno strumento regolatorio che definisce alcuni ambiti di rimborsabilità dei farmaci.

Il campo è utilizzabile solo per le prescrizioni farmaceutiche.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1088	Superata dimensione massima consentita (3 caratt.) per la nota AIFA
1106	La nota AIFA può essere impostata solo per la ricetta farmaceutica

3.42 QUANTITÀ PRESCRITTA

Il nome del campo nel tracciato XML è: **quantita**.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta la quantità di confezioni di farmaci o di prestazioni specialistiche prescritte.

Nel caso di cicli di prestazioni specialistiche indicare il numero dei cicli prescritti e non le sedute che ogni ciclo prevede.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1078	Compilare la quantità a fronte della prescrizione

4. Richiesta lotti di NRE

Le Regioni / Province Autonome provviste di Sistemi di accoglienza regionali possono richiedere al Sistema di accoglienza centrale lotti di numeri elettronici NRE.

Di seguito verrà seguito lo schema del tracciato di scambio per esplicitare i controlli su ogni dato inviato.

4.1 CODICE REGIONE

Il nome del campo nel tracciato XML è: `codRegione`.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta il codice della Regione / Provincia Autonoma:

- che richiede il lotto,
- ove risiede e opera il medico che effettua una richiesta lotti per se stesso (valevole solo per le Regioni nelle quali è possibile effettuare tale tipo di richiesta).

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
04	Inserire il codice regione
05	Inserire un codice regione valido
09	Inserire un codice regione uguale a quello dell'utente

4.2 IDENTIFICATIVO LOTTO

Il nome del campo nel tracciato XML è: identificativoLotto.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta l'indicazione di quanti Numeri di Ricetta Elettronica vengono richiesti con la richiesta lotto.

I valori utilizzabili sono:

valore	Descrizione
0	vengono richiesti 100 NRE
1	vengono richiesti 1.000 NRE
2	vengono richiesti 10.000 NRE
3	vengono richiesti 100.000 NRE
4	vengono richiesti 1 mld di NRE
5	vengono richiesti 1.000.000 NRE
6	vengono richiesti 10.000.000 NRE
7	vengono richiesti 100.000.000 NRE

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
02	Inserire l'identificativo lotto
03	Inserire un identificativo lotto valido
07	(per i SAR) E' possibile richiedere solo lotti con IdentificativoLotto '0' o '1' per i medici

4.3 CODICE FISCALE DEL MEDICO A CUI ASSEGNARE IL LOTTO

Il nome del campo nel tracciato XML è: cfMedico.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta l'eventuale codice fiscale del medico che può essere specificato in fase di richiesta del lotto, facendo sì che immediatamente si realizzi una associazione medico – specifico lotto di NRE.

L'elemento deve essere indicato obbligatoriamente solo se un medico chiede lotti per se stesso (valevole solo per le Regioni nelle quali è possibile effettuare tale tipo di richiesta).

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
06	Inserire il codice fiscale del medico valido e/o facente parte della regione
10	Inserire un utente valido – utente non abilitato
11	(per l'utente medico) Inserire il proprio codice fiscale
12	Inserire il codice fiscale. Campo obbligatorio per il lotto 0

4.4 CONTROLLI GENERICI

Codice errore	Descrizione
00	Operazione effettuata correttamente
01	I lotti disponibili per questo identificativo sono esauriti
13	Non è possibile richiedere il lotto per la Regione indicata
07	(per i medici) E' possibile richiedere solo lotti con IdentificativoLotto = 0
08	L'utente medico non può assegnare il lotto ad un altro utente medico
99	Errore generico

5. Annullamento della ricetta dematerializzata

Il medico prescrittore, da solo tramite il suo gestionale, oppure tramite il proprio SAR, può annullare una ricetta dematerializzata precedentemente prescritta, se ancora non presa in carico da nessun erogatore.

Si ricorda che la rettifica di una ricetta dematerializzata non esiste, in caso di errori deve essere annullata e prescritta nuovamente.

Di seguito verrà seguito lo schema del tracciato di scambio per esplicitare i controlli su ogni dato inviato.

5.1 CODICE PIN

Il nome del campo nel tracciato XML è: pinCode.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta il Codice PIN in possesso del soggetto abilitato all'invio, che ha ricevuto con le credenziali.

Se l'invio al SAC avviene da parte del medico, il Codice Pin è quello in possesso del medico stesso.

Se l'invio al SAC avviene tramite SAR o tramite ASL/Azienda Ospedaliera, il Codice Pin è quello in possesso dell'Ente inviante.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1001	Pincode assente o indecifrabile
1002	Pincode errato
1003	Utente non autorizzato

5.2 NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA (NRE)

Il nome del campo nel tracciato XML è: nre.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta l'identificativo unico a livello nazionale con cui viene individuata una ricetta elettronica.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1009	Numero di ricetta elettronica formalmente errato - Codice regione non valido
1010	Numero di ricetta elettronica formalmente errato - Lunghezza errata
1011	Numero di ricetta elettronica formalmente errato - Raggruppamento errato
1012	Numero di ricetta elettronica formalmente errato - Tipo lotto non valido
1120	Operazione non consentita - Annullamento ricetta, stato non valido
1124	Il codice regione associato all'NRE è diverso da quello dell'utente connesso

5.3 CODICE FISCALE DEL MEDICO

Il nome del campo nel tracciato XML è: cfMedico.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta il codice fiscale del medico titolare della ricetta.

Affinchè l'annullamento vada a buon fine il codice fiscale del medico titolare indicato in fase di inserimento ricetta (cfMedico1) deve coincidere con quanto indicato in tale campo.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1023	Codice Fiscale del campo cfMedico formalmente errato
1024	Il check digit del Codice Fiscale del campo cfMedico risulta errato
1123	Il campo cfMedico deve coincidere con il CF dell'utente inviante
1125	Visualizzazione non consentita - cf medico non valido, diverso da quello associato NRE
1148	Il CF del medico è un campo obbligatorio

6. Visualizzazione dei dati della ricetta dematerializzata

Il servizio permette di visualizzare tutti i dati di una ricetta dematerializzata registrata negli archivi del SAC.

6.1 CODICE PIN

Il nome del campo nel tracciato XML è: pinCode.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta il Codice PIN in possesso del soggetto abilitato all'invio, che ha ricevuto con le credenziali.

Se l'invio al SAC avviene da parte del medico, il Codice Pin è quello in possesso del medico stesso.

Se l'invio al SAC avviene tramite SAR o tramite ASL/Azienda Ospedaliera, il Codice Pin è quello in possesso dell'Ente inviante.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1001	Pincode assente o indecifrabile
1002	Pincode errato
1003	Utente non autorizzato

6.2 NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA (NRE)

Il nome del campo nel tracciato XML è: nre.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta l'identificativo unico a livello nazionale con cui viene individuata una ricetta elettronica.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1009	Numero di ricetta elettronica formalmente errato - Codice regione non valido
1010	Numero di ricetta elettronica formalmente errato - Lunghezza errata
1011	Numero di ricetta elettronica formalmente errato - Raggruppamento errato
1012	Numero di ricetta elettronica formalmente errato - Tipo lotto non valido
1124	Il codice regione associato all'NRE è diverso da quello dell'utente connesso

6.3 CODICE FISCALE DEL MEDICO

Il nome del campo nel tracciato XML è: cfMedico.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta il codice fiscale del medico titolare della ricetta.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1023	Codice Fiscale del campo cfMedico formalmente errato
1024	Il check digit del Codice Fiscale del campo cfMedico risulta errato
1123	Il campo cfMedico deve coincidere con il CF dell'utente inviante
1125	Visualizzazione non consentita - cf medico non valido, diverso da quello associato NRE
1148	Il CF del medico è un campo obbligatorio

7. Lista degli NRE utilizzati per le ricette dematerializzate

Il servizio, rivolto ai medici di regioni senza SAR oppure ai SAR per i propri medici, permette di visualizzare uno solo o una lista di NRE utilizzati da un medico per numerare le ricette dematerializzate registrate negli archivi del SAC, corredata da informazioni sintetiche su ognuno di essi.

In tale tipo di interrogazione rivolto ai medici, se il criterio di ricerca è il “codice lotto”, possono essere inseriti solo lotti di tipologia 0 (100 NRE) oppure 1 (1000 NRE).

Per “codice lotto” si intende la parte dell’NRE priva del progressivo.

7.1 CODICE PIN

Il nome del campo nel tracciato XML è: pinCode.

L’elemento è obbligatorio.

Rappresenta il Codice PIN in possesso del soggetto abilitato all’invio, che ha ricevuto con le credenziali.

Se l’invio al SAC avviene da parte del medico, il Codice Pin è quello in possesso del medico stesso.

Se l’invio al SAC avviene tramite SAR o tramite ASL/Azienda Ospedaliera, il Codice Pin è quello in possesso dell’Ente inviante.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1001	Pincode assente o indecifrabile
1002	Pincode errato
1003	Utente non autorizzato

7.2 CODICE REGIONE

Il nome del campo nel tracciato XML è: codRegione.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta il codice della Regione / Provincia Autonoma:

- che richiede il lotto,
- ove risiede e opera il medico che effettua una richiesta lotti per se stesso (valevole solo per le Regioni nelle quali è possibile effettuare tale tipo di richiesta).

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1006	Regione non abilitata all'invio delle ricette
1026	Codice regione medico non valido
1132	Ricerca - Il codice regione è un campo obbligatorio
1133	Ricerca - Il codice regione deve coincidere con l'utente inviante

7.3 NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA (NRE)

Il nome del campo nel tracciato XML è: nre.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta l'identificativo unico a livello nazionale con cui viene individuata una ricetta elettronica.

Se l'NRE è l'unico criterio di ricerca che si vuole adottare per avere in risposta i dati puntuali su un certo numero elettronico, tale elemento diventa obbligatorio.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1147	Ricerca - Se impostato l'NRE eliminare i filtri codice lotto, CF assistito, tipo prescrizioni e le date

7.4 CODICE LOTTO

Il nome del campo nel tracciato XML è: codLotto.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta il codice del lotto di NRE (è un criterio di ricerca).

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1128	Ricerca - Codice lotto non valido
1134	Ricerca - E' possibile ricercare solo lotti di tipo 0 e 1

7.5 CODICE FISCALE DEL MEDICO

Il nome del campo nel tracciato XML è: cfMedico.

L'elemento è obbligatorio.

Rappresenta il codice fiscale del medico titolare della ricetta.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1127	Ricerca - Il CF del medico è un campo obbligatorio
1131	Ricerca - Il CF del medico deve coincidere con l'utente inviante

7.6 CODICE FISCALE DELL'ASSISTITO

Il nome del campo nel tracciato XML è: cfAssistito.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta il Codice fiscale dell'assistito presente in ricetta (è un criterio di ricerca).

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
---------------	-------------

7.7 TIPOLOGIA PRESCRIZIONE

Il nome del campo nel tracciato XML è: tipoPrescr.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta la tipologia di prescrizione (è un criterio di ricerca).

Valori:

F= prescrizione farmaceutica

P= prescrizione specialistica

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1044	Il tipo prescrizione deve essere valorizzato con "F" oppure "P"

7.8 DATA DI COMPILAZIONE DELLA RICETTA- LIMITE MINIMO

Il nome del campo nel tracciato XML è: dataCompilazioneRicettaDal.

L'elemento è facoltativo.

Rappresenta la data di compilazione della ricetta da cui partire nella ricetta (è un criterio di ricerca).

In tale campo va inserito il limite inferiore del range di ricerca. Tale elemento è obbligatorio se i criteri di ricerca sono diversi dall'NRE puntuale.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1129	Ricerca - Le date di inizio e fine compilazione sono obbligatorie
1130	Ricerca - Le date di inizio e fine compilazione non possono superare un mese solare e non possono comprendere giorni di mesi diversi
1135	Ricerca - La data DAL non è stata inserita nel formato richiesto

7.9 DATA DI COMPILAZIONE DELLA RICETTA- LIMITE MASSIMO

Il nome del campo nel tracciato XML è: dataCompilazioneRicettaAl.

L'elemento è facoltativo, ma tale elemento è obbligatorio se i criteri di ricerca sono diversi dall'NRE puntuale.

Rappresenta la data di compilazione della ricetta da cui partire nella ricetta (è un criterio di ricerca).

In tale campo va inserito il limite superiore del range di ricerca.

Controlli effettuati:

Codice errore	Descrizione
1129	Ricerca - Le date di inizio e fine compilazione sono obbligatorie
1130	Ricerca - Le date di inizio e fine compilazione non possono superare un mese solare e non possono comprendere giorni di mesi diversi
1136	Ricerca - La data AL non è stata inserita nel formato richiesto
1146	Ricerca - data AL minore di data DAL