

JUNE • Q&A CLASS 9

The Words You'll Need

Your paper, in the language of the field.

SECTION 1

Background

Why does this problem exist? What's known, and what isn't?

IN YOUR PAPER · 논문에 있는 것

chronic ankle instability (CAI) 만성 발목 불안정

lateral ankle sprain 외측 발목 염좌

recurrence 재발

residual symptoms 잔존 증상

intrinsic foot muscles 발 내재근

SAYING IT · 말할 때

- Up to ~% of individuals go on to develop ~
- What remains unclear is ~
- This has direct implications for ~
- The problem isn't the sprain — it's what comes after

ALSO IN THE FIELD · 학회에서 만날 말

giving way 발목이 꺾이는 느낌

↳ 환자가 쓰는 말 — 발표에서 그대로 인용됨

mechanical vs functional instability 구조적 / 기능적 불안정

↳ 어느 쪽을 봤냐고 반드시 물어봄

copers 빠졌지만 불안정이 안 남은 사람

↳ 대조군 얘기하면 나옴

prevalence 유병률

↳ 도입부 첫 문장에 거의 항상

burden 사회적 부담

↳ “왜 중요하냐” 에 답할 때

SECTION 2

Purpose

State the aim in one sentence. What did you expect, and why?

IN YOUR PAPER · 논문에 있는 것

the purpose of this study was to compare ~ 본 연구의 목적은 ~를 비교하는 것

we hypothesised that ~ ~ 라고 가설을 세웠다

primary outcome 주요 결과변수

secondary outcomes 부차 결과변수

SAYING IT · 말할 때

- The aim was to determine whether ~
- Our rationale was that ~
- We set that a priori
- The primary outcome was ~; secondary outcomes included ~

ALSO IN THE FIELD · 학회에서 만날 말

rationale 그렇게 예상한 근거

↳ “왜 그렇게 봤냐” 에 답할 때

mechanistic 기전에 기반한

↳ 이론적 근거를 말할 때

a priori 사전에 정한

↳ 결과 보고 정한 게 아니냐는 의심을 받을 때

superiority / non-inferiority 우월성 / 비열등성 설계

↳ 둘을 비교했으니 어느 쪽이냐고 물어봄

SECTION 3

Methods

Walk me through it — participants, allocation, intervention, measures.

IN YOUR PAPER · 논문에 있는 것

randomly allocated to three groups 세 군에 무작위 배정

baseline and follow-up 기저 · 추적 시점

postural stability 자세 안정성

cross-sectional area via ultrasonography 초음파로 근단면적 측정

SEBT · CAIT 측정 도구

SAYING IT · 말할 때

- Participants were randomly allocated to ~
- Allocation was concealed using ~
- Assessments were conducted by a blinded assessor
- Adherence was ~% across groups

ALSO IN THE FIELD · 학회에서 만날 말

concealed allocation 배정 은폐

↳ 무작위라고 하면 바로 따라오는 질문

blinded assessor 눈가림 평가자

↳ 초음파를 누가 잴냐고 물어볼 때

inter-rater reliability 평가자 간 신뢰도

↳ 초음파 측정이면 반드시

adherence 순응도

↳ 8 주 훈련이면 얼마나 했냐고 물어봄

dropout rate 탈락률

↳ 21 명이면 몇 명 빠졌냐가 첫 질문

inclusion / exclusion criteria 선정 · 제외 기준

↳ 어떤 사람을 넣었냐

SECTION 4

Results

Report it — no interpretation yet.

IN YOUR PAPER · 논문에 있는 것

both groups improved from baseline 두 군 모두 기저 대비 향상

between-group difference 군간 차이

statistically significant 통계적으로 유의한

time point 시점

SAYING IT · 말할 때

- Both groups improved from baseline
- A between-group difference emerged at week ~
- The effect size was moderate for ~
- That difference exceeds the MDC for ~

ALSO IN THE FIELD · 학회에서 만날 말

effect size 효과 크기

↳ *p 값만 말하면 바로 물어볼*

minimal detectable change (MDC) 최소 감지 변화량

↳ *변화가 측정 오차보다 큰지*

underpowered 검정력이 부족한

↳ *21 명이라고 하면 나오는 말 — 먼저 인정하면 방어가 됨*

confidence interval 신뢰구간

↳ *요즘은 p 값보다 이것 먼저 봄*

SECTION 5

What It Means

Now interpret it. Then say what's wrong with it.

IN YOUR PAPER · 논문에 있는 것

these findings suggest that ~ 이 결과는 ~ 를 시사한다
consistent with previous work 선행 연구와 일치하는
limitations 한계

SAYING IT · 말할 때

- These findings suggest that ~ may be prioritised early
- Clinically, two weeks means ~
- The sample size limits generalisability
- We can't rule out ~ as a confounder
- Future work should examine ~

ALSO IN THE FIELD · 학회에서 만날 말

clinically meaningful 임상적으로 의미 있는
↳ “2 주 빨라서 뭐가 달라지냐” 에 답할 때

generalisability 일반화 가능성
↳ 한계를 말할 때

confounder 교란 변수
↳ 다른 요인 탓 아니냐고 할 때

translation to practice 현장 적용
↳ 임상가가 “그래서 뭘 하냐” 고 물을 때