

56. 关于 FusiAccess 中的 TC 终端接入安全认证流程，下面描述不正确的是？

- A. 交换机在检测到 TC 发来的认证请求后，将认证信息通过 Radius 协议发到 AD 服务器处理。
- B. TC 检测到证书后，会自动发起到交换机的 EAP-TLS 的 8021x 双向证书认证。
- C. TC 上的证书是根据 TC 信息从 CA 上申请签发下来的。
- D. TC 开机后会检测自身是否有证书，没有的话，会自动向 TCM 申请证书。

【正确答案：C】

171. 下列不属于动态磁盘的是？

- A. 普通卷
- B. 普通延迟置零卷
- C. 精简卷
- D. 差分卷

【正确答案：A】

133. 在 FusionCompute 中，可以适当的调大 IO 环，可以缓解前端驱动的丢包，提高性能。

- A. FALSE
- B. TRUE

【正确答案：B】

151. 使用瘦终端访问虚拟桌面时需要配置云服务器的 IP 地址是以下哪个组件的 IP 地址？

- A. wI
- B. HDC
- C. ITA
- D. HAD

【正确答案：A】

154. 一个用户移动到新的 ou 之后，赋予该用户的权限设置不会改变。

- A. FALSE
- B. TRUE

【正确答案：B】

273. IMC 不可以确保集群内的主机向虚拟机提供相同的 CPU 功能集，若是这些主机的实际 CPU 不同，会因 CPU 不兼容而导致迁移虚拟机失败。

- A. FALSE
- B. TRUE

【正确答案：A】

298. 华为云计算环境中，对于软件负载均衡器，描述正确的是？

- A. 以上说法均正确
- B. 虚拟机里面部署 HAProxy 负载均衡软件
- C. 部署灵活，管理方便，无额外硬件费用
- D. 性能有限，不适合大规模吞吐量，可利用虚拟机的 HA 实现自己的高可用

【正确答案：A】

135. 在 FusionCompute 系统中，创建普通类型的端口组时，可以做哪些高级设置？

- A. dhcp 隔离
- B. 广播抑制
- C. ip 和 mac 地址绑定
- D. 接受流量整形

【正确答案：ABCD】

311. 华为网络虚拟化下面的说法，对于虚拟交换机模式描述正确的是？

- A. 同服务器转发性能好
- B. 扩展灵活
- C. 跨服务器转发性能好
- D. 可存储更多转发规则

【正确答案：ABD】

241. FusionCompute 中的虚拟机一块网卡只能加入一个安全组中

- A. FALSE
- B. TRUE

【正确答案：B】

140. 以下哪项不是 FusionCompute. 虚拟机热迁移的必要限制条件？

- A. 源主机和目标主机的 CPU 型号必须相同。
- B. 虚拟机不能绑定 USB 设备。
- C. 虚拟机已安装 Tools.
- D. 待迁移目标主机不能处于维护模式。

【正确答案：AC】

328. 下列对于虚拟机热迁移描述正确的是？

- A. 虚拟机热迁移过程中，虚拟机磁盘数据位置不变，只更改映射关系。
- B. 虚拟机热迁移使用的场景可以容忍业务短时间中断。
- C. 虚拟机热迁移使用的场景不能容忍业务短时间中断。
- D. 虚拟机热迁移过程中，虚拟机磁盘数据位置改变，并更改映射关系。

【正确答案：AB】

335. 下列哪些特性需要虚拟化存储支持？

- A. 链接克隆
- B. 存储热迁移
- C. 存储精简置备
- D. 磁盘快照

【正确答案：ABCD】

73. 客户存储系统需要升级，现有一台虚拟机与主机绑定。推荐下列哪种技术实现在线升级存储系统？

- A 虚拟机热迁移改数据存储。
- B. 无法满足需求。

- C. 虚拟机热迁移更改主机和数据存储。
- D. 虚拟机热迁移更改主机。

【正确答案：A】

240. FusionCompute 上的一台 VM 迁移失败，以下哪个选项不会引起该故障？

- A. 源主机处于维护模式
- B. 做了虚拟机和主机绑定
- C. 没有开启 DPM
- D. 目的主机不可用

【正确答案：C】

266. 以下有关 FusionAccess 安装配置，说法错误的是？

- A. 基础架构虚拟机时间不同步无法完成 FusionAccess 的初始化配置
- B. FusionAccess 安装可以采用 ITA/GaussDB/HDC/WI/License 组件安装在一台虚拟机上，vAG/vLB 安装在另外一台虚拟机上
- C. FusionAccess 安装可以采用每个组件分别独立安装在一台虚拟机上
- D. 在同一节点中，可以安装两个 AD 域服务器，并且不会冲突

【正确答案：D】

233. 在 FusionCompute 中采用虚拟化数据存储的虚拟机磁盘，每创建一个快照都会在数据存储上生成一个新的镜像文件。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案：A】

61. FusionSphere 虚拟化套件中哪个组件能完成虚拟机的备份？

- A. FusionCompute
- B. OceanStor BCManager eBackup
- C. FusionManager
- D. UltraVR

【正确答案：B】

14. 下列关于存储热迁移描述错误的是？

- A. 不支持迁移已挂载的共享类型的磁盘和链接克隆虚拟机的磁盘进行热迁移。
- B. 支持在不影响用户使用的情况下实时迁移虚拟机磁盘，从而可以在不中断业务的情况下进行计划内存储维护和存储迁移。
- C. 支持非持久化磁盘的迁移。
- D. 存储热迁移可在存储虚拟化管理下的同一个存储设备内、不同存储设备之间进行迁移。

【正确答案：C】

276. I/O 虚拟化的目标是不仅让虚拟机访问到他们所需要的 I/O 资源，而且要做好它们之间的隔离工作，更重要的是减轻由于虚拟化所带来的开销。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案：A】

27. 负载均衡器能够自动对 WI 进行健康检查，确保所有的用户请求都能分配到可用的 WI。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案：A】

275. FusionCompute 具备支持分布式虚拟交换，可以向虚拟机提供独立的网络平面。像物理交换机一样，不同的网络平面间通过 VLAN0 进行隔离。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案：A】

36. 以下哪个不是配置华为桌面云 Linux 基础架构虚拟机的步骤？

- A 安装操作系统
- B. 设置虚拟机自恢复属性
- C. 安装 HAD
- D. 设置虚拟机互斥

【正确答案：C】

189. 安装完 vLB 组件后，需要对 vLB 进行配置，配置的内容是？

- A. 每台 W 服务器的主机名
- B. 每台 W 服务器的管理平面 IP 地址
- C. 负载均衡策略
- D. 每台 WI 服务器的业务平面 IP 地址

【正确答案：D】

281. SR-IOV 模式网卡的数据传输每个 VR 有独立的队列池。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案：B】

329. 虚拟机迁移技术可以给客户带来哪些价值？

- A. 保证客户系统的高可靠性
- B. 支持硬件在线升级
- C. 可以在虚拟机系统故障时自动恢复业务
- D. 均衡各物理服务器上的负载

【正确答案：ABD】

306. 对于 FusionAccess 管理员故障定位的方法，下面说法不正确的是？

- A. 在管理界面查看监控信息是否正常
- B. 在管理界面查看登录信息，找到相关造成这次故障的责任人
- C. 查询操作日志，分析操作过程是否有误
- D. 在管理界面检查数据配置是否正确

【正确答案：B】

48. 以下关于华为桌面云日常运维规范的描述，不正确的是？

- A. 关注未注册用户数量，若出现大面积未注册需分析原因，紧急处理。
- B. 服务器心跳异常、重启、数据服务异常等紧急告警需要及时处理。
- C. 存储资源、计算资源使用率超过 100%后，启动扩容任务。
- D. License 若即将过期，需及时处理并申请新的 License。

【正确答案：C】

236. FusionCompute 添加 FC-SAN 存储资源步骤正确的是？

- A. 配置 FC 网络>配置存储 LUN 映射>在 FusionCompute. 上扫描存储设备>添加数据存储
- B. 配置 FC 网络>配置存储 LUN 映射>在 FusionCompute. 上添加 FC-SAN>在 FusionCompute 上扫描存储设备>添加数据存储
- C. 配置 FC 网络>在 FusionCompute. 上扫描存储设备>配置存储 LUN 映射>添加数据存储
- D. 配置 FC 网络>在 FusionCompute. 上添加 FC-SAN>配置存储 LUN 映射>在 FusionCompute. 上扫描存储设备>添加数据存储

【正确答案：B】

272. CPU 虚拟化的目标是使虚拟机上的指令能被正常执行，但并不要求效率接近物理机。

- A. FALSE
- B. TRUE.

【正确答案：A】

186. VLB 不能和哪个组件部署在同一台虚拟机上？

- A. ITA
- B. vAG
- C. HDC.
- D. WI

【正确答案：D】

105. 华为桌面云系统快速发放时，关于虚拟机系统盘的磁盘配置模式，以下描述正确的有几项？

- A. 虚拟机模板为快速封装模板时，配置模式必须为精简。
- B. 虚拟机模板为完整复制模板时，配置模式必须为普通。
- C. 虚拟机模板为完整克隆模板时，配置模式必须为精简。
- D. 存储资源类型为 FusionStorage 时，配置模式必须为精简。

【正确答案：CD】

191. 华为桌面云系统中，在快速发放时关于“分配桌面”的描述正确的有几项？

- A. “虚拟机组类型”为“完整复制”时，需配置“虚拟机组数”、“添加用户(组)”。
- B. 虚拟机组类型为“链接克隆”时，需配置“设置分配类型”、“添加用户”、“设置权限组”。
- C. 虚拟机组类型为完整复制时，需配置“设置分配类型”、“添加用户”、“设置权限组”。
- D. 虚拟机组类型为链接克隆时，需配置：虚拟机组数”、“添加用户(组)”。

【正确答案：CD】

336. FusionCompute 分布式交换机支持哪几种类型?

- A. 普通模式
- B. SR-IOV 直通模式
- C. 用户态交换模式
- D. 标准模式

【正确答案: ABC】

269. FusionAccess 内部组件包括 WI, HDC, ITA, DB, License 都不需要部署在 windows 主机中。

- A. FALSE
- B. TRUE

【正确答案: B】

37. 在华为桌面云中, DHCP 的作用是?

- A. 为每一个虚拟桌面提供域名解析功能。
- B. 为每一个虚拟桌面分配 IP 地址、网关、DNS。
- C. 为每一个虚拟桌面分配权限。
- D. 为桌面云的基础架构虚拟机分配 IP 地址、网关、DNS。

【正确答案: B】

147. ICA 桌面云协议的底层传输协议可以是?

- A. NetBIOS
- B. TCP/IP
- C. IPX/SPX
- D. UDP

【正确答案: ABC】

97. 组策略通过什么来进行设置?

- A 筛选器
- B. 规则设置器
- C. 组策略对象
- D. 组策略条例

【正确答案: C】

237. FusionAccess 链接克隆虚拟机发放失败, 不可能是以下哪个原因?

- A. 虚拟机模板被误删
- B. AD 服务器异常
- C. FusionAccess 并发用户数达到最大限制
- D. FusionCompute 平台故障

【正确答案: C】

85. 在 FusionCompute 添加台 IP-SAN 存储, 并以此创建数据存储, 正确的步骤是?

- A. 添加数据存储>添加主机存储接口>添加存储资源>扫描存储设备
- B. 添加存储资源>添加主机存储接口>扫描存储设备>添加数据存储

- C. 添加主机存储接口>添加数据存储>添加数据存储>扫描存储设备
D. 添加主机存储接口>添加数据存储>扫描存储设备>添加数据存储
【正确答案：D】

338. EVS 有哪些关键技术?

- A. 使用大页内存
- B. DPDK 高速数据通道
- C. 轮询转发, 减少调度开销
- D. vhost-user 技术

【正确答案：ABCD】

33. 以下哪些是 IDV 架构云端服务器的操作? (多选)

- A. 应用安装
- B. 用户配置
- C. 基础镜像的制作与分发
- D. 终端数据实时保存

【正确答案：ABCD】

40. 在华为桌面云中, 安装完 DHCP 后配置 DHCP 服务时, 需要配置以下哪些项? (多选)

- A. 默认网关
- B. AD 服务器业务平面地址
- C. IP 地址范围
- D. 域名称

【正确答案：AC】

170. 关于 FusionCompute 中数据存储描述正确的是?

- A. 借助存储精简配置技术, 数据存储可以比存储设备容量大
- B. 虚拟机文件和快照都存放在数据存储中
- C. 每一个存储设备必须创建数据存储才能使用
- D. 每一台主机都使用独立的数据存储

【正确答案：C】

195. 在华为桌面云中, 制作模板时, 完整复制、快速封装、链接克隆的模板, 都需要加入域。

- A. 对
- B. 错

【正确答案：B】

308. 二层网络安全策略包含以下哪项?

- A. 通过 VLAN 实现局域网业务彼此隔离
- B. 防止用户虚拟机 IP 和 MAC 地址仿冒
- C. 防止用户虚拟机 DHCP Server 仿冒

【正确答案：ABC】

75. 下列关于基于源目的 IP 和端口负荷分担算法描述正确的是?

- A. 该模式一般用于网络流量大部分在二层网络内部的场景, 此时网络流量可通过 MAC 均匀散

列。

- B. 该模式使网络流量完全均匀地发送给各个网口，但可能产生大量报文乱序。
- C. 当报文中含有 IP 和端口时，使用源目的 IP、端口和 MAC 进行负荷分担，当报文仅有 IP 地址时，使用 IP 地址和 MAC 进行负荷分担，当报文仅有 MAC 地址时，使用 MAC 地址进行负荷分担
- D. 该模式可靠性高，但是网络流量只会由一个网卡分担，另一个网卡作为备份。

【正确答案：C】

157. FusionCompute 虚拟化 SAN 存储心认使用的是哪个网络平面？

- A. 存储平面
- B. 专有 SAN 存储心跳平面
- C. 管理平面
- D. 业务平面

【正确答案：C】

183. 关于分支机构桌面云场景，下面描述不正确的是？

- A. 在总部部署一套集中运维管理系统，集中运维和管理总部及各分支机构的桌面云业务。
- B. 总部数据中心故障或与分支机构的网络中断，分支机构本地的用户不可以访问本地虚拟桌面。
- C. 分支机构到总部之间的网络仅用于传输管理数据，对网络带宽要求较低。
- D. 分支机构业务资源部署在本地，虚拟机远程桌面流量也被限制在本地。

【正确答案：C】

110. 将一个正在运行的桌面虚拟机迁移到其他服务器时，会短时间的中断业务

- A. 对
- B. 错

【正确答案：B】

80. FusionCompute 中，不能对已停止状态的虚拟机做哪项操作？

- A. 移动
- B. 迁移
- C. 重启
- D. 创建一致性快照

【正确答案：C】

227. 在 KVM 虚拟化平台中的虚拟机至少有两个文件组成。一个是虚拟机配置文件，一个是虚拟机速盘文件。

- A. 对
- B. 错

【正确答案：B】

19. 在 FusionCompute 中，关于虚拟机网卡的描述不正确的是？

- A 每台虚拟机可以添加的网卡数量有限制。
- B. SR-IOV 直通模式网卡支持在线添加。

- C. 配置了直通设备的虚拟机必须独占内存, 独占内存后虚拟机的内存不会被交换到交换空间。
D. 内存复用(非 100%内存预留)的虚拟机不能配置直通设备。

【正确答案: B】

150. 在华为桌面云解决方案中, 关于 FusionSphere 的描述, 不正确的是?

- A. FusionCompute 主要 VRM 和 CNA 组成
B. 提供用户桌面虚拟资源与物理资源的管理功能
C. 华为桌面解决方案底层虚拟化平台除 FusionSphere 也可以使用 vSphere
D. FusionCompute 提供基础计算, 存储、网络的虚拟化功能

【正确答案: B】

254. Windows 操作系统长时间运行可能存在内存资源不足、进程占用 CPU 过高导致系统运行缓慢, 为保证系统运行, 建议管理员从后台对用户虚拟机至少每周重启一次。

- A. TRUE
B. FALSE

【正确答案: B】

259. 全内存虚拟桌面是把哪些类型的卷放在了内存中?

- A. 系统母卷.
B. 差分卷
C. 光驱卷
D. 数据卷

【正确答案: AB】

1. FusionCompute 是 FusionSphere 中基础组件, 主要负责硬件资源的虚拟化, 以及对虚拟资源、业务资源、用户资源的集中管理。

- A. TRUE
B. FALSE

【正确答案: A】

342. 以下关于虚拟机磁盘, 说法正确的是?

- A. 对于精简磁盘来说, 用户使用多少容量, 系统会分配多少容量, 不是一次性分配所有磁盘容量
B. 独立非持久化模式磁盘适合存放重要数据, 例如源代码及机密文件
C. 从属模式磁盘不受快照影响

【正确答案: A】

162. 在添加 CNA 节点失败, 可能的原因是

- A. CNA 与 VRM 时间不同步 IEIMORK
B. CNA 节点上网关配置错误
C. 接入交换机 CPU 负载过高
D. CNA 机 BMC 未配置

【正确答案: ABC】

188. 在华为桌面云中，关于 TCM 描述正确的有哪些？

- A. 通过 TCM 可以对虚拟桌面下发策略。
- B. 通过 TCM 可以对 HDA 进行升级。
- C. 通过 TCM 可以对所管理的 TC 进行升级。
- D. 通过 TCM 可以查看所管理 TC 的运行日志。

【正确答案：CD】

63. FusionCompute 的 CPU 虚拟化采用的是哪种虚拟化技术？

- A. 操作系统虚拟化 ERINGNETMORK
- B. 半虚拟化
- C. 硬件辅助虚拟化
- D. 全虚拟化

【正确答案：C】

104. 以下关于系统封装工具 Sysprep 的描述中不正确的是哪项？

- A. Windows 将配置为启动后进入安全模式。
- B. 从 Windows 系统中删除特定数据。
- C. 将 Windows 配置为启动后进入欢迎使用 Windows”。
- D. 重置 Windows 产品激活。

【正确答案：A】

173. 关于 FusionCompute 分布式虚拟交换机的描述正确的有？

- A. 可覆盖多个物理服务器。
- B. 可配置多个虚拟端口。
- C. 每个 VM 只能连接一个虚拟网卡。
- D. 可配置多个 UPLink 端口。

【正确答案：ABD】

106. 在华为桌面云系统中，以下关于加域的描述错误的有哪几项？

- A. 完整复制虚拟机在模板制作时加入域。
- B. 链接克隆虚拟机在模板制作时加入域。
- C. 链接克隆虚拟机在发放时加域。
- D. 完整复制虚拟机在发放时加域。

【正确答案：AC】

280. FusionCompute 同一台主机上，智能网卡和普通网卡不能混合使用。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案：A】

18. FusionCompute 系统中，以下描述不正确的是哪项？

- A. 支持虚拟机跨集群迁移。
- B. 未勾选“与所选主机绑定选项，虚拟机将不能添加直通设备。
- C. 虚拟机出是虚拟机热迁移的一种。

D. 若与 USB 设备绑定，虚拟机将无法迁移至其他主机。

【正确答案：C】

253. 在 FusionAccess 云桌面运维过程中，下面哪些操作属于禁用操作？

- A. 修改游戏软件目录下的配置文件
- B. 用优化软件对注册表进行清理和优化
- C. 云桌面启用睡眠模式
- D. 删除云桌面数据盘中 QQ 软件文件下的日志文件

【正确答案：BC】

229. FusionCompute 的内存复用技术有哪些？

- A. 内存透明大页 SIFEPINGNERMORK
- B. 内存置换
- C. 内存共享
- D. 内存气泡

【正确答案：BCD】

271. FusionCompute 采用虚拟计算、虚拟存储、虚拟网络等技术，完成计算资源、存储资源、网络资源的虚拟化，但不会通过统一的接口，对这些虚拟资源进行集中调度和管理。

- A. FALSE
- B. TRUE

【正确答案：A】

28. 负载均衡器用于将用户哪种协议的请求分配到不同的组件上？

- A. SSL
- B. TCP
- C. SIP
- D. HTTPS

【正确答案：D】

184. 某企业使用 FusionAccess 桌面云系统进行办公，T 管理员可以通过 TAPoral 进行桌面业务管理，比如发放桌面，定制策略等；但无法通过该 Portal 进行企业办公桌面的告警监控。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案：B】

26. 使用工具安装 FusionCompute 系统失败，可能的原因是？。（多选）

- A. 安装执行 PC 与 CNA 主机间的网络存在防火墙设备
- B. 网络上有其他 DHCP 服务器
- C. CNA 主机未开启 PXE
- D. CNA 主机磁盘空间太小

【正确答案：ABCD】

91. 在华为桌面云时钟同步方案中，IP-SAN、服务器、交换机以及防火墙或者第三方设备都通过管理平面从主 VRM 所在主机同步时间。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案：B】

244. 用户输入用户名密码后无法成功登录 W 时, 我们主要需要对() 进行分析?

- A. ITA
- B. WI
- C. HDC
- D. HDP

【正确答案：B】

119. 关于 FusionAccess 系统日志收集说法正确的有哪些?

- A. 可以通过 ssh 登录用户虚拟机手机日志。
- B. 可以通过 gandao 用户 ssh 登录 Linux 系统基础架构虚拟机，然后将组件日志拷贝到本地。
- C. Linux 系统日志一般在 Narlog 目录下。
- D. 可以收集 GuessDB 的数据库服务检查日志及数据库运行日志。

【正确答案：BC】

301. 数据恢复到备份服务器，需要选取对应组件的备份文件，备份文件的原则为?

- A. 先查看相应组件故障告警的时间，选取故障时间之前体积最大的备份文件进行恢复
- B. 先查看相应组件故障告警的时间，选取故障时间之后体积最大的备份文件进行恢复
- C. 先查看相应组件故障告警的时间，选取故障时间之前最接近的备份文件进行恢复
- D. 先查看相应组件故障告警的时间，选取故障时间之后最接近的备份文件进行恢复

【正确答案：C】

167. 一个 VRM 可以管理多个集群，一个集群可以有多个主机，一个主机可以属于多个集群，虚拟机热迁移只能发生在一个集群内。

- A. FALSE
- B. TRUE

【正确答案：A】

295. FusionCompute 系统中，关于分布式虚拟交换机，下列说法正确的是?

- A. 外部物理网络通过端口组和分布式虚拟交换机相连) 和 g4r
- B. 虚拟机通过上行链路和分布式虚拟交换机相连
- C. 分布式虚拟交换机是一个虚拟的交换机，功能类似于实际的物理交换机
- D. FusionCompute 分布式虚拟交换机类型只包括普通模式和 SR-IOV 模式

【正确答案：C】

305. 如果桌面云管理员想对 AD 服务器进行检查，可以通过以下哪个工具进行检查?

- A. FusionSphere
- B. vDesk
- C. vTools

D. FusionCare

【正确答案：C】

102. 关于在 FusionAccess 里配置虚拟化环境的描述，不正确的是？

- A. 对接 FusionCompute 时，使用默认的 vdisysman 账号。
- B. 对接 FusionCompute 时，需要输入 FusionCompute 管理平面地址。
- C. FusionCompute 与 ITA 的通讯协议使用 https 比较安全。
- D. 虚拟化类型可以选择 FusionCompute, 也可以选择 VMWare

【正确答案：D】

345. 以下关于快照管理操作，说法错误的是？

- A. 可以克隆快照
- B. 可以删除快照
- C. 可以创建快照
- D. 可以回滚快照

【正确答案：A】

204. 在封装完整复制虚拟机模板时失败，可能的原因是虚拟机未加入 AD 域。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案：B】

312. 如下对 SR40V 模式网卡的数据传输描述错误的有？

- A. 同一个物理机上的虚拟机之间的通信可以不通过网卡
- B. SR-0V 直通直接绕过了 Hyperisor, 所以性能比较高
- C. PF 负责将数据包分发到不同的 VF
- D. 每个 VF 有独立的队列池

【正确答案：ABC】

300. 如果 FusionAccess 的 TA 组件发生故障，无法使用，需要进行恢复，建议使用哪种方式进行恢复？

- 。 A. 系统重装恢复 SIERNGNETWORK
- ◎B. 使用 vDesk 进行恢复
- 。 C. 使用 FusionCare 进行恢复
- 。 D. 软件重装恢复

【正确答案：D】

326. 下列关于计算虚拟化功能特性描述错误的是？

- A 支持 GPU 虚拟化，GPU 直通。
- B. 动态资源调度，在同一集群内，VM 由系统根据策略自动负载均衡。
- C. 具有灵活的管理架构，通过主备部署，保证系统的可靠性。
- D. FusionCompute 在兼容一个新的操作系统时， 不需要厂商提供配套的 PV 驱动程序。

【正确答案：D】

145、关于华为桌面云时钟同步方案，下面描述不正确的是？

- A. 客户提供外部时钟源，时钟源服务器兼做 AD 使用时，FusionAccess 基础架构虚拟机，用户虚拟机都通过业务平面从 AD（时钟源）同步时间。
- B. 客户无法提供外部时钟源，华为提供 AD 时，AD 作为二级时钟源，通过管理平面同步时间给基础架构虚拟机以及用户虚拟机。
- C. 客户提供外部时钟源。华为提供 AD 时，AD 通过业务平面从主 VRM 通过管理平面同步时间。
- D. 客户无法提供外部时钟源，华为提供 AD 时，推荐采用 AD 通过管理平面从主 VRM 所在主机同步时间的方案

【正确答案】B

287、用户在使用云桌面的过程中，可以手动修改网卡的配置。

- A. 错误
- B. 正确

【正确答案】A

201、在 FusionAccess 系统中，下面关于固定 TC 接入的描述，不正确的是？

- A. TC 绑定信息存在 AD 服务器里，绑定匹配和鉴权都在 AD 服务器里进行。
- B. 管理员可通过在 ITA 界面开启 TC 绑定功能，并录入 TCMAC 和用户绑定关系。
- C. 配置 TC 绑定时，支持手工录入和批量导入。
- D. 被绑定到固定 TC 的桌面用户，只能从被绑定的 TC 登录 WI. 而无法使用其他 TC 登录桌面。

【正确答案】A

334、FusionCompute 不支持哪种快照方式？

- A. 一致性快照
- B. 内存快照
- C. 会话快照
- D. 普通快照

【正确答案】C

60、关于华为 FusionSphere 虚拟化套件，描述不正确的是？

- ☐ A. 华为 FusionSphere 虚拟化套件是业界领先的虚拟化解决方案，能大幅提升数据中心基础设施的效率。
- ☐ B. 华为 FusionSphere 只具备虚拟化功能，能实现服务器的计算、存储、网络虚拟机化。
- ☐ C. 华为 FusionSphere 可以对接第三方的管理平台。
- ☐ D. 华为 FusionSphere 是开源兼容的。

【正确答案】 BD

261、完整复制虚拟桌面采用的系统封装工具是？

- A. WinRAR
- B. Sysprep
- C. Xmind
- D. CMD

【正确答案】 B

82、FusionCompute 系统中，以下哪一项不属于存储设备？

- A. FusionStorage 上的存储池
- B. NAS
- C. 本地硬盘
- D. OceanStor. 上的一个 LUN

【正确答案】 B

218、VIP 桌面相对于普通桌面，它的优势体现在哪些方面？

- ☐ A. 虚拟机状态的实时看护，保障 VIP 桌面虚拟机运行稳定。
- ☐ B. VIP 桌面相比较于普通桌面拥有数据自动备份和快速恢复的功能，保障 VIP 桌面数据安全。
- ☐ C. CPU、内存资源的优先保障，当资源紧张时优先分配资源给 VIP 桌面
- ☐ D. 用户访问 VIP 桌面时，更大的带宽带来更好的用户流畅体验。

【正确答案】 AC

320、FusionCompute 在安装 VRM 时只能通过使用 FusionCompute 安装工具虚拟化部署 VRM。

- A. 错误
- B. 正确

【正确答案】 A

108、在华为桌面云系统中，策略配置是在 FusionAccess Portal 的哪个菜单项中？

- A. 快速发放
- B. 任务中心
- C. 桌面管理
- D. 系统管理

【正确答案】 C

13、在 FusionCompute 中，数据从 VM 发出，通过虚拟交换机的端口组时，会根据设置做相应的处理，具体的处理包含有哪些？（多选）

- ☐ A. 改变该数据的源 MAC 地址。
- ☐ B. 为该数据帧添加相应的 VLAN 标签。
- ☐ C. 根据数据帧已有的 VLAN 标签确定是否转发。
- ☐ D. 替换该数据帧的目的 MAC 地址。

【正确答案】 BC

144、PCoIP 桌而云协议的底层传输协议可以是？

- A. TCP/IP
- B. UDP
- C. SPX
- D. UGP

【正确答案】 B

130、有关于 FusionCompute DVS 描述错误的是？

- A. 支持 QoS
- B. 开放 API
- C. 跨服务器转发性能好
- D. 扩展灵活

【正确答案】 B

209、FusionAccess 的 TAPorta 界面首次登陆时，需要进行哪些初始化配置？

- ☐ A 配置 vAG/VLB
- ☐ B. 配置域
- ☐ C. 配置 DHCP
- ☐ D. 配置虚拟化环境。

【正确答案】 ABD

309、FusionCompute 系统集群基本配置中主机内存复用可以设置下列哪些选项？

- ☐ A 内存气泡
- ☐ B. 内存共享
- ☐ C. 内存扩容
- ☐ D. 内存置换

【正确答案】 ABD

86、FusionCompute 添加 IP -SAN 存储资源失败，可能的原因是？

- ☐ A 存储 IP 机端口填写错误
- ☐ B. CHAP 认证失败

- ☐ C. 存储设备 License 未加载
- ☐ D. IP-SAN 设备上未配置映射关系

【正确答案】 ABD

307、在 FusionSphere 架构中，以下哪些选项是可选部件

- ☐ A. eBackup
- ☐ B. FusionCompute
- ☐ C. FusionManager
- ☐ D. UltraVR

【正确答案】 ACD

223、FusionAccess 系统的 vDesk 有哪些功能？

- ☐ A. 与 HDP 配合完成对用户虚拟机控制。
- ☐ B. 收集 TC 运行日志
- ☐ C. 优化用户虚拟机配置
- ☐ D. 收集用户虚拟机日志

【正确答案】 CD

126、下列关于 MC 的功能描述正确的是？

- A. 设置集群 MC 模式后，所有的虚拟机使用设置后的 IMC 策略。
- B. 目的主机和源主机 CPU 类型不一致不影响虚拟机迁移。
- C. 如果在已设置 MC 的集群中添加主机，则主机支持的 CPU 功能集必须等于或低于集群的 IMC 功能集。
- D. IMC 配置可以确保集群内的主机向虚拟机提供相同的 CPU 功能集，即使这些主机的实际 CPU 不同，也不会因 CPU 不兼容而导致迁移虚拟机失败

【正确答案】 D

231、关于 VNC 登录虚拟机描述正确的有哪些？

- ☐ A. 虚拟机处于“运行中状态时才可以 VNC 登录。
- ☐ B. 通过 VNC 方式，管理员能够连接并查看虚拟机的界面，便于进行虚拟机的管理和维护。
- ☐ C. VNC 登录可能触及最终用户的数据，需谨慎使用
- ☐ D. VNC 登录 Linux 虚拟机后，虚拟机管理员将无法 SSH 登录虚拟机。

【正确答案】 ABC

92、以下哪些属于 FusionAccess 桌面云方案的优势？可

- ☐ A. 支持 GPU 直通、GPU 硬件虚拟化，满足用户远程使用高性能图形应用的需求。
- ☐ B. 由于桌面虚拟机在数据中心运行，因此管理员可以更轻松地对其进行部署、管理和维护。
- ☐ C. 可以降低其管理和资源成本。

☐ D. 用户可以灵活访问与普通 PC 桌面功能相同的个性化虚拟桌面。

【正确答案】 ABCD

32、华为桌面云管理员在对 FusionAccess 的日常运维过程中，可以使用 TCM 工具管理虚拟桌面，使自助维护更加方便，能大幅提高运营效率。

A. 正确

B. 错误

【正确答案】 B

122、FusionCompute 有哪些功能？

☐ A 存储虚拟化

☐ B. 应用虚拟化

☐ C. 网络虚拟化

☐ D. 计算虚拟化

【正确答案】 ACD

67、在 FusionCompute 中可以用于创建虚拟化类型数据存储资源有哪些？

☐ A. NAS

☐ B. IP-SAN

☐ C. FusionStorage Block

☐ D. FC-SAN

【正确答案】 ABD

217、华为桌面云系统中，快速发放虚拟机的顺序是？

①创建虚拟机 ②分配桌面 ③配置虚拟机选项 ④确认信息

A. ①④②③

B. ①②③④

C. ①④③②

D. ①③②④

【正确答案】 B

210、在华为桌面云安装过程中，哪些操作是正确的？

☐ A 基础架构虚拟机与用户桌面虚拟机公平竞争资源。

☐ B. 将两台 ITA 虚拟机设为互斥虚拟机。

☐ C. 需要单独为基础架构虚拟机创建数据存储。

☐ D. 为业务网络创建对应的端口组。

【正确答案】 BCD

7、在 FusionCompute 中，虚拟机的磁盘模式为从属类型时，下面描述正确的是？

- A. 快照中包含该从属磁盘，更改将立即并永久写入磁盘。
- B. 快照中包含该从属磁盘，更改将立即写入磁盘，重启后失效。
- C. 快照中不包含该从属磁盘，更改将立即并永久写入磁盘。
- D. 快照中不包含该从属磁盘，更改将立即写入磁盘，重启后失效。

【正确答案】A

46、完整复制虚拟机发放流程正确的是？

- ①检查虚拟机 IP 是否可达；
- ②创建虚拟机；
- ③将用户加入桌面组；
- ④虚拟机加入域

- A. ②④③①
- B. ②③④①
- C. ②①④③
- D. ②①③④

【正确答案】C

348、下有关华为应用虚拟化的应用场景描述正确的是？

- A. 简单办公场景中，当每一个用户需要独立的桌面。不能使用应用虚拟化。
- B. 软终端无法使用应用虚拟化。需要在使用瘦终端的场景下使用应用虚拟化。
- C. 移动办公场景推荐使用应用虚拟化。实现支持多种智能手机终端跨平台访问同一应用。
- D. 安全上网场景中，不建议使用应用虚拟化。

【正确答案】C

45、以下哪种方法不能排除华为桌面云中虚拟机无法登录的问题？

- A. 尝试同一个 TC 是否能够正常登录其它虚拟机。
- B. 通过 TCM 进行检查。
- C. 用户通过 FusionCompute 上的 VNC 登录虚拟机检查。
- D. 通过 FusionCare 对桌面云系统进行检查。

【正确答案】B

6、下列关于 FusionCompute 内存复用描述不正确的是？TOPVHM 月不 TT

- A. 内存复用技术可以降低硬件采购成本。
- B. 内存置换技术是将内存中长时间未访问的数据转储到硬盘中，待需要时再读取。
- C. 内存共享可以使多台虚拟机共享数据内容相同的内存页。
- D. FusionCompute 系统默认开启内存复用技术，只能在后台使用命令行关闭。

【正确答案】D

343、以下关于磁盘性能，说法正确的是？

- A 精简>普通延迟置零>普通
- B. 普通>普通延迟置零>精简
- C. 普通延迟置零>普通>精简
- D. 普通延迟置零>精简>普通

【正确答案】A

10、有关 virtio 描述不正确的是？

- A. FusionCompute 的 virtio 驱动都包含在 Tools 里面。
- B. 当 V0 频繁时。服务器 CPU 使用率较高。
- C. 相比全模拟设备，virtio 性能更好。
- D. 使用 virtio 设备需要安装特殊的设备驱动。

【正确答案】D

212、如果本地域名服务无缓存，当采用递归方法解析某域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为？

- A1 条，2 条
- B. 2 条，2 条
- C. 2 条，1 条
- D. 1 条,1 条

【正确答案】A

30、关于 PCoIP 桌面云协议缺点的描述，不正确的是？

- A. 原生 PCoIP 没有串并口等外设重定向能力。
- B. 该协议可以最大程度的利用网络带宽。
- C. 与其他桌面云协议相比。传输可靠性低。
- D. 该协议属于主机端的渲染协议，兼容性较差。

【正确答案】D

277、在 FusionCompute 集群配置中，虚拟机启动策略只有负载均衡启动策略。

- A. 正确
- B. 错误

【正确答案】B

89、FusionAccess 系统必选组件包括哪些？

- ☐ A TCM
- ☐ B. HDC
- ☐ C. LIC
- ☐ D. ITA.

【正确答案】 BCD

216、FusionAccess 系统中，每个虚拟机组里只能有由同一种类型的模板发放的虚拟机。

A. 正确

B. 错误

【正确答案】 . B

221、华为桌面云系统采用指续认证模式时，指纹认证过程是由以下哪个对象完成认证的？

A. AD

B. WI

C. 虚拟机

D. HDC

【正确答案】 C

214、华为桌面云系统快速发放时，关于虚拟机用户盘的就盘配置模式，以下描述正确的有哪几项？

☐ A 虚拟机模板为完整复制模板时，配置模式推荐为普通延迟置零。

☐ B. 虚拟机模板为链接克隆模板时，配置模式推荐为精简。

☐ C. 虚拟机模板为完整复制模板时，配置模式必须为普通延迟置零。

☐ D. 虚拟机模板为链接克隆模板时，配置模式必须为精简。

【正确答案】 AB

225、FusionComoute.上报告警”虚拟机 CPU 占用率超过调值”，可能的原因是？

☐ A 虚拟机业务繁忙。负载过重。

☐ B. IMC 特性未开启。

☐ C. 虚拟机 CPU QoS 中的“份额”设置太小。

☐ D. 虚拟机 CPU 占用率告警阈值的设置过低。

【正确答案】 ACD

100、TC 可搜索到代管理的 TC 终端，无需 TC 侧进行主动连接。

A. 正确

B. 错误

【正确答案】 A

33、以下哪些是 IDV 架构云端服务器能做的操作？（多选）

☐ A. 应用安装

☐ B. 用户配置

☐ C. 基础镜像的制作与分发

口 D. 终端数据实时保存

【正确答案】 ABCD

17. 在 FusionCompute 中，以下关于虚拟机模板的描述，不正确的是？

- A. 虚拟机转为模板:转换后，该虚拟机仍可正常使用。
- B. 导入模板:可调整部分参数设置，使其与本地虚拟机模板稍有不同。
- C. 模板克隆为模板:克隆完成后，原模板仍存在。
- D. 虚拟机克隆为模板:克隆完成后，该虚拟机仍可正常使用。

答案： A

155. 在华为桌面云系统所有组件独立部署的方案下，用户在浏览器中输入哪个组件的业务地址 p 进入登录页面后，可以获取可使用的虚拟桌面列表

- A. HDC
- B. AD
- C. License
- D. vAG

答案： A

340. 为统一和简化对各台主机的虚拟交换机的配置管理，业界引入分布式虚拟交换机。

- A. FALSE
- B. TRUE

答案: B

54. 关于华为桌面云系统操作，下面描述不正确的是？

- A 为了避免一段时间不使用桌面虚拟机时桌面信息泄露，用户需要启动系统默认的屏保。

- B. 用户在使用桌面虚拟机时不允许启动睡眠模式，以防止桌面虚拟机睡眠后用户数据丢失。
- C. 用户禁止卸载桌面虚拟机的 NET Framework 软件，以防止缺失相关服务导致虚拟桌面故障。
- D. 用户为了让桌面虚拟机系统运行更流畅，可以自行安装优化软件对注册表和垃圾文件进行清理和优化。

答案：D

252. 对桌面虚拟机进行以下哪些操作，需要重启虚拟机生效？

- A. 修改桌面虚拟机规格
- B. 设置桌面虚拟机策略
- C. 添加桌面虚拟机用户
- D. 对桌面虚拟机进行快照操作

答案：A

291. 以下哪一项关于模拟 UO 设备方式的优点相关描述是错误的？

- A. 针对对 u0 性能要求高的场景也可用
- B. 对硬件平台依赖性较低
- C. 兼容性高

答案：A

124. FusionCompute 支持使用 VMDK 类型磁盘文件导入，以创建新的虚拟机。

A. TRUE

B. FALSE

答案：B

294. 关于 EVS 的相关概念，错误的选项是？

- A. EVS 利用批处理和轮询机制提升报文处理能力
- B. EVS 是基于 OVS 转发技术，提升了其 IO 性能的一种弹性化虚拟交换
- C. 在 Host 上运行用户态 EVS, 借助于 DPDK 的网卡管理 AP 和大页内存，来提升物理网卡收发包性能和处理能力。
- D. 基于 vhostuser 技术，vhost 在内核态直接和 EVS 交互，通过地址偏移获取 DPDK 大页地址，性能提升 30% -40%

答案：D

118. 在创建 FusionCare 信息收集任务前，必须确保客户端时间、FusionCare 服务器时间以及被收集节点的机器时间一致，否则会出现信息收集不正常的情况。

A. TRUE

B. FALSE

答案：A

114. 用户在使用华为桌面云时遇到卡顿现象怎么处理？

A 删除 HDA

B. 重启虚拟机并重新登录虚拟桌面。

C. 在服务列表中禁用 HDP 相关服务。

D. 关闭 CPU. 内存占用较高的进程

答案: BD

274. 在存储虚拟化中, 所有用户存储都是以文件形式呈现, 虚拟机磁盘、快照、虚拟机配置都对应一个独立的文件。

A. TRUE

B. FALSE

答案: B

283. 在云桌面方案中, 相对于快速封装模板, 使用完整复制模板发放虚拟机速度更快, 效率更高。

A. TRUE

B. FALSE

答案: B

197. 用户虚拟机的规格既可以在 FusionAccess. 上修改, 也可以在 FusionCompute. 上修改。

A. FALSE

B. TRUE

答案: B

278. FusionAccess 分支机构部署场景中, 如果分支机构和总部的网络中断, 分支机构的用户将无法接入桌面云系统。

A. TRUE

B. FALSE

答案: B

296. 使用华为桌面云时, 有人误将自己虚拟机的 IP 设为了网关的 IP, 从而导致其他用户桌面无法联网, 为了避免这种现象, 可以开启以下哪项功能?

A. 严禁修改 IP 地址

B. 将 IP 地址和 MAC 绑定

C. 抑制虚拟机 ARP 广播报文

D. 抑制虚拟机 IP 广播报文

答案: B

263. 云桌面中涉及的克隆技术包含了以下哪些?

A. 链接克隆

B. 快速封装

C. 完整复制

D. 增量复制

答案: B

215. 在华为桌面云系统中, 以下描述正确的有?

A 当一次性快速发放 2 台桌面组类型为动态池的虚拟桌面并分配给用户组时, 用户登录 Wi

可以看到 2 台虚拟机。

B. 当一次性快速发放 2 台桌面组类型为专有的虚拟桌面时，用户登录 wi 可以看到 1 台虚拟机。

C. 当一次性快速发放 2 台桌面组类型为专有的虚拟桌面时，用户登录 Wi 可以看到 2 台虚拟机。

D. 当一次性快速发放 2 台桌面组类型为动态池的虚拟桌面并分配给用户组时，用户登录 Wi 只能看到 1 台虚拟机。

答案：CD

265. 以下哪些服务需要部署在 windows 虚拟机中？

A. AD

B. HDC

C. ITA

D. vAG

答案：A

116. 以下哪些属于华为 VIP 桌面实时看护策略的看护项目？

A. 虚拟机关机

B. 虚拟机注册状态异常

C. 数据盘使用率超过 80%

D. CPU 使用率超过 80%

答案：ABD

297. 关于华为计算虚拟化，内存复用特性使用的内存共享，下列说法哪些是正确的？

A. 当虚拟机需要对内存进行写操作时，需要开辟另一内存空间，并修改映射

B. 虚拟机对共享内存做只读操作

C. 以上说法都错误

D. 内存共享的 VM 应该是相同的 OS

答案 C

177. FusionCompute 中，对运行中且开启内存热添加的虚拟机增加内存时，必须在原来内存大小的基础上增加 128MB 的整数倍。

A. FALSE

B. TRUE

答案 B

182. 在 FusionAccess 网关与负载均衡器主备部署方案中，VAGMLB 组件所在虚拟机有 eth0. eth1. eth2. eth3 四个网卡，使用工具 startTools 配置 vAGMLBHA 浮动地址，该浮动地址将配置在哪个网卡上？

A. eth1

B. eth2

C. eth3

D. eth0

答案：D

52. 华为桌面云网关监控主要监控以下哪些项? (多选)

- A 组件基本信息
- B. 虚拟机使用信息
- C. 用户连接信息
- D. 网关基本信息

答案: CD

128. 下列关于 FusionCompute 内存复用特性, 描述错误的是?

- A. 关闭主机内存复用要求集群里所有主机的内存复用率小于等于 150%
- B. 开启主机内存复用后, 可通过虚拟机内存 qos 设置来控制虚拟机具体的内存复用程度。
- C. 设置主机内存复用后主机上创建的虚拟机内存总数可以超过物理内存, 以提高机的虚拟机密度
- D. 关闭主机内存复用后, 每个主机上运行的所有虚拟机的内存大小和不大于虚拟机使用的实际可用物理内存综合。

答案: A

341. 以下关于分布式交换机, 说法正确的是?

- A. 一个端口组只能对应一个分布式交换机, 一个分布式交换机可以对应多个端口组。
- B. 当端口类型选择普通时, 允许多个 VLAN 通过
- C. 上行链路是 SR_IOV 设备时应端口类型应选用普通模式
- D. 虚拟机一块网卡可以加入多个安全组中

答案: A

50. 以下哪些是 vTools 具备的功能? (多 选)

- A 信息采集
- B. AD 检查
- C. Wi 拔测
- D. Wi 换图

答案: ABCD

235. 下列关于 FusionCompute 中 vlan 池描述正确的有哪些

- A. 删除 VLAN 段时, 须设置起始 VLAN ID 和结束 VLANID, 默认删除整个 VLAN 池。
- B. 创建 VLAN 池时必须制定起始 VLAN ID 和结束 VLAN ID。
- C. 只有创建了 VLAN 池之后才可以创建端口组。
- D. 一个 DVS 中不同的 VLAN 池之间 VLAN ID 不能重叠。

答案: ABCD

109. 在华为桌面云登录流程中, 消耗 Licensce 发生在哪个步骤之后?

- A. TC 侧发起连接请求之后。
- B. DB 返回虚拟机 UP、状态等信息后。
- C. HD 返 Login Ticket 之后。
- D. 预连接成功之后。

答案: D

327. 在主机内存超分配的介绍中, 提到 Host Memory 和 Guest Memory 之间是一一对应

的。

- A. FALSE
- B. TRUE

答案:A

99. 如果对组织单位 UserOU 设置了组策略, 则此组策略内的用户配置会应用这个组织单位内的所有用户。

- A TRUE
- B. FALSE

答案 A

303. 用户在使用华为 FusionAccess 云虚拟桌面时, 为了防止监听窃取用户数据, 采用了以下哪个协议保障传输通道加密?

- A. ICMP
- B. SNMP
- C. SCTP
- D. SSL

答案: D

332. FusionCompute 提供了存储扩容的类型有虚拟卷扩容和数据存储扩容。

- A. FALSE
- B. TRUE

答案. B

310. 以下关于华为计算虚拟化中, 计算资源在线调整说法错误的是?

- A. FusionCompute 提供 CPU、内存热删除功能
- B. 对于不支持热添加的 OS, FusionCompute 支持重启虚拟机生效
- C. vCPU、vRAM 在线添加功能不是所有 OS 都支持
- D. 所有 OS 都支持 vCPU、vRAM 在线添加功能

答案: AD

323. FusionCompute 能够带来哪些好处?

- A. 绿色节能
- B. 降低 TCO
- C. 提高系统可用性
- D. 提升资源利用率

答案 ABCD

41. 某跨国大公司 T 系统需要使用 AD, 关于 AD 的规划, 下面描述不正确的是?

- A. 每个子域内、不同部门之间, 可以通过设置不同 OU 来对不同的用户和设备进行分离管理。
- B. 不同子域之间, 无需要进行用户数据同步。
- C. 根据部门所处的不同地域, 分别建立不同的子域, 但子域应尽可能少。
- D. 采用多域方式部署, 不同地域有不同的子域的策略, 管理维护、部署上, 都比单一域复杂。

答案: B

156. 在 FusionCompute 中，聚合网口的绑定模式有哪些？

- A 基于轮询的负荷分担
- B. DPDK 驱动的主备模式
- C. 基于源目的 IP 和端口负荷分担
- D. 主备

答案：ABCD

69. FusionCompute 开启内存复用时进行虚拟机热迁移，若虚拟机部分数据于 swap 空间，会导致迁移时间较长。

- A. FALSE
- B. TRUE

答案：B

178 以下关于 FusionCompute 虚拟化防病毒的描述，不正确的是？

- A. 运行病毒查杀等功能时不占用用户虚拟机网络资源。
- B. FusionCompute 虚拟化防病毒功能无需在用户虚拟机上安装完整的防病毒软件。
- C. FusionCompute 虚拟化防病毒功能通过主机物理内存交换进行病毒查杀和实时监控。
- D. 运行病毒查杀等功能时不占用用户虚拟机的计算资源。

答案：C

71. 存储热迁移特性的价值有哪些？

- A 可以实现存储资源负载均衡。
- B. 支持精简磁盘在迁移后更改为普通磁盘，提升虚拟机磁盘性能。
- C. 可以在不中断业务的情况下升级存储软硬盘。
- D. 为存储动态资源调度提供基本能力。

答案 ABCD

203. 当用户登陆虚拟机后，FusionAccess 基础架构虚拟机（包含 HDC、W、DB、ITA 组件）被关机时，已登陆的用户仍可以正常使用。

- A. TRUE
- B. FALSE

答案:A

315. 以下处理哪种状态的虚拟机可以进行还原系统的操作？

- A. “运行状态为“已停止”，“分配状态为‘已分配，‘登录状态’不为‘使用中’的链接克隆虚拟机
- B. “运行状态为“运行中”，“分配状态为已分配，‘登录状态不为“使用中“的完整复制虚拟机
- C. “运行状态为“已停止”，“分配状态为已分配，‘登录状态为“使用中”的链接克隆虚拟机
- D. “运行状态为“运行中”，“分配状态为已分配”，“登录状态不为“使用中”的链接克隆虚拟机

答案：AD

20. 以下关于虚拟机的描述中正确的有哪些？（多选）

- A 创建虚拟机时，创建位置可选择为主机或集群。
- B. 虚拟机的 CPU 资源可以来自两个不同的主机。
- C. 虚拟机创建完成后，可以对虚拟机进行迁移。
- D. 虚拟机是运行操作系统和应用程序的虚拟计算机。

答案：ACD

47. 桌面云虚拟机登录流程的正确顺序是以下哪一项？

1. 用户鉴权 2. 访问 WI 3. 预连接 4. 获取虚拟机列表

A. 2143

B. 1234

C. 2134

D. 1243

答案:A

285. 链接克隆虚拟机的差分盘，保存用户工作的临时系统数据，只要把虚拟机关闭，差分盘就可以自动清除。

A. TRUE

B. FALSE

答案 A

15. FusionCompute 中的虚拟机不能执行热迁移的场景有哪几项？（多选）

A 虚拟机有快照。

B. 挂载了光驱。

C. 挂载了 USB。

D. 虚拟机状态为休眠。

答案:CD

127. FusionCompute 的虚拟化采用的是那种虚拟化技术？

A. 半虚拟化

B. 操作系统虚拟化

C. 硬件辅助虚拟化

D. 全虚拟化

答案：C

23FusionCompute 不可以进行以下哪项批量操作？

A 批量关联存储资源

B. 批量绑定网

C. 批量迁移虚拟机

D. 批量添加主机

答案：C

318.FusionAccess 是华为云计算的虚拟控制系统，主要用于虚拟桌面创建和发放。

A. TRUE

B. FALSE

Answer. A

161. FusionCompute 管理员不能通过任务中心进行列哪个操作?

- A 某任务完成前, 可取消任务。
- B. 查看任务执行的日志路径。
- C. 对于有任务的任务, 可查看子任务成功或失败情况。
- D. 查看任务执行的进度。

Answer: B

8. 在计算虚拟化中, 关于内存使用情况描述正确的是? (多选)

- A 在同一台物理主机上, 所有的 Guest PhysicalMemory 可以大于该物理主机的 ost PhysicalMemory。
- B. 在一台虚拟机内, 所有应用对应的 Guest Virtual Memory 一定小于等于该虚拟机的 GuestPhysical Memoy。
- C. 在同一台物理主机上, 所有的 Guest PhysicalMemory 一定小于等于该物理主机的 Host PhysicalMemory。
- D. 在一台虚拟机内, 所有应用对应的 Guest VirtualMemory 可以大于该虚拟机的 GuestPhysical Memory。

Answer. AB

207. 桌面云管理员不能通过 FusionAccess 做以下哪个操作?

- A 回收虚拟桌面
- B. 发放虚拟桌面
- C. 制作虚拟桌面模板
- D. 维护虚拟桌

Answer. C

16. 关于虚拟机模板 vhd 文件的描述正确是的哪几项? (多选)

- A. vd 表示磁盘的总线类型为 IDE 类型
- B. hd 表示磁盘的总线类型为 VIRT0。
- C. sd 表示磁盘的总线类型为 SCSI。
- D. vhd 文件名称中的磁盘标识”由磁盘总线类型和磁盘序列号组成。

Answer. CD

148. 关于 VD 和 IDV 的区别下面描述正确的是?

- A. VID 终端只负责接入, 不承担业务, 而 IDV 终端承载业务
- B. VD 数据安全性高, 而 IDV 数据安全性低
- C. IDV 方案如果更换终端, 需要重新下载镜像, 而 VD 方案则无须该操作
- D. VD 终端和 IDV 终端的硬件都无特殊要求。

Answer ABC

136. 以下关于光驱的描述中正确的有哪几项?

- A 虚拟机挂载光驱后不能进行迁移。

- B. 虚拟机被关闭或 HA 后，所挂载的光驱会自动卸载。
- C. 每个虚拟机可以同时挂载多个光驱。
- D. 已挂载光驱后不能进行迁移。

Answer: ABD

250. FusionAccess 系统可能会发生以下哪种故障？
- A. IE 浏览器无法登陆
 - B. USB 无法使用
 - C. 打不开桌面云登录页面
 - D. 云桌面播放音乐时，声音时断时续

Answer: ABCD

93. 关于 HDP 显示技术的描述，下面不正确的是？

- A. 能自动识别整幅图像中的文字、Windows 图框、线条等非自然图像。
- B. 只支持华为特定的自研图像压缩算法。
- C. 对于非自然图像采用无损压缩。
- D. 相片、图片等自然图像采用合适的压缩率进行有损压缩。

Answer: B

83. 在 FusionCompute 系统中，关于虚拟机网卡的描述不正确的是？

- A. SR-IOV 直通模式网卡支持在线添加。
- B. 配置了直通设备的虚拟机必须独占内存，独占内存后虚拟机的内存不会被交换到交换空间。
- C. 内存复用（非 100%内存预留）的虚拟机不能配置直通设备。
- D. 每台虚拟机可以添加的网卡数量有限制。

Answer: A

4. FusionCompute 中的存储资源对应的有 P-SAN、FC-SAN、NAS、FusionStorage 以及本地硬盘。

- A. FALSE
- B. TRUE

Answer: A

257. 使用快速发放方式发放的虚拟桌面，不需要虚拟机模板制作步骤。

- A. FALSE
- B. TRUE

Answer: A

344. 以下关于虚拟机按模板部署相关参数无法改变，说法错误的是？

- A. 虚拟机 CPU 的数量无法改变
- B. 网卡数量无法改变
- C. 虚拟机的磁盘数量无法改变
- D. 虚拟机操作系统类型无法改变

Answer: A

120. 以下哪项不属于 FusionAccess 重大事故？

- A. 基础架构虚拟机故障
- B. 用户虚拟机故障
- C. 用户操作有延迟
- D. 系统时间故障

Answer. C

292. 以下对于精简磁盘的描述，错误的是？

- A. 该磁盘在创建时会进行空间分配
- B. 精简磁盘创建时大小为 0，精简磁盘创建时含少量元数据信息，大小一般为几十 K，创建时间均非常短
- C. 精简磁盘使用动态磁盘技术，可以节省存储空间
- D. 适用于用户对存储需求不明确，或是规划的容量比实际使用的容量多的场景

Answer. A

174. 在 FusionCompute 中，裸设备映射的数据存储上创建的磁盘总线类型只能是 vito 或者 DE。

- A. TRUE
- B. FALSE

Answer: B

200. 通过对下面哪项进行分析，可以对不合理使用的桌面进行重新分配及回收？

- A. 网关状态监控结果
- B. 系统健康检查结果
- C. 用户使用虚拟机状态统计结果
- D. 组件状态监控结果

Answer. C

AC 待确认

88. 企业使用传统 PC 办公的缺陷，主要体现在以下哪些方面？

- A. 运营维护开支高
- B. 资源利用率低
- C. 数据安全性差
- D. 数据可靠性低

Answer. ABCD

251 .FusionAccess 系统中，无需对哪个组件进行备份操作？

- A. vLB
- B. ITA
- C. HDC
- D. W

Answer. A

208. 下面关于 FusionAccess 管理组件安装的描述，正确的是？

- A 创建端口组时，只需创建一个业务端口组。
- B. 管理组件安装在虚拟化平台创建的 Linux 虚拟机上。
- C. 安装前需要配置虚拟化平台，包括网络与存储的配置。
- D. 配置网络时，。需要创建分布式交换机和端口组

Answer BCD

284. 在链接克隆虚拟桌面方案中，相同 OS 多个客户虚拟机共享同一母镜像，母镜像可统一升级、维护。

- A FALSE
- B. TRUE

Answer:B

55. 关于 DHCP 备份，下面描述不正确的是？

- A 需要在 DHCP 服务器上配置备份路径。
- B. 需要在 FusionAccess' 告警组件"中配置 DHCP 信息。
- C. 需要在 DHCP 服务器上安装监控代理。
- D. 需要在 FusionAccess"系统管理>初始配置》域/OU 中，将"是否开启备份设置为是"。

Answer. B

211. 关于用户登录虚拟机的描述，下面不正确的是？

- A 用户使用域账号登录到桌面虚拟机时，系统会使用存储在域控制器数据库中的帐号信息与用户提供的信息进行比对。
- B. 用户虚拟机从域控制器同步信息，可以在用户登录时同步，也可以通过 AD 强制同步。
- C. 用户使用非域账号 VNC 登录桌面虚拟机时，系统会使用存储在虚拟机数据库中的帐号信息与用户提供的信息进行比对。
- D. 用户使用域账号登录桌面虚拟机时，W 会向 AD 进行用户信息认证。

Answer. C

65. 在 FusionCompute 中，VRM 模块的功能有哪些？

- A 管理集群内虚拟机的生命周期以及虚拟机在计算节点上的分布和迁移。
- B. 为虚拟机分配 IP 地址。
- C. 管理集群内的块存储资源。
- D. 管理集群内的网络资源

Answer ABCD

12. 在华为计算虚拟化技术中，内存 QoS 功能包括以下哪些特性？（多选）

- A 内存上限
- B. 内存预留
- C. 内存在线添加
- D. 内存份额

Answer. ABD

224. 关于华为桌面云解决方案的描述，下面描述不正确的是？

- A 华为桌面云解决方案使用的虚拟化平台可兼容其他厂商硬件设备。

- B. 华为桌面云解决方案可以简化运维。提升运维效率，用户可以解决大多数运维问题。
- C. 华为桌面云解决方案安全性以满足各国安全标准为目标，除了企业常规的安全解决方案外，支持很多高安全行业的安全要求。
- D. 华为桌面管理系统完全基于 Linux 部署，管理系统需要加域。

Answer: D

256. FusionAccess 备份服务器只保存 10 天内的备份数据。

- A. FALSE
- B. TRUE

Answer: B

172 . 以下关于 FusionCompute 存储模型描述正确的是？

- A. 多个存储资源可以共同创建一个存储设备。
- B. 存储设备可以创建多个数据存储。
- C. 一个存储资源可以创建多个存储设备。
- D. 数据存储和存储设备一一对应。

Answer: C

112 . 关于华为桌面云系统的 TC 安全机制，下面描述不正确的是？

- A. 用户无法在 TC 中进行文件管理、命令执行等操作。
- B. TC 内部硬盘保存桌面虚拟机数据。
- C. TC 可以进行身份认证、MAC 地址与虚拟桌面捆绑认证。
- D. TC 可以进行端口控制。

Answer: B

339 . 华为的分布式虚拟交换支持基于开源 OpenvSwitch 的纯软件的虚拟交换的功能，同时提供支持完整虚拟交换卸载的智能网卡的虚拟交换

- A. TRUE
- B. FALSE

Answer: A

146. 在华为桌面云解决方案物理组网中，以下哪个网络平面出现问题会导致用户无法使用桌面虚拟机？

- A. 管理网络
- B. 存储网络
- C. BMC 网络
- D. 业务网络

Answer: D

待确认

185. W 为用户提供访问虚拟桌面的入口，用户可以在上连接、启动、重启虚拟桌面。

- A. FALSE
- B. TRUE

Answer: B

247. 当云桌面出现问题时，第一时间管理员可以通过以下哪些产品的 Portal 查看告警？

- A FusionCare
- B. FusionCompute
- C. FusionAccess
- D. Fusioninsight

Answer BC

72 . 华为 FusionCompute 虚拟机 CPU QoS 功能包括以下哪些特性？

- A. CPU 预留
- B. CPU 份额
- C. CPU 在线增加
- D. CPU 上限

Answer. ABD

158. FusionCompute 导入模板可以有哪几种方式？ A 从本地导入

- B. 从共享目录导入
- C. 从 FusionAccess 系统导入
- D. 从第三方导入 47318248'

Answer. AB

258. 制作桌面模板需要以下哪个文件？

- A. FusionAccess_WindowsDesktop Xxiso
- B. FusionAccess LinuxDesktop_xxiso
- C. FusionAccessLinux Installr_xiso
- D. FusionAccess_Windows_Instaler xiso

Answer D

121. 下哪 FusionCompute 能降低业务的运行成本，保证系统的安全性和可靠性，协助运营商和企业构筑安全、绿色、节能的云数据中心能力。

- A TRUE
- B. FALSE

Answer. A

115 . 以下哪些属于华为 VIP 桌面的资源保障策略？ A GPU 保障优先级

- B. CPU 保障优先级
- C. 内存保障优先级
- D. 系统盘保障优先级

Answer:. BC

64. 下列关于 FusionCompute 的描述，正确的是？

- A CNA 虚化系统采用的是寄居虚拟化。
- B. FustonCompute 包含 CNA 和 VRM 两个功能模块，CNA 是虚拟化操作系统，提供计算、存储、网络资源的虚拟化能力，VRM 用于虚拟资源管理。

C. VRM 支持虚拟化部署和物理部署两种方式，推荐采用单节点部署的方式，以减少集群的资源占用。

D. VRM 可以管理虚拟化资源和物理资源。

Answer. B

24. FusionCompute 中每个集群仅能创建一个分布式虚拟交换机。

A. FALSE

B. TRUE

Answer A

330. 华为 FusionCompute 支持的存储资源类型有哪些？

A NAS

B. Ceph

C. SAN

D. 本地硬盘

Answer. ABCD

待确认

194. 华为桌面云系统中，链接克隆虚拟机快速发放过程包含下列哪些步骤？

A. 虚拟机关联到用户用户组

B. 重命名虚拟机

C. 虚拟机加入域

D. 创建虚拟机

Answer. ABCD

290. 以下哪一选项不是 FusionCompute 中的 VRM 模块的功能？

A 管理集群内的块存储资源

B. 通过对虚拟资源、用户数据的统一管理，对外提供弹性计算、存储、IP 等服务

C. 提供虚拟计算功能

D. 管理集群内资源的动态调整

Answer. C

31. 在华为桌面云解决方案单数据中心的物理组网中，存储设备需要接入哪些网络平面？（多选）

A 业务网络

B. 存储网络

C. 管理网络

D. TC 接入网络

Answer:BC

35. DNS 查询方式包含哪些？（多选）

A. 动态查询

B. 分页查询

C. 迭代查询

D. 递归查询

Answer:CD

17. 在 FusionCompute 中，以下关于虚拟机模板的描述，不正确的是？

- A. 虚拟机转为模板：转换后，该虚拟机仍可正常使用。
- B. 导入模板：可调整部分参数设置，使其与本地虚拟机模板稍有不同
- C. 模板克隆为模板：克隆完成后，原模板仍存在。
- D. 虚拟机克隆为模板：克隆完成后，该虚拟机仍可正常使用。

Answer. A

23. FusionCompute 不可以进行以下哪项批量操作？

- A. 批量关联存储资源
- B. 批量绑定网口
- C. 批量迁移虚拟机
- D. 批量添加主机

【正确答案】C

90. IDV 只能用特殊的终端，移动设备无法支持。

- A. 对
- B. 错

【正确答案】A

199. 关于追加虚拟机的操作，下面描述不正确的是？

- A. 首先需要在虚拟机组内添加虚拟机，进行虚拟机的创建。
- B. 虚拟机创建完成之后，需要在桌面组里分配虚拟机，才能让用户使用该虚拟机。
- C. 完整复制虚拟机组添加虚拟机时，可以调整虚拟机的参数；而链接克隆虚拟机组只能添加和原有虚拟机规格参数完全一致的虚拟机。
- D. 分配虚拟机时，无需配置虚拟机的用户及权限信息。

【正确答案】D

68. 非一致性内存架构（Non-uniformArchitecture）解决了多处理系统中的扩展性问题。

- A. 错
- B. 对

【正确答案】B

246. 当 FusionAccess 产品出现业务发放问题时，可以通过看错误提示，看告警，看日志的方式来排查问题原因

- A. 错
- B. 对

【正确答案】B

42. 关于分配类型是“静态多用户”的虚拟机，以下描述正确的是？（多选）

- A. 一个用户只能拥有一台虚拟机，一台虚拟机可以分配给多个用户。
- B. 假如用户 A 已经登录到某台虚拟机，那么用户 B 无法再登录到此虚拟机上。
- C. 假如用户 A 已经登录到某台虚拟机后，断开虚拟机连接但未注销用户，此时用户 B 可以登录到此虚拟机上，但登录会强制注销用户 A。
- D. 用户 A 在某台虚拟机保存的数据可以被用户 B 登录此虚拟机后访问。

【正确答案】BCD

248. 使用云桌面播放网络视频效果不佳，可能的原因有哪些？

- A. 服务有问题
- B. 网络延迟较大
- C. 策略配置有问题
- D. 系统负载较大

【正确答案】BCD

58. FusionAccess 未加载 License 情况下最多允许多少客户端连接?

- A. 40
- B. 50
- C. 60
- D. 30

【正确答案】B

264. FusionAccess 组件 W 实现的主要功能是?

- A. 提供最终用户的接入界面入口
- B. 桌面接入登录负载均衡
- C. 与虚拟机中的 HDA 进行交互, 收集 HDA 上报的虚拟机状态及接入状态
- D. 桌面接入的协议网关, 内外网隔离、传输加密

【正确答案】A

143. FusionCompute 系统重后, 业务虚拟机状态异常不可能的原因是?

- A. 先上电 CNA 主机, 再上电 IP-SAN 存储, 导致数据存储异常。
- B. 磁盘有坏道, 导致虚拟机文件丢失
- C. FusionCompute 业务虚拟机过多, CPU 资源不够
- D. FusionCompute 重启时, 虚拟机正在进行整机备份任务, 但任务未完成。

【正确答案】A

22. FusionCompute 上, DPM 功能可用的前提是配置了主机的 BMC 信息。

- A. 错
- B. 对

【正确答案】B

260. 以下哪些属于链接克隆的适用场景?

- A. 网吧
- B. 电子阅览室
- C. 企业个人办公
- D. 企业会议室

【正确答案】ABD

125. 在 FusionCompute 中, vlan 池为使用 vlan 类型端口组的虚拟机提供 VLAN 资源, 端口组必须配置 VLAN ID VLAN 必须在 VLAN 池提供的 VLAN 资源范围内

- A. 错
- B. 对

【正确答案】B

337. Linux Bridge 是工作于二层的虚拟网络设备, 功能类似于物理的交换机。

- A. 对
- B. 错

【正确答案】A

230. 关于 FusionCompute DRS 特性, 以下描述不正确的是?

- A. 根据调度策略自动实现集群内主机负载相对均衡。

- B. 调度算法合理，兼顾主机负载变化趋势，避免了虚拟机在主机上来回震荡迁移。
- C. 不支持管理员即时手动调度。
- D. 可按每天、每周、每月选择时间段精确设置调度策略。

【正确答案】C

193. 在相同条件下，快速封装类型的虚拟机比完整复制类型的虚拟机发放速度更快。

- A. 对
- B. 错

【正确答案】A

38. 华为桌面云系统的 License 的授权模式包含哪些？（多 选）

- A 特性数量
- B. 用户数
- C. 并发用户数
- D. 使用时间

【正确答案】BC

270. 客户端使用桌面时，桌面访问流量需要经过的组件是？

- A. ITA
- B. 以上都不是
- C. WI
- D. HDC

【正确答案】B

141. FusionCompute 不支持查看业务虚拟机的哪些指标？

- A. CPU 使用率
- B. 磁盘 IO
- C. 网络吞吐量
- D. 虚拟机 NUMA 结构

【正确答案】D

268. 说法正确的是？

- A. FusionAccess 仅支持瘦终端接入
- B. FusionAccess 中 ITA 组件输入接入访问层
- C. FusionAccess 中 WI 组件属于虚拟桌面管理层
- D. FusionAccess 使用的桌面协议是 HDP 协议

【正确答案】D

123. FusionCompute 中 CNA 的功能有哪些？

- A. 提供虚拟计算功能
- B. 管理集群内虚拟机的生命周期以及虚拟机在计算节点的分布和迁移。
- C. 管理计算机节点上的计算，存储，网络资源。
- D. 管理计算节点上的虚机

【正确答案】ACD

62. FusionCompute 系统需要规划哪些网络平面？

- A 管理平面
- B. 存储平面
- C. 业务平面
- D. BMC 网络平面

【正确答案】ABCD

232. 在 FusionCompute 分布式交换机里，虚拟机与外部网络通信依靠的是什么端口？

- A. Mgnt
- B. 存储接口
- C. 上行链路
- D. 端口组

【正确答案】C

181. 关于 IDV 桌面云架构，下面描述不正确的是？

- A. 计算在终端进行，数据在云端保存。
- B. 引入本地虚拟桌面，终端复杂度比较高。
- C. 当管理大规模终端，需要专门服务器集中管理终端镜像。
- D. 可以进行离线工作，不受网络影响。

【正确答案】D

111. 用户接入控制策略包含以下哪些项？

- A. 设备与用户绑定
- B. TC 与计算机绑定
- C. 接入 IP 控制
- D. 接入时间控制

【正确答案】ABD

213. 华为桌面云系统中，桌面虚拟机注册失败的原因可能包括以下哪几项？

- A. DHCP 组件异常。
- B. DNS 服务器内正向查找区域的配置信息被修改。
- C. 虚拟机与 HDC 之间网络状态异常。
- D. 两台 HDC 服务器之间时间不同步。

【正确答案】ABCD

25. FusionCompute 中，虚拟网络接口的正确对接关系是？

- A. vNIC (V) >pNIC (网卡) >port (交换机) >vPort (DVS)
- B. vNIC (VW) >vPort (DVS) >pNIC (mF) >port (交换机)
- C. Port (DVS) >vWIC (VM) >pNIC (pF) >port (交换机)
- D. vNIC (V) >pNIC (网卡) >vPort (DVS) >port (交换机)

【正确答案】B

187. 桌面虚拟机会向哪个组件发送注册请求消息进行注册？

- A. HDC
- B. HDA
- C. GaussDB
- D. ITA

【正确答案】A

84. 在 FusionCompute 系统中，以下描述正确的是？

- A. CPU 复用率=主机上所有运行态虚拟机的 CPU 核数/主机虚拟化域 CPU 个数。
- B. CPU 默认可以复用。
- C. 主机内存复用率=主机上运行虚拟机的内存大小之和/主机虚拟化域物理内存大小。
- D. 内存默认可以复用。

【正确答案】ABC

129. FusionCompute, Windows 虚拟机蓝屏处理策略有哪些？

- A 关闭虚拟机
- B. 不处理
- C. HA 虚拟机
- D. 重启虚拟机.

【正确答案】BCD

228. 在 FusionCompute 中，关于内存的描述不正确的是？

- A. 内存热添加策略未启用时，虚拟机增加内存值，需重启生效。
- B. 内存热添加策略未启用时，调整内存 QoS 时，需离线修改。
- C. 内存热添加策略启用时，减少内存值，需离线修改。
- D. 内存热添加策略启用时，增加内存值，在线生效。

【正确答案】B

66. 关于虚拟机的描述不正确的是？

- A. 虚拟机可以像物理机一样运行操作系统和应用。
- B. 计算虚拟化可以实现计算资源的复用。
- C. 有了虚拟化技术后，一台物理机上可以同时进行多台虚拟机。
- D. 有了虚拟化后，不再需要物理设备。

【正确答案】D

98. 下面哪些是 AD 域内的基本对象？

- A. 组织单元
- B. 域策略
- C. 计算机
- D. 域控制器

【正确答案】ACD

5. FusionCompute 设置 A 资源预留后，当集群资源极度紧张时该预留资源会优先分配到虚拟机中保证业务的正常运行。

- A. 对
- B. 错

【正确答案】A

180. 关于 HDP 协议的特点，以下描述正确的是？

- A. 具有丰富的协议管理策略，可根据单个用户、用户组进行单独通道策略控制，保障用户通讯安全。
- B. 最大支持 32 个虚拟通道。
- C. 利用芯片硬件接口进行视频解码加速，但不支持 K 视频播放。
- D. 每个虚拟通道只能承载特定的. 上层应用协议。

【正确答案】A

21. FusionCompute 将模板转为虚拟机时，虚拟机的操作系统类型和版本号等属性继承自模板，CPU 数量等属性可自定义。

- A. 错
- B. 对

【正确答案】A

331. 一个 VIMS 卷不可以同时被多个 CNA 节点挂载，因此只有挂载了 VIMS 的 CNA 节点可以访问 VIMS 卷上的文件。

- A. 对
- B. 错

【正确答案】B

242. FusionCompute 中，采用 SR-IOV 模式的分布式虚拟交换机，网络虚拟交换的计算任务由哪个组件完成？

- A. 物理交换机
- B. 网卡
- C. 内存
- D. CPU

【正确答案】B

322. FusionSphere 虚拟化套件包含哪些产品？

- A. FusionCompute
- B. UltraVR
- C. FusionManager
- D. eBackup

【正确答案】ABCD

165. 关于 HDA 的描述，下面不正确的是？

- A. 每一个桌面虚拟机不是必须要安装 HAD
- B. 与 HDA 交互的协议是 HDP 协议。
- C. HDA 是在制作模板时安装的。
- D. HDA 是一系列桌面连接服务代理。

【正确答案】A

34. FusionAccess 桌面云解决方案不支持下面哪种桌面？

- A. 离线桌面 SLOPRNGERWIRK
- B. 资源池桌面
- C. VDI 专属桌面
- D. VIP 桌面

【正确答案：B】

132. 下列关于 FusionCompute 集群自动化动态资源调度与虚拟机自动化功能的关系，描述正确的是？

- A. 虚拟机自动化与集群自动化无任何关系
- B. 集群自动化动态资源调度就是虚拟机自动化
- C. 虚拟机自动化级别优先级低于集群自动化级别
- D. 虚拟机自动化级别优先级高于集群自动化级别

【正确答案：C】

81. 在 FusionCompute 系统中，以下关于虚拟化防病毒的描述中，正确的有哪几项？

- A. 每台主机部署一台安全服务虚拟机。.
- B. 使用 FusionCompute 虚拟化防病毒功能时，安全服务虚拟机不支持生成内存快照。
- C. 每台主机可配置多台安全用户虚拟机。
- D. 使用 FusionCompute 虚拟化防病毒功能时，安全服务虚拟机支持生成内存快照。

【正确答案：AB】

255. FusinCcess 云桌面运维会使用到以下哪些工具？

- A. FusionCare
- B. vDesk
- C. vTools
- D. FusionInsight

【正确答案：ABC】

139. FusionCompute 中，虚拟机导出模板到共目录支持以下那些协议？

- A. FTP
- B. HTTPS
- C. NFS
- D. CIFS

【正确答案：CD】

324. 虚拟化的本质体现在以下哪个方面？

- A. 相对与硬件独立
- B. 分区
- C. 隔离
- D. 封装

【正确答案：ABCD】

243. FusionSphere 虚拟化套件不包括以下哪个组件？

- A. OpensSack SHIHGNEMR
- B. FusionManager
- C. FusionCompute
- D. OceanStor BCManager eBackup

【正确答案：A】

当用户连接华为桌面云虚拟机时，会到 License 服务器上检查 License, 判断用户是否可以连接到虚拟机。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案：A】

117. 修改 windows 桌面虚拟机的规格时，无论是修改 CPU 参数，还是修改内存参数，均需要在修改前对虚拟机进行关机操作。

- A. FALSE
- B. TRUE

【正确答案：A】

51. 当桌面虚拟机无法连接时，可以使用 vDesk 进行检测并对可修复的选项进行自动修复。

- A. FALSE
- B. TRUE

【正确答案：B】

226. 单节点安装后的 FusionCompute, 又添加了一台新主机。在新增加的主机上创建虚拟机，网络的配置步骤可能是？

①添加网卡；②创建 VLAN 池；③创建端口组；④添加上行链路

- A. ②③①
- B. ④①
- C. ④③②①
- D. ④③①

【正确答案：BCD】

346. 在 VRM_上添加 CNA 节点失败，可能的原因是？

- A. CNA 节点上网关配置错误 TWORK
- B. CNA 与 VRM 时间不同步

- C. 接入交换机 CPU 负载过高
- D. CNA 主机 BMC 未配置

【正确答案：AC】

347. 使用华为桌面云时，可以在 IE 浏览器中输入云服务器地址，并登陆虚拟桌面进行使用。该种方式是哪种登陆方式。

- A. 软终端
- B. 硬终端
- C. 瘦终端
- D. 胖终端

【正确答案：A】

159. 在 FusionCompute 系统中，可选的交换机类型有哪几种？

- A. 普通模式
- B. DPDK 模式
- C. SR-IOV 直通模式
- D. 用户交换态模式

190. 以下有关域的描述不正确的是？

- A. 一个域最少需要一台域控制器。
- B. AD 数据库存储在域控制器中。
- C. 一个域中的用户只能在某台计算机上登录，不能在域中其他计算机上登录。
- D. 多台域控制器之间需要同步 AD 数据库。

【正确答案：B】

313. 关于告警级别，下列描述正确的有？

- A. 提示，检测到潜在的或即将发生的影响业务的故障，但是目前对业务还没有影响，这种情况下的告警为提示告警
- B. 重要，经影响业务，如果不及时处理会产生较为严重后果的告警为重要告警
- C. 次要，目前对业务没有影响，但需要采取纠正措施，以防止更为严重的故障的发生，这种情况下的告警为次要告警
- D. 紧急，已经影响业务、需要立即采取纠正措施的告警为紧急告警

【正确答案：ABCD】

95. 采用 GPU 直通技术的虚拟机桌面会损失热迁移、HA 等特性。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案：A】

317. 以下哪些是主流的桌面云协议？

- A. ICA
- B. RDP
- C. HDP
- D. SIP

【正确答案：ABC】

77. FusionCompute. 上的虚拟机在休眠状态可以做的操作有以下哪项？

- A. 转为模板
- B. 重启
- C. 普通删除
- D. 克隆虚拟机

【正确答案：C】

222. 下列哪个组件不是 FusionAccess 日志收集需要的辅助工具？

- A. eService
- B. Huawei vDesk
- C. FusionCare
- D. WinSCP

【正确答案：A】

176. 以下关于 FusionCompute 除虚拟机的描述不正确的是？

- A. 普通删除：通过破坏磁盘文件系统对磁盘空间进行删除。
- B. 安全删除：通过覆盖性擦写对磁盘空间进行删除。
- C. 存储类型为 NAS 的数据存储上的磁盘仅支持普通删除。
- D. 安全删除后通过残余信息可以恢复数据，安全性较高。

【正确答案：D】

304. 以下对于桌面组类型的描述，正确的是？

- A. 专有类型的桌面组类型包括动态多用户和“单用户”
- B. 静态池：“虚拟机组类型为“链接克隆”，桌面组在用户首次登录时，会随机分配给用户一台虚拟机与用户绑定，且一个用户只能绑定一台虚拟机
- C. 专有：“虚拟机组类型”可以为完整复制”，也可以为“链接克隆”
- D. 动态池：“虚拟机组类型”为“完整复制”，桌面组中用户与虚拟机没有固定的分配绑定关系，但一个用户只能一次使用其中一台虚拟机

【正确答案：B】

142. 在 FusionCompute 某业务虚拟机无法与外部通信，可能是加入了规则配置错误的安全组

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案：A】

79. 关于 FusionCompute 的虚拟网络的描述不正确的是哪项？

- A. 相比多队列，单队列会占用主机更多的 CPU 资源。
- B. 位于同一个安全组的所有虚拟机网卡都将使用该安全组规则进行网络通信。
- C. SR-IOV 直通模式的网卡不支持 IO 环设置。
- D. 不同的 IO 环大小会影响虚拟机网卡的网络性能。

【正确答案：A】

333. 普通磁盘创建时大小与虚拟磁盘大小相同，并将文件所有位置填 0，占用空间较大，置备时间较长。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案：A】

53. Windows 操作系统长时间运行可能存在内存不足、进程占用 CPU 资源过高导致的系统运行缓慢的问题，推荐由系统管理员每 3-5 天对用户虚拟机进行批量重启。

- A. FALSE
- B. TRUE

【正确答案：B】

78. 在 FusionCompute 中，虚拟机的启动方式不包括以下哪种选项？

- A. 光驱启动
- B. 硬盘启动

C. 本地启动

D. 网络启动

【正确答案：C】

202. FusionAccess 系统管理员回收静态多用户桌面，只需要在桌面虚拟机上删除用户即可。

A. FALSE

B. TRUE

【正确答案：A】

103. 经过 vAG 访虚拟机时，向组件发送什么信息，才能从 HDC 获取虚拟机的 IP 和端口？

A. Token

B. Login Ticket

C. Address Ticket

D. Network Ticket

【正确答案：C】

163. 关于 VD 桌面云架构，下面描述不正确是

A. 采用瘦终端+云端虚拟桌面的架构可扩展到任意终端。

B. 计算在云端进行，数据也保存在云端

C. 无需进行集中镜像管理。

D. 可以进行离线工作，不受网络影响。

【正确答案：D】

289. 下列关于 FusionCompute 带来的价值的描述错误的是？

A. FusionCompute 能够提高业务的可靠性

B. FusionCompute 可以提高运算性能

C. 当 VM 虚拟机节点故障时，VM HA 会移动到其他节点并启动 “

D. 当 VM 虚拟机节点在计划内检修时，VM 热迁移到其他节点，不影响虚拟机业务

【正确答案：B】

11. 哪种内存复用技术可以回收虚拟机暂时不用的物理内存，分配给需要复用内存的虚拟机？

A. 内存置换

B. 内存气泡

C. 内存透明大页

D. 内存共享

【正确答案：B】

220. FusionAccess 系统管理员回收桌面组类型为动态池的动态多用户来面，只需要在 AD 中将用户从用户组里删除即可。

A. TRUE

B. FALSE

【正确答案：B】

59. 下列关于 FusionCare 描述错误的是？

A. FusionCare 可以收集 FusionAccess 各个组件以及用户虚拟机操作系统的运行日志。

B. FusionCare 可以设定周期性收集日志，避免过多重复的人工操作。

C. FusionCare 能够检查所有 CNA 节点以及 FusionAccess 基础架构虚拟机的健康状态，并生成健康检查报告。

D. FusionCare 能够收集所有 CNA 节点以及 FusionAccess 基础架构虚拟机的日志并打包。

【正确答案：A】

101. 下面关于 DNS 的描述，不正确的是？

- A. 域控制器会将它的主机名、IP 地址和所扮演的角色等信息注册到 DNS 服务期内，以便其他计算机可以通过 DNS 服务器找到这台域控制器。
- B. DNS 反向解析需要建立反向查找区域，将 IP 地址解析成域名。
- C. DNS 提供了域名和 IP 地址之间转换的服务。
- D. 在 Internet 上，域名和 IP 地址之间的对应关系可以是一一对一，也可以多对一，无论哪种对应关系，DNS 均可以进行解析。

【正确答案：D】

29. 下面哪些属于 HDP 3D 图形显示技术？

- A. GPU 硬件虚拟化
- B. 图形工作站纳管
- C. GPU 直通
- D. GPU Turbo

【正确答案：ABC】

299. 桌面云外设使用故障时，不建议以下哪种操作？

- A. 插拔重试
- B. 切换重定向方式
- C. 重装 HAD
- D. 更换驱动

【正确答案：C】

49. 桌面虚拟机可以通过哪种方式迁移？

- A. 在 FusionAccess Portal 界面找到虚拟机 ID，登录到 W 组件后台上，输入相应的命令行进行迁移。
- B. 在 FusionAccess Portal 界面，找到要迁移的虚拟机，点击迁移按钮。
- C. 在 FusionAccess Portal 界面找到虚拟机 LID，登录到 HDC 组件后台上，输入相应的命令行进行迁移。
- D. 在 FusionCompute Portal 界面，找到要迁移的虚拟机，在虚拟机页签里，点击“迁移”按钮。

【正确答案：D】

160. FusionCompute 不支持查看业务虚机的哪些指标？

- A. 磁盘 IO
- B. 网络吞吐量
- C. CPU 使用率
- D. 虚拟机 NMA 结构

【正确答案：D】

74. FusionCompute 对接 IP-SAN 存储时需要填写的参数有哪些？

- A. 用户名密码
- B. 存储管理 IP
- C. 存储资源类型
- D. 存储业务口地址

【正确答案：BCD】

267. 以下关于管理组件概念，说法错误的是？

- A. License 服务器是 License 的管理与发放系统，负责 HDC 的 License 管理与发放
- B. TCM 为升腾曦帆桌面管理系统，管理员通过 TCM 对 TC 进行日常管理
- C. ITA 可以处理虚拟机登录请求

D. GaussDB 为 ITA、HDC 提供数据库，用于存储数据信息

【正确答案：C】

70. IMC 策略不支持的 CPU 类型有哪些？

- A. AMD
- B. INTEL
- C. 海思
- D. 鲲鹏

【正确答案：ACD】

113. 多套 FusionAccess 对接一套 AD/DNS/DHCP 服务器的场景，需要分别在各套 FusionAccess 配置 AD/DNS/DHCP 服务器备份。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案：B】

168. 下列关于 MC 模式的描述错误的是？

- A. 更改集群 MC 模式时，集群中处于“运行中”状态的虚拟机在更改后继续保持之前的 IMC 策略。
- B. 唤醒/启动虚拟机时，如果虚拟机所在集群已启用 IMC 模式，则虚拟机的 CPU 配置不能低于集群当前的 CPU 功能集。
- C. 虚拟机迁移后其 IMC 模式不会发生变化，待执行关闭虚拟机再打开虚拟机操作后才能与目标主机或目标主机所在集群的 IMC 模式保持一致。
- D. 集群的 MC 模式需等同于集群中 CPU 功能集最小的主机的功能集，或为该 CPU 功能集的子集。

【正确答案】B

165. 关于 HDA 的描述，下面不正确的是？

- A. 每一个桌面虚拟机不是必须要安装 HDA。
- B. 与 HDA 交互的协议是 HDP 协议。
- C. HDA 是在制作模板时安装的。
- D. HDA 是一系列桌面连接服务代理。

【正确答案】A

249. 在使用云桌面的时候，视频播放不流畅，属于哪种类型的故障？

- A. 性能体验故障
- B. 外设使用故障
- C. 登录连接故障
- D. 业务发放故障

【正确答案】A

262. 完整复制虚拟桌面里的盘分为母盘和差分盘

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案】 B

152. 在 FusionAccess 中，下面哪些组件须在 DDS 服务器中配置解析？

- A. ITA
- B. HDC
- C. WI
- D. TCW

【正确答案】 B

175. FusionCompute 中虚拟机的状态为“运行中”时，才可进行挂载光驱操作。

- A. FALSE
- B. TRUE

【正确答案】 B

96. License 服务器与哪个组件交互，完成 License 的管理？

- A. WI
- B. ITA
- C. TCM
- D. HDC

【正确答案】 D

87. 若虚拟机未安装 Tools 则 FusionCompute 无法查询虚拟机内存使用率

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案】 A

57. FusionAccess 发生故障时不需要收集哪项信息？

- A. FusionCompute 搭建时间
- B. 客户现网信息
- C. 故障发生时间
- D. 系统版本号

【正确答案】 A

166. VLB 不能和哪个组件部署在同台虚拟机上？

- A. ITA
- B. WI
- C. HDC
- D. VAG

【正确答案】 B

153. 关于域和组织单位 OU 的区别，下面描述正确的是？

- A. 用户只登录到域，不能登录到 OU
- B. OU 和域都可以设置组策略。
- C. OU 可以存在域中，域也可以在 OU 中。
- D. OU 和域都可以容纳 AD 对象。

正确答案】 ABD

137. FusionCompute 管理员可以通过挂载 Tools 方式将 Tools 软件以虚拟光驱形式挂载给虚拟机，在虚拟机侧安装 Tools

- A. FALSE
- B. TRUE

【正确答案】 B

321. 下列有关 FusionCompute 中, 虚拟机通信的描述正确的是?

- A. 在 FusionCompute 中, 若是两个物理服务器中有相同的端口组, 想要实现 VM 的互相通信, 需要经由交换机实现信息的互通。
- B. 在 FusionCompute 中, 若是同一物理服务器中相同端口组的 VM 之间要进行通信, 需要经过交换机来实现彼此间的通信。
- C. 在 FusionCompute 中, 若是两个物理服务器中不同的端口组, 想要实现不同端口组 VM 的互相通信, 需要经由交换机实现信息的互通。
- D. 在 FusionCompute 中, 若是同一物理服务器中相同端口组的 VM 之间要进行通信, 不需要经过交换机, 可以直接在物理服务器中经由相同端口组实现互通。

【正确答案】 ACD

282. 在 FusionCompute 中, 关于内存 QOS 的调整包括内存预留和内存份额。

- A. FALSE
- B. TRUE

【正确答案】 B

87. 若虚拟机未安装 Tools 则 FusionCompute 无法查询虚拟机内存使用率

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案】 A .

131. FusionCompute 配置上行链路时添加下列哪种类型的端口。

- A. 聚合网口
- B. 端口组
- C. 存储接口
- D. BMC 网口

【正确答案】 A

293. 下列关于计算虚拟化功能特性描述错误的是?

- A. 兼容一个新的操作系统, 需要厂商提供配套的 PV 驱动程序, 华为具备 PV 驱动开发能力。FusionCompute 除了兼容主流的 Windows、Linux 操作系统之外, 还兼容国产中标操作系统 (特定的版本可能需要定制驱动)
- B. 具有灵活的管理架构
- C. 在线调整 CPU 和内存技术可在平台所支持的虚拟机还在运行的情况下调整 CPU 和内存规格, 此时虚拟机需要重启后可生效
- D. 支持 GPU 虚拟化, GPU 直通

【正确答案】 C

288. 只有已分配的完整复制、链接克隆虚拟机才能升级为 VP 来面。

A. TRUE

B. FALSE

【正确答案】 A .

302. FusionAccess 系统中，如果配置了本地备份模式，系统会默认在每天的几点进行自动备份？

A. 03:00

B. 01:00

C. 02:00

D. 08:00

【正确答案】 A

205. 以下哪项不属于 FusionAccess 重大事故？

A 系统时间故障

B. 基础架构虚拟机故障

C. 用户虚拟机故障

D. 用户操作有延迟

【正确答案】 D

138. FusionCompute 对运行中的虚拟机所挂载的数据盘，无法进行以下哪项操作？

A. 增大磁盘容量

B. 修改磁盘名称

C. 解绑定磁盘

D. 修改磁盘 IO 格式

【正确答案】 D

134. 以下关于 FusionCompute 快照的描述不正确的是？

A. 当虚拟机系统盘数据存储类型为 NAS 储时，不支持创建内存快照。

B. 一个虚拟机可以创建多个内存快照，使用其中一个快照恢复虚拟机时，不会对其他快照产生影响。

C. 当虚拟机在热迁移时，不能进行虚拟机内存快照操作

D. 磁盘 IO 压力大会导致一致性快照创建失败，建议在磁盘 IO 压力较小时创建一致性快照。

【正确答案】 B

206. 对于办公桌面云场景，下面描述不正确的是？

A. 用户可以不经过企业的 AD 认证就能使用企业的完整复制虚拟桌面。

B. 支持与企业已有 IT 系统对接，充分利用已有的 IT 应用。

C. 分红黄绿区域隔离，不同区域分别建各自的桌面云系统，区域之间桌面云可以进行数据传输。

D. 安全我区级别高。满足大多数企业办公的案全性管理要求，部署的规划设计采求简单。

【正确答案】A

149. 华为桌面云解决方案的层级架构有哪些？

- A. 桌面与会话管理
- B. 硬件资源层
- C. 云操作系统管理层
- D. 终端接入层

【正确答案】ABCD

44. 如果在 FusionAccess 上创建虚拟机的进度停留在检查虚拟机 IP 地址是否可达上，一段时间后报错。可能的原因有哪些？（多选）

- A. 虚拟机从 DHCP 获取到的 IP 地址和 TA 的业务 IP 不在同一网段。
- B. 虚拟机没有获取到 IP 地址。
- C. 创建虚拟机所用的模板网卡被禁用。
- D. 虚拟机和 DHCP 服务器网络不可达。

【正确答案】ABCD

234. 采用工具安装 FusionCompute 时需要 PC 与哪两个网路平面互通？

- A. BMC 网络平面和存储网络平面。
- B. BMC 网络平面和业务网络平面。
- C. BMC 网络平面和管理网络平面。
- D. 管理网络平面和业务网络平面。

【正确答案】C

3. 在 FusionCompute 中，CNA 的功能有哪些？（多选）

- A. 管理计算节点上的计算、存储、网络资源。
- B. 提供虚拟计算功能。
- C. 管理集群内虚拟机的生命周期以及虚拟机在计算节点上的分布和迁移
- D. 管理计算节点上的虚拟机

【正确答案】ABD

325. KVM 中，虚机的物理内存即为 qemu-km 进程所占用的内存空间。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案】A

2. FusionCompute 支持的特性有哪些？

- A. 虚拟机 HA
- B. 动态资源调度
- C. CPU QoS
- D. 支持 CPU 从 AMD 到 INTEL 的虚拟机热迁移。

【正确答案】ABC

76. 关于 FuinComute 的内存 os, 描述不正确的是？

- A. 通过内存 QoS, 可以解决内存复用资源抢占问题。
- B. 内存 QoS 技术对物理机一样有效。
- C. 内存 QoS 技术主要通过设置内存预留和内存份额实现。
- D. 开启内存 QoS 后, 虚拟机能使用的内存空间可以超过虚拟机设定的内存大小。

【正确答案】BCD

196. 以下哪项不属于华为桌面云系统的高危操作?

- A. 禁用虚拟机网卡
- B. 修改基础架构组件时间
- C. 修改基础架构虚拟机的 IP
- D. 启用虚拟机防火墙

【正确答案】D

9. 下列哪种磁盘模式可以做到能够用于存放用户个人数据, 且像 U 盘一样在多台虚拟机间共享使用?

- A. 普通
- B. 独立-非持久
- C. 独立持久
- D. 从属

【正确答案】C

286. 全内存虚拟桌面采用内存去重压缩和复用技术。将桌面虚拟机的系统盘全部放到内存中, 使得桌面虚拟机的磁盘读写操作, 转化为内存操作, 大幅提升用户的使用体验。

- A. FALSE
- B. TRUE

【正确答案】B

239. 华为桌面云在实现远程屏幕显示的过程中, 云端桌面操作系统通过 TC 与显卡交互, 截取屏幕显示内容, 将其传输到远程的终端显卡上。

- A. FALSE
- B. TRUE

【正确答案】A

43. 虚拟机注册流程的正确顺序是?

- ①虚拟机向 AD 发起请求验证 DC 域名的合法性;
 - ②虚拟机选择一个 DC 发起注册请求;
 - ③HAD 进程启动
 - ④HDC 向虚拟机下发 License 版本信息、桌面组信息
- A. ③①②④
 - B. ②①③④
 - C. ③②①④
 - D. ①②③④

【正确答案】A

314. FusionAccess 桌面云“三员分立”机制中的三员分别是指？

- A. 超级管理员
- B. 安全审计员
- C. 安全管理员
- D. 系统管理员

【正确答案】 BCD

169. 在 FusionCompute 中，三台虚拟机共用一个 CPU 线程，主频为 2.8GHz。VM1 的资源预留为 100H，VM2 和 VM3 不预留资源，VM1 的配额为 100。VM2 配额为 2000。VM3 配额为 4000，三台虚拟机的上限都是 2000MHz。则在三台虚拟机 CPU 使用率 100%情况下，VM3 使用的 CPU 资源是？

- A. 200MHz
- B. 1600MHz
- C. 1200MHz
- D. 1800MHz

【正确答案】 C

192. 华为桌面云系统快速发放虚拟机时，以下描述不正确的是？

- A. 当桌面组类型为专有时，WI 上看到的桌面虚拟机的名称为虚拟机命名规格定义的名字。
- B. 当桌面组类型为静态池时，WI 上看到的桌面虚拟机的名称为虚拟机命名规格定义的名字。
- C. 对于链接克隆类型的虚拟机，系统盘建议使用高性能存储。
- D. 创建虚拟机时设置的系统盘容量不可以超过数据存储的剩余容量。

【正确答案】 B

164. 华为桌面云系统可通过手动或自动监控资源负载情况，关闭不使用的虚拟机。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案】 B

179. 常用故障定位方法有哪些？

- A 查看监控信息
- B. 检查配置数据
- C. 检查设备状态
- D. 查看告警
- E. 查询操作日志

【正确答案】 ABCDE

316. FusionSphere 虚拟化套件性能至优的特点体现在那里？

- A. 大规格虚拟
- B. 高性能虚拟化能力
- C. GPU 增强
- D. 高性能网络

【正确答案】 ABCD

198. 华为桌面云系统需要对哪些账号进行管理？

- A. 备份服务器 FTP 账号
- B. 用户桌面安装的应用程序账号口 C. ITA 北向接口账号
- D. FusionAccess 系统帐号

【正确答案】 ACD

319. 以下哪一选项不属于 CNA 的功能？

- A. 管理计算节点上的计算、存储、网络资源
- B. 提供虚拟计算功能
- C. 通过对虚拟资源、用户数据的统一管理，对外提供弹性计算、存储、IP 等服务
- D. 管理计算节点上的虚拟机

【正确答案】 C

39. 如果对域 huawei.com 设置了组策略，则此组策略内的计算机配置会应用到这个域的所有计算机。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案】 A .

279. 当部署 FusionAccess 时，终端用户必须使用瘦终端接入。

- A. TRUE
- B. FALSE

【正确答案】 B

94. 在华为桌面云系统软件部署方案中，多套 FusinAccess 使用同一个 License 组件时，License 组件如何进行部署？

- A. 单独部署
- B. 和 HDC 合部署
- C. 和 TA 合部署
- D. 和 WI 合部署

【正确答案】 A

245.usionAccess 的日志收集方式有哪些？

- A. 在 TCM 上使用“日志提取”功能远程获取日志
- B. 通过 WinSCP 手动获取日志
- C. 使用 FusionCare 工具获取日志
- D. 使用 Huawei vDesk 收集用户虚拟日志

【正确答案】 ABCD