

PROCÉDURE TECHNIQUE EXCHANGE ONLINE

Activation & Forçage Immédiat de l'Archivage d'une Boîte Mail Saturée

MISSION ENTREPRISE · E5

RÉDACTEUR
Brice Almeras

ENVIRONNEMENT
Microsoft 365 / Exchange

OUTIL D'EXÉCUTION
Azure Cloud Shell (PowerShell)

CRITICITÉ / STATUT
Production · Procédure SOP

1. Contexte Opérationnel & Problématique Métier

DIAGNOSTIC

Dans un environnement d'entreprise sous **Microsoft 365**, lorsqu'un collaborateur atteint le quota maximal alloué à sa boîte aux lettres principale (50 Go en licence Standard ou 100 Go en licence Entreprise), l'envoi et la réception de courriels se retrouvent bloqués, générant un **Non-Delivery Report (NDR)** critique pour la continuité d'activité.

L'activation de l'**Archive en ligne (In-Place Archive)** résout ce blocage en allouant un conteneur cloud additionnel. Néanmoins, le processus automatisé de transfert d'éléments Microsoft — le **Managed Folder Assistant (MFA)** — s'exécute selon un cycle asynchrone par tâche planifiée côté tenant pouvant nécessiter **jusqu'à 7 jours de délai**.

Enjeu SLA : Attendre le cycle hebdomadaire par défaut est incompatible avec les exigences de production. Cette procédure formalise la méthode d'intervention en ligne de commande pour provisionner l'archive et **forcer son traitement immédiat** en moins de 30 minutes.

2. Prérequis & Connexion via Azure Cloud Shell

ÉTAPE 01

Pour s'affranchir des restrictions réseau locales d'entreprise (filtrage par proxy d'inspection SSL, incompatibilités de versions TLS 1.2/1.3 sur les postes d'administration locaux ou modules PowerShell obsolètes), l'usage de l'environnement natif **Azure Cloud Shell** est préconisé :

- Se connecter au portail d'administration Azure (portal.azure.com) avec un compte à privilèges **Administrateur Exchange** ou **Administrateur Global**.
- Ouvrir le terminal **Azure Cloud Shell** en cliquant sur l'icône >_ située dans la barre supérieure et basculer sur l'interpréteur **PowerShell**.
- Initialiser la session sécurisée avec le module cloud natif pré-authentifié :

POWERSHELL · AZURE CLOUD SHELL

INITIALISATION EXCHANGE

```
PS Azure:\> Connect-ExchangeOnline
```

3. Provisionnement & Contrôle de l'Archive en Ligne

ÉTAPE 02

Si l'archivage en ligne n'a pas encore été provisionné pour l'utilisateur ciblé, l'activation est réalisée instantanément en ligne de commande, sans latence liée à l'interface graphique du Centre d'administration Exchange (EAC) :

POWERSHELL · COMMANDE DE PROVISIONNEMENT

ACTION IMMÉDIATE

```
PS Azure:\> Enable-Mailbox -Identity "utilisateur@domaine.fr" -Archive
```

Vérifier immédiatement que l'espace d'archivage a bien été rattaché et que son statut d'exploitation est actif :

POWERSHELL · CONTRÔLE DU STATUT D'ARCHIVAGE

VALIDATION

```
PS Azure:\> Get-Mailbox -Identity "utilisateur@domaine.fr" | Select-Object DisplayName, ArchiveStatus, ArchiveName
```

Résultat attendu : La propriété `ArchiveStatus` doit retourner la valeur **Active**. La boîte aux lettres secondaire d'archive est alors immédiatement provisionnée dans l'annuaire cloud Entra ID.

4. Déclenchement Forcé du Managed Folder Assistant (MFA)

ÉTAPE 03

Une fois l'archive active, le **Managed Folder Assistant** doit scanner la boîte aux lettres pour appliquer les balises de rétention configurées (par défaut, déplacement automatique vers l'archive des éléments datant de plus de 2 ans).

Pour court-circuiter le délai de planification par défaut (7 jours) et ordonner l'exécution de la purge en temps réel :

POWERSHELL • FORÇAGE DE L'ASSISTANT DE RÉTENTION

EXÉCUTION ASYNCHRONE

```
PS Azure:\> Start-ManagedFolderAssistant -Identity "utilisateur@domaine.fr"
```

Note technique d'exploitation : La commande s'exécute de façon asynchrone côté infrastructure Microsoft. Aucun message de confirmation n'est retourné en cas de succès (code de retour silencieux 0). Le traitement en arrière-plan débute dès la soumission.

5. Suivi Métrique & Validation de la Purge en Temps Réel

ÉTAPE 04

Le transfert des messages et pièces jointes s'effectuant en tâche de fond, la validation de la procédure s'effectue en comparant l'évolution des quotas de stockage à quelques minutes d'intervalle :

POWERSHELL • CONTRÔLE SIMULTANÉ DES DEUX BANQUES

MONITORING

1. Vérification de La boîte principale (Volume et ItemCount doivent DIMINUER)

```
PS Azure:\> Get-MailboxStatistics -Identity "utilisateur@domaine.fr" | Select-Object DisplayName, ItemCount, TotalItemSize
```

2. Vérification de La boîte d'archive (Volume et ItemCount doivent AUGMENTER)

```
PS Azure:\> Get-MailboxStatistics -Identity "utilisateur@domaine.fr" -Archive | Select-Object DisplayName, ItemCount, TotalItemSize
```

PHASE TEMPORELLE	BOÎTE PRINCIPALE (QUOTA / NB)	BOÎTE D'ARCHIVE (VOLUME / NB)	IMPACT & STATUT
TO (Initial)	49.85 Go / 84 120 éléments	0.00 Mo / 0 élément	SATURÉE (99.7%)
TO + 10 min	41.20 Go / 69 450 éléments	8.65 Go / 14 670 éléments	TRANSFERT MFA EN COURS
TO + 30 min	18.40 Go / 31 890 éléments	31.45 Go / 52 230 éléments	LIBÉRÉE & OPÉRATIONNELLE

6. Bonnes Pratiques d'Exploitation & Clôture Support

CLÔTURE

Avant de procéder à la clôture du ticket d'incident dans l'outil de gestion des services informatiques (ITSM) :

- **Durée de réplication :** Selon la volumétrie globale et le nombre d'éléments à déplacer, le processus complet peut s'échelonner de 15 minutes à quelques heures côté serveurs cloud Microsoft.
- **Consigne support utilisateur :** Demander au collaborateur de **redémarrer son client lourd Outlook**. Ce redémarrage force l'actualisation du fichier de cache local (.ost) et réaligne la jauge graphique d'occupation du stockage.
- **Contrôle client :** Vérifier l'apparition de l'arborescence « *Archive en ligne - [Nom de l'utilisateur]* » dans le volet de navigation gauche du client Outlook et sur Outlook Web App (OWA).

Synthèse d'intervention : Résolution sans interruption de service, conformité aux politiques de rétention d'entreprise et réduction du temps moyen de rétablissement (MTTR) de 7 jours à moins d'une heure.