

Fiche de réponse — Incident DNS Cobalt Services

Matière : U5 — Support et mise à disposition de services informatiques
Classe : BTS SIO 2 — SISR / SLAM
Formateur : Yoan Ancelly
Date : 16/09/2026
Évaluation : Note 1/6 U5 — individuelle

Identité

- Nom : Almeras
- Prénom : Brice
- Usage d’une IA : oui
- Si oui, usage déclaré en 2 lignes : Formulation sur certaines phrases.

1. Qualification de l’incident

- Service concerné : DNS
- Utilisateurs impactés : Tous les utilisateurs
- Symptôme principal : Impossible d'accéder au site web via docs.cobalt.test
- Impact estimé : Élevé car le site web n'est pas accessible par le chemin habituel pour les utilisateurs.
- Priorité estimée : Élevée

2. État initial observé

Complétez avec des faits, pas des suppositions.

Élément vérifié	Commande ou action	Résultat observé	Interprétation
Conteneurs	docker ps	Status up	Les conteneurs sont démarrés
Service web direct	curl -I http://web/	Status 200 OK	Le service web est accessible
Serveur DNS	dig @dns docs.cobalt.test +short	172.28.16.99	Le serveur DNS est accessible
Résolution DNS attendue	dig @dns docs.cobalt.test +short	172.28.16.99	La résolution DNS est incorrecte (renvoie 172.28.16.99 au lieu de 172.28.16.20)
Logs utiles	docker compose logs web	172.28.16.30 - - [16/Sep/2026:12:41:09 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/8.21.0" "-"	Le service web est accessible

3. Hypothèses testées

Hypothèse	Test réalisé	Résultat	Hypothèse retenue ou écartée
L'adresse IP de docs.cobalt.test est incorrecte	dig @dns docs.cobalt.test +short	172.28.16.99	Hypothèse retenue

4. Cause racine identifiée

Expliquez précisément la cause technique : indiquez le composant concerné, l'erreur observée et la preuve qui permet de conclure.

Dans la zone DNS : docs.cobalt.test (adresse pour utilisateur) est associé à 172.28.16.99 alors que web.cobalt.test (le serveur web) est associé à 172.28.16.20 . Un chagement d'adresse IP pour le serveur web a été effectué mais l'enregistrement pour docs.cobalt.test n'a pas été mis à jour.

5. Correction appliquée

Indiquez uniquement ce que vous avez modifié et pourquoi cette modification répond à la cause prouvée.

Fichier / composant	Modification appliquée	Pourquoi cette correction ?
db.cobalt.test	docs IN CNAME web.cobalt.test	Associe le nom docs au serveur web ; l'alias CNAME assure le suivi automatique en cas d'évolution d'IP.

Commandes de contrôle avant application si pertinentes :

```
docker compose exec dns dig web.cobalt.test +short
```

Commandes d'application :

Pas de commande , application à la main dans db.cobalt.test

6. Validation après correction

Pour chaque ligne, indiquez la commande réellement exécutée, le résultat obtenu et si ce résultat correspond au fonctionnement attendu.

Test de validation	Commande	Résultat attendu	Résultat obtenu	OK ?
Résolution DNS	docker compose exec toolbox dig @dns docs.cobalt.test +short	172.28.16.20	172.28.16.20	Oui
Accès au service par le nom DNS	docker compose exec toolbox curl -I http://docs.cobalt.test/	Status 200 OK	Status 200 OK	Oui
Logs / état du service	docker compose logs web	200 OK	172.28.16.30 - - [16/Sep/2026:13:17:10 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/8.21.0" "-"	Oui

7. RCA courte

Symptôme

Décrivez ce que l'utilisateur constate, sans confondre le symptôme avec la cause technique.

L'utilisateur constate qu'il ne peut pas accéder au service de documentation avec le nom docs.cobalt.test

Cause racine

Décrivez l'erreur technique précise qui explique le symptôme et la preuve qui la confirme.

Dans la zone DNS : docs.cobalt.test (adresse pour utilisateur) est associé à 172.28.16.99 alors que web.cobalt.test (le serveur web) est associé à 172.28.16.20 . Un changement d'adresse IP pour le serveur web a été effectué mais l'enregistrement pour docs.cobalt.test n'a pas été mis à jour. L'utilisateur obtenait donc un échec de connexion (délai dépassé / serveur injoignable).

Correction

Décrivez la modification minimale réalisée pour supprimer la cause.

Pour l'enregistrement "docs" remplacement du type par CNAME pointant sur web.cobalt.test

Preuves de rétablissement

Citez au moins deux tests après correction montrant que la résolution DNS et l'accès au service fonctionnent à nouveau.

```
dig @dns docs.cobalt.test +short
```

```
docker compose exec toolbox curl -I http://docs.cobalt.test/
```

Mesure préventive proposée

Proposez une action concrète qui réduirait le risque de reproduire le même type d'erreur lors d'une prochaine modification.

Pour tout enregistrement pointant sur la même IP qu'un autre enregistrement, il est préférable d'utiliser un alias CNAME pour éviter les erreurs de mise à jour.

8. Réponse à la question courte du formateur

Question posée :

Pourquoi conserver les commandes et résultats obtenus avant et après la correction ?

Réponse :

Car il est important de conserver les preuves de l'incident et la manière dont il a été résolu.