


Attribution automatique des tickets aux utilisateurs

Procédure pour : **Technicien Informatique**

Dans cette documentation, nous allons voir comment mettre en place un ensemble de règles permettant d'affecter automatiquement les tickets à des groupes d'utilisateurs, tels que les techniciens Support N1, les techniciens Support N2 ou encore la Direction IT.

Cette configuration permet d'automatiser le traitement des demandes et d'améliorer la gestion, le suivi et la répartition des tickets au sein de l'outil GLPI.

Dans ce tutoriel nous allons créer 3 compte ; **Technicien N1**, **Technicien N2/N3** ainsi que **Direction**




☐	TE TechnicienN1	Oui
☐	TE TechnicienN2N3	Oui
☐	DI Direction	Oui

Nous avons aussi créer des groupes **Technicien N1**, **Technicien N2/N3**, **Direction**



Accueil / Administration / Groupes		+ Ajouter	Liaison annuaire LDAP	Rechercher	Super-Admin Entité racine (Arborescence)
Rechercher		Trier			
☐	NOM COMPLET	COMMENTAIRES			
☐	TechnicienN1N2				
☐	TechnicienN3				
☐	Direction				
20 lignes / pages		De 1 à 3 sur 3 lignes			


Nous allons ensuite nous rendre dans l'onglet **Administration** -> **Profils** puis sélectionner le profil par défaut **Technician** puis **Actions**



The screenshot shows the GLPI interface. In the left sidebar, 'Administration' is selected, and 'Profils' is highlighted. The main content area shows a table of profiles. The 'Technician' profile (ID 6) is selected. Below the table, the 'Actions' button is highlighted.

NOM	ID	PROFIL PAR DÉFAUT	DERNIÈRE MODIFICATION
Self-Service	1	Oui	
Observer	2	Non	
Admin	3	Non	
Super-Admin	4	Non	
Hotliner	5	Non	
Technician	6	Non	
Supervisor	7	Non	
Read-Only	8	Non	

Il faudra ensuite dans **Action** sélectionner **Cloner** puis sélectionner **2** entre nombres de copies puis cliquez sur **Envoyer**



The screenshot shows the 'Actions' dialog box. The 'Cloner' action is selected. Below the action, there is a text input field with the value '2'. The 'Envoyer' button is highlighted.

Puis nous renommerons ces copies **TechnicianN1**, **TechnicianN2N3**

☐	Hotliner	5	Non	
☐	Technician	6	Non	
☐	Supervisor	7	Non	
☐	Read-Only	8	Non	
☒	TechnicianN1	9	Non	2026-07-20 07:42
☒	TechnicianN2N3	10	Non	2026-07-20 07:43

Vous pouvez bien évidemment configurer les droits de ces groupes selon vos besoins

Nous allons ensuite faire pareil avec le groupe par défaut **Admin** et le renommer en **Direction** puis **Sauvegarder**

The screenshot shows the 'Profil' configuration page in GLPI. The breadcrumb trail is 'Accueil / Administration / Profils'. The page title is 'Profil - Admin (copie) - ID 11'. The left sidebar contains a menu with items: Parc, Assistance, Cycles de vie, Gestion, Outils, Administration, Configuration, Sécurité, Utilisateurs, Historique (78), and Tous. The main content area has the following fields:

- Nom:** A text input field containing 'Direction'.
- Commentaires:** A text area.
- Profil par défaut:** A checkbox that is currently unchecked.
- Interface du profil:** A dropdown menu set to 'Interface standard'.
- Mise à jour du mot de passe:** A checkbox that is checked.
- Formulaire de création de tickets à la connexion:** A checkbox that is unchecked.


At the bottom right, there are two buttons: 'Supprimer définitivement' (with a trash icon) and 'Sauvegarder' (with a save icon). At the bottom, it shows 'Créé le 2026-07-20 07:43' and 'Dernière mise à jour le 2026-07-20 07:43'.

Nous allons ensuite nous rendre dans l'onglet **Utilisateurs** et sélectionner **TechnicienN1**

The screenshot shows the 'Utilisateur' configuration page in GLPI. The breadcrumb trail is 'Utilisateur - TechnicienN1 - ID 21'. The left sidebar contains a menu with items: Habilitations (1), Groupes, Préférences, Éléments utilisés, Éléments gérés, Sécurité, and Consommables. The main content area has the following fields:

- Identifiant:** A text input field containing 'TechnicienN1'.
- Image:** A square image placeholder with the letters 'TE' on a pink background.
- Nom de famille:** A text input field.
- Prénom:** A text input field.
- Fuseau horaire:** A dropdown menu. Below it, a message states: 'L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.'
- Activé:** A dropdown menu set to 'Oui'.

Dans l'onglet **Habilitations** il faudra sélectionner le profil **Self-Service** puis dans **Actions** sélectionner **Supprimer définitivement**



Il faudra ensuite sélectionner dans **Profil** le profil **TechnicianN1** puis cliquez sur **Ajouter**



Il faudra ensuite dans **Utilisateur** sélectionner dans **profil par défaut** le profil **TechnicianN1** et son **groupe par défaut** **TechnicienN1**


The screenshot shows the 'Utilisateur' (User) configuration page in GLPI. The user is 'TechnicienN1'. The 'Fuseau horaire' (Timezone) is set to 'Base interne GLPI'. The 'Activé' (Activated) checkbox is checked. The 'Validé depuis' (Valid from) and 'Validé jusqu'à' (Valid until) fields are empty. The 'Authentification' (Authentication) is set to 'Base interne GLPI'. The 'Titre' (Title) is empty. The 'Matricule' (ID card number) is empty. The 'Profil par défaut' (Default profile) is set to 'TechnicianN1'. The 'Groupe par défaut' (Default group) is set to 'TechnicienN1N2'. The 'Entité par défaut' (Default entity) is set to 'Entité racine'. The 'Superviseur' (Supervisor) is empty. The 'Commentaires' (Comments) field is empty. The 'Lieu' (Location) is empty. The 'Information de contact' (Contact information) section is at the bottom.

L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.	
Fuseau horaire	Activé
Validé depuis	Validé jusqu'à
Authentification	Catégorie
Titre	Commentaires
Matricule	Lieu
Profil par défaut	Entité par défaut
Groupe par défaut	Superviseur

Information de contact

Il faudra reproduire la même procédure pour l'utilisateur **Direction** et l'utilisateur **Technicien N2N3** avec leur profil et groupe par défaut sans oublier de supprimer le profil Self-Service de leur habilitation

Une fois l'utilisateur attribué à leur groupe et leur profil il faudra se rendre dans **Configuration** -> Intitulés et sélectionner **Catégories ITIL**




Il faudra ensuite cliquer sur **Ajouter** nous allons ici passer à une partie délicate qui est la mise en place d'une bonne arborescence des catégories ITIL l'objectif est de mettre en place une arborescence lisible, évolutif et en corrélation avec les besoins de

l'entreprise. Nous allons commencer par une Racine qui sera **Accès & Identités** que nous attribueront au **Technicien N1** automatiquement car ils seront la première ligne de notre service Helpdesk.



The screenshot shows the 'Catégories ITIL' configuration page in GLPI. The 'Nom' field is filled with 'Accès & Identités'. The 'Technicien responsable' dropdown is set to 'TechnicienN1'. The 'Groupe responsable' dropdown is also set to 'TechnicienN1'. The 'Catégorie de la base de connaissances' dropdown is empty. The 'Ajouter' button is highlighted in yellow.

Nous allons passer maintenant à la création de l'arborescences cliquez sur **Ajouter**



The screenshot shows the 'Catégories ITIL' configuration page in GLPI. The 'Ajouter' button is highlighted in yellow. Below the form, there is a table with two rows: 'NOM COMPLET' and 'Accès & Identités'. The 'Accès & Identités' row is highlighted in blue.

Nous allons créer la Catégorie **Mot de passe oublié** que nous attribueront aux **Technicien N1** et mettre en **Comme enfant de** : **Accès & Identités**

Nouvel élément - Catégorie ITIL

Nom	Mot de passe oublié	Commentaires	
Comme enfant de	Accès & Identités	Technicien responsable	TechnicienN1
Groupe responsable	TechnicienN1	Catégorie de la base de connaissances	----
Code représentant la catégorie de tickets		Visible dans l'interface simplifiée	Oui
Visible pour un incident	Oui	Visible pour une demande	Oui
Visible pour un problème	Oui	Visible pour un changement	Oui
Gabarit pour une demande	----	Gabarit pour un incident	----
Gabarit pour un changement	----	Gabarit pour un problème	----

Nous allons créer une deuxième Catégorie **Synchronisation Azure** que nous attribueront au **TechnicienN2/N3** toujours en Comme enfant de **Accès & Identités**

Accueil / Configuration / Intitulés / Catégories ITIL [+ Ajouter](#) Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence)

Nom	Synchronisation Azure	Commentaires	
Comme enfant de	Accès & Identités	Technicien responsable	TechnicienN2N3
Groupe responsable	TechnicienN2N3	Catégorie de la base de connaissances	----

Nous allons créer une deuxième catégorie Principal **Matériel et périphériques** que nous attribueront aussi au **Technicien N1**

Entête Ticket (Arborescence)

Nom	Matériel et périphériques	Commentaires	
Comme enfant de	-----	Technicien responsable	TechnicienN1
Groupe responsable	TechnicienN1	Catégorie de la base de connaissances	-----

Nous allons créer dans **Matériel et périphériques** une catégorie **Achat matériel** que nous attribueront à la **Direction**

Nom	Achat matériel	Commentaires	
Comme enfant de	Matériel et périphériques	Technicien responsable	Direction
Groupe responsable	Direction	Catégorie de la base de connaissances	-----

Voici le résultat d'une arborescence, un problème de matériel et périphériques qui concerne un écran noir sera affecté au technicien N1 tandis que l'achat matériel sera affecté à la direction. Un mot de passe oublié sera affecté au technicien N1 et la synchronisation Azure au Technicien N2/N3


Rechercher ▼ Trier ▼

- ☐ NOM COMPLET
- ☐ Accès & Identités
- ☐ Accès & Identités > Mot de passe oublié
- ☐ Accès & Identités > Synchronisation Azure
- ☐ Matériel et périphériques
- ☐ Matériel et périphériques > Ecran noir
- ☐ Matériel et périphériques > Achat matériel

Il faudra maintenant mettre en place les règles d'affectation dans **Administration** -> **Règles** -> **Règles métier pour les tickets**



Il faudra sélectionner **+ Ajouter**



Nous allons créer une Règles pour Achat matériel et Activé : Oui

Administration

Nom Achat matériel

Description

Opérateur logique ET

Activé Oui

Règle utilisée pour Ajouter

Commentaires

+ Ajouter

En critère sélectionner Catégorie est Matériel et périphériques > Achat matériel

Puis sélectionner Ajouter

Règle - Achat matériel - ID 93

Actions

Règle

Critères

Critère Critères - Catégorie est Matériel et périphériques > Achat matériel i +

Actions


Historique 3

Tous

+ Ajouter

+ Ajouter un nouveau critère

Dans Action sélectionner Actions – Groupe de techniciens -> Assigner -> Direction



Il faudra répéter la même procédure pour les autres catégories. L'arborescence finale ressemblera à cela :



Chaque problème est attribué directement aux groupes définis précédemment. Nous allons ensuite tester la configuration en créant des tickets avec un compte utilisateur. On constate qu'un utilisateur dans la section **catégorie** le client pourra sélectionner directement son problème. Dans le cas où un utilisateur souhaite **un Achat matériel**, il pourra sélectionner directement cette catégorie afin que les tickets soient attribués et traités plus rapidement.

Catégorie

Matériel et périphériques > Achat matériel

Matériels de l'utilisateur

Observateurs

Un utilisateur ensuite dans le groupe Direction avec le profil Direction pourra par conséquent voir que le ticket est directement attribué à son groupe

Accueil / Assistance / Tickets

+ Ajouter

Gabaris

Kanban global

Rechercher

Entité racine

Achat matériel (4)

1/3

Ticket

Statistiques

Validations

Base de connaissances

Éléments

Coûts

Projets

Tâches de projet

Problèmes

Changements

Tous

Créé : Il y a 1 minutes par axelle@brice.local

Achat matériel

Achat matériel

Demandeur

axelle@brice.local 2

Observateur

Attribué à

Direction 1

Éléments 1

Mes éléments -----

Ou recherche complète -----

+ Ajouter