



# Installation d'un Debian 13 sur VMware

Nous allons aujourd'hui mettre en place et voir comment installer une machine virtuelle debian 13 sur le logiciel VMware Workstation nous utiliseront la version 25H et une image iso installer auparavant sur internet vous pourrez retrouver facilement une image iso debian 13.


Nous allons commencer par faire une installation simple en sélectionnant l'option **Graphic Install**




Sélectionnez le langage que vous souhaitez utiliser pour ma part ce sera **French – Français** puis cliquez sur **Continuer**




Puis sélectionnez la situation géographique **France** puis cliquez sur **Continuer**



Sélectionnez **Français** pour la configuration du clavier puis cliquez sur **Continuer**




Il faudra ensuite fournir un nom à votre machine puis cliquez sur **Continuer**




Vous pourrez ensuite fournir un nom de domaine si vous le souhaitez lors de la configuration réseau en vous assurant d'employer le même nom sur chaque machine

Pour ma part, je n'utiliserai pas de domaine sur cette machine. Cliquez sur **Continuer**




The screenshot shows the 'Configurer le réseau' (Configure network) screen in the Debian installer. At the top is the 'debian 13' logo. Below it, the title 'Configurer le réseau' is displayed. A text box explains that the domain is the part of the Internet address to the right of the machine name, often ending in .com, .net, .edu, or .org, and that it should be the same on all machines. Below this is a label 'Domaine :' followed by an empty text input field. At the bottom of the window are three buttons: 'Capture d'écran', 'Revenir en arrière', and 'Continuer'.

Créer un mot de passe pour l'utilisateur « **root** » qui est l'utilisateur administrateur dans les OS sous Linux il est possible dans certains cas de modifier ce mot de passe. Cliquez sur **Continuer**



The screenshot shows the 'Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe' (Create users and choose passwords) screen in the Debian installer. At the top is the 'debian 13' logo. Below it, the title 'Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe' is displayed. A text box explains that a user account must be created with administrative privileges and that the password should be something not easily guessed. It also mentions that for direct root access, the password should be entered here. Another text box explains that the password can be blocked by leaving the field empty, which would require using the first user to get administrative privileges. A note states that the password entered here will be hidden (masked with dots). Below this is a label 'Mot de passe du superutilisateur (« root ») :' followed by a password input field with six dots. There is a checkbox 'Afficher le mot de passe en clair' (Show password in clear) which is currently unchecked. Below this is another text box asking to re-enter the password for verification. A label 'Confirmation du mot de passe :' is followed by another password input field with six dots. There is a second checkbox 'Afficher le mot de passe en clair' which is also unchecked. At the bottom of the window are three buttons: 'Capture d'écran', 'Revenir en arrière', and 'Continuer'.

Puis nous allons créer un utilisateur standard vous pourrez mettre le nom que vous souhaitez pour son nom d'utilisateur puis Cliquez sur **Continuer**.




The screenshot shows the 'Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe' (Create users and choose passwords) window in the Debian 13 installer. The window has a dark blue header with the 'debian 13' logo. Below the header, the title 'Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe' is displayed. The main text explains that a user account will be created for daily system use, distinct from the root superuser. It asks the user to provide the full name of the new user, noting that this information is used in email addresses and programs. Below the text, there is a text input field labeled 'Nom complet du nouvel utilisateur :'. The field contains the text 'brice'. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Capture d'écran' (Screenshot), 'Revenir en arrière' (Go back), and 'Continuer' (Continue). The 'Continuer' button is highlighted with a yellow background.

Ensuite , vous pourrez créer l'identifiant de connexion qui se distingue du nom d'utilisateur il est important de savoir faire la différence entre les deux lors de l'utilisation de certains services. Cliquez sur **Continuer**




The screenshot shows the same 'Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe' window in the Debian 13 installer. The main text now asks the user to choose a login identifier (login) for the new account, stating that the prename is a possible choice and that identifiers must start with a lowercase letter followed by any number of digits and lowercase letters. Below the text, there is a text input field labeled 'Identifiant pour le compte utilisateur :'. The field contains the text 'brice'. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Capture d'écran' (Screenshot), 'Revenir en arrière' (Go back), and 'Continuer' (Continue). The 'Continuer' button is highlighted with a yellow background.

Vous pourrez ensuite sélectionner un mot de passe pour l'utilisateur que vous avez créé puis cliquez sur **Continuer**



The screenshot shows the 'Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe' (Create users and choose passwords) screen in the Debian 13 installer. The header features the Debian 13 logo. The main text instructs the user to choose a strong password. There are two password input fields, each with a 'Mot de passe pour le nouvel utilisateur' label and a 'Confirmation du mot de passe' label. Both fields have a checkbox for 'Afficher le mot de passe en clair' (Show password in clear). At the bottom, there are three buttons: 'Capture d'écran' (Screenshot), 'Revenir en arrière' (Go back), and 'Continuer' (Continue).

Si vous êtes débutant il est préférable de faire une installation assistée cela est plus rapide et plus sûr donc sélectionner **Assister – utiliser un disque entier** puis cliquer sur **Continuer**



The screenshot shows the 'Partitionner les disques' (Partition disks) screen in the Debian 13 installer. The header features the Debian 13 logo. The main text explains that the installer can assist with partitioning or the user can do it manually. Below this, there is a section for 'Méthode de partitionnement' (Partitioning method) with four options: 'Assisté - utiliser un disque entier' (Assisted - use entire disk), 'Assisté - utiliser tout un disque avec LVM' (Assisted - use entire disk with LVM), 'Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré' (Assisted - use entire disk with encrypted LVM), and 'Manuel' (Manual). The first option is highlighted with a green bar. At the bottom, there are four buttons: 'Capture d'écran' (Screenshot), 'Aide' (Help), 'Revenir en arrière' (Go back), and 'Continuer' (Continue).


Nous allons choisir alors le disque que nous avons créé sur VMware Workstation qui est un disque type **SCIS** qui sera nommé sous débian en **(sda)** de **20Go** puis cliquer sur **Continuer**




Sélectionner **Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)** puis cliquer sur **Continuer**



Puis cliquez **Terminer le partitionnement et appliquer les changements** puis cliquez sur **Continuer**




Pour validez les partitionnement de disque cliquer sur **Oui** puis **Continuer**







On ne va pas analyser d'autre support d'installation car il n'y en a que un seul donc on va laisser par défaut sur **Non** puis cliquez sur **Continuer**



La gestion des paquets on va laisser sur la **France** puis cliquez sur **Continuer**




Dans la sélection de miroir on va laissez par défaut **deb.debian.org** qui est le choix le plus pertinent dans un cas réel il faudra réfléchir à un meilleur miroir puis cliquez sur **Continuer**



Nous n'avons pas de mandataire http donc cliquez sur **Continuer**




Nous allons pas envoyer anonymement des statistique donc on va laisser sur **Non** puis cliquez sur **Continuer**




Nous pourrons ensuite sélectionner des logiciels que nous souhaitons installer il y aura des logiciels installer par défaut comme **environnement bureau** puis cliquez sur **Continuer**




Nous allons ensuite installé le programme de démarrage GRUB sélectionner **Oui** cliquez sur **Continuer**



On va choisir le périphérique où installer le GRUB qui sera **/dev/sda** puis cliquez sur **Continuer**



Bravo ! L'installation est terminée après le chargement il faudra cliquer sur **Continuer** pour redémarrer le système puis vous accéder à l'interface de connexion pour **l'utilisateur standard** que vous avez créé auparavant.



Voilà l'interface l'installation de Debian 13 est terminée

