

AEG

BSK782220M Indbygningsovn



Skrup for smagen

SteamBoost ovnen med FullSteam optimerer smag og aroma. Med damp. Varmen bruner og gør maden sprød. Dampen gør hele forskellen. Den bevarer den naturlige fugtighed. Det handler om smag, masser af smag.



Perfekte resultater med madlavningstermometeret

Med det integrerede stegetermometer kan du måle kerntemperaturen af din ret under tilberedningen. Så får du perfekte resultater hver gang. Stege-/madlavningstermometeret er ideel til både stegning og bagning.



Tilbered mere på én gang med perfekt resultat

Det ekstra varmelegeme i vores ovn sikrer, at dine retter tilberedes ens og lækker – selv med tre bageplader inde på samme tid. Du er sikker på at hver portion er ligeså perfekt tilberedt.

Flere fordele

- SoftMotion™ sikrer en blød og lydløs lukning af lågen
- Et stort display sikrer fantastiske gourmet retter med ovnens opskriftsautomatik.
- XL bagepladen er 20 % større en normale bageplader.

Funktioner:

- SteamBoost 3-i-1 dampovn med kombidamp og 100% damp
- Touch betjening
- SoftMotion™
- Blæserautomatik
- Lysautomatik
- Hurtig opvarmningsfunktion
- Elektronisk temperaturstyring
- Indbygget kokebog
- VarioGuide
- Automatisk temperaturforslag
- Automatiske vægtprogrammer
- Automatisk sluk af ovn
- Display med mulighed for flere sprog
- Damprenseprogram
- Restvarmeindikator
- Madlavningstermometer med autosluk og resttid
- 20 favoritprogrammer
- Bageoversigt på indersiden af ovnlågen
- FloodLight™ dobbelt halogen ovnbelysning
- PerfectEntry ovnribber
- Slut med synlige fedtflinger på rustfri stål, og ekstra rengøringsvenlig overflade.
- Aktiv kølesystem
- Rengøringsvenlig ovnlåge - kan skilles ad uden brug af værktøj
- Børnesikring af betjeningspanel
- Børnesikring af ovnlågen
- IsoFront Top® kold ovnlåge

Tekniske data:

- Ovnrum : Damprengøring
- Farve : Rustfri stål med AntiFingerPrint
- Farve, international : Stainless steel with antifingerprint
- Energieffektivitetsklasse : A+
- Ovnrum, netto liter : 70
- Bagepladeareal, cm² : 1424
- Energiforbrug traditionel ovn, kWh/cyklus : 1.09
- Energiforbrug varmluftovn, kWh/cyklus : 0.68
- Udvendige mål, HxBxD, mm : 594x595x567
- Indbygningsmål, HxBxD, mm : 590x560x550
- Temperaturinterval : 30°C - 230°C
- Vandtank, kapacitet : 950 ml
- Grilleffekt, W : 2300
- Tekstfarve i display : Hvid
- Ledningslængde, m : 1.5
- Tilslutningseffekt, W : 3500
- Elementspænding, V : 230
- El-tilslutning, amp. : 16
- Product Partner Code : K - Customer Specific KRT


Produktbeskrivelse:

Kombineret 3-i-1 indbygningsovn med fuld damp, kombidamp og varmluft. En multifunktionsovn i stål med touch betjent display. Kvalitetsovn med stegetermometer for perfekte madlavningsresultater hver gang. Føres hos udvalgte køkkenforhandlere.

AEG

BSK782220M Indbygningsovn

PSGBOV170D363002



ORMSSON

AEG VEGGOFN M/ÖRBYLGJUOFN



KMK761000M
vrn. HT944 066 440

Fjölvirkur stál veggofn með grilli og blæstri/örbylgjuofn.
Stafrænt stjórnborð (snertirofar). Sjálfvirkar uppskriftir /
Hjálparkokkur.

Hægt að festa í minni valin uppáhaldskerfi.

Barnaöryggi/læsing, sjálfvirk öryggisslökkvun ef ofn gleymist í gangi.

Blástur með elementi, blástur með undirhita (pizza stilling), undir og
yfirhiti, undirhiti, affrysting, grill einfalt, grill tvöfalt, grill og blástur,
hæg eldun (slow cook), frosin matvæli, halda heitu, spar-eldun (ECO
Roasting), hefun, brauðbakstur, gratenering, niðursuða, þurrkun,
diskahitun.

Innanmál ofns: 43 lítrar nettó.

Hraðhitun (ekki á öllum kerfum).

Þrefalt gler í ofnhurð. Kælivifta.

Ljós í ofni: 25w. Ljós kveiknar þegar hurð er opnuð.

Orkunotkun allt að 3000w (1000w örbylgja) Öryggi 16 amp.

Orkuflokkur A. Hljóð: 52db(A)

Tækjamál í mm: 455x594x567 (HxBxD)

Innb.mál í mm: 450x560x550 (HxBxD)

Fylgihlutir í ofni: Grillgrind og skúffa

ORMSSON

AEG SPANHELLUBORÐ 77 CM MEÐ SNIÐBRÚN



HK854401FB

Zone free

vm. HT949 595 327

Spanhellur (Induction) með sniðbrún

Fjórar hraðhitahellur, snertirofar

Hægt að læsa helluborðinu / barnalæsing

Sjálfvirk öryggislökkvun

Tímastillir á öllum hellum: Hellan slekkur á sér þegar völdum tíma er náð

"Automatic" stilling: Hellan fer á hæðsta styrk í ákveðin tíma,

lækkar síðan á valda stillingu

"Stop and Go" stilling: Lækkar og heldur heitu

Sjálfvirk öryggislökkvun

Eftirhitagaumljós

4 hellur 12,5-21cm. 2300w/Power 3200w.

Afl 7400w

Tækjamál í mm: 770x520x54

Innb. mál í mm: 750x490

ORMSSON

AEG Spansuðuhelluborð 59cm með sniðbrún



AEG spansuðuhelluborð HK6542HOFB 59cm. með sniðbrún HT949 597 010

Spanhellur (induction)

Með sniðbrún

Fjórar hraðhitahellur

Snertirofar

Hægt að læsa helluborðinu / barnalæsing

Sjálfvirk öryggisslökkvun

Tímastillir á öllum hellum

Hellan slekkur á sér þegar völdum tíma er náð

"Automatic"stilling: Þegar suðu er náð lækkar hitinn sjálfkrafa

"Stop and Go" stilling: Lækkar og heldur heitu

14,5cm hella 1,4/2,5 kW

21cm hella 2,3/3,7 kW

Tvær 18cm hellur 1,8/2,8 kW

7400w

Tækjamál í mm: 590x520x55

Innb.mál í mm: 560x490

"Hob2Hood" stilling:

Sjálfvirk stjórnerfi milli helluborðs og háfs.

Ath. Virkar eingöngu með þar til gerðum tækjum.

ORMSSON

Airforce Elica CIAK Vifta 60cm



Airforce vifta Elica CIAK 60cm.
AIRPRF0008404

Gufugleypir 60cm.

Grár

Þunnur, útdraganlegur

Fyrir útblástur eða kolafilt (kolafilt fylgir ekki)

Notar 1stk. kolafilt AIRF00189

Til uppsetningar í efri skáp eða fyrir kryddhillu

Hljóð: 53-65db.

Hámarks afköst: 410 m³/klst.

3 hraðastillingar

Fitusía úr málm sem hægt er að þvo

Lýsing: Tvaer LED þerur

Tækjamál í mm: 207x516x276 (421 útdregin) (HxBxD).

ATH:

Meðfylgjandi mynd sýnir 90cm. viftu.

60cm. viftan er með 1stk. fitusíu.

Airforce Eyjuháfur F18 LUCE



Gler.

160 \$

Airforce Eyjuháfur F18 LUCE AIRF18

Eyjuháfur spegilstál. Ummál: 50cm.

Til að hengja niður úr loftinu í vírum

Afköst: 450 m³/klst.

Eingöngu fyrir kolasíu (sía fylgir).

Notar kolasíu: AIRAFKFCAF18L

Þvottheldar fitusíur úr málm

4 hraðastillingar.

Lætur vita þegar skipta þarf um kolasíur og hreinsa fitusíur,

Hltaskynjari fyrir sjálfvirka stillingu

Sogkraftur og lýsing er stjórnað með pinna sem gengur niður úr háfnum

Hljóðstyrkur: Lágmark: 45db Hámark: 65db

Lýsing, 3x40w röraperur og 1 halogen pera

Tækjamál í cm: Ummál: 50/35 Hæð: 36

Heildarþyngd 20kg. (18kg. netto)

Hægt að kaupa aukalega:

Fjarstýringu svarta (AIR02183/1) Kr. 14.900.-

Fjarstýringu hvíta (AIR0010436) Kr. 14.900.-

Víraframlenging 2,5m. Kr.10.900.-

Víraframlenging 5m. Kr. 21.900.-