
버디를 설치하세요

Apple Silicon(M 시리즈) · macOS 15 이상

1 받은 **.dmg** 파일을 더블클릭합니다.



왼쪽부터 설치 가이드, 앱, Applications가 나란히 표시됩니다. 앱 이름과 아이콘은 프로젝트마다 다릅니다.

2 가운데 **앱 아이콘**을 오른쪽 **Applications** 폴더로 끌어 놓습니다.

3 Finder의 **응용 프로그램**에서 복사한 앱을 엽니다.

기존 버전을 교체할 때는 먼저 버디 메뉴에서 **종료**를 선택하세요.

처음 실행이 막히면

개발자를 확인할 수 없다는 경고가 나올 때만 진행하세요.

1 받은 파일의 출처를 확인한 뒤 경고 창을 닫습니다.

2 **시스템 설정 > 개인정보 보호 및 보안**으로 갑니다. 아래쪽 **보안**에서 **그래도 열기**를 누르세요.




3 확인 창에서 **열기**를 누릅니다. Mac이 인증을 요청하면 화면의 안내를 따릅니다.

그래도 열기가 보이지 않으면 앱을 다시 한 번 열어 본 뒤 이 화면을 확인하세요.


입력 모니터링을 켜세요

다른 앱에서 타이핑하거나 클릭할 때 버디가 반응하도록 하는 권한입니다.


1 버디를 우클릭하거나 메뉴 막대의 버디 아이콘을 누릅니다.
설정 · 입력 권한을 엽니다.



2 **입력 감지와 권한**에서 **입력 모니터링 설정 열기**를 누릅니다.



3 목록에서 앱의 스위치를 켭니다. 앱이 없으면 **+**로 응용 프로그램 폴더에서 추가하세요.



macOS가 재실행을 요청하면 버디를 다시 엽니다.


원하는 반응을 고르세요

버디 메뉴에서 설정 · 입력 권한을 엽니다.


1 **키보드**와 **마우스 반응** 중 쓸 항목을 켜고, **캐릭터 크기**를 맞춥니다.



2 타이핑 동작이 너무 빨리 끊기면 **반응 타이밍 > 입력 중단** 값을 늘려 보세요.



3 **저장하고 닫기**를 누른 뒤, 메모 앱에서 타이핑해 반응을 확인합니다.



로그인할 때 자동으로 열려면 **자동 실행 > 로그인할 때 버디 실행**을 켜세요.

버디를 옮기려면 드래그하세요. 안 보이면 메뉴에서 **버디 표시**를 확인하세요.