

变更清单

序号	变更章节号	变更内容	变更原因	变更人员	变更时间
第 5 部分 非接触式 IC 卡支付规范					
1.	3.3 非接标准借记/贷记流程与 qUICS 的互用性	增加引用： 注：非接触式标准借记/贷记流程和qUICS流程在具体交易中的使用请参考Q/CUP 046.9《中国银联IC卡技术规范——辅助规范 第9部分：银联金融IC卡产品应用指引》。	市场需求	周锦佳	2014-8-6
2.	4.1.5 读应用数据	将“卡片在最后一条记录被读取的步骤中对电子现金余额进行实际扣款”修改为： 卡片在最后一条记录被读取的步骤中对将防拔位复位	删除使用“实际扣款”的模糊概念，明确卡片执行的处理。	周锦佳	2014-7-31
3.	7.5.3 防拔保护	修订该段中的部分描述为“为了提供这种保护，卡片应具备一个交易防拔位（卡片内部指示器），卡片在计数器更新后设置了一个将交易防拔位（卡片内部指示器）置位，并在处理交易最后一条命令时将其清除复位，	明确“交易防拔位”概念，避免与之前描述中的内部指示器概念混淆。	勾传龙	2014-1-6

		作为最后一步操作。”			
4.		删除对防拔位置 0 的文字。 防拔位置为 1 使用“置位”来表示，防拔位置为 0 使用“复位”来表示。 规范其他地方做相应修改。 增加注脚：交易防拔位的置位和复位由供应商自主实现	规范对卡片内部数据仅作功能性说明，不做技术实现的要求。	周锦佳	2014-8-1
5.		在表 11 和表 12 中增加数据元“9F27”，且要求必选，表示密文应用数据。	联网联合规范中要求 qUICS 的联机交易要求“密文应用数据”（9F27）为 M（必选）。但此前的 UISC 规范中未定义该数据元。	勾传龙	2014-1-6
6.	密文信息数据 8.4.2.2 应用交互特征	增加： 如果卡片没有返回密文信息数据，终端根据以下原则构建密文信息数据： ——将密文信息数据置为‘00’； ——将发卡行应用数据（“9F10”）第 5 字节第 6-5 位的值赋给密文信息数据的 8-7 位	兼容过渡期的存量卡片	周锦佳	2014-7-10
7.	密文信息数据	将“发卡行应用数据（标签“9F10”）	终端应根据 CID 进行判断	周锦佳	2014-7-10

	11.1 密文类型检查	字节 5 的第 6-5 位”修改为： “密文信息数据（标签“9F27”）的 第 8-7 位”			
8.	密文信息数据 8.4.2.4 qUICS 卡片需求	增加密文信息数据初始化说明： —— 收到 GPO 命令，卡片对密文信息数据进行初始化，将其置为 ‘00’；	明确 CID 初始化要求	周锦佳	2014-7-10
9.	密文信息数据 8.4.3.10 小额检查	将“在 CVR 中请求脱机批准”修改为： 在密文信息数据及 CVR 中请求脱机 批准	卡片使用 CID 存放卡片交易结果	周锦佳	2014-7-31
10.	密文信息数据 8.4.3.14 完成脱机交易	将“CVR 字节 2 第 6-5 位置为 01”修改为： “将密文信息数据（“9F27”）第 8-7 位及 CVR 字节 2 第 6-5 位置为“01””			
11.	密文信息数据 8.4.3.15 完成联机交易	将“在 CVR 中指示一个 ARQC”修改为： “将密文信息数据（“9F27”）第 8-7 位及 CVR 中的位置为“10””			
12.	密文信息数据 8.4.3.17 拒绝交易	将“在 CVR 中指示一个 AAC 密文”修改为： “将密文信息数据（“9F27”）第 8-7			

		位及 CVR 中的位置为“00”，指示一个 AAC 密文”				
13.	密文信息数据 11 交易结束	将“将检查发卡行应用数据（标签“9F10”）来确定卡片提供的密文类型”改为： “检查密文信息数据（“9F27”）来确定卡片提供的密文类型”	根据 CID 来确定交易结果	周锦佳	2014-7-31	
14.	密文信息数据 附录 A	表 A.1 增加密文信息数据的说明	明确说明	周锦佳	2014-7-10	
15.	附录 A.1	删除卡片认证相关数据 9F69 获取方式中的 GPO 方式	卡片认证相关数据只能通过 READ RECORD 命令获取	周锦佳	2014-8-1	
16.	表 A.1	卡片 CVM 限额的“值”栏中增加：此标签应可以被 PUT DATA 命令修改。	和 PBOC 一致	周锦佳	2014-8-1	
17.	8.4.3.14 完成脱机交易	在生成动态应用数据签名之前增加“ATC 加 1”	明确：在脱机授权、联机授权和脱机拒绝的情况需要 ATC 加 1.	周锦佳	2014-7-31	
18.	8.4.3.15 完成联机交易	在生成应用密文之前增加“ATC 加 1”				
19.	8.4.3.17 拒绝交易	在生成应用密文之前增加“ATC 加 1”				
20.	表 D.1 发卡行任意数据	将 IDD ID 06 预留给非接扩展；	产品需求	周锦佳	2014-8-8	

		将 IDD ID 07 预留给移动支付； 并增加注脚： ¹ IDD ID 0x06 具体定义参见 Q/CUP 047.2 《中国银联 IC 卡技术规范——产品规范 第 2 部分 基于非接触式小额支付的扩展应用规范》 1 IDD ID 0x07 具体定义参见 Q/CUP 037.3.2 《中国银联移动支付技术规范 应用卷 第 2 部分 用于可信服务管理平台的 PBOC 应用个人化规范》			
21.	11.3 终端联机处理	UICS 公告 001			
22.	11.1 密文类型检查	UICS 公告 002			