

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 037. 1. 3—2017

代替 Q/CUP 037. 1. 3-2017

中国银联移动支付技术规范 第 1 卷：基础卷 第 3 部分 安全单元识别码

China UnionPay Mobile Payment Specifications

Volume 1 Basic Specifications

Part 3 Secure Element Identifier

2017 - 12 - 29 发布

2017 - 12 - 29 实施

中国银联股份有限公司

发 布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商业秘密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 安全单元识别码结构与长度 1

4 安全单元识别码编码 1

 4.1 SE 发行方代码编码..... 1

 4.2 SE 类型代码编码..... 1

 4.3 批次号编码 1

 4.4 流水号编码 1

 4.5 保留位 1

中国银联
版权所有

前 言

《中国银联移动支付技术规范》共分为五卷：

- 第1卷：基础卷
- 第2卷：设备卷
- 第3卷：应用卷
- 第4卷：交换系统卷
- 第5卷：可信服务管理卷

本部分为本规范的第1卷第3部分。

本部分包含了对本技术规范中所使用的安全单元识别码的规定。

请注意本规范的某些内容可能涉及专利。本规范的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中国银联股份有限公司提出。

本部分由中国银联技术部组织制定。

本部分的主要起草单位：中国银联技术部。

本部分起草单位：中国银联股份有限公司、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、中国光大银行、中国民生银行、兴业银行、浦东发展银行、深圳发展银行、广东发展银行、华夏银行、北京银行、上海银行、北京银联金卡科技有限公司、中国金融电子化公司、银联数据服务有限公司、上海柯斯软件有限公司、北京同方微电子有限公司、上海华虹集成电路有限责任公司、北京握奇数据系统有限公司、东信和平智能卡股份有限公司、金雅拓科技上海有限公司、北京华大智宝电子系统有限公司、成都中联信通科技有限公司、福建联迪商用设备有限公司等。

本部分主要起草人：柴洪峰、徐燕军、康建明、徐晋耀、单长胜、于晓滨、鲁志军、李伟、谭颖、周思捷、李洁、吴水炯、齐宁、孙曦、夏庆凡、何朔、史大鹏、廖志江、周新衡、童益柱、李同勋、杨夏耘、申莉、曾诤、李竹、边罡、麦博奇、杨志勇、王超、钱菲、袁捷、郑元龙、李言平、唐邦富、陈明垓、卢文青、惠锦华、罗俊、梁万山、张晗、于卫国、李一凡、吴俊、罗雯、丁义民、王晓丹、邹重人、谢辉、张志茂、雷霆、陈波、张江涛、徐伟、郭伟、罗海云、李峰、李茁、陈跃、罗劲、赵亮、倪国荣。

变更清单

序号	变更章节号	变更内容	变更原因	变更人员	版本	变更时间
1.	4.2 SE 类型 代码编码	对可穿戴设备类型进行细分，新增 05、06 和 07 取值	根据云闪付团队的产品规划	周思捷	V2.0.2017	2017-08-03
2.	4.3 批次号 编码	批次号编码格式改为 YYMMDDHH	根据银联科技事业部的实现需求	周思捷	V2.0.2017	2017-07-03
3.	4.4 流水号 编码	流水号改为 00000000-99999999，循环递增	根据银联科技事业部的实现需求	周思捷	V2.0.2017	2017-07-03
4.	4.6 SEID 属性	新增 SEID 属性字段，启用 bit1 表示生成的银联系统	根据银联科技事业部的实现需求	周思捷	V2.0.2017	2017-07-03

中国银联移动支付技术规范
第 1 卷：基础卷
第 3 部分 安全单元识别码

1 范围

本部分描述了用于移动支付的安全单元识别码的编码及取值规则。

本部分适用于银联移动支付业务中的远程支付系统、收单系统、可信服务管理系统、转接清算系统、账户管理系统的设计、开发、运行、报文交换、数据管理等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JR/T 0088.2-2012 中国金融移动支付应用基础第2部分：机构代码

JR/T 0088.4-2012 中国金融移动支付应用基础第4部分：支付账户介质识别码

3 安全单元识别码结构与长度

本部分采用JR/T 0088.4-2012规定的支付账户介质识别码基本结构，并在其基础上做了细化规定。安全单元识别码（SEID）长度为16个字节，结构如表1所示。

表1 安全单元识别码结构

SE 发行方代码	SE 类型代码	批次号	流水号	保留位	SEID 属性
5 个字节	1 个字节	4 个字节	4 个字节	1 个字节	1 个字节

4 安全单元识别码编码

4.1 SE 发行方代码编码

SE发行方代码编码由5个字节组成，16进制编码, 由SE发行方向银联申请。编码规则应符合JR/T 0088.2-2012中所定义的机构代码编码规则。

4.2 SE 类型代码编码

SE类型代码由1个字节组成，为16进制编码。取值如表2所示。

表2 SE 类型代码取值

取值	类型
00	全终端类型
01	SIM 卡类型
02	SD 卡类型
03	手机外置类型
04	智能手环
05	智能手表
06	蓝牙标准卡
07	蓝牙异形卡（如吊坠等）

4.3 批次号编码

批次号由4个字节组成,BCD编码。批次号编码由SEID生成方生成(手机PAY项目中由银联系统生成),取值为在TSM系统首次交易的年月日时,格式为:YYMMDDHH。

4.4 流水号编码

流水号由4个字节组成,BCD编码,取值为00000000-99999999,循环递增。

4.5 保留位

保留位由1个字节组成,16进制编码。
目前填FF。

4.6 SEID 属性

为避免生成的SEID重复,本字段中B1位表示SEID的生成系统。

B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	定义
x	x	x	x	x	x	x	0	银联北信
x	x	x	x	x	x	x	1	银联上信