

|                            |                 |              |             |                   |             |
|----------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| Worksheet /<br>Template No | 14212           |              |             |                   |             |
| Worklist Run Batch<br>No   | 20150106ms14212 | Date Created | 06-Jan-2015 | HIQCAP Kit Lot No | T00183      |
| Created By                 | Technician, Lab | Spex Kit No  | S05791      | KIT EXP           | 30-Apr-2015 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| 1<br><br>Negative Control<br><b>NC</b>   | 2<br><br>Positive Control<br><b>PC</b>   | 3<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/>  | 4<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/>  | 5<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/>  | 6<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/>  |
| 7<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/>  | 8<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/>  | 9<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/>  | 10<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/> | 11<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/> | 12<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/> |
| 13<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/> | 14<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/> | 15<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/> | 16<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/> | 17<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/> | 18<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/> |
| 19<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/> | 20<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/> | 21<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/> | 22<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/> | 23<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/> | 24<br><br>Envelope no: 222135<br>Patient ID: 20150102019<br>Batch no: 2015-01-02<br>Lab no: 0462 -<br><input type="checkbox"/> |

Print Worksheet

