# Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

## 1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

| | |
|---|---|
| **Nombre del estudiante(s)** | Brigith de los Angeles Toledo |
| **Asignatura** | Teoría de la programación |
| **Ciclo** | 1 A |
| **Unidad** | **1** |
| **Resultado de aprendizaje de la unidad** | Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad |
| **Práctica Nro.** | **003** |
| **Título de la Práctica** | Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales **Fase 2 - Pseudocódigo** |
| **Nombre del Docente** | José Oswaldo Guamán Quinche |
| **Fecha** | Jueves 8 de octubre del 2026 al<br>Viernes 9 de octubre del 2026 |
| **Horario** | Jueves, 12h30 – 13h30<br>Viernes, 09h30 - 11h30 |
| **Lugar** | Aula física asignada al paralelo |
| **Tiempo planificado en el Sílabo** | 3 horas |

## 2. Objetivo(s) de la Práctica

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

## 3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Herramientas de algoritmos en Diagrama de Flujo: Draw.io.
- Herramienta de Pseudocódigo: procesador de texto
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editor de código fuente: Visual Studio Code

## 4. Procedimiento / Metodología Ejecutada


**Fase 2:**

En esta segunda fase, se utilizó el diagrama de flujo de la practica Nro.002. Luego se realizó el pseudocódigo donde copie tal cual los datos que tenía el diagrama de flujo, y después de **Inicio** le agregue **";"** en cada línea hasta llegar a **Fin**.

Después se elaboró una prueba de escritorio. Y finalmente se programó el código en el lenguaje C y se verifico su correcto funcionamiento.

## 5. Resultados

### 1) Diagrama de flujo



- **Construcción del algoritmo:**

## 2) Pseudocódigo


```
Inicio
Convertir_mb_gb = 1024;
cantidad_doc;
tamano_doc;
cantidad_img;
tamano_img;
cantidad_vid;
tamano_vid;
cantidad_prog;
tamano_prog;
disco_gb;
Leer cantidad_doc;
Leer tamano_doc;
Leer cantidad_img;
Leer tamano_img;
Leer cantidad_vid;
Leer tamano_vid;
Leer cantidad_prog;
Leer tamano_prog;
Leer disco_gb;
documentos = cantidad_doc * tamano_doc;
imagenes = cantidad_img * tamano_img;
videos = cantidad_vid * tamano_vid;
programas = cantidad_prog * tamano_prog;
total_mb = documentos + imagenes + videos + programas;
total_gb = total_mb / 1024;
porcentaje = (total_gb / disco_gb) * 100;
Presentar "El espacio de documentos es" + documentos + "MB";
Presentar "El espacio de imagenes" + imagenes + "MB";
Presentar "El espacio de videos es" + videos + "MB";
Presentar "El espacio de programas es" + programas + "MB";
Presentar "El espacio total utilizado es" + total_mb + "MB";
Presentar " El espacio total en GB es" + total_gb;
Presentar " El porcentaje de almacenamiento utilizado es" + porcentaje + "%";
Presentar "La capacidad del disco es" + disco_gb + "GB";
Fin
```


## 3) Prueba de escritorio


| Variables | Prueba 1 | Prueba 2 |
|---|---|---|
| **convertir_mb_gb** | 1024 | 1024 |
| **cantidad_doc** | 6 | 12 |
| **tamano_doc** | 0.8 | 1.5 MB |
| **cantidad_img** | 10 | 25 |
| **tamano_img** | 2.5 | 3.2 MB |
| **cantidad_vid** | 15 | 8 |
| **tamano_vid** | 6.7 | 12.5 MB |
| **cantidad_prog** | 8 | 6 |
| **tamano_prog** | 5.4 | 45.8 MB |
| **disco_gb** | 470 | 500 GB |
| **documentos** | 4.80 MB | 18.00 MB |
| **imagenes** | 25.00 MB | 80.00 MB |
| **videos** | 100.50 MB | 100.00 MB |
| **programas** | 43.20 MB | 274.80 MB |
| **total_mb** | 173.50 MB | 472.80 MB |
| **total_gb** | 0.17 GB | 0.46 GB |
| **porcentaje** | 0.04% | 0.09% |

- **Pruebas de funcionamiento:**


## 4) Código






## 5) Ejecución del algoritmo



## 6. Preguntas de Control

- ¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?
  Los datos de entrada son la constante, y la cantidad y el tamaño promedio de los archivos, además de la capacidad del disco en GB. El proceso consiste en realizar las multiplicaciones, sumar los espacios, convertir el total a GB y calcular el porcentaje utilizado. Como resultado, en la salida se obtiene el espacio ocupado por cada archivo, el total utilizado y el porcentaje del disco que está ocupado.

- ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?
  El pseudocódigo es un plano el cual se explica los pasos mediante instrucciones escritas de forma sencilla, mientras que el diagrama de flujo representa esos mismos pasos con figuras y flechas.

- ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?
  La prueba de escritorio permite revisar paso a paso si los cálculos y las instrucciones están bien realizados y si se obtienen los resultados esperados antes de ejecutar el programa.

## 7. Conclusiones

En conclusión, en esta fase logre realizar el pseudocódigo, la prueba de escritorio, el código y su ejecución. Además, pude identificar los errores que cometía al dar las instrucciones para luego corregirlos y que funcionara correctamente el algoritmo. Gracias a esta actividad pude comprender mucho mejor la construcción de los algoritmos con estructuras secuenciales y su funcionamiento.

## 8. Recomendaciones

Recomiendo declarar cada variable y escribir bien las instrucciones para evitar algún error en la ejecución.

## 9. Bibliografía / Referencias

[1] G. Alder. *Flowchart Maker & Online Diagram Software*, diagrams.net, 2005. [En línea]. Disponible: https://app.diagrams.net/.

## 10. Anexos

https://github.com/brigithtoledo2/ciclo1_2026-2027/blob/main/APE%203_codigo/ape3.c