	<b>GESTIÓN COMERCIAL</b>	<b>GCM - IT - 16 VERSIÓN 05</b>
	<b>NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS Y DROGUERÍAS</b>	<b>PAGINA 1 DE 4</b>

## 1. OBJETIVO:

Establecer las normas generales de bioseguridad que se deben cumplir en los servicios farmacéuticos y Droguerías de Duana & Cía. Ltda.

## 2. ALCANCE:

Este instructivo aplica para todos los servicios farmacéuticos de Duana & Cía. Ltda.

## 3. RESPONSABLES:


Coordinadores y auxiliares de servicios farmacéuticos

## 4. NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD

El servicio farmacéutico se define dentro y fuera de una institución hospitalaria como un área de bajo riesgo o no crítica, al igual que las áreas administrativas, los pasillos, y las salas de espera debido a que las actividades realizadas no implican por sí mismas exposición a sangre.

Se definen las siguientes normas de estricto cumplimiento dentro del servicio farmacéutico.

- Mantener los bolsillos de la bata o el uniforme de dotación libres de objetos personales, dinero, alimentos y medicamentos
- Evitar el contacto con material contaminado con sangre, líquidos corporales, secreciones, al igual con toda superficie, material u objetos expuestos a ellos.
- Durante la dispensación, después de tener contacto con las fórmulas médicas que lleguen al servicio, evitar el contacto de las manos con la boca, ojos y oídos.
- Lavado de manos: Es útil para prevenir la infección cruzada entre pacientes, personal hospitalario y visitantes. Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transitoria para disminuir la diseminación de microorganismos infecciosos. El lavado de manos que permite la remoción mecánica de microorganismos se realiza con jabón corriente o detergente (barra, gránulos o líquidos). Se debe realizar en los siguientes casos:


	<b>GESTIÓN COMERCIAL</b>	<b>GCM - IT - 16</b> <b>VERSIÓN 05</b>
	<b>NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS Y DROGUERÍAS</b>	<b>PAGINA</b> <b>2 DE 4</b>

- Antes de iniciar labores
  - Al finalizar labores
  - Después de asistir a las áreas de atención de pacientes
  - Lavarse las manos al entrar a la institución y al salir de ella
  - Realizar el lavado de manos antes y después del uso del servicio sanitario y de la manipulación de alimentos.
- Evitar el contacto con pacientes, personal y material potencialmente infeccioso, como sangre, muestras de laboratorio, cadáveres.
  - Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado
  - Realizar periódicamente la limpieza y desinfección de áreas y superficies.
  - Realizar periódicamente fumigación y desinfección de las instalaciones
  - Mantener los refrigeradores limpios. Almacenar exclusivamente los medicamentos que deben mantenerse en refrigeración. **NO**  
**ALMACENAR ALIMENTOS**
  - Evitar el almacenamiento de implementos de aseo en las áreas de almacenamiento
  - Evite fumar, beber y comer cualquier alimento en el sitio de trabajo
  - Depositar las basuras en el sitio destinado para este fin siguiendo el procedimiento para el manejo de residuos
  - No manipular dinero durante el suministro de medicamentos
  - No disponer de medicamentos del servicio farmacéutico para uso personal.
  - El acceso al servicio farmacéutico es de carácter restringido. Solamente se permite el ingreso de personal autorizado.

## 5. MANEJO DE DERRAMES

Si el producto genera gases tóxicos, el área debe ser desalojada por el personal y ventilada para permitir la evaporación de gases.



	<b>GESTIÓN COMERCIAL</b>	<b>GCM - IT - 16</b> <b>VERSIÓN 05</b>
	<b>NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS Y DROGUERÍAS</b>	<b>PAGINA</b> <b>4 DE 4</b>

	una solució de bicarbonato
CISPLATINO	Lavar con agua
CICLOFOSFAMIDA CITARABINA DACARBACINA	Lavar con agua o agua y jabón
DACTONOMICINA	Lavar con agua
DAUNORRUBICINA DOXORRUBICINA EPIRRUBICINA	Lavar con agua, agua y jabón o solució de bicarbonato sódico
ETOPOSIDO FLUOROURACILO IDARRUBICINA IFOSFAMIDA MELFALAN	Lavar con agua y jabón.
METOTREXATE	Lavar con agua.
MITOMICINA	Lavar con bicarbonato sódico 1M, y después con agua y jabón.
MITOXANTRONA	Lavar con agua
MECLORETAMINA	Lavar con agua. Neutralizar con bicarbonato sódico
TIOTEPA VINBLASTINA VINCISTINA VINDESINA	Lavar con agua

5.2.3 Si el área afectada está lacerada o irritada conviene examinarla en Urgencias.

5.2.4 Si la exposición ocurriera en los ojos, hay que lavarlos con agua templada Durante 15 minutos y posteriormente aplicar solución salina al 0,9% y acudir Inmediatamente a un oftalmólogo.

**APROBADO POR: JEFE DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS Y DROGUERÍAS**  
**06 DE FEBRERO DE 2018**