
LAPORAN PRAKTIKUM: MANAJEMEN USER & HAK AKSES LINUX

Identitas Siswa:


- **Nama:** Brilian Abednego Wiryawan
 - **No. Absen:** 06
 - **Kelas / Kelompok:** XII TKJ 1/KELOMPOK 5
 - **Tanggal Praktikum:** 19/01/2026
-

I. Persiapan (Poin 1-3)

Gunakan nama panggilan untuk user (usr_nama1, usr_nama2, usr_nama3).

1. Pembuatan 3 User (poin 1):

- Screenshot perintah adduser:



```
root@6brillan:~# adduser usr_brilian1
Adding user `usr_brilian1' ...
Adding new group `usr_brilian1' (1006) ...
Adding new user `usr_brilian1' (1006) with group `usr_brilian1 (1006)' ...
adduser: The home directory `/home/usr_brilian1' already exists. Not touching this directory.
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for usr_brilian1
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: usr_brilian1
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
Adding new user `usr_brilian1' to supplemental / extra groups `users' ...
Adding user `usr_brilian1' to group `users' ...
root@6brillan:~# adduser usr_brilian2
Adding user `usr_brilian2' ...
Adding new group `usr_brilian2' (1007) ...
Adding new user `usr_brilian2' (1007) with group `usr_brilian2 (1007)' ...
adduser: The home directory `/home/usr_brilian2' already exists. Not touching this directory.
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for usr_brilian2
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: usr_brilian2
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
Adding new user `usr_brilian2' to supplemental / extra groups `users' ...
Adding user `usr_brilian2' to group `users' ...
root@6brillan:~#
```

○

```

root@6brilian:~# adduser usr_brilian3
Adding user `usr_brilian3' ...
Adding new group `usr_brilian3' (1008) ...
Adding new user `usr_brilian3' (1008) with group `usr_brilian3 (1008)' ...
adduser: The home directory `/home/usr_brilian3' already exists. Not touching this directory.
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for usr_brilian3
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: usr_brilian3
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
      Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
Adding new user `usr_brilian3' to supplemental / extra groups `users' ...
Adding user `usr_brilian3' to group `users' ...
root@6brilian:~#

```

-
- **Keterangan:** *Buat Penjelasan/Catatan sesuai bahasa kalian sendiri tentang perintah yang digunakan untuk membuat user baru !*

Login ke administrator (root) untuk menambahkan akun pengguna baru ke dalam sistem Linux. Kalau tidak login ke root nanti tidak bisa. Perintahnya **adduser**, artinya kita menambahkan dari kata add. Dan user artinya pemilik/pengguna.

2. Pembuatan Grup & Penambahan Member (Poin 2-3):

- Nama Grup yang dibuat: grup_kel5

Screenshot perintah menambah group dan menambahkan user dalam group :

```

root@6brilian:~# addgroup grup_kel5
Adding group `grup_kel5' (GID 1009) ...
Done.
root@6brilian:~# adduser usr_brilian1 grup_kel5
Adding user `usr_brilian1' to group `grup_kel5' ...
Done.
root@6brilian:~# adduser usr_brilian3 grup_kel5
Adding user `usr_brilian3' to group `grup_kel5' ...
Done.
root@6brilian:~# _

```

-
- **Keterangan:** User usr_nama1 dan usr_nama3 dimasukkan ke dalam grup. *Buat Penjelasan/Catatan sesuai bahasa kalian sendiri tentang perintah yang digunakan untuk menambah group dan menambahkan user dalam group !*

Disini menggunakan perintah **addgroup grup_kel5** , sesuai nama grup yang dibuat di awal. Lalu untuk menambahkan user ke group menggunakan **perintah adduser (nama user) (nama group)** contoh ada pada gambar. Jadi usernya sekarang Adalah salah satu member dari group yang telah ditambahkan

II. Pengelolaan File & Kepemilikan (Poin 4-6)

1. **Pembuatan File Latihan (Poin 4):**

- Screenshot pembuatan file latihan1.txt, latihan2.txt, dan latihan3.txt. **Pastikan sudah sesuai dengan instruksi, dimana kalian harus membuat file tersebut !**

```
usr_brilian1@6brilian:~$ cat latihan1.txt
ini adalah isi file latihan 1
usr_brilian1@6brilian:~$
```

○

```
usr_brilian2@6brilian:~$ cat latihan2.txt
ini adalah isi file latihan 2
usr_brilian2@6brilian:~$ _
```

○

```
usr_brilian3@6brilian:~$ cat latihan3.txt
ini adalah isi file latihan 3
usr_brilian3@6brilian:~$ _
```

○

Keterangan: File wajib dibuat di direktori home masing-masing user sesuai instruksi.

Ketikkan catatan kalian disini !

membuat file perlu menggunakan perintah yaitu nano

2. **Perubahan Kepemilikan (Ownership()) Poin 5-6):**

- Screenshot perintah chown:

```
usr_brilian1@6brilian:~$ chown usr_brilian1:grup_kel5 latihan1.txt
usr_brilian1@6brilian:~$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 usr_brilian1 grup_kel5 30 Jan 19 12:16 latihan1.txt
usr_brilian1@6brilian:~$
```

○

```
usr_brilian2@6brilian:~$ chown usr_brilian2:grup_kel5 latihan2.txt
chown: changing ownership of 'latihan2.txt': Operation not permitted
usr_brilian2@6brilian:~$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 usr_brilian2 usr_brilian2 30 Jan 19 12:19 latihan2.txt
usr_brilian2@6brilian:~$
```

○

Keterangan: Mengubah pemilik file dan grup agar sesuai dengan instruksi jobsheet.

Ketikkan catatan kalian disini !

.....
.....
.....

III. Konfigurasi & Pengujian Hak Akses (Poin 7-8)

1. **Pengujian Skenario A (latihan1.txt):**


- Perintah chmod yang digunakan:
- **User (Owner): Read, Write, Execute (Full).**
- Adalah usr_brilian1. Chmod untuk file 744, chmod untuk /home/usr_brilian1 755.

```
usr_brilian1@6brilian:~$ chmod 755 /home/usr_brilian1
usr_brilian1@6brilian:~$ chmod 760 latihan1.txt
usr_brilian1@6brilian:~$ ls -l
total 4
-rwxrw--- 1 usr_brilian1 grup_kel5 30 Jan 19 12:16 latihan1.txt
usr_brilian1@6brilian:~$ chmod 744 latihan1.txt
usr_brilian1@6brilian:~$ ls -l
total 4
-rwxr--r-- 1 usr_brilian1 grup_kel5 30 Jan 19 12:16 latihan1.txt
usr_brilian1@6brilian:~$ _
```

-
- **Group: Read Only (Hanya membaca).**
- Adalah usr_brilian3. Sebagai melihat/membaca tidak bisa mengedit

```
usr_brilian3@6brilian:/home/usr_brilian1$ cat latihan1.txt
ini adalah isi file latihan 1
usr_brilian3@6brilian:/home/usr_brilian1$ _
```

-




```
GNU nano 7.2 latihan1.txt
ini adalah isi file latihan 1

[ File 'latihan1.txt' is unwritable ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^E Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To L
```

-
- **Others: Read Only (Hanya membaca).**
- Adalah usr_brilian2. Jadi hanya membaca/melihat.

```
usr_brilian2@6brilian:/home/usr_brilian1$ cat latihan1.txt
ini adalah isi file latihan 1
usr_brilian2@6brilian:/home/usr_brilian1$ nano latihan1.txt _
```



```
GNU nano 7.2 latihan1.txt
ini adalah isi file latihan 1

[ File 'latihan1.txt' is unwritable ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To L
```

- Lakukan pengujian dengan menggunakan cat dan nano dari ketiga user :

2. Pengujian Skenario B (latihan3.txt):

- Screenshot bukti pengujian dari 2 user berbeda (lihat jobsheet), Lakukan pengujian dengan menggunakan cat dan nano !
- Perintah chmod yang digunakan:
- **User (Owner): Read, Write, Execute.**
- Adalah usr_brilian1. Chmod untuk file 760, chmod untuk /home/usr_brilian3 755.

```
usr_brilian3@6brilian:~$ chown usr_brilian3:grup_kel5 latihan3.txt
usr_brilian3@6brilian:~$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 usr_brilian3 grup_kel5 30 Jan 19 12:21 latihan3.txt
usr_brilian3@6brilian:~$ chmod 755 /home/usr_brilian3
usr_brilian3@6brilian:~$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 usr_brilian3 grup_kel5 30 Jan 19 12:21 latihan3.txt
usr_brilian3@6brilian:~$ chmod 760 latihan3.txt
usr_brilian3@6brilian:~$ ls -l
total 4
-rwxrw---- 1 usr_brilian3 grup_kel5 30 Jan 19 12:21 latihan3.txt
usr_brilian3@6brilian:~$
```

- Screenshot bukti pengujian dari 2 user berbeda (lihat jobsheet), Lakukan pengujian dengan menggunakan cat dan nano !

- **Group: Read, Write (Bisa mengedit).**
- Adalah usr_brilian1. Bisa melihat/membaca dan mengedit.

```
usr_brilian3@6brilian:~$ su usr_brilian1
Password:
usr_brilian1@6brilian:/home/usr_brilian3$ cat latihan3.txt
ini adalah isi file latihan 3
usr_brilian1@6brilian:/home/usr_brilian3$ nano latihan3.txt
```

-
- ```
usr_brilian1@6brilian:/home/usr_brilian3$ cat latihan3.txt
ini adalah isi file latihan 3
ini bisa diedit
usr_brilian1@6brilian:/home/usr_brilian3$ _
```

- **Others: No Access (Tidak bisa melihat isi sama sekali).**
- Adalah usr\_brilian2. Tidak Bisa melihat/membaca dan mengedit.

```
usr_brilian1@6brilian:/home/usr_brilian3$ su usr_brilian2
Password:
usr_brilian2@6brilian:/home/usr_brilian3$ cat latihan3.txt
cat: latihan3.txt: Permission denied
usr_brilian2@6brilian:/home/usr_brilian3$ nano latihan3.txt
```

-

```
GNU nano 7.2 New Buffer
[Error reading latihan3.txt: Permission denied]
^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^_ Replace ^U Paste ^J Justify ^- Go To Lin
```

○

---

#### IV. Tabel Analisis Hasil (Wajib Diisi)

Silakan lengkapi tabel berikut dalam laporan Anda berdasarkan hasil praktik:

| File         | User Penguji | Hubungan (Owner/Group/Other) | Bisa Baca? (Ya/Tidak) | Bisa Edit? (Ya/Tidak) |
|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| latihan1.txt | usr_nama1    | Owner                        | Ya                    | Ya                    |
| latihan1.txt | usr_nama2    | Other                        | Ya                    | Tidak                 |
| latihan1.txt | usr_nama3    | Group                        | Ya                    | Tidak                 |
| latihan3.txt | usr_nama1    | Group                        | Ya                    | Ya                    |
| latihan3.txt | usr_nama2    | Other                        | Tidak                 | Tidak                 |

---

#### V. Tugas Pengembangan (Logika Kritis)

- Mengapa perintah sudo diperlukan saat membuat user?

perintah untuk membuat user baru akan mengubah file sistem seperti **/etc/passwd**, **/etc/shadow** dan **/etc/group**

File-file ini hanya bisa diubah oleh administrator (root) karena menyangkut keamanan sistem.

Jadi jika kita bukan root, kita perlu **sudo** untuk mendapatkan hak akses sementara agar bisa membuat user baru.

- Apa perbedaan hasil antara perintah `chmod 750 file.txt` dengan `chmod u=rwx,g=rx,o=file.txt`, Coba lakukan perintah tersebut, amati dan ketikkan hasil pengamatan kalian !

`chmod 750 file.txt` → menggunakan notasi oktal

`chmod u=rwx, g=rx, o=file.txt` → menggunakan notasi simbolik

750 = rwx untuk owner, rx untuk group, tidak ada akses untuk others

u=rwx,g=rx,o= → sama persis dengan 750:

u=rwx → user (owner) boleh baca, tulis, eksekusi

g=rx → group boleh baca dan eksekusi

o= → others tidak boleh apa-apa

ini sama seperti soalnya yang di bahas tadi.

- Jika sebuah folder memiliki izin 700, apakah user lain bisa melihat file di dalamnya meskipun file tersebut memiliki izin 777? Jelaskan alasannya !

Tidak, user lain tidak bisa melihat file di dalamnya. Penjelasan dalam bahasa bayi itu contoh.

Folder = rumah, file = isi rumah.

Kalau orang lain tidak punya kunci rumah, mereka **tidak bisa masuk**, meskipun isi rumah bisa diambil siapa saja jika mereka masuk.

---

## VI. Kesimpulan & Analisis

*Tuliskan pemahaman Anda mengenai perbedaan antara hak akses **User**, **Group**, dan **Other** berdasarkan hasil praktikum di atas.*

**Catatan:** Laporan ini berfungsi sebagai catatan pribadi untuk persiapan UKK.

Kesimpulannya, jika:

User (Owner) → pemilik file/folder, bisa buka, ubah, jalankan.

Group → teman yang bisa ikut akses file/folder.

Other → orang lain, haknya tergantung izin.

Analisis Folder vs File → kalau folder 700, orang lain nggak bisa masuk, jadi **file di dalamnya tetap aman**, walau filenya 777.

chmod → bisa pakai angka atau huruf, hasil sama, buat ngatur siapa boleh apa.

---