



## 会议列表

## 我主持的会议

会议id	会议名称	会议时间	会议地点	<a href="#">进入</a>
展开				

我记录的会议

会议id	会议名称	会议时间	会议地点	<a href="#">进入</a>
展开				

## 我参与的会议

会议id	会议名称	会议时间	会议地点	<a href="#">进入</a>	<a href="#">请求代理</a>
展开					

设置

会议时间

年

月

1

小时

分

邮件提醒



提醒时间/h

会议名称：

会议地点：

会议描述：

会议项目	会议名称	时间	地点	参加人员	主要内容
	...	...	...	...	...

序号	姓名	性别	年龄	职业	住址	联系电话	备注
1	张三	男	35	教师	北京市海淀区中关村大街100号	13800138000	
2	李四	女	28	医生	北京市朝阳区建国路100号	13900139000	
3	王五	男	45	工程师	上海市浦东新区世纪大道100号	13600136000	
4	赵六	女	30	会计	广州市天河区珠江新城100号	13500135000	
5	孙七	男	25	学生	北京市昌平区回龙观100号	13400134000	

内容
----

时间

是否提醒	
------	--



+



展开

**关键问题：**

邀请成员

添加记录员

## 创建会议

A Web Page

←

→

↺

🔍

http://

☰

加入会议

会议id:

确认加入

取消

A Web Page

← → ↻

Q http://

☰

创建会议

加入会议

更多功能

⬅

个人资料

我的消息

联系人

设置

议程

序号	内容	时间	是否完成
1			☑
2			☑
3			☑
4			☑

关键问题:

投票

+

—

每人选 

3

 项

发起投票

结束投票

小纸条

序号	内容	来自
1		匿名
2		张三
3		

结束会议

A Web Page

← → ↺

Q http://

≡

创建会议

加入会议

更多功能

⬅

个人资料

我的消息

联系人

设置

议程记录

关键问题

投票结果  
(结果直接显示)

选项一

选项二

选项一: xxxxx37%

选项二: xxxxxxxxxxxxxx63%

录音

⏮

▶

⏭

🔊

○

发送至主持人

群发所有人

(主持人通过才能点击该按钮)



A Web Page

←

→

↺

🔍

http://

☰

创建会议

加入会议

更多功能

个人资料

我的消息

联系人

设置

发送小纸条给主持人

匿名

发送

投票

☐ 选项一xxxxxx

☐ 选项二xxxxxxxxxxxxxxxxxx

☐ 选项三xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

发送

A Web Page

←

→

↺

Q

http://

≡

创建会议

加入会议

更多功能

个人资料

我的消息

联系人

设置

（下面的都为有滑块的表格，这里略画）

参会请求

发送者	会议	通过	拒绝	删除
-----	----	----	----	----

会议邀请

发送者	会议名称 详情内容（会议名称描述等）	接受	拒绝	删除
-----	--------------------	----	----	----

代理请求

请求者	会议名称 详情内容（会议名称描述等）	接受	拒绝	删除
-----	--------------------	----	----	----

私信

发送者	内容	回复	删除
-----	----	----	----



A Web Page

← → ↺

Q http://

≡

创建会议

加入会议

更多功能

个人资料

我的消息

联系人

设置

最近联系

姓氏排序

寻找已有联系人 

Q search

添加新的联系人 

Q search

昵称	角色	备注	<div>发消息</div>	<div>删除</div>
(表格)				

A Web Page

←

→

↺

🔍

http://

≡

Window Name

最近联系人

姓氏排序

(邀请与会者添加记录员请求代理均弹出这一个页面，邀请多选，其余单选，均发送至“我的消息”)

▲

张三

○

李四

○

○

○

○

▼

确定

取消