
登录界面 1/9



+ → ♂ □						≡
	创建会议 加入会议				注销	
个人资料	【 ○ 全边列集					
	戏的消息					
设置	主持人:	会议名称	会议时间	会议地点	进入	
展开						
	我记录的会议					
	主持人:	会议名称	会议时间	会议地点	进入	
			展开			
	我参与的会议					
	主持人:	会议名称	会议时间	会议地点	进入 请求代理	
	展开					
l L						

			A Web Page	
← →	G	Q http://		■
			请求代理	
			代理人邮箱:	
			邮件请求 确认代理	
			(自动发送邮件询问代理人,包括会议的信息: (收到肯定的回复后点击) 名称时间)	
		l		



		A Web Page	
+ →	C Q http://		=
	创建会议 加入会议		G
个人资料	会议名称:	记录员: ♣♣	•
我的消息	会议描述:	参会者: ♣♣	
设置	 会议时间:	列席者: ♣₄	
,		当前议程剩余时间: 00: 59 提前提醒 (剩余n分钟弹窗提醒并开始倒计时)	
	议程 — 议程1议程描述: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1分钟 ······· · · · · · · · · · · · · · · ·	Î
	美键问题: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	投票 基于当前议程 □ 每人选 3 ♣ 项 是否匿名□ 投票描述: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	•
	开始会议	加	17: 39



投票结果弹窗



		A Web Page			
← →	C Q	http://			=
		议 加入会议			
	会议名称:		记录员:		
我的消息	会议描述:		参会者:		
设置	会议时间:		列席者:		
	议程	议程1议程描述: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			发送小纸条给主持人
		议程记录:			
		关键问题: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
		关键问题记录:			匿名 □ 发送
					会议备注
					(来自记录员的保 存)
		第 3 ♦ 次 投票结果			
	+	议程2 议程描述: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
				[A.v.	3.7.1 公本中海47、00
					预计结束时间 17:39

A Web Page						
+ →	C Q http://		=			
	创建会议 加入会议		保存			
个人资料 我的消息	会议名称:					
联系人	会议描述:	参会者:				
设置	会议时间:	列席者:				
	─ 议程1议程描述: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		会议备注: (其他内			
	议程记录		容,不基于议程,快速 举手投票也记在这)			
	关键问题:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
	关键问题记录					
	(对于当前议程的录音) 录音 1 录音 2					
	录音 🕶 🕨 🕟	4)—0—				
	第 3 ♦ 次 投票结果 (弹出・投票结果框)					
	◆ 议程2 议程描述: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
	发送记录至主持人	群发所有人				
	(导出链接邮件发给主持人,点开链接即为记录 员的 web)		会议预计结束时间17:39			