

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des Unternehmens**1.1 Produktidentifikator**

- **Handelsname:** **SWISSCOOL 8000**
- **UFI:** 2EH0-U0M8-7003-5JNQ

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen von denen abgeraten wird

Einzelheiten zu den Expositionsszenarien im Anhang zu finden

Gemäss den generischen Expositionsszenarien der ATIEL / ATC auf die Verwendung von Schmierstoffen (V1.0, 07.01.2013)

Industrielle Verwendung von Kühlschmierstoffen

Gewerbliche Verwendung von Kühlschmierstoffen

Verwendung des Stoffes / des Gemisches

Nur für sachgemässe Handhabung bestimmt.

Kühlschmierstoff

1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**Hersteller/Lieferant:**

MOTOREX AG

Bern-Zürich-Strasse 31, Postfach

CH-4901 Langenthal

Tel. +41 (0)62 9197575

www.motorex.com

Alleinvertreter in EU:

MOTOREX GmbH, Lilienthalstrasse 30-32, D-64625 Bensheim, Tel 06251-974910,

Motorex.de@Motorex.com

Auskunftgebender Bereich: msds@motorex.com**1.4 Notrufnummer:**

TOX Info Suisse

Freiestrasse 16

CH-8028 Zürich

info@toxinfo.ch

Tel. +41 44 251 51 51

CH-Notfallnummer 145

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung****Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme

GHS05 GHS07

Signalwort Gefahr**Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**

alkyl polyglycol ether carboxylic acid

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, in nicht atembaren Form

(Fortsetzung auf Seite 2)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 1)

2-(2-Aminoethoxy)-ethanol
N-[3-(dimethylamino)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
3-Iod-2-propinylbutylcarbammat

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Zusätzliche Angaben:

Enthält Biozidprodukte: 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, in nicht atembare Form, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

2.3 Sonstige Gefahren**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

Feststellung endokrinschädlicher Eigenschaften

55406-53-6	3-Iod-2-propinylbutylcarbammat	Liste II
95-14-7	Benzotriazol	Liste II

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**3.2 Zubereitungen**

Beschreibung: Gemisch aus Stoffen

Gefährliche Inhaltsstoffe:

	Alkylamine polyol alkylphosphate STOT RE 2, H373; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412	≥1-<2,5%
CAS: 57635-48-0	alkyl polyglycol ether carboxylic acid Eye Dam. 1, H318	1-2,5%
CAS: 929-06-6 EINECS: 213-195-4 Reg.nr.: 01-2119520701-52	2-(2-Aminoethoxy)-ethanol Skin Corr. 1B, H314	≥1≤2,5%
CAS: 3855-32-1 EINECS: 223-362-3 Reg.nr.: 01-2119983518-22	N-[3-(dimethylamino)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 3, H412	≥1-<2,5%
CAS: 55406-53-6 EINECS: 259-627-5 Indexnummer: 616-212-00-7 Reg.nr.: 01-2120762115-60	3-Iod-2-propinylbutylcarbammat STOT RE 1, H372; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317	≥0,1-<0,25%

(Fortsetzung auf Seite 3)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 2)

CAS: 95-14-7 EINECS: 202-394-1 Reg.nr.: 01-2119979079-20	Benzotriazol Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319	0-0,1%
CAS: 29385-43-1 EINECS: 249-596-6 Reg.nr.: 01-2119979081-35	Methyl-1H-benzotriazol Repr. 2, H361d; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302	0-0,1%
CAS: 2372-82-9 EINECS: 219-145-8 Reg.nr.: 01-2119980592-29	N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin Acute Tox. 3, H301; STOT RE 2, H373; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	≥0,025-<0,1%
CAS: 2682-20-4 EINECS: 220-239-6 Indexnummer: 613-326-00-9 Reg.nr.: 01-2120764690-50	2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, in nicht atembaren Form Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Skin Sens. 1A, H317, EUH071 Spezifische Konzentrationsgrenze: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	≥0,025-<0,1%
CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Indexnummer: 613-088-00-6 Reg.nr.: 01-2120761540-60	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 Spezifische Konzentrationsgrenze: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,036 %	≥0,025-<0,036%

· Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

Konservierungsmittel (IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on) <5%

· Zusätzliche Hinweise:

Anmerkung L: Die Einstufung als Karzinogen gilt nicht, da das Gemisch (oder die Substanz) weniger als 3% Dimethylsulfoxid-Extrakt (DMSO), gemessen nach IP 346, enthält.
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
· 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

· **Allgemeine Hinweise:** Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

· **Nach Einatmen:**

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

· **Nach Hautkontakt:** Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

· **Nach Augenkontakt:**

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

· **Nach Verschlucken:** Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

· **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· **5.1 Löschmittel**

· **Geeignete Löschmittel:** Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

(Fortsetzung auf Seite 4)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 3)

- **5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**
- **Besondere Schutzausrüstung:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
- **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**
Mit viel Wasser verdünnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
- **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Keine besonderen Anforderungen.
- **Zusammenlagerungshinweise:** Nicht erforderlich.
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**
Empfohlene Lagertemperatur (Grad C): 10°C - 30°C
Behälter dicht geschlossen halten.
- **Lagerklasse:** 10
- **7.3 Spezifische Endanwendungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

· 8.1 Zu überwachende Parameter

· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

55406-53-6 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat

MAK Kurzzeitwert: 0,24 mg/m³, 0,02 ml/m³
Langzeitwert: 0,12 mg/m³, 0,01 ml/m³
S SSc;

2372-82-9 N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

MAK Kurzzeitwert: 0,4 e mg/m³
Langzeitwert: 0,05 e mg/m³
SSc;

(Fortsetzung auf Seite 5)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 4)

2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, in nicht atembarer Form

MAK Kurzzeitwert: 0,4 e mg/m³
Langzeitwert: 0,2 e mg/m³
S SSc;

· DNEL-Werte**929-06-6 2-(2-Aminoethoxy)-ethanol**

Oral	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	4,4 mg/kg/24h (Verbraucher)
Dermal	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	7,3 mg/kg/24h (Arbeiter)
	DNEL / Workers / Local Effects / Long-term	0,032 mg/kg/24h (Arbeiter)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	4,4 mg/kg/24h (Verbraucher)
	DNEL/general population/Local effects/Long-term	0,019 mg/kg/24h (Verbraucher)
Inhalativ	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	1,12 mg/m3 (Arbeiter)
	DNEL / Workers / Local Effects / Long-term	0,67 mg/m3 (Arbeiter)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	0,33 mg/m3 (Verbraucher)
	DNEL/general population/Local effects/Long-term	0,2 mg/m3 (Verbraucher)

3855-32-1 N-[3-(dimethylamino)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine

Oral	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	0,05 mg/kg/24h (Verbraucher)
Dermal	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	0,14 mg/kg/24h (Arbeiter)
	DNEL/Workers/Local effects/Long-term	16,6 mg/cm2 (Arbeiter)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	0,05 mg/kg/24h (Verbraucher)
	DNEL/general population/Local effects/Long-term	10 mg/cm2 (Verbraucher)
Inhalativ	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	0,493 mg/m3 (Arbeiter)
	DNEL/Workers/Systemic effects/acute-short term	3,5 mg/m3 (Arbeiter)
	DNEL/Workers/Local effects/acute-short term	44,25 mg/m3 (Arbeiter)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	0,087 mg/m3 (Verbraucher)
	DNEL/general pop/Systemic effects/acute-short term	1,08 mg/m3 (Verbraucher)
	DNEL/general pop/Local effects/acute-short term	13,05 mg/m3 (Verbraucher)
	DNEL/general population/Local effects/Long-term	4,35 mg/m3 (Verbraucher)

55406-53-6 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate

Dermal	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	2 mg/kg/24h (Verbraucher)
Inhalativ	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	0,023 mg/m3 (Arbeiter)
	DNEL/Workers/Systemic effects/acute-short term	0,07 mg/m3 (Arbeiter)
	DNEL/Workers/Local effects/acute-short term	1,16 mg/m3 (Arbeiter)
	DNEL / Workers / Local Effects / Long-term	1,16 mg/m3 (Arbeiter)

95-14-7 Benzotriazol

Oral	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	0,54 mg/kg/24h (Verbraucher)
	DNEL/general pop/Systemic effects/acute-short term	0,54 mg/kg/24h (Verbraucher)
Dermal	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	1,08 mg/kg/24h (Arbeiter)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	0,54 mg/kg/24h (Verbraucher)
Inhalativ	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	19 mg/m3 (Arbeiter)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	9,55 mg/m3 (Verbraucher)

29385-43-1 Methyl-1H-benzotriazol

Oral	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	0,01 mg/kg/24h (Verbraucher)
Dermal	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	0,3 mg/kg/24h (Arbeiter)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	0,01 mg/kg/24h (Verbraucher)
Inhalativ	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	21,2 mg/m3 (Arbeiter)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	0,35 mg/m3 (Verbraucher)

(Fortsetzung auf Seite 6)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 5)

2372-82-9 N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Oral	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	0,04 mg/kg/24h (Verbraucher)
Dermal	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	8,96 mg/kg/24h (Arbeiter)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	3,2 mg/kg/24h (Verbraucher)
Inhalativ	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	0,789 mg/m3 (Arbeiter)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	0,118 mg/m3 (Verbraucher)

2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, in nicht atembare Form

Oral	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	0,027 mg/kg/24h (Verbraucher)
	DNEL/general pop/Systemic effects/acute-short term	0,053 mg/kg/24h (Verbraucher)
Inhalativ	DNEL/Workers/Local effects/acute-short term	0,043 mg/m3 (Arbeiter)
	DNEL / Workers / Local Effects / Long-term	0,021 mg/m3 (Arbeiter)
	DNEL/general pop/Local effects/acute-short term	0,043 mg/m3 (Verbraucher)
	DNEL/general population/Local effects/Long-term	0,021 mg/m3 (Verbraucher)

2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Dermal	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	0,966 mg/kg/24h (Arbeiter)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	0,345 mg/kg/24h (Verbraucher)
Inhalativ	DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term	6,81 mg/m3 (Arbeiter)
	DNEL/general population/Systemic effects/Long-term	1,2 mg/m3 (Verbraucher)

· PNEC-Werte**929-06-6 2-(2-Aminoethoxy)-ethanol**

PNEC / Aquatic organisms / Freshwater	0,202 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Marine water	0,021 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic org / intermittent releases(freshwater)	2,02 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment plant/STP	28 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (freshwater)	0,99 mg/kg (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (marine water)	0,103 mg/kg (aquatische Organismen)
PNEC / Terrestrial organism / Soil	0,0792 mg/kg (terrestrische Organismen)

3855-32-1 N-[3-(dimethylamino)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine

PNEC / Aquatic organisms / Freshwater	0,022 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Marine water	0,0022 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic org / intermittent releases(freshwater)	0,22 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment plant/STP	10 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (freshwater)	0,14 mg/kg (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (marine water)	0,014 mg/kg (aquatische Organismen)
PNEC / Terrestrial organism / Soil	0,0091 mg/kg (terrestrische Organismen)

55406-53-6 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate

PNEC / Aquatic organisms / Freshwater	0,0005 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Marine water	0,000046 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic org / intermittent releases(freshwater)	0,00053 mg/l (aquatische Organismen)

(Fortsetzung auf Seite 7)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 6)

PNEC/Aquaticorg/intermittentreleases(marine water)	0,00053 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment plant/STP	0,44 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (freshwater)	0,017 mg/kg (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (marine water)	0,0016 mg/kg (aquatische Organismen)
PNEC / Terrestrial organism / Soil	0,005 mg/kg (terrestrische Organismen)
95-14-7 Benzotriazol	
PNEC / Aquatic organisms / Freshwater	0,0194 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Marine water	0,0194 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC/Aquatic org/intermittentreleases(freshwater)	0,158 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment plant/STP	0,1 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (freshwater)	0,00375 mg/kg (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (marine water)	0,00375 mg/kg (aquatische Organismen)
PNEC / Terrestrial organism / Soil	0,003 mg/kg (terrestrische Organismen)
29385-43-1 Methyl-1H-benzotriazol	
PNEC / Aquatic organisms / Freshwater	0,008 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Marine water	0,02 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC/Aquatic org/intermittentreleases(freshwater)	0,086 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC/Aquaticorg/intermittentreleases(marine water)	0,053 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment plant/STP	39,4 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (freshwater)	0,117 mg/kg (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (marine water)	0,292 mg/kg (aquatische Organismen)
PNEC / Terrestrial organism / Soil	0,0187 mg/kg (terrestrische Organismen)
2372-82-9 N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin	
PNEC / Aquatic organisms / Freshwater	0,001 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Marine water	0,0001 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC/Aquatic org/intermittentreleases(freshwater)	0,00015 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment plant/STP	0,18 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (freshwater)	3,2 mg/kg (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (marine water)	0,13 mg/kg (aquatische Organismen)
PNEC / Terrestrial organism / Soil	45,34 mg/kg (terrestrische Organismen)
2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, in nicht atembarer Form	
PNEC / Aquatic organisms / Freshwater	0,00339 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Marine water	0,00339 mg/l (aquatische Organismen)

(Fortsetzung auf Seite 8)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 7)

PNEC/Aquatic org/intermittent releases(freshwater)	0,00339 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC/Aquaticorg/intermittentreleases(marine water)	0,00339 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment plant/STP	0,23 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Terrestrial organism / Soil	0,0471 mg/kg (terrestrische Organismen)
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	
PNEC / Aquatic organisms / Freshwater	0,00403 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Marine water	0,000403 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC/Aquatic org/intermittent releases(freshwater)	0,0011 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC/Aquaticorg/intermittentreleases(marine water)	0,00011 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment plant/STP	1,03 mg/l (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (freshwater)	0,0000499 mg/kg (aquatische Organismen)
PNEC / Aquatic organisms / Sediment (marine water)	0,00000499 mg/kg (aquatische Organismen)
PNEC / Terrestrial organism / Soil	3 mg/kg (terrestrische Organismen)

· **Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

· **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

· **Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

· **Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**

· **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

· **Atemschutz**

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

· **Handschutz**



Schutzhandschuhe (EN 374)

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

· **Handschuhmaterial**

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

· **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

(Fortsetzung auf Seite 9)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 8)

· **Augen-/Gesichtsschutz**

Schutzbrille

· **Körperschutz:** Arbeitsschutzkleidung
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
· **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**· **Allgemeine Angaben**· **Aggregatzustand**

Flüssig

· **Farbe**

Gelb

· **Geruch:**

Charakteristisch

· **Geruchsschwelle:**

Nicht bestimmt.

· **Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:**

Nicht bestimmt.

· **Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich**

Nicht bestimmt.

· **Entzündbarkeit**

Nicht anwendbar.

· **Untere und obere Explosionsgrenze**· **Untere:**

Nicht bestimmt.

· **Obere:**

Nicht bestimmt.

· **Flammpunkt:**

>100 °C

· **Zersetzungstemperatur:**

Nicht bestimmt.

· **pH-Wert:**

8,7 (5%) (DIN 51369)

· **Viskosität:**· **Kinematische Viskosität**54,44 mm²/s @ 40 °C**Viskosität Basisöl 40°C:**· **Dynamisch:**

Nicht bestimmt.

· **Löslichkeit**· **Wasser:**

Vollständig mischbar.

· **Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)**

Nicht bestimmt.

· **Wärmekapazität**· **Dampfdruck:**

Nicht bestimmt.

· **Dichte und/oder relative Dichte**· **Dichte bei 20 °C:**0,98 g/cm³ (ASTM D 4052)· **Relative Dichte**

Nicht bestimmt.

· **Schüttdichte:**· **Dampfdichte**

Nicht bestimmt.

· **9.2 Sonstige Angaben**· **Aussehen:**· **Form:**

Flüssig

· **Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit**· **Explosive Eigenschaften:**

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

· **Lösemitteltrennprüfung:**· **VOC (EU)**

0,00 %

· **Zustandsänderung**· **Verdampfungsgeschwindigkeit**

Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 10)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 9)

- | | |
|--|----------|
| Angaben über physikalische Gefahrenklassen | |
| · Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff | entfällt |
| · Entzündbare Gase | entfällt |
| · Aerosole | entfällt |
| · Oxidierende Gase | entfällt |
| · Gase unter Druck | entfällt |
| · Entzündbare Flüssigkeiten | entfällt |
| · Entzündbare Feststoffe | entfällt |
| · Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische | entfällt |
| · Pyrophore Flüssigkeiten | entfällt |
| · Pyrophore Feststoffe | entfällt |
| · Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische | entfällt |
| · Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entzündbare Gase entwickeln | entfällt |
| · Oxidierende Flüssigkeiten | entfällt |
| · Oxidierende Feststoffe | entfällt |
| · Organische Peroxide | entfällt |
| · Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische | entfällt |
| · Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff | entfällt |

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- **10.1 Reaktivität** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.2 Chemische Stabilität**
- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.5 Unverträgliche Materialien:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
- **Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· **Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:**

57635-48-0 alkyl polyglycol ether carboxylic acid

Oral	LD50	>2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 423)
------	------	---------------------------------

929-06-6 2-(2-Aminoethoxy)-ethanol

Oral	LD50	3.000-3.700 mg/kg (Ratte)
	LD0	3.000 mg/kg (Kaninchen)
Dermal	LD50	1.260 mg/kg (Kaninchen)
	NOAEL	17-175 mg/kg/24h (Ratte)
Inhalativ	LC50 / 8h	8,7 mg/m3 (Ratte)
	NOAEC	4-40 mg/m3 (Ratte)

3855-32-1 N-[3-(dimethylamino)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine

Oral	LD50	1.598 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
	NOAEL	50-100 mg/kg/24h (Ratte)

(Fortsetzung auf Seite 11)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß ChemV 2015 – SR 813.11



Druckdatum: 11.11.2025

Version: 6.2 (ersetzt Version 6.1)

überarbeitet am: 11.11.2025

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 10)

Dermal	NOEL	10 mg/kg/24h (Ratte)
	LD50	1,2-1,25 ml/kg (Kaninchen)
	LD50	569 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402)
Inhalativ	LC50 / 1h	1.480 mg/m3 (Ratte)
55406-53-6 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat		
Oral	LD50	1.056-1.795 mg/kg (Ratte)
	NOAEL	50-200 mg/kg/24h (Maus)
		20-60 mg/kg/24h (Ratte)
		10-115,6 mg/kg/24h (Kaninchen)
	LOAEL	40-50 mg/kg/24h (Ratte)
		75 mg/kg/24h (Kaninchen)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (Ratte)
	NOAEL	200 mg/kg/24h (Ratte)
	LOAEL	500 mg/kg/24h (Ratte)
	NOEL	50 mg/kg/24h (Ratte)
Inhalativ	LC50 / 4h	630-6.890 mg/m3 (Ratte)
	NOAEC	1,16 mg/m3 (Ratte)
	LOAEC	6,7 mg/m3 (Ratte)
95-14-7 Benzotriazol		
Oral	LD50	500 mg/kg (Ratte)
	LOAEL	6.700-11.700 ppm (Ratte)
Dermal	LD50	2.000 mg/kg (Kaninchen)
29385-43-1 Methyl-1H-benzotriazol		
Oral	LD50	720 mg/kg (Ratte)
	NOAEL	150 mg/kg/24h (Ratte)
	LOAEL	6.700-11.700 mg/kg/24h (Ratte)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (Kaninchen)
2372-82-9 N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin		
Oral	LD50	243,6-933 mg/kg (Ratte)
	NOEL	8 mg/kg/24h (Hund)
	NOAEL	20 mg/kg/24h (Hund)
		4-8 mg/kg/24h (Ratte)
Dermal	LD50	600 mg/kg (Ratte)
	LOAEL	5 mg/kg/24h (Ratte)
	NOEL	15 mg/kg/24h (Ratte)
2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, in nicht atembarer Form		
Oral	LD50	120-327,7 mg/kg (Ratte)
	NOAEL	40,6-40,9 mg/kg/24h (Hund)
		19-30,09 mg/kg/24h (Ratte)
	LOAEL	71,2 mg/kg/24h (Ratte)
	NOEL	9,9-11,1 mg/kg/24h (Hund)
Dermal	LD50	242-2.000 mg/kg (Ratte)
Inhalativ	LC50 / 4h	100-422 mg/m3 (Ratte)
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on		
Oral	LD50	490-670 mg/kg (Ratte)
	NOAEL	69-150 mg/kg/24h (Ratte)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (Ratte)

(Fortsetzung auf Seite 12)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 11)

- **Primäre Reizwirkung:**
- **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Verursacht Hautreizungen.
- **Schwere Augenschädigung/-reizung** Verursacht schwere Augenschäden.
- **Sensibilisierung der Atemwege/Haut** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- **Keimzellmutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

· Endokrinschädliche Eigenschaften		
55406-53-6	3-Iod-2-propinylbutylcarbamate	Liste II
95-14-7	Benzotriazol	Liste II
556-67-2	Octamethylcyclotetrasiloxan	Liste II

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

· 12.1 Toxizität

· **Aquatische Toxizität:**

57635-48-0 alkyl polyglycol ether carboxylic acid

LC50	>1 mg/l/96h (Fisch)
	5-10 mg/l/96h (zfi) (OECD 203)
EC50	620 mg/l/3h (Microorganismus)
EC50	>200 mg/l/72h (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201)
EC50	28,2 mg/l/48h (Daphnia Magna) (OECD 202)

929-06-6 2-(2-Aminoethoxy)-ethanol

LC50	460-681 mg/l/96h (Fisch)
LC0	316 mg/l/96h (Fisch)
EC10	105 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EC50	202 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EC100	500 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
EC0	125 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
EC50	189-500 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
NOEC	62,5 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
LOEC	125 mg/l/48h (algae / cyanobacteria)

3855-32-1 N-[3-(dimethylamino)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine

LC50	92,5-100 mg/l/96h (Fisch)
LC0	20,5 mg/l/96h (Fisch)
LC100	206,5-215 mg/l/96h (Fisch)
EC50	1.000 mg/l/3h (Microorganismus)
EC10	500-5.100 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EC50	34,99 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EC50	10,3 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)
EC100	100 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
EC0	25 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
EC50	35,4 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)

(Fortsetzung auf Seite 13)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 12)

NOEC	2,2 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)
NOEC	25 mg/l/72h (aac)
NOEC	21,5 mg/l/96h (Fisch)
55406-53-6 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate	
LC50 (dynamisch)	0,067-0,41 mg/l/96h (Fisch) (OECD 203)
LC50	0,16 mg/l/48h (aiv)
	0,097-0,75 mg/l/48h (Fisch)
LC50	0,083-0,49 mg/l/72h (Fisch)
LC50	0,24 mg/l/24h (aiv)
	0,12-1,1 mg/l/24h (Fisch)
EC50	0,00492-0,01212 g/kg/21d (Terrestrische Pflanzen)
EC10	6 mg/l/3h (Microorganismus)
EC50	44 mg/l/3h (Microorganismus)
EC50	0,022-0,053 mg/l/72h (aac)
NOEC	0,00128-0,0032 g/kg/21d (Terrestrische Pflanzen)
NOEC	0,0499 mg/l/21d (aiv)
NOEC	0,0046 mg/l/72h (aac)
NOEC	0,049-0,14 mg/l/96h (Fisch)
NOEC	0,076 mg/l/48h (aiv)
LOEC	1,28-8 mg/kg/21d (Terrestrische Pflanzen)
LOEC	0,01 mg/l/72h (aac)
LOEC	0,019 mg/l/35d (Fisch)
NOEC	0,0084 mg/l/35d (Fisch)
95-14-7 Benzotriazol	
LC50	180 mg/l/96h (Fisch)
LC0	100 mg/l/96h (Fisch)
LC50	240 mg/l/48h (Fisch)
LC50	180 mg/l/72h (Fisch)
LC50	240 mg/l/24h (Fisch)
EC10	10-320 mg/l/3h (Microorganismus)
EC10	0,4-0,97 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)
EC10	4,17-8,56 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
EC50	940-1.000 mg/l/3h (Microorganismus)
EC10	1,18-10,5 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EC50	29-75 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EC50	8,58-15,8 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
NOEC	10 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
NOEC	10-100 mg/l/3h (Microorganismus)
29385-43-1 Methyl-1H-benzotriazol	
LOEC	37,6 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)
LC50	55-180 mg/l/96h (Fisch)
LC0	100 mg/l/96h (Fisch)
LC50	55 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
	240 mg/l/48h (Fisch)
LC50	180 mg/l/72h (Fisch)
LC50	240 mg/l/24h (Fisch)
EC10	0,4-0,97 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)

(Fortsetzung auf Seite 14)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 13)

EC10	4,17-8,56 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
EC50	1.060 mg/l/24h (Microorganismus)
EC10	1,18-10,5 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EC50	29-75 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EC50	18,4-37,6 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)
EC50	8,58-15,8 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
NOEC	18,4 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)
NOEC	10-30 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
NOEC	30 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
LOEC	37,6 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)

2372-82-9 N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

LC50	0,431 mg/l/96h (Fisch)
LC100	1,05 mg/l/96h (Fisch)
LC50	304 mg/kg/10d (Sediment)
EC50	1 g/kg/14d (tmo)
EC50	1 g/kg/21d (Terrestrische Pflanzen)
EC50	1 g/kg/28d (Microorganismus)
EC50	18 mg/l/3h (Microorganismus)
EC10	0,012 mg/l/72h (aac)
EC50	0,012-0,02 mg/l/72h (aac)
EC50	0,034 mg/l/21d (aiv)
EC100	0,16 mg/l/48h (aiv)
EC0	0,04 mg/l/48h (aiv)
EC50	0,0775 mg/l/48h (aiv)
NOEC	1 g/kg/14d (tmo)
NOEC	1 g/kg/21d (Terrestrische Pflanzen)
NOEC	1 g/kg/28d (Microorganismus)
NOEC	0,024 mg/l/21d (aiv)
NOEC	0,0069-0,01 mg/l/72h (aac)
NOEC	0,18 mg/l/96h (Fisch)
NOEC	0,04 mg/l/48h (aiv)
LOEC	0,066 mg/l/21d (aiv)
LOEC	0,01 mg/l/72h (aac)
NOEC	127,14 mg/kg/10d (Sediment)

2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, in nicht atembaren Form

LC50	1,81 mg/l/96h (aiv)
	4,77-6 mg/l/96h (Fisch)
LC50	0,934 mg/l/48h (aiv)
	6,2 mg/l/48h (Fisch)
LC50	6 mg/l/72h (Fisch)
LC50	7,3 mg/l/24h (Fisch)
LC50	34,9 mg/kg/28d (Sediment)
EC10	1 mg/l/16h (Microorganismus)
EC50	2,3 mg/l/16h (Microorganismus)
EC50	0,1 g/kg/28d (Sediment)
EC50	41 mg/l/3h (Microorganismus)
EC50	0,445 mg/l/24h (aac)

(Fortsetzung auf Seite 15)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 14)

EC50	1,7 mg/l/24h (aiv)
EC50	0,063-0,0725 mg/l/96h (aac)
EC50	1,4-1,6 mg/l/21d (aiv)
EC50	1,6 mg/l/48h (aiv)
NOEC	13-25 g/kg/28d (Sediment)
NOEC	0,0442-0,55 mg/l/21d (aiv)
NOEC	0,01-0,12 mg/l/96h (aac)
	1,3 mg/l/96h (aiv)
LOEC	25-50 mg/kg/28d (Sediment)
LOEC	0,0889-1,1 mg/l/21d (aiv)
LOEC	4,2 mg/l/35d (Fisch)
NOEC	2,1-8,5 mg/l/30d (Fisch)

2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

LC50	2,15-22 mg/l/96h (Fisch)
LC50	0,41 g/kg/14d (Terrestr. Makroorganismen (-Arthropoden))
EC50	0,2-0,812 g/kg/14d (Terrestrische Pflanzen)
EC10	10,3 mg/l (Microorganismus)
EC10	30 mg/kg (Terrestrische Pflanzen)
	263,7 mg/kg (Boden-Mikroorganismen)
	234,5 mg/kg (Terrestr. Makroorganismen (-Arthropoden))
EC50	0,8115 g/kg/28d (Boden-Mikroorganismen)
EC50	12,8-24 mg/l/3h (Microorganismus)
EC50	0,07-0,15 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EC50	2,9-2,94 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
NOEC	0,03-0,812 g/kg/14d (Terrestrische Pflanzen)
	0,234-0,411 g/kg/14d (Terrestr. Makroorganismen (-Arthropoden))
NOEC	0,2637 g/kg/28d (Boden-Mikroorganismen)
NOEC	0,04-0,055 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
NOEC	10,3-11 mg/l/3h (Microorganismus)

· **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.· **12.3 Bioakkumulationspotenzial****929-06-6 2-(2-Aminoethoxy)-ethanol**

Verteilungskoeffizient	≤1,89 [---] (log Kow) (Bioakkumulation)
Biologische Abbaubarkeit	90-100 % (28d) (Biologische Abbaubarkeit) (OECD 301 A)

3855-32-1 N-[3-(dimethylamino)propyl]-N,N',N'-trimethylpropan-1,3-diamine

Verteilungskoeffizient	0 [---] (log Kow) (Bioakkumulation)
------------------------	-------------------------------------

55406-53-6 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate

Verteilungskoeffizient	2,81 [---] (log Kow) (Bioakkumulation)
------------------------	--

95-14-7 Benzotriazol

Verteilungskoeffizient	5,7-22,8 [---] (log Kow) (Bioakkumulation)
Biokonzentrationsfaktor (BCF)	4,147 BCF (Bioakkumulation)

29385-43-1 Methyl-1H-benzotriazol

Verteilungskoeffizient	1,081 [---] (log Kow) (Bioakkumulation)
------------------------	---

2372-82-9 N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Verteilungskoeffizient	0,34 [---] (log Kow) (Bioakkumulation)
------------------------	--

2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Verteilungskoeffizient	0,7 [---] (log Kow) (Bioakkumulation)
------------------------	---------------------------------------

(Fortsetzung auf Seite 16)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 15)

- **12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:** Nicht anwendbar.
- **vPvB:** Nicht anwendbar.
- **12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**
Für Informationen zu endokrinschädigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
- **12.7 Andere schädliche Wirkungen**
- **Weitere ökologische Hinweise:**
- **Allgemeine Hinweise:**
Wassergefährdungsklasse 2 (gemäß Anlage 1 AwSV): deutlich wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
 - **Empfehlung:**
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Wegen Recycling Abfallbörsen ansprechen.
Produkt und/oder teilentleerter Behälter in Originalverpackung der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle übergeben.
 - **Europäisches Abfallverzeichnis**
- | | |
|-----------|---|
| 12 01 09* | halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen |
|-----------|---|
- **Ungereinigte Verpackungen:**
 - **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
 - **Empfohlenes Reinigungsmittel:** Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- | | |
|--|------------------------------------|
| · 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer | |
| · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA | Nicht gefährlich für den Transport |
| · 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | |
| · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA | Nicht gefährlich für den Transport |
| · 14.3 Transportgefahrenklassen | |
| · ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA | |
| · Klasse | Nicht gefährlich für den Transport |
| · 14.4 Verpackungsgruppe | |
| · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA | Nicht gefährlich für den Transport |
| · 14.5 Umweltgefahren: | Nicht anwendbar. |
| · 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender | Nicht anwendbar. |
| · 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten | Nicht anwendbar. |
| · UN "Model Regulation": | Nicht gefährlich für den Transport |

CH

(Fortsetzung auf Seite 17)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 16)

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder die Zubereitung

Chemikalienverordnung (ChemV, SR 813.11)

Chemikalienrisikoreduktionsverordnung (ChemRRV, SR 814.81)

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVa, SR 814.610)

Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen (VeVa, SR 814.610.1)

Artikel 4 Absatz 1bis, Artikel 4 Absatz 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115)

Artikel 1 lit. f der Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche (SR 822.115.2)

822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche sind zu beachten.

ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF über gefährliche und beschwerliche Arbeiten bei Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend.

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EU) 2024/590 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen

Klassierung wassergefährdender Flüssigkeiten: Klasse A

VOC (EU) 0,00 %

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Die Einstufung der Mischung wurde durch Berechnung nach den Regeln des Anhang I in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen.

Keine besondere Schulungshinweise erforderlich, um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu gewährleisten.

Reinheitsanforderungen

Relevante Sätze

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

(Fortsetzung auf Seite 18)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 17)

- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

- **Datenblatt ausstellender Bereich:** Abteilung Produktsicherheit
- **Datum der Vorgängerversion:** 16.04.2025
- **Versionsnummer der Vorgängerversion:** 6.1
- **Abkürzungen und Akronyme:**

ATE: Acute toxicity estimate values (Schätzwerte Akuter Toxizität)

Acute Tox. 3: Akute Toxizität – Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4

Skin Corr. 1A: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1A

Skin Corr. 1B: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1B

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1

Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1A

Repr. 2: Reproduktionstoxizität – Kategorie 2

STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) – Kategorie 1

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) – Kategorie 2

Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2

Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 3

- *** Daten gegenüber der Vorversion geändert**

Anhang: Expositionsszenarium 1

- **Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums** Industrielle Verwendung von Kühlschmierstoffen
- **Verwendungssektor**
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten
- **Produktkategorie**
PC24 Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel
PC25 Metallbearbeitungsöle
- **Prozesskategorie**
PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen
PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen
PROC8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC17 Schmierung unter Hochleistungsbedingungen bei der Metallbearbeitung
PROC18 Allgemeines Schmieren unter Hochleistungsbedingungen
- **Umweltfreisetzungskategorie**
ERC4 Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)
- **Beschreibung der im Expositionsszenarium berücksichtigten Tätigkeiten/Verfahren**
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.
- **Verwendungsbedingungen**
- **Dauer und Häufigkeit** 5 Werkzeuge/Woche.

(Fortsetzung auf Seite 19)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 18)

- **Physikalische Parameter**
- **Physikalischer Zustand** Flüssig
- **Konzentration des Stoffes im Gemisch** Der Stoff ist Hauptbestandteil.
- **Sonstige Verwendungsbedingungen**
- **Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition**
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition**
Nicht erforderlich.
- **Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition während der Nutzungsdauer des Erzeugnisses**
Nicht anwendbar
- **Risikomanagementmaßnahmen**
- **Arbeitnehmerschutz**
- **Organisatorische Schutzmaßnahmen** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Technische Schutzmaßnahmen** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Persönliche Schutzmaßnahmen** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Maßnahmen zum Verbraucherschutz** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Umweltschutzmaßnahmen**
- **Luft** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Wasser** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Entsorgungsmaßnahmen** Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zurückgehalten wird.
- **Entsorgungsverfahren** Produktreste werden mit dem Hausmüll entsorgt.
- **Art des Abfalls** Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
- **Expositionsprognose**
- **Verbraucher** Für dieses Expositionsszenarium nicht relevant.
- **Leitlinien für nachgeschaltete Anwender** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Anhang: Expositionsszenarium 2

- **Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums** Gewerbliche Verwendung von Kühlschmierstoffen
- **Verwendungssektor**
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
- **Produktkategorie**
PC24 Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel
PC25 Metallbearbeitungsöle
- **Prozesskategorie**
PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen
PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen
PROC8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC17 Schmierung unter Hochleistungsbedingungen bei der Metallbearbeitung
PROC18 Allgemeines Schmiermittel unter Hochleistungsbedingungen
- **Umweltfreisetzungskategorie**
ERC8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung)
- **Beschreibung der im Expositionsszenarium berücksichtigten Tätigkeiten/Verfahren**
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.
- **Verwendungsbedingungen**
- **Dauer und Häufigkeit** 5 Werktage/Woche.
- **Physikalische Parameter**
- **Physikalischer Zustand** Flüssig
- **Konzentration des Stoffes im Gemisch** Der Stoff ist Hauptbestandteil.

(Fortsetzung auf Seite 20)

Handelsname: SWISSCOOL 8000

(Fortsetzung von Seite 19)

- **Sonstige Verwendungsbedingungen**
- **Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition**
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition**
Nicht erforderlich.
- **Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition während der Nutzungsdauer des Erzeugnisses**
Nicht anwendbar
- **Risikomanagementmaßnahmen**
- **Arbeitnehmerschutz**
- **Organisatorische Schutzmaßnahmen** *Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.*
- **Technische Schutzmaßnahmen** *Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.*
- **Persönliche Schutzmaßnahmen** *Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.*
- **Maßnahmen zum Verbraucherschutz** *Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.*
- **Umweltschutzmaßnahmen**
- **Luft** *Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.*
- **Wasser** *Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.*
- **Entsorgungsmaßnahmen** *Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zurückgehalten wird.*
- **Entsorgungsverfahren** *Produktreste werden mit dem Hausmüll entsorgt.*
- **Art des Abfalls** *Teilentleerte und ungereinigte Gebinde*
- **Expositionsprognose**
- **Verbraucher** *Für dieses Expositionsszenarium nicht relevant.*
- **Leitlinien für nachgeschaltete Anwender** *Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*

CH