

Überarbeitet am:  
22.10.2024**DIVINOL ALU-FELGENREINIGER****Artikel-Nr.: 89450**

Seite 1 von 9

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

89450 DIVINOL ALU-FELGENREINIGER

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Reiniger

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

|                           |                                    |          |                        |
|---------------------------|------------------------------------|----------|------------------------|
| Firmenname:               | Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG        |          |                        |
| Straße:                   | Schlossstr. 20                     |          |                        |
| Ort:                      | D-73054 Eislingen                  |          |                        |
| Telefon:                  | +49 (0) 7161 / 802-0               | Telefax: | +49 (0) 7161 / 802-290 |
| E-Mail:                   | info@zeller-gmelin.de              |          |                        |
| Ansprechpartner:          | Thorsten Grönig                    | Telefon: | +49 (0) 7161 / 802-268 |
| E-Mail:                   | produktsicherheit@zeller-gmelin.de |          |                        |
| Internet:                 | www.zeller-gmelin.de               |          |                        |
| Auskunftgebender Bereich: | Produktsicherheit / Product Safety |          |                        |

**1.4. Notrufnummer:** +49 7161 / 802-400 (Bürozeiten Mo. - Fr. 7:00 - 18:00 Uhr)**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Eye Dam. 1; H318

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

**2.2. Kennzeichnungselemente****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung**

Isotridecanol ethoxyliert

Phosphorsäure

**Signalwort:** Gefahr**Piktogramme:****Gefahrenhinweise**

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

**Sicherheitshinweise**

|                |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102           | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.                                                                                                                  |
| P280           | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.                                                                                             |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |
| P310           | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.                                                                                                                   |

**2.3. Sonstige Gefahren**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2. Gemische****Chemische Charakterisierung**

Wässriges Gemisch.

Überarbeitet am:  
22.10.2024

## DIVINOL ALU-FELGENREINIGER

Artikel-Nr.: 89450

Seite 2 von 9

## Relevante Bestandteile

| CAS-Nr.    | Stoffname                                                                  |              |                  | Anteil      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | EG-Nr.                                                                     | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |             |
|            | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                                 |              |                  |             |
| 69011-36-5 | Isotridecanol ethoxyliert                                                  |              |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 931-138-8                                                                  |              |                  |             |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                        |              |                  |             |
| 5329-14-6  | Sulfamidsäure                                                              |              |                  | 2,5 - < 5 % |
|            | 226-218-8                                                                  | 016-026-00-0 | 01-2119488633-28 |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H412             |              |                  |             |
| 7664-38-2  | Phosphorsäure                                                              |              |                  | 2,5 - < 5 % |
|            | 231-633-2                                                                  | 015-011-00-6 | 01-2119485924-24 |             |
|            | Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1; H290 H302 H314 H318 |              |                  |             |
| 77-92-9    | Zitronensäure                                                              |              |                  | 1 - < 2,5 % |
|            | 201-069-1                                                                  | 607-750-00-3 | 01-2119457026-42 |             |
|            | Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H319 H335                                         |              |                  |             |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

## Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stoffname                                                                                                                 | Anteil      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE                                                                     |             |
| 69011-36-5 | 931-138-8 | Isotridecanol ethoxyliert                                                                                                 | 5 - < 10 %  |
|            |           | oral: ATE = 500 mg/kg                                                                                                     |             |
| 5329-14-6  | 226-218-8 | Sulfamidsäure                                                                                                             | 2,5 - < 5 % |
|            |           | oral: LD50 = 3160 mg/kg                                                                                                   |             |
| 7664-38-2  | 231-633-2 | Phosphorsäure                                                                                                             | 2,5 - < 5 % |
|            |           | oral: ATE = 500 mg/kg Skin Corr. 1B; H314: >= 25 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - < 25 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 25 |             |
| 77-92-9    | 201-069-1 | Zitronensäure                                                                                                             | 1 - < 2,5 % |
|            |           | oral: LD50 = 11700,0 mg/kg                                                                                                |             |

## Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004

5 % - &lt; 15 % nichtionische Tenside, Duftstoffe (Hexyl cinnamal, Geraniol).

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

## 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

## Allgemeine Hinweise

In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

## Nach Einatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

## Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

## Nach Augenkontakt

Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.

## Nach Verschlucken

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Sofort Arzt hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

## 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

## 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Es liegen keine Informationen vor.

Überarbeitet am:  
22.10.2024

**DIVINOL ALU-FELGENREINIGER****Artikel-Nr.: 89450**

Seite 3 von 9

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

**Ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl.

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

**Zusätzliche Hinweise**

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Allgemeine Hinweise**

Schutzmaßnahmen: siehe Abschnitt 7 + 8.

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung****Weitere Angaben**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Schutzmaßnahmen: siehe Abschnitt 7 + 8.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Für Frischluft sorgen. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. Zu vermeidende Bedingungen: Aerosolerzeugung/-bildung.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz**

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Schützen gegen: Frost. Vor Hitze schützen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Technisches Merkblatt beachten.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter**

Überarbeitet am:  
22.10.2024

## DIVINOL ALU-FELGENREINIGER

Artikel-Nr.: 89450

Seite 4 von 9

## Arbeitsplatzgrenzwerte

| CAS-Nr.   | Bezeichnung        | ppm | mg/m <sup>3</sup> | F/m <sup>3</sup> | Spitzenbe-<br>grenzungsfaktor | Hinweis | Art      |
|-----------|--------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------------------|---------|----------|
| 7664-38-2 | Orthophosphorsäure |     | 2 E               |                  | 2(I)                          | Y       | TRGS 900 |
| 77-92-9   | Zitronensäure      |     | 2 E               |                  | 2(I)                          | Y       | TRGS 900 |

## DNEL-/DMEL-Werte

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung   |                |            |                        |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------|------------------------|
| DNEL Typ                       |               | Expositionsweg | Wirkung    | Wert                   |
| 5329-14-6                      | Sulfamidsäure |                |            |                        |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |               | inhalativ      | systemisch | 70,5 mg/m <sup>3</sup> |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |               | dermal         | systemisch | 10 mg/kg KG/d          |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |               | inhalativ      | systemisch | 17,4 mg/m <sup>3</sup> |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |               | dermal         | systemisch | 5 mg/kg KG/d           |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |               | oral           | systemisch | 5 mg/kg KG/d           |
| 7664-38-2                      | Phosphorsäure |                |            |                        |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |               | inhalativ      | lokal      | 1 mg/m <sup>3</sup>    |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |               | dermal         | systemisch | 10,7 mg/kg KG/d        |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        |               | inhalativ      | lokal      | 2 mg/m <sup>3</sup>    |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |               | oral           | systemisch | 0,1 mg/kg KG/d         |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |               | inhalativ      | systemisch | 4,57 mg/m <sup>3</sup> |

## PNEC-Werte

| CAS-Nr.            | Bezeichnung   |            |
|--------------------|---------------|------------|
| Umweltkompartiment |               | Wert       |
| 5329-14-6          | Sulfamidsäure |            |
| Süßwasser          |               | 1,8 mg/l   |
| Meerwasser         |               | 0,18 mg/l  |
| Süßwassersediment  |               | 8,36 mg/kg |
| Meeressediment     |               | 0,84 mg/kg |
| Boden              |               | 5 mg/kg    |
| 77-92-9            | Zitronensäure |            |
| Süßwasser          |               | 0,44 mg/l  |
| Meerwasser         |               | 0,044 mg/l |
| Süßwassersediment  |               | 34,6 mg/kg |
| Meeressediment     |               | 3,46 mg/kg |
| Boden              |               | 33,1 mg/kg |

## Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

- a keine Beschränkung
- b Expositionsende bzw. Schichtende
- c bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten
- d vor nachfolgender Schicht

Y: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden  
 Z: Ein Risiko der Fruchtschädigung kann auch bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht ausgeschlossen werden  
 Blut (B)  
 Urin (U)

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

## Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Siehe Abschnitt 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

## Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Überarbeitet am:  
22.10.2024**DIVINOL ALU-FELGENREINIGER****Artikel-Nr.: 89450**

Seite 5 von 9

**Augen-/Gesichtsschutz**

Gestellbrille mit Seitenschutz (DIN EN ISO 16321).

**Handschutz**

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Empfohlene Handschuhfabrikate: EN ISO 374. Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). Durchbruchzeit: > 480 min (Dicke des Handschuhmaterials: 0.4 mm). Durchbruchzeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Schutzcremes können helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schützen. Nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls angewendet werden.

**Körperschutz**

Schutzbekleidung.

**Atemschutz**

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. Bei Bildung von Spritzern oder feinem Nebel muss ein für diesen Zweck geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerät: Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149), z.B. FFA P / FFP3.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                               |                        |                     |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Aggregatzustand:                              | Flüssig                |                     |
| Farbe:                                        | gelblich               |                     |
| Geruch:                                       | charakteristisch       |                     |
|                                               |                        | <b>Prüfnorm</b>     |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    | nicht bestimmt         |                     |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: | > 100 °C               |                     |
| Entzündbarkeit:                               | Nicht entzündbar.      |                     |
| Untere Explosionsgrenze:                      | nicht anwendbar        |                     |
| Obere Explosionsgrenze:                       | nicht anwendbar        |                     |
| Flammpunkt:                                   | nicht anwendbar        |                     |
| Zündtemperatur:                               | nicht bestimmt         |                     |
| Zersetzungstemperatur:                        | nicht bestimmt         |                     |
| pH-Wert (bei 20 °C):                          | 1,5                    | DIN 51369 (100 g/L) |
| Kinematische Viskosität:                      | nicht bestimmt         |                     |
| Wasserlöslichkeit:                            | mischbar               |                     |
| Verteilungskoeffizient n-Oktan/Wasser:        | nicht bestimmt         |                     |
| Dampfdruck:                                   | nicht bestimmt         |                     |
| Dichte (bei 20 °C):                           | 1,09 g/cm <sup>3</sup> | DIN EN ISO 12185    |
| Relative Dampfdichte:                         | nicht bestimmt         |                     |
| Partikeleigenschaften:                        | nicht anwendbar        |                     |

**9.2. Sonstige Angaben****Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pourpoint:             | nicht bestimmt |
| Dynamische Viskosität: | nicht bestimmt |
| Auslaufzeit:           | nicht bestimmt |

**Weitere Angaben**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Es liegen keine Informationen vor.

**10.2. Chemische Stabilität**

Es liegen keine Informationen vor.

Überarbeitet am:  
22.10.2024

**DIVINOL ALU-FELGENREINIGER****Artikel-Nr.: 89450**

Seite 6 von 9

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Hitze.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Es liegen keine Informationen vor.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**ATEmix berechnet**

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) > 5 mg/l

| CAS-Nr.    | Bezeichnung               |                    |         |        |         |
|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
|            | Expositionsweg            | Dosis              | Spezies | Quelle | Methode |
| 69011-36-5 | Isotridecanol ethoxyliert |                    |         |        |         |
|            | oral                      | ATE 500 mg/kg      |         |        |         |
| 5329-14-6  | Sulfamidsäure             |                    |         |        |         |
|            | oral                      | LD50 3160 mg/kg    | Ratte   |        |         |
| 7664-38-2  | Phosphorsäure             |                    |         |        |         |
|            | oral                      | ATE 500 mg/kg      |         |        |         |
| 77-92-9    | Zitronensäure             |                    |         |        |         |
|            | oral                      | LD50 11700,0 mg/kg | Ratte   |        |         |

**Reiz- und Ätzwirkung**

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Verursacht schwere Augenschäden.

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sensibilisierende Wirkungen**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen**

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**11.2. Angaben über sonstige Gefahren****Sonstige Angaben**

Bei Beachtung der allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes und der Industriehygiene besteht keine Gefährdung der Gesundheit des Personals beim Umgang mit diesem Produkt.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität**

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

Überarbeitet am:  
22.10.2024

## DIVINOL ALU-FELGENREINIGER

Artikel-Nr.: 89450

Seite 7 von 9

| CAS-Nr.   | Bezeichnung          |                |           |                     |        |         |
|-----------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|--------|---------|
|           | Aquatische Toxizität | Dosis          | [h]   [d] | Spezies             | Quelle | Methode |
| 5329-14-6 | Sulfamidsäure        |                |           |                     |        |         |
|           | Akute Fischtoxizität | LC50 70,3 mg/l | 96 h      | Pimephales promelas |        |         |
| 7664-38-2 | Phosphorsäure        |                |           |                     |        |         |
|           | Akute Fischtoxizität | LC50 138 mg/l  | 96 h      | Gambusia affinis    |        |         |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

| CAS-Nr. | Bezeichnung                                       |              |   |        |
|---------|---------------------------------------------------|--------------|---|--------|
|         | Methode                                           | Wert         | d | Quelle |
|         | Bewertung                                         |              |   |        |
| 77-92-9 | Zitronensäure                                     |              |   |        |
|         | BSB5/CSB-Quotient:                                | 61,8 %       |   |        |
|         | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). |              |   |        |
|         | BSB5/CSB-Quotient:                                | 61,8 %       |   |        |
|         | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). |              |   |        |
|         | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)                 | 665-800 mg/g |   |        |

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

**Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser**

| CAS-Nr. | Bezeichnung   | Log Pow |
|---------|---------------|---------|
| 77-92-9 | Zitronensäure | 1,72    |

**12.4. Mobilität im Boden**

Keine Daten verfügbar

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Keine Daten verfügbar

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung****Empfehlungen zur Entsorgung**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gefährliche Abfälle.

**Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt**

070608 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; andere Reaktions- und Destillationsrückstände; gefährlicher Abfall

**Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****Landtransport (ADR/RID)****14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**14.2. Ordnungsgemäße**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**UN-Versandbezeichnung:****14.3. Transportgefahrenklassen:**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**14.4. Verpackungsgruppe:**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Überarbeitet am:  
22.10.2024**DIVINOL ALU-FELGENREINIGER****Artikel-Nr.: 89450**

Seite 8 von 9

**Seeschiffstransport (IMDG)**

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b>             | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:</b> | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b>             | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>                    | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| Marine pollutant:                                  | NO                                                 |

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b>             | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:</b> | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b>             | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>                    | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |

**14.5. Umweltgefahren**

UMWELTGEFÄHRDEND: Nein

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Keine Daten verfügbar

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Keine Daten verfügbar

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 75

Richtlinie 2010/75/EU über 0 %

Industrieemissionen:

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 2012/18/EU: Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie

**Nationale Vorschriften**

Wassergefährdungsklasse: 2 - deutlich wassergefährdend

Status: Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Änderungen**

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):

1,2,3,6,8,9,11,12,13,14,15,16.



Überarbeitet am:  
22.10.2024

**DIVINOL ALU-FELGENREINIGER**
**Artikel-Nr.: 89450**

Seite 9 von 9

**Abkürzungen und Akronyme**

Met. Corr. 1: Korrosiv gegenüber Metallen, Gefahrenkategorie 1  
 Acute Tox. 4: Akute Toxizität, Gefahrenkategorie 4  
 Skin Corr. 1B: Ätzwirkung auf die Haut, Unterkategorie 1B  
 Skin Irrit. 2: Reizwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorie 2  
 Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung, Gefahrenkategorie 1  
 Eye Irrit. 2: Augenreizung, Gefahrenkategorie 2  
 STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3  
 Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend: Kategorie Chronisch 3  
 ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 ICAO: International Civil Aviation Organization  
 CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)  
 DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level  
 PNEC: Predicted No Effect Concentration  
 WEL (UK): Workplace Exposure Limits  
 TWA (EC): Time-Weighted Average  
 STEL (EC): Short Term Exposure Limit  
 ATE: Acute Toxicity Estimate  
 LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)  
 LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)  
 EC50: half maximal Effective Concentration  
 ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate  
 AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

**Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
**[CLP]**

| Einstufung       | Einstufungsverfahren |
|------------------|----------------------|
| Eye Dam. 1; H318 | Berechnungsverfahren |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.  
 H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
 H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
 H315 Verursacht Hautreizungen.  
 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
 H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
 H335 Kann die Atemwege reizen.  
 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Weitere Angaben**

Sicherheitsdatenblatt gemäß VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

---

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

*(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*