Formula & Rumus

BRISMA 2.0.2 - Survey

1. Penjelasan Rumus dan Formula

Function	Deskripsi	Contoh
1. Q	Merupakan variable yang digunakan untuk mendefinisikan pertanyaan	Q1 = Pertanyaan Nomor 1 ex : sum(Q1)+sum(Q2)
2. A	Merupakan variable yang digunakan untuk mendefinisikan Jawaban	A1 = Jawaban Nomor 1 Ex: sum(A1)+sum(A2)
3. SUM	Merupakan fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan data nilai seluruh responden	SUM(Q1) = Penjumlahan bobot untuk pertanyaan nomor 1 SUM(A1) = Penjumlahan bobot untuk jawaban nomor 1
4. AVG	Merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari rata-rata nilai untuk seluruh responden	AVG(Q1) = Rata-rata bobot untuk pertanyaan nomor 1 AVG(A1) = Rata-rata bobot untuk jawaban nomor 1
5. COUNT	Merupakan fungsi yang digunakan untuk Menjumlahkan banyak nya data jawaban ataupun pertanyaan	COUNT(Q1) = Menjumlahkan data yang masuk COUNT(Q2) = Menjumlahkan data yang masuk
6. arrayAvg	Merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata array data dalam jawaban (pertanyaan tipe multiple chek). Biasanya dihubungkan dengan SUM atau AVG	SUM(arrayAvg(A1)) = Mencari rata rata pada nilai jawaban yang di pilih oleh responden pada pertanyaan multiple check dan menjumlahkan hasil rata-rata nilai jawaban seluruh responden AVG(arrayAvg(A1)) = Mencari rata rata pada nilai jawaban yang di pilih oleh responden pada pertanyaan multiple check dan Mencari rata-rata jawaban seluruh responden

7. arraySum	Merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata array data dalam jawaban (pertanyaan tipe multiple chek). Biasanya dihubungkan dengan SUM atau AVG	SUM(arraySum(A1)) = Mencari jumlah pada nilai jawaban yang di pilih oleh responden pada pertanyaan multiple check dan menjumlahkan hasil rata-rata nilai jawaban seluruh responden AVG(arraySum(A1)) = Mencari jumlah pada nilai jawaban yang di pilih oleh responden pada pertanyaan multiple check dan Mencari rata-rata jawaban seluruh responden


2. Penggunaan Rumus dan Formula

Penggunaan dan penulisan rumus dapat ditulis sebagai berikut:

```
judul_formula: isi_formula

```

Example :




Keterangan :

1. Formula_1 = judul untuk formula yang digunakan
2. SUM(A1)+SUM(A2) = isi dari formula yang digunakan
3. ~ = Character yang digunakan untuk memisahkan antar formula

3. Tipe Pertanyaan beserta Rumus yang dapat di gunakan

1. Essay



Formula yang dapat di gunakan untuk pertanyaan essay:

```
1  Essay_1: SUM(Q1)+SUM(A1)
2  ~
3  Essay_1: AVG(Q1)+AVG(A1)
4  ~
5  Essay_1: COUNT(Q1)
```

Keterangan :

1. Essay_1 = judul untuk formula yang digunakan
2. Q1 = Bobot pertanyaan nomor 1
3. A1 = Bobot jawaban nomor 1

2. Optional



Formula yang dapat di gunakan untuk pertanyaan Optional:

```
Optional_2: SUM(Q2)+SUM(A2)
~
Optional_2: AVG(Q2)+AVG(A2)
~
Optional_2: COUNT(Q2)
```

Keterangan :

1. Optional_2 = judul untuk formula yang digunakan
2. Q2 = Bobot pertanyaan nomor 2
3. A2 = Bobot jawaban nomor 2

3. Multiple Check



Formula yang dapat di gunakan untuk pertanyaan Multiple Check :

```
1  Multiple_Check_3: SUM(Q3)+SUM(ArraySum(A3))
2  ~
3  Multiple_Check_3: AVG(Q3)+AVG(ArraySum(A3))
4  ~
5  Multiple_Check_3: SUM(ArrayAvg(A3))
6  ~
7  Multiple_Check_3: AVG(ArrayAvg(A3))
8  ~
9  Multiple_Check_3: COUNT(Q3)
```


Keterangan :

1. Multiple_Check_3 = judul untuk formula yang di gunakan
2. Q3 = Bobot pertanyaan nomor 3
3. A3 = Bobot jawaban nomor 3
4. arrayAvg = Formula rata-rata yang hanya bisa di gunakan untuk pertanyaan tipe multiple check
5. arraySum = Formula penjumlahan yang hanya bisa di gunakan untuk pertanyaan tipe multiple check

4. Nilai



Formula yang dapat di gunakan untuk pertanyaan nilai :



Keterangan :

4. Nilai_4 = judul untuk formula yang digunakan
5. Q4 = Bobot pertanyaan nomor 4
6. A4 = Bobot jawaban nomor 4