

01 场地总览图

京张AI创新带 43.6km²



图例

- 方案范围 (provisional)
- 三重点区 (众智园 / AI原点 / 大钟寺)
- 京张公共脊
- 轨道交通 (现状 / 规划)
- 水体与蓝绿廊道
- 公园与开放空间
- 核心荣誉节点 3 + 支撑共享场 1

0.5 1 2km




注: provisional_rough 仅作参考,不作为规划依据,不作为规划依据,不作为规划依据

注: provisional_rough, 仅作参考,不作为规划依据,不作为规划依据,不作为规划依据

02 土地利用结构图

四类主导功能协同



注：provisional_rough，仅作概念城市设计与研究使用，不构成官方红线或审定规划。

03 三重点区结构图

三种角色与空间结构

众智园

CITY TESTBED

AI进入真实城市前的最后一公里

Public Front → Controlled Test Core

Prototype Transition → Limited Real-life Edge



AI原点社区

LIVING LOAD

AI / HUMAN / OFFLINE / LOW-NO SENSING

基础公共服务保留人工与离线路径



大钟寺

RENEWAL RULE LAB


AI更新单元详规工作台

KEEP / ADAPT / TEMPORARY / TRIGGERED



04 交通与蓝绿结构图

多网融合 慢行友好



05 指标与证据图

只展示已确认范围、成果数量与方法级指标

空间范围

统筹研究范围：43.6 km²
总体设计范围：约11.4 km²
重点区：3处，合计约368.4 ha

场景与人群

AI场景卡：12张
测试 / 验证场景：4类
人物画像：8类

公共节点

核心荣誉节点：3个
支撑共享场：1个
公共服务：AI / HUMAN / OFFLINE / LOW-NO SENSING

基础设施适配

C：区域—片区—边缘算力匹配
P：Protected / Flexible / Migratable
W：W0-W3 算水协调分级

规划规则

Civic AI Overlay：7类对象
A / B / C：强制 / 条件 / 指导试验
不虚构 FAR、高度、MW、MVA、水量、管径

运行方法

C0-C6：联调运行方法
Evidence Ledger：证据账本
NORMAL / DEGRADED / MANUAL / EXIT

注：图中数字均为竞赛任务书或本方案明确成果数量；不作为法定控规指标、工程容量或审批结论。

京张·城市联调带 | 视觉成果总览

城市设计主体 → Civic AI Overlay → AI Infrastructure Support (C/P/W) → C0-C6运行方法

