Riepilogo lavori e collaudo

NOVICROM HUB · dal 05/11/2026 mattina al 06/11/2026

64	12	30	118
commit di lavoro	aree toccate	migrazioni	prove, di cui 71 priorità A

Da sapere subito. Ho trovato un difetto grave nel verbale di evacuazione (D1): se un esterno non viene contato, la pagina dà errore 500. Non è corretto.

Contenuto

Prima di iniziare . . . 2

Difetti trovati in questa analisi . . . 3

Presenti in azienda . . . 4

Scadenzario . . . 8

Fornitori e Accessi esterni . . . 13

DPI . . . 17

KICK-OFF . . . 22

Anagrafica: centri di costo e struttura . . . 28

Assenze . . . 32

Sistema di gestione: audit e certificazioni . . . 35

Anomalie . . . 38

Manutenzione, ticket e planimetrie . . . 40

Home e Le mie attività . . . 42

Permessi e Mail inviate . . . 43

Prima di iniziare

A che punto siamo

Periodo analizzato	dal 05/11/2026 ore 08:38 al 06/11/2026 ore 12:45
Quantità	64 commit di lavoro, 560 file, 30 migrazioni
main	3a819e8c, contenuto identico a release/prod 6a060250
Ultimo pacchetto	06/11 ore 12:00 da 67463dcf: **non contiene** Sistema di gestione (629607ad), Qualifiche per centro (34f1e78a), Approva/Rifiuta nella mail (b8515845), ingressi su manutenzione e scadenze (0c9a075a)
Produzione	Secondo gli appunti, tutto questo risulta non ancora deployato. **Non verificato**: l'unità Y: non è raggiungibile da questa sessione. Controlla Y:\current\BUILD_INFO.json.
Fuori da questa prova	feature/tasks-fai-storico (73129cb1): non è in main. Il server di sviluppo su :8000 può girare da quel ramo: per le prove serve un'installazione da release/prod.

Come leggere questo report

- **Schermate**: fatte oggi da un worktree di origin/main su SQLite, con dati inventati e utente amministratore. Solari e GuestPortal sono **simulati**. Le due di Anomalie vengono dalla sessione del 05/11, una dalla guida in-app.
- **Cosa non provano**: permessi di chi non è amministratore, mail vere, SQL Server, Solari e GuestPortal veri, tema scuro e telefono. Sono compito tuo: le checklist li richiamano.
- **Priorità**: A = da provare per forza prima di usarlo, M = importante, B = rifinitura. Cita il codice (es. DPI-03) quando segnali un problema.
- **Profili**: amministratore, gestore del modulo, capo reparto, dipendente semplice. Ogni prova di una pagina nuova va ripetuta almeno con il dipendente semplice.

Test automatici dei moduli toccati

Eseguiti oggi su origin/main, modulo per modulo, su SQLite (non su SQL Server). Sono verdi anche con D1 presente: non sostituiscono le prove a mano.

Modulo	Test	Esito
Presenti	36	Tutti verdi, 1 saltato
Scadenzario	83	2 errori: manca pymysql nel venv (D4)
Fornitori	151	Tutti verdi
DPI	197	Tutti verdi
Assenze	368	Tutti verdi
Sistema di gestione	287	Tutti verdi
Ticket	110	Tutti verdi
Automazioni	506	Tutti verdi
Dashboard	157	Tutti verdi
Anomalie	414	Tutti verdi
KICK-OFF	548	Tutti verdi
Anagrafica	2695	Tutti verdi
Assets	1483	10 rossi al primo giro. Rifatti su un database di test appena copiato: 9 verdi, resta rosso test_pagina_ricerca_unica_e_kpi (D5)

Difetti trovati in questa analisi

	Gravità	Descrizione
D1	ALTO · confermato	**Il verbale di evacuazione dà errore 500 se un esterno non è stato contato.** Il modello legge p.reparto come argomento del filtro default, ma nei dati degli esterni quella chiave non viene salvata. Basta un visitatore non spuntato alla chiusura: è proprio il caso che il verbale deve documentare. Provato con DEBUG spento su dati finti: 500 con un esterno non contato, 200 con tutti contati; PDF e stampa rispondono 200. I 36 test di presenti passano: il caso non è coperto. Dove: presenti/templates/presenti/verbale.html:51 e presenti/views.py:177. **Non corretto**: la richiesta era di analisi.
D2	BASSO · confermato	Il titolo della scheda del browser su «Le mie richieste» dice «Impostazioni Assenze».
D3	BASSO · da guardare	/automazioni/mail-inviate/ risulta larga 1445 px con finestra da 1440: probabile piccolo scorrimento laterale della barra delle schede.
D4	AMBIENTE	2 test di scadenzario sono rossi perché pymysql manca nel venv locale, non per il codice. In prod il pacchetto serve al GuestPortal: controllare che sia installato.
D5	BASSO · test rosso	assets.tests_part145: test_pagina_ricerca_unica_e_kpi cerca data-fm-table-skip="1" nella pagina di ricerca Part 145 e non lo trova. Era già annotato come rosso il 05/11. Causa non analizzata: da guardare se la ricerca e i KPI di quella pagina si comportano come previsto.

I punti ancora aperti e le decisioni da prendere sono nella sezione di ogni modulo, alla voce «Cosa resta da fare».

Prove su tutto il portale

	Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere
☐	GEN-01	**A**	Su SQL Server: migrate di tutte le 30 migrazioni.	Nessun errore, anche quelle che caricano dati (anagrafica 0216, fornitori 0010).
☐	GEN-02	**A**	Ogni pagina nuova da dipendente semplice, con ACL strict.	Le rotte di lavoro non sono negate per errore; quelle riservate rispondono 403; le API danno JSON, mai redirect.
☐	GEN-03	**A**	Task pianificati dopo il riavvio di qcluster.	Vedi dpi_avvisi_consegna, fornitori_avvisi_ingressi_non_in_regola, scadenzario_foto_giornaliera, presenti_avvisi_uscite nell'elenco e con esito positivo.
☐	GEN-04	**A**	Mail vere in un ambiente di prova, poi Mail inviate.	Ogni mail attesa è registrata; nessuna mail a destinatari reali durante le prove.
☐	GEN-05	**M**	Giro delle pagine in tema scuro e su telefono a 390 px.	Testi leggibili, nessuno scorrimento laterale (noto: dettaglio incontro KICK-OFF).
☐	GEN-06	**M**	Ogni pulsante «? Guida» sulle pagine nuove.	Apre la guida del modulo; etichette uguali a quelle a video.
☐	GEN-07	**M**	Schermi 4K o zoom del browser.	Le pagine a colonne usano l'altezza disponibile.

Passi per il deploy

- Pacchetto nuovo da release/prod, perché quello delle 12:00 non basta.
- migrate: anagrafica 0214-0222, assenze 0014, core 0109-0110, dpi 0017-0018, fornitori 0008-0012, presenti 0002, scadenzario 0003-0004, sistema_gestione 0022, tasks 0051-0056, tickets 0016.
- collectstatic (guide, tasks.css, tech_refs.js, bundle anomalie, ruoli_portale.css, hub-form-bozza.js).
- setup_q_schedules e **riavvio di qcluster**. bootstrap_acl_v2 --apply.
- Variabili .env persistenti: SOLARI_DB_* con login in sola lettura, GUESTPORTAL_* se mancano.
- scadenzario_foto; archivia_notifiche_scadenza_errate --fino-al <data>, poi --apply; importa_incarichi_presenze --ini ... --apply.


Presenti in azienda

/presenti/ · commit 135da2d0, 917d1539, 45cd5994, 941d2d9b, 3764a6b4, 81f9b1da, ecf43ffd


Cosa è stato fatto

- **Esterni del GuestPortal** nella lista, nell'appello di evacuazione e nel PDF.
- **Uscite non timbrate**: il controllo guarda l'intera giornata (uscita mancante, verso sbagliato, sequenza irregolare, turni di notte fino a 16 ore). Una persona con U·U risulta presente «da verificare».
- **Mail e notifica al capo solo per l'uscita mancante**: gli altri problemi di timbratura restano solo in pagina.
- **Verbale di evacuazione**: tempi, contatori al 50/90/100%, chi ha contato, non contati, osservazioni, PDF. Le esercitazioni si possono eliminare.
- **Andamento per reparto**: persone dentro ora per ora, solo numeri, senza nomi.
- **Pallino «In azienda»** anche nell'organigramma ad albero e in «Il mio team».
- **Comando di import incarichi**: accetta un config.ini salvato con BOM e segnala il file mancante.


Schermate




Presenti adesso: dipendenti, incarichi di sicurezza, esterni in fondo. Il riquadro rosso compare mentre c'è un appello aperto.




Appello in corso: gli esterni hanno l'etichetta scura con il nome della ditta.



Verbale a fine appello. Schermata ottenuta dopo aver contato tutti gli esterni: vedi il difetto D1.



Uscite non timbrate: solo la prima riga avvisa il capo.



Andamento per reparto.

Cosa resta da fare

- **Correggere il difetto D1** sul verbale prima di usarlo in un'evacuazione vera.
- Al deploy: variabili SOLARI_DB_* con un login in sola lettura, migrazioni, pianificazioni, riavvio di qcluster, import degli incarichi.
- Dopo le prove: attivare la pubblicazione del PDF e spegnere il vecchio programma ReportPresenze.

- Scelta rimandata: appello senza rete, da valutare più avanti.

Checklist di collaudo

	Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere
☐	PRE-01	**A**	Chiudi un appello lasciando **non contato** un esterno, poi apri il verbale.	La pagina si apre. **Oggi dà errore 500: difetto D1.**
☐	PRE-02	**A**	Avvia un appello da due dispositivi e spunta persone diverse.	Ognuno vede le spunte dell'altro entro pochi secondi; i contatori coincidono.
☐	PRE-03	**A**	Scarica il PDF del verbale e la stampa dell'appello.	Dati uguali alla pagina; esterni presenti con la ditta.
☐	PRE-04	**M**	Elimina un'esercitazione, poi prova con un appello che non è un'esercitazione.	La prima sparisce; per la seconda il comando non c'è. Chi non l'ha avviata non può eliminarla.
☐	PRE-05	**A**	Cerca una giornata con un'uscita mancante.	Il capo riceve notifica e mail.
☐	PRE-06	**A**	Cerca una giornata con due uscite di seguito.	Riga «solo in questa pagina, nessun avviso»: nessuna mail al capo.
☐	PRE-07	**M**	Controlla una persona del turno di notte entrata ieri sera.	Risulta presente; non è segnalata come uscita mancante.
☐	PRE-08	**M**	Apri «Andamento per reparto» e confronta la colonna «Adesso» con la lista dei presenti.	Stessi numeri per reparto; nessun nome visibile.
☐	PRE-09	**B**	Apri l'organigramma ad albero e «Il mio team».	Il pallino compare solo su chi è in azienda.
☐	PRE-10	**M**	Entra da un utente senza permessi speciali.	Vede la lista (scelta decisa il 04/11) ma non le uscite di tutta l'azienda.


Scadenzario

/scadenze · commit cd674dcf, f6a6c53f, 589fc926, c75c1835, 72bcf3ef, 85ef589d, 89ddcdd5, 414c4279


Cosa è stato fatto

- **Vista calendario** del mese come apertura, poi anno, agenda, elenco e andamento. Festivi e patrono segnati.
- **Schermo intero** per il monitor, con aggiornamento automatico; stampa A4 orizzontale.
- **Filtri multipli** per fascia, fonte e reparto più ricerca; viste salvate con predefinita; «Solo le mie».
- **Azioni sulla voce**: «Me ne occupo io» con nota, «Assegna» con notifica, «Rinnovato oggi» per le scadenze generiche.
- **Gestione più semplice**: riquadro «Da sistemare», ricerca nell'albero, frase su chi vede la voce, regole dentro la categoria, modifica di più attività insieme.
- **Anteprima avvisi** del prossimo invio, anche col comando scadenzario_avvisi.
- **Collega e Unisci** alle cose già presenti nel portale; Separa annulla. Riquadro «Scadenze di questa scheda» in dipendente, corso, asset, verifica impianto, fornitore, certificazione, audit, incidente.
- **Nuove fonti**: OFI, anomalie e NC, attività proprie, Suggestion Corner, attrezzature, ingressi e cambi mansione, manutenzione programmata (spenta di serie), termini NIS2/GDPR.
- **Le mie scadenze** in Cose da gestire, senza dati sanitari, con cache di 5 minuti.
- **Correzione importante**: le notifiche di visite e formazione finivano sull'account sbagliato. Ora vanno alla persona giusta.
- **Guida completa** con immagini e PDF.


Schermate




Apertura sul calendario del mese, con il pannello dei prossimi giorni e delle scadute.




Agenda per settimane con le azioni sotto ogni voce.




Vista anno a gradini.



Andamento dalle fotografie giornaliere. Sul DB di prova i valori sono inventati.



Gestione: albero delle voci e riquadro «Da sistemare».



Collega: proposte da confermare, sempre a mano.

Cosa resta da fare

- **Dopo il deploy, in ordine**: archivia_notifiche_scadenza_errate --fino-al <giorno prima del deploy>, controllo, poi --apply. Non cancella; riguarda le 430 notifiche visita inviate con l'id sbagliato dal 13/10.
- Decidere con chi segue la privacy se serve altro per quelle notifiche.
- Spegnere lo scheduler sul NAS; assegnare le categorie ai ruoli: senza regole le generiche le vedono solo pannello e responsabile.
- Da concordare con HR e RSPP: ritiro di visite_mediche_digest e riordino delle mail.
- Non fatti: filtro per team, ricerca AI e Ctrl+K. Il filtro per centro di costo non c'è nello Scadenzario generale.
- Il promemoria OFI resta a comando manuale: i vecchi reminder_inviato sono falsi e vanno riesaminati prima di pianificarlo.
- La fonte manutenzione programmata è spenta: si accende da Gestione (in prod sono 212 voci).

Checklist di collaudo

	Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere
☐	SCA-01	**A**	Confronta i contatori in alto con il calendario e con l'elenco.	Stessi totali; un clic su un contatore mostra le stesse voci.
☐	SCA-02	**A**	Filtra per fonte + reparto + fascia, ricarica la pagina.	I filtri restano e i contatori si adeguano.
☐	SCA-03	**M**	Usa «Me ne occupo io» con una nota, poi «lascia».	La nota compare e sparisce; la voce resta dopo il ricaricamento.
☐	SCA-04	**A**	«Assegna» una voce a un collega.	Il collega riceve la notifica e la voce gli compare in «Le mie scadenze».
☐	SCA-05	**M**	«Rinnovato oggi» su una generica con validità.	Nuova data calcolata; il pulsante non compare se la validità manca.
☐	SCA-06	**M**	Salva una vista e impostala come predefinita.	Aprendo /scadenze senza filtri si riparte da quella vista.
☐	SCA-07	**B**	Schermo intero, Esc, stampa.	Il calendario riempie lo schermo; Esc esce; la stampa sta in A4 orizzontale.
☐	SCA-08	**A**	Collega un'attività a una certificazione, poi Unisci, poi Separa.	Con Unisci resta una voce con la data del modulo; Separa riporta due voci.
☐	SCA-09	**M**	Apri una scheda dipendente, asset e fornitore.	Il riquadro «Scadenze di questa scheda» rispetta i permessi.
☐	SCA-10	**A**	Scadenza di visita medica in promemoria.	La notifica arriva **alla persona giusta**, mai a un altro account.
☐	SCA-11	**A**	Da un utente senza permessi HR, guarda «Le mie scadenze».	Nessun dato sanitario di altri.
☐	SCA-12	**M**	Modifica in blocco di 3 attività; apri l'anteprima avvisi.	Cambiano tutte e 3; l'anteprima elenca destinatari coerenti, senza invii.
☐	SCA-13	**B**	Apri la guida e scarica il PDF.	Immagini visibili (serve collectstatic); capitoli corrispondono alla pagina.


Fornitori e Accessi esterni

/fornitori/ · commit 76c5f65f, 0e868a09, dbbc75d4, ce558c34, 0c9a075a


Cosa è stato fatto

- **Requisiti di sicurezza** per chi lavora in sede (art. 26): visura, idoneità, DURC, DUVRI, polizza, con scadenze anche nello Scadenzario.
- **Avviso a RSPP/ASPP** se entra una ditta non in regola: solo notifica, mai mail.
- **Scheda della ditta** con Manutenzione, Copie MFC, Scadenze e Tecnici. Tutto facoltativo: ogni scheda segue il permesso del modulo di origine.
- **Pagina iniziale «Da guardare»**; elenco con filtro documenti ed export CSV; corretto «Solo attivi».
- **Registro dei tecnici**: si registrano da soli all'ingresso o quando l'ingresso è collegato a un intervento, oppure a mano. **Il tecnico non diventa un utente HUB**: niente login (decisione del 06/11).
- **«+ Crea fornitore»** da Accessi esterni, senza doppioni.
- **Collega…** ora anche a manutenzione ordinaria, scadenza dell'asset e attività dello Scadenzario. Il collegamento è solo una prova di presenza: non registra e non rinnova.
- Corretto l'errore 500 della scheda Scadenze con un'attività senza data. Guida in-app nuova.


Schermate




Pagina iniziale con «Da guardare».



Scheda della ditta, requisiti art. 26 e scheda Manutenzione.



Scheda Tecnici: registro e ingressi collegati.



Accessi esterni con GuestPortal simulato: ditta non in regola e «+ Crea fornitore».

Cosa resta da fare

- **guestportal.tecnici_ditta non è mai stata eseguita sul database vero**: testata solo con simulazioni. È la prima prova da fare dopo il deploy.
- Dopo il deploy riavviare qcluster, altrimenti il task dei 10 minuti non registra i tecnici e non manda gli avvisi.
- Abbinare le ditte da pagina: in prod risultavano 0 abbinate. Impostare i ruoli da avvisare (fornitori_requisiti_ruoli).
- Da confermare: il registro tecnici si vede con la scheda fornitore, permesso più largo di Accessi esterni.
- Fuori dal lavoro: collegamento alle verifiche impianti.
- Lato IT sul GuestPortal restano: rotazione dei segreti, root MySQL, HTTPS, LDAPS, cookie, restrizione IP del chiosco.

Checklist di collaudo

	Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere
☐	FOR-01	**A**	Apri la sezione Tecnici di una ditta reale, dopo il deploy.	Si carica senza errori e i nominativi corrispondono al GuestPortal (**query mai provata sul vero**).
☐	FOR-02	**A**	Fai entrare una ditta con documenti mancanti.	Entro 10 minuti notifica a RSPP/ASPP; nessuna mail. Etichetta «Documenti non in regola».
☐	FOR-03	**A**	Da Accessi esterni usa «+ Crea fornitore» su una ditta nuova.	Fornitore creato col nome del GuestPortal, tecnico registrato. Su una ditta già presente, anche non attiva, nessun doppione.
☐	FOR-04	**A**	Verifica che il tecnico registrato **non** abbia un accesso.	Nessuna riga utente, nessun login.
☐	FOR-05	**M**	«+ Nuovo tecnico», «Registra», «Registra tutti», disattiva.	Un tecnico disattivato resta tale se rientra; uno eliminato si registra di nuovo.
☐	FOR-06	**M**	Carica un DURC con scadenza entro 30 giorni.	Stato aggiornato in scheda; voce nello Scadenzario.
☐	FOR-07	**A**	Collega un ingresso a manutenzione ordinaria, a scadenza asset e a un'attività.	Riquadro nelle tre pagine; nessuna manutenzione risulta eseguita e nessuna scadenza rinnovata.
☐	FOR-08	**A**	Apri la scheda con un utente che ha solo «fornitori».	Le schede di altri moduli rispondono negate, senza errori; ingressi e ore non visibili.
☐	FOR-09	**M**	Apri la scheda Scadenze di un fornitore con un'attività senza data.	Nessun errore 500.
☐	FOR-10	**B**	Elenco: togli «Solo attivi», filtro documenti, esporta CSV.	Compaiono anche gli inattivi; il CSV contiene le stesse righe.


DPI

/dpi/ · commit f5261daa, 4f405d9b, d6428194, d69affbf, 8c50077d, 8b4fcf8c


Cosa è stato fatto

- **Dashboard «Da fare»**: ogni numero apre la lista che lo mostra uguale. **«La mia dotazione»** con mancanti, richieste in corso, scadenze e ricambio.
- **Nuova richiesta guidata**: ricerca, campi progressivi, avvisi su doppioni e DPI ancora validi, «Uguale all'ultima volta», motivi rapidi.
- **Scarpe**: in convenzione e fuori convenzione, pagina dedicata, riepilogo al negozio con promemoria ogni 15 giorni.
- **Banco consegne** senza ricaricare la pagina: persone e scheda affiancate, tastiera, ricerca per numero, modello e badge.
- **Consegna salvata subito**: per 6 secondi aspettano solo mail e PDF, «Annulla» li toglie e lascia traccia. Con giacenza insufficiente il server chiede il motivo.
- **Lista di prelievo** stampabile con avviso di ritiro in blocco; **Bozza d'ordine** per fornitore; cambio modello al banco.
- **Report** con Conformità di tutte le persone, Registro consegne, Consumi e magazzino; export Excel e PDF, pianificabili dal Centro report.
- Corretti: dettaglio persona fuori perimetro, elenco fermo a 100 senza avviso, categorie non dovute date per mancanti, richiesta finita al primo dipendente, errore 500 in Magazzino.


Schermate




Dashboard «Da fare».




Banco: scheda della persona, giacenza insufficiente e motivo obbligatorio.




Pagina Scarpe: i tre percorsi.



Report Conformità di tutte le persone.



Registro consegne con lo stato della ricevuta.



Lista di prelievo.

Cosa resta da fare

- **Da decidere**: anagrafica/services/conformita.py conta in modo diverso dal nuovo report (solo obbligatorie). Oggi i due numeri possono non coincidere.
- **Lettore badge 3022L**: protocollo capito, un solo badge provato, **non ancora collegato al portale**. Da provare altri badge; da confermare quale levetta SW1 attiva l'uscita dati. Serve HTTPS per la lettura da browser.
- Report pianificati: mai provati con un invio reale.
- Al deploy: migrazioni, setup_q_schedules, riavvio di qcluster, mail di negozio e operatore nelle Impostazioni, permesso «gestire» all'operatore, caricare le quantità.
- Le richieste di scarpe già aperte restano sul flusso vecchio.

Checklist di collaudo

	Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere
☐	DPI-01	A	Clicca ogni numero della dashboard «Da fare».	La lista aperta ha lo stesso conteggio.
☐	DPI-02	A	Consegna dal Banco, poi «Annulla» entro 6 secondi.	Consegna annullata con traccia; nessuna mail né PDF.
☐	DPI-03	A	Consegna e chiudi subito il browser.	Mail e PDF partono comunque, dal task o alla riapertura del Banco, una volta sola.
☐	DPI-04	A	Consegna con giacenza insufficiente, dal banco e dalla scheda.	Il motivo è obbligatorio e finisce nel registro («Consegne senza giacenza»).
☐	DPI-05	M	Con il lettore o digitando: cerca per badge col fuoco su un pulsante.	Il codice finisce nella ricerca; una sola persona trovata si apre da sola.
☐	DPI-06	M	Banco solo da tastiera: / cerca, frecce, Invio consegna, Esc.	Tutto funziona senza mouse; dopo la consegna il cursore torna sulla ricerca.
☐	DPI-07	A	Scarpe in convenzione: richiesta, approvazione, ordine, arrivo, consegna.	Mail all'operatore e al negozio; avviso di arrivo; magazzino non toccato.
☐	DPI-08	A	Scarpe fuori convenzione: avviso del negozio, chiusura con fattura.	Ordini spuntati e fattura allegata.
☐	DPI-09	M	Nuova richiesta di un DPI ancora valido; «Uguale all'ultima volta»; errore di validazione.	Avviso sul doppione; campi precompilati; i dati non si perdono.
☐	DPI-10	A	Report Conformità: controlla a mano 3 persone; esporta Excel e PDF.	Dovuti = obbligatori + mansione di rischio; export con tutte le righe filtrate.
☐	DPI-11	A	Da gestore con perimetro ridotto apri il dettaglio di una persona fuori perimetro.	Accesso negato.
☐	DPI-12	M	Lista di prelievo: stampa e «Pronti: avvisa gli spuntati». Bozza d'ordine: 30/90/180/365 giorni.	Avvisi solo agli spuntati; il portale non invia l'ordine da solo.


KICK-OFF

/tasks/ · commit b7a7f8d9, 903bd362, f01768d5, aee2b8c4, fc13a142, 0fa78b18, 41f06155, 3e403491, 4df5cb68, c853f9f7, f969a1cd


Cosa è stato fatto

- **VRF sul nuovo MOD.073**: 9 rischi P × D, Gravità fissa, Totale Rischio con fasce (Basso fino a 35, Alto da 50, con avviso CEO), checklist, 4 azioni correttive, firme IN1/EM. Tolto il modulo a 3 fasi, mai usato.
- **Kickoff più semplice**: «Modifica» di dati e team, riga rapida sopra il Gantt, bozza VRF visibile, compilazione aperta anche a kickoff bloccato.
- **Attività rapide dentro l'incontro**: Invio salva senza ricaricare, «Più opzioni» si apre sotto la riga.
- **Programmi e FAI**: codici CAM, CMM e FAI con percorso di rete e responsabile, tutto facoltativo. Il clic copia il percorso, perché i browser non aprono file:// da una pagina web.
- **Registro FAI** (MT CN 15): una riga per articolo con il FAI più recente, causale che propone Completo o Delta, numero PFCN, controllo a 18 mesi, export CSV. Opzioni configurabili nelle Impostazioni.
- **Il FAI è una proposta, non un obbligo**: «Non richiesto per questo kickoff» con chi e quando, «Annulla» torna indietro.
- **Attività di programmazione**: il campo «Richiede» sul tipo crea o adotta la riga del programma. Nuova vista generale **Programmi** con filtri e CSV.
- **Guida completa** con immagini, due guide rapide per ruolo e PDF.


Schermate




VRF sul MOD.073: 9 rischi con Gravità fissa.




Incontro: riga delle attività e blocco Programmi e FAI.




Scheda «Programmi e FAI» di una commessa.




Proposta di FAI completo su un riordino dopo fermo, con «Non richiesto per questo kickoff».




Vista generale Programmi.



Registro FAI con le situazioni.



Scheda FAI.



Impostazioni, scheda FAI.

Cosa resta da fare

- **Storico FAI: non è in main.** Il ramo feature/tasks-fai-storico (migrazioni 0057-0058, import di «Situazione FAI-ISIR») è fuori da questa prova. Domande aperte: significato di F0, F1, F2, SC-QC; 563 articoli in corso con FAI vecchi di oltre 2 anni; export «Spedito» di BMS per le scadenze; chi vede lo storico.
- **Da confermare**: significato di IN1 e EM nel VRF.
- **Da decidere**: il tipo generico «Programmazione» (ora senza «Richiede»); blocco vero alla chiusura senza programma; apertura diretta dei percorsi di rete, che richiede un protocollo su ogni PC.
- Se il registro sostituisce il file «Situazione FAI-ISIR» va aggiornato MT CN 15 §5.10.
- VRF per riga OIN: non iniziata, parte solo su richiesta. Proposta su storico P/N e dossier non ancora approvata.
- **Noto**: a 390 px la pagina dettaglio incontro scorre di lato.

Checklist di collaudo

	Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere
☐	KIK-01	A	Compila una VRF con P diverse. Confronta con il file MOD.073.	R = P × D; totale e fascia uguali a Excel. Da 50 in su compare l'avviso CEO.
☐	KIK-02	A	Scarica la VRF compilata; carica un modulo vecchio e uno nuovo.	Celle giuste nel file; riconosciuti entrambi.
☐	KIK-03	A	Compila la VRF con kickoff bloccato.	Si può compilare e il blocco si scioglie online.
☐	KIK-04	M	Nell'incontro scrivi un'attività e premi Invio, più volte; apri «Più opzioni».	Salva senza ricaricare, tiene il responsabile, inizia il giorno dopo la fine appena scritta.
☐	KIK-05	A	Aggiungi un programma assegnato a una persona fuori dalla commessa.	Compare in «Le mie azioni» e «Le mie attività»; quella persona vede la commessa.
☐	KIK-06	B	Clicca un percorso di rete.	Il percorso è copiato negli appunti.
☐	KIK-07	A	Registro FAI: nuovo FAI con causale diversa dalla proposta.	Chiede il motivo; numero PFCN automatico.
☐	KIK-08	A	Articolo con ultima spedizione oltre 18 mesi.	«Oltre 18 mesi» nel registro e nel CSV.
☐	KIK-09	A	«Non richiesto per questo kickoff», poi Annulla; aggiungi poi una riga FAI.	Restano chi e quando; Annulla torna indietro; con una riga FAI vale il FAI e il pulsante sparisce.
☐	KIK-10	A	Attività di un tipo con «Richiede» CAM: creala, assegnala, chiudila senza codice.	Riga creata con responsabile, data e stato; la riga resta «da inserire».
☐	KIK-11	M	Cancella il programma su un'attività chiusa; chiudi da «Le mie azioni»; elimina il tipo.	Attività e riga non si separano (casi del ricontrollo f969a1cd).
☐	KIK-12	M	Impostazioni scheda FAI: modifica motivi, piani, stati e mesi.	Valgono subito; i mesi cambiano la scadenza calcolata.
☐	KIK-13	B	Apri la guida da «? Guida» su varie pagine; scarica il PDF.	Si apre sul capitolo giusto; immagini visibili (serve collectstatic).
☐	KIK-14	M	Utente senza permessi su /tasks/programmi/ e /tasks/fai/ in prod.	Con ACL strict servono i binding: verificare che il bootstrap li abbia creati.


Anagrafica: centri di costo e struttura

/anagrafica/ · commit 102b81fb, df133a93, 004052b7, d5c23e77, 6a773f7e, 5e96bde0, 66f15183, 61ce2a87, 34f1e78a


Cosa è stato fatto

- **Centri di costo**: un centro include più reparti, un reparto sta in un solo centro. La migrazione 0216 carica l'elenco aziendale. Nuovo ruolo CAMM «CAM Manager».
- **Centro di costo nei report**, nella scheda, nell'elenco, in Costo orario e Storico, con filtro ed export. Filtro per centro anche su Formazione, Visite, Scadenzario HR, DPI e Qualifiche.
- **Esplora la struttura**: colonne centro → reparto → ruolo → mansione → competenza, percorso, «Altre strade», ricerca, passaggio tra le voci senza ricaricare.
- **Prospetto dei cambiamenti**: prova spostamenti senza scrivere niente, confronta Oggi e Dopo su persone, capi, costo, mansioni scoperte e carico, poi applica riga per riga.
- **Soglie del sovraccarico** nelle Impostazioni Skill Matrix.
- **Regola unica del carico** (conta chi è in forza) su Prospetto, report, Esplora, schede, Centri di costo, Mansionario, Il mio team e Home. Nuovo report Carico sulle persone.
- **Qualifiche**: filtro per centro su cruscotto e scadenzario, numeri allineati fra i due.


Schermate




Centri di costo: reparti senza centro in evidenza.



Esplora la struttura su un centro.



Prospetto: cambiamenti provati e confronto Oggi / Dopo.



Cruscotto Qualifiche con il filtro per centro.

Cosa resta da fare

- **Al deploy la 0216 crea 11 aree vuote** e riattiva Taratura. Le aree attive fuori elenco (CLG, CN5G, CONTROLLO QUALITA', LIQUIDI PENETRANTI, UFFICIO TECNICO) restano senza centro: le persone le smista l'utente.
- In prod le competenze delle mansioni sono 0: l'ultima colonna di Esplora resta vuota finché non si caricano.
- Il carico è un segnale, non una misura: il portale non ha le ore per mansione.
- Non c'è storico del centro: vale il centro di oggi anche sui mesi passati del costo.
- Resta fuori dal filtro per centro lo Scadenzario generale. In «Chiedi un report» senza AI il centro vale solo se scritto «centro di costo X» o «cdc X».

Checklist di collaudo

	Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere
☐	ANA-01	A	Dopo la 0216 confronta l'elenco centri e reparti con quello aziendale.	25 centri, nessuna area rinominata, persone al loro posto.
☐	ANA-02	A	Sposta un reparto su un altro centro; controlla report e Costo orario.	Il dipendente segue il centro in report, scheda, costo e storico.
☐	ANA-03	A	Report «Centri di costo»: somma persone e costo orario, confronta con Esplora.	Stessi numeri; le colonne economiche solo per chi ha il permesso HR.
☐	ANA-04	A	Da utente senza permessi HR apri Centri di costo ed Esplora.	RML e costo non visibili, neppure nell'export.
☐	ANA-05	M	Esplora: scendi fino alla mansione, risali dal percorso, usa la ricerca e «Altre strade».	Passaggio senza ricaricare; scelte conservate; frecce avanti/indietro funzionano.
☐	ANA-06	A	Prospetto: aggiungi 4 cambiamenti e controlla che in anagrafica non cambi niente.	**Nessuna scrittura fino ad «Applica»**.
☐	ANA-07	A	Applica riga per riga, una anche non più valida.	Esito per ogni riga e fotografia; i valori «Dopo» coincidono col risultato reale.
☐	ANA-08	M	Confronta due prospetti; esporta Excel e PDF.	Stessi valori di pagina.
☐	ANA-09	M	Cambia le soglie nelle Impostazioni Skill Matrix.	Valgono per tutti i prospetti; quelli applicati conservano i vecchi valori.
☐	ANA-10	A	Filtro centro su Formazione, Visite, Scadenzario HR, DPI, Qualifiche.	Pagina ed export hanno le stesse righe; compare «Senza centro di costo».
☐	ANA-11	M	Qualifiche: confronta cruscotto e scadenzario.	Stessi conteggi.
☐	ANA-12	M	Una persona con cessati nella lista mansione: confronta Carico e Copertura.	Carico conta solo chi è in forza; Mansionario lo segnala in «Liste da ripulire».


Assenze

/assenze/ · commit c1ba2408, ed6ba396, 9af28393, b8515845


Cosa è stato fatto

- **Ore del permesso** nel calendario: «Permesso - 8h», le stesse ore che scala il saldo.
- **«Sollecita»** in «Le mie richieste», con le impostazioni di Area HR; manuale e automatico non si sommano.
- **Mail al capo neutra**: non dice che è un sollecito né chi l'ha chiesto.
- **Approva e Rifiuta nella mail**, con link personale, se l'approvazione è aperta e non scaduta e il capo è fra gli approvatori. Il clic apre una conferma: la decisione avviene nel passo dopo, così gli scanner di posta non approvano da soli.
- **Cambio capo reparto**: sezione in Impostazioni. Elenco vuoto = tutti, come prima. Gli altri hanno il campo bloccato; chi non ha un capo sceglie comunque dall'elenco, verificato sul server.


Schermate



«Le mie richieste»: il pulsante Sollecita è sulla riga in attesa.



Impostazioni: Cambio capo reparto.



Calendario. Le ore compaiono nell'elenco del giorno scelto.

Cosa resta da fare

- **Da rivedere**: non c'è attesa minima prima del primo sollecito manuale (scelta tecnica, non chiesta).
- Non verificato sui dati di prod quante richieste ferme abbiano un'approvazione valida: oltre i 7 giorni la mail non ha i pulsanti.
- HR deve spuntare chi può cambiare il capo: finché l'elenco è vuoto non cambia niente.
- L'ultimo commit (Approva/Rifiuta) **non è nel pacchetto delle 12:00**.

Checklist di collaudo

	Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere
☐	ASS-01	**A**	Sollecita una richiesta in attesa, poi riprova subito.	Una mail; il secondo sollecito è bloccato secondo «ripeti ogni N giorni».
☐	ASS-02	**A**	Lascia girare anche il sollecito automatico.	Il capo non riceve mail doppie.
☐	ASS-03	**A**	Leggi la mail ricevuta dal capo.	Oggetto «Richiesta di assenza da approvare»; nessuna parola «sollecito» o «promemoria»; nessun nome di chi ha sollecitato.
☐	ASS-04	**A**	Clicca Approva dalla mail, ma non confermare.	Si apre la conferma; **la richiesta non cambia finché non confermi**.
☐	ASS-05	**A**	Conferma; riapri poi lo stesso link.	Decisione registrata; al secondo clic risulta già gestita.
☐	ASS-06	**A**	Link di un'approvazione scaduta o inoltrato a un'altra persona.	Nessuna decisione possibile.
☐	ASS-07	**M**	Mail per un capo che non è fra gli approvatori.	Solo il link al portale, nessun pulsante.
☐	ASS-08	**A**	Spunta una persona in «Cambio capo reparto»; prova con lei e con un altro.	Lei cambia il capo; l'altro ha il campo bloccato. Con elenco vuoto tutti possono.
☐	ASS-09	**A**	Utente non abilitato senza capo assegnato; prova a forzare un capo fuori elenco.	Sceglie solo dai capi in elenco; il server rifiuta gli altri.
☐	ASS-10	**M**	Permesso di 4 ore e di una giornata nel calendario.	«Permesso - 4h» e «- 8h»; uguali al saldo; 0 in giorno non lavorativo.


Sistema di gestione: audit e certificazioni

/sistema-gestione/ · commit 629607ad


Cosa è stato fatto

- **Menu unico** al posto dei pulsanti che schiacciavano il titolo.
- **Pagina iniziale «Da fare adesso»** con certificati, sorveglianze, piani azioni e programma audit.
- **Scheda del certificato** con copia PDF e storico, qualifiche collegate, audit e scadenze. Si apre dallo Scadenzario anche in sola lettura.
- **Qualifiche di Formazione** collegate a certificati e auditor, in sola lettura: si rimanda alla Formazione, non si duplica.
- **Risultati degli enti nel riesame** (MT CN 19 §6.4 f). Report certificazioni e audit esterni.


Schermate



Pagina iniziale con «Da fare adesso».



Certificazioni e audit esterni.



Scheda del certificato.

Cosa resta da fare

- RSGI: scegliere in Impostazioni la qualifica «auditor» e caricare i PDF.
- Inserire a mano le certificazioni, nessun seed: EN 9100/ISO 9001, 45001, PdR 125 con TÜV SÜD; 27001 con DEKRA.

- Proposti e non fatti: verbale di riesame MOD.062 con obiettivi (MT CN 19 §6.4-6.5), audit degli ambienti di lavoro (MT CN 12 §5.4), RL3 negli audit CND-PT.
- Da decidere con l'RDD: incongruenza MT CN 12 §6 / MT CN 06 Rev.21 sui requisiti degli auditor.
- Questo lavoro **non è nel pacchetto delle 12:00**.

Checklist di collaudo

	Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere
☐	SGI-01	**A**	Inserisci certificati: scaduto, entro 60 giorni, valido. Controlla «Da fare adesso».	Ordine per urgenza; un clic apre la voce giusta; i numeri coincidono con le tabelle.
☐	SGI-02	**A**	Carica una copia PDF, poi una seconda.	La nuova è in vista; la precedente è nello storico, scaricabile.
☐	SGI-03	**A**	Scarica il PDF con un utente senza permesso.	Accesso negato.
☐	SGI-04	**M**	Collega una qualifica a un certificato; imposta la qualifica auditor.	Conteggi uguali alla Formazione; dal SGI non si modifica.
☐	SGI-05	**M**	Apri la scheda dallo Scadenzario con un utente in sola lettura.	Si legge, nessun comando di modifica.
☐	SGI-06	**M**	Registra un audit esterno con piano azioni; guarda il riesame.	Risultati dell'ente nel riesame; scadenza del piano in «Da fare adesso».
☐	SGI-07	**B**	Finestra stretta e tema scuro.	Il menu non schiaccia il titolo.


Anomalie

/gestione-anomalie · commit 9b191ea1, 4414a46d, 417b0ae1, 3fd402cc


Cosa è stato fatto

- **«Elimina»** di una singola anomalia: solo chi l'ha inserita, solo senza avanzamenti.
- **«Taglia»**: sposta su altro S/N dello stesso OP o su altro OP; anche chi può modificare l'OP.
- **Cambio OP / P/N** dalla pagina di inserimento: chip cliccabili in alto. Nato da un errore reale del 05/11, dati inseriti sull'OP sbagliato.
- Testi incollati molto larghi non allargano più il controllo.
- Guide rapide per ruolo allineate; immagini rifatte sulla pagina attuale.


Schermate



Cambia OP / P/N. Schermata della sessione di sviluppo del 05/11, dati inventati.



Taglia. Schermata della sessione di sviluppo del 05/11, dati inventati.



Gestione anomalie, dalla guida in-app. Non mostra i pulsanti nuovi.

Cosa resta da fare

- Sul database SQLite di questa prova le tabelle storiche delle anomalie sono vuote: **non ho rifatto queste pagine dal vivo**. Vanno provate sull'ambiente con SQL Server.
- Al deploy: collectstatic (bundle della gestione) e riavvio. Nessuna migrazione.

Checklist di collaudo

	Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere
☐	ANO-01	A	Elimina una tua anomalia senza avanzamenti.	Conferma; sparisce; allegati spostati in _eliminate, recuperabili dall'amministratore.
☐	ANO-02	A	Elimina un'anomalia inserita da un altro.	Comando assente; la chiamata diretta è rifiutata.
☐	ANO-03	A	Prova Elimina e Taglia su un'anomalia già gestita (risposta, CAR, terzista, esito).	Bloccate con il motivo.
☐	ANO-04	A	Taglia su altro S/N: già esistente e nuovo.	Va nel blocco che ha quel S/N, altrimenti in un blocco nuovo.
☐	ANO-05	A	Taglia su altro OP.	Passa alla NC di quell'OP e il capocommessa lo trova nel riepilogo.
☐	ANO-06	A	Cambia OP con controllo in corso e un blocco non salvato.	Le anomalie salvate passano all'OP scelto; il blocco in scrittura resta.
☐	ANO-07	M	Incolla un testo con righe lunghissime.	Il controllo non si allarga.
☐	ANO-08	B	Guide rapide del controllore e del capocommessa.	Immagini e testi uguali alle pagine attuali, compresi i comandi nuovi.


Manutenzione, ticket e planimetrie

/tickets/ e /assets/ · commit af15b557, 689b3bf3


Cosa è stato fatto

- **Ticket «Per conto di»** un collega, per squadra manutenzione e gestori.
- **Ricerca asset elastica**: «dixi 80» = «DIXI80» = «80 dixi», anche nelle tabelle.
- **«Chiudi intervento» delle straordinarie essenziale**: Rapporto/documento e Altri dettagli, galleria foto, «Chiudi definitivamente» in fondo.
- **«Modifica» anche sugli interventi chiusi o annullati**: era la causa di «Modifica sparita».
- Anteprima delle foto nel form di apertura; la bozza dei form regge i POST respinti.
- **Leggi planimetria / Valida asset**: sezione «Da associare a mano» e «Aggiungi un asset a mano» con un clic sulla pianta.

Schermate



Chiudi intervento di una straordinaria.



Nuovo ticket di manutenzione. «Per conto di» compare solo a squadra e gestori: non si vede con l'utente di prova.

Cosa resta da fare

- **Da confermare con la manutenzione**: codici guasto e costi non si compilano più nella chiusura straordinaria, e «Modifica» non li ha.
- La bozza non copre i modali di modifica con destinazione impostata da JS (formazione, retribuzioni, aree, mansioni, qualifiche, ruoli).
- Nessuna schermata di «Da associare a mano» in questo report: l'unica disponibile mostra la pianta vera dello stabilimento.
- Al deploy: migrazione tickets 0016, collectstatic. Test rosso: vedi D5.

Checklist di collaudo

	Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere
☐	MAN-01	A	Da squadra manutenzione apri un ticket «Per conto di» un collega.	Richiedente = collega; chi l'ha aperto è registrato; entrambi lo vedono; aggiornamenti al collega.
☐	MAN-02	A	Da utente normale apri un nuovo ticket; ticket IT da squadra.	Il campo «Per conto di» non c'è.
☐	MAN-03	M	Cerca «dixi 80», «DIXI80», «80 dixi» nel form e nelle tabelle.	Stessi risultati.
☐	MAN-04	A	Chiudi una straordinaria con foto.	Galleria in chiusura e in dettaglio; chiusura solo dal pulsante in fondo.
☐	MAN-05	A	«Modifica» su un intervento chiuso e uno annullato.	Il comando c'è e i valori nascosti (costi, codici) non si perdono.
☐	MAN-06	A	Invia un form con errore e ricarica.	La bozza resta e l'avviso è visibile.
☐	MAN-07	A	Leggi planimetria su un PDF vero: associa a mano una sigla ambigua, aggiungi un asset col clic.	Posizione corretta sulla mappa; le quote («1400mm») e i numeri di macchina del fondo non sono proposti.


Home e Le mie attività

/ e /mie-attivita · commit 1eebf63a, a360b320

Cosa è stato fatto

- **«Le mie attività» ridisegnata**: riepilogo cliccabile, filtri per modulo, ricerca, vista per urgenza, gruppi richiudibili, chiusura dalla riga con Annulla.
- **Stesso blocco nella Home**, stanza «Oggi».
- Corretto il **doppio conteggio**: una voce già in una sezione non si ripete in «Le mie scadenze».

Schermate



Le mie attività, con le voci di prova.

Cosa resta da fare

- Nessun punto aperto dagli appunti di sviluppo. Va provato con un utente che abbia voci vere in più moduli.

Checklist di collaudo

	Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere
☐	HOM-01	**A**	Confronta il totale «Da gestire» con la somma delle voci.	Coincidono; nessuna voce contata due volte.
☐	HOM-02	**A**	Confronta Home e /mie-attivita.	Stessi numeri e voci.
☐	HOM-03	**M**	Chiudi una voce dalla riga, poi Annulla; ricarica.	Annulla ripristina; dopo il ricaricamento lo stato è giusto.
☐	HOM-04	**B**	Filtri per modulo, ricerca, «Per modulo» / «Per urgenza», gruppi richiusi.	Riepilogo e lista coerenti; moduli vuoti in una riga sola.


Permessi e Mail inviate

/admin-portale/ruoli-portale/ e /automazioni/mail-inviate/ · commit 50b1edf8, 5274399e


Cosa è stato fatto

- **Matrice dei ruoli**: il campo «Cerca un modulo, una pagina o il suo percorso» sostituisce la ricerca della tabella. Con una «/» risolve il percorso come il controllo accessi. Filtra soltanto: il form salva anche le righe nascoste.
- **Mail inviate**: registrate anche le mail di send_hub_mail (scadenzario, visite, contratti, formazione, DPI, manutenzioni, ticket, riepilogo). Un errore del registro non ferma la mail.

Schermate



Ricerca per percorso. Sul DB di prova i permessi non sono stati generati, quindi la tabella è vuota.



Mail inviate. Il registro parte dall'installazione: le mail precedenti restano solo nel Run log.

Cosa resta da fare

- Al deploy: collectstatic (ruoli_portale.css), riavvio, bootstrap_acl_v2 --apply per la rotta nuova.

Checklist di collaudo

	Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere
☐	ALT-01	**A**	Cerca /dpi/banco/, filtra, cambia una spunta su una riga visibile e salva.	Salva, e **le righe nascoste dal filtro non perdono i permessi**.
☐	ALT-02	**M**	Cerca un percorso inesistente e il nome di un modulo.	Messaggio chiaro; senza «/» filtra in pagina.
☐	ALT-03	**A**	Fai partire una mail da DPI, ticket e scadenzario.	Compaiono con origine, destinatari, oggetto, esito.
☐	ALT-04	**M**	Controlla chi può aprire Mail inviate.	Solo gli amministratori: il registro contiene destinatari e oggetti.