

|                                                                                                                                     |                                     |                     |                    |                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| <br>datassist<br>TECH DRIVEN PAYROLL & HR SERVICES | <b>FELAKET KURTARMA PLANI (DRP)</b> |                     |                    |                        |                 |
|                                                                                                                                     | <b>Doküman Kodu</b>                 | <b>Yayın Tarihi</b> | <b>Revizyon No</b> | <b>Revizyon Tarihi</b> | <b>Sayfa No</b> |
|                                                                                                                                     | PNL.09                              | 10.10.2019          | 11                 | 31.07.2026             | 1/6             |

Datassist, İş Devamlılığı ve Bilgi Güvenliği açısından, çeşitli felaket senaryolarının gerçekleşmesi halinde devreye alınmak üzere bu Felaket Kurtarma Planını (DRP) oluşturmuş ve uygulamaya almıştır.

## TANIM

Bir felaket insan veya doğadan kaynaklanabilir ve Datassist'in BT departmanının düzenli rollerinin ve sorumluluklarının bir kısmını veya tamamını bir süre boyunca yerine getirememesiyle sonuçlanabilir. Veri merkezi felaketleri aşağıdaki gibi tanımlar:

- Bir veya daha fazla hayati sistem işlevsel değil
- Bina uzun süre kullanılamıyor, ancak tüm sistemler içinde çalışıyor.
- Bina mevcuttur ancak tüm sistemler işlevsel değildir
- Bina ve tüm sistemler işlevsel değil

Aşağıdaki olaylar felakete yol açabilir ve bu Felaket Kurtarma belgesinin etkinleştirilmesini gerektirir:

- Ateş
- Su baskını
- Pandemik
- Güç kesintisi
- Savaş
- Çalınması
- Terör saldırısı
- Ransomware / Virüs

## TEMEL VARSAYIMLAR

- a. Datassist, afet durumunu takip eden azami bir haftalık süre dâhilinde sistemin afet öncesinde olduğu gibi çalışmasını sağlayacaktır.
- b. Production ve test ortamı aynı işletim sistemi versiyonları, güvenlik özellikleri ve konfigürasyonları ile donatılmıştır. Datassist IT ekibi bu iki ortamın sürdürülebilirliği ve yönetimini bu işe özgü bir kaynağa atamıştır.
- c. SNC adı verilen bir tedarikçi uygun server donanımını gün içerisinde tedarik edebilir. İşletim sistemi ise tamamen kurulabilmesi için bir güne ihtiyaç duyar.
- d. Görevli kişilerin yokluğu halinde, Müşteri bordro sürecini desteklemek amacıyla back- up (yedek) kaynaklar mevcuttur.

## Kilit Datassist / Müşteri Kaynakları

1. Datassist içinde karar almaya sorumlu kişi Umut Özbağcı olacaktır.  
([umut.ozbagci@datassist.com.tr](mailto:umut.ozbagci@datassist.com.tr))

*\*Tüm firma çalışanlarının görebileceği, firma dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır.*

*\*\*Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokümandır.*

**Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, kaşeli ve parafı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.**

|                                                                                                                        |                                     |                     |                    |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| <br>TECH DRIVEN PAYROLL & HR SERVICES | <b>FELAKET KURTARMA PLANI (DRP)</b> |                     |                    |                        |                 |
|                                                                                                                        | <b>Doküman Kodu</b>                 | <b>Yayın Tarihi</b> | <b>Revizyon No</b> | <b>Revizyon Tarihi</b> | <b>Sayfa No</b> |
|                                                                                                                        | PNL.09                              | 10.10.2019          | 11                 | 31.07.2026             | 1/6             |

2. BCP / DRP planını uygulamaktan sorumlu olacak Datassist personeli ise Alen Ege Erboğa olacaktır. Aşağıda e-maili ve telefon numaraları verilmiştir: ([alen.erboga@datassist.com](mailto:alen.erboga@datassist.com))  
Ofis: [+90 444 4 923](tel:+904444923)
3. Herhangi bir BCP / DRP senaryosunun uygulamaya alınması hâlinde, Müşterinin İK Müdürü e-mail ya da telefon yoluyla derhal bilgilendirilecektir.

### Ofis ve Sistemlerin Lokasyonları

1. Datassist'in merkez ofisi Bankalar C. Bozkurt Han No:3 K:2 Karaköy, İstanbul [Türkiye] adresindedir.
2. Ana sistem altyapısı iki adet SNC Ractory Serverından oluşur – Amd Phenom cpu, 8GB Ram - Debian Stable sabit işletim sistemi ve bunlar şu adreste bulunurlar (Ortak yerleşim merkezi): Dikilitaş M. Eren S. No:26 34349 Beşiktaş, İstanbul [Türkiye]
3. İkincil sistem altyapısı ise bir adet SNC Ractory Serverından oluşur - P4 3GHz CPU, 2 GB RAM – Debian Stable sabit işletim sistemi ve bunlar şu adreste bulunurlar (Ortak yerleşim merkezi): Eskişehir Yolu 9. Km no:264 Söğütözü Ankara (Ankara Milli Güvenlik Kurulu'nun yanındaki bina - Bilkent Köprüsü geçtikten 500 m sonra sağda)

## AMAÇ

Bir felaket durumunda, Veri Merkezinin birinci önceliğinin yaşam kaybını önlemek olduğunu unutmayın. Herhangi bir ikincil önlem alınmadan önce, tüm çalışanların ve kuruluştaki herhangi bir bireyin güvenli ve emniyetli olmasını sağlarız.

Tüm bireyler güvenli kabul edildikten sonra, bir sonraki hedef, hizmetleri mümkün olduğunca çabuk işe geri yüklemek için bu DRP'deki adımları uygulamak olacaktır.

- Kuruluşun donanım, veri ve fiziksel BT varlıkları gibi kaynaklarının kaybının önlenmesi
- BT ile ilgili kapalı kalma sürelerini en aza indirme
- Afet durumunda işletmeyi sürdürmek

Bu DRP belgesi, bu belgenin nasıl korunacağını ve test edileceğini de ayrıntılandıracaktır.

## KAPSAM

Datassist DRP Planı aşağıdaki alanların tümünü dikkate alır:

- Ağ altyapısı
- Sunucular Altyapısı
- Telefon Sistemi
- Veri Depolama ve Yedekleme Sistemleri
- Veri Çıkış Aygıtları
- Son Kullanıcı Bilgisayarları
- Kurumsal Yazılım Sistemleri
- Veri Tabanı Sistemleri

*\*Tüm firma çalışanlarının görebileceği, firma dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır.*

*\*\*Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokümandır.*

**Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, kaşeli ve parafı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.**

|                                                                                                                                     |                                     |                     |                    |                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| <br>datassist<br>TECH DRIVEN PAYROLL & HR SERVICES | <b>FELAKET KURTARMA PLANI (DRP)</b> |                     |                    |                        |                 |
|                                                                                                                                     | <b>Doküman Kodu</b>                 | <b>Yayın Tarihi</b> | <b>Revizyon No</b> | <b>Revizyon Tarihi</b> | <b>Sayfa No</b> |
|                                                                                                                                     | PNL.09                              | 10.10.2019          | 11                 | 31.07.2026             | 1/6             |

- BT Belgeleri

### Felaket Kurtarma Takımları ve Sorumlulukları

Bir felaket durumunda, BT departmanının Datassist çalışanlarına normal işlevselliği geri getirme çabalarında yardımcı olması için farklı gruplar gerekecektir. Farklı gruplar ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- Datassist Felaket Kurtarma Ekibi
- Sistem/ Ağ / Sunucu Ekibi
- Uygulama Ekibi
- Üst Yönetim Ekibi

### Datassist Felaket Kurtarma Ekibi

Olağanüstü durum kurtarma sürecinin tamamını denetleyecek Veri Merkezi Kurtarma Ekibi. Bir felaket durumunda harekete geçmesi gereken ilk takım olacaklar. Bu ekip felaketi değerlendirecek ve organizasyonu her zamanki gibi işe geri almak için hangi adımların atılması gerektiğini belirleyecektir.

Bu bir felaket sırasındaki tüm iletişimden sorumlu olan ekip olacaktır. Özellikle, Datassist'in çalışanları, müşterileri, satıcıları ve tedarikçileri, bankaları ve gerekirse medya ile iletişim kuracaklar.

### Rol ve Sorumluluklar;

- Takım Lideri bir felaket ilan ettikten sonra DRP'yi harekete geçirin
- Afetin büyüklüğünü ve sınıfını belirlemek
- Afetten hangi sistemlerin ve süreçlerin etkilendiğini belirlemek
- Afeti diğer felaket kurtarma ekiplerine bildirin.
- Afet kurtarma ekipleri tarafından atılması gereken ilk adımların belirlenmesi.
- Afet kurtarma ekiplerini önceden belirlenmiş beklentiler ve hedeflerle takip etmek
- Olağanüstü durum kurtarma sürecinde harcanan paranın kaydını tutun
- Tüm kararların DRP'ye ve Datassist tarafından belirlenen politikalara uyduğundan emin olun.
- İkincil sitenin ticari işlemleri geri yüklemeye hazır olmasını sağlayın
- İkincil sitenin tamamen işlevsel ve güvenli olduğundan emin olun
- Olağanüstü durum kurtarma sürecinde atılan tüm adımların ayrıntılı bir raporunu oluşturun.
- Afet sona erdiğinde ve normal işletme işlevselliği geri yüklendiğinde ilgili taraflara bildirimde bulunun

*\*Tüm firma çalışanlarının görebileceği, firma dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır.*

*\*\*Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokümandır.*

**Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, kaşeli ve parafı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.**

|                                                                                                                        |                                     |                     |                    |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| <br>TECH DRIVEN PAYROLL & HR SERVICES | <b>FELAKET KURTARMA PLANI (DRP)</b> |                     |                    |                        |                 |
|                                                                                                                        | <b>Doküman Kodu</b>                 | <b>Yayın Tarihi</b> | <b>Revizyon No</b> | <b>Revizyon Tarihi</b> | <b>Sayfa No</b> |
|                                                                                                                        | PNL.09                              | 10.10.2019          | 11                 | 31.07.2026             | 1/6             |

- Datassist her zamanki gibi işe geri döndükten sonra, bu ekibin tüm masrafları özetlemesi gerekecek ve felaket sırasındaki faaliyetlerini özetleyen Afet Kurtarma Liderine bir rapor sunacaktır.

#### İletişim Bilgileri;

| Kişi               | Rol                                     | Mobil Telefon  |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Alen Ege Erboğa    | Mühendislik ve Ürün Yöneticisi          | 0532 286 13 09 |
| Müjde Begüm Köşker | PO                                      | 0553 860 93 93 |
| Mine İşçi          | Dakika Destek Takım Lideri              | 0555 829 72 04 |
| Mehmet Göksel Gün  | Head Of Operational Qualification       | 0532 391 71 31 |
| Yağmur Teke        | Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Uzmanı | 0507 821 82 56 |

#### Sistem/ Ağ / Sunucu Ekibi

Ağ / Sunucu Ekibi, WAN, LAN ve kurum içinde dahili olarak yapılan herhangi bir telefon bağlantısının yanı sıra dış dünya ile fiziki sunucu ile telefon ve veri bağlantısı dahil olmak üzere, veri ve ses ağı bağlantısı sağlamak için herhangi bir ağ altyapısına özgü hasarı değerlendirmekten sorumlu olacaktır. Bir felaket durumunda ve operasyon sırasında BT operasyonlarını ve uygulamalarını yürütmesi için gereken altyapı. Başlıca ağ / sunucu işlevselliği sağlamaktan öncelikle sorumlu olacaklar ve gerektiğinde diğer BT DR Ekiplerine yardımcı olabilirler.

#### Rol ve Sorumluluklar

- Bekleme tesislerine geçiş yapılmasını gerektirmeyen bir felaket durumunda, ekip birincil tesiste hangi şebeke servislerinin çalışmadığını ve birincil tesiste hangi sunucuların çalışmadığını belirler.
- Birden fazla şebeke servisi etkilenirse, ekip, hizmetlerin kurtarılmasını en az ticari etkiye sahip olacak şekilde ve sıralamaya göre önceliklendirir.
- Birden fazla sunucu etkilenirse, ekip, sunucuların en az ticari etkiye sahip olacak şekilde ve sırayla kurtarılmasına öncelik verecektir. Kurtarma aşağıdaki görevleri içerecektir;
- Herhangi bir sunucuya verilen zararı değerlendirin
- Gerekirse sunucuları yeniden başlatın ve yenileyin
- Bekleme tesislerine göç gerektiren bir felaket durumunda, ekip tüm ağ hizmetlerinin ikincil tesiste çevrimiçi duruma getirilmesini sağlayacaktır.

*\*Tüm firma çalışanlarının görebileceği, firma dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır.*

*\*\*Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokümandır.*

**Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, kaşeli ve parafı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.**

|                                                                                                                        |                                     |                     |                    |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| <br>TECH DRIVEN PAYROLL & HR SERVICES | <b>FELAKET KURTARMA PLANI (DRP)</b> |                     |                    |                        |                 |
|                                                                                                                        | <b>Doküman Kodu</b>                 | <b>Yayın Tarihi</b> | <b>Revizyon No</b> | <b>Revizyon Tarihi</b> | <b>Sayfa No</b> |
|                                                                                                                        | PNL.09                              | 10.10.2019          | 11                 | 31.07.2026             | 1/6             |

#### İletişim Bilgileri;

| Kişi           | Rol              | Mobil Telefon  |
|----------------|------------------|----------------|
| Cem Balık      | VAS Yöneticisi   | 0544 253 09 39 |
| Kayahan Teoman | VAS Sorumlusu    | 0530 943 80 72 |
| Begüm Tuncer   | Yazılım Yönetici | 0533 633 08 52 |

#### Uygulama Ekibi

Uygulamalar Ekibi, bir felaket anında ve bir felaket sırasında tüm ticari uygulamaların iş hedeflerini yerine getirmek için gerektiği şekilde çalışmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır. Öncelikle uygun uygulama performansını sağlamak ve doğrulamaktan sorumlu olacaklar ve gerektiğinde diğer BT DR Ekiplerine yardımcı olabilirler.

#### Rol ve Sorumluluklar

- Bekleme tesislerine göç gerektirmeyen bir felaket durumunda, hangi tesislerin birincil tesiste çalışmadığını belirleyecektir.
- Birden fazla uygulama etkilenirse, ekip, uygulamaların kurtarılmasını en az ticari etkiye sahip olacak şekilde ve sıralamaya göre önceliklendirir. Kurtarma aşağıdaki görevleri içerecektir:
  - Başvuru süreçlerine etkisini değerlendirmek
  - Uygulamaları gerektiği gibi yeniden başlatın
  - Uygulamaları gerektiği gibi yamalayın, yeniden kodlayın veya yeniden yazın
- Bekleme tesislerinde bulunan ikincil sunucuların, uygulama ekleriyle güncel tutulmasını sağlayın.
- Bekleme tesislerinde bulunan ikincil sunucuların veri kopyalarıyla güncel tutulmasını sağlayın
- Bekleme tesisinde gerekli olan tüm araçları, yazılımları ve yamaları kurun ve uygulayın
- Birincil tesiste gerekli olan tüm araçları, yazılımları ve yamaları kurun ve uygulayın
- Datassist her zamanki gibi işe geri döndüğünde, bu ekip her türlü masrafı özetleyecek ve felaket sırasındaki faaliyetlerini özetleyen Afet Kurtarma Liderine bir rapor sunacaktır.

#### İletişim Bilgileri;

| Kişi         | Rol                  | Mobil Telefon  |
|--------------|----------------------|----------------|
| Berk Aktaş   | Yazılım Takım Lideri | 0537 508 97 85 |
| Recep Kement | Yazılım Takım Lideri | 0537 508 97 85 |

*\*Tüm firma çalışanlarının görebileceği, firma dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır.*

*\*\*Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokümandır.*

**Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, kaşeli ve parafı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.**

|                                                                                                                        |                                     |                     |                    |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| <br>TECH DRIVEN PAYROLL & HR SERVICES | <b>FELAKET KURTARMA PLANI (DRP)</b> |                     |                    |                        |                 |
|                                                                                                                        | <b>Doküman Kodu</b>                 | <b>Yayın Tarihi</b> | <b>Revizyon No</b> | <b>Revizyon Tarihi</b> | <b>Sayfa No</b> |
|                                                                                                                        | PNL.09                              | 10.10.2019          | 11                 | 31.07.2026             | 1/6             |

### Üst Yönetim Ekibi

Üst Yönetim Ekibi, Olağanüstü Durum Kurtarma Lideri için kapsam dışında olan tüm kararları verecektir. Yeni bir veri merkezi kurma, ana sitenin yerini değiştirme vb. Kararlar Üst Yönetim Ekibi tarafından verilmelidir. Afet Kurtarma Lideri sonuçta bu takıma rapor verecek.

### Rol ve Sorumluluklar

- Veri Merkezi Kurtarma Ekibi Lideri'nin rolünden sorumlu yardım olmasını sağlamak
- Veri Merkezi Kurtarma Ekibi Lideri'ne, gerektiği gibi rolünde yardımcı olmak.
- Şirketi etkileyecek kararlar alın. Bu, aşağıdakilerle ilgili kararları içerebilir:
- Ana tesislerin yeniden inşası
- Veri merkezlerinin yeniden inşası
- Önemli donanım ve yazılım yatırımları ve yükseltmeleri
- Diğer finansal ve ticari kararlar

### İletişim Bilgileri;

| Kişi             | Rol                    | Mobil Telefon  |
|------------------|------------------------|----------------|
| Ayşe Nazmiye Uça | Yönetim Kurulu Başkanı | 0533 472 02 81 |
| Umut Özbağcı     | CEO                    | 0530 248 49 65 |

### Veri Yedekleme

- Bu bölüm, kuruluşun tüm verilerinin nerede bulunduğunu ve yedeklendiği yerleri açıklar.
- Afet durumunda verileri bulmak ve geri yüklemek için bu bilgileri kullanın.
- Bu bölümde kuruluşun verilerinin nerede bulunduğunu açıklamak önemlidir. Tüm kuruluşların sunucularının, yedeklerinin ve şirket dışı yedeklemelerinin yerini tartışın ve bunların her birinde hangi bilgilerin saklandığını listeleyin.

*\*Tüm firma çalışanlarının görebileceği, firma dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır.*

*\*\*Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokümandır.*

**Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, kaşeli ve parafı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.**

|                                                                                                                        |                                     |                     |                    |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| <br>TECH DRIVEN PAYROLL & HR SERVICES | <b>FELAKET KURTARMA PLANI (DRP)</b> |                     |                    |                        |                 |
|                                                                                                                        | <b>Doküman Kodu</b>                 | <b>Yayın Tarihi</b> | <b>Revizyon No</b> | <b>Revizyon Tarihi</b> | <b>Sayfa No</b> |
|                                                                                                                        | PNL.09                              | 10.10.2019          | 11                 | 31.07.2026             | 1/6             |

| İSİM                          | AÇIKLAMA                                          | SIKLIK                | NASIL YAPILDIĞINI VE VERİLERİN NEREDE                                                                                                                                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saatlik</b>                | Uygulama verileri, formüller ve Veritabanı şeması | Her saat              | Artımlı back-up lokal olarak yapılır ve merkezdeki back-up serverında ve ikincil/tali sistemde saklanır.                                                                   |
| <b>Günlük</b>                 | Uygulama verileri, formüller ve Veritabanı şeması | Her gün               | Veritabanının tamamının yedeklenmesi yapılır ve merkezdeki back-up serverında ve ikincil/tali sistemde saklanır.                                                           |
| <b>Sistem Değiştiği Zaman</b> | Uygulama verileri, formüller ve Veritabanı şeması | Gerekli görüldüğün de | İşletim sisteminin, uygulama serverı ve Veritabanı serverının tamamı scratch'tan yüklenip, kurulur. Uygulama CVS'den sevk edilir ve Veritabanı en son yedeklemeden alınır. |

DATASSIST, yılda en az bir kez tesislerinde geri yükleme testi gerçekleştirmeyi taahhüt edecektir. Verilerin geri yüklenmesi, Datassist'teki uygun BT fonksiyonu ve bordro grubu tarafından test edilen bordro fonksiyonları tarafından gerçekleştirilecektir. Testlerin sonuçları belgelenecektir.

### Afet Sırasında İletişim

Bir felaket durumunda, Veri Merkezi'nin iş, çevre alanlar ve zaman çizelgeleri üzerindeki etkilerini bildirmek için çeşitli taraflarla iletişim kurması gerekecektir. İletişim Ekibi, tüm Veri Merkezlerinin paydaşlarıyla iletişim kurmaktan sorumlu olacaktır.

### Çalışanlarla İletişim

İletişim Ekibinin ikinci önceliği, tüm şirketin felaketten haberdar olmasını sağlamak olacaktır. Tüm çalışanlarla iletişim kurmanın en iyi ve / veya en pratik yolu, aşağıdaki yöntemler tercih edilerek kullanılacaktır:

- E-posta (bu sistemin hala çalıştığı kurumsal e-posta yoluyla)
- E-posta (şirket dışı veya kişisel e-posta yoluyla)
- Çalışan ev numarası için telefon
- Çalışan telefon numarası

### Çalışanların aşağıdakilerden haberdar edilmesi gerekir:

- Kuruluşunuzu yansıtacak şekilde bu listeyi düzenleyin
- Ofise girmelerinin güvenli olup olmadığı
- Ofise gelemeyenlere nereye gitmeleri gerekir?
- Hangi hizmetler hala onlar için kullanılabilir

*\*Tüm firma çalışanlarının görebileceği, firma dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır.*

*\*\*Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokümandır.*

**Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, kaşeli ve parafı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.**

|                                                                                                                        |                                     |                     |                    |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| <br>TECH DRIVEN PAYROLL & HR SERVICES | <b>FELAKET KURTARMA PLANI (DRP)</b> |                     |                    |                        |                 |
|                                                                                                                        | <b>Doküman Kodu</b>                 | <b>Yayın Tarihi</b> | <b>Revizyon No</b> | <b>Revizyon Tarihi</b> | <b>Sayfa No</b> |
|                                                                                                                        | PNL.09                              | 10.10.2019          | 11                 | 31.07.2026             | 1/6             |

- Afet sırasında çalışma beklentileri

#### Çalışan Kontak Kişileri ile İletişim

İletişim bilgileri, iş akışı aracı üzerindedir.

#### Müşterilerle İletişim

Kuruluşun çalışanlarının tümü felaketten haberdar olduktan sonra, İletişim Ekibi felaketin müşterilerini felaket ve aşağıdakiler üzerindeki etkilerini bilgilendirmekten sorumlu olacaktır:

- Hizmet teklifleri üzerinde beklenen etki
- Teslimat programları üzerinde beklenen etki
- Müşteri bilgilerinin güvenliği üzerinde beklenen etki
- Beklenen zaman çizelgeleri

#### Tedarikçilerle İletişim

Tüm organizasyon çalışanları felaketten haberdar olduktan sonra, İletişim Ekibi tedarikçilerle felaket ve aşağıdakiler üzerindeki etkilerini bildirmekten sorumlu olacak:

- Servis gereksinimlerine ayarlamalar
- Teslimat lokasyonlarında ayarlamalar
- İletişim bilgilerinde ayarlamalar
- Beklenen zaman çizelgeleri

Öncelikle felaket durumundan önemli satıcılar haberdar edilecektir. Mesajın iletildiğinden emin olmak için önce önemli satıcılar önce e-posta ile gönderilecek, sonra aranacaktır. Diğer tüm satıcılarla ancak önemli tüm satıcılarla iletişim kurulduktan sonra irtibata geçilecektir.

#### Afet Kurtarma Planının Etkinleştirilmesi

Veri Merkezi'nde bir felaket meydana gelirse birinci öncelik, tüm çalışanların güvende ve hesap oluşturmasını sağlamaktır. Bundan sonra, tesise daha fazla zararı hafifletmek ve felaketin organizasyona etkisini azaltmak için adımlar atılmalıdır.

Afetin içine düştüğü kategoriden bağımsız olarak, bir felaketle uğraşmak aşağıdaki adımlara ayrılabilir:

1. Afet tespiti ve beyanı
2. DR Site Sağlık Kontrolü
3. DRP aktivasyonu
4. Afeti bildirmek
5. Mevcut değerlendirme ve daha fazla hasarın önlenmesi

*\*Tüm firma çalışanlarının görebileceği, firma dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır.*

*\*\*Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokümandır.*

**Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, kaşeli ve parafı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.**



|                                                                                                                        |                                     |                     |                    |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| <br>TECH DRIVEN PAYROLL & HR SERVICES | <b>FELAKET KURTARMA PLANI (DRP)</b> |                     |                    |                        |                 |
|                                                                                                                        | <b>Doküman Kodu</b>                 | <b>Yayın Tarihi</b> | <b>Revizyon No</b> | <b>Revizyon Tarihi</b> | <b>Sayfa No</b> |
|                                                                                                                        | PNL.09                              | 10.10.2019          | 11                 | 31.07.2026             | 1/6             |

6. Bekleme tesisi aktivasyonu
7. BT işlemlerini kurmak
8. Birincil tesisin onarımı ve yeniden inşası

#### DR Sitesi Sağlık Kontrolü

Aşağıdaki konumda bulunan DR Sitesi sağlık kontrolü için ağ ve sistem ekipleri tarafından kontrol edilecektir. Sorun varsa, sorun çözülür.

Eskişehir Yolu 9. Km no:264 Söğütözü Ankara (Ankara Milli Güvenlik Kurulu'nun yanındaki bina - Bilkent Koprusu geçtikten 500 m sonra sağda.

#### DRP Etkinleştirilmesi

Olağanüstü Durum Kurtarma Liderliği resmen bir olağanüstü durumun ortaya çıktığını ilan ettiğinde, Olağanüstü Durum Kurtarma Çağrı Ağacını tetikleyerek DRP'nin etkinleştirilmesini başlatacaktır. Olağanüstü Durum Kurtarma Liderinin yaptığı görüşmelerde ve sonraki görüşmelerde geçirilmesi gerektiğinde aşağıdaki bilgiler verilecektir:

- Bir felaket oldu
- Afetin niteliği (biliniyorsa)
- Afetin büyüklüğünün ilk tahmini (biliniyorsa)
- Afetin etkisinin ilk tahmini (biliniyorsa)
- Afet beklenen süresinin ilk tahmini (biliniyorsa)
- Bu noktaya kadar gerçekleştirilen eylemler
- Afet Kurtarma Ekibi Lideri toplantısından önce yapılması gerekenler
- Afet Kurtarma Ekibi Adaylarının toplantısı için zamanlanmış toplantı yeri
- Afet Kurtarma Ekibi Adaylarının toplantısı için zamanlanmış toplantı zamanı
- İlgili diğer bilgiler

#### Felaketin Değerlendirilmesi ve Daha Fazla Zararın Önlenmesi

Bir Veri Merkezi'nden çalışan herhangi bir çalışan bir felaketten sonra birincil tesise girmeden önce, uygun yetkililer önce tesislerin güvenli bir şekilde girilmesini sağlamalıdır. Temel tesisleri, güvenli olduğu kabul edildikten sonra incelemesine izin verilecek ilk takım Tesisler Ekibi olacaktır. Tesisler Ekibi binanın incelemesini tamamladıktan ve raporunu Olağanüstü Durum Kurtarma Liderine gönderdikten sonra, Olağanüstü Durum Yönetimi, Ağlar, Sunucular ve Operasyon Takımlarının binayı incelemesine izin verilecek. Tüm ekiplerin zararlı ilgili bir ilk rapor oluşturmaları ve bunu ilk felaketten sonraki bir hafta içinde Olağanüstü Durum Kurtarma Liderine sağlamaları gerekecektir. Her ekibin ilgili alanlarını incelemesi sırasında, daha fazla hasarın önlenebileceği alanları değerlendirmeli ve Datassist'in varlıklarını korumak için gerekli araçları kullanmalıdır. Tesisleri korumak için gerekli olan tamiratlar veya önleyici tedbirler alınmalıdır; bu maliyetler önce Afet Kurtarma Ekibi Lideri tarafından onaylanmalıdır.

*\*Tüm firma çalışanlarının görebileceği, firma dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır.*

*\*\*Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokümandır.*

**Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, kaşeli ve parafı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.**

|                                                                                                                        |                                     |                     |                    |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| <br>TECH DRIVEN PAYROLL & HR SERVICES | <b>FELAKET KURTARMA PLANI (DRP)</b> |                     |                    |                        |                 |
|                                                                                                                        | <b>Doküman Kodu</b>                 | <b>Yayın Tarihi</b> | <b>Revizyon No</b> | <b>Revizyon Tarihi</b> | <b>Sayfa No</b> |
|                                                                                                                        | PNL.09                              | 10.10.2019          | 11                 | 31.07.2026             | 1/6             |

## Bekleme Tesis Etkinleştirme

Bekleme Tesis, Afet Kurtarma Lideri, felaketin doğasının normal işletme operasyonlarını sürdürmek için yeterince işlevsel veya operasyonel olmayacak şekilde olduğunu belirlediğinde resmen devreye girecektir.

Bu tespit yapıldıktan sonra, Bekleme Tesisini işlevsel duruma getirmek için Tesisler Ekibi görevlendirilecektir. Ardından, Olağanüstü Durum Kurtarma Liderinin bir sonraki adımları değerlendirmek üzere Bekleme Tesisinde çeşitli Olağanüstü Durum Kurtarma Ekibi Liderleri ile bir toplantı yapması sağlanacaktır. Bu sonraki adımlar şunları içerecektir:

2. Etkilenen sistemlerin belirlenmesi
3. Etkilenmiş sistemlerin kritiklik sıralaması
4. Yüksek kritik sistemler için gerekli kurtarma önlemleri
5. Kritik sistemler için sorumlulukların belirlenmesi
6. Yüksek kritik sistemlerin geri kazanımı için program
7. Orta kritik sistemler için gerekli kurtarma önlemleri
8. Orta derecede kritik sistemler için sorumlulukların belirlenmesi
9. Orta derecede kritik öneme sahip sistemlerin kurtarılması için program
10. Düşük kritik sistemler için gerekli kurtarma önlemleri
11. Düşük kritik sistemlerin geri kazanımı için sorumlulukların verilmesi
12. Düşük kritik sistemlerin geri kazanımı için program
13. Bekleme Tesisinde bekleyen / gerekli olan tesis görevlerinin belirlenmesi
14. Bekleme Tesisinde bekleyen / gereken işlem görevlerinin belirlenmesi
15. Bekleme Tesisinde bekleyen / istenen iletişim görevlerinin belirlenmesi
16. İlköğretim Tesisinde bekleyen / istenen tesis görevlerinin belirlenmesi
17. İlköğretim Tesisinde bekleyen / istenen diğer görevlerin belirlenmesi
18. Alınacak diğer işlemlerin belirlenmesi

Bekleme Tesis aktivasyonu sırasında, Tesisler, Ağlar, Sunucular, Uygulamalar ve Operasyon ekiplerinin, bu belgenin "Datassist Felaket Kurtarma Ekibinin Roller ve Sorumlulukları" bölümünde açıklandığı şekilde sorumluluklarının hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirildiğinden emin olmaları gerekir. Diğer takımları olumsuz etkilemek için.

## BT İşlevselliğini Geri Yükleme

Bir felaket gerçekten meydana gelirse ve Veri Merkezi bu planı kullanmaya ihtiyaç duyuyorsa, bu bölüm Veri Merkezi'nin bilgi sisteminin nasıl kurtarılacağını açıklayan tüm bilgileri içereceği için bu bölüme sıkça değinilecektir.

Bu bölüm, bir felaket gerçekleşikten sonra kuruluşun düzenli işlevselliğine geri dönmesi için gereken tüm bilgileri içerecektir. Tüm Standart Çalışma Prosedürleri belgelerini, çalışma kitaplarını, ağ şemalarını, yazılım format bilgilerini vb. Bu bölüme dahil etmek önemlidir.

*\*Tüm firma çalışanlarının görebileceği, firma dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır.*

*\*\*Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokümandır.*

**Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, kaşeli ve parafı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.**

|                                                                                                                                     |                                     |                     |                    |                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| <br>datassist<br>TECH DRIVEN PAYROLL & HR SERVICES | <b>FELAKET KURTARMA PLANI (DRP)</b> |                     |                    |                        |                 |
|                                                                                                                                     | <b>Doküman Kodu</b>                 | <b>Yayın Tarihi</b> | <b>Revizyon No</b> | <b>Revizyon Tarihi</b> | <b>Sayfa No</b> |
|                                                                                                                                     | PNL.09                              | 10.10.2019          | 11                 | 31.07.2026             | 1/6             |

Lütfen kurumunuzdaki tüm BT Sistemlerini önem sırasına göre listeleyin. Daha sonra, her sistemin bir felaket durumunda tekrar çevrimiçi duruma getirilmesi gereken bileşenlerini listeleyin. Aşağıdaki tabloya gerektiği şekilde satır ekleyin veya silin.

#### IT Sistem Bileşenlerini Sıralayın (Önem sırasına göre)

1. Dakika Uygulama Sunucusu
2. Dakika Veritabanı
3. VDI Citrix Sunucuları
4. Dakika SFTP Sunucuları

#### Test ve Bakım Planı

Bu DRP'nin yapılması için başlangıçta çaba gösterilmekle birlikte, mümkün olduğu kadar eksiksiz ve doğru olmasına rağmen, olası tüm sorunların herhangi bir zamanda ele alınması imkansızdır. Ek olarak, zaman içinde işletmenin Felaket Kurtarma ihtiyaçları da değişecektir. Bu iki faktörün bir sonucu olarak, bu planın hataları ve eksiklikleri keşfetmek için periyodik olarak test edilmesi gerekecektir ve bunları ele almak için sürdürülmesi gerekecektir.

#### Bakım

DRP, hangisi daha sıkı, yıllık olarak veya herhangi bir zamanda büyük bir sistem güncellemesi veya yükseltmesi yapıldığında güncellenecektir. Datassist Felaket Kurtarma Ekibi Takım Lideri, tüm dokümanın güncellenmesinden sorumlu olacak ve bu görevi tamamlamak için organizasyondaki diğer çalışanlardan ve bölümlerden bilgi ve güncelleme talep etme izni verilecek.

#### Planın bakımı aşağıdakileri içerecektir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

1. Tüm takım listelerinin güncel olduğundan emin olmak
2. Tüm talimatların hala kuruluşla ilgili olmasını sağlamak için planın gözden geçirilmesi.
3. Plandaki organizasyonel değişimleri, değişiklikleri ve hedefleri yansıtacak herhangi bir büyük değişiklik ve revizyon yapılması
4. Planın yeni yasalarda belirtilen gereklilikleri karşıladığından emin olmak
5. Diğer organizasyona özel bakım hedefleri

Bakım periyotlarında, Datassist Felaket Kurtarma Ekibindeki tüm değişiklikler dikkate alınmalıdır. Herhangi bir Datassist Felaket Kurtarma Ekibinin herhangi bir üyesi artık şirketle çalışmak istemiyorsa, yeni bir ekip üyesi ataması Datassist Felaket Kurtarma Ekibinin Liderinin sorumluluğundadır.

*\*Tüm firma çalışanlarının görebileceği, firma dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır.*

*\*\*Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokümandır.*

**Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, kaşeli ve parafı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.**

|                                                                                                                        |                                     |                     |                    |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| <br>TECH DRIVEN PAYROLL & HR SERVICES | <b>FELAKET KURTARMA PLANI (DRP)</b> |                     |                    |                        |                 |
|                                                                                                                        | <b>Doküman Kodu</b>                 | <b>Yayın Tarihi</b> | <b>Revizyon No</b> | <b>Revizyon Tarihi</b> | <b>Sayfa No</b> |
|                                                                                                                        | PNL.09                              | 10.10.2019          | 11                 | 31.07.2026             | 1/6             |

## Test

Veri uzmanı, bu DRP'nin işlevsel olmasını sağlamaya kararlıdır. DRP, hala etkili olduğundan emin olmak için her yıl test edilmelidir. Planın test edilmesi aşağıdaki gibi gerçekleştirilecektir:

Kuruluşunuzun DRP'yi test etmek için hangi yöntemleri kullanacağını seçin

**1. Walkthrough** - Ekip üyeleri, etkinliği teyit etmek, boşlukları, darboğazları veya diğer zayıf yönleri belirlemek için planda belirtilen özel adımlardan sözlü olarak geçer. Bu test, DRP proje yöneticisinin buna bağlı olarak artan bilgi ve deneyimler havuzundan yararlanmasına olanak tanıyan daha geniş bir insan alt grubuna sahip bir planı gözden geçirme fırsatı sunar. Personel prosedürler, ekipman ve tesis dışı tesisler hakkında bilgi sahibi olmalıdır (gerekirse).

**2. Simülasyonlar** - Bir felaket simüle edilir, böylece normal işlemler kesintiye uğramaz. Donanım, yazılım, personel, iletişim, prosedürler, sarf malzemeleri ve formları, dökümantasyon, nakliye, yardımcı programlar ve alternatif saha işleme bir simülasyon testinde iyice test edilmelidir. Bununla birlikte, onaylanmış kontrol listeleri bu senaryoların çoğu için makul düzeyde bir güvence sağlayabilir. Döngünün önceki aşamalarında öğrenilen derslerin uygulandığından emin olmak için önerilen simülasyondan önce önceki testlerin çıktısını dikkatlice analiz edin.

**3. Paralel Test** - Paralel test kontrol listesi testi veya simülasyon testi ile yapılabilir. Bu senaryoda, önceki iş günü işlemleri gibi tarihsel işlemler, acil durum işleme sitesindeki veya sıcak sitedeki önceki günün yedek dosyalarına karşı işlenir. Geçerli işletme tarihi için alternatif sitede üretilen tüm raporlar, alternatif işleme sitesinde üretilen raporlarla aynı olmalıdır.

**4. Tam Kesinti Testi** - Bir Tam Kesinti Testi toplam DRP'yi etkinleştirir. Testin pahalı olması ve normal işlemleri bozması muhtemeldir ve bu nedenle dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Önceki DRP aşamalarına göre durum tespiti önemi göz ardı edilemez. DRP'de test aşamasında tespit edilen boşluklar, Olağanüstü Durum Kurtarma Lideri ve ihtiyaç duyacağı kaynaklar tarafından ele alınacaktır.

*\*Tüm firma çalışanlarının görebileceği, firma dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır.*

*\*\*Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokümandır.*

**Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, kaşeli ve parafı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.**

|                                                                                                                                                               |                                     |                     |                    |                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| <br><b>datassist</b><br><small>TECH DRIVEN PAYROLL &amp; HR SERVICES</small> | <b>FELAKET KURTARMA PLANI (DRP)</b> |                     |                    |                        |                 |
|                                                                                                                                                               | <b>Doküman Kodu</b>                 | <b>Yayın Tarihi</b> | <b>Revizyon No</b> | <b>Revizyon Tarihi</b> | <b>Sayfa No</b> |
|                                                                                                                                                               | PNL.09                              | 10.10.2019          | 11                 | 31.07.2026             | 1/6             |

## BCP / DRP Senaryoları Tablosu

| Problemin Türü | Problemin Adı   | Açıklama                                                                                              | DRP Prosedürü                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Donanım        | Bileşen Arızası | Yedek parçaları bulunan bazı donanım bileşenlerinin Üretim ya da Test makinesi içinde arızalanması    | İkincil sistemde geri yüklenmiş olan en son güncel verilerin yedeği kontrolü ele alır ve ana sistem de mümkün olan en kısa zamanda tamir edilir (Bakınız Datassist detaylı prosedürler)             |
| Donanım        | Bileşen Arızası | Yedek parçaları bulunmayan bazı donanım bileşenlerinin Üretim ya da Test makinesi içinde arızalanması | İkincil sistemde geri yüklenmiş olan en son güncel verilerin yedeği kontrolü ele alır ve ana sistem de yedek parçaların teslim alınmasından sonra tamir edilir (Tedarikçi ile bir sözleşme yapılır) |
| Donanım        | Genel Arıza     | Ana sistemin onarılamayacak şekilde tamamen arızalanması                                              | İkincil sistem yönetimi ele alır ve ana sistem de 10 gün içinde yenilenerek, değiştirilir.                                                                                                          |

|         |                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Donanım | Genel Arıza                               | Ana ve İkincil /tali sistemin onarılamayacak şekilde tamamen arızalanması | Eğer her iki sunucu da tamamen arızalanmışsa ve onarılmıyorsa, Datassist SNC şirketinden ya da başka bir imalatçıdan yeni bir sunucu satın alır. Normal operasyona dönüş 7-10 gün içinde beklenir. |
| Yazılım | Yazılım sürümünde önemli önemli bir hata  | Zaten online olan uygulamada bir hata olması                              | Datassist programcıları problem üzerinde odaklanmışken, en son doğrulanmış olan yazılım sürümü geri yüklenir.                                                                                      |
| Yazılım | Bordro verilerinde önemli bir arıza       | Müşteri veritabanlarında bulunan verilerin bozulmuş görünmesi             | En son güncel olan veri yedek tape'leri geri yüklenir. Tam bir hizalamaya ulaşıncaya kadar kaybolan verilerin ve girdilerin izi sürülür                                                            |
| Yazılım | DATASSIST işletim sisteminde önemli arıza | İşletim sistemi onarılamamaktadır                                         | İkincil sistemde geri yüklenmiş olan en son güncel verilerin yedeği kontrolü ele alır ve ana sistem de mümkün olan en kısa zamanda tamir edilir (Bakınız Datassist detaylı prosedürler)            |

*\*Tüm firma çalışanlarının görebileceği, firma dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır.*

*\*\*Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokümandır.*

**Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, kaşeli ve parafı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.**

|                                                                                   |                                     |                     |                    |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
|  | <b>FELAKET KURTARMA PLANI (DRP)</b> |                     |                    |                        |                 |
|                                                                                   | <b>Doküman Kodu</b>                 | <b>Yayın Tarihi</b> | <b>Revizyon No</b> | <b>Revizyon Tarihi</b> | <b>Sayfa No</b> |
|                                                                                   | PNL.09                              | 10.10.2019          | 11                 | 31.07.2026             | 1/6             |

|             |                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güç Kaynağı | Hiç güç kaynağı yoktur | Ortak yerleşim merkezi binalarından birinde güç kaynağı sistemlerinin arızalanması | Ana sistemin çökmesi halinde, güç kaynağı onarılmaya kadar ikincil sistem yönetimi ele alır. NOT: İkincil sistem Ankara'da ayrı bir yerde bulunmaktadır.                                                               |
| Güç Kaynağı | Hiç güç kaynağı yoktur | Datassist binasında güç kaynağı sistemlerinin arızalanması                         | Bordrolama sistemleri, Ana ve İkincil sistemlerin Datassist merkez ofisinde bulunmamasından dolayı etkilenmezler. Bu durumda sisteme erişim internet yoluyla ve çevirmeli bağlantı ya da VPN yoluyla gerçekleştirilir. |

|          |                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Felaket  | Doğal felaket ya da sebep olunmuş felaket | Yangın, Sel, Deprem, savaş, Terörist eylemler, zarar verici eylemler vs. | Herhangi bir doğal felaket yaşanması durumunda, ikincil sistem yönetimi ele alır. İkincil sistem Ankara'da bulunmaktadır ve ana lokasyondan yaklaşık 600 km uzaktadır. Ve her zaman için bordro uygulamasının en son versiyonunu ve en son güncellenmiş veritabanını kullanmaktadır (bakınız back-up prosedürü)                  |
| Felaket  | Binaya erişim                             | Datassist'in binasına erişilememesi                                      | Bordro hesaplaması için gereken veriler Müşteriden basılı kopya olarak ya da uygun kitle iletişim araçlarını kullanarak şifrelenmiş e-mail yoluyla istenecektir. İnternet bağlı olan herhangi bir yerden bordro sistemi çalıştırılabilecektir. Yalnızca kayıp veriler Müşteriden Datassist Temsilcisine e-maile gönderilecektir. |
| İnternet | Ana bağlantı arızası                      | Datassist'in Doruk.Net DSL Bağlantı arızası                              | Datassist ikinci internet hattına dönecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Güvenlik | Kişilerin yokluğu                         | Birinci temsilcinin olmaması halinde                                     | Datassist'in Müşterinin bordro süreci için iki yedek personeli vardır. Birinci temsilcinin ofis dışında olması halinde, yedek görevli kişi yönetimi ele alır ve Müşteriyi uygun bir şekilde bilgilendirir. Her bir yedek kaynağının kendisine ait bir sistem erişimi vardır.                                                     |

*\*Tüm firma çalışanlarının görebileceği, firma dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır.*

*\*\*Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokümandır.*

**Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, kaşeli ve parafı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.**

|                                                                                   |                                     |                     |                    |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
|  | <b>FELAKET KURTARMA PLANI (DRP)</b> |                     |                    |                        |                 |
|                                                                                   | <b>Doküman Kodu</b>                 | <b>Yayın Tarihi</b> | <b>Revizyon No</b> | <b>Revizyon Tarihi</b> | <b>Sayfa No</b> |
|                                                                                   | PNL.09                              | 10.10.2019          | 11                 | 31.07.2026             | 1/6             |

## Datassist İçindeki Diğer Sistem Prosedürleri

| Prosedürün Türü   | Adı                                  | Açıklama                                              | Prosedür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artıklık/yedeklik | İkincil Sistem çevirim içine giriyor | Ana sistem herhangi bir sebeple çevirim içine girer   | İkincil sistem periyodik olarak ana sistemi ve onun çeşitli servislerini kontrol eder. Bu servislerin belli bir süre offline duruma düşmesi halinde, ikincil sistem kendi servislerini başlatır ve DNS değişim talebi sinyalini gönderir ve kendini anons eder.                                                                                                                                                                           |
| Artıklık/yedeklik | Ana Sistem çevirim içine giriyor     | Felaket çözümlenir. Sistem eski durumuna geri alınır. | Günlük ve saat balı yedekler yapılır ve lokal olarak saklanır ve eğer uygunsa merkezdeki yedek sunucuda saklanırlar. Merkezi yedek sunucu Datassist merkezinde bulunur. Yedeklemeler saat başı frekanslar ile Merkezi yedek sunucusu tarafından toplanır. Bir felaket durumunun gerçekleşmesi halinde, ana sistem bu yedeklerden yeniden inşa edilir ve yönetimi tekrar ele alır.                                                         |
| Güvenlik          | Penetrasyon                          | Hacker, güvenlik kırıcı vesaire aktivitesi            | Sunucular bir Juniper SSG Firewallın arkasına yerleştirilir. Kurallar DorukNet'in profesyonel güvenlik uzmanları tarafından yönetilir. Datassist yedekleri üç ilgili sunucuyla bağlantılıdır bunlar hem iki elemanlı hem de metin denetimli logları vardır. Herhangi bir güvenlik ihlalinde, bu loglar araştırılır ve gereken önlemler alınır.                                                                                            |
| Güvenlik          | Güç ID kullanımı                     | Güç ID kullanıcısı Sunuculara erişir                  | Sunuculara yönetici erişimi ile erişmek yasaktır. Yalnızca yetkili personel lokal hesabı kullanarak sisteme girebilir ve sistemden güç kullanıcı yetkilerini isteyebilir. Bu faaliyetler de ayrıca kaydedilir. Yetkili bir personel periyodik olarak güç kullanıcı şifrelerini değiştirir ve en son güncel çıktısını bir dolapta saklar. Şifre kullanımında ise güçlü ID'ler ile gerçekleştirilen faaliyetler bağımsız olarak doğrulanır. |

|          |                 |                                                 |                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güvenlik | Dosya transferi | Datassist vasıtasıyla Müşteriye dosya transferi | Tüm tarafların giriş yapmak için kendi PGP hesapları ve göndermek için şifreli dosyaları vardır. Herkes diğer taraf için bir dosyayı şifreleyebilir ve kendi anahtarı ile giriş yapabilir. |
| Güvenlik | Denetim         | Periyodik IT denetimi                           | Datassist IT altyapısı her üç ayda bir bağımsız Güvenlik Denetçisi tarafından denetlenir. Denetim raporuyla birlikte gerekli düzenlemeler planlanır ve uygun pozisyon alınır.              |

*\*Tüm firma çalışanlarının görebileceği, firma dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır.*

*\*\*Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokümandır.*

**Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, kaşeli ve parafı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.**

**FELAKET KURTARMA PLANI (DRP)**

| Doküman Kodu | Yayın Tarihi | Revizyon No | Revizyon Tarihi | Sayfa No |
|--------------|--------------|-------------|-----------------|----------|
| PNL.09       | 10.10.2019   | 11          | 31.07.2026      | 1/6      |

DATASSİST BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  
BANKALAR CAD. BOZKURT HAN NO:3 KAT:1 KARAKÖY – İSTANBUL  
Tel: +90 444 4 923 FAX:0212 251 40 22

| Hazırlayan                              | Yürürlük Onayı      |
|-----------------------------------------|---------------------|
| YAĞMUR TEKE<br>BG Kalite Yönetim Uzmanı | UMUT ÖZBAĞCI<br>CEO |

*\*Tüm firma çalışanlarının görebileceği, firma dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır.*

*\*\*Elektronik Nüsha, Çıktısı Kontrolsüz Dokümandır.*

**Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, kaşeli ve parafı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.**