

Grisbi Handbuch



Persönliche Buchhaltungssoftware

Copyright © 2001-2003 Daniel CARTRON
Copyright © 2004 Loïc BREILLOUX
Copyright © 2004 Benjamin DRIEU
Copyright © 2011-2014 Jean-Luc DUFLOT
Copyright © 2018 Bob ANDERSON (en)
Copyright © 2018-2020 Martin STROMBERGER (de)
Copyright © 2024-202x Dominique BROCHARD

Version 3.0 vom 2026 (vorläufig)

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	v
1 Präambel	1
1.1 Etymologie	1
1.2 Bibliografie	2
1.3 Filmografie	2
2 Einführung	5
2.1 Allgemeines	5
2.2 Funktionalitäten	5
2.2.1 Was Grisbi kann	5
2.2.2 Was Grisbi noch nicht weiß	6
2.3 Entwicklung der Software	6
2.3.1 Entwicklung und Versionen	6
2.3.2 Version 0.1 (10.04.2000)	8
2.3.3 Version 0.2 (19.06.2000)	8
2.3.4 Von Version 0.3.0 (10.12.2001) bis Version 0.3.3 (15.11.2002)	8
2.3.5 Von Version 0.4.0 (15.02.2003) bis Version 0.4.4 (25.03.2004)	9
2.3.6 Von Version 0.4.5 (07.04.2004) bis Version 0.6 (05.05.2010)	9
2.3.7 Neuerungen in Version 0.8 (21.02.2011)	10
2.3.8 Neuerungen in Version 1.0 (17.03.2014)	10
2.3.9 Neuerungen in Version 2.0 (11.01.2021)	11
2.3.10 Neuerungen in Version 3.0 (13.11.2023)	11
2.3.11 Neuerungen in Version 3.0.1 to 3.0.4 (16/06/2024)	11
2.3.12 Neuerungen in Version 3.90.0 (20/11/2025)	12
2.3.13 Neuerungen in Version 3.90.1 (31/12/2025)	12
2.3.14 Was ist mit der Zukunft?	12
2.4 Kontakte	12
2.5 Autoren und Beiträge	12
2.6 Danksagungen	13
2.7 Lizenzen	14
2.8 Über dieses Handbuch	14
2.8.1 Präsentation	14
2.8.2 Typografische Konventionen in diesem Handbuch	16
2.8.3 Software zum Lesen	16
3 Erste Schritte mit Grisbi	18
3.1 Erstinstallation	18
3.1.1 Stabile Version	18
3.1.2 Unstabile Version	20
3.1.3 Entwicklungsversion	20
3.2 Assistent Basiskonfiguration	20
3.3 Beispieldatei	22

3.4	Erstellen einer neuen Kontodatei	22
3.5	Speichern Ihrer Kontodatei	26
3.6	Import aus anderen Buchhaltungssystemen	26
4	Eintritt in Grisbi	27
4.1	Auswahl einer Datei	27
4.2	Startseite	28
4.3	Informationsleiste	29
4.4	Navigationsbereich	29
4.5	Bereich details	31
4.5.1	Anzeige von Details auf der Startseite	31
4.6	Menüleiste	33
4.6.1	Menü <i>Datei</i>	33
4.6.2	Menü <i>Bearbeiten</i>	34
4.6.3	Menü <i>Ansicht</i>	35
4.6.4	Menü <i>Hilfe</i>	36
4.7	Kurzbefehle	36
4.7.1	Bewerbung und Dateien	36
4.7.2	Navigationsbereich	37
4.7.3	Liste der Transaktionen oder geplanten Transaktionen	37
4.7.4	Buchungsformular	38
4.7.5	Dropdown-Listen	38
4.7.6	In den Kalender eingetragene Daten	38
4.7.7	Über die Tastatur eingegebene Daten	38
4.7.8	Empfänger, Kategorien, Gruppen, Kreditrechner, Daten Historie und Prognose	39
4.7.9	Konfiguration	39
4.7.10	Hilfe	39
5	Import und Export	40
5.1	Importieren von Konten aus einer anderen Buchhaltungsanwendung	40
5.1.1	Exportieren Sie eine Kontodatei aus der anderen Buchhaltungsanwendung	40
5.1.2	Importieren von Kontodateien aus einer anderen Buchhaltungsanwendung in Grisbi	41
5.2	Konten aus Grisbi exportieren	44
6	Datenverwaltung	46
6.1	Dateiverwaltung	46
6.2	Sicherungen	46
6.3	Archivierung	47
6.3.1	Erstellen eines Archivs	48
6.3.2	Anzeige des Archivs	49
6.3.3	Parameter eines Archivs	50
6.3.4	Bearbeiten eines Archivs	50
6.3.5	Löschen eines ArchivsDeleting an archive	50
6.3.6	Archiv exportieren	50
7	Kontoverwaltung	52
7.1	Liste der Konten	52
7.2	Konto auswählen	52

7.3	Kontodaten	53
7.4	Neues Konto erstellen	55
7.5	Konto bearbeiten	58
7.6	Konto schließen	58
7.7	Konto löschen	58
7.8	Arten von Grisbi-Konten	59
7.8.1	Typ <i>Bankkonto</i>	59
7.8.2	Typ <i>Bargeldkonto</i>	62
7.8.3	Typ <i>Kreditkonto</i>	63
7.8.4	Typ <i>Anlagekonto</i>	64
8	Buchungen	66
8.1	Werkzeugliste	67
8.2	Liste der Buchungen	68
8.2.1	Beschreibung	68
8.2.2	Informations- und Eingabefelder	69
8.2.3	Verwaltung von Informationsfeldern	70
8.2.4	Sortierung	71
8.3	Buchungsformular	72
8.3.1	Visibilität des Buchungsformulars	72
8.3.2	Inhalt des Buchungsformulars	73
8.4	Ausgewiesener Saldo	74
8.5	Eine Buchung auswählen	74
8.6	Ein neue Buchung einstellen	74
8.6.1	Eingabe von Informationen	75
8.6.2	Wichtige Tastaturbefehle	75
8.6.3	Eingabe des Datums über die Tastatur	75
8.6.4	Ein Datum in den Kalender eintragen	76
8.6.5	Auswahllisten	76
8.6.6	Formeln eingeben	77
8.6.7	Einzahlung von Schecks oder Bargeld	77
8.6.8	Umbuchungen	78
8.6.9	Vorschüssen: Zustimmung und Erhalt	79
8.6.10	Automatisches Ausfüllen des Buchungsformulars	80
8.7	Eingabe einer Devisenbuchung	80
8.8	Erfassung eines Geschäfts mit einem virtuellen Dritten	81
8.9	Splittbuchung	82
8.9.1	Eingabe der Splittbuchung	82
8.9.2	Eingabe von Teilbuchungen	83
8.9.3	Validierung der Splittbuchung	84
8.9.4	Anzeige der Splittbuchung	84
8.9.5	Automatisches Ausfüllen des Buchungsformulars für einen Splittbuchung	84
8.10	Eine Buchung bearbeiten	85
8.11	Eine Buchung löschen	86
8.12	Verwenden Buchung als Vorlage	86
8.13	Cloning a transaction	87
8.14	Umwandlung eines Buchung in eine geplante Buchung	87
8.15	Verschieben eines Buchung auf ein anderes Konto	87
8.16	Neuer Empfänger, neue Kategorie oder neue Gruppe	88

8.17 Die Buchungsliste drucken	88
9 Bankabstimmungen	89
9.1 Kontenabstimmung	89
9.1.1 Beschreibung	89
9.1.2 Abstimmungsverfahren	92
9.2 Verwaltung der Kontenabstimmung	93
9.2.1 Verwaltung der Abstimmungs-Einstellungen	93
9.2.2 Inhalt einer Abstimmung	94
9.3 Behebung von Abstimmungsproblemen	95
9.3.1 Abstimmung mit einem neuen Konto	95
9.3.2 Abstimmung mit einem alten Konto	95
10 Planer	97
10.1 Werkzeugliste	98
10.2 Liste der geplanten Buchungen	98
10.2.1 Beschreibung	98
10.2.2 Sortierungen ZU KORRIGIEREN	99
10.3 Geplanter Buchungsformular	100
10.4 Kalender und Prognosen	102
10.5 Auswahl einer geplanten Buchung	102
10.6 Neuer geplanter Buchung	102
10.7 Splitt einer geplanten Buchung	103
10.8 Eine geplante Buchung bearbeiten	103
10.9 Duplizieren einer geplanten Buchung	104
10.10 Notizen zu geplanten Buchungen	104
10.11 Ausführen einer geplanten Buchung	104
10.12 Geplanten Buchung löschen	105
Index	107
Glossar	110

Abbildungsverzeichnis

3.1	Erstkonfiguration der Kontendatei	21
3.2	Allgemeine Konfiguration einer Kontendatei	23
3.3	Auswahl vordefinierter Kategorien	24
3.4	Auswahlmöglichkeiten bei der Erstellung Ihres ersten Kontos	25
4.1	Startfenster	27
4.2	Kontenübersichtsseite	28
4.3	Navigationsbereich	29
4.4	Geändertes Bereich details	31
4.5	Menü <i>Datei</i>	33
4.6	Menü <i>Bearbeiten</i>	34
4.7	Menü <i>Ansicht</i>	35
4.8	Menü <i>Hilfe</i>	36
5.1	Konten zum Importieren auswählen	41
5.2	Konfigurieren des Imports einer CSV-Datei	42
5.3	Konfiguration jedes importierten Kontos	43
5.4	Exportieren der Konten	45
6.1	Erstellen eines Archivs	49
6.2	Zeile eines Archivs	49
7.1	Konto <i>Eigenschaften</i> Registerkarte	54
7.2	Choice of new account type	55
7.3	Neue Kontoeinstellungen	56
7.4	Eingabe des Namens des neuen Kontos	57
8.1	Die Registerkarte <i>Buchungen</i> eines Kontos	66
8.2	Individuelles Formular zur Erfassung von Buchungen	72
8.3	Kontextmenü für eine Buchung	74
8.4	Kalender	76
8.5	Wechselgebühren und Wechselkurse	81
8.6	Eingabe der Splittbuchung	82
8.7	Eingabe der ersten Teilbuchung	83
8.8	Aufruf der zweiten Teilbuchung	83
8.9	Aufruf der dritten Teilbuchung	84
8.10	Splittbuchung in der Buchungsliste	84
8.11	Vollständige Anzeige des Splittbuchung	84
9.1	Liste der Buchungen während einer Abstimmung	89
9.2	Abstimmungsbereich	90
10.1	Geplante Transaktionen anzeigen	97
10.2	Liste der geplanten Buchungen	98

10.3 Auswahl der Ansicht	99
10.4 Auswahl der Darstellung des benutzerdefinierten Zeitraums	99
10.5 Geplanter Buchungsformular	100
10.6 Eingabe einer benutzerdefinierten Frequenz	101
10.7 Fälligkeitskalender	102
10.8 Kontextmenü für eine geplante Buchung	102
10.9 Anzeigen von Notizen zu geplanten Buchungen	104
10.10 Löschen einer geplanten Buchung	105

1 Präambel

Die Handbuchversion 3.0 entspricht der Softwareversion 3.0.

Die deutsche Version ist eine Kombination aus der deutschen Version 2.0, die von Martin Stromberger im Jahr 2020 erstellt wurde, und der Übersetzung der französischen/englischen Version 3.0.

Mehrere Benutzer von [Grisbi](#) baten Daniel CARTRON, den Verfasser der ersten Version des Handbuchs, eine kurze Erinnerung an die Bedeutung dieses Wortes in das Handbuch einzufügen, da es zu seinem Leidwesen wieder in Vergessenheit geraten ist.

Nachdem seine ersten (kurzen) Recherchen keine Ergebnisse erbracht hatten, die es wert gewesen wären, veröffentlicht zu werden, hatte er es aufgegeben, bis er sich eines Tages die Zeit nahm, einige Zeit in einer Bibliothek zu verbringen, die mit Wörterbüchern aller Art gut bestückt war. Und dort war die Ernte reichlich. So reichlich, dass Daniel CARTRON lange zögerte, was er behalten und was er aussortieren sollte. . .

Schließlich entschied er sich dafür, alles zu behalten. In der französischen Version finden Sie übrigens (viel) mehr Definitionen.

Und er hat auch eine Passage über diesen berühmten französischen Film hinzugefügt, da es für diejenigen, die noch wissen, was grisbi bedeutet, hauptsächlich um den verdienten Ruhm dieses Werks geht.

1.1 Etymologie

Hier sind also einige Quellen zur des Wortes Grisbi:

Wörterbuch der deutschen Sprache

[grizbi] n. Herr Arg. Geld von *grauen* (graue Währung; cd. rouchi Grauhai [1834], „Schwarzpappel“) 1895, verbreitet im Jahre 1953

Grand Larousse der französischen Sprache

[grizbi] n. Herr (von *gris* [et], Stück von sechs Schwarzpappeln [1834,ESNAULT] der von *grauen* wegen der *grisette* Farbe [vgl. auch, „Währung“ XVIIe s. und *weiße und graue Währung*, 1784, ESNAULT] mit dem suff.arg. - Bi; 1896, DELESALLE) *Wenn es Nacht wird in Paris (Touchez pas au Grisbi)*, Titel eines Romans von Albert SIMONIN [1953]

Historisches Wörterbuch der deutschen Sprache

n.m. erschienen im Jahr 1895 (grisbis), und ab 1953 durch den Roman von A. SIMONIN verbreitet, aus *grau* „grauer Währung“. „Geld“ in Argot könnte eine tautologische Zusammensetzung von *grau* und *bis* sein

Wörterbuch der Umgangssprache Französisch und von seinen Anfängen

Sehr umstrittener Ursprung: das heißt von Grauhai, „Münze“ und eines mysteriösen Suffixes - Bi oder das sowohl *graue* Brot als auch *bis* oder der Slang für „*Englisches Crispy* - Geld“. *Touchez pas au Grisbi*, der der berühmte Roman von A. SIMONIN

Schätze der französischen Sprache

Prononc.: [grizbi]. Etymol. und Hist. 1896 grisbis arg. „Geld“ (DELESALLE, aus dem Rad zusammengesetztes Dict. arg. fr. und fr.-arg. Mot. von der Grauhai im Sinne von „Stück von sechs Schwarzpappeln“ (1834 ds Esn.). von grauen wegen der Farbe (vgl. auch CA 1634 *grisette* „Währung“ Muse normannische ed D. FERRAND. A. HERON, II 91; 1784, Brest, weiße Währung und graues ds Esn.) und von einem zweiten Teil von orig. obsc., der vielleicht das suff. pop. darstellt - Bi, nerbi näher zu bringen „sehr schwarz“ (d’ apr. Esn.). Es ist nicht unmöglich, dass grisbi (früher grisbis), eine tautologische Zusammensetzung von *grauen* und von *bis* ist

Grand Robert de la langue française

[grizbi] n. m. 1895: verbreitet 1953 durch den Roman von SIMONIN betreffen das grisbi; das Wort war ein seltenes oder überlegtes v. 1950: von *grau* „grauer Währung“ (vgl. rouchi Grauhai „Schwarzpappel“ 1834) und suff. pop. Argot. Geld

1.2 Bibliografie

Touchez pas au Grisbi! von Albert SIMONIN veröffentlicht 1953

- Gallimard, Kollektion Schwarze Serie Nr. 148, in der ersten Ausgabe 1953
- *Wenn es Nacht wird in Paris* Friedrich HAGEN (Mitwirkende), Desch, erschienen 1958
- Taschenbuch Nr. 1152, in der ersten Ausgabe 1964
- Gallimard, Kollektion Carré Noir Nr. 94, in der ersten Ausgabe 1972
- Gallimard, Kollektion Folio Nr. 2068, in der ersten Ausgabe 1989
- Gallimard, Kollektion Folio Policier Nr. 183, Erstausgabe 1953, Neuauflage 2014 (immer bearbeitet)

1.3 Filmografie

TOUCHEZ PAS AU GRISBI (Französisch für **WENN ES NACHT WIRD IN PARIS**)

Film Italienisch, Französisch (1954). Krimi. Dauer: 1:34

Künstlerische Besetzung:

- Jean GABIN: Max der Lügner
- Rene DARY: Riton
- Dora DOLL: Lola
- Vittorio SANIPOLI: Ramon
- Marilyn BUFERD: Betty
- Gaby BASSET: Marinette
- Paul BARGE: Eugene

Filmemacher: Jacques BECKER

Synopsis

Max, der Lügner, und Riton haben gerade den Coup ihres Lebens gelandet: Sie haben in Orly Goldbarren im Wert von 50 Millionen Francs gestohlen. Mit diesem „grisbi“ wollen die beiden Gangster einen ruhigen Ruhestand genießen. Doch Riton kann es nicht lassen, seiner Geliebten Josy von dem Geld zu erzählen. Die Trainerin gibt die wertvolle Information an Angelo weiter, einen Drogenhändler, mit dem sie Riton betrügt. Angelo entführt den alten Ganoven und verlangt von Max das „grisbi“ als Lösegeld . . .

Anekdoten

Ein gut geöltes Tandem: Jean GABIN und René DARY werden als zwei heilige Monster des Vorkriegsfilms angesehen.

Becker Vater und Sohn: Jacques BECKERS Sohn Jean gibt hier sein Filmdebüt als Regieassistent. Er ist jedoch erst fünfzehn Jahre alt!

Albert Simonin: Der Schriftsteller und Drehbuchautor Albert SIMONIN, der hier seinen eigenen Roman verfilmt, wird vier weitere Filme mit GABIN drehen, die alle von AUDIARD dialogisiert werden: *Le cave se rebiffe* (1961) und *Le gentleman d'Epsom* (1962) von Gilles GRANGIER, *Lautlos wie die Nacht* (Originaltitel: *Mélodie en sous-sol*, franz. „Melodie im Untergrund“) (1963) von Henri VERNEUIL und *Der Bulle* (Originaltitel: *Le pacha*) (1967) von Georges LAUTNER. Nachdem er sein Werk *Mein Onkel, der Gangster* (Originaltitel: *Les Tontons flingueurs*) für Georges LAUTNER (1963) adaptiert hatte, wurde er dessen Drehbuchautor für *Mordrezepte der Barbouzes* (Originaltitel: *Les Barbouzes*) (1964).

DVD-Version Zone 2

- Seitenverhältnis: 4:3 - 1.33:1
- Sprache: Deutsch (Dolby Digital Mono), Französisch (Dolby Digital Mono)
- Untertitel: Deutsch
- Frankreich — 1954 — Schwarz & white
- Laufzeit: 1 Stunde und 32 Minuten
- Erscheinungstermin: 3. August 2017
- Studio: Studiocanal

Blu-ray Version Zone 2

- Seitenverhältnis: 4:3 - 1.33:1
- Sprache: Deutsch (Dolby Digital Mono), Französisch (Dolby Digital Mono)
- Untertitel: Deutsch
- Frankreich — 1954 — Schwarz & white
- Laufzeit: 1 Stunde und 37 Minuten
- Erscheinungstermin: 3. August 2017
- Studio: Studiocanal

DVD / Blu-ray Zone 1 Versionen

- Cinema format: 4/3 respected format 1.33
- Sprache: Französisch (Dolby Digital Stéreo)
- France — 1954 — Black & white — 94 min

- Untertitel: Englisch
- Erscheinungstermin: 21. August 2017
- Studio: Studiocanal

Die Zone-1-Versionen haben englische Untertitel und enthalten Interviews mit dem Filmemacher Jean BECKER und der Schauspielerin Jeanne MOREAU.

2 Einführung

2.1 Allgemeines

Grisbi ist eine [Freie Software](#) für persönliche Buchhaltung, die in [Programmiersprache C](#) mit [GTK+](#) 3-Unterstützung entwickelt wurde, ursprünglich für die Plattform GNU/Linux. Es gibt nun eine [Portierung](#) unter [Windows](#), [macOS](#), [FreeBSD](#), Pakete für verschiedene [Linux-Distribution](#) und weitere Möglichkeiten, die Sie auf der Website von *Grisbi*¹ oder der von *Sourceforge*² entdecken können.

Das Grundprinzip besteht darin, dass Sie Ihre Finanztransaktionen jeglicher Art einfach und intuitiv klassifizieren können, um sie entsprechend Ihren Bedürfnissen optimal nutzen zu können.

Grisbi hat sich zum Ziel gesetzt, einfach und effizient für den grundlegenden Gebrauch zu sein, ohne jedoch die Raffinesse auszuschließen, die für einen fortgeschrittenen Gebrauch erforderlich ist. Zukünftige Funktionen werden immer versuchen, diese Kriterien zu erfüllen.

2.2 Funktionalitäten

2.2.1 Was Grisbi kann

- Von Franzosen entwickelte Software, die vollständig mit der französischen Logik der Buchführung übereinstimmt.
- Einfache, intuitive Benutzeroberfläche mit Vollbildschirmsteuerung.
- Mehrkonten- und Mehrbenutzerverwaltung
- Lokalisierung (Datum, Dezimal und Tausender Trennzeichen)
- Bankkonten, Bargeldkonten, Kreditkonten, Anlagekonten
- Verwaltung von mehreren Währungen mit Wechselkursen und Wechselgebühren
- Kreditkartenmanagement (sofortige oder verzögerte Belastung)
- Beschreibung der Buchungen mit: Datum, Valutadatum, Geschäftsjahr, Empfänger, Betrag, Währung, Kategorien und Unterkategorien, Haushaltszuweisung und Unterzuweisung (zur Analyse der Ausgaben), Notizen, Buchungsnummer (von Grisbi vergeben), Buchungsbelegnummer, Bankreferenz
- Auto-Vervollständigung von Empfänger, Kategorien und Haushaltsverbuchungen mit automatischem Abruf von Buchungen und Unterbuchungen für einen bestimmten Empfänger
- Berechnung vom Saldo mit Buchung oder Valutadatum
- Überweisungen zwischen Konten, auch in verschiedenen Währungen, mit automatischer Gegenbuchung

¹<https://en.grisbi.org>

²<https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/>

- Terminierung von Buchungen mit automatischer oder manueller Validierung
- Verschieben und Klonen von Buchungen
- Klonen von geplanten Buchungen
- Einfärbung der Ausgaben im Planer
- Finanzanalyse und -berichte mit dem leistungsstarken Modul zur Erstellung von Berichten
- Mehrere vorformatierte Berichte verfügbar und anpassbar
- Virtuelle Empfänger, die durch Berichte erstellt werden
- Drucken von Berichten
- Kreditsimulationen und Tilgungstabellen mit Ausdruck und Datenexport
- Budgetvorschau mit Grafiken zu den Prognosen und historischen Daten
- Datenimport in den Formaten [QIF](#), [OFX](#), [CSV](#) und aus [Gnucash](#)
- Datenimport für Kategorien und Gruppen
- Datenexport in den Formaten [QIF](#) und [CSV](#)
- Benutzerdefinierte Icons in der Kontodatei
- Ikone von Grisbi im Format [SVG](#)
- Noch mehr Kontextmenüs auf der rechten Maustaste (Navigationsleiste)
- Zahlreiche Tastenkombinationen für eine gute Ergonomie

2.2.2 Was Grisbi noch nicht weiß

- Automatische Aufschlüsselung von Kreditrückzahlungen
- Online Abgleich mit Geldinstitut

2.3 Entwicklung der Software

2.3.1 Entwicklung und Versionen

Développement et versions

Da Grisbi eine Software ist, die sich noch in der Entwicklung befindet, ist jedes Feedback (Ideen, Fehler, Dokumentation. . .) willkommen. Sie können sie an die verschiedenen Listen senden, die im Abschnitt [2.4 auf Seite 12 Kontakte](#) oder auf der Website von *Grisbi*¹ angegeben sind.

Wenn Sie abenteuerlustig sind, können Sie die neueste Version, die derzeit auf dem Content-Management-System [GitHub](#)² entwickelt wird, unter Verwendung von [Git](#) herunterladen und kompilieren.

Der Code neuer Grisbi-Versionen wird oft mehrere Wochen vor der eigentlichen Veröffentlichung eingefroren, damit das Entwicklungsteam die letzten Fehler überprüfen und beseitigen kann. Während dieser Zeit bleibt das Format der Account-Datei unverändert, so dass Sie mit

¹[urlGrisbi](#)

²<https://github.com/grisbi/grisbi/>

einem Minimum an Vorsichtsmaßnahmen (häufige Backups etc.) die neuesten Verbesserungen mehrere Wochen im Voraus nutzen und auch an der Fehlerbeseitigung teilnehmen können.

Schließlich haben Sie Zugriff auf alle Entwicklungen des Codes nach Version 0.3.2 (Version, ab der der Code auf der [GitHub²](#)-Website verfügbar ist).

Beachten Sie, dass ab Version 0.6 Versionen mit gerader Minor Number (z. B. 0.8) stabile Versionen sind, während Versionen mit ungerader Minor Number instabil sind und unter normalen Umständen nicht verwendet werden sollten; daher werden hier nur die stabilen Versionen erwähnt.

2.3.2 Version 0.1 (10.04.2000)

- Verwaltung mehrerer Konten
- Erstellen, Ändern und Löschen von Konten und Vorgängen (endlich das Minimum, um zu funktionieren. . .)
- Fähigkeit, Buchungen aufzuzeigen
- Und die Datensicherung, ohne die das alles nicht viel Sinn machen würde!

2.3.3 Version 0.2 (19.06.2000)

- Automatischer Import von Kontodateien aus früheren Versionen
- Verwenden von Listen für Empfänger, Kategorien. . . (bequemer als alles einzutippen)
- Automatische Vervollständigung während der Eingabe und Ausfüllen am Ende des Vorgangs wie beim vorherigen ähnlich
- Verwaltung von Überweisungen zwischen Konten
- Vereinfachte oder vollständige Anzeige der Buchungen
- Ausgleichen von Konten

2.3.4 Von Version 0.3.0 (10.12.2001) bis Version 0.3.3 (15.11.2002)

- Verwaltung geplanter oder zyklischer Buchungen (Planer)
- Übernahme von Währungen und der Umstellung auf den Euro (1. Januar 1999 bis 1. Januar 2002)
- Import/Export hinzugefügt und Import von **QIF**-Dateien verbessert
- Hinzufügen der Splittbuchung
- Mehrbenutzerunterstützung
- Für jede Bank und jedes Konto, Hinzufügen von Details wie
 - Vollständige Nummern des zugehörigen Kontos, des Schalters und der Bankleitzahl
 - Unterschiedlicher Inhaber für jedes Konto mit persönlicher Adresse
 - Kontaktdaten eines Korrespondenten
- Hinzufügen der Registerkarte Kategorien
- Möglichkeit, den Namen und den Code der Währungen zu ändern
- Speichert das letzte Arbeitsverzeichnis und die zuletzt geöffneten Dateien
- Eine eindeutige Nummer pro Buchung unabhängig vom Konto
- Die Tasten () in einem Datumsfeld inkrementieren (dekrementieren) das Datum
- Mögliche Anzeige neuer Felder im Formular für die Eingabe von Buchungen
- Einstellbare Fälligkeiten für einen bestimmten Zeitraum
- Anzeige des aktuellen gepunkteten Saldos
- Möglichkeit, das Datum in der Form ttmm, ttmjj oder ttmjjj einzugeben

- Transaktionssummen auf den Registerkarten Empfänger, Kategorien und Budgetzuweisungen
- Logo und Schriftart der Anzeige können individuell gestaltet werden
- Einführung der Tools Automake und Autoconf, mit denen die Zusammenstellung der Quelldateien der Software vereinfacht werden kann

2.3.5 Von Version 0.4.0 (15.02.2003) bis Version 0.4.4 (25.03.2004)

- Anpassen des Layouts der Benutzeroberfläche
- Möglichkeit des Imports/Exports:
 - von Kategorielisten
 - Listen von Gruppen
 - von erstellten Berichten
- Finanzberichte wurden hinzugefügt
- Grisbi ist nun internationalisiert und die Übersetzungen wurden verbessert
- Anzeige von Salden in mehreren Währungen im Startbildschirm
- Notizen können im Planner angezeigt werden
- Neues Tool, mit dem Beitragende die Grisbi-Dateien anonymisieren können, um die Vertraulichkeit vor dem Versand zu wahren
- Die Breite der Spalten im Fälligkeitsplan kann geändert werden
- Harmonisierung in den Datumsfeldern
 - **Strg** + **Enter** in einem Datumsfeld öffnet einen Kalender
 - Die Pfeiltasten sind in einem Kalender aktiv
 - **Strg** + **+** (**Strg** + **-**) in einem Datumsfeld erhöht (verringert) das Datum um etwa eine Woche
 - **Bild auf** (**Bild ab**) erhöht (verringert) das Datum um etwa einen Monat
 - **Strg** + **Bild auf** (**Strg** + **Bild ab**) erhöht (verringert) das Datum um etwa ein Jahr

2.3.6 Von Version 0.4.5 (07.04.2004) bis Version 0.6 (05.05.2010)

- Überarbeitung der grafischen Oberfläche
- Umstellung auf **GTK+ 2**
- Entfernung **Gnome** Abhängigkeiten
- Native Windows Version
- Vollständige **UTF-8** Unterstützung
- Berichte in **LaTeX** drucken
- Berichte in **HTML** exportieren
- Verbesserte Benutzeroberfläche:
 - Konfigurierbarkeit von Meldungen
 - verbesserte Fehlerbehandlung
 - Neuordnung von Menüpunkten

- Kontextmenü in der Buchungsübersicht
 - zusätzliche Einstellungen
- Vollständig anklickbare Listen von Konten und Berichten
- Speichern der Konfiguration in einer [XML](#) Datei
- Import und Export:
 - Unterstützung von [QIF](#), [OFX](#), [Gnucash](#) und [CSV](#) Formaten
 - inkrementeller Import
 - automatische Abstimmung beim Import
- Neue Übersetzungen
- Unterstützung von Textattributen (fett, kursiv, groß, klein) für Berichte
- Neues Logo mit Maskottchen Grisbi auf einem Eurozeichen (€)
- Anzeige von Logo ist konfigurierbar
- Autovervollständigung ist nicht mehr case sensitive
- Verwaltung von mehreren Banken
- Tastaturbedienbarkeit für Empfänger, Kategorien und Gruppen
- Automatische klickbare Fälligkeitstermine
- Übersicht für geplante Buchungen
- Geplante Buchungen können aus der Buchungsübersicht erstellt werden
- Buchungen können auf andere Konten verschoben werden

2.3.7 Neuerungen in Version 0.8 (21.02.2011)

- Budgets (Basisversion)
- Kreditrechner mit Tilgungsplan (inklusive Druck und Export)
- Abschreibungstabelle für Passivkonten mit der Möglichkeit, die Daten auszudrucken und in ein Tabellenkalkulationsprogramm zu exportieren
- Lokalisierung (Datum, Dezimal und Tausender Trennzeichen)
- Konfigurierbare Symbole für Konten
- Optische Hervorhebungen für Salden
- Duplizieren von Buchungen

2.3.8 Neuerungen in Version 1.0 (17.03.2014)

- Grafiken zur Prognosen
- Kreditkartenmanagement (sofortige oder verzögerte Belastung)
- Grisbi's Ikone im Format [SVG](#)
- Kontextmenü Erweiterungen
- Datenimport für Kategorien und Gruppen

- Anordnung von Konten ist mit Drag & Drop änderbar
- Berechnung vom Saldo mit Buchung oder Valutadatum
- Zurücksetzen der Betragfelder bei automatischer Datenbefüllung
- Anzeige von unbenutzten Empfängern
- Vollbildanzeige mit Funktionstaste F11
- Erstellung Buchung mit Tastenkombination Strg + T
- Aufruf der *Hilfe* mit Tastenkombination Strg + H

2.3.9 Neuerungen in Version 2.0 (11.01.2021)

- Umstellung auf [GTK+ 3](#) (seit Version 1.2.0)
- Hinzufügen eines Suchmoduls in der Liste der zugänglichen Buchungen, im Kontextmenü der Buchungen (Rechtsklick auf einen Buchung)
- Automatische Erkennung/Integration von dunklen Farbschemen
- Neue Einstellungen für Farben
- Konfiguration für allgemeine Schrittgröße
- Verbesserte Darstellung auf Geräten mit geringer Auflösung
- Überarbeitung vom Kreditmodul
- Importregeln für [CSV](#) Dateien
- Suchfunktionalität
- Einstellung für die Löschung von alten Sicherungen
- Fehlerbehebungen

2.3.10 Neuerungen in Version 3.0 (13.11.2023)

- Änderung der Suche nach dem Empfänger
- Hinzufügen einer neuen Art von Konsumentenkredit
- Hinzufügen aller Transaktionen zum Archiv, wenn das Konto geschlossen wird
- Bereinigung des Codes
- Vorbereitung der Umstellung auf [GTK 4](#)
- Fehlerbehebungen

2.3.11 Neuerungen in Version 3.0.1 to 3.0.4 (16/06/2024)

- `dequoteintltool` wird nicht mehr zum Kompilieren von Grisbi verwendet
- Fehlerbehebungen

2.3.12 Neuerungen in Version 3.90.0 (20/11/2025)

- Überarbeitung der Suchfunktionen
- Verbesserung der Reaktionszeiten
- Einführung eines Fortschrittsbalkens bei langen Ladezeiten
- Verschiedene Funktionsverbesserungen
- „meson“ wird nun anstelle von „make“ zum Kompilieren von Grisbi verwendet
- Fehlerbehebungen

2.3.13 Neuerungen in Version 3.90.1 (31/12/2025)

- libofx in der Windows-Version aktualisieren
- Fehlerbehebungen

2.3.14 Was ist mit der Zukunft?

Portierung unter [GTK 4](#) läuft

2.4 Kontakte

Neben den Briefen an die Autoren stehen Ihnen auch verschiedene Mailinglisten zur Verfügung, über die Sie uns kontaktieren oder Informationen erhalten können.

Um über die Entwicklung von Grisbi auf dem Laufenden gehalten zu werden, können Sie sich in die dafür vorgesehene *Informationsliste*¹ eintragen. Sie erhalten nur eine E-Mail, wenn eine neue Version herauskommt.

Wenn Sie sich an der Entwicklung von Grisbi beteiligen möchten, gibt es eine *Entwicklungsliste*².

Außerdem haben wir beschlossen, die Internationalisierung von Grisbi in Angriff zu nehmen. Wenn Sie uns dabei helfen möchten, können Sie uns zunächst über die Entwicklungsliste kontaktieren.

Um eine dieser Listen zu abonnieren, gehen Sie einfach auf die Seite <https://listes.grisbi.org/mailman/listinfo> und klicken Sie auf die Liste(n), die Sie interessieren.

Sie können auch Diskussionsforen (oder Newsgroups) mit einer Software namens „Newsreader“ (wie z. B. Thunderbird) nutzen, indem Sie `listes.grisbi.org` als Namen des Gruppenservers angeben.

Zögern Sie auf jeden Fall nicht, regelmäßig die offizielle Website von Grisbi zu besuchen.

2.5 Autoren und Beiträge

Cédric AUGER ist die treibende Kraft hinter dem Projekt dieses Handbuchs.

Daniel CARTRON verfasste die Dokumentation bis zur Version 0.4.0, gab Ratschläge zu Buchhaltung und Ergonomie und erstellte die erste Grisbi-Website. Seine Leidenschaft für ultrakomplizierte Kontodateien brachte einen unbestreitbaren Pluspunkt bei der Entdeckung bisher unbekannter Fehler mit sich.

¹info@listes.grisbi.org

²devel@listes.grisbi.org

André PASCUAL von *Linuxgraphic*¹ ist der Autor des ersten Logos (Grisbi-Maskottchen auf dem Euro-Symbol €).

Sébastien BLONDEEL hat die Skripte zum Erstellen der verschiedenen Formate der Dokumentation und der Bilderkonvertierung in die entsprechenden Formate geschrieben. Er ist außerdem der Architekt der Einführung von *LaTeX* zum Schreiben von Dokumentationen. Darüber hinaus machen ihn seine Erfahrungen im elektronischen Publizieren zu einem wertvollen Berater und einer Quelle vieler Anregungen.

Benjamin DRIEU, Entwickler für Grisbi und offizieller Packer für *Debian*.

Alain PORTAL, dem die *Red Hat*-Verpackung zu langweilig wurde, versuchte sich als Entwickler. Seine Liebe zu gut erledigter Arbeit und seine Hartnäckigkeit machten ihn zu einem Fehlerbeseitiger. Er war auch an der Entwicklung der Dokumentation beteiligt. Er hatte Lust, mit dem Programmieren in der instabilen Version zu beginnen.

Loïc BREILLOUX hat die Dokumentation für die Version 0.5.1 aktualisiert und hat die Dokumentation für die folgenden Versionen aktualisiert.

Gerald NIEL ersetzte Daniel CARTRON in der Rolle des Webmasters und war somit der Schöpfer der neuen Version der *Grisbi*²-Website. Er war auch für die Pakete von *Slackware* verantwortlich.

Juliette MARTIN übernahm die undankbare Aufgabe, die Dokumentation zu überprüfen. Wenn es noch Fehler gibt, dann waren diese sicherlich gut versteckt, um ihren aufmerksamen Augen zu entgehen.

François TERROT³ ist dem Team beigetreten, um die *Portierung* von Grisbi unter *Windows* sicherzustellen.

Pierre BIAVA⁴ trat 2008 dem Entwicklungsteam bei.

Auch Didier CHEVALIER⁵, William OLLIVIER⁶ und Mickaël REMARS waren an der Entwicklung beteiligt.

Jean-Luc DUFLLOT⁷ führte für die Version 0.6 eine große Aktualisierung des Handbuchs durch, die seit 2004 dringend nötig war, und setzte dies für die Versionen 0.8 und 1.0 fort.

Alain LETIENT⁸ hat hartnäckig das Lektorat des Handbuchs 0.6 durchgeführt und seine Ikonografie erstellt, und er hat auch an den Versionen 0.8 und 1.0 weitergearbeitet.

Guy LEBÈGUE, zuerst für die Version 0.8 und dann zusammen mit Michèle BONDIL⁹ für die Version 1.0, haben den Teil Vereinsbuchhaltung erstellt, der durchaus die Fähigkeiten eines Buchhaltungsexperten erfordert.

2.6 Danksagungen

Vielen Dank an *TuxFamily*¹⁰, die uns lange Zeit alle Werkzeuge zur Verfügung gestellt hat, die wir für die Entwicklung von Grisbi benötigten (Website, FTP, CVS, Mailinglisten, etc.). Leider haben uns die Hackerangriffe, denen *TuxFamily* Ende 2003 und Anfang 2004 ausgesetzt war, dazu gezwungen, uns nach einem neuen Hosting umzusehen. Wir danken daher heute *SourceForge*, der Plattform, auf die wir umgestiegen sind, und wünschen *TuxFamily* eine schnelle und baldige Genesung, die Hunderte von freien Projekten schmerzlich vermissen.

¹<https://www.linuxgraphic.org>

²<https://en.grisbi.org>

³grisbi@terrot.net

⁴pierre.biava@orange.fr

⁵didier.chevalier35@gmail.com

⁶guneeyoufix@gmail.com

⁷jielbil@mailo.com

⁸all.letient@free.fr

⁹ciboulette05@club-internet.fr

¹⁰<https://www.tuxfamily.org/en/main>

Ein herzliches Dankeschön auch an alle Mitwirkenden der Entwicklungsliste, die mit ihren Vorschlägen, Hinweisen und Fehlerberichten zur Weiterentwicklung von Grisbi beitragen, sowie an die vielen Korrekturleser des *Grisbi Handbuch*, die dazu beitragen, Grisbi zu einem besseren Werkzeug zu machen.

2.7 Lizenzen

Das Programm unterliegt den Bedingungen der [GNU General Public License](#). Fehlerkorrekturen und Updates können nicht garantiert werden.

Das Handbuch unterliegt den Bedingungen der [GNU-Lizenz für freie Dokumentation](#) (englisch: GNU Free Documentation License).

Es wird die Erlaubnis erteilt, dieses Dokument unter den Bedingungen der GNU Free Documentation License Version 1.1 oder einer späteren Version, die von der [Free Software Foundation](#) veröffentlicht wurde, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu verändern.

2.8 Über dieses Handbuch

Vor Ihnen liegt die Version 3.0 des Handbuchs mit Stand von Anfang 2025, die der Version 3.0 der Grisbi-Software entspricht.

Dieses Handbuch wurde mit dem Textverarbeitungsprogramm [L^AT_EX](#)indexlatex@LaTeX geschrieben und ist als [Dateiformat PDF](#) oder [HTML](#), mit Illustrationen (Screenshots) in beiden Formaten.

Es ist direkt in der Grisbi-Software über das Menü *Hilfe - Handbuch* in der Menüleiste oder mit der Tastenkombination [F1](#).

Außerdem können alle diese verschiedenen Formate auf der Website von [Sourceforge](#)¹ heruntergeladen werden, ebenso wie die entsprechenden Versionen der Software auf [Sourceforge](#)² in den Ordnern „grisbi stable“ oder „grisbi unstable“.

Die Werkzeuge, die Sie zum Lesen dieser verschiedenen Dokumentationsformate benötigen, werden im Abschnitt [2.8.3 auf Seite 16 Lesesoftware](#) vorgestellt.

2.8.1 Präsentation

Obwohl die Grisbi-Software so intuitiv wie möglich gestaltet wurde und die meisten Funktionen sofort verständlich sind, ist es notwendig, ein Referenzhandbuch zu haben. Dieses Handbuch wurde nach den folgenden Grundsätzen erstellt:

- möglichst umfassend, also Beschreibung aller Funktionen;
- Kapitel, die nach einem möglichst standardisierten Raster organisiert sind:
 - Vorstellung des Kapitels,
 - Beschreibung der Darstellung,
 - Beschreibung der Funktionen,
 um die Orientierung im Dokument zu erleichtern;

¹<https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/Documentation/>

²<https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/>


- Abfassung von Absätzen, die von Kapitel zu Kapitel wiederkehren, auf möglichst identische Weise, um das schnelle Lesen zu erleichtern;
- Erleichterte Informationssuche durch zahlreiche [Hyperlinks](#), einen Index und ein Glossar.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung der einzelnen Kapitel:

- *Präambel* erklärt die Herkunft des Namens, der dieser Software gegeben wurde;
- *Einleitung* stellt die Software, das Handbuch, die Autoren und die Kontaktpersonen vor;
- *Erster Start von Grisbi* ist das *grundlegende* Kapitel für den Einstieg in die Nutzung der Software;
- *Startseite* beschreibt die wichtigsten Elemente der grafischen Benutzeroberfläche und ihre Bedienung mit Maus und Tastatur (Shortcuts);
- *Kontenexport und -import* beschreibt, wie Sie Daten mit anderer Software austauschen können;
- *Datenverwaltung* zeigt Optionen für Kontodateien, Backups und Archive sowie deren Verwaltung;
- *Kontoverwaltung* beschreibt die Eigenschaften von Konten, ihre Verwaltung und die verschiedenen Arten von Konten mit ihrer Verwendung;
- *Buchungen eines Kontos* beschreibt die Manipulation von Buchungen, die verwendeten Informations- und Eingabefelder und ihre Verwaltung, das Erstellen von Buchungen und ihre Verwaltung;
- *Buchungen abstimmen* beschreibt detailliert das Verfahren zur Abstimmung eines Kontos und die Verwaltung der Abstimmungen;
- *Planer* beschreibt die Planung zukünftiger Buchungen und deren Handhabung;
- *Suchen* gibt einen Überblick über die Möglichkeiten der Datensuche;
- *Empfänger, Kategorien, Gruppen* und *Geschäftsjahre* beschreiben die Verwaltung dieser Daten;
- *Kreditrechner* beschreibt die Methoden und das Management von Simulationen;
- *Prognosen* beschreibt die Werkzeuge und Verfahren zur Erstellung von Budgets und Abschreibungstabellen sowie deren Verwaltung;
- *Bankkartenverwaltung und ihre Prognosen* beschreibt die Verwaltung von Bankkarten, insbesondere von Karten mit verzögerter Abbuchung, und die Methoden zur Erstellung von Prognosen;
- *Berichte* und *Bericht erstellen* beschreiben die Verwaltung und das Erstellen von Berichten;
- *Grisbi-Konfiguration* enthält detaillierte Angaben zu allen Einstellungsmöglichkeiten der Software;
- *Wartungswerkzeuge* enthält einige Schlüssel, die Sie im Falle von Fehlern oder Bugs verwenden können.

2.8.2 Typografische Konventionen in diesem Handbuch

Die folgende Liste definiert und illustriert typografische Konventionen, die als visuelle Hilfen zur Identifizierung bestimmter Elemente im Text des Dokuments verwendet werden:

- Schnittstellenkomponenten sind Fenstertitel, Symbol- und Schaltflächennamen, Menünamen und andere Optionen, die auf dem Bildschirm erscheinen; sie werden so dargestellt:
klicken Sie auf *Enter*
- Die Tastaturbeschriftung stellt dar, was auf den Tasten der Tastatur geschrieben wird; sie wird so dargestellt:
drücken Sie die Taste ;
- Tastenkombinationen sind eine Reihe von Tasten, die (sofern nicht anders angegeben) gleichzeitig gedrückt werden müssen, um eine einzige Funktion auszuführen:
drücken Sie die Tastenkombination  + 
- werden Befehle, die Teil einer Anweisung sind und eingegeben werden müssen, so dargestellt:
geben Sie *grisbi* ein, um das Programm zu starten
- werden die Datei- und Verzeichnisnamen so dargestellt:
grisbi-n.n.n.rpm und ***/usr/local/bin***;
- Befehlszeilen bestehen aus einem Befehl und können einen oder mehrere mögliche Parameter des Befehls enthalten; sie werden so dargestellt:
`rpm -Uvh grisbi-n.n.n.rpm`
- Jede alphanumerische Zeichenfolge in blauer Farbe in einem Dokument im Format [PDF](#) oder [HTML](#) ist ein Hyperlink, der entweder auf ein Bild, einen anderen Teil des Dokuments, ein Indexwort oder das Glossar (nur für [PDF](#)) verweist;
- Wörter oder Wortgruppen, auf die im Index verwiesen wird, werden in den Kapiteln so hervorgehoben:
 - referierter Begriff für das Format [PDF](#),
 - in braun für das Format [HTML](#);
- **Notiz**: einen besonderen Punkt hervor, den es zu beachten gilt;
- **Achtung**: entweder auf einen Punkt hinweist, der für das Verständnis sehr wichtig ist, oder auf einen Fehler, der nicht gemacht werden darf, da sonst Ihre Daten großen Schaden nehmen können;
Achtung bezeichnet einen Punkt, der *beachtet werden muss*.

2.8.3 Software zum Lesen

Um dieses Dokument zu lesen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung von Open-Source-Software, die Ihre Privatsphäre und den Schutz Ihrer Daten respektiert; die folgenden Programme verfügen über [Hyperlinks](#):

- für das Format [PDF](#):
 - Linux: Evince, Firefox, Xpdf, Ghostscript*, MuPDF*, Okular,
 - Mac: Okular, Skim, Xpdf,
 - Windows: Evince, Firefox, MuPDF*, Okular, SumatraPdf;

* Software, die es nicht erlaubt, das Inhaltsverzeichnis in einer Seitenleiste anzuzeigen.

- für das Format [HTML](#):
 - Linux: Firefox, Falcon, Links2, Midori, Dillo, SeaMonkey, NetSurf, Min,
 - Mac: Firefox, Falcon, Midori, SeaMonkey, NetSurf,
 - Windows: Firefox, Falcon, Midori, SeaMonkey, NetSurf.

Sie haben die Wahl!

Diese Softwarepakete können alle von ihren eigenen Websites heruntergeladen werden und sind alle als kostenlose Software lizenziert, und Sie können über einige von ihnen auf den Websites *Free Software Directory*¹ oder Französisch *Framasoft*² lesen.

¹https://directory.fsf.org/wiki/Main_Page

²<https://framalibre.org/>

3 Erste Schritte mit Grisbi

3.1 Erstinstallation

Grisbi ist als stabile Version, als instabile Version und als Entwicklungsversion für Windows, Linux und macOS verfügbar.

Auf der Website *Sourceforge.net* finden Sie die *stabile Version*¹ und die *instabile Version*².

Die Entwicklungsversion ist auf *GitHub*³ verfügbar.

Achtung: Es wird nicht empfohlen, die instabile oder die Entwicklungsversion mit Ihrer regulären Kontodatei zu verwenden, da dies im Falle einer Fehlfunktion zu Datenverlusten führen könnte.

3.1.1 Stabile Version

Laden Sie die neueste stabile Version für Ihr Betriebssystem herunter.

Notiz: Dort finden Sie insbesondere Installationsanweisungen für macOS.

3.1.1.1 Windows

Windows 7 und 8 werden nicht mehr unterstützt, ebenso wenig wie 32-Bit-Prozessoren.

1. Klicken Sie auf die zuvor heruntergeladene Datei mit dem Namen „Grisbi-64bit-version-setup.exe“;
2. Es öffnet sich ein Fenster mit einer Sicherheitswarnung, die Sie darüber informiert, dass der Herausgeber nicht überprüft werden konnte; klicken Sie auf *Ausführen*;
3. wählen Sie Ihre Sprache aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie dann auf *OK*;
4. das Begrüßungsfenster der Installation wird geöffnet; klicken Sie auf *Weiter*;
5. im nächsten Fenster werden Sie gefragt, ob Sie die *GNU General Public License* Version 2 akzeptieren; klicken Sie auf *Ich akzeptiere*;
6. Grisbi schlägt Ihnen anschließend einen Standard-Installationsordner vor, den Sie nach Belieben ändern können; klicken Sie dann auf *Installieren*;
7. Am Ende der Installation bietet Ihnen das letzte Fenster folgende Optionen an:
 - „Grisbi 64-Bit starten“ (Standard) oder nicht, indem Sie das Kontrollkästchen deaktivieren;
 - „Ein Symbol auf dem Desktop erstellen“ (Standard) oder nicht, indem Sie das Kontrollkästchen deaktivieren;
8. klicken Sie auf *Schließen*.
9. Anschließend können Sie Grisbi konfigurieren (siehe Abschnitt [3.2 auf Seite 20](#) *Assistent Basiskonfiguration*).

¹<https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/grisbi%20stable/>

²<https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/grisbi%20unstable/>

³<https://github.com/grisbi/grisbi/>

3.1.1.2 Linux

Debian/Ubuntu und Derivate

Die neueste stabile Version ist in den Repositories verfügbar; Sie können sie über Ihren Paketmanager installieren, indem Sie nach „Grisbi“ suchen.

Wenn Sie die beiden [Dateinamenserweiterung](#) „.deb“-Dateien von [Sourceforge.net](#)¹ herunterladen, können Sie diese mit dem folgenden Befehl in einem *Terminal*-Fenster installieren:

```
sudo apt install ./grisbi*_amd64.deb ./grisbi-common*_all.deb
```

Andere Linux-Distributionen

Die neueste stabile Version ist für Mageia, openSUSE und Solus verfügbar.

Flatpak

Grisbi ist außerdem als Flatpak-Version auf [Flathub](#)² Ordner_wo_Grisbi_installiert_wird/bin verfügbar.

Quellcode-Dateien

Sie können Grisbi auch aus den Quelldateien installieren, und zwar mithilfe der zuvor heruntergeladenen Datei „grisbi-version.tar.xz“.

Unter Debian/Ubuntu müssen Sie zuvor Folgendes installiert haben:

- meson (Kompilierungstool),
- libglib2-dev,
- libgtk-3-dev und libgtk-3-bin
- libgsf-1-dev,
- libgoffice,
- libofx-dev (optional)
- libssl-dev (optional) für die Dateiverschlüsselung,
- libxml2-dev (optional).

Um Grisbi zu kompilieren und zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entpacken Sie die Datei „grisbi-version.tar.xz“,
2. wechseln Sie in den Ordner, der die entpackte Datei enthält, und führen Sie nacheinander die folgenden Befehle aus:

```
meson setup builddir --prefix=/Ordner_wo_Grisbi_installieren
meson compile -C builddir
meson install -C builddir && rm -r builddir
```

3. Sie finden die ausführbare Datei im Ordner „/Ordner_wo_Grisbi_installieren/bin“.

¹<https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/grisbi%20stable/>

²<https://flathub.org/fr/apps/org.grisbi.Grisbi>

3.1.1.3 macOS

Um Grisbi unter macOS zu installieren, beachten Sie bitte die Download-Seite¹ ab Version 3.90.0.

3.1.2 Unstabile Version

Unstabile Versionen sind ebenfalls auf *Sourceforge.net*¹ verfügbar und lassen sich auf dieselbe Weise wie die stabilen Versionen für alle Betriebssysteme installieren (siehe Abschnitt 3.1.1 auf Seite 18).

3.1.3 Entwicklungsversion

Die Entwicklungsversion ist auf *GitHub*² verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf den *Wiki*³-Seiten auf GitHub.

Unter Debian/Ubuntu müssen Sie zuvor Folgendes installiert haben:

- meson (Kompilierungstool),
- libglib2-dev,
- libgtk-3-dev und libgtk-3-bin
- libgsf-1-dev,
- libgoffice,
- libofx-dev (optional)
- libssl-dev (optional) für die Dateiverschlüsselung,
- libxml2-dev (optional).

Anschließend müssen Sie die Quellcode-Dateien von *GitHub*² mit dem folgenden Befehl herunterladen:

```
git clone https://github.com/grisbi/grisbi.git
```

Führen Sie dann im Ordner, in den der Quellcode heruntergeladen wurde, nacheinander die folgenden Befehle aus:

```
meson setup builddir --prefix=/Ordner_wo_Grisbi_installieren
meson compile -C builddir
meson install -C builddir && rm -r builddir
```

Die ausführbare Datei befindet sich anschließend im Ordner „./Ordner_wo_Grisbi_installieren/bin“.

3.2 Assistent Basiskonfiguration

Nach der Installation von Grisbi wird Ihnen die Software beim ersten Start mit drei aufeinanderfolgenden Assistenten helfen:

¹<https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/grisbi%20unstable/>

²<https://github.com/grisbi/grisbi/>

³<https://github.com/grisbi/grisbi/wiki>

1. Der erste Assistent „Willkommen zu Grisbi“, der nur einmal, beim ersten Start, erscheint, hilft Ihnen bei der Konfiguration der Anwendung. Sie umfasst zwei Schritte, von denen der zweite die Verwaltung der Kontodatei betrifft (automatisches Laden und Speichern, Verschlüsselung und Sicherungskopien).



Abbildung 3.1: Erstkonfiguration der Kontodatei.

Es ist ratsam, die Optionen zu prüfen:

- Die letzte Datei automatisch öffnen;
- Automatisch speichern;
- Vor dem Speichern eine Sicherung erstellen (standardmäßig aktiviert).

Achtung: Die Grisbi-Entwickler empfehlen, die Option *Datei verschlüsseln* aus den folgenden Gründen nicht zu verwenden:

- Es gibt keine Methode zur Wiederherstellung einer verschlüsselten Datei, deren Passwort verloren gegangen ist;
- Aus einem unbekannten Grund kann die Verwendung dieser Option unter Windows dazu führen, dass die Kontodatei völlig unbrauchbar wird.

Es ist jedoch ratsam, regelmäßig Sicherungskopien der unverschlüsselten Datei anzufertigen, wenn Sie sie verwenden.

2. Der zweite Assistent, „Willkommen zu Grisbi“ (oder später „Assistent für eine neue Datei“), der automatisch auf den ersten folgt, umfasst sechs Schritte, die Ihnen bei der Erstellung der Kontodatei helfen.

3. Darauf folgt automatisch der dritte Assistent, „Ein neues Konto erstellen“, der zum Erstellen des ersten Kontos verwendet wird und im Abschnitt 3.4 unten ausführlich beschrieben wird.

Sie können jeden Assistenten jederzeit mit der Schaltfläche *Abbrechen* verlassen.

Wenn Sie den Erststart-Assistenten nicht verwenden möchten, können Sie stattdessen eine Beispieldatei verwenden (siehe Abschnitt 3.3 unten).

3.3 Beispieldatei

Wenn Sie Grisbi sofort benutzen wollen, ohne die komplette Einrichtung durchlaufen zu müssen, zum Beispiel um eine Vorstellung von den Möglichkeiten dieses Programms zu bekommen, können Sie die Datei **Example_3.0-de.gsb** von der *Sourceforge.net*¹ Website im Ordner „textsfexamples“ herunterladen.

Notiz: In dieser Beispieldatei sind die Namen der Zahlungsempfänger usw. reine Erfindung; jede Ähnlichkeit mit einer realen Person oder einem realen Unternehmen ist rein zufällig.

3.4 Erstellen einer neuen Kontodatei

Wenn Sie Grisbi zum ersten Mal verwenden, müssen Sie eine erste Kontodatei erstellen. Die *Dateinamenserweiterung* lautet **.gsb** und der Dateiname **Name-ihrer-Datei.gsb**.

Unmittelbar danach müssen Sie mindestens ein Konto (Bank-, Geld-, Passiv- oder Aktivkonto, beschrieben im Kapitel Kontoverwaltung) und einige weitere Konten (Giro-, Spar-, Kredit-, eventuell ein 7 auf Seite 52 *Verwaltung von Konten* und einige Übergangskonten) anlegen, die ihre jeweiligen Transaktionen enthalten werden.

Bei einer Familienverwaltung haben Sie normalerweise nur eine einzige Kontodatei, da dies den gesamten Austausch zwischen Ihren verschiedenen Konten ermöglicht. Wenn Sie einen Verein oder eine weitere Familie verwalten, die in keinem buchhalterischen Zusammenhang mit der ersten Familie steht, erstellen Sie eine weitere Kontodatei, die einen anderen Namen trägt **name-ihrer-zweiten-datei.gsb**. Dadurch bleiben die Buchhaltungseinheiten getrennt.

Mit anderen Worten: Alle Konten Ihres Haushalts werden in einer Kontodatei erfasst, alle Konten Ihrer Vereinigung in einer anderen Kontodatei.

Notiz: für Neugierige: Die Grisbi-Datei liegt im Format **XML** vor, und die Struktur und Organisation der Daten sind auf der Website unter *Sourceforge.net*².

Das allgemeine Verfahren zur Erstellung einer Kontodatei ist wie folgt: Klicken Sie auf das *Datei - Neue* oder auf die Schaltfläche *Neu* (fig. ?? auf Seite ??); der Assistent zur Erstellung einer Kontodatei wird geöffnet, der sechs Schritte umfasst, die im Folgenden beschrieben werden:

1. Willkommensfenster (step 1/6): bestätigen Sie, indem Sie auf die Schaltfläche *Nachfolgendes Element* klicken:
2. Allgemeine Konfiguration (Stufe 2/6) (fig. 3.2 auf der nächsten Seite):
 - a) wählen Sie den Namen der Buchhaltungseinheit, deren Konten Sie verwalten, zum Beispiel „Meine Konten“, der als Titel der Startseite der Grisbi-Anwendung gewählt werden kann,

¹<https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/Documentation/>

²<https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/Documentation/Format-fichier-grisbi/>

Abbildung 3.2: Allgemeine Konfiguration einer Kontodatei

- b) Geben Sie den Namen der Kontodatei mit ihrer vollständigen Baumstruktur ein; standardmäßig schlägt Grisbi denselben Namen wie den der Buchhaltungseinheit vor, aber Sie können ihn ändern,
- c) aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Datei verschlüsseln*, wenn Sie die Kontodatei **zu verschlüsseln** möchten,

Achtung: Die Entwickler von Grisbi empfehlen Ihnen aus den folgenden Gründen, die Option *Datei verschlüsseln* nicht zu verwenden:

- Es gibt keine Methode zur Wiederherstellung einer verschlüsselten Datei, deren Passwort verloren gegangen ist;
- Aus einem unbekannten Grund kann die Verwendung dieser Option unter **Windows** die Kontodatei völlig unbrauchbar machen.

Es ist jedoch ratsam, regelmäßig Sicherungskopien der unverschlüsselten Datei anzufertigen, wenn Sie sie verwenden.

- d) wählen Sie das Datumsformat mit einer der vier Schaltflächen:
 - „dd/mm/yyyy“ für „day/month/year“,
 - „mm/dd/yyyy“ für „month/day/year“,
 - „dd.mm.yyyy“ für „day.month.year“,
 - „yyyy-mm-dd“ für „year-month-day“,
- e) wählen Sie das Dezimalzeichen und die Tausender aus den Dropdown-Listen,
- f) füllen Sie die Hauptadresse aus (optional)
- g) bestätigen Sie, indem Sie auf die Schaltfläche *Nachfolgendes Element* klicken:

3. Auswahl der BasisWährung (Stufe 3/6):

- a) klicken Sie in der Liste auf die gewünschte Währung,
 - b) Markieren Sie das Feld „Inklusive veralteter Währungen“, wenn Sie auch alte Währungen anzeigen möchten,
 - c) bestätigen Sie, indem Sie auf die Schaltfläche *Nachfolgendes Element* klicken:
4. Auswahl des Indexwortes Vordefinierte Kategorien (Stufe 4/6) (fig. 3.3):




Abbildung 3.3: Auswahl vordefinierter Kategorien

- a) klicken Sie auf die gewünschte Kategorie in der Liste;
 - b) aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Fremdkategorien anzeigen*, wenn Sie auch andere Kategorien mit englischem Namen anzeigen möchten,
 - c) bestätigen Sie, indem Sie auf die Schaltfläche *Nachfolgendes Element* klicken:
5. Geben Sie die Daten der Banken ein, bei denen Ihre Konten geführt werden (Stufe 5/6):
- a) Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um eine Bank zu definieren; füllen Sie die Details der Bank aus (Name, Bankleitzahl usw.),
 - b) Wählen Sie eine Bank aus der Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche *Entfernen*, um eine Bank zu löschen, und bestätigen Sie dann im sich öffnenden Fenster,
 - c) Bestätigen Sie mit der Schaltfläche *Nachfolgendes Element*, um zum nächsten Schritt zu gelangen, *Ein neues Konto erstellen*
6. Konfiguration beendet (Stufe 6/6):
- Die Konfiguration der Kontodatei ist nun abgeschlossen, und im folgenden Fenster werden Sie aufgefordert, eine der beiden Methoden für die Erstellung Ihres ersten Kontos zu wählen (fig. 3.4 auf der nächsten Seite):




Abbildung 3.4: Auswahlmöglichkeiten bei der Erstellung Ihres ersten Kontos

- *Ein neues Konto manuell erstellen:*
Wenn Sie diese Zeile ankreuzen und dann mit der Schaltfläche *Schließen* bestätigen, wird dieses Fenster geschlossen und der Assistent „Ein neues Konto erstellen“ gestartet. Siehe [7.4 auf Seite 55](#), *Erstellen eines neuen Kontos*, wo dieses Verfahren ausführlich beschrieben wird, und kehren Sie dann zu dieser Seite zurück;
- *Konten und Daten von anderen Finanzprogrammen oder Ihrer Bank importieren:*
Wenn Sie diese Zeile ankreuzen und dann mit der Schaltfläche *Schließen* bestätigen, wird dieses Fenster geschlossen und der „Daten importieren“ Assistent zum Importieren von Daten aus einer Buchhaltungsdatei, startet. Siehe den Abschnitt ?? auf Seite ??, *Importieren von Kontendateien aus einem anderen Programm in Grisbi*, in dem dieses Verfahren ausführlich beschrieben wird, und kehren Sie dann zu dieser Seite zurück.

Auf die eine oder andere Weise haben Sie nun Ihre Grisbi-Datei sowie das erste Konto für diese Datei erstellt.

Wenn Sie jetzt weitere Konten erstellen möchten, wählen Sie das Menü *Bearbeiten - Konto erstellen*, um ein weiteres Konto zu erstellen (siehe den Abschnitt [7.4 auf Seite 55](#), *Ein neues Konto erstellen*).

Andernfalls können Sie das soeben erstellte Konto oder das Konto, von dem Sie die Daten gerade importiert haben, verwenden.

Achtung: Im Allgemeinen ist es nicht ratsam, Akzente oder Leerzeichen in den Namen

der von Grisbi verwendeten Verzeichnisse und Dateien zu verwenden. Wenn dies der Fall ist, benennen Sie sie jetzt um. Leerzeichen können beispielsweise durch Unterstriche () ersetzt werden.

3.5 Speichern Ihrer Kontodatei

Ihre Operationen werden nicht wie bei anderen Programmen direkt bei der Eingabe geschrieben, sondern Sie müssen Ihre Kontodatei vor dem Beenden speichern. Keine Sorge, Grisbi warnt Sie, wenn Sie dies nicht getan haben.

Sie können die Optionen zum Speichern der Kontodatei im Menü *Bearbeiten - Einstellungen* konfigurieren, siehe den Abschnitt ?? auf Seite ??, *Verwaltung von Kontodateien*

3.6 Import aus anderen Buchhaltungssystemen

Siehe den Abschnitt ?? auf Seite ??, um Kontodateien aus einem anderen Programm in Grisbi zu importieren. Im Moment unterstützt Grisbi die Formate [Gnucash](#), [OFX](#), [CSV](#) und [QIF](#).

4 Eintritt in Grisbi

4.1 Auswahl einer Datei

Wenn Sie die Anwendung starten, zeigt Grisbi eine Seite an, die es Ihnen ermöglicht, auf verschiedene Weise zu beginnen.

Sie können das Grisbi-Fenster in Vollbild durch Drücken der Funktionstaste <F11> anzeigen und mit derselben Taste zurückgehen.




Abbildung 4.1: Startfenster

Neben der Menüleiste enthält dieses Fenster eine Reihe von Bedienfeldern:

- die Schaltfläche „Neu“, um den Assistenten „Assistent für neue Datei“ zu starten;
- die Schaltfläche „Öffnen“, um einen Dateimanager anzuzeigen, mit dem Sie nach einer vorhandenen Kontendatei auf Ihrem Computer suchen können;
- die Schaltfläche Import, um den Assistenten Assistent für eine neue Datei mittels Import zu starten;
- eine oder mehrere weitere Schaltflächen, die nach Kontodateien benannt sind, die Grisbi bereits verwendet hat.

Notiz: Schaltflächen mit den Namen von Kontodateien, die Grisbi bereits verwendet hat, sind nur vorhanden, wenn diese Dateien existieren; wenn Sie sie von dieser Eingabeseite entfernen möchten, verschieben Sie sie in ein anderes Verzeichnis oder löschen Sie sie.

Unten auf der Seite werden Sie durch ein Banner aufgefordert, eine Aktion auszuwählen, indem Sie eine dieser Schaltflächen wählen.

Wenn Sie die Grisbi-Software nur kennenlernen möchten, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie sie aussieht und was sie kann, können Sie stattdessen eine Beispieldatei wie die auf der Website *Sourceforge.net*¹ im Ordner „examples“ verwenden.

Notiz: Durch einfaches Anklicken der heruntergeladenen Beispieldatei wird Grisbi gestartet und zeigt das Home-Fenster (fig. 4.2) direkt an, ohne das Startfenster zu durchlaufen.

4.2 Startseite

Wenn eine Kontodatei geöffnet wird, zeigt Grisbi die Startseite (fig. 4.2) an. Dies ist die Startseite des Programms, auf die Sie jederzeit durch Klicken auf die Registerkarte *Konten* zugreifen können.




Abbildung 4.2: Kontenübersichtsseite

Grisbi zeigt alle Seiten auf die gleiche Weise an: Wie jede Software zeigt sie an:

- ① die Titelleiste;
- ② die Menüleiste, die Zugang zu den meisten wichtigen Funktionen der Grisbi bietet;

¹<https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/Documentation/>

sowie drei Grisbi spezifische Bereiche:

- ③ die Informationsleiste unter der Menüleiste;
- ④ die Navigationsbereich;
- ⑤ die Bereich details

4.3 Informationsleiste

Die Informationsleiste zeigt den Namen der aktuell ausgewählten Registerkarte an und kann ganz rechts bestimmte Bilanzen anzeigen, die sich auf das beziehen, was im Detailbereich ausgewählt wurde.

Notiz: die standardmäßig angezeigte Informationsleiste kann durch Deaktivieren eines Kontrollkästchens in den Einstellungen ?? auf Seite ?? ausgeblendet werden.

Um eine der in der Navigationsleiste angezeigten Registerkarten auszuwählen, klicken Sie einmal oder mehrmals auf eines der beiden kleinen Dreiecke oben links in der Leiste. Die angezeigten Elemente sind: *Konten*, *Planer*, *Empfänger*, *Kreditrechner*, *Kategorien*, *Gruppen* und *Berichte*. Wenn die Elemente *Konten* und *Berichte* erweitert wurden, um ihre Unterkategorien anzuzeigen, werden diese auch einzeln angezeigt.

Notiz: Je nach dem Thema der Desktop-Umgebung oder des Fenstermanagers, die Sie verwenden, können diese dreieckigen Symbole durch andere Zeichen wie +, -, >, < usw. ersetzt werden.

Der Inhalt der Auswahl wird im Bereich details angezeigt.

Diese Funktionen können anstelle des Navigationsbereich verwendet werden, wenn dessen Breite auf Null reduziert ist und Sie keinen direkten Zugang zu ihm haben.

4.4 Navigationsbereich




Abb. 4.3
Navigationsbereich

Im Navigationsbereich wird die Liste der Registerkarten in Fettdruck angezeigt:

- ***Konten***
- ***Planer***
- ***Empfänger***
- ***Kreditrechner***
- ***Kategorien***
- ***Gruppen***
- ***Berichte***

Wenn Sie auf das kleine schwarze Dreieck links neben den Registerkarten *Konten* oder *Berichte* klicken, können Sie die Liste der Unterregisterkarten durchblättern oder aufrollen. Sie können die Reihenfolge der

Registerkarten und Unterregisterkarten ändern, indem Sie auf eine von ihnen klicken und sie in der Liste nach oben oder unten ziehen.

Notiz: Je nach dem Thema der Desktop-Umgebung oder des Fenstermanagers, die Sie verwenden, können diese dreieckigen Symbole durch andere Zeichen wie +, -, >, < usw. ersetzt werden.

Sie können eine dieser Registerkarten oder Unterregisterkarten auswählen, indem Sie auf ihren Namen klicken. Sie können die Auswahl in dieser Liste von Registerkarten und Unterregisterkarten auch mit den , ,  oder  oder mit dem Mausekranz verschieben (diese Option muss in den Voreinstellungen ?? auf Seite ?? aktiviert werden).

Der Inhalt der Auswahl wird im Bereich details angezeigt.

Sie können die Breite des Navigationsbereich verkleinern oder vergrößern, indem Sie auf den dünnen vertikalen Balken zwischen diesem Fenster und dem Bereich details klicken und ihn verschieben. Wenn die Breite des Fensters auf Null reduziert oder auf die maximale Breite des Grisbi-Fensters vergrößert wurde, kann sich die dünne vertikale Leiste links oder rechts vom Fenster befinden. Suchen Sie diesen und schieben Sie ihn an die gewünschte Stelle zurück.

Die Kontextmenüs, die durch einen Rechtsklick mit der Maus zugänglich sind, sind auf den Elementen dieses Bereich verfügbar und bieten die folgenden Funktionen:

- Auf *Konten*
 - *Konto erstellen*
- Erfasste Konten:
 - *Konto erstellen*
 - *Konto löschen*
- Auf *Empfänger*
 - *Empfänger erstellen*
 - *Den ausgewählten Empfänger löschen*
 - *Den ausgewählten Empfänger bearbeiten*
 - *Empfänger verwalten*
 - *Verwaiste löschen*
- Auf *Kategorien*
 - *Kategorie erstellen*
 - *Die ausgewählten Kategorie löschen*
 - *Die ausgewählte Kategorie bearbeiten*
 - *Kategorien (*.csgb) importieren*
 - *Kategorien (*.csgb) exportieren*
- Auf *Gruppen*
 - *Gruppe erstellen*
 - *Die ausgewählten Gruppe löschen*
 - *Die ausgewählte Gruppe bearbeiten*
 - *Gruppen (*.isgb) importieren*
 - *Gruppen (*.isgb) exportieren*
- Auf *Berichte*: *Bericht erstellen*;

- Auf Erfasste Berichte:
 - *Bericht erstellen*
 - *Den ausgewählten Bericht löschen*

4.5 Bereich details

Das Bereich details zeigt alle Details zu den über die Informationsleiste oder das Navigationsbereich ausgewählten Registerkarten oder Unterregisterkarten an. Dies ist der Hauptarbeitsbereich von Grisbi.

Sie können es verkleinern oder vergrößern, indem Sie auf die dünne vertikale Leiste zwischen diesem Fenster und dem Navigationsbereich klicken und sie ziehen. Wenn die Breite dieses Fensters auf Null reduziert oder auf die maximale Breite des Grisbi-Fensters vergrößert wurde, kann sich die dünne vertikale Leiste links oder rechts vom Fenster befinden. Suchen Sie diesen und schieben Sie ihn an die gewünschte Stelle zurück.



Beispiel für die Verwendung von Grisbi v3 - Grisbi

Bargeld-/Bankkonten in Euro		
	abgestimmter Saldo	aktueller Saldo
Girokonto Bank Austria [Bankwesen] :	52 000,00 €	13 279,80 €
Girokonto Erste Bank [Bankwesen] :	3 251,03 €	2 006,89 €
Sparbuch Bawag / Bawag P.S.K. [Bankwesen] :	622,14 €	646,06 €
Saldo der Bankkonten :	55 873,17 €	15 932,75 €
Geldbörse [Bargeld] :	0,00 €	101,48 €
Gesamtsaldo:	55 873,17 €	16 034,23 €
Kreditkonten in Euro		
	abgestimmter Saldo	aktueller Saldo
Wohnbaudarlehen [Haftung] :	0,00 €	-190 067,91 €
Debitkarte [Passiv] :	0,00 €	0,00 €
Gesamtsaldo:	0,00 €	-190 067,91 €
Geplante Buchung manuell ausführen		
05/05/2024 : Wohnbaudarlehen	1 175,87 € Ausgabe am Girokonto Bank Austria [Bankwesen]	
16/06/2024 : Wasserbehörde	116,27 € Ausgabe am Girokonto Bank Austria [Bankwesen]	
Geplante Buchung automatisch ausgeführt		
01/05/2024 : Mein Arbeitgeber	1 200,00 € Einnahme am Girokonto Bank Austria [Bankwesen]	
15/05/2024 : Telekom	23,99 € Ausgabe am Girokonto Bank Austria [Bankwesen]	

Abbildung 4.4: Geändertes Bereich details

4.5.1 Anzeige von Details auf der Startseite

Wenn Sie die Registerkarte *Konten* auswählen, wird das Bereich details angezeigt:

- in einem grauen Hintergrundbanner nach oben:
 - das *Grisbi*-Symbol (das ausgeblendet werden kann, siehe ?? auf Seite ??),
 - und auf der rechten Seite den Titel der aktuell geladenen Buchhaltungsdatei in der Form „zugewiesener Name - Grisbi“; Sie können diese Bezeichnung unter drei Möglichkeiten im Menü *Bearbeiten - Einstellungen* festlegen (siehe den Abschnitt ?? auf Seite ??, Adressen & Bezeichnungen):

- die *Bezeichnung* (standardmäßig): Dies ist der Name, den Sie zur Identifizierung der Art des Kontos verwenden, z. B. „Meine Konten“ oder „Business“, den Sie bei der Erstellung der Kontodatei eingegeben haben; Sie können ihn hier im Feld *Bezeichnung* bearbeiten; dies kann nützlich sein, wenn Sie mehrere Bezeichnungen verwalten,
- die *Kontoinhaber*: den Namen des Inhabers (oder des Kontoverwalters) des zuletzt aufgerufenen Kontos; wenn der Inhaber nicht in den Kontoeigenschaften definiert ist, zeigt Grisbi den Namen dieses Kontos an,
- die *Dateiname*: Dies ist der Name der Datei im aktuellen Verzeichnis in der Form **Name_deiner_Datei.gsb**;
- im hellgrauen Hauptbereich unterhalb des Banners:
 - für jede Währung getrennt, für alle Konten und Kontengruppen, unter den Bezeichnungen *abgestimmter Saldo* und *aktueller Saldo*:
 - den Saldo der Bank- und Kassenkonten, den Teilsaldo der Kontengruppen und deren Gesamtsaldo,
Notiz: können Sie die Reihenfolge der Anzeige der Teilsalden der Kontengruppen anpassen (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, Teilweise Salden der Kontenliste)
 - der Saldo der Passivkonten und ihr Endsaldo,
 - der Saldo der Vermögenskonten und ihr Endsaldo;
 - die Warnungen vor automatisch geplanten Einträgen mit ihrem Datum, entsprechend der im *Bearbeiten - Einstellungen* getroffenen Auswahl (siehe den Abschnitt ?? auf Seite ??, *Planer*),
 - die Liste der Konten, deren Saldo unter den *Mindestsaldo zulässig* gefallen ist,
 - die Liste der Konten, deren Saldo unter den *Mindestsaldo festgelegt* gefallen ist.

Notiz: Definitionen der Begriffe *Mindestsaldo zulässig* und *Mindestsaldo festgelegt* finden Sie im Abschnitt [7.3 auf Seite 53](#), *Konten bearbeiten*.

Die Kontobezeichnungen werden in schwarz angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger über eine dieser Zeilen bewegen, ändert sich ihre Farbe in grau.

Eine Balance, die größer ist als die *Mindestsaldo festgelegt*, wird in grün angezeigt: Wenn sich der Cursor über die Zeile bewegt, ändert sich ihre Farbe in hellgrün.

Ein Saldo, der kleiner als der *Mindestsaldo festgelegt* und größer als der *Mindestsaldo zulässig* ist, wird in orange angezeigt: wenn der Zeiger auf seiner Linie vorbeigeht, ändert sich diese Farbe zu hellorange.

Ein Saldo, der kleiner ist als der *Mindestsaldo zulässig*, wird in Dunkelrot angezeigt: wenn der Zeiger über die Linie fährt, ändert sich diese Farbe zu red.

Wenn Sie den Mauszeiger über die Zeile eines Kontos bewegen, zeigt jede Farbänderung an, dass die im markierten Konto enthaltenen Datensätze angezeigt werden, wenn Sie mit der Maus klicken (rechts oder links), als ob das Konto mit der Informationsleiste oder dem Navigationsbereich ausgewählt worden wäre.

Ein Teilsaldo kann für eine Gruppe von Konten angegeben werden. Ist er definiert, wird er in dunkelblau angezeigt (wie in der Abbildung [4.4 auf der vorherigen Seite](#)). Wenn er negativ ist, kann er in dunkelrot erscheinen (siehe ?? auf Seite ??, *Teilsalden*). Eine Teilbilanzzeile ändert ihre Farbe nicht, wenn der Mauszeiger über ihr steht, da Sie die einzelnen Einträge einer Kontengruppe nicht sehen können.

Sie können bestimmte Aspekte der Anzeige des Bereich details konfigurieren:

- in the *Bearbeiten - Einstellungen* menu:
 - *Allgemein*:
 - *Allgemeines*, tab *Planer*: Abschnitt ?? auf Seite ??;
 - *Startseite*:
 - * *Berechnung der Salden*: Absatz ?? auf Seite ??,
 - * *Teilsalden*: Absatz ?? auf Seite ??;
 - *Anzeigeoptionen*:
 - *Schriften & Logo*: Abschnitt ?? auf Seite ??,
 - *Adressen & Bezeichnungen*: Abschnitt ?? auf Seite ??;
- auf der tab *Eigenschaften* der einzelnen Konten in der Rubrik *Saldoinformationen*:
 - Konten unterhalb des *Mindestsaldo* zulässig: Abschnitt 7.3 auf Seite 53;
 - Konten unterhalb des *Mindestsaldo* festgelegt: Abschnitt 7.3 auf Seite 53.

4.6 Menüleiste

Wie in vielen Grafikanwendungen sind die meisten wichtigen Funktionen von Grisbi über die Menüs in der Menüleiste zugänglich. Die Funktionen werden im Folgenden detailliert beschrieben.

4.6.1 Menü *Datei*

Dieses Menü enthält die folgenden Funktionen:

- *Neues Fenster*: nicht funktionsfähig (vielleicht in Zukunft?)
- *Neu*: erstellt eine neue Grisbi-Datei mit der [Dateinamenserweiterung .gsb](#); die aktuelle Datei wird daher geschlossen und eine neue leere Datei mit einem leeren Konto erstellt (Tastenkombination **Strg** + **N**), siehe den Abschnitt 3.4 auf Seite 22; nicht zu verwechseln mit der Erstellung eines neuen Kontos;
- *Öffnen*: öffnet Ihren Dateimanager und ermöglicht es Ihnen, eine Kontodatei mit der [Dateinamenserweiterung .gsb](#) zu suchen, auszuwählen und zu öffnen (Tastenkombination **Strg** + **O**).
- *Zuletzt geöffnete Dateien*: zeigt eine Liste der letzten n mit Grisbi geöffneten Dateien an (nur wenn mehr als eine geöffnet wurde); diese Anzahl ist im Menü *Bearbeiten - Einstellungen* konfigurierbar, siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, Account Files Management;



Abb. 4.5
Menü *Datei*

- *Speichern*: Speichert Änderungen in der aktuellen Grisbi Datei (Tastenkombination **Ctrl** + **S**);
- *Speichern unter ...*: Öffnet einen Dateimanager, um die Datei der aktuellen Konten unter einem Namen und an einem Ort Ihrer Wahl zu speichern; Grisbi verwendet standardmäßig das aktuelle Verzeichnis, den Namen der Datei der aktuellen Konten und die [Dateinamenserweiterung .gsb](#);

- *Daten importieren*: Startet den Assistent „Daten importieren“ einer anderen Software (Tastenkombination **Strg** + **I**); Sehen ?? auf Seite ??
- *Daten exportieren*: Startet den Assistent „Konten exportieren“ (Tastenkombination **Strg** + **E**); Sehen ?? auf Seite ??;
- *Archiv erstellen*: Startet den Assistent Archive erstellen; Sehen ?? auf Seite ??;
- *Archiv exportieren*: Startet den Assistent Archive exportieren; Sehen ?? auf Seite ??;
- *Datei prüfen*: Startet den Assistent Konsistenzprüfung, die Ihnen helfen wird, nach Unstimmigkeiten in Ihrer Kontodatei zu suchen; Sehen ?? auf Seite ??
- *Datei anonymisieren*: Startet den Assistent „Grisbi Datei anonymisieren“, der eine anonyme Kopie Ihrer Kontodatei erstellt; diese Datei kann an einen Fehlerbericht angehängt werden;
- *QIF Datei anonymisieren*: Startet den Assistent QIF Datei anonymisieren, der eine anonyme Kopie dieser Datei erstellt; diese Datei kann an einen Fehlerbericht angehängt werden; Sehen ?? auf Seite ??;
- *Debug starten*: Aktiviert den Debug Modus, der eine Protokolldatei der Ereignisse erstellt; Sehen ?? auf Seite ??
- *Schließen*: Schließt die aktuell geöffnete Grisbi Datei; Grisbi bietet Ihnen an, sie zu speichern, falls Sie dies noch nicht getan haben (Tastenkombination **Strg** + **W**).
- *Beenden*: Beendet Grisbi; Grisbi wird Sie zunächst auffordern, die Kontendatei zu speichern, falls Sie dies noch nicht getan haben (Tastenkombination **Strg** + **Q**).

4.6.2 Menü *Bearbeiten*

Notiz: Im Menü Bearbeiten sind einige Einträge erst aktiv wenn ein Konto oder eine Buchung ausgewählt wird.

Dieses Menü enthält die folgenden Funktionen:

- *Buchung bearbeiten*: ermöglicht es, einen ausgewählten Vorgang zu korrigieren, siehe Abschnitt 8.10 auf Seite 85, *Modification d'une opération*;
- *Buchung erstellen*: ermöglicht die Erstellung einer neuen Transaktion in einem Konto (Tastenkombination **Strg** + **T**), siehe den Abschnitt 8.6 auf Seite 74, *Saisie d'une nouvelle opération*;
- *Buchung löschen*: löscht einen ausgewählten Vorgang, siehe Abschnitt 8.11 auf Seite 86, *Deleting a transaction*;




Abb. 4.6
Menü *Bearbeiten*

- *Buchung als Vorlage verwenden*: Erstellt die Kopie eines ausgewählten Vorgangs, wobei das aktuelle Datum in das Buchungsformular eingetragen wird, siehe Abschnitt 8.12 auf Seite 86, *Opération sélectionnée comme modèle*;
- *Buchung duplizieren*: Erstellt eine Kopie, die mit dem ausgewählten Buchung identisch ist, und öffnet das Buchungsformular, siehe Abschnitt 8.13 auf Seite 87, *Clone a transaction*;
- *Buchung regelmäßig ausführen*: siehe Abschnitt 8.14 auf Seite 87, *Converting a transaction to a scheduled transaction*;

- *Buchung verschieben nach*: Verschiebt die Buchung auf das ausgewählte Konto, siehe Abschnitt *Moving a transaction to another account*;
- *Buchungen suchen* (Tastenkombination **Strg** + **F**):
 - Zeigt das Suchfenster an, wenn Sie Folgendes auswählen:
 - ein Konto oder eine Buchung,
 - die Registerkarte „Empfänger“ oder einen Empfänger,
 - die Registerkarte „Kategorien“ oder eine Kategorie,
 - die Registerkarte „Gruppen“ oder eine Gruppe.
 (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *alphanumerische Suche*) -> **TO CREATE**
 - Öffnet das Fenster Bericht bearbeiten, wenn die Registerkarte „Berichte“ im Navigationsbereich oder ein Bericht ausgewählt ist, siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Création d'un état*>>;
- *Konto erstellen*: Startet den Assistent Konto erstellen für die Erstellung eines neuen Kontos in Ihrer Grisbi-Datei (Tastenkombination **Shift** + **Ctrl** + **N**), siehe Abschnitt 7.4 auf Seite 55, *Creating a new account*;
- *Konto löschen*: löscht das ausgewählte Konto aus Ihrer Grisbi-Datei, siehe Abschnitt 7.7 auf Seite 58, *Removing the current account*;
- *Einstellungen*: ermöglicht die Konfiguration von Grisbi (Tastenkombination **Shift** + **↑** + **Strg** + **P**); siehe Kapitel ?? auf Seite ??, *Configuration of Grisbi*.

4.6.3 Menü Ansicht

Notiz: Im Menü *Ansicht* sind die Einträge erst aktiv wenn ein Konto ausgewählt wird. Dieses Menü enthält die folgenden Funktionen:

- *Buchungsformular anzeigen*: öffnet das Buchungsformular für das ausgewählte Konto;
- *Abgestimmte Buchungen anzeigen*: zeigt die abgestimmten Buchungen für das ausgewählte Konto (Tastenkombination **Alt** + **R**);
- *Erstellte Archive anzeigen*: zeigt die Archivzeilen für das ausgewählte Konto (Tastenkombination **Alt** + **L**);
- *Geschlossene Konten anzeigen*: zeigt Konten an, die geschlossen und nicht gelöscht wurden, siehe Abschnitt 7.3 auf Seite 53, *Account properties*??;




Abb. 4.7
Menü *Ansicht*

Mit den folgenden vier Funktionen können Sie die Anzeige der Buchungen für das ausgewählte Konto konfigurieren:

- 1 Zeile pro Buchung;
- 2 Zeilen pro BuchungShow;
- 3 Zeilen pro BuchungShow;
- 4 Zeilen pro BuchungShow;

Und schließlich die letzte Funktion im Menü Ansicht:

- *Spaltenbreite zurücksetzen*: In der Buchungsübersicht die Spaltenbreiten mit der Standardbreite anzeigen.

4.6.4 Menü *Hilfe*

Die meisten Auswahlmöglichkeiten in diesem Menü enthalten Links zu Websites. Damit diese Links funktionieren, müssen Sie Grisbi die Navigationssoftware (oder den Browser), die Sie verwenden möchten, in den *Bearbeiten - Einstellungen* (siehe ?? auf Seite ??, *Programmen*). Das Menü *Hilfe* enthält die folgenden Optionen:

- *Handbuch*: öffnet die Seite „GrisbiBenutzerhandbuch“ in Ihrem Browser oder in Ihrem PDF-Reader, je nach Ihrer Wahl (siehe ?? auf Seite ??, *Hilfe Anzeige*) (Tastenkürzel **F1**);
- *Schnellstart*: öffnet Ihren Browser auf der Seite „Grisbi Schnelleinstieg“;
- *Über Grisbi*: zeigt das Programm-Informationsfeld an: Sie finden dort Angaben zur Version, den Link zur Website von Grisbi, die Danksagungsseite (Mitwirkende am Projekt) und die Benutzerlizenz;
- *Grisbi Webseite*: öffnet Ihren Browser mit der *Grisbi*¹-Website;
- *Einen Fehler melden*: öffnet Ihren Browser zu der Seite *Grisbi Bug Tracker*², um Ihnen die Möglichkeit zu geben, einen von Ihnen entdeckten Fehler zu melden. Auf dieser Seite können Sie auch die Entwicklung der Korrekturen an den gemeldeten Fehlern verfolgen;
- *Tipp des Tages*: öffnet ein Dialogfenster, das bei jedem Start von Grisbi einen anderen Tipp anzeigt; Sie können nacheinander alle Tipps anzeigen lassen und wählen, ob der Tipp des Tages beim Start von Grisbi angezeigt werden soll oder nicht. Um den Tipp des Tages zu entfernen oder wieder zu aktivieren, siehe ?? auf Seite ??, *Tipp des Tages*.



Abb. 4.8
Menü *Hilfe*

4.7 Kurzbefehle

Tastenkombinationen erleichtern die Eingabe von Daten und die Navigation in den Fenstern von Grisbi, ohne dass man sich bewegen und klicken muss. Indem Sie die für Sie am häufigsten vorkommenden Handgriffe verwenden, verbessern Sie Ihre Ergonomie, indem Sie die wichtigen Bewegungen Ihrer Arme einschränken.

Grisbi verfügt über eine Reihe von Tastenkombinationen, die in den Grisbi-Einstellungen (siehe ?? auf Seite ??) aufgelistet sind und hier nach verschiedenen Themen geordnet sind (siehe auch 2.8.2 auf Seite 16, *Typografische Konventionen in diesem Handbuch*).

4.7.1 Bewerbung und Dateien

- Erstellen Sie eine neue Grisbi-Datei: **Strg** + **N**
- Öffnet eine Vorhandene Grisbi Datei: **Strg** + **O**
- Fügen Sie der Grisbi-Datei ein neues Konto hinzu: **Strg** + **Shift** + **↑** + **N**
- Speichert Änderungen in der aktuellen Grisbi Datei: **Strg** + **S**
- Daten importieren: **Strg** + **I**

¹<https://en.grisbi.org>

²<https://www.grisbi.org/bugsreports/>

- In eine **QIF/CSV**-Datei exportieren: **Strg** + **E**
- Schließt die Grisbi-Datei: **Strg** + **W**
- Beendet Grisbi: **Strg** + **Q**

4.7.2 Navigationsbereich

- Wählen Sie einen Tab oder ein Konto: **↑**, **↓**
- Auf dem Tab Konten:
 - Öffnet die Kontenliste: **→**
 - Schließen Sie die Kontenliste: **←**
- In einem Konto oder auf der Planer:
 - Wechselt zur Liste der Buchungen oder der geplanten Buchungen: **→**
 - Wechselt zum Navigationsbereich: **←**
- Für ein ausgewähltes Konto:
 - Zeigt das Fenster für die Zeichensuche: **Ctrl** + **F**
- Auf der Tab Berichte:
 - Öffnet das Fenster mit den Eigenschaften eines Recherche-Berichtes: **Ctrl** + **F**
- Wählen Sie die erste/letzte Tab (Konten/Berichte): **Bild auf / ↑** oder **Bild ab / ↓**

4.7.3 Liste der Transaktionen oder geplanten Transaktionen

- Verschieben der Auswahl: **↑** oder **↓**
- Wählen Sie eine Buchen: **Eingabe ↵**
- Buchung erstellen:
 - In einer leeren Zeile: **Eingabe ↵**
 - Bei einer bestehenden Buchung: **Ctrl** + **T**
- Buchung bearbeiten: **Eingabe ↵**
- Buchung löschen: **Suppr**
- Eine Buchung für eine Abstimmung markieren oder nicht markieren:
 - im Abstimmungsmodus: **Ctrl** + **P**, **F12** oder **Leertaste**,
 - außer Abstimmungsmodus: **Ctrl** + **P** oder **F12**
- Eine Buchung abgleichen oder den Abgleich aufheben: **Ctrl** + **R**
Notiz: außer Abstimmungsmodus, Grisbi öffnet ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, eine Abstimmung auszuwählen.
- Abgestimmte Buchungen anzeigen oder ausblenden: **Alt** + **R**
- Ausrollen/Einrollen einer splitten Buchung: **Leertaste**
- Erstelle Archive anzeigen oder ausblenden: **Alt** + **L**
- In der Liste der Kontotransaktionen
 - Öffnen Sie das Fenster zur Zeichensuche: **Ctrl** + **F**

4.7.4 Buchungsformular

- Die Taste ist konfigurierbar (siehe Einstellungen ?? auf Seite ??): sie ermöglicht es Ihnen, sich entweder im Buchungsformular zu bewegen oder die Eingabe zu bestätigen;
- In das nächste Feld wechseln: (je nach gewählter Konfiguration);
- Buchung bearbeiten ohne Speichern beenden:
- Auto-Vervollständigen akzeptieren: ou (je nach gewählter Konfiguration);
- Symbol für den Euro: +

4.7.5 Dropdown-Listen

- Liste anzeigen: , oder
- Gehen Sie an den Anfang der Liste:
- Gehen Sie an das Ende der Liste:
- In Liste navigieren: oder
- Eine Auswahl innerhalb einer Liste validieren: oder in Abhängigkeit von Ihrer Konfiguration (siehe ?? auf Seite ??);
- Währungen, Geschäftsjahre und Zahlungsweisen:
 - Liste anzeigen:
 - In Liste navigieren: oder
 - Validieren Sie das Element in der Liste:

4.7.6 In den Kalender eingetragene Daten

- Öffnen Sie einen Monatskalender (auf dem Datumsfeld): +
- Kalender ohne Datenübernahme schließen:
- Validieren Sie das ausgewählte Datum:
- Nächsten oder vorherigen Tag auswählen: oder , oder
- Vorherige oder nächste Woche auswählen: oder
- Vorherigen oder nächsten Monat auswählen: oder
- Ersten oder letzten Tag von Monat auswählen: oder

4.7.7 Über die Tastatur eingegebene Daten

- Nächsten oder vorherigen Tag auswählen: oder
- Vorherige oder nächste Woche auswählen: + oder +
- Vorherigen oder nächsten Monat auswählen: oder
- Vorheriges oder nächstes Jahr auswählen: + oder +
- Validieren Sie das ausgewählte Datum:

4.7.8 Empfänger, Kategorien, Gruppen, Kreditrechner, Daten Historie und Prognose

- Verschieben der Auswahl: , ,  +  oder  + 
- Anzeige von Untergruppen oder Unter-Kategorien (auf einer Untergruppe oder einer Unter-Kategorienlinie): 
- Anzeige der Buchungen von Untergruppen oder Unter-Kategorien (auf einer Untergruppe oder einer Unter-Kategorienlinie): 

4.7.9 Konfiguration

- Zeigt das Grisbi-Einstellungsfenster an:  +  + 

4.7.10 Hilfe

- Öffne das Grisbi Handbuch: 

5 Import und Export

Sie können Daten, die mit anderen persönlichen Buchhaltungsprogrammen erstellt wurden, nicht direkt in Grisbi verwenden und umgekehrt. Da diese Programme unterschiedlich funktionieren, sind ihre Daten unterschiedlich strukturiert, sodass Sie ihre Datenstruktur konvertieren müssen, bevor Sie sie verwenden können.

Diese Konvertierung kann nicht für alle Daten auf einmal durchgeführt werden, sondern muss für jedes von der Anwendung verwaltete Konto separat erfolgen. Um jedes dieser Konten zu konvertieren, müssen Sie sie zunächst aus der ursprünglichen Anwendung „exportieren“ und dann in die Zielanwendung „importieren“.

Notiz: Verwechseln Sie die Grisbi-Datei mit der [Dateinamenserweiterung .gsb](#), die alle Daten aller für die Verwaltung einer Buchhaltungseinheit erstellten Konten enthält, nicht mit den „Kontodateien“, bei denen es sich um Dateien handelt, die jeweils nur Daten eines Kontos enthalten und nur zum Exportieren oder Importieren dieser Daten von einer Buchhaltungsanwendung in eine andere erstellt werden. Diese „Kontodateien“ müssen ein [Dateiformat](#) (oder eine [Dateinamenserweiterung](#)) haben, das mit der ursprünglichen Anwendung UND der Zielanwendung kompatibel ist.

Grisbi unterstützt derzeit die persönlichen Buchhaltungsdatenformate [Gnucash](#), [OFX](#), [CSV](#) und [QIF](#).

5.1 Importieren von Konten aus einer anderen Buchhaltungsanwendung

Wenn Sie in Grisbi Kontodaten verwenden möchten, die in einer anderen Buchhaltungsanwendung erstellt wurden, müssen Sie zunächst jedes Konto dieser Anwendung einzeln in eine Reihe von Dateien exportieren und diese Dateien anschließend in Grisbi importieren.

5.1.1 Exportieren Sie eine Kontodatei aus der anderen Buchhaltungsanwendung

Der erste Schritt besteht darin, in der ursprünglichen persönlichen Buchhaltungsanwendung jedes Konto in eine Datei im gewählten Format zu exportieren. Das gewählte Format muss mit den von der ursprünglichen Anwendung unterstützten Exportformaten kompatibel sein und sich für den Import in Grisbi eignen.

Das Exportverfahren ist natürlich für jede Buchhaltungsanwendung unterschiedlich, daher sollten Sie die Dokumentation der jeweiligen Anwendung zu Rate ziehen. Wenn Sie alle Konten exportieren möchten, benötigen Sie so viele Dateien, wie Sie Konten in der Anwendung verwalten.

5.1.2 Importieren von Kontodateien aus einer anderen Buchhaltungsanwendung in Grisbi

Notiz: Mit Grisbi können Sie eine oder mehrere Kontodateien in einem Arbeitsgang importieren. Sie können die Kontodateien zwar auch einzeln importieren, es ist jedoch wichtig, alle Kontodateien gleichzeitig zu importieren, damit Grisbi die Verknüpfungen zwischen den Konten wiederherstellen kann, insbesondere im Hinblick auf Überweisungsvorgänge.

Weitere Informationen zu den Kontoarten, die Grisbi verwalten kann, finden Sie im Abschnitt *Kontoarten*, 7.8 auf Seite 59.

Der Import kann im Menü *Bearbeiten – Einstellungen* (**Strg** + **Shift** + **P**), im Menü *Allgemein – Import* und auf der Registerkarte *Dateien importieren* konfiguriert werden (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??).

Sie können festlegen, welches Datum für die Zuordnung eines Geschäftsjahres zu jedem importierten Vorgang verwendet wird, siehe ?? auf Seite ??, *Geschäftsjahres Zuordnung*.

Grisbi ermöglicht Ihnen auch, eine Zuordnung zwischen einer Zeichenfolge in dieser Datei und einem Empfänger herzustellen. Beispielsweise können alle Etiketten, die „Miete“ enthalten, mit einem Empfänger verknüpft werden, der Ihren Vermieter darstellt. Dies muss im Menü *Bearbeiten - Einstellungen* (**Strg** + **Shift** + **P**), im Menü *Allgemein - Import* und auf der Registerkarte *Zuordnungen für Import* konfiguriert werden (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??).

Wählen Sie im Menü Grisbi *Datei* die Option *Daten importieren* (oder verwenden Sie die Tastenkombination **Strg** + **I**), wodurch sich das Fenster des Import-Assistenten öffnet. Der Import der Kontodateien erfolgt in fünf Schritten, zu denen für jedes weitere Konto ein Schritt hinzukommt:

1. Startet den Importassistenten (Stufe 1/4): Bestätigen Sie mit der Schaltfläche *Nachfolgendes Element*;
2. Auswahl der zu importierenden Kontodateien (Stufe 2/4) (fig. 5.1):
 - a) Klicken Sie auf die Schaltfläche *Dateien für den Import hinzufügen*: Ein Dateibrowser-Fenster wird geöffnet;




Abbildung 5.1: Konten zum Importieren auswählen

- b) Suchen Sie nach dem Verzeichnis, in dem sich diese Kontodateien befinden,
- c) Wählen Sie eine oder mehrere Kontodateien aus (Eine Mehrfachauswahl ist mit Strg + Klick oder Shift + Klick möglich); Sie können auch die [Locale \(Zeichenkodierung\)](#) der zu importierenden Dateien über das Dropdown-Menü *Zeichensatz* ändern;
- d) Bestätigen Sie das Fenster mit der Schaltfläche *Öffnen*, um zum Fenster für die Auswahl der Kontodatei zurückzukehren;
- e) Sie können den Import von Kategorien deaktivieren, indem Sie die entsprechende Option aktivieren. Beim Importieren einer [CSV](#)-Datei können Sie in einem neuen Fenster die Importeinstellungen auswählen (fig. 5.2):

Abbildung 5.2: Konfigurieren des Imports einer CSV-Datei

- **CSV Trennzeichen auswählen:** Das Trennzeichen zwischen den Daten kann aus der Dropdown-Liste im linken Fenster ausgewählt werden und wird im rechten Fenster angezeigt, wo Sie es auch ändern können.
 - **Datumsformat festlegen:** Das Datumsformat kann durch Anklicken des entsprechenden Kästchens und Auswahl aus der Dropdown-Liste festgelegt werden.
 - **CSV Felder auswählen:** Sie können die Datenzeilen markieren, die *nicht* importiert werden sollen;
 - Über die Schaltfläche „Eine Regel für diesen Import erstellen“ (unten) können Sie eine Importregel erstellen, die Sie benennen müssen, um sie zu validieren. Sie finden es in einen Menüeintrag in der Buchungsliste (siehe [8.1 auf Seite 67](#)).
- f) Nachdem Sie die gewünschten Dateien ausgewählt haben, können Sie Ihre Auswahl durch Klicken auf die Schaltfläche *Nachfolgendes Element* bestätigen.
 3. Importieren Sie die Kontodateien vollständig: Wenn alles gut gegangen ist, zeigt dieses Fenster die Liste der Kontodateien an, die importiert werden sollen; Setzen Sie den Import fort, indem Sie mit der Schaltfläche *Nachfolgendes Element* bestätigen;
 4. Erstellen und Konfigurieren jedes in Grisbi importierten Kontos (Stufe 4): Sie können

jedes Konto überprüfen und folgende Aktionen auswählen (fig. 5.3):

Abbildung 5.3: Konfiguration jedes importierten Kontos

- *Ein neues Konto erstellen*: Dadurch wird die ausgewählte Datei als neues Konto zu Ihrer Grisbi-Datei hinzugefügt. Im Dropdown-Menü *Kontoart* unten können Sie den Kontotyp ändern;
- *Buchungen einem Konto zuordnen*: Wenn innerhalb des angegebenen Zeitintervalls geplante Vorgänge gefunden werden, öffnet sich ein spezielles Fenster, in dem Sie gefragt werden, wie Sie damit verfahren möchten: Entweder Sie führen diese geplanten Vorgänge mit den entsprechenden importierten Vorgängen zusammen oder Sie fügen die importierten Vorgänge zusätzlich hinzu (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Import Einstellungen*).
- *Buchungen einem Konto zuordnen und als verrechnet kennzeichnen*: Dadurch werden die Buchungen in der Spalte „V/A“ (8.2.2 auf Seite 69) des betreffenden Kontos mit einem „A“ gekennzeichnet. Wenn verwaiste Buchungen gefunden werden, öffnet sich am Ende des Imports ein Fenster, in dem Sie angeben können, was damit geschehen soll: entweder hinzufügen oder ignorieren. Über das Dropdown-Menü *Kontoname* darunter können Sie das Konto auswählen, in dem die Transaktionen markiert werden sollen.
- die Währung des Kontos festlegen (oder ein neues Konto erstellen);
- *Den Betrag der importierten Buchungen invertieren*: nützlich beispielsweise für Kreditkartenkonten;
- *Eine Regel für diesen Import erstellen*: ermöglicht es Ihnen, eine Schnellimportregel zu definieren, wenn die Datei im Format **QIF**, **Gnucash** oder **OFX** vorliegt und nur, wenn Sie Buchungen zu einem Konto hinzufügen oder markieren. Diese Regel ist für jedes Konto spezifisch und muss benannt werden, um validiert zu werden. Sie finden

sie in der Symbolleiste des Kontos; Sie finden sie in der Werkzeugleiste des Kontos (siehe [8.1 auf Seite 67](#));

- Wenn alles korrekt ist, bestätigen Sie den Import mit der Schaltfläche *Nachfolgendes Element*;

5. Bestätigen Sie das Ende des Imports: Bestätigen Sie mit der Schaltfläche *Schließen*.

Wenn Sie Ihre Grisbi-Datei unmittelbar vor dem Importieren der Kontodaten erstellt haben, kehren Sie zum Ende des Abschnitts [3.4 auf Seite 25](#), *Erstellen einer neuen Kontodatei* zurück. Gehen Sie direkt zum Ende des Vorgangs zur Erstellung der Kontodatei, zum Absatz, der mit *Auf die eine oder andere Weise...* beginnt und Sie auffordert, sofort weitere Konten zu erstellen.

Andernfalls können Sie das soeben erstellte Konto verwenden.

5.2 Konten aus Grisbi exportieren

Wenn Sie die von Grisbi erstellten Kontodaten in einer anderen Buchhaltungsanwendung verwenden möchten, müssen Sie diese Daten zunächst in Dateien exportieren und dann mithilfe dieser Dateien in die andere Anwendung importieren. Das ausgewählte Dateiformat muss mit dem Export durch Grisbi kompatibel sein *und* mit dem Import durch die Zielanwendung kompatibel sein.

Wählen Sie im Menü *Datei Daten exportieren* (oder verwenden Sie die Tastenkombination **Strg** + **E**), um den Assistenten Konten exportieren zu öffnen. Der Export von Konten umfasst mindestens vier Schritte:

1. Starten des Assistenten (Stufe 1/3): Dieses Fenster zeigt an, dass alle Transaktionen in die Währung des jeweiligen Kontos umgerechnet werden, da die Dateiformate **QIF** und **CSV** keine Währungen unterstützen. Bestätigen Sie durch Klicken auf die Schaltfläche *Nachfolgendes Element*.
2. Konten und Optionen auswählen (fig. [5.4 auf der nächsten Seite](#)):
 - **Konten für den Export auswählen** (Stufe 2/3): Wählen Sie die zu exportierenden Konten aus, indem Sie auf das entsprechende Kästchen oder auf die Schaltfläche *Alle auswählen* klicken;
 - **Einstellungen für den Export**
 - **QIF Format**: exportiert die ausgewählten Konten im Format **QIF**; zusätzlich die Option:
 - *Amerikanisches Datumsformat verwenden*: speichert das Datum im Format „Monat/Tag/Jahr“ (MM/TT/JJJJ),
 - *Amerikanisches Zahlenformat verwenden*: verwendet den Punkt „.“ als Dezimaltrennzeichen und das Komma „.“ als Tausendertrennzeichen;
 - **CSV Format**: Exportiert die ausgewählten Konten im **CSV**-Format; zusätzlich zu den im QIF-Format (oben) verfügbaren Optionen:
 - Das Trennzeichen zwischen den Daten kann aus der Dropdown-Liste im linken Fenster ausgewählt werden und wird im rechten Fenster angezeigt, wo Sie es auch ändern können;
 - *Datum mit Hochkomma*: Wenn diese Option aktiviert ist (Standard), werden Datumsangaben wie andere Daten in Anführungszeichen gesetzt. Wenn Sie mit der Maus über das Menü fahren, öffnet sich ein Informationsfenster „Deaktivieren um das Datum nicht in Anführungszeichen zu schreiben“;

Abbildung 5.4: Exportieren der Konten

- *Ausgewählte Konten automatisch bearbeiten*: Diese Option exportiert automatisch die ausgewählten Konten:
 - Die generierten Dateien werden wie folgt benannt:
[Bezeichnung]-[Kontoname].[Ausgewählte Dateiendung],
 - und speichert sie in dem Ordner, in dem die Grisbi-Datei geöffnet wurde; Wenn die exportierte(n) Datei(en) bereits vorhanden ist/sind, werden Sie von Grisbi gefragt, ob Sie sie überschreiben möchten; Wenn Sie mit der Maus über das Menü fahren, öffnet sich das folgende Informationsfenster:
„Die generierten Dateien werden wie folgt benannt:
[Bezeichnung]-[Kontoname].[Dateiendung]
Der Speicherordner ist der Grisbi-Dateiordner“
 - mit der Schaltfläche *Nachfolgendes Element* button;
3. Geben Sie für jedes Konto den Dateinamen, das Zielverzeichnis und das Exportformat an; Mit der Option *Ausgewählte Konten automatisch bearbeiten* wird dieser Schritt umgangen. Bestätigen Sie dann mit der Button *Nachfolgendes Element*;
 4. Erscheint das Fenster zum Abschluss des Exports; Bestätigen Sie mit der Button *Schließen*.

Achtung: Im Allgemeinen ist es nicht ratsam, Akzente, Leerzeichen oder Sonderzeichen in den Namen der von Grisbi verwendeten Verzeichnisse und Dateien zu haben. Wenn ja, benennen Sie sie jetzt um. Beispielsweise können Leerzeichen durch Unterstriche () ersetzt werden.

6 Datenverwaltung

Die Daten, die Sie in Grisbi eingeben, müssen sorgfältig aufbewahrt und vor versehentlichem Verlust geschützt werden. Grisbi bietet drei Tools, um dieses Problem zu lösen:

- *Dateiverwaltung*, die von Grisbi erstellt wurden,
- die *Sicherungen* dieser Dateien,
- die *Archivierung* der in diesen Dateien gespeicherten Transaktionen.

6.1 Dateiverwaltung

Sie können die folgenden Verwaltungsoptionen im Menü *Bearbeiten - Einstellungen* festlegen:

- Die letzte Datei automatisch öffnen;
- Automatisch Speichern beim Schließen;
- Das Speichern von gesperrten Dateien erzwingen
- Datei verschlüsseln
- Datei komprimieren (siehe [Komprimierung](#));
- Dateihistorie Anzahl

Alle diese Optionen werden ausführlich erläutert und können im Menü *Bearbeiten - Einstellungen* konfiguriert werden (siehe ?? auf Seite ??, *Dateiverwaltung*).

6.2 Sicherungen

Unabhängig davon, welche Daten Sie auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert haben, sollten Sie grundsätzlich Sicherungskopien davon erstellen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass *jedes Datenspeichersystem eine begrenzte Lebensdauer hat*. Das Erstellen von Sicherungen dient dazu, das Risiko eines Datenverlusts zu begrenzen.

Mit Grisbi können Sie automatische Sicherungen Ihrer Kontodateien erstellen. Diese Sicherungen sollten in einem speziellen Verzeichnis oder einer speziellen [Partition](#) auf der Festplatte Ihres Computers zusammen mit den Sicherungen aller anderen Daten gespeichert werden. So können Sie dieses Verzeichnis oder diese Partition ganz einfach sichern, vorzugsweise auf verschiedenen Medien, unabhängig vom Computer, und an einem sicheren Ort aufbewahren.

Notiz: Nehmen Sie diese Tipps ernst und gehen Sie kein Risiko mit Ihren Daten ein, das kann Ihnen viele Rückschläge ersparen. . .

Grisbi kann automatisch in einem zu definierenden Verzeichnis entweder eine einzelne Sicherungsdatei speichern, die regelmäßig durch eine Datei mit dem Namen **Dateiname_backup.gsb** ersetzt wird, oder mehrere Sicherungsdateien, die sich in diesem Verzeichnis ansammeln.

Grisbi kann automatisch in einem zu definierenden Verzeichnis speichern:

- entweder eine einzelne Sicherungsdatei, die regelmäßig durch eine Datei mit dem Namen **Dateiname_backup.gsb** ersetzt wird, und die regelmäßig ersetzt wird durch,
- oder Sicherungsdateien, die sich in diesem Verzeichnis ansammeln; der Name dieser Sicherungsdateien hat das Format **Dateiname_YYYYMMDDTHHMMSS.gsb**, wobei:
 - „Dateiname“ ist der Name Ihrer Grisbi-Datei,
 - „YYYYMMDD“ ist das Datum im Format Jahr-Monat-Tag,
 - „T“ (für *Time*) trennt die Angaben zu Datum (links) und Uhrzeit (rechts),
 - „HHMMSS“ ist die Zeit in Stunden-Minuten-Sekunden.

Dieses Format basiert auf dem internationalen Datumsformat ISO 8601, was unter anderem bedeutet, dass Ihr Sicherungs-Verzeichnis automatisch alphanumerisch und chronologisch sortiert werden kann.

Grisbi bietet Ihnen die folgenden Sicherungsoptionen:

- die Erstellung einer einzigen Sicherungsdatei, andernfalls werden die Sicherungsdateien ihrem Verzeichnis hinzugefügt;
- die **Komprimierung** der Sicherungsdatei, um weniger Speicherplatz zu belegen;
- Sicherung nach dem Öffnen der Grisbi-Datei;
- Sicherungskopie erstellen, bevor Sie die Grisbi-Datei speichern;
- Festlegen des Intervalls zwischen zwei Sicherungen in Minuten;
- Festlegen der Löschung von Sicherungen entsprechend ihrem Alter in Monaten;
- Einstellung des Verzeichnis für Sicherungen.

Alle diese Optionen werden ausführlich beschrieben und können im Menü *Bearbeiten - Einstellungen* konfiguriert werden (siehe ?? auf Seite ??, *Sicherungen*).

6.3 Archivierung

Ein Archiv ist in etwa so, als würde man einige Einträge aus **allen** Konten in Ihrer von Grisbi erstellten Datei „in Klammern setzen“. Einträge in einem Archiv werden nicht mehr angezeigt und können nicht mehr bearbeitet werden, bleiben jedoch erhalten. Sie können ein vorhandenes Archiv jederzeit wieder aus dem Archiv entfernen, um auf dessen Daten zuzugreifen.

Wenn Sie Grisbi verwenden, geben Sie Buchungen in Ihre verschiedenen Konten ein. Diese Buchungen werden alle im Speicher und auf der Festplatte des Computers gespeichert, und einige davon werden auf dem Bildschirm angezeigt. Die Anzeige und Verarbeitung von Kontoeinträgen beansprucht Speicherplatz und Mikroprozessorzeit.

Im Laufe der Zeit werden immer mehr Vorgänge aufgezeichnet, sodass für ihre Anzeige und Verarbeitung immer mehr Speicherplatz und Mikroprozessorzeit benötigt wird. Ihr Computer (abhängig von seiner Spezifikation) wird Grisbi irgendwann langsamer ausführen.

Um diesen Leistungsverlust bei der Anzeige und Verarbeitung, insbesondere bei der Berichterstellung oder der Suche nach Informationen, zu begrenzen, fordert Grisbi Sie auf, einen Teil Ihrer Transaktionen auszuwählen und in ein Archiv zu verschieben, d. h. sie so zu kennzeichnen, dass sie von zukünftigen Buchungen oder Vorgängen nicht mehr betroffen sind.

6.3.1 Erstellen eines Archivs

Die Erstellung eines Archivs kann automatisch oder manuell ausgelöst werden:

6.3.1.1 Automatische Auslösung der Archivierung

Wenn eine bestimmte Anzahl registrierter Buchungen erreicht ist, kann Grisbi Sie darauf hinweisen, dass diese Anzahl von Vorgängen noch nicht archiviert wurde. Dazu müssen Sie in den Grisbi-Einstellungen die Option *Automatisch prüfen* von Archiven aktivieren (siehe Absatz ?? auf Seite ??).

Aktivieren Sie die Option *Beim Öffnen prüfen ob ein Archiv erstellt werden soll*:

- startet den Assistenten Buchungen archivieren, wenn Sie Ihre Grisbi-Datei öffnen und der Auslöseschwellenwert erreicht ist,
- aktiviert die Warnschwelle von dreitausend Transaktionen (standardmäßig Minimum), gekennzeichnet mit *Warnung wenn mehr als . . . Buchungen nicht archiviert sind*.

Das erste Fenster des Assistenten *Archiv erstellen* informiert Sie über die Gesamtzahl der in Ihrer Datei gespeicherten Buchungen.

Sobald die Archivierung abgeschlossen ist, wird der Zählvorgang auf Null zurückgesetzt und Grisbi zeigt nach weiteren dreitausend Buchungen erneut dieselbe Warnung an.

6.3.1.2 Manuelles Erstellen eines Archivs

Die manuelle Erstellung kann zusätzlich zum oder anstelle des automatischen Starts durchgeführt werden. Die Warnung bezüglich der Anzahl nicht archivierter Buchungen ist nicht aktiv.

1. Wählen Sie in der Menüleiste *Datei - Archive erstellen*: Das Fenster des Archivierungsassistenten wird angezeigt; Bestätigen Sie durch Klicken auf die Button *Nachfolgendes Element*;
2. Im nächsten Fenster können Sie aus drei Modi zur Auswahl der zu archivierenden Buchungen wählen (fig. 6.1 auf der nächsten Seite):
 - *Archivierung nach Datum*: Geben Sie das *Datum Anfang* und das *Datum Ende* in die entsprechenden Felder ein,
 - *Archivierung nach Geschäftsjahr*: Wählen Sie ein verfügbares Geschäftsjahr aus der Dropdown-Liste aus,
 - *Archivierung nach Bericht*: Wählen Sie einen verfügbaren Bericht aus der Dropdown-Liste aus;

Notiz: Die letzte Zeile des Fensters zeigt entweder einen Fehler bei der Eingabe dieser Parameter (in Rot) oder die Anzahl der Buchungen an, die archiviert werden (alle Konten zusammen), bezogen auf die Gesamtzahl der Buchungen in Ihrer Grisbi-Datei.
3. Bestätigen Sie durch Klicken auf die Button *Nachfolgendes Element*;
4. Geben Sie im nächsten Fenster den Namen ein, den Sie diesem Archiv geben möchten; Bestätigen Sie mit der Button *Anwenden*;
5. Das letzte Fenster informiert Sie darüber, dass das Archiv erstellt wurde, und zeigt den Namen des Archivs sowie die Anzahl der archivierten Buchungen *aller Konten zusammen* der Gesamtzahl der Buchungen in Ihrer Grisbi-Datei an. Bestätigen Sie mit der Button *Schließen* oder klicken Sie auf die Button *Vorheriges Element*, um ein weiteres Archiv zu erstellen.

Archiv erstellen (2 von 4)

Archiv erstellen

Die Kriterien für die Archivierung auswählen

☒ Archivierung nach Datum
Es werden alle Buchungen vom Beginn bis zum Enddatum archiviert.

Datum Anfang: Datum Ende:

☐ Archivierung nach Geschäftsjahr
Es werden alle Buchungen vom gewählten Geschäftsjahr archiviert.

Geschäftsjahr:

☐ Archivierung nach Bericht
Es werden alle Buchungen aus einem gewählten Bericht archiviert.

Bericht:

95 von 168 Buchungen werden archiviert.

Abbildung 6.1: Erstellen eines Archivs

Notiz: Falls Grisbi nach dem Erstellen eines Archivs langsamer geworden ist, können Sie es so konfigurieren, dass es beim Start die geschlossenen Buchungen (A) nicht lädt, um die Geschwindigkeit zu erhöhen (siehe 8.1, *Werkzeugliste*).

6.3.2 Anzeige des Archivs

Die Anzeige eines Archivs erscheint oben in der Liste der Buchungen für *jedes Konto* in Form einer Buchungszeile auf einem **grünen Hintergrund** und gibt das Startdatum des Archivs (bei einem Archiv nach Datum), seinen Namen und seine Erstellungsparameter (Daten, Geschäftsjahr oder Berichtsname) sowie die Anzahl der archivierten Buchungen *für das angezeigte Konto* (fig. ?? auf Seite ??).

Buchung erstellen Löschen Bearbeiten Abstimmen Drucken Ansicht Buchungen suchen Payee and note ▼							
Schecknummer	Datum	Empfänger	P/R	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	
02/01/2023		Archiv von 02/01/2023 bis 02/01/2024 (76 Buchungen)		-50 456,87 €		1 543,13 €	
>	05/01/2024	Wohnbaurdarlehen		1 175,87 €		367,26 €	
		Buchung splitten		Umbuchung			
	15/01/2024	Telekom		23,99 €		343,27 €	
		Wohnen : Mobiltelefon		Kreditkarte			
	01/02/2024	Mein Arbeitgeber			1 200,00 €	1 543,27 €	
		Gehalt : Nettogehalt		Umbuchung			

Abbildung 6.2: Zeile eines Archivs

Sie können die Archivzeile für alle Konten anzeigen (oder ausblenden), indem Sie das

Kontrollkästchen im Menü *Ansicht - Erstellte Archive anzeigen* aktivieren (oder deaktivieren) oder indem Sie in der Menüleiste auf *Ansicht* klicken und dann in der Dropdown-Liste *Erstellte Archive anzeigen* (**Alt** + **L**) aktivieren (oder deaktivieren).

Wenn Sie die Transaktionen innerhalb eines Archivs anzeigen möchten, können Sie dieses Archiv durch Doppelklicken auf die entsprechende Zeile öffnen: Nach der Bestätigung im angezeigten Fenster werden die Buchungen in der Liste angezeigt.

Notiz: Hiermit wird das Archiv nur zur Anzeige geöffnet, es wird nicht gelöscht. Wenn Sie Grisbi das nächste Mal verwenden, erscheint die grüne Zeile des Archivs wieder oben in jeder Kontenliste. Um das Archiv dauerhaft zu löschen, lesen Sie den Abschnitt 6.3.5, *Löschen eines Archivs*.

6.3.3 Parameter eines Archivs

Die bei der Erstellung eines Archivs definierten Parameter können Sie im Menü *Bearbeiten - Einstellungen - Allgemein - Archive* einsehen. Siehe hierzu ?? auf Seite ??, *Erstellte Archive*.

6.3.4 Bearbeiten eines Archivs

Sie können den Namen eines Archivs ändern im Menü *Bearbeiten - Einstellungen*. Siehe hierzu den Abschnitt ?? auf Seite ??, *Archiv Bearbeiten*.

6.3.5 Löschen eines ArchivsDeleting an archive

Sie können ein vorhandenes Archiv löschen Menü *Bearbeiten - Einstellungen*. Es gibt zwei separate Löschfunktionen: das Löschen eines Archivs unter *Beibehaltung* seiner Buchungen und das Löschen eines Archivs unter *Löschen* aller seiner Buchungen. Siehe hierzu ?? auf Seite ??, Abschnitt *Archiv Bearbeiten*.

6.3.6 Archiv exportieren

Beim Exportieren eines Archivs wird eine Datei erstellt, die eine Kopie des Archivs enthält, sodass Sie diese speichern oder in einer anderen Grisbi-Kontodatei oder einer anderen Buchhaltungsanwendung verwenden können. Der Export kann nur mit den Dateiformaten **gsb**, **QIF** oder **CSV** durchgeführt werden.

Achtung: Die Dateiformate QIF und CSV unterstützen keine Währungen, und alle Buchungen werden in die Währung des jeweiligen Kontos umgerechnet.

Um ein Archiv zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste *Datei - Archiv exportieren*: Das Fenster des Archiv-Export-Assistenten wird angezeigt; Bestätigen Sie mit der Button *Nachfolgendes Element*;
2. Eine Tabelle zeigt die Liste der vorhandenen Archive mit ihren Namen und gegebenenfalls ihrem Anfangs- und Enddatum, ihrem Geschäftsjahr oder dem Namen des Berichts an; Wählen Sie das zu exportierende Archiv aus, indem Sie das Kästchen in der entsprechenden Zeile anklicken; Bestätigen Sie mit der Button *Nachfolgendes Element*;
3. Es erscheint ein Dateimanager-Fenster; Sie können ändern:

- der Name der Datei, unter der das Archiv exportiert wird,
- den Ordner, in dem es gespeichert wird,
- das Format der Exportdatei zwischen Grisbi (GSB), QIF oder CSV.

Notiz: Das QIF-Format akzeptiert nur eine Datei pro Konto; Grisbi erstellt daher so viele QIF-Dateien, wie es Konten gibt.

Bestätigen Sie mit der Button *Nachfolgendes Element*; Bestätigen Sie mit der Button *Nachfolgendes Element*

4. Das letzte Fenster informiert Sie darüber, dass das Archiv exportiert wurde; Bestätigen Sie mit der Button *Schließen*.

7 Kontoverwaltung

Grisbi kann vier Arten von Konten verwalten, deren Verwendung im Abschnitt [7.8 auf Seite 59](#), *Kontoarten bei Grisbi*:

- Bankkonto: Es ermöglicht Ihnen, jede Art von Buchhaltungsvorgang durchzuführen;
- Bargeldkonto: Es ermöglicht Ihnen lediglich die Verwaltung von Bargeld;
- Kreditkonto: Es ermöglicht Ihnen, eine Schuld zu verwalten, die Sie zurückzahlen;
- Anlagekonto: Es ermöglicht Ihnen die Verwaltung eines Vermögenswerts, der im Laufe der Zeit an Wert verliert.

7.1 Liste der Konten

Um die Konten aufzulisten, klicken Sie zunächst auf das kleine Dreieck links neben der Registerkarte *Konten* im Navigationsbereich, um diese zu erweitern. Der Navigationsbereich zeigt die Liste der Konten an, durch die Sie scrollen können, indem Sie nacheinander auf eines der beiden kleinen Dreiecke links in der Informationsleiste klicken.

Notiz: Je nach Thema Ihrer Desktop-Umgebung oder Ihres Fenstermanagers können diese Dreiecke durch andere Zeichen wie +, -, >, < usw. ersetzt werden.

Sie können die Anzeigereihenfolge der Konten im Navigationsbereich ändern, indem Sie auf einen Kontonamen klicken und ihn in der Liste der Konten im Navigationsbereich nach oben oder unten ziehen.

7.2 Konto auswählen

Um den Inhalt eines Kontos auszuwählen und anzuzeigen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Klicken Sie im Navigationsbereich auf den Namen;
- Bewegen Sie die Auswahl mit den Tastaturtasten , ;
- Klicken Sie in der Informationsleiste auf eines der beiden kleinen Dreiecke auf der linken Seite, um durch die Konten zu blättern.

Notiz: Je nach Thema Ihrer Desktop-Umgebung oder Ihres Fenstermanagers können diese Dreiecke durch andere Zeichen wie +, -, >, < usw. ersetzt werden.

Das Navigationsbereich zeigt den Namen des ausgewählten Kontos auf einem **dunkelrosa Hintergrund** an; die Informationsleiste zeigt links den Kontonamen und ganz rechts den Kontostand an; das Bereich details zeigt standardmäßig zwei Registerkarten an:

- die Registerkarte *Buchungen*, die die Liste der Buchungen enthält (siehe Kapitel 8 auf Seite 66 Kontobuchungen);
- die Registerkarte *Eigenschaften*.

Das Bereich details kann auch, wenn das Prognose anzeigen für das ausgewählte Konto aktiviert wurde, andere Registerkarten anzeigen, die in diesem Kapitel nicht beschrieben sind (siehe Kapitel ?? auf Seite ??, *Prognosen*):

- entweder die Registerkarten Prognose und Daten Historie für Bankkonto oder Bargeldkonten;
- entweder die Registerkarte Tilgungsplan für Kreditkonten.

Einige Konten sind möglicherweise geschlossen, sodass sie nicht angezeigt werden. Sie können sie jedoch anzeigen, indem Sie im Menü Ansicht – Geschlossene Konten anzeigen auswählen. Um diesen Vorgang rückgängig zu machen, lesen Sie den Abschnitt 7.3, Kontoeigenschaften.

7.3 Kontodaten

Auf der Registerkarte *Eigenschaften* können Sie Informationen zum ausgewählten Konto eingeben und anzeigen (fig. 7.1 auf der nächsten Seite).

Um die Eigenschaften eines Kontos anzuzeigen, wählen Sie es aus und klicken Sie dann im Bereich detail auf die Registerkarte *Eigenschaften*. Auf dieser Registerkarte werden alle Informationen und Eigenschaften angezeigt, die bereits für das ausgewählte Konto eingegeben wurden.

Um diese Daten zu ändern, siehe Abschnitt 7.5 auf Seite 58, *Konto bearbeiten*.

Die verschiedenen Informationen, die ein Konto enthalten kann, sind in fünf Abschnitte unterteilt:

1. Konto detail N° x:

- *Kontoname*: Dies kann ein beliebiger Name sein, zum Beispiel *Girokonto*, *Bankkonto 1* oder *Bankkonto 2*;
- *Kontoart*: Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt 7.8 auf Seite 59;
- *Kontowährung*: die Währung, in der die Buchungen für dieses Konto abgewickelt werden (siehe Abschnitte ?? auf Seite ?? und ?? auf Seite ??);
- *Geschlossenes Konto*: Kontrollkästchen, mit dem Sie das Konto im Navigationsbereich und in der Informationsleiste ausblenden können, ohne es zu löschen; es kann durch Klicken auf das Menü Ansicht – Geschlossene Konten anzeigen wieder eingeblendet werden;

2. Kontoinhaber:

- *Kontoinhaber Name*: Der Kontoinhaber kann für jedes Konto unterschiedlich sein, beispielsweise wenn Sie für jedes Ihrer Kinder ein Sparkonto eröffnen;
- *Address of the holder*: Der Inhaber kann dieselbe Adresse wie der Hauptinhaber haben oder eine andere Adresse, die hier nach Ankreuzen des Kästchens *Eigene Adresse des Inhabers* anzugeben ist (siehe Absatz ?? auf Seite ??, *Adressen*);

3. Bank:

- *Finanzinstitut*: die Bank, die Ihr Konto verwaltet; Sie können eine Bank aus der Dropdown-Liste auswählen oder auf *Eine neue Bank erstellen* klicken; es ist ratsam, dieses Feld auszufüllen (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??);

Buchungen **Eigenschaften**

Konto Details N° 2

Kontoname: Girokonto Bank Austria [Bankwesen]

Kontoart: Bankkonto Kontowährung: Euro (€) ☐ Geschlossenes Konto

Kontoinhaber

Kontoinhaber Name: Max Mustermann

☐ Kontoinhaber Adresse:

Bank

Finanzinstitut: Bank Austria BIC/SWIFT Nummer: Ändern

IBAN Nummer:

Bankleitzahl: Filialnummer:

Kontonummer: /

Saldoinformationen

Saldo Anfang: 52 000,00

Mindestsaldo zulässig: 0,00 Mindestsaldo festgelegt: 0,00

Notizen

Giro und Gehaltskonto

Abbildung 7.1: Konto *Eigenschaften* Registerkarte

- **BIC/SWIFT Nummer:** Nachdem Sie eine vorhandene Bank ausgewählt haben, können Sie auf die Schaltfläche *Ändern* klicken, um ein Fenster zum Bearbeiten der Bankeinstellungen zu öffnen;
- **IBAN nummer:** der Code, der auf Ihren Bankkontodaten oder der von der Bank bereitgestellten IBAN zu finden ist (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??);
- **Bankleitzahl:** zeigt den Code des oben ausgewählten Finanzinstituts an;
- **Filialnummer:** die Adresse Ihrer Bankfiliale, die Sie auch in Ihren Bankkontodaten finden (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??);
- **Kontonummer:** Ihre Bankdaten einsehen (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??);

4. Saldoinformationen:

- **Saldo Anfang:** der Saldo Ihres letzten Kontoauszugs zum Zeitpunkt der Kontoeröffnung; es ist ratsam, den Eröffnungssaldo des Kontos auf Null zu belassen und dann eine erste Transaktion für den erforderlichen Betrag zu erstellen, da dies die zukünftige Abstimmung erleichtert;
- **Mindestsaldo zulässig:** der von Ihrem Finanzinstitut genehmigte Mindestsaldo, besser

- bekannt als Überziehungsrahmen;
- *Mindestsaldo festgelegt*: Der Mindestsaldo, den Sie aufrechterhalten möchten; damit die Farbcodierung des Saldos auf der *Startseite* ordnungsgemäß funktioniert, muss dieser größer oder gleich dem genehmigten Mindestsaldo sein.
5. *Notizen*: Eingabefeld für informelle Kommentare zum Konto: Eröffnungsdatum, Rendite usw. (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??).

7.4 Neues Konto erstellen

Notiz: Bevor Sie mit der Erstellung eines neuen Kontos beginnen, sollten Sie den Abschnitt [7.8 auf Seite 59](#), *Kontoarten bei Grisbi* und den Abschnitt ?? auf Seite ??, *Zahlungsweisen* lesen, die ausführlichere Informationen zu den in Grisbi verfügbaren Optionen enthalten.

- entweder durch Klicken auf das Menü *Bearbeiten – Konto erstellen* (oder mit **Strg** + **Shift** + **N**);
- entweder durch einen Rechtsklick im Navigationsbereich, auf der Registerkarte *Konten* oder auf einem bestehenden Konto und durch Klicken auf *Konto erstellen* im Kontextmenü.

Der Assistent *Ein neues Konto erstellen*, bestehend aus vier Schritten, wird geöffnet:

1. Begrüßungsbildschirm (Schritt 1/4); bestätigen Sie durch Klicken auf die Schaltfläche *Weiter*;
2. *Kontoart Auswahl* (fig. [7.2](#)) (Schritt 2/4):

Ein neues Konto erstellen (2 von 4)

Ein neues Konto erstellen

Kontoart Auswahl

Bitte die Kontoart für dieses Konto auswählen.
Das Konto wird je nach Auswahl mit den entsprechenden Zahlungsweisen angelegt.
Im Zweifelsfall als Kontoart 'Bankkonto' auswählen.

- ☒ Bankkonto
Standardkonto bei einer Bank
- ☐ Bargeldkonto
Konto für die Verwaltung von Bargeld
- ☐ Kreditkonto
Konto für Verbindlichkeiten
- ☐ Anlagekonto
Konto für Vermögen

Abbrechen Vorheriges Weiter

Abbildung 7.2: Choice of new account type

Wählen Sie aus den vier verfügbaren Kontotypen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf die Schaltfläche *Weiter* klicken;

Notiz: Achten Sie bei der Erstellung eines neuen Kontos darauf, den richtigen Kontoart auszuwählen, da Sie sonst später möglicherweise alle darin erfassten Transaktionen auf ein neues, besser geeignetes Konto übertragen müssen.

3. Im folgenden Fenster können Sie dieses neue Konto konfigurieren (fig. 7.3):

Abbildung 7.3: Neue Kontoeinstellungen

- Wählen Sie die Kontowährung aus der Dropdown-Liste aus, die die Ihrer Grisbi-Datei bereits bekannten Währungen enthält. Andernfalls klicken Sie auf *Hinzufügen/Ändern...*, woraufhin ein Fenster mit einer Dropdown-Liste erscheint, die alle Grisbi bekannten Währungen enthält. Die Details der ausgewählten Währung werden unten in Feldern angezeigt, die Sie noch ändern können. Bestätigen Sie anschließend mit einem Klick auf die Schaltfläche *Schließen*,
- Wählen Sie die Bank, die dieses Konto führt, aus der Dropdown-Liste aus, in der die Ihrer Grisbi-Datei bereits bekannten Banken angezeigt werden; Andernfalls klicken Sie auf *Eine neue Bank erstellen*: Es erscheint ein Fenster, in dem Sie den Namen der Bank und viele weitere Details eingeben können. Bestätigen Sie anschließend mit einem Klick auf die Schaltfläche *Anwenden*,
- Geben Sie den Saldo Anfang ein,
Notiz: Es ist ratsam, den Saldo Anfang auf Null zu belassen und gegebenenfalls nachträglich eine Buchung Anfang über den erforderlichen Betrag zu erstellen, da dies die zukünftige Abstimmung erleichtert.
- Wählen Sie das Icon für das Konto aus, indem Sie darauf klicken: Es erscheint ein Fenster, in dem Sie entweder ein Verzeichnis aus der Dropdown-Liste auswählen und dann auf eines der Icon darunter klicken oder im Dateisystem Ihres Computers nach

- einer Datei suchen können (über die Schaltfläche *Durchsuchen*). Wenn Sie Ihr Icon gefunden haben, bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf die Schaltfläche *Prüfen* klicken,
- e) Bestätigen Sie anschließend Ihre Einstellungen, indem Sie auf die Schaltfläche *Weiter* klicken.
4. Im letzten Fenster (fig. 7.4) können Sie den Namen des neuen Kontos eingeben, der im Navigationsbereich angezeigt wird. Bestätigen Sie anschließend durch Klicken auf die Schaltfläche *Schließen*.




Abbildung 7.4: Eingabe des Namens des neuen Kontos

5. Das neue Konto wird dann erstellt und im Navigationsbereich ausgewählt: Sein Name erscheint auf einem **dunkelrosa Hintergrund**, und im Bereich details wird die Registerkarte *Eigenschaften* angezeigt, auf der Sie die Einstellungen ändern oder vervollständigen können; die Registerkarte *Buchungen* enthält natürlich noch keine Buchungen.

Nur wenn Sie Ihre Grisbi-Datei unmittelbar vor der Erstellung dieses Kontos angelegt haben, kehren Sie zum Ende des Abschnitts [3.4 auf Seite 25](#), *Erstellen einer neuen Kontodatei*, zurück. Gehen Sie zu dem Absatz, der mit *Auf die eine oder andere Weise. . .* beginnt und Sie auffordert, sofort weitere Konten anzulegen.

Andernfalls können Sie das soeben erstellte Konto verwenden.

Sie können die Zahlungsmethoden für dieses Konto auch im Menü *Bearbeiten – Einstellungen* detailliert konfigurieren (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Zahlungsweisen*).

7.5 Konto bearbeiten

Um ein Konto zu bearbeiten, wählen Sie das Konto im Navigationsbereich oder über die Informationsleiste aus und klicken Sie dann im Bereich Details auf die Registerkarte *Eigenschaften* (fig. 7.1 auf Seite 54).

Die folgenden Felder müssen ausgefüllt werden:

- Abschnitt *Konto Details N° x*:
 - der *Kontoname*;
 - der *Kontoart*;
 - der *Kontowährung*;
- Abschnitt *Saldoinformationen*:
 - der *Saldo Anfang*.

Alle anderen Felder sind optional.

Sie können *alle* diese Informationen jederzeit ändern.

Die Felder *Kontoart*, *Kontowährung* und *Finanzinstitut* bieten Zugriff auf eine Dropdown-Liste, die zum Ausfüllen des Feldes verwendet werden kann.

Die weißen Textfelder (im Gegensatz zu den grauen Feldern) können über die Tastatur ausgefüllt werden. Über ein Kontextmenü, das durch einen Rechtsklick in einem Eingabefeld aufgerufen wird, können Sie folgende Aktionen ausführen:

- *Ausschneiden* (die Auswahl);
- *Copieren* (die Auswahl);
- *Einfügen* (die Auswahl);
- *Löschen* (die Auswahl);
- *Alles auswählen* in das dafür vorgesehene Feld;
- *Emoji einfügen*: öffnet ein Fenster, über das Sie auf alle Arten von Emoticons und Symbolen zugreifen können.

Achtung: Wenn Sie bestimmte Eigenschaften wie den Kontotyp ändern, müssen Sie alle bereits eingegebenen Vorgänge *einzel*n an die neuen Kontoeigenschaften anpassen. In jedem Fall **müssen** Sie vor jeder Änderung an den Konten eine Sicherungskopie Ihrer Kontodatei erstellen.

7.6 Konto schließen

Auf diese Weise können Sie ein Konto ausblenden, ohne es zu löschen (siehe Vorgehensweise unter *Kontodaten* 7.3 auf Seite 53, Absatz 1. Konto detail N° x, Option Geschlossenes Konto).

7.7 Konto löschen

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Konto zu löschen:

- entweder durch Auswahl eines Kontos, wobei die Registerkarte *Buchungen* im Bereich details angezeigt wird, und anschließendes Klicken auf das Menü *Bearbeiten – Konto löschen* in der Menüleiste,

- entweder durch einen Rechtsklick auf ein Konto im Navigationsbereich, wodurch ein Kontextmenü geöffnet wird, über das Sie auf die Option *Konto löschen* zugreifen können.

Es öffnet sich ein Bestätigungsdialogfeld. Wenn Sie den Löschvorgang bestätigen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche *Ja*.

Achtung: Es wird keine weitere Warnung erfolgen, und das Konto wird zusammen mit allen Transaktionen gelöscht. Diese Maßnahme ist **unumkehrbar**!

Anmerkung des Übersetzers: Die folgenden Abschnitte sind die Übersetzung des französischen Handbuchs und keine Übertragung auf das deutsche Rechnungswesen. Darüber hinaus verfügt der Autor nicht über die erforderlichen Sprach- und Buchhaltungskenntnisse in Deutsch. Daher kann die Richtigkeit der Beispiele und der verwendeten Begriffe nicht garantiert werden. Ein Korrektor wäre sehr willkommen.

7.8 Arten von Grisbi-Konten

Wie zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, kann Grisbi vier Arten von Konten verwalten:

- Bankkonto: Es ermöglicht Ihnen, jede Art von Buchhaltungsvorgang durchzuführen (siehe [7.8.1](#));
- Bargeldkonto: Es ermöglicht Ihnen lediglich die Verwaltung von Bargeld (siehe [7.8.2 auf Seite 62](#));
- Kreditkonto: Es ermöglicht Ihnen, eine Schuld zu verwalten, die Sie zurückzahlen (siehe [7.8.3 auf Seite 63](#));
- Anlagekonto: Es ermöglicht Ihnen die Verwaltung eines Vermögenswerts, der im Laufe der Zeit an Wert verliert (siehe [7.8.4 auf Seite 64](#)).

In diesem Abschnitt werden die Funktionen und die Verwendung der einzelnen Kontotypen beschrieben.

7.8.1 Typ *Bankkonto*

Der Kontotyp *Bankkonto* erlaubt alle Arten von Transaktionen, egal ob Soll oder Haben. Daher muss er für alle folgenden Konten verwendet werden:

- Bankkonto oder Girokonto;
- Sparkonto;
- Konto für Debit-Bankkarte;
- Kreditkartenkonto;
- Zwischenkonto;
- Vorschusskonto.

In den folgenden Abschnitten werden diese Konten beschrieben, die den Kontotyp *Bankkonto* verwenden müssen.

7.8.1.1 Bankkonto, Girokonto, Sparkonto oder Debitkartenkonto

Diese Konten dienen zur Erfassung aller Transaktionen, die Sie mit Ihrer Bank durchführen können:

- Überweisung von Konto zu Konto;
- Abbuchung vom Konto;
- Ausstellen und Einreichen von Schecks;
- Kauf, Rückerstattung, Abhebung und Einzahlung mit einer Debitkarte.

7.8.1.2 Kreditkartenkonto

Ein Kreditkartenkonto ist ein Bankkartenkonto, auf das sowohl Lastschriften als auch Gutschriften in Form von Überweisungen oder Darlehen (z. B. revolvingender Kredit) eingehen können. Sein Saldo kann daher positiv oder negativ sein.

7.8.1.3 Zwischenkonto

Ein Zwischenkonto dient zur Erfassung von Transaktionen (in der Regel Einnahmen), die noch auf die Überweisung auf ein Bank- oder Bargeldkonto warten. Es wird normalerweise bis zur Überweisung auf das Bank- oder Bargeldkonto gutgeschrieben, wodurch es wieder einen Saldo von Null aufweist.

Die Einzahlung von Schecks und die Einzahlung von Bargeld sind typische Beispiele für die Nützlichkeit des Zwischenkontos.

Lieferung von Schecks oder Bargeld: Wenn Sie nur wenige Schecks oder Bargeld erhalten, ist es am einfachsten, diese direkt in Ihr Bankkonto (oder Bargeldkonto) einzutragen. In diesem Fall lesen Sie bitte den Abschnitt [8.6.7 auf Seite 77](#), *Einzahlung von Schecks oder Bargeld*.

Wenn Sie jedoch eine große Anzahl von Schecks erhalten (z. B. weil Sie einen Verein verwalten und Ihre Mitglieder ihre Mitgliedsbeiträge per Scheck bezahlen), ist die effizienteste Lösung die Verwendung eines Zwischenkontos.

Die Methode besteht daher darin, ein *Zwischenkonto* anzulegen, das Sie beispielsweise *Einzulösende Schecks* nennen könnten. Wenn Sie Schecks erhalten, verbuchen Sie diese einzeln in diesem Konto, wobei jeder Scheck einem *Empfänger* entspricht. Wenn Sie die Schecks bei der Bank einreichen, tätigen Sie eine Überweisung von diesem Konto *Einzulösende Schecks* auf Ihr Bankkonto in Höhe des Gesamtbetrags dieser Schecks, d. h. des Saldos des Kontos *Einzulösende Schecks*. Erstellen Sie einen Zahlungsempfänger mit dem Namen *Scheckeinzahlung*, wählen Sie *Zahlung* als *Zahlungsweise* und geben Sie die Nummer Ihres Einzahlungsbelegs in das Feld *Schecknummer* ein.

Der Saldo des Kontos *Einzulösende Schecks* wird dann auf Null zurückgesetzt, und der Betrag der Einzahlung wird dem Bankkonto gutgeschrieben, genau so, wie er auf Ihrem Kontoauszug erscheint. Auf diese Weise können Sie sowohl die Informationen von Dritten zu jedem Scheck als auch die gesamten Einzahlungsinformationen nachverfolgen.

Anschließend führen Sie eine Pseudo-Abstimmung des Kontos *Einzulösende Schecks* durch, indem Sie einen Nullsaldo vor dem Eingang des nächsten Schecks simulieren: Überprüfen Sie, ob diese Abstimmung eine Nummer hat, oder vergeben Sie eine Nummer, z. B. ÜBE-01, damit Sie später feststellen können, welcher Scheck zu welcher Einzahlung gehörte.

Wenn Sie beispielsweise zwei Schecks erhalten haben, verbuchen Sie zwei Transaktionen in Ihrem Konto *Einzulösende Schecks*:

<i>Datum</i>	<i>Empfänger</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Kategorien</i>	<i>Zahlungsweisen</i>
12/02/2024	Albrecht	20.00	Beiträge	<i>Scheck</i>
12/04/2024	Arnold	40.00	Beiträge	<i>Scheck</i>

Wenn Sie dann die beiden Schecks bei der Bank einreichen, verbuchen Sie den Vorgang auf Ihrem Bankkonto wie folgt:

<i>Datum</i>	<i>Empfänger</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Kategorien</i>	<i>Zahlungsweisen</i>
12/15/2024	Scheckübergabe	60.00	<i>Umbuchung:</i> Schecks zum Einlösen	<i>Scheck</i>

Notiz: Sie können diese Transaktion entweder in Ihrem Bankkonto unter *Einnahmen* und *Kategorie: Umbuchung: Schecks zum Einlösen* oder in Ihrem Konto *Einzulösende Schecks* unter *Ausgaben* und *Kategorie: Überweisung: Bankkonto* erfassen. In beiden Fällen erstellt Grisbi automatisch die Gegenbuchung auf dem anderen Konto.

Notiz: Sie können Zahlungsmethoden, sowohl Debit- als auch Kreditkarten, die nicht standardmäßig in Grisbi enthalten sind (z. B. Barzahlung, Zahlungssystemen usw.), nach Belieben hinzufügen. Dies kann in den Grisbi-Einstellungen vorgenommen werden (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??).

Das Konto *Einzulösende Schecks* wird dann auf Null ausgeglichen, aber es werden die bei der Bank eingereichten Schecks erfasst, und nur der Gesamtbetrag des Einzahlungsbelegs erscheint auf Ihrem Bankkonto, den Sie mit Ihrem Kontoauszug abgleichen können.

Wenn einige Ihrer Mitglieder Sie bar bezahlen, können Sie natürlich ein Konto mit dem Namen beispielsweise *Bareinzahlungen* auf die gleiche Weise verwenden.

7.8.1.4 Vorschusskonto

Ein Vorschusskonto dient zur Erfassung sowohl der erhaltenen als auch der gewährten Vorschüsse. Dazu können beispielsweise ein Vorschuss auf Ihr Gehalt oder ein Kauf gehören, den Sie für einen Freund tätigen.

Notiz: Das Vorschusskonto kann für Anfänger verwirrend sein, da es umgekehrt funktioniert, wie Sie später erfahren werden. Um die Sache zu vereinfachen, können Sie sich das Vorschusskonto als einen Dritten vorstellen, der Ihnen Geld gibt oder dem Sie Geld geben.

Erhalt einer Vorauszahlung: Wenn Sie einen Vorauszahlung erhalten, erfassen Sie die Buchung, indem Sie Geld vom Vorschusskonto auf ein Bankkonto überweisen. Der Empfänger ist die Person oder Organisation, von der Sie den Vorschuss erhalten, und die Kategorie lautet *Überweisung: Bankkonto*. Im Feld *Notizen* geben Sie den Grund für den Vorschuss an. Das Vorschusskonto ist daher im Soll, wenn Sie Geld schulden. Wenn Sie diesen Vorschuss zurückzahlen, nehmen Sie eine Überweisung vom Bankkonto mit demselben Empfänger und derselben Notiz auf das Vorschusskonto vor, dessen Saldo sich wieder auf Null beläuft.

Für einen Barvorschuss ersetzen Sie das Bankkonto durch ein Bargeldkonto.

Wenn Ihnen der Vorschuss per Scheck ausgezahlt wird und Sie ein Zwischenkonto *Einzulösende Schecks* eingerichtet haben, müssen Sie den Scheck zunächst im Vorschusskonto verbuchen, dann den Scheckbetrag vom Vorschusskonto auf dieses Konto *Einzulösende Schecks* überweisen und anschließend die Scheckeinzahlung von diesem Konto *Einzulösende Schecks* auf Ihr Bankkonto vornehmen (siehe Absatz 7.8.1.3 auf Seite 60, *Zwischenkonto*).

Anschließend gleichen Sie das Vorschusskonto ab, um diese Buchungen zu entfernen.

Zustimmung zu einer Vorauszahlung: Umgekehrt, wenn Sie einer Vorauszahlung zustimmen, verbuchen Sie die Buchung als Überweisung von einem Bankkonto auf das Vorauszahlungskonto. Der Empfänger ist die Person oder Organisation, der Sie die Vorauszahlung gewähren, und die Kategorie lautet *Überweisung: Vorauszahlungskonto*. Im Feld *Notizen* geben Sie den Grund für die Vorauszahlung an. Das Vorschusskonto wird also gutgeschrieben, wenn Ihnen Geld geschuldet wird. Wenn dieser Vorschuss an Sie zurückgezahlt wird, erfassen Sie die Buchung, indem Sie den Betrag vom Vorschusskonto auf das Bankkonto überweisen, mit demselben Empfänger und derselben Notiz, und die Kategorie lautet *Überweisung: Bankkonto*. Der Saldo Ihres Vorschusskontos wird dann wieder auf Null gesetzt.

Für einen Barvorschuss ersetzen Sie das Bankkonto durch ein Bargeldkonto.

Wenn Ihnen der Vorschuss per Scheck zurückerstattet wird und Sie ein Zwischenkonto *Einzulösende Schecks* angelegt haben, müssen Sie den Scheck zunächst im Vorschusskonto verbuchen, dann den Scheckbetrag vom Vorschusskonto auf dieses Konto *Einzulösende Schecks* überweisen und anschließend die Scheckeinzahlung von diesem Konto *Einzulösende Schecks* auf Ihr Bankkonto vornehmen (siehe Absatz 7.8.1.3 auf Seite 60, *Zwischenkonto*).

Anschließend gleichen Sie das Vorschusskonto ab, um diese Buchungen zu entfernen.

Mit einem Vorschusskonto können Sie daher ganz einfach überprüfen, ob Ihre Forderungen oder Verbindlichkeiten beglichen wurden. Ohne diese Methode ist eine solche Überprüfung schwierig, wenn nicht sogar unmöglich.

Notiz: Wenn Sie einen Bericht über Einnahmen und Ausgaben erstellen, sollten diese Buchungen transparent sein, da sie sich bei der Rückzahlung jedes Vorschusses gegenseitig aufheben. In der Praxis müssen Sie bei der Bearbeitung dieser Art von Bericht die Einstellung so vornehmen, dass Überweisungen zwischen Konten nicht berücksichtigt werden, sodass diese Buchungen vollständig unsichtbar sind (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Umbuchungen*).

Notiz: Wenn Sie ein neues Konto erstellen, wählen Sie am besten den Kontotyp *Bankkonto*, es sei denn, Ihr neues Konto soll für einen spezifischeren Zweck verwendet werden, wie beispielsweise in den folgenden Absätzen beschrieben.

7.8.2 Typ *Bargeldkonto*

Der Kontotyp *Bargeldkonto* ist ausschließlich für Transaktionen vorgesehen, die in bar abgewickelt werden. Für diesen Kontotyp können Sie keine Zahlungsweisen auswählen, und der Kontostand kann unter keinen Umständen negativ werden. Daher muss dieser Kontotyp für alle folgenden Konten verwendet werden:

- Bargeldkonto;
- Geldkarte.

Mit einem Kassenkonto können Sie Bankabhebungen zur Auffüllung der Kasse sowie Bareinnahmen und -ausgaben in Ihrer Buchhaltung erfassen. Bei Ausgaben ist es nicht immer möglich

oder sogar sinnvoll, jede kleine Ausgabe zu erfassen. Sie können diese jedoch gesammelt, beispielsweise am Monatsende, in entsprechenden Kategorien oder in einer Kategorie namens *Sonstige Ausgaben* erfassen, um dieses Kassenkonto auszugleichen. Auf diese Weise entstehen keine Unstimmigkeiten im Kassenkonto.

Ein Bargeldkonto akzeptiert Überweisungen von anderen Konten. Wenn Sie Bargeld von Ihrem Bankkonto abheben, verbuchen Sie dies als Überweisung auf das Bargeldkonto.

7.8.3 Typ Kreditkonto

Der Kontotyp *Kreditkonto* ist ein Konto, das eine Schuld darstellt, beispielsweise einen Kredit. Daher muss er für alle folgenden Konten verwendet werden:

- Kreditkonto;
- Konto einer KreditKarte.

7.8.3.1 Kreditkonto

Ein Darlehenskonto dient zur Verwaltung eines Darlehens. Sein Anfangssaldo beträgt null, aber sobald Sie Schulden aufnehmen, wird er um den Betrag dieser Schulden negativ und steigt dann mit jeder geleisteten Rückzahlung an, bis er nach der letzten Rückzahlung wieder null erreicht.

In der Praxis beträgt der Anfangssaldo dieses Kontos null, wird jedoch (stark) negativ, sobald die erste Buchung erfolgt, nämlich die Überweisung des Darlehensbetrags vom Kreditinstitut auf Ihr Girokonto. Zu diesem Zeitpunkt verbuchen Sie eine Überweisung vom Kreditkonto auf dieses Girokonto, wodurch Sie Ihren Kauf tätigen können.

Wenn beispielsweise das Kreditinstitut Kredit Uhr Ihnen 20.000,00 € für den Kauf eines Autos im Wert von 25.000,00 € bei Auto Matisch zahlt, erstellen Sie ein Verbindlichkeitskonto mit dem Namen *Kredit* und geben in diesem Konto die folgende Buchung ein:

Datum	Empfänger	Einnahmen	Kategorien	Notizen
06/01/2025	Kredit-Kater	20,000.00	<i>Umbuchung: Bank-Rot</i>	Schulden Kredit-Kater

Notiz: Wenn diese Überweisung direkt vom Kreditinstitut auf das Konto des Verkäufers erfolgt, sollte die Kategorie beispielsweise *Überweisung: Anlagevermögen* lauten. Sie können nur ein einziges Anlagevermögenkonto für alle Ihre Vermögenswerte oder ein Konto pro erworbenem Vermögenswert haben.

Jedes Mal, wenn Sie eine Zahlung für Ihr Kredit leisten, verbuchen Sie eine Überweisung von Ihrem Girokonto auf das *Kreditkonto* in Höhe des zurückbezahlten Kapitalbetrags in der Kategorie *Überweisung: Kredit* und eine Ausgabe auf diesem Girokonto in Höhe der Zinsen in der Kategorie *Finanzielle Aufwendungen: Kreditgebühren*. Fügen Sie gegebenenfalls eine Ausgabe für Versicherungen in der Kategorie *Versicherung* hinzu. Auf diese Weise wissen Sie immer, wie viel Kapital noch zurückzuzahlen ist und wie hoch die Kosten für den Kredit sind.

Beispielsweise geben Sie zu jedem Fälligkeitstermin eine Aufteilungstransaktion (weitere Informationen finden Sie im Kapitel [8.9 auf Seite 82](#)) auf Ihrem Girokonto ein, um eine Buchung wie diese zu erhalten:

• Übergeordnete Buchung:

<i>Datum</i>	<i>Empfänger</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Kategorien</i>
07/01/2025	Kredit-Kater	350,00	<i>Splittbuchungen</i>

○ 1. untergeordnete Buchung:	300,00	<i>Umbuchung: Bank-Rot</i>
○ 2. untergeordnete Buchung:	48,80	<i>Finanzaufwendungen: Fremdkapitalkosten</i>
○ 3. untergeordnete Buchung:	1,20	<i>Versicherungen</i>

Beachten Sie, dass bei gleichbleibender Rückzahlungssumme innerhalb jeder folgenden Rückzahlungsperiode der zurückgezahlte Kapitalbetrag steigt und der gezahlte Zinsbetrag sinkt (siehe Tilgungsplan).

Sie können also ein Kreditkonto zur Verwaltung Ihrer Kredite verwenden. Da Grisbi derzeit keine automatische Splitten der Kreditrückzahlungen (Tilgungen, Zinsen und Gebühren, die automatisch aus Ihrer Tilgungstabelle übernommen werden) anbietet, können Sie dennoch eine geplante und splitte Buchung für die Rückzahlungen im manuellen oder automatischen Modus eingeben und die Beträge bei jeder Fälligkeit entsprechend Ihrer Tilgungstabelle anpassen (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Tilgungstabelle*).

Wenn ein Kreditkonto ausgeglichen ist, d. h. Sie haben die entsprechende Schuld zurückgezahlt, benachrichtigt Grisbi Sie durch eine Meldung am unteren Rand des Bereich details auf der Startseite (siehe Kapitel 4.2 auf Seite 28, Startseite).

7.8.3.2 Deferred Kreditkartenkonto

Deferred-Kreditkarten können auf verschiedene Weise verwaltet werden, vorzugsweise jedoch in einem speziellen Konto, das als Kreditkonto geführt wird, da ihr Saldo nicht positiv sein kann. Alle Informationen, die Sie für die korrekte Verwaltung dieser Bankkarten benötigen, finden Sie im Abschnitt ?? auf Seite ??, *Deferred-Kreditkarte*.

7.8.4 Typ Anlagekonto

Der Kontotyp *Anlagekonto* ist ein Konto, das eine Anlage wie beispielsweise ein Auto repräsentiert. Sein Anfangssaldo ist null, wird jedoch positiv, sobald Sie die Anlage besitzen, und zwar in Höhe ihres Wertes. Mit der Zeit sinkt er aufgrund der Abschreibung und erreicht schließlich den Wert null. Transaktionen werden durch Überweisungen durchgeführt. Es kann als das Gegenteil eines Kreditkontos betrachtet werden.

In der Praxis beträgt der Anfangssaldo dieses Kontos null, wird jedoch (sehr) positiv, sobald die erste Buchung erfolgt, nämlich der Kauf dieses Vermögenswerts. Zu diesem Zeitpunkt verbuchen Sie eine Überweisung von Ihrem Girokonto auf dieses Anlagekonto in Höhe des Kaufpreises des Vermögenswerts, wodurch Sie mit dem Kauf fortfahren können.

Wenn Sie beispielsweise bei Auto Matisch ein Auto im Wert von 25.000 € kaufen, erstellen Sie ein Anlagekonto mit dem Namen *Konto Anlagevermögen* und geben in Ihrem Girokonto die folgende Buchung ein:

<i>Datum</i>	<i>Empfänger</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Kategorien</i>	<i>Notizen</i>
06/01/2024	Auto Matisch	25000.00	<i>Umbuchung:</i> Konto Anlagevermögen	Kfz-Kaufvermögen

Ihr Konto *Anlagevermögen* weist daher eine Kreditbuchung in Höhe des Wertes dieses Autos aus.

Wenn Sie eine Abwertung dieses Vermögenswerts feststellen, verbuchen Sie eine Entnahme aus dem Vermögenskonto in Höhe der Abschreibung in der Kategorie *Abschreibung: Abwertung*. Diese Entnahmen können vorgenommen werden, bis der Kontostand null beträgt. Auf diese Weise kennen Sie immer den Wert Ihres Vermögenswerts.

Beispiel: Nach einem Jahr hat Ihr Auto an Wert verloren. In Ihrem Konto *Anlagevermögen* geben Sie folgende Buchung ein:

<i>Datum</i>	<i>Empfänger</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Kategorien</i>
06/01/2025	Abschreibung Auto	5000.00	Abschreibungen: Abwertung

Wenn Sie einen Kauf tätigen, entspricht der Betrag, den Sie tatsächlich besitzen, Ihrem persönlichen Beitrag. Im Laufe der Zeit zahlen Sie Ihr Darlehen in monatlichen Raten zurück, während der Wert Ihrer Immobilie sinkt. Der Saldo Ihrer Vermögens- und Kreditkonten ergibt den Gesamtbetrag, den Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt besitzen.

8 Buchungen

Die verschiedenen Konten, die Sie erstellen haben, enthalten Buchungen. Um die Liste der in Ihrer Kontendatei gespeicherten Konten anzuzeigen, verwenden Sie die Informationsleiste oder das Navigationsbereich (siehe das Kapitel [4.2 auf Seite 28](#), *Startseite* und den Abschnitt [7.1 auf Seite 52](#), *Liste der Konten*).

Um die Transaktionen eines Kontos anzuzeigen, wählen Sie dieses Konto aus der Liste aus: Standardmäßig wird die Registerkarte *Buchungen* (fig. 8.1) angezeigt. Sie enthält vier Hauptbereiche:

1. Werkzeugliste (Abschnitt [8.1 auf der nächsten Seite](#));
2. Buchungsliste (Abschnitt [8.2 auf Seite 68](#));
3. Buchungsformular (Abschnitt [8.3 auf Seite 72](#));
4. Abgestimmter saldo (Abschnitt [8.4 auf Seite 74](#)).

Notiz: Wenn Sie noch nie einen Abgleich durchgeführt haben, also keine Abstimmungen vorgenommen haben, kann Grisbi keinen abgeglichenen Saldo berechnen oder anzeigen.

Schecknummer	Datum	Empfänger	P/R	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
	26/10/2023	Paul Steiner Gesundheit : Physiotherapeut		70,00 € Kreditkarte		3 011,17 €
	10/11/2023	Dr. Klaus Maier Gesundheit : Zahnarzt		321,59 € Kreditkarte		2 689,58 €
	05/01/2024	Dr. Katharina Huber Gesundheit : Augenarzt		28,00 € Kreditkarte		2 661,58 €
	09/01/2024	Girokonto Erste Bank Barbehebung		60,00 € Kreditkarte		2 601,58 €
	14/01/2024	Tanta-Emma-Laden Buchung splitten		259,95 € Kreditkarte		2 341,63 €
	18/01/2024	Mediamarkt Wohnen : Mobiltelefon		169,00 € Kreditkarte		2 172,63 €
	02/02/2024	Debitkarte / Erste Bank Umbuchen nach Debitkarte [Passiv]		165,74 € Umbuchung		2 006,89 €

Buchungsformular

Datum
Empfänger
Kategorien : Unterkategorien
Notizen

Ausgaben
Einnahmen

Kreditkarte

Letzte Abstimmung : -- Abgestimmter Saldo : 3 251,03 €

Abbrechen
OK

Abbildung 8.1: Die Registerkarte *Buchungen* eines Kontos

8.1 Werkzeugliste

Die Werkzeugleiste befindet sich oben im Detailbereich und bietet folgende Funktionen:

- *Buchung erstellen*: springt zum Ende der Buchungsliste und öffnet ein leeres Buchungsfeld;
- *Löschen*: löscht die ausgewählte Buchung;
- *Bearbeiten*: Öffnet das Buchungsfeld für den ausgewählten Buchung und ermöglicht dessen Bearbeitung;
- *Abstimmen*: Öffnet die Abstimmungsseite für das ausgewählte Konto (siehe Abschnitt 9 auf Seite 89, *Bankabstimmung*);
- *Drucken*: Öffnet das Fenster zur Auswahl des Druckers und seiner Optionen;
- *Ansicht*: Öffnet ein Dropdown-Menü; Sie können aus vier Optionen die Ansicht der Buchungen auswählen:
 - *Einzeilig*,
 - *Zweizeilig*,
 - *menusDreizeilig*,
 - *Vollständig*,sowie:
 - die Anzeige oder Nichtanzeige der abgestimmte Buchungen,
 - ob die erstellten Archive angezeigt werden sollen oder nicht archivezeilen (6.3.2 auf Seite 49),

Notiz: Die Optionen im Menü *Ansicht* wirken sich standardmäßig auf die Darstellung aller Konten aus. Möglicherweise bevorzugen Sie für jedes Konto eine andere Darstellung; dies kann im Menü *Bearbeiten – Einstellungen – Buchungen – Einstellungen* konfiguriert werden (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Konto-Differenzierung*).

- ein Feld *Buchungen suchen*, das mindestens drei Zeichen enthalten muss,
- eine Dropdown-Liste auf der rechten Seite, mit der Sie die angezeigten Vorgänge nach folgenden Kriterien filtern können:
 - der *Empfänger Name*,
 - der *Notiz*,
 - der *Empfänger und Notiz* (standardmäßig ausgewählt),
 - der *Gruppe*,
 - der *Kategorie*.

Notiz: Die Suche erfolgt ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung und muss mindestens drei (3) alphanumerische Zeichen enthalten; es werden nur die übereinstimmenden Vorgänge in der Vorgangsliste angezeigt. Die Suche wird AUSSCHLIESSLICH auf die angezeigten Vorgänge angewendet (beachten Sie, ob die abgestimmte Buchungen angezeigt werden) und umfasst nicht die Archive.

- ein Schnellsuchfeld und eine Dropdown-Liste, mit denen Sie nach folgenden Kriterien filtern können:
 - *Empfänger Name*,
 - *Notiz*,
 - *Empfänger und Notiz*,

- Gruppe,
- Kategorie.

8.2 Liste der Buchungen

8.2.1 Beschreibung

Die Liste der Buchungen wird im Bereich details (fig. 8.1 auf Seite 66) unterhalb der Werkzeugleiste angezeigt.

Oben wird die Spaltenkopfzeile angezeigt. Sie können eine Spalte verbreitern oder verengen, indem Sie auf die Trennlinie zwischen zwei Spalten klicken und diese ziehen. Um die Spalten wieder auf ihre Standardbreite zurückzusetzen, wählen Sie *Ansicht – Spaltenbreite zurücksetzen* aus der Menüleiste.

Sie können mit dem Mausrad oder durch Ziehen der vertikalen Bildlaufleiste in der Liste der Buchungen nach oben oder unten scrollen. Um nach links oder rechts zu scrollen, ziehen Sie die horizontale Bildlaufleiste mit der Maus.

Sie können wählen, ob Folgendes angezeigt werden soll oder nicht:

- die Abgestimmte Buchungen durch Auswahl von:
 - in der Menüleiste *Ansicht - Abgestimmte Buchungen anzeigen* (**Alt** + **R**) (siehe Abschnitt 4.6.3 auf Seite 35),
 - in der Werkzeugleiste *Ansicht - Abgestimmte Buchungen anzeigen* (siehe Abschnitt 8.1 auf der vorherigen Seite),
- die Archivzeilen (siehe Abschnitt *Anzeige des Archivs* 6.3.2 auf Seite 49):
 - in der Menüleiste *Ansicht - Erstellte Archive anzeigen* (**Alt** + **L**) (siehe Abschnitt 4.6.3 auf Seite 35),
 - in der Werkzeugleiste *Ansicht - Erstellte Archive anzeigen* (siehe Abschnitt 8.1 auf der vorherigen Seite).

Aus Sicht der Grisbi-Datenbank besteht ein Buchung aus seinen Informationsfeldern. Die Informationsfelder jedes Buchung werden in den verschiedenen Zellen angezeigt, die durch den Schnittpunkt von Zeilen und Spalten definiert sind. Es können maximal vier Zeilen und sieben Spalten vorhanden sein, was ein Maximum von achtundzwanzig Informationsfeldern für jeden Buchung ergibt.

Jede Buchung kann je nach ausgewähltem Anzeigemodus über 1, 2, 3 oder 4 Zeilen angezeigt werden (siehe Abschnitt 4.6.3 auf Seite 35, das Menü *Ansicht* in der Menüleiste oder die Funktion *Ansicht* im Abschnitt 8.1 auf der vorherigen Seite, *Werkzeugleiste*). Die aktuelle Anzeige wird durch ein Häkchen gekennzeichnet.

Sie können den Inhalt dieser Zeilen sowie das Speichern der Anzeigeeinstellungen auch für jedes Konto einzeln im Menü *Bearbeiten - Einstellungen - Buchungen* konfigurieren (siehe die Abschnitte ?? auf Seite ??, *Einstellungen* und ?? auf Seite ??, *Buchungsübersicht Zellen*).

Die Bezeichnung einer Spalte ist immer der Name des Informationsfeldes, das in der ersten Zeile der Buchungen angezeigt wird.

Um die Lesbarkeit der Anzeige zu gewährleisten, zeigt Grisbi keine Rahmen um Zellen, Spalten, Zeilen und Buchungen an, sondern wechselt in jeder Zeile zwischen einem violetter Hintergrund und Weiß.

8.2.2 Informations- und Eingabefelder

Grisbi kann für jede Buchung eine vollständige Liste von Informations- und Eingabefeldern verwalten, die wie folgt lauten:

- *Datum* der Buchung: Datum, an dem die Buchung erfolgte; dies kann zur Berechnung von Salden verwendet werden;
- *Valutadatum*: Datum – das Datum, an dem die Bank die Buchung erfasst; dieses Datum wird zur Berechnung von Zinsen und Gebühren herangezogen; es kann zur Berechnung von Salden verwendet werden;
- *Empfänger*;
- *Gruppe*;
- *Ausgaben*: Betrag, der vom Kontostand abgebucht wird; bei Buchungen in einer anderen Währung als der des Kontos: Betrag der Buchung in der anderen Währung;
- *Einnahmen*;
- *Saldo*: Der Betrag wird immer *nach* der in derselben Zeile angezeigten Buchung berechnet; er hängt chronologisch von der ausgewählten primären Sortierung ab; ein negativer Saldo wird in **rot** angezeigt;
- *Betrag*: Bei Buchungen in einer anderen Währung als der des Kontos: Betrag der Buchung in der Währung des Kontos;
- *Zahlungsweise*;
- *Abstimmung Nr.*: Nummer jedes Abstimmung in jedem Konto;
- *Geschäftsjahr*;
- *Kategorie*;
- *V/A*: Buchungstatus, *V* (*Verrechnet*) oder *A* (*Abgestimmt*);
- *Beleg*, zum Beispiel die Rechnungsnummer (*Beleg* und *Buchungsnummer* sind Querverweise, die die Rückverfolgbarkeit der Buchung gewährleisten);
- *Notizen*: alle relevanten Informationen zur Buchung;
- *Bank*, nur relevant, wenn Sie einen erhaltenen Scheck erfassen;
- *Buchungsnummer*: Dies ist eine eindeutige Seriennummer, die Grisbi jeder Transaktion zuweist; Sie können diese Nummer in den entsprechenden Beleg übertragen (*Buchungsnummer* und *Beleg* sind Querverweise, die die Rückverfolgbarkeit der Buchung gewährleisten);
- *Schecknummer* sofern die ausgewählte Zahlungsmethode die Eingabe dieser Informationen zulässt;
- *Währung* der Buchung;
- *Ändern* entsprechend dem Wechselkurs;
- *Gegenbuchung* als Zahlungsweise: Sie können dies für jedes Konto im Menü *Bearbeiten – Einstellungen – Finanzdaten* konfigurieren (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??,
- *Automatisch/Manuell*: Status der Ausführung eines geplanten Buchung.

Die Liste der Buchungen und das Buchungsformular verwenden jeweils einen Teil dieser Felder. Die beiden vollständigen Listen finden Sie in den Tabellen im Menü *Bearbeiten – Einstellungen*:

- Abschnitt *Buchungen - Buchungsübersicht Zellen* (siehe Abschnitt ?? auf Seite ?? *Zellen in der Buchungsliste*);
- Abschnitt *Buchungsformular - Darstellung* (siehe Abschnitt ?? auf Seite ?? *Darstellung*).

8.2.3 Verwaltung von Informationsfeldern

Grisbi zeigt in der Buchungsliste standardmäßig eine Reihe dieser Felder an (Empfänger, Kategorie, Ausgabe usw.). Sie können die Informationsfelder jedoch auch anders verwalten, d.h. nach Belieben neue Felder anzeigen, diese ändern oder deren Anzeige deaktivieren. Sie können diese Einstellungen entweder im Menü *Bearbeiten - Einstellungen - Buchungen - Buchungsübersicht Zellen* vornehmen, das einen vollständigen Überblick über die Anordnung der Felder in den Zellen bietet und es ermöglicht, mehrere Änderungen einfach vorzunehmen (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Zellen der Buchungsliste*), oder direkt in der Buchungsliste, indem Sie die folgenden Methoden befolgen:

8.2.3.1 Hinzufügen eines Informationsfeldes

Um ein Informationsfeld in eine Zelle einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Werkzeugliste *Ansicht - Vollständig* oder in der Menüleiste *Ansicht - 4 Zeilen pro Buchung*, um sicherzustellen, dass alle 28 Zellen angezeigt werden;
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der leeren Zellen in der Spalte, in der Sie dieses Feld hinzufügen möchten: Seien Sie dabei genau, da nicht erkennbar ist, auf welche Zelle Sie geklickt haben;
3. Es erscheint ein Kontextmenü; wählen Sie *Spalte auswählen*; vergewissern Sie sich, dass in dieser Zelle noch kein Informationsfeld vorhanden ist, indem Sie sicherstellen, dass keines der Felder in der Dropdown-Liste links neben seinem Namen mit einem Häkchen markiert ist;
4. Wählen Sie ein Informationsfeld aus der Liste aus; dieses Feld wird in die ausgewählte Zelle eingefügt und bei allen Buchungen in der Liste angezeigt.

8.2.3.2 Änderung eines Informationsfeldes

Um ein Informationsfeld in einer Zelle zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Werkzeugliste *Ansicht - Vollständig* oder in der Menüleiste *Ansicht - 4 Zeilen pro Buchung*, um sicherzustellen, dass alle 28 Zellen angezeigt werden;
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der leeren Zellen in der Spalte, in der Sie dieses Feld bearbeiten möchten: Seien Sie dabei genau, da nicht erkennbar ist, auf welche Zelle Sie geklickt haben;
3. Es erscheint ein Kontextmenü; wählen Sie *Spalte auswählen*; Das Feld mit den aktuellen Informationen in dieser Zelle ist durch ein Häkchen links neben dem Namen gekennzeichnet;
4. Wählen Sie ein anderes Feld aus der Liste aus; dieses Feld ersetzt das vorherige in der ausgewählten Zelle, und es wird in allen Buchungen der Liste angezeigt.

8.2.3.3 Ein Informationsfeld löschen

Um ein Informationsfeld in einer Zelle zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Werkzeugliste *Ansicht - Vollständig* oder in der Menüleiste *Ansicht - 4 Zeilen pro Buchung*, um sicherzustellen, dass alle 28 Zellen angezeigt werden;
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zelle des Feldes, das Sie löschen möchten: Gehen Sie dabei vorsichtig vor, da nicht erkennbar ist, auf welche Zelle Sie geklickt haben;
3. Es erscheint ein Kontextmenü; wählen Sie *Spalte auswählen*; Das Feld mit den aktuellen Informationen in dieser Zelle ist durch ein Häkchen links neben dem Namen gekennzeichnet;
4. Wählen Sie in der Liste den *Zelle löschen* aus; das aktuelle Informationsfeld wird für alle Buchungen in der Liste ausgeblendet (die Informationen werden jedoch unter keinen Umständen aus Ihrer Kontodatei gelöscht).

8.2.3.4 Ein Informationsfeld verschieben

Um ein Informationsfeld zu verschieben, können Sie es löschen und anschließend in ein anderes leeres Feld einfügen; dies ist jedoch auch über das Menü *Bearbeiten - Einstellungen - Buchungen - Buchungsübersicht Zellen* möglich (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Buchungsübersicht Zellen*).

8.2.4 Sortierung

Um die Reihenfolge der Buchungen zu ändern, können Sie eine Sortierung der Buchungen nach einem der Informationsfelder vornehmen; gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift, die das als [Sortierung](#) Kriterium ausgewählte Feld enthält;
2. Ein Kontextmenü zeigt eine Liste der Felder in dieser Spalte an; wählen Sie das Feld aus, das Sie als Sortierkriterium verwenden möchten;
3. Es werden alle Buchungen angezeigt, sortiert nach dem ausgewählten Kriterium;
4. rechts oder links neben der Spaltenüberschrift erscheint ein kleines schwarzes Dreieck; es zeigt nach unten, wenn die Sortierung aufsteigend ist, und nach oben, wenn sie absteigend ist;

Notiz: Je nach Design deiner Desktop-Umgebung oder des von dir verwendeten Fenstermanagers können diese Dreiecke durch andere Zeichen wie +, -, >, < usw. ersetzt werden.

5. Klicken Sie auf dieses Dreieck, um die Sortierreihenfolge zu ändern.

Notiz: Eine derartige Sortierung der Anzeige hat keinerlei Auswirkungen auf den Saldo in den einzelnen Zeilen, der nach jedem Buchung neu berechnet wird; je nach gewählter Sortierung und den von Ihnen gewählten Anzeigeeoptionen kann der Saldo in den einzelnen Zeilen eine nicht chronologische Entwicklung aufweisen.

Sie können die allgemeine Sortierreihenfolge auch im Menü *Bearbeiten – Einstellungen* konfigurieren (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Buchungsübersicht Einstellungen*).

Notiz: Die Wahl des dort möglicherweise ausgewählten Kriteriums für die [Primärsortierung](#) (Buchungsdatum oder Valutadatum) wirkt sich zwangsläufig auf den in jeder Buchungszeile angezeigten Saldo aus, da Grisbi den Saldo in jeder Zeile berechnet und anzeigt.

8.3 Buchungsformular

Das Buchungsformular befindet sich unterhalb der Liste der Buchungen (fig. 8.2).

Abbildung 8.2: Individuelles Formular zur Erfassung von Buchungen

8.3.1 Visibilität des Buchungsformulars

Das Formular kann je nach Ihren Bedürfnissen ausblenden oder anzeigen werden.

8.3.1.1 Anzeige des Formulars

Um das Buchungsformular zu öffnen oder anzuzeigen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Wählen Sie in der Menüleiste *Bearbeiten - Buchung erstellen*, wenn ein Konto ausgewählt ist;
- Wählen Sie in der Menüleiste *Ansicht* und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Option *Buchungsformular anzeigen*;
- Markieren Sie die Leerzeile am Ende der Transaktionsliste und drücken Sie die Taste Enter ↵;
- Doppelklicken Sie auf die leere Zeile am Ende der Buchungsliste;
- Drücken Sie die Tastenkombination Strg + T;
- Klicken Sie in der Menüleiste auf *Buchung erstellen*;
- Wählen Sie im Kontextmenü der Buchungsliste *Buchung erstellen*;
- Klicken Sie auf das kleine Dreieck neben der Beschriftung anzeigen/ausblenden im Formular für Buchungsformular links neben der Beschriftung.

Notiz: Je nach Design deiner Desktop-Umgebung oder des von dir verwendeten Fenstermanagers können diese Dreiecke durch andere Zeichen wie +, -, >, < usw. ersetzt werden.

Die letzte Zeile am Ende der Liste der Buchungen, die vollständig leer ist, erscheint in **dunkelrosa Hintergrund**, und das leere Buchungsformular wird angezeigt, wobei nur das aktuelle Datum oder das zuletzt eingegebene Datum in **weiß auf blauem Hintergrund** erscheint.

8.3.1.2 Ausblenden des Formulars

Um das Buchungsformular Ausblenden, wähle eine der folgenden Methoden:

- Wählen Sie in der Menüleiste *Ansicht* und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Option *Buchungsformular anzeigen*;
- Klicken Sie auf das kleine Dreieck neben der Beschriftung *Anzeigen/Ausblenden* im Buchungsformular links neben der Beschriftung.

Notiz: Je nach Design deiner Desktop-Umgebung oder des von dir verwendeten Fenstermanagers können diese Dreiecke durch andere Zeichen wie +, -, >, < usw. ersetzt werden.

8.3.2 Inhalt des Buchungsformulars

Das Buchungsformular enthält standardmäßig die folgenden sieben Felder:

- *Datum* der Buchung,
- *Empfänger*,
- *Ausgaben*,
- *Einnahmen*,
- *Kategorien* : *Unterkategorien*,
- *Zahlungsweise*,
- *Notiz*.

Möglicherweise benötigen Sie zusätzliche Felder wie *Geschäftsjahr*, *Gruppen* oder andere; dies nehmen Sie in den Einstellungen für den Formularinhalt vor. Es gibt zwei Möglichkeiten, darauf zuzugreifen:

- entweder durch einen Rechtsklick in das Buchungsformular, in einen grauen Bereich außerhalb der Eingabefelder, und anschließendes Klicken auf die Schaltfläche *Buchungsformular Einstellungen* (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Buchungsformular - Darstellung*),
- oder indem Sie über das Menü *Bearbeiten - Einstellungen - Buchungsformular - Darstellung* die Felder nach Ihren Wünschen bearbeiten.

Eine vollständige Liste der Felder, die Grisbi verarbeiten kann, finden Sie im Abschnitt [8.2.2 auf Seite 69](#), *Informationen und Eingabefelder*

Sobald das Formular angezeigt wird, können Sie über ein Kontextmenü, das durch einen Rechtsklick in ein Eingabefeld aufgerufen wird, folgende Aktionen ausführen: Once the form is displayed, a context menu that can be accessed by right-clicking in an entry field allows you to perform the following actions:

- *Ausschneiden* (die Auswahl);
- *Kopieren* (die Auswahl);
- *Einfügen* (die Auswahl);
- *Löschen* (die Auswahl);

dann

- *Alle auswählen* (im Eingabefeld);
- *Emoji Einfügen*.

8.4 Ausgewiesener Saldo

Unterhalb der Buchungsliste, in derselben Zeile wie die Beschriftung *Buchungsformular*, werden rechts zwei Informationen angezeigt:

- das Datum des zuletzt abgestimmten Kontoauszugs,
- den abgestimmten Saldo, der diesem letzten Abgleich entspricht, es sei denn, Sie gleichen Ihre Buchungen sehr regelmäßig ab; in diesem Fall entspricht er dem von Ihrer Bank erfassten Saldo (siehe das Kapitel 9 auf Seite 89, Menüs Bankabstimmung).

8.5 Eine Buchung auswählen

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Buchung auszuwählen:

- Klicken Sie auf eine der Zeilen;
- Bewegen Sie die Auswahl mit den Tasten  und .

Die Buchung erscheint dann in **dunkelrosa Hintergrund** und ihre Details werden im Formular angezeigt.

Ein Rechtsklick auf eine Buchungszeile öffnet ein Kontextmenü, das je nach Kontext die folgenden Funktionen enthält (fig. 8.3):

- *Die Gegenbuchung anzeigen*: Diese Option ist nur verfügbar, wenn es sich bei der Buchung um eine Überweisung handelt;
- *Buchung bearbeiten*;
- *Buchung erstellen*;
- *Buchung löschen*;
- *Buchung als Vorlage verwenden*;
- *Buchung duplizieren*;
- *Buchung regelmäßig ausführen*; So lassen sich Fälligkeitstermine ganz einfach nachträglich festlegen;
- *Buchung verschieben nach*;
- *Buchungen suchen* (siehe das Kapitel ?? auf Seite ??);
- *Spalte auswählen*.




Fig. 8.3
Kontextmenü für eine Buchung

8.6 Ein neue Buchung einstellen

Buchungen werden über das Buchungsformular erfasst (Abschnitt 8.3 auf Seite 72), das sich unterhalb der Buchungsliste befindet.

8.6.1 Eingabe von Informationen


Geben Sie die relevanten Angaben zu Ihrer Buchung in die verschiedenen Felder des Formulars ein. Einige Felder können entweder über die Tastatur oder über eine Auswahlliste ausgefüllt werden. Wenn Sie die Tastatur verwenden, wird Ihre Eingabe automatisch in der Auswahlliste für dieses Feld gespeichert. Falls gewünscht, können Sie diese Auswahl später jederzeit aus der Liste entfernen: Beachten Sie dazu die verschiedenen Abschnitte, die sich mit diesen Listen befassen (*Empfänger, Kategorien, Gruppen* sowie die verschiedenen Registerkarten im Abschnitt *Finanzdaten* des Menüs *Bearbeiten – Einstellungen*).

Jedes Eingabefeld muss mit dem entsprechenden Datentyp (Datum, Zahl, Text) ausgefüllt werden; andernfalls werden die falschen Daten **rot** angezeigt.

Sobald das letzte Feld des Formulars ausgefüllt und abgeschickt wurde, erscheint die Buchung in der Buchungsliste, und die aktive Zeile, die mit **dunkelrosa Hintergrund** hervorgehoben ist, springt zur letzten leeren Zeile in der Liste.

In den folgenden Unterabschnitten werden die verschiedenen verfügbaren Eingabemethoden beschrieben.

8.6.2 Wichtige Tastaturbefehle

Mit der Taste  können Sie innerhalb des Buchungsformulars navigieren.

Die Taste  kann entweder zum Navigieren im Buchungsformular oder zum Absenden der Eingabe verwendet werden; dies lässt sich im Menü *Bearbeiten - Einstellungen - Buchungsformular* konfigurieren (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Buchungsformular*). Diese Einstellung gilt sowohl für die Taste  auf der alphanumerischen Tastatur als auch für die auf dem Ziffernblock.

Die Taste  bricht die aktuelle Eingabe ab.

8.6.3 Eingabe des Datums über die Tastatur

Beim Öffnen des Buchungsformulars wird automatisch das aktuelle Datum oder das zuletzt eingegebene Datum angezeigt.

Sie können das Datum in einem der folgenden Formate eingeben:

- TT/MM/JJ (mit Trennzeichen zwischen Tag, Monat und Jahr);
- TTMMJJ oder MMTT (ohne Trennzeichen); in diesem Fall müssen Sie für Tag, Monat und Jahr jeweils zwei Ziffern verwenden;
- T/M/J, wenn Tag, Monat oder Jahr nur eine Ziffer haben (z. B.: 1/1/1 für den 1. Januar 2001).

Außerdem müssen Sie das Jahr nicht eingeben, wenn es mit dem aktuellen Jahr übereinstimmt, und auch den Monat nicht, wenn es sich um den aktuellen Monat handelt, da Grisbi diese Angaben automatisch ausfüllt.

Schließlich können Sie das angezeigte Datum erhöhen oder verringern:

- pro Tag mit den Tasten  oder .
- pro Woche mit den Tasten  +  oder  + .
- pro Monat mit den Tasten  oder .
- pro Jahr mithilfe der Tastenkombinationen  +  oder  + .

8.6.4 Ein Datum in den Kalender eintragen

Durch einen Doppelklick auf das Datum oder durch Drücken der Tastenkombination **Strg** + **Enter** wird ein Kalender angezeigt, in dem der aktuelle Monat und Tag markiert sind, sodass Sie das Datum auswählen können.

Sie können dann mit der Maus oder der Tastatur ein neues Datum auswählen:

- Mit den Tasten **+** oder **-** sowie den Tasten **←** oder **→** können Sie zum vorherigen oder nächsten Tag wechseln;
- Mit den Tasten **↑** oder **↓** können Sie zur vorherigen oder nächsten Woche wechseln;
- Mit den Tasten **Bild↑** oder **Bild↓** können Sie zum vorherigen oder nächsten Monat wechseln;
- Mit den Tasten **Pos1** oder **Ende** können Sie zum ersten bzw. letzten Tag des Monats springen.
- Wenn Sie auf die Schaltfläche *Abbrechen* klicken oder die Taste **Esc** drücken, wird der Kalender geschlossen, ohne das Datum zu ändern;
- Durch Doppelklicken oder Drücken der Taste **Enter** wird das ausgewählte Datum bestätigt.




Fig. 8.4
Kalender

8.6.5 Auswahllisten

Einige Felder verfügen über eine Auswahlliste mit vordefinierten Optionen. Sie können eine Option mit der Maus auswählen oder die Daten über die Tastatur in das Eingabefeld eingeben.

Sie können eine Dropdown-Liste öffnen, indem Sie mit der Maus auf das kleine Dreieck rechts neben dem Feld klicken oder die Tasten **Bild↑** oder **Bild↓** auf der Tastatur drücken; um durch die Liste zu navigieren, können Sie Folgendes verwenden:

- die Maus und die Bildlaufleiste rechts neben der Liste,
- das Mousrad,
- die Tasten **Bild↑**, **Bild↓**, **↑** oder **↓**,

und die Bestätigung einer Auswahl in einer Dropdown-Liste erfolgt mit der Taste **Enter**.

Notiz: Je nach Design deiner Desktop-Umgebung oder des von dir verwendeten Fenstermanagers können diese Dreiecke durch andere Zeichen wie +, -, >, < usw. ersetzt werden.

Grisbi schlägt Ihnen eine automatische Vervollständigung des eingegebenen Wortes vor, sobald genügend Zeichen erkannt wurden. Der ausgewählte Autovervollständigung erscheint auf **blauem Hintergrund**. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie je nach Ihren Konfigurationseinstellungen die **↵**-Taste oder die **Enter**-Taste; andernfalls tippen Sie einfach weiter.

Die Auswahllisten für Währungen, Geschäftsjahren und Zahlungsarten lassen sich mit der **Leertaste** oder einem Linksklick öffnen; die Navigation erfolgt mit den Tasten **↑** und **↓**, und die Auswahl wird mit der **Leertaste**, der **Enter** oder einem Linksklick bestätigt.

8.6.6 Formeln eingeben

Im Buchungsformular können Sie über die Tastatur Zahlen mit oder ohne Dezimalstellen in Felder wie *Ausgaben* und *Einnahmen* eingeben.

Sie können dort auch indexwordarithmetische Formeln eingeben indexEingabefeld!arithmetische Formel indexarithmetische Formel!Eingabefeld einfach, mit den vier Operatoren für Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Dies ersetzt den Rechner auf Ihrem Desktop.

Um eine Rechenformel einzugeben, geben Sie diese wie Text ein, zum Beispiel „3,40-2,10“, und fahren Sie dann wie gewohnt mit der Eingabe der anderen Felder Ihrer Rechnung fort; wenn sie falsch geschrieben ist, wird sie in **rot** angezeigt. Wenn Sie auf die Schaltfläche *OK* klicken und eine neue Buchung eingeben, wird das Ergebnis „1,30“ in der Liste der Buchungen angezeigt; andernfalls wird das Ergebnis zusätzlich im Eingabefeld angezeigt. Und wenn die Formel immer noch falsch geschrieben ist, wird stattdessen die Meldung „**###ERR###**“ angezeigt und Sie können den Buchungsvorgang nicht bestätigen.

Dieser Rechner akzeptiert sowohl Punkte als auch Kommas als Dezimaltrennzeichen, zum Beispiel „1.2+2,3“, und Grisbi führt die Berechnung durch.

Dieser Rechner akzeptiert Multiplikation und Division, jedoch nicht in Kombination mit Addition oder Subtraktion; das heißt, wir können in einer Eingabe Additionen und Subtraktionen kombinieren, jedoch nicht eine Multiplikation (oder Division) mit einem anderen Rechenoperator: Wir können keine Klammern setzen, um die Reihenfolge der Rechenoperationen festzulegen.

Diese Funktion kann sehr nützlich sein, insbesondere um die Beträge einer Split-Buchung im Falle einer Unstimmigkeit anzupassen.

8.6.7 Einzahlung von Schecks oder Bargeld

Um eine Scheckeinreichung zu verbuchen, zahlen Sie die Schecks zunächst auf Ihr Bankkonto bei der Bank ein, die Ihnen einen Einzahlungsbeleg aushändigt, und erfassen Sie anschließend den Einzahlungsvorgang als Einnahmen auf Ihrem Bankkonto.

Um eine Bareinzahlung zu verbuchen, zahlen Sie das Bargeld zunächst entweder auf Ihr Bankkonto bei der Bank ein, die Ihnen einen Einzahlungsbeleg aushändigt, oder legen es in Ihre Kasse. Anschließend erfassen Sie den Einzahlungsvorgang als Einnahmen auf Ihrem Kassenkonto.

Wenn Sie viele Schecks erhalten (zum Beispiel, weil Sie einen Verein leiten und Ihre Mitglieder ihren Beitrag per Scheck bezahlen), stehen Ihnen zwei Verwaltungsmethoden zur Verfügung:

- Entweder erfassen Sie für jeden Scheck einzeln eine Buchung auf Ihrem Bankkonto und gruppieren diese Schecks dann, um sie bei der Bank zu hinterlegen; Ihr Rabattschein enthält dann nur deren Gesamtbetrag; beim Bankabgleich, Auf Ihrem Kontoauszug ist nur dieser Gesamtbetrag aufgeführt, nicht jedoch der Betrag für jeden in Ihr Bankkonto eingegebenen Scheck; daher ist das Vermerken nicht einfach (Sie sollten mindestens zuvor eine Liste dieser Schecks erstellt haben);
- Entweder erfassen Sie einen einzigen Buchung für alle Ihre Schecks; in diesem Fall gehen die Angaben zum Empfänger jedes einzelnen Schecks verloren, und diese Informationen werden nicht auf der Registerkarte *Empfänger* angezeigt, selbst wenn Sie versuchen, diesen Buchung aufzuschlüsseln.

Wenn Ihnen keine dieser Methoden zusagt, ist die Verwendung eines *Wartekontos* die bessere Lösung. Die Vorgehensweise dazu wird im Abschnitt [7.8.1.3 auf Seite 60](#), *Lieferung von Schecks*

oder Bargeld, ausführlich beschrieben.

8.6.8 Umbuchungen

Der Begriff Umbuchung umfasst zwei verschiedene Konzepte: externe Umbuchungen und interne Umbuchungen. Hier sind die empfohlenen Erfassungsmethoden für die jeweiligen Fälle.

8.6.8.1 Externe Umbuchungen

Externe Umbuchungen sind Umbuchungen, die Ihre Bank oder Sie selbst, wenn Sie einen Auftrag über das Internet erteilen, auf Ihr Konto oder von Ihrem Konto aus tätigen. Sie können eingehend sein (z. B. wenn Ihr Arbeitgeber Ihrer Bank den Auftrag erteilt, Ihnen Ihr Gehalt zu überweisen) oder ausgehend (z. B. wenn Sie Ihrer Bank den Auftrag erteilen, eine Swift-Überweisung zu tätigen, um eine Rechnung im Ausland zu bezahlen).

Es handelt sich um eine Buchung, die mit einem Scheck vergleichbar ist. Sie können sie erfassen, indem Sie im Erfassungsformular *Zahlungsweise: Umbuchung* auswählen.

8.6.8.2 Interne Umbuchungen

Die interne Umbuchungen sind Umbuchungen zwischen Ihren verschiedenen Grisbi-Konten, für die es nicht unbedingt eine Entsprechung bei der Bank gibt; hier einige Beispiele:

- Wenn Sie ein Bargeldkonto verwenden und an der Bank Bargeld abheben, erfassen Sie in Grisbi eine Überweisung auf dieses Bargeldkonto, wobei die Buchungsart *Abhebung* lautet;
- Wenn Sie ein Vorschusskonto verwenden, erfassen Sie bei der Ausstellung oder dem Erhalt eines Rückerstattungsschecks eine interne Umbuchung, auch wenn die Buchungsart *Scheck* lautet;
- Wenn Sie ein Passivkonto zur Verwaltung eines Darlehens verwenden, erfassen Sie die monatliche Lastschrift Ihrer Bank als interne Überweisung von Ihrem Bankkonto auf Ihr Passivkonto unter dem *Barzahlung*;
- Wenn Sie ein Bankkonto für eine Debitkarte mit nachträglicher Abbuchung nutzen, geben Sie die monatliche Abbuchung durch Ihre Bank als Umbuchung von Ihrem Girokonto auf dieses Kartenkonto ein.

Wenn Sie jedoch keines dieser Konten nutzen und Ihre Kontodatei nur ein Girokonto und ein Sparkonto enthält, handelt es sich bei den internen Umbuchungen um Umbuchungen von einem Konto auf das andere. Dabei handelt es sich tatsächlich um Buchungen vom Typ *Umbuchung*, und Sie sollten diese entsprechend in der Kategorie *Umbuchung: Sparkonto* oder *Umbuchung: Girokonto* erfassen.

Sie können Umbuchungen zwischen Konten vornehmen, indem Sie die Kategorie *Umbuchung: das_zu_belastende_Konto* auswählen. Je nachdem, ob Sie den Betrag unter *Ausgaben* oder *Einnahmen* eingeben, handelt es sich um eine Umbuchung *auf das Konto* oder eine Umbuchung *vom Konto*. Natürlich müssen sich beide Konten in derselben von Grisbi erstellten Datei befinden.

Wenn Sie eine Umbuchung zwischen zwei Konten in unterschiedlichen Währungen vornehmen, führt Grisbi automatisch die Umrechnung durch, und bei Ausgaben und Einnahmen werden die Währungen deutlich angezeigt; wenn Sie beispielsweise auf Ihrem Yen-Konto eine Überweisung als Gutschrift von einem Euro-Konto vornehmen, erscheint die Überweisung in

der Spalte *Einnahmen* in Yen, und der Yen-Saldo ist korrekt. Auf dem Euro-Konto erscheint der Sollbetrag in der Spalte *Ausgaben* in Yen und in Klammern in Euro im Feld *Betrag* (8.2.2 auf Seite 69) in der Spalte *Einnahmen* (standardmäßig), sofern die Ansicht mindestens im Zweizeilig erfolgt (siehe Notizen unten).

Notiz: Um das Feld *Betrag* anzuzeigen, müssen Sie die Buchungsliste wie folgt konfigurieren:

- das Feld *Betrag* überprüfen/hinzufügen (siehe den Abschnitt ?? auf Seite ??, *Buchungsübersicht Zellen* oder den Abschnitt 8.2.3 auf Seite 70, *Verwaltung von Informationsfeldern*),
- Anpassen der Anzahl der in der Buchungsliste angezeigten Zeilen (siehe den Abschnitt 8.1 auf Seite 67 *Werkzeugliste* oder den Abschnitt 4.6.3 auf Seite 35 *Menü Ansicht*).

Notiz: Wenn Sie im Buchungformular eine bestehende Buchung anzeigen, sollten Sie den Inhalt des Formulars so konfigurieren, dass das Feld *Währung* hinzugefügt wird, um die Währung anzuzeigen, die mit der Ausgaben- oder Einnahmen-Buchung verknüpft ist (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Darstellung*).

8.6.8.3 Gegenbuchung einer Umbuchung

Wenn Sie eine Buchung vom Typ „interne Umbuchung“ eingeben - von einem Konto auf ein anderes oder von einem Konto auf ein anderes -, erstellt Grisbi automatisch die Gegenbuchung auf dem anderen Konto, d. h. die entsprechende Umbuchung auf dem Empfängerkonto oder dem Absenderkonto.

Wenn die Umbuchung in einer Fremdwährung erfolgt, wird der Gegenbuchung automatisch in der Währung des Empfängerkontos erstellt, sofern der Wechselkurs feststeht; andernfalls werden Sie vor der Buchung um Bestätigung gebeten.

Um die Gegenbuchung einer Umbuchung anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Zeile in einem der beiden Konten und wählen Sie im Kontextmenü *Die Gegenbuchung anzeigen* aus: Das andere Konto wird angezeigt und der Buchung ist markiert (auf dunkelrosa Hintergrund). Wenn Sie genau denselben Vorgang in diesem Konto wiederholen, werden das ursprüngliche Konto und die Umbuchung erneut angezeigt.

8.6.9 Vorschüssen: Zustimmung und Erhalt

Möglicherweise müssen Sie einer Vorschüsse zustimmen oder eine solche erhalten von Geldern: Dies könnte beispielsweise ein Gehaltsvorschuss oder ein Kauf sein, den Sie im Auftrag eines Freundes tätigen.

Sie haben zwei Möglichkeiten, dies zu regeln:

- Der einfachste Ansatz besteht darin, eine eigene Kategorie anzulegen und ihr Ausgaben- und Einnahmen-Buchungen zuzuordnen; sobald alle Vorschüsse zurückgezahlt sind, sollte der Saldo dieser Kategorie, wie in der Kategorieübersicht angezeigt, null betragen (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Liste der Kategorien und Unterkategorien*);
- Ein sinnvollerer Ansatz ist die Einrichtung eines Vorschusskontos, das einen unmittelbaren Überblick über den Stand der ausstehenden Vorschüsse bietet: Dies wird im Abschnitt 7.8.1.4 auf Seite 61, *Vorschusskonto* ausführlich beschrieben.

8.6.10 Automatisches Ausfüllen des Buchungsformulars

Die automatische Ausfüllung einer Buchung, sofern Sie die Option *Automatisch die letzte Buchung vom ausgewählten Empfänger übernehmen* (im Menü *Bearbeiten - Einstellungen - Buchungsformular - Vervollständigung*), ermöglicht es Ihnen, eine Buchung, der einem in Ihrer Grisbi-Datei bereits bekannten Empfänger zugeordnet ist, wesentlich schneller einzugeben: Bei der Eingabe des Empfängers werden, sobald Sie das Eingabefeld verlassen, die anderen Felder des Buchungsformulars automatisch mit den Daten des zuletzt für diesen Empfänger eingegebenen Buchungs ausgefüllt. Es liegt an Ihnen, diese bei Bedarf zu ändern, bevor Sie den Buchung bestätigen.

Sie können dieses Verhalten im Menü *Einstellungen* anpassen (siehe den Abschnitt ?? auf Seite ??, *Automatische Vervollständigung*).

Notiz: Wenn Sie keine Felder ändern und den Buchung bestätigen, erhalten Sie eine einfache Duplikatbuchung, der jedoch das aktuelle Datum trägt.

8.7 Eingabe einer Devisenbuchung

Mit Grisbi können Sie Buchungen verwalten, die in einer anderen Währung als der des Kontos erfasst wurden, mit oder ohne Wechselgebühren.

Um eine andere Währung zu verwenden, müssen Sie zunächst folgende Einstellungen vornehmen:

1. Erstellen Sie die Währung, falls sie noch nicht angelegt wurde, über das Menü *Bearbeiten - Einstellungen - Finanzdaten* (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Währungen*);
2. Erstellen Sie im folgenden Menü die gewünschten Verknüpfungen zwischen der neuen Währung und den bereits gespeicherten Währungen (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Wechselkurse*);
3. Konfigurieren Sie die Darstellung des Feldes *Währung* im Buchungsformular (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Darstellung*);
Notiz: Die Felder *Währung* und *Ändern* sind im Buchungsformular miteinander verknüpft: Wenn Sie die Darstellung des Feldes *Währung* im Formular anpassen, wird das Feld *Ändern* automatisch an derselben Stelle positioniert und umgekehrt; anschließend können Sie beide Felder an die gewünschten Zellen verschieben.
4. Konfigurieren Sie die Anzeige des Feldes *Betrag* in der Buchungsliste (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Buchungsübersicht Zellen* oder Abschnitt [8.2.3 auf Seite 70](#), *Verwaltung von Informationsfeldern*).

Wenn Sie den Eintrag *Währungsbuchung* in das Buchungsformular eingeben, wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Währung aus, in der die Buchung erfasst werden soll. Dabei können sich verschiedene Fragen stellen:

- Wenn Sie für diese Währung noch keinen Link (Wechselkurs) angelegt haben, zeigt Grisbi das Fenster *Wechselgebühren und Wechselkurse* (fig. [8.5 auf der nächsten Seite](#)) an: Geben Sie dort den Wechselkurs ein, bestätigen Sie das Fenster und anschließend die Buchung: Der Betrag in dieser Währung wird im Feld *Ausgaben* und der Betrag in der Kontowährung im Feld *Betrag* angezeigt;

Abbildung 8.5: Wechselgebühren und Wechselkurse

Notiz: Sie können die Umrechnungsrichtung umkehren (ein Euro entspricht X Einheiten der Währung oder eine Einheit der Währung entspricht Y Euro), indem Sie die Namen der Währungen in den beiden Dropdown-Listen vertauschen; so können Sie den Wechselkurs genau so eingeben, wie er Ihnen mitgeteilt wurde; dieser Kurs kann jederzeit nach der Erstellung der Buchung angepasst werden.

- Wenn Sie den Wechselkurs ändern möchten, öffnen Sie den Buchung zur Bearbeitung, klicken Sie im Buchungsformular auf die Schaltfläche *Ändern*, aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Verknüpfung ändern*, falls es noch nicht markiert ist, ändern Sie den Kurs, schließen Sie das Fenster und bestätigen Sie anschließend die Buchung;
- Wenn Sie Wechselgebühren haben, öffnen Sie den Buchung zur Bearbeitung, klicken Sie im Buchungsformular auf die Schaltfläche *Ändern*, geben Sie die Gebühren in der Kontowährung in das Feld *Wechselkursgebühren* ein und bestätigen Sie das Fenster sowie den Buchung; Diese Gebühren werden dann zum Inhalt des Feldes *Betrag* hinzugefügt; Sie können sie jedoch stattdessen auch in einem separaten Buchung unter Verwendung einer speziellen Kategorie eingeben, zum Beispiel *Gebühren: Bankgebühren*. So können Sie sie separat verbuchen;
- Wenn Sie einen festen Wechselkurs wünschen: Siehe den Abschnitt ?? auf Seite ??, *Wechselkurse*.

8.8 Erfassung eines Geschäfts mit einem virtuellen Dritten

Mit Grisbi können Sie virtuelle Dritte verwenden: Ein virtueller Dritter ist ein *Bericht*, der eine Liste mehrerer Dritter darstellt.

Wenn Sie eine Buchung mit einem virtuellen Dritten als Empfänger eingeben, erfasst Grisbi nach der Validierung für *jeden* der durch diesen virtuellen Dritten vertretenen Dritten eine identische Buchung (Betrag, Kategorie, Gruppe, Zahlungsweise usw.). So können Sie beispielsweise die Mitgliedsbeiträge für 200 Mitglieder eines Vereins in einem einzigen Vorgang erfassen, was Ihnen viel Zeit spart. . .

Um eine Buchung mit einem virtuellen Dritten zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

- Geben Sie diesen Dritten im Feld *Empfänger* des Buchungsformulars im Format „Bericht : Name_des_virtuellen_Dritten“ ein;

Notiz: Bitte achten Sie darauf, die Syntax einzuhalten, indem Sie vor UND nach den „:“ jeweils ein Leerzeichen einfügen.

- Erstellen Sie einen virtuellen Dritten, indem Sie einen Bericht vom Typ *Benutzerdefinierter Bericht* erstellen, der eine Liste der Empfänger enthält: siehe den Abschnitt ?? auf Seite ??, *Virtueller Dritter*;
- Passen Sie den virtuellen Dritten nach Ihren Wünschen an, indem Sie den Bericht ändern, mit dem er erstellt wurde: siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Bericht bearbeiten*.

Um einen virtuellen Dritten zu löschen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Den Bericht in der Auswahlliste der Empfänger anzeigen* im Abschnitt *Allgemein* des Berichts, in dem dieser definiert ist, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche *Prüfen* (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??,
- Löschen Sie den Bericht, der ihn definiert (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Bericht löschen*).

8.9 Splittbuchung

Einen Buchung splitten bedeutet, den Betrag auf mehrere Zeilen aufzuteilen (zum Beispiel können Ihre Einkäufe im Supermarkt auf die Kategorien *Lebensmittel : Lebensmittelgeschäft* und *Bekleidung : Kleidung* aufgeteilt werden). Sie können einen Betrag auch auf dieselbe Kategorie aufteilen, jedoch mit unterschiedlichen Angaben im Feld *Notiz* (zum Beispiel, um die Details einer Buchung zu speichern).

Notiz: Bitte achten Sie darauf, die Syntax korrekt einzuhalten, und lassen Sie vor UND nach dem „:“ zwischen der Kategorie und einer neuen Unterkategorie jeweils ein Leerzeichen.

8.9.1 Eingabe der Splittbuchung

Um eine Splittbuchung einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie im Buchungsformular Ihre Buchung wie gewohnt ein, bis Sie zum Feld *Kategorien* gelangen. Dort wählen Sie die Kategorie *Buchung splitten* aus (sie befindet sich am Ende des Dropdown-Menüs, aber es ist einfacher, die Buchstaben „bu“ einzugeben);
2. Geben Sie die restlichen Angaben ein und bestätigen Sie anschließend;
3. In der Buchungsliste erscheinen folgende Einträge:
 - Die erste Zeile der neuen Buchung ist in **rot** geschrieben und daher hervorgehoben; sie bleibt so lange in **rot**, wie die Summe der Teilbuchungen vom Betrag der Buchung abweicht;
 - und darunter eine neue Zeile mit **dunkelrosa Hintergrund**, deren Gesamtsumme Null beträgt und deren Differenz der Differenz zwischen dieser Summe und dem Gesamtwert der aufgeschlüsselten Buchung entspricht, also negativ ist (fig. 8.6);

15/03/2024	Tante-Emma-Laden	259,95 €
▼	Buchung splitten	Kreditkarte
Gesamt : 0,00 € (Abweichung : -259,95 €)		

Abbildung 8.6: Eingabe der Splittbuchung

4. Im Buchungsformular befindet sich der Cursor im Feld *Ausgaben*, und die Felder *Datum*, *Empfänger* und *Zahlungsweise* sind ausgegraut, was bedeutet, dass sie nicht mehr bearbeitet werden können: Dies ist das Buchungsformular für Teilbuchungen, das für die Eingabe von Teilbuchungen bereit ist;
5. Fahren Sie mit dem folgenden Unterabschnitt fort: *Eingabe von Teilbuchungen*.

8.9.2 Eingabe von Teilbuchungen

Notiz: Der Betrag einer Teilbuchung kann das Ergebnis einer Buchung sein, die mehrere auf einem Beleg oder einer Rechnung aufgeführte Käufe oder Ausgaben umfasst; Sie können daher den Formeln in den Eingabefeldern *Ausgaben* oder *Einnahmen* verwenden, um die Beträge von Teilbuchungen einfacher zu ermitteln (siehe den Abschnitt 8.6.6 auf Seite 77, *Formeln eingeben*).

Um Teilbuchungen einzugeben, geben Sie Folgendes ein:

1. Füllen Sie in diesem Formular für Teilbuchung die leeren Felder (die nicht ausgegraut sind) aus und speichern Sie dann Ihren ersten Teilbuchung;

15/03/2024	Tante-Emma-Laden	259,95 €	1 746,94 €
▼	Buchung splitten	Kreditkarte	
	Essen : Lebensmittelgeschäft	112,51 €	
	Gesamt : -112,51 € (Abweichung : -147,44 €)		

Abbildung 8.7: Eingabe der ersten Teilbuchung

2. In der Buchungsliste wird diese Teilbuchung auf **rosa Hintergrund** angezeigt, und es erscheint eine neue Zeile auf **dunkelrosa Hintergrund**, und ist somit ausgewählt. Es wird eine Summe angezeigt, die dem Wert der ersten eingegebenen Teilbuchung entspricht, jedoch als negativer Wert, sowie eine Differenz, die der Differenz zwischen dem Gesamtwert der Splittbuchung und dem Wert dieser Teilbuchung entspricht, ebenfalls als negativer Wert (fig. 8.7);
3. Eine Splittbuchung umfasst mindestens zwei Teilbuchungen (ansonsten hätte dies keinen Sinn. . .); geben Sie daher im Formular für Teilbuchungen auf dieselbe Weise eine zweite Teilbuchung ein und bestätigen Sie diese: Diese Teilbuchung erscheint auf **rosa Hintergrund** und eine neue Zeile erscheint auf **dunkelrosa Hintergrund** und ist somit ausgewählt, wobei die aktuelle Summe der eingegebenen Teilbuchungen und die aktuelle Differenz angezeigt werden (fig. 8.8); Die Summe der Teilbuchungen hat sich um den Betrag dieser zweiten Teilbuchungen (negativ) erhöht, während sich die Differenz um denselben Betrag (negativ) verringert hat;

15/03/2024	Tante-Emma-Laden	259,95 €	1 746,94 €
▼	Buchung splitten	Kreditkarte	
	Essen : Lebensmittelgeschäft	112,51 €	
	Essen : Wein & Alkohol	95,49 €	
	Gesamt : -208,00 € (Abweichung : -51,95 €)		

Abbildung 8.8: Aufruf der zweiten Teilbuchung

4. Wenn die Differenz nicht Null ist, kann auf dieselbe Weise eine dritte Teilbuchung eingegeben werden (fig. 8.9),

15/03/2024	Tante-Emma-Laden	259,95 €	1 746,94 €
▼	Buchung splitten	Kreditkarte	
	Essen : Lebensmittelgeschäft	112,51 €	
	Essen : Wein & Alkohol	95,49 €	
	Freizeit : Zeitschriften	22,99 €	
	Gesamt : -230,99 € (Abweichung : -28,96 €)		

Abbildung 8.9: Aufruf der dritten Teilbuchung

5. und so weiter, bis der Betrag, den Sie für Ihre letzte Teilbuchung im Buchungsformular eingegeben haben, genau der angezeigten Differenz entspricht.

Notiz: Bis die Splittbuchung abgeschlossen ist, wird sie weiterhin in **rot** angezeigt.

8.9.3 Validierung der Splittbuchung

Sobald dieser letzte Teilbuchung bestätigt wurde, erscheint Ihre Splittbuchung wie eine normale Buchung in der Buchungsliste, und die aktive Zeile, die mit **dark pink background** hervorgehoben ist, springt zur letzten freien Zeile in der Liste.

In der Buchungsliste können Sie Ihre Splittbuchung anhand des Dreiecks links neben der ersten Spalte erkennen (fig. 8.10).

15/03/2024	Tante-Emma-Laden	259,95 €	1 746,94 €
>	Buchung splitten	Kreditkarte	

Abbildung 8.10: Splittbuchung in der Buchungsliste

8.9.4 Anzeige der Splittbuchung

Wenn Sie auf das Dreieck links neben der Splittbuchung klicken, wählen Sie diese Buchung aus und können die Details ihrer Teilbuchungen anzeigen (fig. 8.11).

15/03/2024	Tante-Emma-Laden	259,95 €	1 746,94 €
▼	Buchung splitten	Kreditkarte	
	Essen : Lebensmittelgeschäft	112,51 €	
	Essen : Wein & Alkohol	95,49 €	
	Freizeit : Zeitschriften	22,99 €	
	Wohnen : Reinigungsmittel	28,96 €	

Abbildung 8.11: Vollständige Anzeige der Splittbuchung

Notiz: Je nach Design deiner Desktop-Umgebung oder des von dir verwendeten Fenstermanagers können diese Dreiecke durch andere Zeichen wie +, -, >, < usw. ersetzt werden.

8.9.5 Automatisches Ausfüllen des Buchungsformulars für einen Splittbuchung

Die automatische Ausfüllung des Formulars für eine aufgeteilte Buchung funktioniert genauso wie bei einer normalen Buchung (siehe Abschnitt 8.6.10 auf Seite 80, *Automatische Ausfüllung des Buchungsformulars*).

Bei einer Splittbuchung erscheint jedoch am unteren Rand des Buchungsformulars links neben der Schaltfläche *Abbrechen* ein Kontrollkästchen mit der Bezeichnung *Unterelemente erstellen*, das Sie je nach Bedarf aktivieren können.

8.10 Eine Buchung bearbeiten

Um eine Buchung, eine aufgeschlüsselte Buchung oder eine ihrer Unterbuchungen zu bearbeiten, wählen Sie diese aus der Buchungsliste aus, wo sie in **dunkelrosa Hintergrund** angezeigt wird; sie erscheint auch im Buchungsformular, wo Sie die gewünschten Felder per Linksklick auswählen und die Werte nach Belieben ändern können.

Wenn das Buchungsformular ausgeblendet ist, gehen Sie wie folgt vor, um es anzuzeigen:

- Wählen Sie in der Menüleiste *Bearbeiten - Buchung erstellen*, wenn ein Konto ausgewählt ist;
- Wählen Sie in der Menüleiste *Ansicht* und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Option *Buchungsformular anzeigen*;
- Markieren Sie die Leerzeile am Ende der Transaktionsliste und drücken Sie die Taste **Enter ↵**;
- Doppelklicken Sie auf die leere Zeile am Ende der Buchungsliste;
- Drücken Sie die Tastenkombination **Strg + T**;
- Klicken Sie in der Menüleiste auf *Buchung erstellen*;
- Wählen Sie im Kontextmenü der Buchungsliste *Buchung erstellen*;
- Klicken Sie auf das kleine Dreieck neben der Beschriftung anzeigen/ausblenden im Formular für Buchungsformular links neben der Beschriftung.

Notiz: Je nach Design deiner Desktop-Umgebung oder des von dir verwendeten Fenstermanagers können diese Dreiecke durch andere Zeichen wie +, -, >, < usw. ersetzt werden.

Anschließend wird das Datum im Buchungsformular in **weiß auf blauem Hintergrund** angezeigt.

Sie können dann alle gewünschten Angaben bearbeiten, indem Sie durch die Eingabefelder navigieren.

Die Tastenkombination **Strg + P** setzt oder löscht den Status verrechnet Buchung für eine ausgewählte Buchung, und **Strg + R** setzt oder löscht den Status abgestimmte Buchung (siehe das Kapitel [9 auf Seite 89](#), *Bankabgleich*). Sie können einer Buchung auch den Status einer markierten Buchung zuweisen – jedoch nur diesen Status –, indem Sie die Tastenkombination **Strg + Linksklick** in der Spalte „V/A“ auf der Zeile der zu markierenden Buchung verwenden.

Wenn der Buchung bereits abgestimmt wurde (siehe Abschnitt [9 auf Seite 89](#), *Bankabstimmung*), können Sie den Betrag nicht mehr ändern. Die übrigen Felder bleiben bearbeitbar.

Falls Sie den Betrag unbedingt ändern müssen (was jedoch nicht notwendig sein sollte, wenn Sie den Buchung bereits abgestimmt haben) gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Buchung aus;
2. Heben Sie den Status *Abgestimmt* auf, indem Sie die Tastenkombination **Strg + R** drücken;
3. Ändern Sie den Betrag;
4. drücken Sie erneut die Tastenkombination **Strg + R**. Die Abstimmung für diese Buchung wird dann um einen Betrag verzerrt, der der Differenz zwischen dem alten und dem neuen Betrag dieser Buchung entspricht;

5. Sie müssen dann eine neue Buchung in Höhe der Differenz anlegen und diese abstimmen, um sicherzustellen, dass die Abstimmung korrekt ist.

Achtung: Es wird dringend davon abgeraten, einen bereits abgestimmten Buchung erneut abzugleichen, da dies den mit diesem Buchung verbundenen Abstimmung vorübergehend verfälscht; dieser wird am Ende wieder korrekt, sofern Sie den Betrag nicht geändert haben (diese Funktion wird übrigens in einer zukünftigen Version von Grisbi bei einer Vereinsbuchhaltung wahrscheinlich automatisch deaktiviert).

8.11 Eine Buchung löschen

Um einen Buchung zu löschen, wählen Sie ihn aus und gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die **Entf**-Taste auf der Tastatur;
- Wählen Sie in der Menüleiste *Bearbeiten - Buchung löschen*;
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche *Löschen*;
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag *Transaktion löschen* aus.

Es erscheint ein Fenster mit dem Namen des betreffenden Empfänger, in dem Sie das Löschen des ausgewählten Buchung bestätigen (oder abbrechen) können. Sie können dieses Bestätigungsfenster bei zukünftigen Löschvorgängen unterdrücken, indem Sie das Kontrollkästchen *Auswahl beibehalten und mit Meldung nicht mehr anzeigen?* aktivieren; Sie können diese Funktion in den Grisbi-Einstellungen weiter anpassen (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Löschrückfragen*).

Das Löschen einer TeilBuchung erfolgt auf dieselbe Weise, wobei die Splittbuchung **rot** angezeigt wird. Sie müssen daher sicherstellen, dass die Summe der TeilBuchungen letztendlich dem Wert der Splittbuchung entspricht.

Das Löschen ist nicht möglich, wenn:

- Der Buchung ist zur Bearbeitung geöffnet: Sie müssen zunächst den Bearbeitungsmodus verlassen, indem Sie die Taste **Esc** drücken;
- Die Buchung ist abgestimmt (Sie müssen zunächst den Status *Abgestimmt* aufheben, indem Sie die Tastenkombination **Strg**+**R** drücken).

Achtung: Von diesem letzten Schritt wird dringend abgeraten, da er die mit dieser Buchung verbundene Abstimmung verfälscht.

8.12 Verwenden Buchung als Vorlage

Um eine Buchung als Vorlage zu verwenden, markieren Sie diese und wenden Sie eine der folgenden Methoden an:

- Wählen Sie in der Menüleiste *Bearbeiten - Buchung als Vorlage verwenden*;
- Nachdem Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben, wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag *Buchung als Vorlage verwenden* aus.

Eine neue Buchung mit dem heutigen Datum wird in **dunkelrosa Hintergrund** in einer neuen Zeile unterhalb der letzten Buchung angezeigt; natürlich weist sie weder den Status *Verrechnet* noch den Status *Abgestimmt* auf.

Sie können diesen neuen Buchung dann bearbeiten, indem Sie beispielsweise das Datum ändern.

8.13 Cloning a transaction

Um eine Buchung zu klonen, wählen Sie diese aus und wenden Sie dann eine der beiden folgenden Methoden an: To clone a transaction, select it, then use one of the following two methods:

- Wählen Sie in der Menüleiste *Bearbeiten – Buchung duplizieren*;
- Wählen Sie nach einem Rechtsklick im Kontextmenü den Eintrag *Buchung duplizieren* aus.

Eine neue Buchung mit dem zuvor ausgewählten Buchungsdatum erscheint in **dunkelrosa Hintergrund** und wird in einer neuen Zeile unterhalb der ausgewählten Buchung angezeigt; natürlich weist sie weder den Status *Verrechnet* noch den Status *Abgestimmt* auf.

Sie können diesen neuen Buchung dann bearbeiten, indem Sie beispielsweise das Datum ändern.

8.14 Umwandlung eines Buchung in eine geplante Buchung

Um eine Buchung in eine geplante Buchung umzuwandeln, wählen Sie diese aus und wenden Sie dann eine der beiden folgenden Methoden an:

- Wählen Sie in der Menüleiste *Bearbeiten - Buchung regelmäßig ausführen*;
- Wählen Sie nach einem Rechtsklick im Kontextmenü den Eintrag *Buchung regelmäßig ausführen* aus.

Die Registerkarte *Planer* wird geöffnet. Die neue Buchung erscheint in der Liste der geplanten Buchungen, und das Buchungsformular wird mit den Buchungseinstellungen angezeigt. Überprüfen oder bearbeiten Sie diese Einstellungen nach Bedarf und bestätigen Sie anschließend.

8.15 Verschieben eines Buchung auf ein anderes Konto

Um eine Buchung auf ein anderes Konto zu verschiebenBuchung!anderes Konto zu verschieben, wählen Sie diese aus und gehen Sie dann wie folgt vor:

- Wählen Sie in der Menüleiste *Bearbeiten - Buchung verschieben nach* und wählen Sie das Zielkonto aus der Liste aus;
- Wählen Sie nach einem Rechtsklick im Kontextmenü den Eintrag *Buchung verschieben nach* aus und wählen Sie das Zielkonto aus der Liste aus.

Es versteht sich von selbst, dass sich beide Konten in derselben von Grisbi erstellten Datei befinden müssen.

Notiz: Ein Buchung kann nicht verschoben werden, wenn er den Status *Abgestimmt* hat. Ist der Status hingegen *Verrechnet*, ist dies möglich.

8.16 Neuer Empfänger, neue Kategorie oder neue Gruppe

Möglicherweise benötigen Sie bei der Eingabe einer Buchung einen neuen Empfänger, eine neue Kategorie oder eine neue Gruppe. In diesem Fall können Sie diese in Grisbi „spontan“ anlegen: Geben Sie einfach den neuen Namen in die Dropdown-Liste ein, und Grisbi fügt ihn automatisch zur Liste hinzu. Anschließend können Sie alle erforderlichen Änderungen in den *Empfängern* (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Empfänger bearbeiten*), *Kategorien* (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Kategorie oder Unterkategorie bearbeiten*) oder *Gruppen* (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *(Unter-)Gruppen bearbeiten*) vornehmen.

Notiz: Um eine Kategorie (oder eine Gruppe) mit einer Unterkategorie (oder Untergruppen) einzugeben, müssen Sie die Syntax *Kategorie : Unterkategorie* verwenden (mit einem Doppelpunkt als Trennzeichen, flankiert von Leerzeichen), andernfalls erkennt Grisbi dies nicht. Dasselbe gilt, wenn Sie eine neue Unterkategorie (oder Untergruppe) zu einer bestehenden Kategorie (oder Gruppe) hinzufügen.

Sie können einen Empfänger, eine Kategorie oder eine Gruppe auch direkt in den entsprechenden Registerkarten erstellen, die Sie über das Navigationspanel auswählen.

8.17 Die Buchungsliste drucken

Um die Buchungsliste zu drucken, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche *Drucken*; es öffnet sich ein Druckdialogfeld, dessen Darstellung und Funktionen von Ihrem Druckertreiber abhängen; in der Regel stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- in eine Datei drucken (im Format [PDF](#), [PostScript](#) oder [SVG](#));
- auf Ihrem Drucker drucken.

Je nach Druckertreiber stehen Ihnen verschiedene Einstellungen zur Verfügung, wie z. B. Papierformat und -ausrichtung, Auflösung, Schriftart und Schriftgröße usw.

Notiz: Die Buchungsliste für manche Konten kann sehr lang sein; zeigen Sie eine Druckvorschau an, um zu überprüfen, was Sie drucken möchten.

9 Bankabstimmungen

Bankabstimmungen dienen dazu, zu überprüfen, ob die Buchungshistorie Ihres Bankkontos mit den in Grisbi erfassten Buchungen übereinstimmt. Bei einer Bankabstimmung werden daher Ihr Kontoauszug und die im entsprechenden Konto in Grisbi erfassten Buchungen miteinander verglichen. Eine Abstimmung in Grisbi ist eine Darstellung des Kontoauszugs, bestehend aus einem Anfangssaldo, den Buchungen und einem Endsaldo. Diese Darstellung ist fest vorgegeben, genau wie der Kontoauszug. Sobald ein Abgleich abgeschlossen und korrekt ist, sollte er daher außer in Ausnahmefällen nicht mehr geändert werden müssen.


Es empfiehlt sich, Ihre Konten regelmäßig abstimmen: So lassen sich sowohl in Grisbi als auch auf Ihrem Kontoauszug versäumte oder falsch erfasste Buchungen, zeitliche Abweichungen bei der Verbuchung von Buchungen, anfallende Bankgebühren usw. erkennen.

9.1 Kontenabstimmung

Um Ihr Bankkonto abstimmen zu können, halten Sie bitte Ihren Kontoauszug bereit und öffnen Sie in Grisbi die Liste der Buchungen für das betreffende Konto (siehe Abschnitt [8 auf Seite 66](#), *Buchungen*).

9.1.1 Beschreibung

Um die Funktion zur Buchungskontenabstimmung aufzurufen, klicken Sie in der Symbolleiste auf *Abstimmen* (fig. [9.1](#)).



Schecknummer	Datum	Empfänger	V/A	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
	05/01/2024	Dr. Katharina Huber	☐	28,00 €		2 661,58 €
	09/01/2024	Girokonto Erste Bank	☐	60,00 €		2 601,58 €
>	14/01/2024	Martin Auer	☐	259,95 €		2 341,63 €
	18/01/2024	Mediamarkt	☐	169,00 €		2 172,63 €
	02/02/2024	Debitkarte / Erste Bank	☐	165,74 €		2 006,89 €

Abbildung 9.1: Liste der Buchungen während einer Abstimmung

Die Buchungen werden dann im Modus *Einzeilig* (fig. [9.1](#)) angezeigt, und der Abstimmungsbereich (fig. [9.2 auf der nächsten Seite](#)) erscheint links unterhalb des Navigationsbereichs.

Die Darstellung und das Verhalten der Buchungsliste entsprechen denen außerhalb der Abstimmungsfunktion; zusammengefasst: Spaltenbreite und Beschriftungen, Scrollen in der Liste, Anzeige von Buchungen, Kontextmenü, Anzeige von Feldern, [Sortierung](#) von Buchungen.

Sie können daher in dieser Liste dieselben Aktionen ausführen wie außerhalb der Abstimmungsfunktion, sei es über die Symbolleiste oder das Kontextmenü: auswählen, anlegen, Splitt, bearbeiten, löschen usw. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [8 auf Seite 66](#), *Buchungen*.

Der Abstimmungsbereich umfasst Folgendes:

Girokonto Erste Bank [Bankwesen] Abstimmung

Abstimmung Nummer : k-[bankwesen]-2024/01

Datum	Saldo
01/01/2024	2 689,58
01/02/2024	

Saldo Anfang : 2 689,58

Saldo Ende : 0,00

Überprüfen : 0,00

Abweichung : 2 689,58

☐ Nach Zahlungsweise sortieren

Abbrechen Prüfen

Abbildung 9.2: Abstimmungsbereich

- den Namen des zu abstimmenden Kontos, gefolgt vom Begriff *Abstimmung*;
- die Beschriftung *Abstimmung Nummer*, gefolgt von einem Eingabefeld für die Abstimmungsnummer;
- eine Tabelle mit zwei Spalten für Daten und Salden sowie zwei Zeilen für:
 1. die vorherige Abstimmung, die ausgegraut und nicht bearbeitbar ist,
 2. die laufende Abstimmung, bei der Sie das Datum und den Saldo angeben;
- drei Zeilen für:
 - das Saldo Anfang, das dem Saldo aus der vorherigen Abstimmung entspricht,
 - das Saldo Ende, das dem von Ihnen in der obigen Tabelle eingegebenen Saldo entspricht,
 - das Überprüfen, die die Summe der verreichte Buchungen darstellt;
- eine Zeile für die Spalte Abweichung, deren Wert ungleich Null ist, solange die Summe der Buchungen nicht mit der Differenz zwischen dem Anfangssaldo und dem Endsaldo des Kontoauszugs übereinstimmt;
- eine Zeile zur Auswahl der [Sortierung](#)-Methode nach Zahlungsart;
- die Schaltflächen *Abbrechen* und *Prüfen*.

9.1.1.1 Abstimmung Nummer

Die *Abstimmung nummer* ist der einzige Parameter, mit dem Sie eine bestimmte Abstimmung eindeutig identifizieren können; diese Nummer kann aus Text und Zahlen bestehen. Standardmäßig weist Grisbi jeder Abstimmung eine Nummer zu, die aus dem Namen des betreffenden Kontos gefolgt von einer Zahl besteht; diese Nummer wird für die nächste Abstimmung automatisch erhöht. Diese *Abstimmung nummer* ist daher für jede Kontenabstimmung eindeutig und kann im

Menü *Bearbeiten - Einstellungen - Buchungen - Abstimmung* eingesehen werden (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Abstimmung*).

Grisbi ermöglicht es Ihnen, diese Nummerierung anzupassen, die im Format „Text + Nummer“ erfolgen muss, sodass sie für jede Ihrer Abstimmungen eindeutig ist. Sie können für jedes Konto das Nummerierungssystem wählen, das Ihnen am besten passt; beispielsweise könnten Sie dieselbe Nummerierung wie auf Ihren Kontoauszügen verwenden. Sollte die *Abstimmung nummer* aus irgendeinem Grund nicht diesem Format entsprechen, wird es für Sie schwierig sein, deren Inhalt, d. h. die damit verbundenen Transaktionen, abzurufen (siehe Abschnitt 9.2.2 auf Seite 94, *Abstimmungsinhalt*); Sie können dort zwar jederzeit die Nummer jeder Abstimmung ändern, dies kann sich jedoch als ziemlich mühsam erweisen. . .

Notiz: Zwar ist es möglich, für Abstimmungen (z. B. von 1 bis n) über verschiedene Konten hinweg dieselbe Nummerierung zu verwenden, doch ist es nicht möglich, dieselbe Nummerierungsfolge innerhalb eines einzelnen Kontos mehr als einmal zu verwenden. Sie könnten beispielsweise für Ihren ersten Monatsauszug des Jahres 2025 ein Jahres-Nummern-Format wie 2025-01 verwenden, und Grisbi nummeriert die folgenden dann bis 2025-12; im folgenden Jahr würden Sie den ersten mit 2026-01 nummerieren und so weiter. Unabhängig vom Format Ihres Nummerierungssystems kann Grisbi die Nummerierung automatisch erhöhen, solange die Endung numerisch ist. Zum Beispiel VOR-001 oder EIN-001 oder sogar DB-2406 für das DB-Konto im Juni 2024, wodurch Verwechslungen bei Konten und Daten vermieden werden.

9.1.1.2 Daten und Salden

Das Datum und der Saldo der vorherigen Abstimmung werden automatisch aus der letzten Abstimmung übernommen, sodass sie nicht bearbeitet werden können und ausgegraut sind. Dies gilt jedoch natürlich nicht für die erste Abstimmung, bei der der Eröffnungssaldo dem entspricht, den Sie bei der Erstellung des Kontos eingegeben haben (siehe Abschnitt 7.3 auf Seite 53, *Kontodaten*).

Das Datum der laufenden Abstimmung kann über die Tastatur oder den Kalender eingegeben werden, die wie in jedem Datumsfeld in Grisbi verfügbar sind (siehe die Abschnitte 8.6.3 auf Seite 75, *Eingabe des Datums über die Tastatur* oder 8.6.4 auf Seite 76, *Ein Datum in den Kalender eintragen*).

Achtung: Das Enddatum der vorherigen Abstimmung und das Startdatum der aktuellen Abstimmung können identisch sein oder müssen chronologisch aufeinander folgen, um Überschneidungen zwischen den Abstimmungszeiträumen zu vermeiden; sollten Ihnen dennoch solche Fehler unterlaufen sein, kann Grisbi diese wahrscheinlich korrigieren: siehe Abschnitt 9.2 auf Seite 93, *Kontenabstimmungsmanagement*.

9.1.1.3 Anzeigereihenfolge von Buchungen

Um die Identifizierung von Buchungen während der Abstimmung zu vereinfachen, können Sie jederzeit die Anzeigereihenfolge der Buchungen so ändern, dass sie mit der Ihres Kontoauszugs übereinstimmt. Alternativ können Sie, wenn Sie eine große Anzahl von Buchungen abgleichen müssen, diese beispielsweise nach Betrag in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, um einen bestimmten Betrag leichter zu finden; sobald der Abstimmung abgeschlossen ist, können Sie wieder zur Sortierung nach Datum zurückkehren, um sicherzustellen, dass am Ende der Liste der korrekte Saldo erscheint (siehe den Abschnitt 8.2.4 auf Seite 71, *Sortierungen*).

Sie können Buchungen auch sortieren, indem Sie im Abgleichsfenster das Kontrollkästchen *Nach Zahlungsart sortieren* aktivieren oder indem Sie die Anzeigereihenfolge nach diesen

Zahlungsarten – für jedes Konto einzeln – im Menü *Bearbeiten - Einstellungen - Buchungen* festlegen (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Sortieren für den Abgleich*).

Sie können die abgestimmte Buchungen („A“) weiterhin ein- oder ausblenden, indem Sie die über die Funktion *Ansicht* in der Menüleiste oder Symbolleiste verfügbaren Optionen nutzen oder, noch einfacher, die Tastenkombination Alt + R drücken.

9.1.2 Abstimmungsverfahren

Das Verfahren zur Durchführung einer Abstimmung ist wie folgt:

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf *Abstimmen*;
2. überprüfen Sie, ob die Abstimmungszone eine Abstimmungsnummer anzeigt; falls nicht, geben Sie eine im Format „Text + Nummer“ ein, die für jede Abstimmung eindeutig sein muss; bei nachfolgenden Abstimmungen erhöht Grisbi diese Nummer automatisch;
Notiz: Die Inkrementierung funktioniert nur, wenn Ihre Abstimmungsnummer mit einer Ziffer endet, zum Beispiel „DB-2024/06“, und funktioniert überhaupt nicht im Fall von „2024/06-DB“.
3. In der ersten Zeile der Tabelle werden das Datum der letzten Abstimmung und der Saldo zu diesem Zeitpunkt angezeigt, die dann als Startdatum und Anfangssaldo für Ihre aktuelle Abstimmung dienen: Diese Felder sind ausgegraut, sodass Sie sie nicht ändern können; dieser Anfangssaldo entspricht auch dem Saldo auf Ihrem letzten Kontoauszug; er wird in die Zeile *Saldo Anfang* darunter übernommen;
4. Geben Sie in der zweiten Zeile der Tabelle das heutige Datum (oder das Datum auf Ihrem Kontoauszug) ein (siehe die Abschnitte [8.6.3 auf Seite 75](#), *Eingabe des Datums über die Tastatur* oder [8.6.4 auf Seite 76](#), *Ein Datum in den Kalender eintragen*) sowie den aktuellen Saldo, den Sie auf Ihrem letzten Kontoauszug finden: Dies sind das Datum und der Endsaldo Ihrer Kontenabstimmung; ebenso wird dieser Saldo in die Zeile *Saldo Ende* weiter unten übernommen;
5. Markieren Sie in der Buchungsliste bei jeder Buchung, die sowohl in Ihrem Konto als auch in Ihrem Kontoauszug enthalten ist, die entsprechende Buchung im Kontoauszug und wählen Sie die Buchung in Grisbi auf eine der folgenden Arten aus:
 - Klicken Sie in der Spalte column V/A auf die Buchungszeile,
 - drücken Sie die Tastenkombination Strg + P,
 - drücken Sie die Leertaste (wodurch die Auswahl auch auf die darunterliegende Zeile verschoben wird);

Es erscheint dann ein „V“, um anzuzeigen, dass die Buchung „verrechnete“ wurde; wenn Sie einen Fehler gemacht haben, entfernt ein weiterer Klick, ein weiterer Strg + P oder ein weiterer Druck auf die Leertaste (nachdem Sie die Auswahl auf die Zeile darüber verschoben haben) das „V“; Mit jedem neuen „V“ in der Spalte V/A wird die Zeile *Überprüfen* im Abstimmungsbereich um denselben Betrag erhöht – positiv, wenn es sich um eine Gutschrift handelt, und negativ, wenn es sich um eine Belastung handelt – und die Zeile *Abweichung* verhält sich ebenso;

6. Sobald Sie alle relevanten Buchungen aus Ihrem Kontoauszug in der Grisbi-Buchungsliste markiert haben:
 - muss die Zeile *Abweichung* den Wert Null anzeigen, und,
 - muss die Zeile *Überprüfen* die Differenz zwischen dem *Saldo Anfang* und dem *Saldo Ende* anzeigen;

Ist dies nicht der Fall, bedeutet dies, dass irgendwo in einer Berechnung, einem Saldo oder an anderer Stelle ein Fehler vorliegt;

7. Wenn Sie den aktuellen Abstimmung abrechnen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche *Abbrechen*: Grisbi entfernt den Abstimmungsbereich, die in der Liste angezeigten Buchungen bleiben jedoch erhalten; wenn Sie den Abgleich fortsetzen, gehen die Einträge also nicht verloren; Sie müssen jedoch das *Datum* und den *Saldo* erneut eingeben;
8. Wenn im Abstimmungsbereich alles korrekt ist, insbesondere wenn der Inhalt von *Abweichung* Null ist, wird die Schaltfläche *Prüfen* aktiv; klicken Sie darauf. Grisbi entfernt den Abstimmungsbereich und ersetzt das „V“ (Verrechnete) durch „A“ in der Liste der Buchungen, um anzuzeigen, dass diese Buchungen „Abgestimmt“ wurden; ab diesem Zeitpunkt können diese Buchungen nur noch teilweise bearbeitet werden, da die Beträge feststehen (da ihre Richtigkeit und Übereinstimmung mit dem Kontoauszug der eigentliche Zweck des Abstimmungsprozesses ist).

Wenn Sie nach einer Abstimmung die abgestimmten Buchungen („A“) in der Buchungsliste ausblenden möchten, deaktivieren Sie die Option *Ansicht – Abgestimmte Buchungen anzeigen* in der Menüleiste oder Symbolleiste oder drücken Sie einfach die Tastenkombination Alt + R. Durch dieselbe Aktion werden die abgestimmten Buchungen wieder eingeblendet.

Notiz: Wenn Sie eine Abstimmung abrechnen, bevor sie vollständig abgeschlossen und bestätigt wurde, werden in der Buchungsliste die Buchungen, die während der unterbrochenen Abstimmung markiert waren, als „verrechnet“ angezeigt. So können Sie die Abstimmung zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Sie können jedoch jede dieser Buchungen mit der Tastenkombination Strg + P „un-verrechnet“.

Notiz: Um sicherzustellen, dass die Fehlerprüfung nicht zu aufwendig wird, empfiehlt es sich, Ihre Kontoauszüge regelmäßig zu abstimmen, wenn möglich bei jedem Erhalt eines Kontoauszugs und auf jeden Fall, wenn nicht zu viele nicht verrechnet Buchungen vorhanden sind.

9.2 Verwaltung der Kontenabstimmung

9.2.1 Verwaltung der Abstimmungs-Einstellungen

Zur Verwaltung der Abstimmungs-Einstellungen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Auflistung aller durchgeführten Abstimmungen für alle Konten;
- Löschen von Abstimmungen;
- Anzeige der Details zu jeder einzelnen Abstimmung;
- Überprüfung der Konsistenz der Abstimmungsdaten (aufeinanderfolgend, ohne sich überschneidende Zeiträume).

Außerdem steht ein Assistent zur Verfügung, der dabei hilft, die Kontinuität der Abstimmungen wiederherzustellen und bestimmte Fehler zu korrigieren.

Diese Funktionen sind im Menü *Bearbeiten – Einstellungen – Buchungen* verfügbar und werden im Abschnitt ?? auf Seite ??, *Abstimmung* ausführlich beschrieben.

9.2.2 Inhalt einer Abstimmung

Sie können den Abstimmungsinhalt nur anzeigen, wenn er eine eindeutige *Abstimmung nummer* hat. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie zunächst die *Abstimmung nummer* für jede Abstimmung im Konto ändern, indem Sie eine Nummer im Format „Text + Nummer“ verwenden, wobei die Zahl bei jeder nachfolgenden Abstimmung erhöht wird (siehe den Abschnitt ?? auf Seite ??, *Abstimmung*). Ist dies bereits der Fall, können Sie eine der beiden folgenden Methoden anwenden:

- Sortieren Sie die Buchungen in der Buchungsliste nach dem Kriterium *Abstimmung nummer*: Dies ist die schnellste Methode;
- Erstellen Sie einen Bericht über die Buchungen, die zu einer bekannten *Abstimmung nummer* gehören: Mit dieser Methode können Sie deren Inhalt speichern

9.2.2.1 Bericht über Buchungen, die zu einer bekannten *Abstimmung nummer* gehören

Um einen Bericht über Buchungen zu erstellen, die zu einer bekannten *Abstimmung nummer* gehören, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Registerkarte *Berichte* aus;
2. *Bericht erstellen*, indem Sie darauf klicken;
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste *Vorlage* die Option *Buchungen suchen* aus und bestätigen Sie anschließend;
4. Nehmen Sie im neuen Fenster „Berichtseigenschaften“ aus den verschiedenen Kategorien die für Ihre Suche passenden Auswahlen vor, insbesondere:
 - in der Kategorie *Daten auswahl*, Abschnitt *Texte*,
 - aktivieren Sie *Buchungen nach Text auswählen*,
 - wählen Sie in der Dropdown-Liste mit der Bezeichnung *Buchungen mit einem-/einer* die Option *Abstimmung Nr.* aus,
 - und geben Sie dann die gesuchte Abstimmungsnummer in das Feld mit der Bezeichnung *enthält* ein;
 - in der Kategorie *Daten Anzeige*,
 - im Abschnitt *Allgemein* einen Namen in das Feld *Name*: des Berichts ein;
 - aktivieren Sie im Abschnitt *Buchungen* die Option *Buchungen anzeigen* und setzen Sie anschließend mindestens ein Häkchen bei:
 - *Empfänger*,
 - *datum*,
 - *Abstimmung Nr.*
 - *Spaltenüberschriften anzeigen*;
5. Bestätigen Sie das Fenster: Die Buchungsliste, die zur gesuchten Abstimmung gehören, wird angezeigt.

Sie können Ihre Auswahl jederzeit nachträglich ändern, indem Sie auf das Werkzeug *Eigenschaften* in der Symbolleiste des Berichts klicken (siehe auch das Kapitel ?? auf Seite ??, *Erstellen eines Berichts*).

9.3 Behebung von Abstimmungsproblemen

Möglicherweise stellen Sie fest, dass Sie Ihre Abstimmung nicht korrekt durchführen können. Dies kann an Fehlern bei der Buchung, der Erfassung von Buchungen oder sogar an Fehlern in Ihrem Kontoauszug liegen. Diese Fehler lassen sich in der Regel leicht erkennen, indem Sie die Buchungen sowohl in Grisbi als auch auf Ihrem Kontoauszug sorgfältig überprüfen. Dies ist auch der Grund, warum Abstimmungen regelmäßig durchgeführt werden sollten, zumindest solange die Anzahl der zu buchenden Buchungen nicht mehr als ein paar Dutzend beträgt.

Notiz: Führen Sie in allen in den folgenden Abschnitten beschriebenen Fällen zunächst einen Debug-Test für Ihre von Grisbi erstellte Datei durch, der Ihnen dabei hilft, eventuelle Probleme zu lokalisieren (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Debug der Konten-Datei*).

9.3.1 Abstimmung mit einem neuen Konto

Wenn Sie Grisbi bereits seit einiger Zeit nutzen und ein neues Bankkonto eröffnen, legen Sie in Grisbi ein neues Konto mit einem Anfangssaldo von Null an, da der Saldo dieses Kontos bei Null liegt; die erste Einzahlung auf das Bankkonto geben Sie als Eröffnungsbuchung auf dem neuen Konto in Grisbi ein. Dies ist der einfachste Fall, der bei der späteren Abstimmung keine Probleme bereitet.

9.3.2 Abstimmung mit einem alten Konto

Wenn Sie hingegen schon seit längerer Zeit ein Bankkonto haben und nun mit Grisbi beginnen, richten Sie in Grisbi ein Konto ein, indem Sie entweder im Registerkarte *Eigenschaften* des Kontos einen Anfangssaldo in Höhe des aktuellen Kontostands eingeben oder in der Liste der Kontobewegungen eine Eröffnungsbuchung in gleicher Höhe anlegen.

Wenn Sie später alle Ihre Buchungen in Grisbi erfassen und Buchungen eingeben möchten, die vor dem Datum liegen, an dem Sie Grisbi zum ersten Mal genutzt haben, müssen Sie entweder den Anfangssaldo des Kontos anpassen oder die Ersteinzahlungsbuchung um den Gesamtbetrag dieser früheren Buchungen korrigieren. In beiden Fällen wird der Saldo der Buchungen in der Buchungsliste automatisch aktualisiert und ist korrekt, aber der Anfangssaldo Ihrer ersten Abstimmung, der auf der Registerkarte *Abstimmung* des Menüs *Bearbeiten - Einstellungen - Buchungen* angezeigt wird, wird nicht aktualisiert und ist daher falsch; das bedeutet, dass die Abstimmung, die diese Buchungen enthält, nicht korrekt ist. Außerdem werden diese Buchungen keiner Abstimmung zugeordnet. In beiden Fällen können Sie das Problem wie folgt beheben:

Achtung: Es wird dringend empfohlen, eine Sicherungskopie Ihrer Kontodatei zu erstellen, bevor Sie die folgenden Schritte zur Kontenabstimmung durchführen, da bestimmte Fehler diese Datei unbrauchbar machen könnten.

Wenn Sie fortfahren, indem Sie den Anfangssaldo des Kontos anpassen:

1. Überprüfen Sie, ob die letzte Abstimmung dieses Kontos durchgeführt wurde und korrekt ist;
2. Geben Sie die Buchungen ein, die vor dem ersten Abstimmung dieses Kontos erfolgten;
3. Ändern Sie den Anfangssaldo der ersten Abstimmung auf der Registerkarte *Abstimmung* um den Gesamtbetrag der soeben eingegebenen früheren Buchungen;
4. Ändern Sie das Anfangsdatum des ersten Abstimmung auf ein Datum, das vor dem Datum des ältesten von Ihnen hinzugefügten Vorgangs liegt;

5. Setzen Sie im *Abstimmung* den Status jedes hinzugefügten früheren Buchung mit **Strg** + **R**: Es öffnet sich ein Fenster. Wählen Sie die erste Abstimmung (diejenige, deren Anfangsdatum Sie geändert haben), um diese Abstimmung dem Buchung zuzuordnen, und bestätigen Sie anschließend;
6. überprüfen Sie gegebenenfalls die Abstimmungen mit der Funktion *Buchungen ohne Abstimmungsnummer auflisten* auf der Registerkarte *Abstimmung* im Menü *Bearbeiten – Einstellungen – Buchungen*.

Wenn Sie die ursprüngliche Einzahlungsbuchung ändern:

1. Überprüfen Sie, ob die letzte Abstimmung dieses Kontos durchgeführt wurde und korrekt ist;
2. Geben Sie die Buchungen ein, die vor dem ersten Abstimmung dieses Kontos erfolgten;
3. Ändern Sie den Anfangssaldo des ersten Abstimmung auf der Registerkarte *Abstimmung*, indem Sie den Gesamtbetrag der zuvor erfassten Buchungen hinzufügen;
4. Ändern Sie das Anfangsdatum des ersten Abstimmung auf ein Datum, das vor dem Datum des ältesten von Ihnen hinzugefügten Buchung liegt;
5. Ändern Sie den Status der ursprünglichen Einzahlung mit **Strg** + **R** auf *Nicht abgestimmt* (um sie bearbeiten zu können);
6. Ändern Sie den Betrag dieser Buchung auf den Gesamtbetrag der zuvor eingegebenen Buchungen;
7. setzen Sie den Status der ursprünglichen Einzahlungsbuchung und jeder hinzugefügten früheren Buchung mit **Strg** + **R** auf *Abgestimmt* zurück: Es öffnet sich ein Fenster, wählen Sie den ersten Abstimmung (den, dessen Startdatum Sie geändert haben), um diesen Abstimmung der Buchung zuzuordnen, und bestätigen Sie anschließend;
8. überprüfen Sie gegebenenfalls die Abstimmungen mit der Funktion *Buchungen ohne Abstimmungsnummer auflisten* auf der Registerkarte *Abstimmung* im Menü *Bearbeiten – Einstellungen – Buchungen*.

Sie erhalten dann eine Liste der Buchungen mit dem korrekten Saldo; alle Abstimmungen sind korrekt, und alle erfassten oder geänderten Buchungen sind mit einer Abstimmung verknüpft.

10 Planer

Mit dem Planer können Sie wiederkehrende Buchungen mit bestimmten Daten oder Zeitintervallen planen. Sobald eine Buchung in den Planer eingegeben wurde, kopiert Grisbi die geplante Buchung automatisch in die Buchungsliste, sobald ihr Fälligkeitsdatum erreicht ist.

Darüber hinaus zeigt Grisbi auf der Startseite Benachrichtigungen an, wenn die Fälligkeitstermine für diese Buchungen anstehen (siehe Abschnitt 4.5.1 auf Seite 31, *Startseite*).

Um auf geplante Buchungen zuzugreifen, klicken Sie im Navigationsbereich auf *Planer* oder wählen Sie in der Informationsleiste *Geplante Buchungen* aus (siehe Abschnitt 4.2 auf Seite 28, *Startseite*).




Abbildung 10.1: Geplante Transaktionen anzeigen

Am unteren Rand des Navigationsbereichs wird ein Kalender angezeigt, und der Detailbereich enthält nun drei Elemente (fig. 10.1):

- die Werkzeugliste;
- die Liste der geplanten Buchungen;
- the Buchungsformular

Sie können die Einstellungen für Benachrichtigungen zu geplanten Buchungen im Menü *Bearbeiten – Einstellungen – Allgemein – Allgemeines* konfigurieren (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Planer*).

10.1 Werkzeugliste

Die Werkzeugliste für geplante Buchungen bietet folgende Funktionen:

- *Geplante Buchung erstellen*: Öffnet das leere Buchungsformular;
- *Löschen*: Löscht den ausgewählten geplanten Buchung;
- *Bearbeiten*: Öffnet das Buchungsformular für den ausgewählten Buchung und ermöglicht dessen Bearbeitung;
- *Notizen oder Frequenz/Art*: Blendet die Spalte *Notizen* anstelle der Spalten *Frequenz* und *Art* ein oder umgekehrt;
- *Ausführen*: Führt den ausgewählten geplanten Buchung aus, d. h. Übernimmt ihn in die Buchungsliste des betreffenden Kontos (Abschnitt [10.11 auf Seite 104](#));
- *Ansicht*: Über ein Dropdown-Menü können Sie die Anzeige der geplanten Buchung auswählen: alle, nach verschiedenen Zeiträumen oder nach einer benutzerdefinierten Einstellung (Abschnitt [10.2.1 auf der nächsten Seite](#)).

10.2 Liste der geplanten Buchungen

10.2.1 Beschreibung

Die Liste der geplanten Buchungen wird im Bereich details angezeigt (fig. [10.2](#)).

Datum	Konto	Empfänger	Frequenz	Art	Betrag
> 05/06/2024	Girokonto Bank Austria [Bankwesen]	Wohnbaudarlehen	Monatlich	Manuell	-1 175,87 €
15/06/2024	Girokonto Bank Austria [Bankwesen]	Telekom	Monatlich	Manuell	-23,99 €
16/06/2024	Girokonto Bank Austria [Bankwesen]	Wasserbehörde	6 Monate	Manuell	-116,27 €
01/07/2024	Girokonto Bank Austria [Bankwesen]	Mein Arbeitgeber	Monatlich	Manuell	1 200,00 €

Abbildung 10.2: Liste der geplanten Buchungen

Oben wird die Spaltenüberschriftenleiste angezeigt. Sie können eine Spalte verbreitern oder verengen, indem Sie auf den Trennbalken zwischen zwei Spalten klicken und ihn ziehen. Um die Spaltenbreiten auf ihre Standardwerte zurückzusetzen, wählen Sie den Menüpunkt *Ansicht - Spaltenbreite zurücksetzen* aus der Menüleiste.

Sie können die Liste der geplanten Buchungen mit dem Mausrad oder mit der Maus und dem vertikalen Bildlaufbalken nach oben oder unten verschieben. Eine eventuelle Verschiebung nach links oder rechts erfolgt mit der Maus und dem horizontalen Bildlaufbalken.

Jeder Buchung wird in einer einzigen Zeile und in maximal sechs Spalten angezeigt, was maximal sechs Informationsfelder für jeden geplanten Buchung ergibt. Die Anzeigefelder sowie die Spaltenbezeichnungen lauten wie folgt:

- *Datum*: das Datum der Buchung;
- *Konto*: das betreffende Konto;
- *Empfänger*:
- *Frequenz*: die Frequenz der Transaktion;

- *Art*: die Ausführungsart, automatisch oder manuell;
- *Betrag*: den Buchungsbetrag; ein negativer Betrag wird in **Rot** angezeigt.
Notiz: Wenn das Feld *Notizen* angefordert wurde, wird es anstelle der Felder *Frequenz* und *Art* angezeigt, sodass nur fünf Spalten und fünf Felder angezeigt werden (siehe Abschnitt 10.10 auf Seite 104, *Kommentare zu geplanten Buchungen*).

Direkt unterhalb der letzten Buchungszeile erscheint eine zusätzliche Leerzeile, die zum Anlegen einer neuen geplanten Buchung dient (siehe Abschnitt 10.6 auf Seite 102, *Neue geplante Buchung*).

Um die Lesbarkeit der Anzeige zu verbessern, wechselt Grisbi bei jeder Zeile zwischen den Farben **violetter Hintergrund** und Weiß.

Durch Klicken auf das Werkzeug *Ansicht* in der Symbolleiste können Sie über eine Dropdown-Liste (fig. 10.3) zwischen verschiedenen Anzeigemodi für anstehende Buchungen *ab dem heutigen Datum* wählen:

- *Alle Buchungen*: der nächste Termin jedes Buchung;
- *Ansicht nach Wochen*: fällig in 7 Tagen;
- *Ansicht nach Monaten*: innerhalb von 30 Tagen;
- *Ansicht nach 2 Monaten*: innerhalb von 60 Tagen;
- *Ansicht Vierteljährlich*: innerhalb von 90 Tagen;
- *Ansicht Jährlich*: innerhalb eines Jahrs;
- *Ansicht benutzerdefiniert*: mit einer Laufzeit von einer beliebigen Anzahl von Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren.

Notiz: Die aktuell angezeigte Ansicht wird durch ein Häkchen gekennzeichnet, und in Klammern wird die Anzahl der Buchungen in der ausgewählten Ansicht angezeigt.




Fig. 10.3
Auswahl der Ansicht

Wenn Sie *Ansicht benutzerdefiniert* wählen, öffnet sich ein neues Fenster mit einem Eingabefeld zur Auswahl der Anzahl der Zeiträume und einer Dropdown-Liste für die Art des gewünschten Zeitraums.




Abbildung 10.4: Auswahl der Darstellung des benutzerdefinierten Zeitraums

10.2.2 Sortierungen–ZU KORRIGIEREN–

To change the order in which transactions are displayed, you can sort the transactions by one of the information fields; proceed as follows:

1. a context menu displays a list of the fields in that column; select the field you wish to use as the sort criterion;
2. all transactions are displayed, sorted according to the selected criterion;
3. a small black triangle appears to the right of the column heading; it points downwards if the sort is ascending, and upwards if it is descending;
Notiz: depending on the theme of your desktop environment or the window manager you are using, these triangles can be replaced with other characters such as +, -, >, <, etc.
4. click on this triangle to change the sort order.

Notiz: sorting the display in this way does not affect the balance for each line, which is calculated after each transaction; depending on the sort order and display options you have chosen, the balance for each line may not appear in chronological order.

You can also configure the general sort order in the *Edit - Preferences* menu (see the section ?? auf Seite ??, *Transaction list behavior*).

1. all transactions are displayed, sorted according to the selected criterion;
2. a small black triangle appears to the right of the column heading; it points downwards if the sort is ascending, and upwards if it is descending;

Notiz:

- 3.

10.3 Geplanter Buchungsformular

Das Geplanter Buchungsformular (fig. 10.5) wird unterhalb der Liste der geplanten Buchungen angezeigt. Es ähnelt dem Formular zur Erfassung gewöhnlicher Buchungen, enthält jedoch im oberen Bereich eine zusätzliche Zeile mit vier bis sechs Feldern zur Angabe:

Abbildung 10.5: Geplanter Buchungsformular

- des betroffenen Kontos; im Falle einer Umbuchung zwischen zwei Konten können Sie eines der beiden Konten (Absender- oder Empfängerkonto) auswählen; die Art der Buchung (Ausgaben oder Einnahmen) muss im entsprechenden Feld angegeben werden, und die Gegenbuchung wird bei Ausführung der geplanten Buchung automatisch auf dem anderen Konto erstellt;
- die Ausführungsmethode:
 - *Manuell*: Sie müssen die Eingabe im Formular manuell ausführen, indem Sie die Funktion *Ausführen* in der Funktionsleiste oder im Kontextmenü auswählen (siehe Abschnitt 10.11 auf Seite 104, *Ausführung einer geplanten Buchung*),

- *Automatisch*: die Buchung wird automatisch zum geplanten Datum in die Buchungsliste aufgenommen;
- the *Frequenz*:
 - *Einmal*,
 - *Wöchentlich*,
 - *Monatlich*,
 - *Zweimonatlich*,
 - *Vierteljährlich*,
 - *Jährlich*,
 - *Benutzerdefiniert* (fig. 10.6); In diesem Fall müssen Sie die Anzahl der Zeiträume zwischen jeder Eingabe oder jeder Aufforderung zur Bestätigung der Buchung sowie den gewünschten Zeitraum (Tage, Wochen, Monate, Jahre) genauer angeben;

Abbildung 10.6: Eingabe einer benutzerdefinierten Frequenz

- die *Fälligkeitstermin*; Die Standardeinstellung ist leer; ein Doppelklick oder die Tastenkombination **Strg** + **Enter** in diesem Feld öffnet einen Kalender; Sie können das Datum auch manuell eingeben, indem Sie die verschiedenen Tastenkombinationen verwenden, wie sie im Abschnitt 8.6.3 auf Seite 75, *Eingabe des Datums über die Tastatur* beschrieben sind.

Der untere Teil des Buchungsf formular ist identisch mit dem Buchungsf formular zur Eingabe gewöhnlicher Buchungen und wird auf dieselbe Weise verwaltet (fig. 10.5 auf der vorherigen Seite), siehe Abschnitt 8.3 auf Seite 72, *Buchungsf formular*.

Sobald das Buchungsf formular angezeigt wird, ermöglicht ein Kontextmenü, das durch einen Rechtsklick in ein Eingabefeld aufgerufen wird, die folgenden Aktionen:

- *Ausschneiden* (der Auswahl);
- *Kopieren* (der Auswahl);
- *Einfügen* (der Auswahl);
- *Löschen* (der Auswahl);

dann

- *Alles auswählen* (im Eingabefeld);
- *Emoji einfügen*.

Darüber hinaus ermöglicht ein weiteres Kontextmenü, das durch einen Rechtsklick im Buchungsf formular in einem grauen Bereich außerhalb der Eingabefelder aufgerufen wird, den Zugriff auf die Formulkonfiguration durch Auswahl von *Buchungsf formular Einstellungen* (siehe Abschnitt ?? auf Seite ??, *Buchungsf formular*).

Bitte beachten Sie, dass die Auswahl der Buchungstypen zwangsläufig mit dem ausgewählten Kontotyp verknüpft ist (siehe Abschnitt 7.8 auf Seite 59, *Arten von Grisbi-Konten*).

10.4 Kalender und Prognosen

Am unteren Rand des Navigationsbereichs (fig. 10.1 auf Seite 97) wird ein Kalender (fig. 10.7) angezeigt. Der aktuelle Tag ist **hervorgehoben**, und die **fettgedruckten** Daten entsprechen den Terminen der für diesen Tag geplanten Buchungen für alle Konten.

- Mit den Tasten  oder  können Sie zum vorherigen oder nächsten Tag wechseln;
- mit den Tasten  oder  können Sie zur vorherigen oder nächsten Woche wechseln;
- Mit den Tastenkombinationen **Strg** +  oder **Strg** +  können Sie zum vorherigen oder nächsten Monat wechseln;
- mit den Tastenkombinationen **Strg** +  oder **Strg** +  können Sie zum vorherigen oder nächsten Jahr wechseln.

< Juni >							< 2024 >						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So							
27	28	29	30	31	1	2							
3	4	5	6	7	8	9							
10	11	12	13	14	15	16							
17	18	19	20	21	22	23							
24	25	26	27	28	29	30							
1	2	3	4	5	6	7							

Fig. 10.7
Fälligkeitskalender

10.5 Auswahl einer geplanten Buchung

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine geplante Buchung auszuwählen:

- Klicken Sie auf die entsprechende Zeile;
- bewegen Sie die Auswahl mit den Tasten  und  auf der Tastatur.

Der Buchung wird dann auf **dunkelrosa Hintergrund** angezeigt und seine Details werden im Buchungsformular angezeigt.

Ein Rechtsklick auf die Zeile einer geplanten Buchung öffnet ein Kontextmenü mit den folgenden Funktionen (fig. 10.8):

- *Buchung bearbeiten*;
- *Buchung duplizieren*;
- *Buchung erstellen*;
- *Buchung löschen*;
- *Notizen anzeigen* oder *Frequenz/Art anzeigen*;
- *Buchung ausführen*.




Fig. 10.8
Kontextmenü für
eine geplante Buchung

10.6 Neuer geplanter Buchung

Die Eingabe einer geplanten Buchung erfolgt ähnlich wie die Eingabe einer Standardbuchung.

Um das Buchungsformular zu öffnen oder anzuzeigen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Wählen Sie in der Menüleiste *Bearbeiten - Buchung erstellen*;

- Wählen Sie in der Menüleiste *Ansicht* und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Option *Buchungsformular anzeigen*;
- Markieren Sie die leere Zeile am Ende der Buchungsliste und drücken Sie die Taste ;
- Klicken Sie auf die leere Zeile am Ende der Buchungsliste;
- Drücken Sie die Tastenkombination  + ;
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf *Geplante Buchung erstellen*;
- Wählen Sie im Kontextmenü der Buchungsliste *Buchung erstellen* aus;
- Klicken Sie auf das kleine Dreieck neben der Beschriftung anzeigen/ausblenden im Formular für Buchungsformular links neben der Beschriftung.

Notiz: Je nach Design deiner Desktop-Umgebung oder des von dir verwendeten Fenstermanagers können diese Dreiecke durch andere Zeichen wie +, -, >, < usw. ersetzt werden.

Füllen Sie die Felder mit den Details Ihrer geplanten Transaktion aus. Weitere Informationen zur Eingabe dieser Details in das Formular finden Sie in den Abschnitten [10.3 auf Seite 100](#), *Geplanter Buchungsformular* und [10.4 auf der vorherigen Seite](#), *Kalender und Prognosen*.

10.7 Splitt einer geplanten Buchung

Die Splitt einer geplanten Buchung erfolgt ähnlich wie bei einer gewöhnlichen Buchung. Nachdem Sie die Felder in der ersten Zeile des Formulars ausgefüllt haben (siehe Abschnitt [10.3 auf Seite 100](#), *Geplanter Buchungsformular*), geben Sie die übrigen Buchungsparameter im unteren Teil dieses Buchungsformulars ein (siehe Abschnitt [8.3 auf Seite 72](#), *Buchungsformular*) ein und fahren Sie mit der Eingabe der aufgeteilten geplanten Buchung fort, wie im Abschnitt [8.9 auf Seite 82](#), *Splittbuchung* ausführlich beschrieben.

10.8 Eine geplante Buchung bearbeiten

Um eine geplante Buchung, eine geplante Buchung mit Aufschlüsselung oder eine ihrer Teilbuchungen zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie sie entweder aus:
 - sie aus der Liste der Buchungen auswählen, wo sie auf einem **dunkelrosa Hintergrund** angezeigt wird,
 - indem Sie mit der linken Maustaste auf das Werkzeug *Bearbeiten* in der Symbolleiste klicken,
 - indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Buchungszeile klicken und dann im Kontextmenü *Buchung bearbeiten* auswählen;
2. das Buchungsformular wird angezeigt und das Feld *Datum* ist ausgewählt: Sie können nun alle Buchungsdetails nach Belieben bearbeiten;
3. bestätigen Sie durch Klicken auf die Schaltfläche *OK*.

10.9 Duplizieren einer geplanten Buchung

Um einen geplanten Buchung zu duplizieren, wählen Sie ihn aus, sodass er im Buchungsformular angezeigt wird, und verwenden Sie dann eine der beiden folgenden Methoden:

- Wählen Sie in der Menüleiste *Bearbeiten - Buchung duplizieren*;
- Wählen Sie im Kontextmenü *Buchung duplizieren*.

Der zuvor ausgewählte Buchung wird weiterhin auf **dunkelrosa Hintergrund** angezeigt, und der geklonte Buchung wird in einer neuen Zeile darunter angezeigt.

Sie können diesen neuen Buchung nun bearbeiten, um beispielsweise das Datum zu ändern.

10.10 Notizen zu geplanten Buchungen

Sie können die Notizen auf zwei Arten ein- oder ausblenden:

- Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol *Notizen*;
- klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile der Buchung und wählen Sie im Kontextmenü *Notizen anzeigen* aus.

Die Notizen zu allen Buchungen werden dann anstelle der Spalten *Frequenz* und *Art* in der Liste der geplanten Buchungen (fig. 10.9) angezeigt. Wenn Sie denselben Vorgang wiederholen, werden die Spalten *Frequenz* und *Modus* anstelle der Spalte *Notizen* wiederhergestellt.

Datum	Konto	Empfänger	Notizen	Betrag
> 05/06/2024	Girokonto Bank Austria [Bankwesen]	Wohnbaurdarlehen	Immobilienkredit	-1 175,87 €
15/06/2024	Girokonto Bank Austria [Bankwesen]	Telekom	Abo 0170 12345678	-23,99 €
16/06/2024	Girokonto Bank Austria [Bankwesen]	Wasserbehörde		-116,27 €
01/07/2024	Girokonto Bank Austria [Bankwesen]	Mein Arbeitgeber		1 200,00 €

Abbildung 10.9: Anzeigen von Notizen zu geplanten Buchungen

10.11 Ausführen einer geplanten Buchung

Mit dieser Funktion können Sie die Ausführung einer geplanten Buchung manuell außerhalb des geplanten Termins erzwingen.

Die Funktion *Ausführen* in der Symbolleiste dient ausschließlich dazu, die Details einer aus der Liste der geplanten Buchungen ausgewählten Buchung in das Buchungsformular zu kopieren. Damit diese Buchung tatsächlich in die Buchungsliste des entsprechenden Kontos übernommen wird, müssen Sie das Buchungsformular speichern, nachdem Sie gegebenenfalls Änderungen an der Buchung vorgenommen haben.

Um eine geplante Buchung auszuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie sie aus der Liste aus;
2. führen Sie sie dann aus, indem Sie:
 - entweder mit der linken Maustaste auf das Werkzeug *Ausführen* in der Symbolleiste klicken,

- oder mit der rechten Maustaste auf die Buchungszeile klicken und im Kontextmenü *Buchung ausführen* auswählen;
3. Die ausgewählte Buchung wird dann im Buchungsformular angezeigt, wobei die oberste Zeile der Parameter der geplanten Buchung ausgeblendet ist; Sie können sie anschließend nach Bedarf bearbeiten;
 4. Bestätigen Sie durch Klicken auf die Schaltfläche *OK*; die Instanz der Buchung wird in die Buchungsliste des entsprechenden Kontos übernommen, und in der Liste der geplanten Buchungen wird die nächste Instanz (sofern vorhanden, da möglicherweise nur eine geplante Buchung vorliegt) der geplanten Buchung angezeigt.

Notiz: Nach der Bestätigung wird die Überweisung ohne weitere Benachrichtigung ausgeführt.

Sie können außerdem überprüfen, ob die geplante Buchung nach ihrer Bestätigung in der Liste der Buchungen des entsprechenden Kontos erscheint.

10.12 Geplanten Buchung löschen

Um eine geplante Buchung zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie sie aus der Liste aus;
2. dann entweder:
 - Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Werkzeug *Löschen* in der Symbolleiste,
 - oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile der geplanten Buchung und wählen Sie *Buchung löschen* aus dem Kontextmenü;
3. Es öffnet sich ein Dialogfeld (fig. 10.10), in dem Sie zum Löschen aufgefordert werden:




Abbildung 10.10: Löschen einer geplanten Buchung

- *Gesamte buchung*: Alle Buchungen, sowohl aktuelle als auch zukünftige, werden gelöscht; vergangene Buchungen bleiben erhalten,
- *Nur diese Buchung*: Das heißt, nur die aktuelle Instanz (nur die ausgewählte Buchung wird gelöscht);
- Über das Kontrollkästchen *Auswahl beibehalten und mit Meldung nicht mehr anzeigen?* können Sie Ihre Auswahl für zukünftige Löschvorgänge speichern, sodass das Dialogfeld nicht mehr erscheint;

Achtung: wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, erfolgen zukünftige Löschvorgänge sofort, ohne Warnung und ohne Dialogfeld.

Notiz: Sie können die Anzeige des Löschdialogfelds in den Grisbi-Einstellungen wieder aktivieren; siehe das Kapitel ?? auf Seite ?? *Löschrückfragen*.

4. Treffen Sie Ihre Wahl; der Löschvorgang wird sofort ausgeführt.

Achtung: Unmittelbar nach der Auswahl von entweder *Gesamte buchung* oder *Nur diese Buchung* wird der Löschvorgang ohne weitere Warnung ausgeführt.

Achtung: Das Löschen eines geplanten Buchung ist unwiderruflich;!

Index

A

Abstimmung

- abbrechen, [93](#)
- Anzeigereihenfolge, [91](#)
- inhalt, [94](#)
- laufenden, [91](#)
- number, [92](#)
- Nummerierung, [91](#)
- Probleme, [95](#)
- vorherigen, [91](#)
- zone, [92](#)

Abstimmungs

- Einstellungen, [93](#)

AbwertungVermögenswert, [65](#)

adresse, [33](#)

allgemein, [33](#)

Anlagekonto, [52](#), [64](#)

Ansicht

- abgestimmte Buchungen, [93](#)
- Buchungen, [67](#)

Anzeige

- abgestimmte Buchungen, [67](#)
- Vollbild, [27](#)

anzeige

- archivezeilen, [67](#)
- Archivzeilen, [68](#)

anzeigen

- Abgestimmte Buchungen, [68](#)
- abgestimmte Buchungen, [92](#)

anzeigeoptionen, [33](#)

Archiv

- Änderungnur, [50](#)
- Anzahl der Buchungen, [48](#), [49](#)
- Anzeige, [49](#)
- Löschenim, [50](#)

Arten von Konten, [59](#)

B

Bank

- Erstellung, [56](#)

Banken

- Definition, [24](#)

Bankkarte

- Debit, [59](#)

Bankkonto, [52](#)

Bareinzahlung, [77](#)

Bargeldkonto, [52](#)

Betrag

- negativ, [99](#)

Bezeichnung, [32](#)

bezeichnunge, [33](#)

Buchung

- abgestimmte, [85](#)
- automatische Ausfüllung, [80](#)
- Gegenbuchung, [79](#)
- in geplante Buchung, [87](#)
- klonen, [87](#)
- löschen, [86](#)
- Umbuchung, [78](#)
- unwiderruflich, [106](#)
- verrechnet, [85](#), [93](#)
- verwaist, [43](#)
- Vorlage, [86](#)
- Währung, [80](#)

Buchungen

- Anzeige, [89](#)

Buchungsberechtigung, [22](#)

Buchungsform

- anzeige/ausblenden, [72](#), [85](#), [103](#)

Buchungsformular

- anzeigen, [102](#)
- anzuzeigen, [72](#)
- ausblenden, [73](#)

C

column

- V/A, [92](#)
- width, [98](#)

csv, [50](#)

D

Datei

- komprimieren, [46](#)
- verschlüsseln, [46](#)

datum

buchung, 69
 Datumsformat, 23
 Debitkarte, 60
E
 Eingabefeld
 Autovervollständigung, 76
 Eingabefelder, 69
 Einzahlung
 Bargeld, 60
 Schecks, 60
 Emoji, 74
 emoji, 58
 émoji, 101
 Ergonomie, 36
 Etymologie, 1
F
 Fälligkeitsdatum, 97
 Formeln, 83
 Formular
 automatische Ausfüllung, 80
G
 Gegenbuchung, 69, 79
 Ansicht, 79
 anzeigen, 74
 Grisbi, 1
 Gruppen
 Syntax, 88
 gsb, 50
H
 Hauptseite, 31
 HTML, 14, 17
I
 Icon, 56
 Informationsfeld
 bearbeiten, 70
 Definition, 68
 einzufügen, 70
 löschen, 71
 verschieben, 71
 Verwaltung, 70
 Informationsfelder, 69
K
 Kategorien
 Syntax, 88
 Typen, 24

komprimieren
 Datei, 46
 Komprimierung
 Sicherungsdatei, 47
 Konten
 geschlossen, 53
 Kontendatei, 22
 Kontengruppe, 32
 Kontextmenü, 30
 Konto
 anzeigen, 35
 Geschlossenes, 53
 Kontoarten, 41
 Kontodatei, 21
 Kredit, 63
 KreditKarte, 63
 Kreditkartenkonto, 59
 Kreditkonto, 52
L
 logo, 33
M
 Maßnahme
 unumkehrbar, 59
 Menüleiste, 33
P
 PDF, 14, 16, 36
 planer, 33
Q
 qif, 50
R
 Rechner, 77
S
 Saldo
 abgestimmter, 74
 Anfang, 90
 anfang, 92
 Ende, 90
 ende, 92
 negativer, 69
 saldo
 mindest festgelegt, 33
 mindest zulässig, 33
 Scheckeinreichung, 77
 Schriften, 33
 Sicherungsdatei

Komprimierung, 47
Verzeichnis, 47
sort
 transactions, 99
Sortierung
 Buchungen, 71, 89
 primären, 69
Spalte
 Bezeichnung, 68, 98
 Breite, 68
 Breiten, 98
Speichern
 erzwingen, 46
Splittbuchung, 82
 automatische Ausfüllung, 84
splitten
 Buchung, 82
SVG, 6, 10
Syntax
 Gruppen : Untergruppen, 88
 Kategorien : Unterkategorien, 88

T
Teilbuchungen, 83
Titelanzeige
 Titel, 31
transaction
 abgestimmt, 86

U
Überprüfen, 90
Umbuchung
 Gegenbuchung, 79
 Währung, 78
Umbuchungen
 Externe, 78
 interne, 78
Untergruppen
 Syntax, 88

Unterkategorien
 Syntax, 88

V
Valutadatum, 69
Vermögenswert
 Abwertung, 65
verschlüsseln
 Datei, 46
Verzeichnis für Sicherungen, 47
virtueller Dritter
 Buchungserfassung, 81
Vollbild
 Anzeige, 27
Vorauszahlung
 erhalten, 61
 zustimmen, 62
Vorschüsse
 Erhalt, 79
 Zustimmung, 79

W
Währung, 23
 andere, 69
 anderen, 69
 anderer, 80
 Buchung, 80
 different, 78
 transfer, 78
Warnung
 geplanter Eintrag, 32
Wechselgebühren, 81

X
XML, 10, 22

Z
zeichen, 23
Zelle
 Informationsfeld, 68

Glossar

Notiz: die meisten Definitionen der Einträge in diesem Glossar stammen aus den gleichnamigen Artikeln der freien und kollaborativen Enzyklopädie *Wikipédia*¹. Obwohl diese Texte verändert und an den besonderen Kontext dieses Glossars angepasst wurden, dankt der Autor Wikipedia für die Bereitstellung dieser Referenzen.

CSV Das Dateiformat CSV steht für englisch *Comma-Separated Values* die Werte durch Kommas trennt. [6](#), [10](#), [11](#), [26](#), [37](#), [40](#), [42](#), [44](#), [50](#)

Dateiformat Als Dateiformat wird in der Informatik die vom Inhalt abhängige innere Struktur einer Datei bezeichnet. Der Inhalt einer Datei (Bilder, Filme, Grafiken, Musik, Texte, Videos, Zahlzeichen, Zeichnungen) entscheidet über das zu verwendende Dateiformat. In welchem Dateiformat eine Datei gespeichert wurde, lässt sich teilweise an ihrer Dateinamenserweiterung erkennen. [14](#), [40](#)

Dateinamenserweiterung Die Dateinamenserweiterung (englisch filename extension), auch als Dateinamenerweiterung, Dateierweiterung, Dateiendung oder Dateisuffix bezeichnet, ist der letzte Teil eines Dateinamens und wird gewöhnlich mit einem Punkt abgetrennt. Die Dateiendung wird oft eingesetzt, um das Format einer Datei erkennbar zu machen. Zum Beispiel identifiziert name.txt eine einfache Textdatei. [19](#), [22](#), [33](#), [40](#)

Debian Debian ist ein gemeinschaftlich entwickeltes freies Betriebssystem. Debian GNU/Linux basiert auf den grundlegenden Systemwerkzeugen des GNU-Projektes sowie dem Linux-Kernel. Debian wurde im August 1993 von Ian MURDOCK ins Leben gerufen und wird seitdem aktiv weiterentwickelt. Auf Debian basieren viele weitere Linux-Distributionen, von denen Ubuntu die bekannteste ist. Der Name des Betriebssystems leitet sich von den Vornamen des Debian-Gründers Ian MURDOCK und seiner damaligen Freundin und späteren Ehefrau Debra LYNN ab. [13](#)

Free Software Foundation (FSF, deutsch Stiftung für freie Software) ist eine nichtstaatliche Stiftung (NGO), die als gemeinnützige Organisation 1985 von Richard STALLMAN mit dem Zweck gegründet wurde, freie Software zu fördern und für diese Arbeit Kapital zusammenzutragen. Die Hauptaufgabe der FSF ist die finanzielle, personelle, technische und juristische Unterstützung des GNU-Projekts. [14](#)

Freie Software Freie Software (freiheitsgewährende Software, englisch free software oder auch libre software) bezeichnet Software, die die Freiheit von Computernutzern in den Mittelpunkt stellt. Freie Software wird dadurch definiert, dass ein Nutzer mit dem Empfang. [5](#)

Git ist eine freie Software zur verteilten Versionsverwaltung von Dateien, die durch Linus TORVALDS initiiert wurde. [6](#)

¹<https://de.wikipedia.org/>

GitHub ist ein Onlinedienst zur Softwareentwicklung und Versionsverwaltung für Softwareprojekte auf Git-Basis. [6](#), [7](#)

Gnome ursprünglich ein Akronym für *GNU Network Object Model Environment*, ist eine Desktop-Umgebung für Unix- und Unix-ähnliche Systeme mit einer grafischen Benutzeroberfläche und einer Sammlung von Programmen für den täglichen Gebrauch. [9](#)

GNU General Public License (kurz *GNU GPL* oder *GPL*; aus dem Englischen wörtlich für allgemeine Veröffentlichungserlaubnis oder -genehmigung) ist eine Softwarelizenz, die dem Nutzer gewährt, die Software auszuführen, zu studieren, zu ändern und zu verbreiten (kopieren). Software, die diese Freiheitsrechte gewährt, wird Freie Software genannt; und wenn die Software einem Copyleft unterliegt, so müssen diese Rechte bei Weitergabe (mit oder ohne Software-Änderung, -Erweiterung, oder Softwareteile-Wiederverwendung) beibehalten werden. Bei der *GPL* ist beides der Fall. Die ursprüngliche Lizenz hat Richard STALLMAN von der *Free Software Foundation (FSF)* für das *GNU*-Projekt geschrieben. Die *FSF* empfiehlt die aktuelle, dritte Version (*GNU GPLv3*), die im Jahr 2007 veröffentlicht wurde. [14](#), [18](#)

Gnucash ist eine freie Software zur Buchführung für Privatpersonen und kleine Unternehmen. Als Teil des *GNU*-Projekts wurde es unter die *GPL* gestellt. Eine grafische Benutzeroberfläche (*GTK+*) erlaubt das Anlegen und das Verfolgen von verschiedenen Bankkonten und Wertpapierdepot. [6](#), [10](#), [26](#), [40](#), [43](#)

GNU-Lizenz für freie Dokumentation (oft auch GNU Freie Dokumentationslizenz genannt; englische Originalbezeichnung *GNU Free Documentation License*; Abkürzungen *GNU FDL*, *GFDL*) ist eine Copyleft-Lizenz, die für freiheitsgewährende Software-Dokumentationen gedacht ist, die aber auch für andere freie Inhalte verwendet wird. Die Lizenz wird von der *Free Software Foundation (FSF)*, der Dachorganisation des *GNU*-Projekts, herausgegeben. [14](#)

Grisbi Grisbi ist ein kostenloses persönliches Buchhaltungsprogramm. [1](#)

.gsb ist die Erweiterung, die den Dateien der Konten von Grisbi gegeben wurde. [40](#), [50](#)

GTK GTK (früher *GTK+*, *GIMP-Toolkit*) ist ein freies GUI-Toolkit unter der *LGPL*. GTK enthält viele Steuerelemente, mit denen sich grafische Benutzeroberflächen (GUI) für Software erstellen lassen. [5](#), [9](#), [11](#), [12](#)

HTML Die *Hypertext Markup Language* (HTML, englisch für Hypertext-Auszeichnungssprache) ist eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten. HTML-Dokumente sind die Grundlage des World Wide Web und werden von Webbrowsern dargestellt. [9](#), [14](#), [16](#), [17](#)

Hyperlinks (deutsch wörtlich „Über-Verknüpfung“, sinngemäß elektronischer Verweis) ist der Anglizismus für einen Link, der als Querverweis in einem Hypertext fungiert und einen Sprung zu einem anderen elektronischen Dokument oder an eine andere Stelle innerhalb eines Dokuments ermöglicht ist der Anglizismus für einen Link, der als Querverweis in einem Hypertext fungiert und einen Sprung zu einem anderen elektronischen Dokument oder an eine andere Stelle innerhalb eines Dokuments ermöglicht. [15](#), [16](#)

IBAN Die Internationale Bankkontonummer (englisch *International Bank Account Number*, IBAN) ist eine internationale, standardisierte Notation für Kontonummern. [54](#)

Komprimierung Unter Datenkompression versteht man die Kodierung von Informationen mit weniger Bits als die ursprüngliche Darstellung. Ein Gerät, das die Datenkompression durchführt, wird üblicherweise als Encoder bezeichnet, ein Gerät, das die Umkehrung des Prozesses (Dekompression) durchführt, als Decoder. [46](#), [47](#)

LaTeX ist ein plattformunabhängiges und freies Softwarepaket, das die Benutzung des Textsatzsystems TeX mit Hilfe von Makros vereinfacht. LaTeX ist eine Auszeichnungssprache und ein Dateiformat, um insbesondere Texte, die mathematische Formeln enthalten, zu schreiben und für den Druck oder die Bildschirmansicht zu formatieren. LaTeX wurde Anfang der 1980er Jahre von Leslie Lamport entwickelt. Der Name bedeutet so viel wie Lamport TeX. [9](#), [13](#), [14](#)

Linux-Distribution Eine Linux-Distribution ist eine Auswahl aufeinander abgestimmter Software um den Linux-Kernel, bei dem es sich dabei in einigen Fällen auch um einen mehr oder minder angepassten und meist in enger Abstimmung mit Upstream selbst gepflegten Distributionskernel handelt. Distributionen, in denen GNU-Programme eine essenzielle Rolle spielen, werden auch als *GNU/Linux-Distributionen* bezeichnet. [5](#), [45](#)

Locale Das Locale ist ein Einstellungssatz, der die Gebietsschemaparameter (Standortparameter) für Computerprogramme enthält. Dazu gehören in erster Linie die Sprache der Benutzeroberfläche, das Land und Einstellungen zu Zeichensatz, Tastaturlayout, Zahlen-, Währungs-, Datums- und Zeitformaten. Ein Einstellungssatz wird üblicherweise mit einem Code, der meist Sprache und Land umfasst, eindeutig identifiziert. [42](#)

macOS früher Mac OS X und OS X, ist das Betriebssystem des kalifornischen Hard- und Software-Unternehmens Apple für Laptop- und Desktop-Computer der Mac-Reihe. Die aktuelle Version ist macOS Tahoe (Versionsnummer 26) vom 15. Oktober 2025. [5](#)

OFX (*Open Financial Exchange*) leitet sich von Microsofts Open Financial Connectivity und Intuits Open Exchange ab und ist ein Datenformat für den Finanzdaten-Austausch. Aktuelle Versionen von OFX basieren auf XML. [6](#), [10](#), [26](#), [40](#), [43](#)

Partition Die meisten Betriebssysteme benötigen Partitionstabellen, können aber auch mit nur einer Partition betrieben werden. Eine Partitionstabelle und alle darin definierten Partitionen sind immer Teil eines Volumes, was physischem Datenspeicher wie z. B. einer Festplatte, einer NVMe-SSD oder einem USB-Stick entspricht. Die Partitionierung ermöglicht die Verwendung verschiedener Dateisysteme für unterschiedliche Arten von Dateien. Die bekanntesten Dateisysteme sind FAT32, NTFS, Ext2, Ext3 und Ext4. [46](#)

PDF Das *Portable Document Format* (englisch; kurz PDF; deutsch (trans)portables Dokumentenformat) ist ein plattformunabhängiges Dateiformat, das 1992 vom Unternehmen Adobe Inc. entwickelt. Neben Text, Bildern und Grafik kann eine PDF-Datei auch Hilfen enthalten, die die Navigation innerhalb des Schriftstückes erleichtern. Dazu gehören zum Beispiel anklickbare Inhaltsverzeichnisse und miniaturisierte Seitenvorschauen. [14](#), [16](#), [36](#), [88](#)

Portierung Unter Portierung oder Port (von englisch port) versteht man die Anpassung einer Software, meist durch Softwareentwickler, damit diese auf einer anderen Rechnerarchitektur lauffähig wird, beispielsweise einem anderen Betriebssystem, einer anderen Befehlssatzarchitektur oder einer anderen Plattform. [5](#), [13](#)

PostScript ist eine Seitenbeschreibungssprache, die in den frühen 1980er Jahren von Adobe entwickelt wurde. Sie wird üblicherweise als Vektorgrafikformat für Dokumente und Drucker

verwendet, stellt jedoch auch eine Turing-vollständige, stackorientierte Programmiersprache dar. [88](#)

Primärsortierung ist der in Grisbi verwendete Begriff für eine Sortierung auf der Grundlage eines primären Sortierschlüssels, d. h. eine Sortierung auf erster Ebene. Wenn es nur die primäre Sortierung ohne sekundäre Sortierung gibt, dann handelt es sich um eine einfache Sortierung, die auf einem einzigen Sortierkriterium beruht. [71](#)

Programmiersprache C C ist eine imperative und prozedurale Programmiersprache, die der Informatiker Dennis RITCHIE in den frühen 1970er Jahren an den Bell Laboratories entwickelte. Die Anwendungsbereiche von C sind sehr verschieden. Sie wird zur System- und Anwendungsprogrammierung eingesetzt. Die grundlegenden Programme aller Unix-Systeme und die Systemkernel vieler Betriebssysteme sind in C programmiert. Zahlreiche Sprachen, wie C++, Objective-C, C#, D, Java, JavaScript, LSL, PHP, Vala oder Perl, orientieren sich an der Syntax und anderen Eigenschaften von C. [5](#)

QIF (*Quicken Interchange Format*) ist eine offene Spezifikation um Finanzdaten in Dateien abspeichern zu können. [6](#), [8](#), [10](#), [26](#), [34](#), [37](#), [40](#), [43](#), [44](#), [50](#)

Red Hat Das Unternehmen Red Hat (engl. für: ‚roter Hut‘) ist ein US-amerikanischer Softwarehersteller mit Sitz in Raleigh, North Carolina, der unter anderem die weit verbreitete Linux-Distribution Red Hat Enterprise Linux (RHEL) vertreibt und am Fedora-Projekt beteiligt ist. [13](#)

Slackware ist die älteste aktive Linux-Distribution und die erste, die große weltweite Verbreitung fand. Wegen dieses frühen Erfolges und des konsequenten Verzichts auf unnötigen Ballast nach dem KISS-Prinzip bildete Slackware die Grundlage für andere bekannte Distributionen wie z. B. SuSE Linux. [13](#)

Sortierung In der Informatik versteht man unter Sortieren allgemein „den Prozess des Anordnens einer gegebenen Menge von Objekten in einer bestimmten Ordnung“ und nach einem definierten Kriterium, dem sogenannten Sortierschlüssel. [71](#), [89](#), [90](#)

SVG (*Scalable Vector Graphics* (kurz auch SVG, englisch für skalierbare Vektorgrafik) ist die vom World Wide Web Consortium (W3C) empfohlene Spezifikation zur Beschreibung zweidimensionaler Vektorgrafiken. SVG, das auf XML basiert, wurde erstmals im September 2001 veröffentlicht. Praktisch alle relevanten Webbrowser können einen Großteil des Sprachumfangs darstellen.. [6](#), [10](#), [88](#)

UTF-8 (Abkürzung für *8-Bit UCS Transformation Format*, wobei UCS wiederum Universal Coded Character Set abkürzt) ist die am weitesten verbreitete Kodierung für Unicode-Zeichen. [9](#)

Windows ist eine Reihe proprietärer grafischer Betriebssystemfamilien von Microsoft. Der Begriff Windows (englisch, Plural für ‚Fenster‘) ist eine Bezeichnung für Software-Oberflächenelemente. Die erste Version von Windows im Jahr 1985 war lediglich eine grafische Benutzeroberfläche für MS-DOS, das auf IBM-Computern verwendet wurde. Es folgten die Versionen 2, 3, 95 (1995 veröffentlicht und auf fast allen PCs vorinstalliert verkauft, da die Computerhersteller aufgrund zahlreicher Exklusivverträge unter Androhung von Geldstrafen keine anderen Systeme installieren durften), XP, Vista, 7, 8 und 10. Version 11 ist die aktuelle Version im Jahr 2025. [5](#), [13](#), [23](#)

XML Die *Extensible Markup Language* (dt. Erweiterbare Auszeichnungssprache), abgekürzt XML, ist eine Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten im Format einer Textdatei, die sowohl von Menschen als auch von Maschinen lesbar ist. Die Standardzeichenkodierung eines XML-Dokumentes ist UTF-8. [10](#), [22](#)

Zeichenkodierung Eine Zeichenkodierung (englisch Character encoding, kurz Encoding) erlaubt die eindeutige Zuordnung von Schriftzeichen (i. A. Buchstaben oder Ziffern) und Symbolen innerhalb eines Zeichensatzes. In der elektronischen Datenverarbeitung werden Zeichen über einen Zahlenwert kodiert, um sie zu übertragen oder zu speichern. [42](#)

zu verschlüsseln In der Kryptografie bezeichnet die Verschlüsselung eines Dokuments den Prozess der Verschlüsselung von Informationen. Dabei wird die ursprüngliche Darstellung der Informationen, der so genannte Klartext, in eine andere Form, den so genannten Chiffretext, umgewandelt. Im Idealfall können nur befugte Personen einen Chiffretext in einen Klartext zurückverwandeln und auf die ursprünglichen Informationen zugreifen. [23](#)