

Manuel de Grisbi



Logiciel de comptabilité personnelle et associative

Copyright © 2001-2003 Daniel CARTRON
Copyright © 2004 Loïc BREILLOUX
Copyright © 2004 Benjamin DRIEU
Copyright © 2011-2014 Jean-Luc DUFLOT
Copyright © 2018 Bob ANDERSON (en)
Copyright © 2018-2020 Martin STROMBERGER (de)
Copyright © 2024-202x Dominique BROCHARD

Version 3.0 de 2026 (provisoire)

Sommaire

Table des figures	iv
1 Préambule	1
1.1 Étymologie	1
1.2 Bibliographie	3
1.3 Filmographie	3
2 Introduction	6
2.1 Généralités	6
2.2 Fonctionnalités	6
2.3 Évolution du logiciel	7
2.4 Contacts	12
2.5 Auteurs et contributions	12
2.6 Remerciements	13
2.7 Licences	13
2.8 À propos du présent manuel	13
3 Premier démarrage de Grisbi	17
3.1 Assistant premier démarrage	17
3.2 Fichier exemple	18
3.3 Création d'un nouveau fichier de comptes	18
3.4 Enregistrement de votre fichier de comptes	22
3.5 Import à partir d'un autre logiciel de comptabilité personnelle	22
4 Entrée dans Grisbi	23
4.1 Sélection d'un fichier	23
4.2 Accueil	24
4.3 Barre d'information	25
4.4 Panneau de navigation	25
4.5 Panneau des détails	27
4.6 Barre de menus	29
4.7 Raccourcis-clavier	32
5 Import et export de comptes	36
5.1 Import de comptes d'un autre logiciel	36
5.2 Export de comptes à partir de Grisbi	40
6 Gestion des données	42
6.1 Gestion des fichiers de comptes	42
6.2 Sauvegardes	42
6.3 Archivage	43

7	Gestion des comptes	47
7.1	Liste des comptes	47
7.2	Sélection d'un compte	47
7.3	Propriétés d'un compte	48
7.4	Création d'un nouveau compte	50
7.5	Modification d'un compte	52
7.6	Clôture d'un compte	53
7.7	Suppression d'un compte	53
7.8	Types de compte de Grisbi	53
8	Opérations d'un compte	60
8.1	Barre d'outils	61
8.2	Liste des opérations	61
8.3	Formulaire de saisie des opérations	65
8.4	Solde rapproché	67
8.5	Sélection d'une opération	67
8.6	Saisie d'une nouvelle opération	68
8.7	Saisie d'une opération en devises	73
8.8	Saisie d'une opération avec tiers virtuel	74
8.9	Ventilation d'une opération	75
8.10	Modification d'une opération	77
8.11	Suppression d'une opération	78
8.12	Opération sélectionnée comme modèle	79
8.13	Clonage d'une opération	79
8.14	Conversion d'une opération en opération planifiée	79
8.15	Déplacement d'une opération vers un autre compte	80
8.16	Nouveau tiers, catégorie ou imputation budgétaire	80
8.17	Impression de la liste des opérations	80
9	Rapprochement bancaire	81
9.1	Rapprochement d'un compte	81
9.2	Gestion des rapprochements des comptes	85
9.3	Résolution de problèmes de rapprochement	86
10	Échéancier	89
10.1	Barre d'outils	90
10.2	Liste des opérations planifiées	90
10.3	Formulaire de saisie des opérations planifiées	92
10.4	Calendrier et prévisions	93
10.5	Sélection d'une opération planifiée	93
10.6	Nouvelle opération planifiée	94
10.7	Ventilation d'une opération planifiée	94
10.8	Modification d'une opération planifiée	95
10.9	Clonage d'une opération planifiée	95
10.10	Remarques des opérations planifiées	95
10.11	Exécution d'une opération planifiée	96
10.12	Suppression d'une opération planifiée	96
	Index	98

Table des figures

3.1	Configuration initiale du fichier de comptes.	17
3.2	Configuration générale du fichier de comptes	19
3.3	Sélection des catégories à utiliser	20
3.4	Choix à la création du premier compte	21
4.1	Fenêtre de démarrage	23
4.2	Page d'accueil	24
4.3	Panneau de navigation	25
4.4	Panneau des détails modifié	27
4.5	Menu <i>Fichier</i>	29
4.6	Menu <i>Éditer</i>	30
4.7	Menu <i>Affichage</i>	31
4.8	Menu <i>Aide</i>	32
5.1	Sélection des comptes à importer	37
5.2	Paramétrage de l'import d'un fichier CSV	38
5.3	Paramétrage de chaque compte importé	39
5.4	Export des comptes	40
6.1	Création d'une archive	44
6.2	Ligne d'une archive	45
7.1	Onglet <i>Propriétés</i> d'un compte	48
7.2	Choix du type du nouveau compte	50
7.3	Paramètres du nouveau compte	51
7.4	Saisie du nom du nouveau compte	52
8.1	L'onglet <i>Opérations</i> d'un compte	60
8.2	Formulaire personnalisé de saisie des opérations	65
8.3	Menu contextuel d'une opération	68
8.4	Calendrier	69
8.5	Frais et taux de change	74
8.6	Saisie de l'opération ventilée	75
8.7	Saisie de la première sous-opération ventilée	76
8.8	Saisie de la deuxième sous-opération ventilée	76
8.9	Saisie de la troisième sous-opération ventilée	76
8.10	Opération ventilée dans la liste des opérations	76
8.11	Affichage complet de l'opération ventilée	77
9.1	Liste des opérations pendant un rapprochement	81
9.2	Zone de rapprochement	82
10.1	Affichage des opérations planifiées	89
10.2	Liste des opérations planifiées	90

10.3 Choix d’affichage	91
10.4 Choix de l’affichage de la période personnalisée	91
10.5 Formulaire de saisie des opérations planifiées	92
10.6 Saisie d’une périodicité personnalisée	92
10.7 Calendrier des échéances	93
10.8 Menu contextuel d’une opération planifiée	94
10.9 Affichage des remarques des opérations planifiées	95
10.10 Suppression d’une opération planifiée	96

1 Préambule

Plusieurs utilisateurs de [Grisbi](#) ont demandé à Daniel CARTRON, rédacteur de la première version du manuel, d'insérer dans celui-ci un bref rappel de la signification de ce mot, qui, à son grand dam, est retombé en désuétude.

Ses premières (brèves) recherches n'ayant pas ramené de résultats valant la peine d'être publiés, il avait laissé tomber jusqu'à ce qu'un jour il prenne le temps de passer quelques moments dans une bibliothèque bien fournie en dictionnaires de toutes sortes. Et là, la moisson fut abondante. Tellement abondante que Daniel CARTRON a longuement hésité pour savoir ce qu'il allait garder et ce qu'il allait éliminer. . .

Finalement il décida de tout garder, même si on passe ainsi à un paragraphe de quatre pages. Il a juste opéré un classement des articles les plus courts vers les plus longs.

En effet il trouve intéressant d'étudier les divergences entre les différents dictionnaires, mais plus encore de constater les ressemblances, à ce point frappantes que l'on pourrait intituler ce chapitre non pas *Le jeu des sept erreurs* mais *Qui a copié qui ?* À vous de trouver. . .

Et il a aussi rajouté un passage sur le film puisque pour ceux qui savent encore ce que grisbi veut dire cela tient essentiellement à la renommée méritée de cette œuvre.

1.1 Étymologie

Voici donc quelques sources sur l'étymologie du mot grisbi :

Dictionnaire de la langue française — Hachette

[grizbi] n. m. Arg. Argent — De gris (monnaie grise ; cd. rouchi griset [1834], « liard »), et suff. pop. -bi ; 1895, répandu en 1953.

Grand Larousse de la langue française

[grizbi] n. m. (de *gris[et]*, pièce de six liards [1834, Esnault] — dér. de *gris*, à cause de la couleur [cf. aussi *grisette*, « monnaie » — XVIIe s. —, et *monnaie blanche et grise*, 1784, Esnault] — avec le suff. arg. -bi ; 1896, Delesalle).

Arg. Argent : *Touchez pas au grisbi* (titre d'un roman d'Albert Simonin [1953]).

Dictionnaire historique de la langue française — Robert

n.m. apparu en 1895 (*grisbis*) et répandu à partir de 1953 par le roman *Touchez pas au grisbi* de A. Simonin, serait composé de *gris* « monnaie grise » (1784 : cf. le rouchi *griset* « pièce de six liards », 1834 ; et *grisette* « monnaie », v. 1634) et de l'élément *bi* d'origine obscure : *grisbi*, « argent » en argot, pourrait être un composé tautologique de *gris* et *bis*.

Dictionnaire de l'argot français et de ses origines — Larousse

Origine très controversée : soit de griset, « pièce de monnaie », et d'un mystérieux suffixe -bi, ou du pain à la fois gris et bis, ou du slang anglais crispy, argent ; nous proposons d'y voir un emploi métonymique de gripis 1628 [Cheneau], grispin, grisbis 1849 [Halbert], « meunier », c'est-à-dire « celui qui a chez lui du blé » 1895 [Delsalle] mais remis en circulation par « Touchez pas au grisbi », célèbre roman de A. Simonin, paru en 1953.

VARIANTES — grijbi : 1902 [Esnault] — grèzbi : vers 1926 [id.]

DÉRIVÉS — grisbinette n.f. Pièce de cent anciens francs : 1957 [Sandry-Carrère].

Trésors de la langue française

Arg. Argent. Synon. pop. *fric, galette, pèze, pognon*. *Le grisbi je suis assez grand pour aller le chercher moi-même ! (. . .) Riton qu'avait même pas su se tenir en homme (. . .) dès qu'il s'était senti assez de grisbi* (SIMONIN, *Touchez pas au grisbi*, 1953, p. 231).

PRONONC. : [grizbi]. **ÉTYMOL. ET HIST.** 1896 *grisbis* arg. « argent » (DELESALLE, *Dict. arg.-fr. et fr.-arg.*). Mot composé du rad. de *griset*, au sens de « pièce de six liards » (1834 ds ESN.), dér. de *gris*, à cause de la couleur (cf. aussi *ca* 1634 *grisette* « monnaie », *La Muse Normande* de D. Ferrand, éd. A. Héron, II, 91 ; 1784, Brest, *monnaie blanche et grise* ds ESN.), et d'une seconde partie d'orig. obsc. qui représente peut-être le suff. pop. -bi, à rapprocher de *nerbi* « très noir » (d'apr. ESN.). Il n'est pas impossible que *grisbi* (anciennement *grisbis*) soit un composé tautologique de *gris* et de *bis*.

BBG. RIGAUD (A.). L'arg. litt. *Vie lang.* 1972, pp. 114-117.

Grand Robert de la langue française

[grizbi] n. m. — 1895 : répandu 1953 par le roman de Simonin *Touchez pas au grisbi* ; le mot était rare ou archaïque v. 1950 : de *gris* « monnaie grise » (cf. rouchi *griset* « liard », 1834), et suff. pop. **ARGOT.** Argent. *T'as du grisbi ?*

1 — Cette expression : « Ne touchez pas au grisbi » devient une variante de « Ne chahutez pas avec les nippes ». C'est le maître mot qui dirige la chronique de ces chevaliers de fortune mal acquise qui donnèrent de la mobilité aux romans de cape et de mitraillette de Peter Cheyney.

Pierre MAC ORLAN, in Albert SIMONIN, *Touchez pas au grisbi*, Préface, p. 6.

2 — « Te casse pas la tête pour les politesses . . . D'abord on a pas le temps si tu veux que je te trouve Ali. Tout dépend de ce qu'il a de grisbi en fouille ; s'il est armé, on a une chance de le trouver au flambe, à la partie du Carillon »

Albert SIMONIN, *Touchez pas au grisbi*, p. 147.

Dictionnaire du français non conventionnel — Hachette

n.m. (grisby)

Argent (intrinsèquement).

« Au petit caïd de l'équipe, un mouflet à casquette torpédo, bleu de chauffe et pompes vernies, la même venait d'affirmer qu'elle me frimait seulement pour le bon motif, pour me soulager de mes cent sacs. Il avait répliqué, le vilain jalmince : — Le *grisbi*, je suis assez grand pour aller le chercher moi-même ! Ils disaient vrai tous les deux, l'un et l'autre également prêts à tout pour le *grisbi*. Eux et leurs petits potes. Pareil Angelo-la-Tante et Josy-la-Peau-de-Vache ; pareil Ali-le-Fumier et ses ordures d'espingos ; pareil Riton qu'avait même pas su se tenir en homme avec sa môme, dès qu'il s'était senti assez de *grisbi* ; pareil Marco et sa petite Wanda, si honnête,

mais qu'hésitait pas à se faire enjamber par le bonhomme *grisbi* ! pareil aussi la même Lulu sans doute, qu'attendait patiemment chez moi que je rabatte, avec mon *grisbi* ! »

A. SIMONIN, *Touchez pas au grisbi*, p. 233

HIST. — 1895, mais sans doute peu usité : A. Bruant et L. Blédort, qui accumulent à l'occasion les synonymes (*pèse*, *os*, etc.), n'emploient pas *grisbi*, bien que Bruant l'enregistre en 1901 (*grisbis*). Le succès mérité du roman d'A. SIMONIN en 1953 a rendu une jeunesse au mot, qui ne paraît pas pour autant véritablement intégré à la série des désignants de l'argent, comme *blé*, *oseille*, *flouze* ou *fric*.

Du rouchi *griset*, « pièce de six liards » (1834), ainsi dénommée à cause de sa couleur. Mais l'explication donnée par ESNAULT, actuellement seule disponible, n'est pas satisfaisante ; d'une part, l'élément *bi* reste inexpliqué, sinon par un « suffixe » inconnu ; d'autre part, BRUANT écrit *grisbis*, et il est possible (sinon probable) que le *s* central ne soit prononcé que depuis 1953 ; ce qui amènerait à une explication : *gris-bis*, dans la série des désignants issus d'un nom du pain, *blé*, *carme*, *biscuit*, *galette*, etc.

Enfin, si la métonymie de la couleur est effectivement utilisée pour dénommer l'argent, il s'agit toujours d'une catégorie d'argent précise : des « espèces ». Ainsi *jaunet*, *blanc*, *blanche*, *cuivre*, ne sont pas interchangeables, ni utilisables pour « de l'argent » abstrait.

On rappellera par ailleurs le sens de *gris* : « cher » (V. *grisol*) et la possibilité du pseudo-suffixe augmentatif *bi*, « très », même rare. On aurait alors : *gris-bi*, « très cher » ? Mais l'hypothèse est spéculative.

1.2 Bibliographie

Touchez pas au Grisbi ! d'Albert SIMONIN, publié en 1953

- Gallimard, Collection Série Noire n° 148, première édition en 1953
- Le Livre de Poche n° 1152, première édition en 1953
- Gallimard, Collection Carré Noir n° 94, première édition en 1972
- Gallimard, Collection Folio n° 2068, première édition en 1989
- Gallimard, Collection Folio Policier n° 183, première édition en 1953, réédition en 2014 (toujours édité)

1.3 Filmographie

TOUCHEZ PAS AU GRISBI

Film franco-italien (1954). Policier. Durée : 1h 34 min

Titre Original : *Grisbi*

Distribution :

- Jean GABIN : Max le menteur
- René DARY : Riton
- Dora DOLL : Lola
- Vittorio SANIPOLI : Ramon
- Marilyn BUFERD : Betty
- Gaby BASSET : Marinette
- Paul BARGE : Eugène

Réalisateur : Jacques BECKER

Synopsis

Max-le-menteur et Riton viennent de réussir le coup de leur vie : voler 50 millions de francs en lingots d'or à Orly. Avec ce « grisbi », les deux gangsters comptent bien profiter d'une retraite paisible. Mais Riton ne peut s'empêcher de parler du magot à sa maîtresse Josy. L'entraîneuse transmet la précieuse information à Angelo, un trafiquant de drogue avec lequel elle trompe Riton. Angelo kidnappe le vieux truand et demande le « grisbi » à Max comme rançon. . .

Anecdotes

Un tandem bien huilé : Jean GABIN et René DARY sont considérés comme deux monstres sacrés du cinéma de l'avant-guerre.

Becker père et fils : Le fils de Jacques BECKER, Jean, fait ici ses débuts au cinéma en tant qu'assistant réalisateur. Il n'a pourtant que quinze ans !

Albert Simonin : L'écrivain et scénariste Albert SIMONIN, qui adapte ici son propre roman, fera quatre autres films avec GABIN, tous dialogués par AUDIARD : *Le cave se rebiffe* (1961) et *Le gentleman d'Epsom* (1962) de Gilles GRANGIER, *Mélodie en sous-sol* (1963) d'Henri VERNEUIL et *Le pacha* (1967) de Georges LAUTNER. Après avoir adapté son œuvre *Les Tontons flingueurs* pour Georges LAUTNER (1963), il devient son scénariste pour *Les Barbouzes* (1964).

Version DVD zone 2

- Interactivité : Menu d'accueil, accès aux scènes, filmographies déroulantes du réalisateur, de Lino VENTURA et Jean GABIN
- Format cinéma : plein écran
- Version sonore : VF en mono
- Sous-titres : aucun
- France — 1954 — Noir & blanc — 92 min — Film Office — 1 disque — 1 face — 1 couche
- Date de parution : 19 septembre 2001
- Éditeur : Studio Canal

Version Blu-ray zone 2

- Format cinéma : 4/3 format respecté 1.33
- Version sonore : VF en stéréo
- France — 1954 — Noir & blanc — 94 min
- Sous-titres : aucun
- Date de parution : 10 mars 2017
- Éditeur : Studio Canal

Versions DVD / Blu-ray zone 1

- Format cinéma : 4/3 respectant le format 1.33
- Version sonore : VF en stéréo
- France — 1954 — Noir & blanc — 94 min
- Sous-titres : anglais
- Date de parution : 21 Août 2017
- Éditeur : Studio Canal

Les versions de la zone 1 sont sous-titrées en anglais et contiennent des interviews du cinéaste Jean Becker et de l'actrice Jeanne Moreau.

2 Introduction

2.1 Généralités

Grisbi est un [logiciel libre](#) de comptabilité personnelle, développé en [Langage C](#) avec le support [GTK+ 3](#), originellement pour la plate-forme [GNU/Linux](#). Il y a maintenant un [portage](#) sous [Windows](#), [macOS](#), [FreeBSD](#), des paquetages pour différentes [distributions Linux](#), et d'autres possibilités à découvrir sur le site de *Grisbi*¹ ou celui de *Sourceforge*².

Le principe de base est de vous permettre de classer de façon simple et intuitive vos opérations financières, quelles qu'elles soient, afin de pouvoir les exploiter au mieux en fonction de vos besoins.

Grisbi a pris le parti de la simplicité et de l'efficacité pour un usage de base, sans toutefois exclure la sophistication nécessaire à un usage plus avancé. Les fonctionnalités futures tenteront toujours de respecter ces critères.

2.2 Fonctionnalités

2.2.1 Ce que Grisbi sait faire

- Logiciel développé par des Français, donc en totale conformité avec la logique française de la comptabilité
- Interface simple et intuitive, avec commande d'affichage plein écran
- Gestion multi-comptes et multi-utilisateurs
- Gestion des paramètres locaux (dates, séparateurs décimal et des milliers)
- Comptes bancaires, de caisse, d'actif et de passif
- Gestion multi-devises, avec prise en charge des taux de change et des frais de change
- Gestion des cartes bancaires (débit immédiat ou différé)
- Description des opérations avec : date, date de valeur, exercice, tiers, montant, devise, catégorie et sous-catégorie, imputation et sous-imputation budgétaires (permettant de tenir une comptabilité analytique), remarque, numéro d'écriture (attribué par Grisbi), numéro de pièce comptable, références bancaires
- Auto-complètement des tiers, catégories et imputations budgétaires avec rappel automatique des opérations et des sous-opérations pour un tiers donné
- Option d'effacement des champs Crédit et Débit pour l'auto-complètement
- Calcul du solde en fonction de la date de l'opération ou de sa date de valeur
- Virement entre comptes, y compris de devises différentes, avec contre-écriture automatique
- Planification d'opérations avec validation automatique ou manuelle

1. <https://www.grisbi.org>

2. <https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/>

- Surveillance des échéances
- Déplacement et clonage des opérations
- Clonage des opérations planifiées
- Colorisation des débits dans l'échéancier
- Analyse et rapports financiers grâce au puissant module de génération d'états
- Plusieurs états pré-formatés disponibles et personnalisables
- Tiers virtuels créés par les états
- Impression des états
- Simulation de crédits et tableaux d'amortissement avec impression et export des données
- Budget prévisionnel avec graphiques sur les prévisions et les données historiques
- Comptabilité d'association avec plan comptable
- Ordre d'affichage des comptes par glisser/déposer dans la liste des comptes
- Import de fichiers aux formats [QIF](#), [OFX](#), [Gnucash](#) ou [CSV](#)
- Import de fichiers de catégories dans les imputations budgétaires
- Export de fichiers aux formats [QIF](#) ou [CSV](#)
- Icônes personnalisées dans le fichier de comptes
- Icône de Grisbi au format [SVG](#)
- Encore plus de menus contextuels sur le bouton droit de la souris (panneau de navigation)
- Nombreux raccourcis-clavier pour une bonne ergonomie

2.2.2 Ce que Grisbi ne sait pas encore faire

- La ventilation automatique des remboursements d'emprunt
- Le rapprochement par Internet

2.3 Évolution du logiciel

2.3.1 Développement et versions

Grisbi étant un logiciel en plein développement, toute remarque (idée, bogue, documentation. . .) est la bienvenue. Vous pouvez l'envoyer aux différentes listes indiquées dans la section [2.4 page 12 Contacts](#) ou sur le site de *Grisbi* ¹.

Vous pouvez, si vous avez le goût de l'aventure, télécharger et compiler la dernière version en cours de développement sur le système de gestion de contenu [GitHub](#) ² utilisant [Git](#).

En effet, le code des nouvelles versions de Grisbi est bien souvent figé plusieurs semaines avant la distribution effective de celles-ci, le temps pour l'équipe de développement de vérifier et d'éradiquer les ultimes bogues. Pendant cette période, le format du fichier de comptes ne bouge plus, et vous pouvez donc, avec un minimum de précautions (sauvegardes fréquentes, etc.), bénéficier des dernières améliorations avec plusieurs semaines d'avance, et également participer au débogage.

1. <https://www.grisbi.org>

2. <https://github.com/grisbi/grisbi/>

Vous pouvez enfin avoir accès à toutes les évolutions du code postérieures à la version 0.3.2 (version à partir de laquelle le code est disponible sur le site de [GitHub²](#)).

Notez qu'à partir de la version 0.6, les versions de numéro mineur pair (par ex. 0.8) sont des versions stables, tandis que celles de numéro mineur impair sont instables et ne devraient pas être utilisées en conditions normales ; de ce fait seules les versions stables sont mentionnées ici.

2.3.2 Version 0.1 (10/04/2000)

- Gestion de plusieurs comptes
- Création, modification et suppression de comptes et d'opérations (enfin le minimum pour fonctionner. . .)
- Possibilité de pointer les opérations
- Et la sauvegarde, sans laquelle tout cela n'aurait pas beaucoup d'intérêt !

2.3.3 Version 0.2 (19/06/2000)

- Importation automatique des fichiers de comptes de versions précédentes
- Utilisation de listes pour les tiers, catégories. . . (plus pratique que de tout taper)
- Saisie automatique lors de la frappe et remplissage de la fin de l'opération comme la précédente semblable
- Gestion des virements entre comptes
- Affichage simplifié ou complet des opérations
- Équilibrage de comptes

2.3.4 De la version 0.3.0 (10/12/2001) à la version 0.3.3 (15/11/2002)

- Gestion des opérations prévues ou cycliques (échancier)
- Prise en charge des devises et du passage à l'euro (du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2002)
- Ajout de l'import/export et amélioration de l'import de fichiers [QIF](#)
- Ajout de la ventilation
- Support multi-utilisateur
- Pour chaque banque et compte, ajout des détails comme :
 - numéros complets du compte associé, du guichet et du code banque
 - titulaire différent pour chaque compte avec adresse personnelle
 - coordonnées d'un correspondant
- Ajout de l'onglet catégories
- Possibilité de changer le nom et le code des devises
- Le classement alphabétique prend (enfin) en compte les accents
- Mémorise le dernier répertoire de travail et les derniers fichiers ouverts
- Un numéro unique par opération quel que soit le compte
- Les touches () dans un champ de date incrémentent (décrémentent) la date
- Affichage possible de nouveaux champs dans le formulaire de saisie des opérations
- Échéances paramétrables pour un laps de temps défini

- Affichage du solde courant pointé
- Possibilité d'entrer la date sous la forme jjmm, jjmmaa ou jjmmaaaa
- Totaux des opérations dans les onglets Tiers, Catégories et Imputations Budgétaires (IB)
- Personnalisation possible du logo et de la police d'affichage
- Mise en place des outils Automake et Autoconf permettant de simplifier la compilation des fichiers sources du logiciel

2.3.5 De la version 0.4.0 (15/02/2003) à la version 0.4.4 (25/03/2004)

- Personnalisation de l'agencement de l'interface
- Possibilité d'import/export :
 - de listes de catégories
 - de listes d'imputations budgétaires (IB)
 - d'états créés
- Ajout des rapports financiers
- Grisbi est désormais internationalisé et les traductions sont améliorées
- Affichage des soldes multi-devises dans l'écran de démarrage
- Les remarques peuvent être affichées dans l'échéancier
- Nouvel outil permettant aux contributeurs d'anonymiser les fichiers Grisbi afin de garder la confidentialité avant de les envoyer
- La largeur des colonnes de l'échéancier est modifiable
- Harmonisation dans les champs de date :
 - **Ctrl** + **Entrée** dans un champ de date ouvre un calendrier
 - les touches fléchées sont actives dans un calendrier
 - **Ctrl** + **+** (**Ctrl** + **-**) dans un champ de date augmente (diminue) la date d'environ une semaine
 - **Pg.Préc** (**Pg.Suiv**) augmente (diminue) la date d'environ un mois
 - **Ctrl** + **Pg.Préc** (**Ctrl** + **Pg.Suiv**) augmente (diminue) la date d'environ un an

2.3.6 De la version 0.4.5 (07/04/2004) à la version 0.6 (05/05/2010)

- Refonte de l'interface graphique
- Support de la bibliothèque **GTK+ 2** pour un environnement plus sympathique et un portage simplifié sous Windows
- Plus aucune dépendance vis-à-vis de **Gnome**
- Version Windows native (merci à François TERROT)
- Support **UTF-8** natif
- Impression des états par **L^AT_EX**
- Export des états en **HTML**
- Amélioration de l'interface utilisateur :
 - amélioration des messages, les utilisateurs peuvent en ignorer
 - amélioration de la gestion des erreurs de segmentation

- amélioration de la fenêtre des préférences
 - menu contextuel sur la liste des opérations
 - amélioration des items
- Listes de comptes et d'états complètement cliquables
- Configuration globale en [XML](#) (merci à Axel Rousseau)
- Réécriture de l'import de fichiers :
 - support des formats [QIF](#), [OFX](#), [Gnucash](#) ou [CSV](#)
 - import incrémental
 - rapprochement automatique
- Début de la traduction italienne par Giorgio MANDOLFO
- Taux de change cachés sur une session pour éviter de les ressaisir
- Support des attributs de texte (gras, italique, grand, petit) pour les états
- Nouveau logo avec la mascotte Grisbi sur le symbole de l'euro (€) (merci à André PASCUAL)
- Logo d'attente animé modifiable
- Complètement des listes sensible à la casse des caractères
- Amélioration de la saisie des détails des banques
- Support du clavier dans l'arborescence des tiers, catégories et imputations budgétaires
- Échéances automatiques à terme cliquables
- Échéances ventilables
- Opérations convertibles en échéances
- Opérations déplaçables dans un autre compte

2.3.7 Nouveautés de la version 0.8 (21/02/2011)

- Module budgétaire dans la version de base
- Simulateur de crédits et tableaux d'amortissement avec possibilité d'imprimer et d'exporter les données dans un tableur
- Tableau d'amortissement pour les comptes de passif avec possibilité d'imprimer et d'exporter les données dans un tableur
- Gestion des paramètres locaux (format des dates, séparateurs décimal et des milliers)
- Incorporation des icônes personnalisées dans le fichier de comptes
- Colorisation des débits dans l'échéancier
- Clonage des opérations planifiées

2.3.8 Nouveautés de la version 1.0 (17/03/2014)

- Graphiques sur les prévisions
- Gestion des cartes bancaires (débit immédiat ou différé)
- Comptabilité d'association avec plan comptable
- Icône de Grisbi au format [SVG](#)
- Encore plus de menus contextuels sur le bouton droit de la souris

- Import de fichiers de catégories dans les imputations budgétaires
- Modification de l'ordre d'affichage des comptes par glisser/déposer dans la liste des comptes
- Calcul du solde en fonction de la date de l'opération ou de sa date de valeur
- Option d'effacement des champs Crédit et Débit pour l'auto-complètement
- Affichage des tiers inutilisés
- Commande d'affichage plein écran par la touche de fonction **F11**
- Raccourci-clavier **Ctrl** + **T** pour l'appel d'une nouvelle opération
- Accès direct au manuel de l'utilisateur par le menu *Aide* ou le raccourci-clavier **Ctrl** + **H**

2.3.9 Nouveautés de la version 2.0 (11/01/2021)

- Portage sous **GTK+ 3** (depuis la version 1.2.0)
- Ajout d'un module de recherche dans la liste des opérations accessibles, dans le menu contextuel des opérations (clic droit sur une opération)
- Détection automatique/intégration de schéma de couleur foncée
- Nouveaux réglages pour les couleurs
- Configuration générale de la taille de police
- Affichage amélioré sur les dispositifs à faible résolution
- Révision du module de crédit
- Règles d'importation pour les fichiers **CSV**
- Fonctionnalité de recherche
- Réglage pour la suppression d'anciennes sauvegardes
- Résolution de bogues

2.3.10 Nouveautés de la version 3.0 (13/11/2023)

- Modification de la recherche du bénéficiaire
- Ajout d'un nouveau type de prêt à la consommation
- Ajout de toutes les transactions dans les archives lorsque le compte est clôturé
- Nettoyage du code
- Préparation de la transition vers **GTK 4**
- Résolution de bogues

2.3.11 Et pour le futur ?

Portage complet sous **GTK 4**

2.4 Contacts

Outre les courriers aux auteurs, vous disposez de plusieurs listes de diffusion pour nous contacter ou obtenir des informations.

Pour être tenu(e) au courant des évolutions de Grisbi, vous pouvez vous inscrire sur la *liste d'information*¹ prévue à cet effet. Vous recevrez juste un courriel à la sortie de chaque nouvelle version.

Si vous souhaitez participer au développement de Grisbi, il existe une *liste développement*².

Par ailleurs, nous avons décidé d'entreprendre l'internationalisation de Grisbi et, si vous souhaitez nous aider, vous pouvez dans un premier temps nous contacter sur la liste de développement.

Pour vous abonner à l'une de ces listes, rendez vous simplement sur la page <https://listes.grisbi.org/mailman/listinfo> puis cliquez sur la/les liste(s) qui vous intéresse(nt).

Vous pouvez également utiliser les forums de discussions (ou newsgroups) avec un logiciel appelé « lecteur de nouvelles » (comme Thunderbird par exemple) en renseignant `listes.grisbi.org` comme nom de serveur de groupes.

N'hésitez pas de toute façon à consulter régulièrement le site officiel de Grisbi.

2.5 Auteurs et contributions

Cédric AUGER est à la base du projet de ce manuel.

Daniel CARTRON a rédigé la documentation jusqu'à la version 0.4.0, fourni des conseils en comptabilité et en ergonomie, et créé le premier site de Grisbi. Sa passion des fichiers de comptes ultra compliqués a amené un plus indéniable à la découverte de bogues inédits.

André PASCUAL, de *Linuxgraphic*³, est l'auteur du premier logo (mascotte Grisbi sur le symbole de l'euro €).

Sébastien BLONDEEL a écrit les scripts permettant de produire les différents formats de la documentation et ceux relatifs à la conversion des images aux formats adéquats. Il est également l'artisan de l'adoption de *L^AT_EX* pour la rédaction de la documentation. En outre, son expérience de l'édition électronique en fait un précieux conseiller, source de nombreuses suggestions.

Benjamin DRIEU, développeur pour Grisbi et empaqueteur officiel pour *Debian*.

Alain PORTAL, qui commençait à s'ennuyer dans l'empaquetage *Red Hat*, s'est essayé au développement. Son amour du travail bien fait et son opiniâtreté ont fait de lui un correcteur de bogues. Il a également participé à l'élaboration de la documentation. Il s'est pris une envie de commencer à coder dans la version instable.

Loïc BREILLOUX a mis à jour la documentation pour la version 0.5.1 et a fait les mises à jour de la documentation pour les versions suivantes.

Gérald NIEL a remplacé Daniel CARTRON dans le rôle de webmestre et a donc été le créateur de la nouvelle version du site de *Grisbi*⁴. Il a été également responsable des paquets *Slackware*.

Juliette MARTIN a assuré la tâche ingrate de relecture de la documentation. S'il reste des erreurs, c'est certainement qu'elles étaient bien cachées pour avoir échappé à ses yeux attentifs.

François TERROT⁵ a rejoint l'équipe afin d'assurer le *portage* de Grisbi sous *Windows*.

Pierre BIAVA⁶ a rejoint l'équipe de développement en 2008.

1. info@listes.grisbi.org

2. devel@listes.grisbi.org

3. <https://www.linuxgraphic.org>

4. <https://www.grisbi.org>

5. grisbi@terrot.net

6. pierre.biava@orange.fr

Didier CHEVALIER¹, William OLLIVIER² et Mickaël REMARS ont eux aussi participé au développement.

Jean-Luc DUFLLOT³ a réalisé pour la version 0.6 une grosse mise à jour du manuel, qui en avait bien besoin depuis 2004, et a continué sur la 0.8 et la 1.0.

Alain LETIENT⁴ a effectué avec ténacité la relecture du manuel 0.6 et a réalisé son iconographie, et a aussi continué sur les versions 0.8 et 1.0.

Guy LEBÈGUE, d'abord pour la version 0.8, puis avec Michèle BONDIL⁵ pour la 1.0, ont réalisé la partie Comptabilité d'association, qui nécessite bien des compétences de spécialiste en comptabilité.

2.6 Remerciements

Merci à *TuxFamily*⁶ qui a longtemps mis à notre disposition tous les outils dont nous avons besoin pour développer Grisbi (site Internet, ftp, CVS, listes de diffusions, etc.). Hélas, les attaques de pirates subies fin 2003 - début 2004 par *TuxFamily* nous ont contraint à chercher un nouvel hébergement. Nous remercions donc aujourd'hui *SourceForge*⁷, la plateforme sur laquelle nous avons migré, et souhaitons un prompt et rapide rétablissement à *TuxFamily* qui fait cruellement défaut à des centaines de projets libres.

Un grand merci également à tous les contributeurs de la liste de développement qui participent à l'évolution de Grisbi par leurs suggestions, remarques et rapports de bogues, ainsi qu'aux nombreux relecteurs du *Manuel de l'utilisateur*, qui contribuent à en faire un meilleur outil.

2.7 Licences

Le programme est soumis aux termes de la [Licence Publique Générale GNU](#) (en anglais : [GNU General Public License](#)). Les corrections de bogues et mises à jour ne sont pas garanties.

Le manuel est soumis aux termes de la [Licence de Documentation Libre GNU](#) (en anglais : [GNU Free Documentation License](#)).

Permission est accordée de copier, distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la Licence de Documentation Libre GNU version 1.1 ou toute version ultérieure publiée par la [Free Software Foundation](#).

2.8 À propos du présent manuel

Vous avez sous les yeux la version 3.0 du manuel, en date de début 2025, qui correspond à la version 3.0 du logiciel Grisbi.

Note : cette version 3.0 du manuel est une mise à jour de la version 2.0 sauf pour le chapitre ?? page ?? *Comptabilité d'association*, qui reste en version 2.0

-
1. didier.chevalier35@gmail.com
 2. guneeyoufix@gmail.com
 3. jielbil@mailo.com
 4. al1.letient@free.fr
 5. ciboulette05@club-internet.fr
 6. <https://www.tuxfamily.org>
 7. <https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/>

Ce manuel a été écrit avec le [formateur de texte L^AT_EX](#), et il est disponible sous le [format de fichier PDF](#) ou [HTML](#), avec illustrations (copies d'écran) dans ces deux formats.

Il est directement accessible dans le logiciel Grisbi par le menu *Aide - Manuel* de la barre de menus ou par le raccourci-clavier F1.

De plus, tous ces différents formats peuvent être téléchargés sur le site de *Sourceforge*¹, ainsi que les versions correspondantes du logiciel sur *Sourceforge*² dans les dossiers « grisbi stable » ou « grisbi unstable ».

Les outils nécessaires à la lecture de ces différents formats de documentation sont présentés dans la section [2.8.3 page 16](#) *Logiciels de lecture*.

2.8.1 Présentation

Bien que le logiciel Grisbi soit conçu pour être le plus intuitif possible et que la plupart des fonctions soient immédiatement compréhensibles, il est nécessaire de disposer d'un manuel de référence. Ce manuel a été conçu selon les principes suivants :

- le plus exhaustif possible, donc description de toutes les fonctionnalités ;
- chapitres organisés suivant une trame la plus standardisée possible :
 - présentation du chapitre,
 - description de l'affichage,
 - description des fonctions,pour faciliter le repérage dans le document ;
- rédaction des paragraphes récurrents d'un chapitre à l'autre d'une manière la plus identique possible, pour faciliter la lecture rapide ;
- recherche d'information facilitée grâce aux nombreux [liens hypertexte](#), à un index et à un glossaire.

Voici une description succincte des différents chapitres :

- *Préambule* explique l'origine du nom donné à ce logiciel ;
- *Introduction* présente le logiciel, le manuel, leurs auteurs et les contacts ;
- *Premier démarrage de Grisbi* est le chapitre *indispensable* pour commencer l'utilisation du logiciel ;
- *Accueil* décrit les éléments principaux de l'interface graphique et leur manipulation à la souris et au clavier (raccourcis) ;
- *Export et Import de comptes* décrit comment échanger des données avec les autres logiciels ;
- *Gestion des données* présente les options des fichiers de comptes, les sauvegardes et les archives ainsi que leur gestion ;
- *Gestion des comptes* décrit les propriétés des comptes, leur gestion et les différents types de comptes avec leur utilisation ;
- *Opérations d'un compte* décrit les manipulations sur les opérations, les champs d'information et de saisie utilisés et leur gestion, la création d'opérations et leur gestion ;
- *Rapprochement bancaire* détaille la procédure de rapprochement d'un compte et la gestion des rapprochements ;

1. <https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/Documentation/>

2. <https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/>

- *Échéancier* décrit la planification des opérations futures et leur manipulation ;
- *Recherches* fait le point sur les possibilités de recherche de données ;
- *Tiers, Catégories, Imputations budgétaires* et *Exercices* décrivent la gestion de ces données ;
- *Simulation de crédit* décrit les méthodes et la gestion de simulations ;
- *Budgets prévisionnels* décrit les outils et les procédures de création de budget et de tableaux d'amortissement, ainsi que leur gestion ;
- *Gestion des cartes bancaires et leurs prévisions* décrit la gestion de ces cartes, notamment celles à débit différé, et les méthodes de prévision ;
- *Comptabilité d'association* présente deux introductions pour les trésoriers d'association ;
- *États* et *Création d'un état* décrivent la gestion et la création des états ;
- *Configuration de Grisbi* détaille toutes les possibilités de réglage du logiciel ;
- *Outils de maintenance* donne quelques clés à utiliser en cas d'erreurs ou de bogues.

2.8.2 Conventions typographiques du présent manuel

La liste suivante définit et illustre les conventions typographiques utilisées comme aides visuelles à l'identification d'éléments particuliers du texte du document :

- les composants d'interface sont des titres de fenêtre, des noms d'icône et de bouton, des noms de menu et d'autres options qui apparaissent sur l'écran ; ils sont présentés ainsi :
cliquez sur *Retour* ;
- le libellé des touches du clavier représente ce qui est écrit sur les touches du clavier ; il est présenté ainsi :
appuyez sur la touche Entrée ↵ ;
- les combinaisons de touches sont une série de touches à enfoncer simultanément (à moins d'indication contraire) pour réaliser une fonction unique ; elles sont présentées ainsi :
appuyez sur la combinaison de touches Ctrl + R ;
- les commandes qui font partie d'une instruction et qui doivent être saisies sont présentées ainsi :
tapez *grisbi* pour démarrer le programme ;
- les noms de fichier et de répertoire sont présentés ainsi :
grisbi-n.n.n.rpm et **/usr/local/bin** ;
- les lignes de commande consistent en une commande et peuvent inclure un ou plusieurs paramètres possibles de la commande ; elles sont présentées ainsi :
`rpm -Uvh grisbi-n.n.n.rpm` ;
- toute suite de caractères alphanumériques en bleu, dans le document au format **PDF** ou **HTML**, est un lien hypertexte, renvoyant soit à une image, une autre partie du document, un mot indexé ou encore au glossaire (pour **PDF** uniquement) ;
- les mots ou groupes de mots référencés dans l'index sont mis en valeur dans les chapitres ainsi :
 - terme référencé pour le format **PDF**,
 - en marron pour le format **HTML** ;
- **Note** : souligne un point particulier à prendre en compte ;
- **Attention** : indique soit un point très important pour la compréhension, soit une erreur à ne pas faire sous peine de dommage important pour vos données ;
Attention indique un point à *respecter impérativement*.

2.8.3 Logiciels de lecture

Pour lire ce document, nous vous recommandons l'utilisation de logiciels libres, qui respectent tous votre vie privée et la confidentialité de vos données ; les logiciels suivants disposent des fonctionnalités de [liens hypertexte](#) :

- pour le format [PDF](#) :
 - Linux : Evince, Firefox, Xpdf, Ghostscript^{*}, MuPDF^{*}, Okular,
 - Mac : Okular, Skim, Xpdf,
 - Windows : Evince, Firefox, MuPDF^{*}, Okular, SumatraPdf;
- ^{*} Logiciels ne permettant pas d'afficher le sommaire dans un panneau latéral.
- pour le format [HTML](#) :
 - Linux : Firefox, Falcon, Links2, Midori, Dillo, SeaMonkey, NetSurf, Min,
 - Mac : Firefox, Falcon, Midori, SeaMonkey, NetSurf,
 - Windows : Firefox, Falcon, Midori, SeaMonkey, NetSurf.

Bref, vous avez le choix !

Ces logiciels sont tous téléchargeables sur leur propre site Internet et sont tous placés sous une licence de [logiciel libre](#), et vous pouvez, pour certains, en lire une présentation sur le site de Framasoft¹.

1. <https://framalibre.org/>

3 Premier démarrage de Grisbi

3.1 Assistant premier démarrage

Après l'installation de Grisbi et au premier lancement du logiciel, celui-ci vous aidera avec trois assistants consécutifs :

1. Le premier assistant « Bienvenue dans Grisbi ! », (qui ne s'affichera qu'une seule fois, au premier lancement), vous aide à configurer l'application. Il comprend deux étapes, dont la deuxième qui concerne la gestion du fichier de comptes (chargement et enregistrement automatiques, chiffrement et copies de sauvegarde).




FIGURE 3.1 – Configuration initiale du fichier de comptes.

Il est conseillé de cocher les options :

- Chargement automatique du dernier fichier consulté ;
- Enregistrer automatiquement en fermant ;
- Effectuer une copie de sauvegarde avant d'enregistrer les fichiers (coché par défaut).

Attention : les développeurs de Grisbi vous recommandent de ne pas utiliser l'option *Chiffrer le fichier Grisbi* pour les raisons suivantes :

- il n'existe aucune méthode pour récupérer un fichier chiffré dont on a perdu le mot de passe ;

- Pour une raison inconnue, l'utilisation de cette option sous Windows peut rendre le fichier de comptes totalement inutilisable.

Néanmoins, si vous l'utilisez, il est recommandé de faire régulièrement des sauvegardes du fichier non chiffré.

2. Le deuxième assistant « Bienvenue dans Grisbi ! » (ou plus tard « Aide à la création d'un nouveau fichier de comptes »), qui suit automatiquement le premier, comprend six étapes qui vous aideront à la création du fichier de comptes.
3. Puis vient automatiquement le troisième assistant « Créer un nouveau compte » qui permet de créer le premier compte et qui est décrit en détail dans la section 3.3 ci-dessous.

À tout moment vous pouvez sortir de n'importe quel assistant par le bouton *Annuler*.

Si vous ne voulez pas utiliser l'assistant premier démarrage, vous pouvez à la place utiliser un fichier exemple (voir la section 3.2 ci-dessous).

3.2 Fichier exemple

Si vous voulez utiliser Grisbi immédiatement sans être obligé de rentrer tout un tas d'opérations, par exemple pour vous faire une idée des possibilités de ce logiciel, vous pouvez télécharger le fichier **Example_3.0-fr.gsb** sur le site de *Sourceforge.net*¹ dans le dossier « exemples ».

Note : dans ce fichier exemple, les noms des tiers sont de pure invention ; seul un hasard indépendant de notre volonté peut avoir fait que ce soit celui d'une personne ou d'une entité existante.

3.3 Création d'un nouveau fichier de comptes

La première fois que vous utiliserez Grisbi, vous devrez d'abord créer un fichier de comptes qui contiendra votre comptabilité. L'*extension* de ce fichier sera **.gsb** et son nom **nom-de-votre-fichier.gsb**.

Immédiatement après, il vous faudra créer au minimum un compte (bancaire, de caisse, de passif ou d'actif, décrits au chapitre 7 page 47 *Gestion des comptes*), et par la suite quelques autres comptes (comptes courants, d'épargne, de crédit, éventuellement un compte d'espèces et quelques comptes de transition) qui contiendront leurs opérations respectives.

Pour une gestion familiale, vous n'aurez normalement qu'un seul fichier de comptes, car cela permet tous les échanges entre vos différents comptes. Si vous gérez une association, ou une autre famille sans rapport comptable avec la première, vous créerez un autre fichier de comptes, qui portera un autre nom **nom-de-votre-deuxième-fichier.gsb**. Ainsi les entités comptables resteront bien séparées.

Autrement dit, l'ensemble des comptes de votre foyer est enregistré dans un fichier créé par Grisbi, et l'ensemble des comptes de votre association l'est dans un autre fichier créé par Grisbi.

Note : pour les plus curieux, le fichier Grisbi est au format **XML**, et la structure et l'organisation des données est disponible sur le site de *Sourceforge.net*².

1. <https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/Documentation/>
2. <https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/Documentation/Format-fichier-grisbi/>

Pour créer votre fichier de comptes, cliquez sur le menu *Fichier > Nouveau fichier de comptes* ou sur le pavé Nouveau (fig. ?? page ??), et la procédure se déroulera en six étapes détaillées comme suit :

1. Fenêtre d'accueil (étape 1/6) : validez par le bouton *Suivant* :
2. Configuration générale (étape 2/6) (fig. 3.2) :

FIGURE 3.2 – Configuration générale du fichier de comptes

- a) choisissez le nom de l'entité comptable dont vous gérez la comptabilité, par exemple « Ma comptabilité », qui pourra être choisi comme titre de la page d'accueil de l'application Grisbi,
- b) saisissez le nom du fichier de comptes avec son arborescence complète ; Grisbi vous propose par défaut le même nom que celui de l'entité comptable, mais vous pouvez le modifier,
- c) cochez la case *Chiffrer le fichier Grisbi* si vous voulez [chiffrer](#) le fichier de comptes,

Attention : les développeurs de Grisbi vous recommandent de ne pas utiliser l'option *Chiffrer le fichier Grisbi* pour les raisons suivantes :

- il n'existe aucune méthode pour récupérer un fichier chiffré dont on a perdu le mot de passe ;
- Pour une raison inconnue, l'utilisation de cette option sous [Windows](#) peut rendre le fichier de comptes totalement inutilisable.

Néanmoins, si vous l'utilisez, il est recommandé de faire régulièrement des sauvegardes du fichier non chiffré.

- d) sélectionnez le format de la date avec l'un des quatre boutons :
 - « dd/mm/yyyy » pour « jour/mois/année »,
 - « mm/dd/yyyy » pour « mois/jour/année »,
 - « dd.mm.yyyy » pour « jour.mois.année »,
 - « yyyy-mm-dd » pour « année-mois-jour »,
 - e) choisissez le séparateur décimal et celui des milliers dans les listes déroulantes,
 - f) renseignez l'adresse (facultatif),
 - g) validez par le bouton *Suivant* ;
3. Sélection de la devise de base (étape 3/6) :
- a) cliquez sur la devise choisie dans la liste,
 - b) cochez la case *Afficher les devises obsolètes* si vous voulez aussi afficher d'anciennes devises,
 - c) validez par le bouton *Suivant* ;
4. sélection des types de catégories utilisées (étape 4/6) (fig. 3.3) :




FIGURE 3.3 – Sélection des catégories à utiliser

- a) cliquez sur la catégorie choisie dans la liste ;
 - b) cochez la case *Afficher l'ensemble des catégories* si vous voulez aussi afficher d'autres catégories libellées en anglais,
 - c) validez par le bouton *Suivant* ;
5. Définissez les banques détenant vos comptes (étape 5/6) :

- a) cliquez sur *Ajouter* pour définir une banque ; renseignez les détails de la banque (nom, code banque, etc.),
 - b) sélectionnez une banque dans la liste et validez par le bouton *Enlever* pour supprimer une banque, puis confirmez dans la fenêtre qui s'ouvre,
 - c) validez par le bouton *Suivant* pour passer à l'étape suivante, *Créer un nouveau compte* ;
6. Configuration terminée (étape 6/6) (fig. 3.4) :
- La configuration du fichier de comptes est terminée, et la fenêtre ci-dessous vous propose de choisir l'une des deux méthodes de création de votre premier compte :




FIGURE 3.4 – Choix à la création du premier compte

- *Créer un nouveau compte vide* :
Si vous cochez cette ligne, puis si vous validez par le bouton *Fermer*, cette fenêtre se ferme et l'assistant « Créer un nouveau compte » démarre. Reportez-vous à la section [7.4 page 50](#), *Création d'un nouveau compte*, qui décrit entièrement cette procédure, puis revenez à cette page ;
- *À partir de données provenant d'un fichier bancaire ou d'un autre logiciel* :
Si vous cochez cette ligne, puis si vous validez par le bouton *Fermer*, cette fenêtre se ferme et l'assistant « Importation des opérations par Grisbi », permettant l'importation de données d'un fichier de comptes, démarre. Reportez-vous à la section [?? page ??](#), *Import de fichiers de compte d'un autre logiciel dans Grisbi*, qui décrit entièrement cette procédure, puis revenez à cette page.

D'une manière ou d'une autre, vous venez donc de créer votre fichier Grisbi, ainsi que le premier compte de ce fichier.

Si vous voulez créer maintenant d'autres comptes, sélectionnez le menu *Éditer - Nouveau compte* pour créer un autre compte (voir la section [7.4 page 50](#), *Création d'un nouveau compte*).

Sinon, vous pouvez commencer à utiliser le compte que vous venez de créer ou celui dont vous venez d'importer les données.

Attention : d'une manière générale, il est déconseillé d'avoir des accents ou des espaces dans les noms des répertoires et fichiers utilisés par Grisbi. Si c'est le cas, renommez-les maintenant. Par exemple, les espaces peuvent être remplacées par des tirets bas (_).

3.4 Enregistrement de votre fichier de comptes

Vos opérations ne sont pas écrites au fur et à mesure de leur saisie comme elles peuvent l'être dans d'autres logiciels ; vous devez donc enregistrer votre fichier de comptes avant de quitter. N'ayez crainte, Grisbi vous prévient si vous ne l'avez pas fait.

Vous pouvez configurer les options d'enregistrement du fichier de comptes dans le menu *Éditer - Préférences*, voir le paragraphe ?? page ??, *Gestion des fichiers de comptes*.

3.5 Import à partir d'un autre logiciel de comptabilité personnelle

Voir la section ?? page ?? pour importer des fichiers de compte d'un autre logiciel dans Grisbi. Pour le moment, Grisbi supporte les formats [Gnucash](#), [OFX](#), [CSV](#) et [QIF](#).

4 Entrée dans Grisbi

4.1 Sélection d'un fichier

Au lancement de l'application, Grisbi affiche la page qui vous permet de démarrer de différentes manières.

Vous pouvez afficher la fenêtre de Grisbi en plein écran par la touche de fonction **F11**, et revenir en arrière par la même touche.




FIGURE 4.1 – Fenêtre de démarrage

En plus de la barre de menu, cette fenêtre affiche plusieurs pavés :

- le pavé « Nouveau », pour lancer l'assistant « Aide à la création d'un nouveau fichier de comptes » ;
- le pavé « Ouvrir », pour afficher un gestionnaire de fichier avec lequel vous pourrez chercher un fichier de comptes existant dans votre ordinateur ;
- le pavé « Importer », pour lancer l'assistant « Importation des opérations par Grisbi » ;
- un ou plusieurs autres pavés, portant le nom de fichiers de comptes que Grisbi a déjà utilisés.

Note : les pavés portant les noms des fichiers de comptes que Grisbi a déjà utilisés ne sont présents que si ces fichiers existent ; si vous voulez les enlever de cette page d'entrée, déplacez-les dans un autre répertoire, ou supprimez-les.

En bas de page, un bandeau vous appelle à choisir une action en sélectionnant l'un de ces pavés.

Si vous voulez juste découvrir le logiciel Grisbi pour avoir un aperçu de son aspect et de ses possibilités, vous pouvez à la place utiliser un fichier exemple comme celui présent sur le site de *Sourceforge.net*¹ dans le dossier « exemples ».

Note : en cliquant simplement sur le fichier exemple téléchargé, Grisbi s'exécutera en affichant directement la fenêtre d'accueil (fig. 4.2) sans passer par la fenêtre de démarrage.

4.2 Accueil

En ouvrant un fichier de comptes, Grisbi affiche sa page d'accueil (fig. 4.2). C'est la page de démarrage du programme ; on peut y accéder à tout moment en cliquant sur l'onglet *Comptes*.




FIGURE 4.2 – Page d'accueil

Grisbi affiche toutes ses pages de la même manière : comme n'importe quel logiciel, il affiche :

- ① la barre de titre, qui affiche un des noms suivants (voir 4.5.1 page 27) :
 - l'Entité comptable (par défaut),
 - le Titulaire du compte,
 - le Nom du fichier,

1. <https://sourceforge.net/projects/grisbi/files/Documentation/>

- ② la barre de menu, qui donne accès à la plupart des fonctionnalités importantes de Grisbi ;
 et aussi trois zones qui sont spécifiques à Grisbi ;
- ③ la barre d'information, sous la barre de menus,
 - ④ le panneau de navigation,
 - ⑤ le panneau des détails.

4.3 Barre d'information

La barre d'information présente le nom de l'onglet courant sélectionné, et peut afficher, complètement à droite, certains soldes en rapport avec ce qui est sélectionné dans le panneau des détails.

Note : la barre d'information, affichée par défaut, peut être cachée par une case à décocher dans les préférences ?? page ??.

Elle permet, en cliquant successivement sur l'un des deux petits triangles à sa gauche, de sélectionner l'un des onglets affichés dans le panneau de navigation : *Comptes*, *Échéancier*, *Tiers*, *Simulateur de crédits*, *Catégories*, *Imputations budgétaires* et *États*, et aussi l'un des sous-onglets des onglets *Comptes* et *États* s'ils sont déroulés dans le panneau de navigation.

Note : ces triangles sont remplacés, en fonction du thème de l'environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d'autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

Le contenu de la sélection s'affiche dans le panneau des détails.

Ces fonctionnalités peuvent être utilisées à la place de celles du panneau de navigation lorsque sa largeur est réduite à zéro et que l'on n'y a pas accès directement.

4.4 Panneau de navigation




FIG. 4.3

Panneau de navigation

Le panneau de navigation affiche en caractères gras la liste des onglets :

- *Comptes*,
- *Échéancier*,
- *Tiers*,
- *Simulateur de crédits*,
- *Catégories*,
- *Imputations budgétaires*
- *États*.

En cliquant sur le petit triangle noir à gauche des onglets *Comptes* ou *États*, on peut dérouler ou enrouler la liste de leurs sous-onglets. Vous pouvez changer l'ordre des onglets et des sous-onglets en cliquant sur l'un d'eux et en le déplaçant plus haut ou plus bas dans la liste.

Note : ces triangles sont remplacés, en fonction du thème de l'environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d'autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

Vous pouvez sélectionner un de ces onglets ou sous-onglets en cliquant sur son nom. Vous pouvez aussi déplacer la sélection dans cette liste d'onglets et de sous-onglets avec les touches du clavier , , Pg.Préc ou Pg.Suiv, ou avec la molette de la souris (option à cocher dans les préférences ?? page ??).

Le contenu de la sélection s'affiche dans le panneau des détails.

On peut réduire ou agrandir la largeur du panneau de navigation en cliquant sur la fine barre verticale entre ce panneau et le panneau des détails, et en la déplaçant. Si la largeur du panneau a été réduite à zéro, ou agrandie au maximum de la largeur de la fenêtre de Grisbi, il faut retrouver cette barre, respectivement complètement à gauche ou à droite de la fenêtre, et la faire glisser à la place désirée.

Des menus contextuels, accessibles par un clic-droit de souris, sont disponibles sur les éléments de ce panneau et proposent les fonctions suivantes :

- sur *Comptes* :
 - *Nouveau compte* ;
 - sur un compte quelconque ;
 - *Nouveau compte*,
 - *Supprimer ce compte*,
- sur *Tiers* :
 - *Nouveau tiers* ;
 - *Supprimer le tiers sélectionné* ;
 - *Éditer le tiers sélectionné* ;
 - *Gérer les tiers* ;
 - *Supprimer les tiers inutilisés* ;
- sur *Catégories* :
 - *Nouvelle catégorie* ;
 - *Supprimer la catégorie sélectionnée* ;
 - *Éditer la catégorie sélectionnée* ;
 - *Importer un fichier de catégories (.csgb)* ;
 - *Exporter la liste des catégories (.csgb)* ;
- sur *Imputations budgétaires* :
 - *Nouvelle imputation budgétaire* ;
 - *Supprimer l'imputation sélectionnée* ;
 - *Éditer l'imputation sélectionnée* ;
 - *Importer un fichier d'imputations budgétaires (.isgb)* ;
 - *Exporter la liste des imputations budgétaires (.isgb)* ;
- sur *État* :
 - *Nouvel état* ;
 - sur un état quelconque ;
 - *Nouvel état*,
 - *Supprimer cet état*.

4.5 Panneau des détails

Le panneau des détails affiche tous les détails sur les onglets ou sous-onglets sélectionnés par la barre d'information ou le panneau de navigation. C'est la zone de travail principale de Grisbi.

On peut réduire ou agrandir sa largeur en cliquant sur la fine barre verticale entre ce panneau et le panneau de navigation, et en la déplaçant. Si la largeur du panneau a été réduite à zéro ou agrandie au maximum de la largeur de la fenêtre de Grisbi, il faut retrouver cette barre, respectivement complètement à droite ou à gauche de la fenêtre, et la faire glisser à la place désirée.



Exemple d'utilisation de Grisbi v3 - Grisbi

Solde des comptes en Euro

Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire] :	Solde rapproché	Solde courant
Compte Mme / Société Généreuse [bancaire] :		
Livret d'épargne / Société Généreuse [bancaire] :		
Solde des comptes bancaires :		
Porte monnaie [caisse] :		
Soldes finals :		

Solde des comptes de passif en Euro

Emprunt habitation [passif] :	Solde rapproché	Solde courant
Carte CB Débit différé [passif] :		
Soldes finals :		

Exécuter les opérations planifiées

05/05/2024 : Crédit mobilier de Navarre	1 175,87 € débité sur Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]
16/06/2024 : Régie des eaux	116,27 € débité sur Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]

Opérations planifiées automatiques saisies

01/05/2024 : Mon Employeur	1 200,00 € crédité sur Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]
15/05/2024 : Lagrume	23.99 € débité sur Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]

FIGURE 4.4 – Panneau des détails modifié

4.5.1 Affichage des détails dans la page d'accueil

En sélectionnant l'onglet *Comptes*, le panneau des détails affiche :

- en haut, dans un bandeau gris foncé :
 - à gauche, l'icône de *Grisbi* (qui peut être masquée, voir ?? page ??),
 - et à droite un titre qui permet d'identifier sur quelle comptabilité vous travaillez actuellement, sous la forme « libellé - Grisbi » ; vous pouvez définir ce libellé, parmi trois possibilités, dans le menu *Éditer - Préférences* (voir le paragraphe ?? page ??, Adresses et titres) :
 - l'*Entité comptable* (par défaut) : c'est le nom du domaine de comptabilité sur lequel vous travaillez, par exemple « Ma comptabilité » ou « Association », et que vous avez saisi à la création du fichier de comptes ; vous pouvez le modifier ici dans le champ *Nom de l'entité comptable* ; cela peut être utile si vous gérez plusieurs entités comptables,

- le *Titulaire du compte* : c'est le nom du titulaire (ou du propriétaire) du dernier compte consulté ; si le titulaire n'est pas renseigné dans les propriétés du compte, Grisbi affiche le nom de ce compte,
- le *Nom du fichier* : c'est le nom du fichier dans le répertoire courant, sous la forme **nom_de_votre_fichier.gsb** ;
- dans la partie principale gris clair sous le bandeau :
 - pour chaque devise séparément, pour tous les comptes et groupes de comptes, sous les libellés *Solde rapproché* et *Solde courant* :
 - le solde des comptes bancaires et comptes de caisse, le solde partiel des groupes de comptes et leur solde final,
Note : vous pouvez ajuster l'ordre d'affichage des soldes partiels des groupes de comptes (voir le paragraphe ?? page ??, *Position dans la liste des soldes partiels*).
 - le solde des comptes de passif et leur solde final,
 - le solde des comptes d'actif et leur solde final ;
 - les alertes des opérations planifiées à échéance ou clôturées, avec leurs date, libellé et montant, selon les choix faits dans le menu *Éditer - Préférences* (voir la section ?? page ??, *Échéancier*) ;
 - la liste des comptes dont le solde est passé sous le *Solde minimal autorisé* ;
 - la liste des comptes dont le solde est passé sous le *Solde minimal voulu*.

Note : pour les définitions du *Solde minimal autorisé* et du *Solde minimal voulu*, voir la section 7.3 page 48, *Propriétés d'un compte*.

Les libellés des comptes s'affichent en noir ; au passage du pointeur de la souris sur la ligne de l'un d'eux, cette couleur passe au gris.

Un solde supérieur au *Solde minimal voulu* s'affiche en vert ; au passage du pointeur sur sa ligne, cette couleur passe au vert clair.

Un solde inférieur au *Solde minimal voulu* et supérieur au *Solde minimal autorisé* s'affiche en orange ; au passage du pointeur sur sa ligne, cette couleur passe à l'orange clair.

Un solde inférieur au *Solde minimal autorisé* s'affiche en rouge foncé ; au passage du pointeur sur sa ligne, cette couleur passe au rouge.

Au passage du pointeur de la souris sur la ligne d'un compte, tout changement de couleur indique que si l'on clique (droit ou gauche) avec la souris, ce compte s'affiche, comme s'il avait été sélectionné avec la barre d'information ou le panneau de navigation ; il affiche alors la page qui contient la ligne d'opération affichant ce solde.

Un solde partiel, qui correspond à un groupe de comptes, s'affiche en bleu foncé (comme dans la figure 4.4 page précédente). S'il est négatif, il peut s'afficher en rouge foncé, mais seulement si cela a été configuré ainsi (voir le paragraphe ?? page ??, *Soldes partiels de la liste des comptes*). Une ligne de solde partiel ne change pas de couleur au passage du pointeur de la souris dessus, car on ne peut pas afficher les opérations d'un groupe de comptes.

Vous pouvez configurer certains aspects de l'affichage du panneau des détails :

- dans le menu *Éditer - Préférences* :
 - *Généralités* :
 - *Paramètres divers*, onglet *Échéancier* : section ?? page ?? ;
 - *Accueil* :

- * *Calcul des soldes* : paragraphe ?? page ??,
- * *Position dans la liste des soldes partiels* : paragraphe ?? page ??;
- *Affichage* :
 - *Polices et Logo* : section ?? page ??,
 - *Adresses et titres* : section ?? page ??;
- dans l'onglet *Propriétés* de chaque compte à la rubrique *Soldes* :
 - comptes sous le *Solde minimal autorisé* : section 7.3 page 48,
 - comptes sous le *Solde minimal voulu* : section 7.3 page 48.

4.6 Barre de menus

Comme dans de nombreuses applications graphiques, la plupart des fonctionnalités importantes de Grisbi sont accessibles au moyen des menus de la barre de menus. Nous détaillons ici leurs fonctionnalités.

4.6.1 Menu *Fichier*

Ce menu comprend les fonctions suivantes :

- *Nouvelle fenêtre* : non fonctionnel (dans le futur peut-être ?);
- *Nouveau fichier de comptes* : crée un nouveau fichier Grisbi d'*extension* **.gsb**; le fichier courant est donc fermé et un nouveau fichier vide est créé avec un compte vide (raccourci-clavier **Ctrl** + **N**), voir la section 3.3 page 18; à ne pas confondre avec la création d'un nouveau compte;
- *Ouvrir* : ouvre votre gestionnaire de fichiers, permettant de rechercher, sélectionner et ouvrir un fichier de comptes d'*extension* **.gsb** (raccourci-clavier **Ctrl** + **O**);
- *Derniers fichiers* : affiche la liste des n derniers fichiers ouverts avec Grisbi (seulement s'il y en a eu plusieurs); ce nombre est configurable dans le menu *Éditer - Préférences*, voir la section ?? page ??, *Gestion des fichiers de compte*;
- *Enregistrer* : enregistre le fichier de comptes en cours (raccourci-clavier **Ctrl** + **S**);
- *Enregistrer sous* : ouvre un gestionnaire de fichiers pour enregistrer le fichier de comptes en cours avec le nom et à l'emplacement de votre choix; Grisbi vous propose par défaut le répertoire courant, le nom du fichier de comptes en cours, avec l'*extension* **.gsb**;
- *Importer un fichier* : démarre l'assistant d'importation de fichiers d'un autre logiciel (raccourci-clavier **Ctrl** + **I**); voir la section ?? page ??;
- *Exporter vers un fichier QIF/CSV* : démarre l'assistant d'exportation de fichiers de compte (raccourci-clavier **Ctrl** + **E**); voir la section ?? page ??;
- *Créer une archive* : démarre l'assistant de création d'archive; voir la section ?? page ??;
- *Exporter une archive vers un fichier .gsb/QIF/CSV* : démarre l'assistant d'exportation d'archive; voir la section ?? page ??;
- *Déboguer le fichier de comptes* : démarre l'assistant de débogage de ce fichier, qui va vous aider à chercher des incohérences dans votre fichier de comptes; voir la section ?? page ??;




FIG. 4.5
Menu *Fichier*

- *Rendre anonyme le fichier de comptes* : démarre l'assistant qui produit une copie anonymée (de manière irréversible) de votre fichier de comptes ; ce fichier pourra être joint à un rapport de bogue ; voir la section ?? page ?? ;
- *Rendre anonyme le fichier QIF* : démarre l'assistant qui produit une copie anonymée (de manière irréversible) de ce fichier ; ce fichier pourra être joint à un rapport de bogue ; voir la section ?? page ?? ;
- *Mode de débogage* : met Grisbi en mode de débogage, qui crée un fichier-journal des événements ; voir la section ?? page ?? ;
- *Fermer* : ferme le fichier de comptes en cours ; Grisbi vous propose de l'enregistrer si ce n'est déjà fait (raccourci-clavier **Ctrl** + **W**) ;
- *Quitter* : ferme Grisbi ; Grisbi vous propose auparavant d'enregistrer le fichier de comptes, si ce n'est pas déjà fait (raccourci-clavier **Ctrl** + **Q**).

4.6.2 Menu *Éditer*

Note : dans le menu *Éditer*, certaines entrées ne sont actives que lorsqu'un compte ou une opération est sélectionné(e).

Ce menu comprend les fonctions suivantes :

- *Éditer l'opération* : permet la rectification d'une opération sélectionnée, voir la section 8.10 page 77, *Modification d'une opération* ;
- *Nouvelle opération* : permet la création d'une nouvelle opération dans un compte (raccourci-clavier **Ctrl** + **T**) , voir la section 8.6 page 68, *Saisie d'une nouvelle opération* ;
- *Supprimer une opération* : supprime une opération sélectionnée, voir la section 8.11 page 78, *Suppression d'une opération* ;
- *Utiliser l'opération sélectionnée comme modèle* : crée la copie d'une opération sélectionnée, la date actuelle étant inscrite dans le formulaire de saisie, voir la section 8.12 page 79, *Opération sélectionnée comme modèle* ;
- *Cloner l'opération* : crée une copie identique à l'opération sélectionnée et ouvre le formulaire de saisie, voir la section 8.13 page 79, *Clonage d'une opération* ;
- *Convertir en opération planifiée* : voir la section 8.14 page 79, *Conversion d'une opération en opération planifiée* ;
- *Déplacer l'opération vers un autre compte* : déplace l'opération vers le compte sélectionné, voir la section 8.15 page 80, *Déplacement d'une opération vers un autre compte* ;
- *Rechercher* (raccourci-clavier **Ctrl** + **F**) :
 - affiche la fenêtre de recherche quand vous sélectionnez :
 - un compte ou une opération,
 - l'onglet « Tiers » ou un tiers,
 - l'onglet « Catégories » ou une catégorie,
 - l'onglet « Imputations budgétaires » ou une imputation budgétaire, (voir le chapitre ?? page ??, *Recherche alphanumérique*) -> **A CRÉER**
 - ouvre la fenêtre de propriétés de l'état quand l'onglet « États » du panneau de navigation ou un état est sélectionné, voir le chapitre ?? page ??, *Création d'un état* ;




FIG. 4.6
Menu *Éditer*

- *Nouveau compte* : démarre l'assistant de création d'un nouveau compte dans votre fichier Grisbi (raccourci-clavier **Maj ↑ + Ctrl + N**), voir la section 7.4 page 50, *Création d'un nouveau compte* ;
- *Supprimer le compte courant* : efface le compte sélectionné de votre fichier Grisbi, voir la section 7.7 page 53, *Suppression d'un compte* ;
- *Préférences* : permet de configurer Grisbi (raccourci-clavier **Maj ↑ + Ctrl + P**) ; voir le chapitre ?? page ??, *Configuration de Grisbi*.

4.6.3 Menu *Affichage*

Note : dans le menu *Affichage*, les entrées ne sont actives que lorsqu'un compte est sélectionné. Ce menu comprend les fonctions suivantes :

- *Montrer le formulaire de saisie des opérations* : permet de développer le formulaire de saisie des opérations du compte sélectionné ;
- *Montrer les opérations rapprochées* : permet l'affichage des opérations rapprochées du compte sélectionné (raccourci-clavier **Alt + R**) ;
- *Montrer les lignes d'archives* : affiche les lignes d'archives du compte sélectionné (raccourci-clavier **Alt + L**) ;




FIG. 4.7
Menu *Affichage*

- *Montrer les comptes clos* : affiche le(s) compte(s) clos et non supprimé(s), voir la section 7.3 page 48, *Propriétés d'un compte* ;

Les quatres fonctions suivantes permettent de configurer l'affichage des opérations du compte sélectionné :

- *Montrer une ligne par opération* ;
- *Montrer deux lignes par opération* ;
- *Montrer trois lignes par opération* ;
- *Montrer quatre lignes par opération* ;

Et enfin la dernière fonction du menu d'affichage :

- *Réinitialiser la largeur des colonnes* : permet de remettre les colonnes des listes d'opérations du compte sélectionné ou de l'échéancier à leur largeur d'origine.

4.6.4 Menu *Aide*

La plupart des choix de ce menu donnent accès à des sites Web. Pour que ces accès fonctionnent, il faut avoir indiqué à Grisbi le logiciel de navigation (ou navigateur) que vous souhaitez utiliser, dans le menu *Éditer - Préférences* (voir la section ?? page ??, *Programmes*). Le menu *Aide* comprend les choix suivants :

- *Manuel* : ouvre le « Manuel de Grisbi » dans votre navigateur ou dans votre lecteur PDF selon votre choix (voir ?? page ??, *Affichage de l'aide*) (raccourci-clavier **F1**);
- *Démarrage rapide* : ouvre votre navigateur à la page « Démarrage Rapide de Grisbi »;
- *À propos* : affiche la fenêtre d'information sur l'application; vous y trouverez des détails sur la version, le lien vers le site de Grisbi, les remerciements (contributeurs au projet) et la licence d'utilisation;



FIG. 4.8
Menu Aide

- *Site Web de Grisbi*; ouvre votre navigateur à la page du site de *Grisbi*¹;
- *Signaler une anomalie*; ouvre votre navigateur à la page du *traqueur de bogues de Grisbi*² pour vous permettre de signaler un bogue que vous auriez découvert. Vous pouvez également suivre sur cette page l'évolution des corrections apportées aux bogues signalés;
- *Astuce du jour*; ouvre une boîte de dialogue qui affiche une astuce d'utilisation, différente à chaque démarrage de Grisbi; vous pouvez y afficher successivement toutes les astuces, et choisir ou non l'affichage de l'astuce du jour au démarrage de Grisbi. Pour activer ou supprimer l'astuce du jour, vous pouvez cocher/décocher la case « *Afficher l'astuce lors du prochain démarrage* », voir le paragraphe ?? page ??, *Astuce du jour*.

4.7 Raccourcis-clavier

Les raccourcis-clavier facilitent la saisie des données et la navigation dans les fenêtres de Grisbi, en évitant le recours systématique au déplacement et au clic de la souris. En utilisant ceux correspondant aux manipulations les plus courantes pour vous, vous améliorez votre ergonomie en limitant les mouvements importants de vos bras.

Grisbi dispose d'un certain nombre de raccourcis-clavier, listés dans les préférences de Grisbi (voir ?? page ??), présentés ici selon différents thèmes, (voir aussi la section 2.8.2 page 15, *Conventions typographiques du présent manuel*).

4.7.1 Application et fichiers

- créer un Nouveau fichier Grisbi : **Ctrl** + **N**
- Ouvrir un fichier Grisbi : **Ctrl** + **O**
- ajouter un Nouveau compte au fichier Grisbi : **Ctrl** + **Maj** + **↑** + **N**
- Enregistrer le fichier Grisbi : **Ctrl** + **S**
- Importer un fichier : **Ctrl** + **I**
- Exporter vers un fichier **QIF/CSV** : **Ctrl** + **E**
- Fermer le fichier Grisbi : **Ctrl** + **W**
- Fermer Grisbi : **Ctrl** + **Q**

1. <https://www.grisbi.org>

2. <https://www.grisbi.org/bugsreports/>

4.7.2 Panneau de navigation

- Sélectionner un onglet ou un compte : , 
- Sur l'onglet Comptes :
 - Ouvrir la liste des comptes : 
 - Fermer la liste des comptes : 
- Sur un compte ou sur l'onglet Échéancier :
 - Bascule vers la liste des opérations ou des opérations planifiées : 
 - Bascule vers le panneau de navigation : 
- Sur un compte sélectionné :
 - Affiche la fenêtre de recherche de caractères :  + 
- Sur l'onglet États :
 - Ouvre la fenêtre des propriétés d'un état de recherche :  + 
- Sélectionner le premier/dernier onglet (Comptes/États) :  ou 

4.7.3 Liste des opérations ou des opérations planifiées

- Déplacer la sélection :  ou 
- Sélectionner une opération : 
- Nouvelle opération :
 - Sur une ligne vide : 
 - Sur une opération existante :  + 
- Modifier une opération : 
- Supprimer une opération : 
- Pointer ou dépointer une opération :
 - dans le mode rapprochement :  + ,  ou ,
 - hors mode rapprochement :  +  ou 
- Rapprocher ou dé-rapprocher une opération :  + 

Note : hors mode rapprochement, Grisbi ouvre une fenêtre vous demandant de sélectionner un rapprochement.
- Déplier/replier une opération ventilée : 
- Montrer ou masquer les opérations rapprochées :  + 
- Montrer ou masquer les lignes d'archives :  + 
- Dans la liste des opérations d'un compte :
 - Ouvrir la fenêtre de recherche de caractères :  + 

4.7.4 Formulaire de saisie des opérations

- La touche  est configurable (voir les préférences ?? page ??) : elle permet soit de se déplacer dans le formulaire de saisie, soit de valider l'entrée ;
- Se déplacer au champ suivant :  (selon votre choix de configuration) ;
- Annuler la saisie en cours : 
- Accepter l'auto-complètement :  ou  (selon votre choix de configuration) ;
- Symbole de l'euro :  + 

4.7.5 Listes déroulantes

- Ouvrir une liste : Pg.Préc, Pg.Suiv ou ↓
- Se placer en haut de la liste : Pg.Préc
- Se placer en bas de la liste : Pg.Suiv
- Se déplacer dans la liste : ↑ ou ↓
- Valider un choix à l'intérieur d'une liste : Entrée ↵ ou Tab ⇐⇒ en fonction de votre configuration (ici ?? page ??);
- Devises, exercices et modes de règlement :
 - Ouvrir la liste : Espace
 - Se déplacer dans la liste : ↑ ou ↓
 - Valider l'item de la liste : Espace

4.7.6 Dates saisies au calendrier

- Ouvrir un calendrier mensuel (sur le champ de date) : Ctrl + Entrée ↵
- Fermer le calendrier sans modifier la date : Ech
- Valider la date sélectionnée : Entrée ↵
- Jour suivant ou précédent : + ou -, → ou ←
- Semaine précédente ou suivante : ↑ ou ↓
- Mois précédent ou suivant : Pg.Préc ou Pg.Suiv
- Premier jour ou dernier jour du mois : Début / Orig / ↖ ou Fin

4.7.7 Dates saisies au clavier

- Jour suivant ou précédent : + ou -
- Semaine précédente ou suivante : Ctrl + + ou Ctrl + -
- Mois précédent ou suivant : Pg.Suiv ou Pg.Préc
- Année précédente ou suivante : Ctrl + Pg.Suiv ou Ctrl + Pg.Préc
- Valide la date sélectionnée : Entrée ↵

4.7.8 Tiers, catégories, imputations budgétaires, simulateur de crédits, données historiques et prévisions

- Déplacer la sélection : ↑, ↓, Pg.Préc ou Pg.Suiv
- Afficher les sous-catégories ou sous-imputations budgétaires (sur une catégorie ou une imputation budgétaire) : +
- Afficher les opérations des sous-catégories ou sous-imputations budgétaires (sur une sous-catégorie ou une sous-imputation budgétaire) : Entrée ↵

4.7.9 Configuration

- Afficher la fenêtre des préférences de Grisbi : Ctrl + Maj ↑ + P

4.7.10 Aide

- Ouvrir le Manuel de Grisbi : F1

5 Import et export de comptes

Vous ne pouvez pas utiliser directement dans Grisbi des données qui ont été créées par d'autres applications de comptabilité personnelle, et réciproquement. Comme ces applications fonctionnent différemment, leurs données sont structurées différemment : il faut donc convertir leur structure de données avant de pouvoir les utiliser.

Cette conversion ne peut pas se faire d'un seul coup sur l'ensemble des données, mais doit se faire indépendamment pour chaque compte géré par l'application. Pour convertir chacun de ces comptes, il faut donc d'une part les « exporter » de l'application d'origine, puis les « importer » dans l'application de destination.

Note : ne pas confondre le fichier Grisbi, d'[extension .gsb](#) et qui contient tous les comptes avec leurs données, et les fichiers de ces mêmes comptes, qui sont des fichiers ne contenant que les données d'un seul compte à la fois, et créés uniquement pour importer ou exporter ces données d'une application de comptabilité à une autre. Ces fichiers de compte doivent avoir un [format de fichier](#) (ou une [extension](#)) obligatoirement compatible avec l'application d'origine ET l'application de destination.

Grisbi supporte actuellement les formats de données de compte de comptabilité personnelle [Gnucash](#), [OFX](#), [CSV](#) et [QIF](#).

5.1 Import de comptes d'un autre logiciel

Si vous voulez utiliser dans Grisbi des données de comptes qui ont été créés dans une autre application de comptabilité, vous devez d'abord exporter individuellement chacun des comptes de cette application dans un fichier, puis les importer dans Grisbi grâce à ces fichiers.

5.1.1 Export d'un compte d'un autre logiciel

La première étape consiste, dans l'application de comptabilité personnelle d'origine, à exporter chaque compte dans un fichier au format choisi. Le format choisi doit être compatible à l'exportation par l'application d'origine *et* compatible à l'importation par Grisbi.

La procédure d'exportation est bien évidemment différente pour chaque logiciel, donc référez-vous à sa documentation. Si vous voulez exporter tous les comptes, vous devrez obtenir autant de fichiers que vous avez de comptes gérés par l'application.

5.1.2 Import de fichiers de compte d'un autre logiciel dans Grisbi

Note : Grisbi permet d'importer un ou plusieurs fichiers de compte au cours de la même procédure. Bien que l'on puisse importer les fichiers de compte un par un, il est important de bien importer tous les fichiers de compte simultanément, afin que Grisbi puisse recréer les liens entre les comptes, particulièrement en ce qui concerne les opérations de virement.

Pour plus de renseignements sur les types de compte que Grisbi sait gérer, voir la section 7.8 page 53, *Types de comptes de Grisbi*.

L'import est paramétrable dans le menu *Éditer - Préférences* (**Ctrl** + **Maj** + **P**), menu *Généralités - Importer*, onglet *Importation des fichiers* (voir la section ?? page ??).

Vous pouvez définir quelle date sera utilisée pour l'attribution d'un exercice à chaque opération importée, voir le paragraphe ?? page ??, *Définition de l'exercice*.

Grisbi vous permet aussi d'établir une association entre une chaîne de caractères de ce fichier et un tiers. Par exemple, tous les libellés contenant « loyer » peuvent être associés à un tiers qui représente votre propriétaire. Cela doit être configuré dans le menu *Éditer - Préférences* (**Ctrl** + **Maj** + **P**), menu *Généralités - Importer*, onglet *Associations pour l'importation* (voir la section ?? page ??).

Dans le menu *Fichier* de Grisbi, choisissez l'option *Importer un fichier* (ou utilisez le raccourci-clavier **Ctrl** + **I**), ce qui ouvre la fenêtre de l'assistant d'importation. L'importation d'un seul fichier de compte se déroule en cinq étapes, auxquelles il faudra rajouter une étape par compte supplémentaire :

1. Accueil de l'assistant d'importation (étape 1/4) : validez avec le bouton *Suivant* ;
2. Sélection des fichiers de compte à importer (étape 2/4) (fig. 5.1) :
 - a) cliquez sur le bouton *Ajouter un ou des fichiers...* : une fenêtre de gestionnaire de fichiers s'ouvre ;




FIGURE 5.1 – Sélection des comptes à importer

- b) cherchez le répertoire où se trouvent ce ou ces fichiers de compte ;
- c) sélectionnez un ou plusieurs fichiers de compte (avec la combinaison **Ctrl** + **Clic Gauche** et **Maj** + **↑** + **Clic gauche**) ; vous pouvez aussi changer la *locale* (encodage des caractères) des fichiers à importer dans le menu déroulant *Codage* ;
- d) validez avec le bouton *Ouvrir* pour revenir à la fenêtre de sélection des fichiers de compte ;
- e) vous pouvez choisir de ne pas importer les catégories en cochant l'option adéquate. Dans le cas d'import d'un fichier *CSV*, une nouvelle fenêtre vous permet de choisir les paramètres d'import (fig. 5.2 page suivante) :

Importation des opérations par Grisbi (3 de 4)

Importation des opérations par Grisbi

Choisissez le séparateur CSV ☐ Forcer le format de la date

Point-virgule : ";" ; Choisir le nouveau format de date : jj/mm/aaaa

Sélectionnez les champs

Sauter	Champ Inconnu	Champ Inconnu	Ventilation	Date	Date de valeur	Champ Inconnu	Champ
☒	Opérations	Nom du compte	Ventilation	Date	Date de valeur	Chèques	Exerci
☐	0						
☐	460	Compte Mr / BRV Parishaut...		02/01/2023			
☐	461	Compte Mr / BRV Parishaut...		03/01/2023		32154	
☐	462	Compte Mr / BRV Parishaut...		05/01/2023			
☐	463		V				
☐	465		V				

Tous les champs obligatoires sont remplis.

Créer une règle pour cet import.

Annuler Précédent Suivant

FIGURE 5.2 – Paramétrage de l'import d'un fichier CSV

- **Choisissez le séparateur CSV** : le séparateur entre les données peut être sélectionné dans la liste déroulante de la fenêtre de gauche et s'affiche dans la fenêtre de droite, où vous pourrez aussi le modifier ;
 - **Forcer le format de la date** : le format de date peut être forcé en cochant la case idoine et en le sélectionnant dans la liste déroulante ;
 - **Sélectionnez les champs** : vous pourrez cocher les lignes de données qui *ne seront pas* importées ;
 - le bouton « Créer une règle pour cet import. » (en bas) permet de créer une règle d'import que vous devrez nommer pour la valider. Vous la retrouverez dans la barre d'outils du compte (voir [8.1 page 61](#)).
- f) si les comptes choisis sont bien cochés, vous pouvez valider par le bouton *Suivant* ;
3. Fin de la préparation de l'importation des fichiers de compte : si tout s'est bien passé, cette fenêtre donne la liste des fichiers de compte qui seront importés ; continuez l'importation en validant par le bouton *Suivant* ;
 4. Création et paramétrage de chaque compte importé dans Grisbi (étape 4) : vous pouvez passer en revue chaque compte et y choisir les actions suivantes (fig. [5.3 page suivante](#)) :
 - *Créer un nouveau compte* : cela ajoutera le fichier sélectionné comme nouveau compte dans votre fichier Grisbi. Le menu déroulant *Type de compte*, en dessous, vous permettra de modifier le type de compte ;
 - *Ajouter des opérations à un compte* : si des opérations planifiées sont trouvées dans l'intervalle de temps spécifié, une fenêtre spécifique s'ouvre pour savoir ce que vous voulez en faire : soit fusionner ces opérations planifiées avec les opérations importées correspondantes, soit ajouter les opérations importées en sus de celles-là (voir la section ?? page ??, *Paramètres pour l'import*). Le menu déroulant *Nom du compte*, en dessous, vous permettra de sélectionner le compte auquel seront ajoutées les opérations ;

FIGURE 5.3 – Paramétrage de chaque compte importé

- *Marquer les opérations d'un compte* : cela marquera les opérations avec un « T » dans la colonne « P/R » (8.2.2 page 62) du compte concerné. Si des opérations orphelines sont trouvées, une fenêtre s'ouvrira en fin d'import pour savoir ce que vous voulez en faire : soit les ajouter, soit les ignorer. Le menu déroulant *Nom du compte*, en dessous, vous permettra de sélectionner le compte dans lequel les opérations seront marquées ;
- définir la devise du compte (ou bien en créer une nouvelle) ;
- *Inverser le montant de l'opération importée* : utile pour les comptes de carte bancaire de la Banque Postale, par exemple ;
- *Créer une règle pour cet import* : permet de définir une règle d'import rapide si le fichier est au format [QIF](#), [Gnucash](#) ou [OFX](#) et uniquement si vous ajoutez ou marquez des opérations à un compte. Cette règle est spécifique à chaque compte et devra être nommée pour être validée. Vous pourrez la retrouver dans la barre d'outils du compte (voir 8.1 page 61) ;
- quand tout est correct, validez l'importation par le bouton *Suivant* ;

5. Validation de la fin de l'importation : valider par le bouton *Fermer*.

Si, et seulement si, vous venez de créer votre fichier Grisbi juste avant cette importation de données de comptes, revenez à la fin de la section 3.3 page 21, *Création d'un nouveau fichier de comptes*. Allez juste après la fin de la procédure de création du fichier de comptes, au paragraphe commençant par *D'une manière ou d'une autre...*, ce qui vous proposera de créer tout de suite d'autres comptes.

Sinon, vous pouvez commencer à utiliser le compte que vous venez de créer.

5.2 Export de comptes à partir de Grisbi

Si vous voulez utiliser, dans une autre application de comptabilité, des données de compte qui ont été créées par Grisbi, vous devez d'abord exporter ces données dans des fichiers, puis les importer dans l'autre application grâce à ces fichiers. Le format de fichier choisi doit être compatible à l'exportation par Grisbi *et* compatible à l'importation par l'application de destination.

Dans le menu *Fichier*, choisissez l'option *Exporter vers un fichier QIF/CSV* (ou utilisez le raccourci-clavier **Ctrl** + **E**) qui ouvre l'assistant Export des comptes. L'exportation des comptes comporte à minima quatre étapes :

1. Accueil de l'assistant (étape 1/3) : cette fenêtre indique que, comme les formats de fichier **QIF** et **CSV** ne supportent pas les devises, toutes les opérations seront converties dans la devise de leur compte respectif ; validez par le bouton *Suivant* ;
2. Sélection des comptes et des options (fig. 5.4) :

FIGURE 5.4 – Export des comptes

- **Sélectionner les comptes à exporter** (étape 2/3) : cliquez sur la ou les cases correspondantes à chaque compte à exporter ou sur le bouton *Sélectionner tout* ;
- **Sélectionner les options pour l'export** :
 - *Format QIF* : exporte le ou les comptes cochés au format **QIF** ; en plus l'option :
 - *Force les dates au format US* : enregistre la date au format « mois/jour/année » (mm/dd/yyyy),
 - *Force les nombres au format US* : utilise le point « . » comme séparateur de décimale et la virgule « , » comme séparateur des milliers ;

- *Format CSV* : exporte le ou les comptes cochés au format [CSV](#) ; en plus des options disponibles au format QIF (ci-dessus) :
 - le séparateur entre les données peut être sélectionné dans la liste déroulante de la fenêtre de gauche et s'affiche dans la fenêtre de droite, où vous pourrez aussi le modifier ;
 - *Citer les dates* : si cochée (par défaut), les dates seront mises entre guillemets, comme les autres données. Le survol du menu avec la souris ouvre une fenêtre d'information « Décocher pour ne pas mettre les dates entre guillemets » ;
 - *Traiter automatiquement les comptes sélectionnés* : cette option exporte le ou les comptes sélectionnés automatiquement :
 - avec un nom de fichier généré comme suit :
[nom de l'entité comptable]-[nom du compte].[extension sélectionnée],
 - et dont la destination est le dossier où a été ouvert le fichier Grisbi ; si le ou les fichiers exportés existent déjà, Grisbi vous demandera confirmation pour le ou les écraser ; le survol du menu avec la souris ouvre la fenêtre d'information suivante :
« Les fichiers générés seront nommés comme suit :
[entité comptable]-[nom du compte].[extension]
Le dossier d'enregistrement sera le dossier du fichier Grisbi ».
- Note** : il est recommandé de ne pas utiliser le caractère barre oblique « / » dans le nom du compte sous peine d'avoir une erreur lors de l'export sur les systèmes [Linux](#).
- validez par le bouton *Suivant* ;
3. pour chaque compte, définissez le nom du fichier, le répertoire de destination et le format d'exportation ; l'option *Traiter automatiquement le(s) compte(s) sélectionné(s)* shunte cette étape. Puis validez par le bouton *Suivant*
 4. la fenêtre de fin de l'exportation s'affiche ; validez par le bouton *Fermer*.

Attention : d'une manière générale, il est déconseillé d'avoir des accents, des espaces ou des caractères spéciaux dans les noms des répertoires et fichiers utilisés par Grisbi. Si c'est le cas, renommez-les maintenant. Par exemple, les espaces peuvent être remplacées par des tirets bas (_).

6 Gestion des données

Les données que vous avez entrées dans Grisbi et les traitements que vous en avez faits sont en nombre important ; de ce fait ils ne doivent en aucun cas être perdus, et leur quantité ne doit pas être un obstacle à leur bonne gestion. Grisbi propose donc trois outils pour faire face à ces problématiques :

- la *Gestion des fichiers de comptes* créés par Grisbi,
- les *Sauvegardes* de ces mêmes fichiers,
- l'*Archivage* des opérations stockées dans ces fichiers.

6.1 Gestion des fichiers de comptes

Vous pouvez définir les options de gestion suivantes dans le menu *Éditer - Préférences* :

- le chargement automatique du dernier fichier consulté ;
- l'enregistrement automatique lors de la fermeture ;
- le forçage de l'enregistrement des fichiers verrouillés ;
- le chiffrement du fichier ;
- la Compression du fichier (voir [compression](#)) ;
- la mémorisation des derniers fichiers ouverts.

Toutes ces options sont explicitées en détail et peuvent être configurées (voir le paragraphe ?? page ??, *Gestion des fichiers de comptes*).

6.2 Sauvegardes

D'une manière générale, quelles que soient les données que vous possédez dans le disque dur de votre ordinateur, vous devez impérativement en faire des sauvegardes, pour la simple raison que *tout système de stockage de données a une durée de vie limitée*. Faire des sauvegardes a pour but de limiter les risques de pertes de données.

Grisbi vous permet de faire des sauvegardes automatiques de votre fichier de comptes. Ces sauvegardes devraient être stockées dans un répertoire spécial ou une [partition](#) spéciale du disque de votre ordinateur, avec les sauvegardes de toutes vos autres données, ce qui vous permettrait alors de sauvegarder facilement ce répertoire ou cette partition, de préférence sur des supports de type différents, indépendants de l'ordinateur, et mis en lieu sûr.

Note : vous êtes maintenant prévenu(e), prenez ces conseils au sérieux : ne prenez pas de risques avec vos données, cela peut vous éviter bien des déboires. . .

Grisbi peut enregistrer automatiquement, dans un répertoire à définir :

- soit un fichier de sauvegarde unique avec un nom de la forme **nom_du_fichier_backup.gsb** et qui est mis à jour régulièrement,

- soit des fichiers de sauvegarde qui s'accumulent dans ce répertoire ; le nom de ces fichiers de sauvegarde est de la forme **nom_du_fichier_AAAAMMJJTHHMMSS.gsb**, où :
 - « nom_du_fichier » est le nom de votre fichier Grisbi,
 - « AAAAMMJJ » est la date en année-mois-jours,
 - « T » (pour *time*) sépare les indications de date (à gauche) et d'heure (à droite),
 - « HHMMSS » est l'heure en heures-minutes-secondes.

Ce format est basé sur le format international de date ISO 8601, ce qui permet, entre autres, le classement automatique par ordre alphanumérique et chronologique dans votre répertoire de sauvegarde.

Grisbi vous propose les options de sauvegarde suivantes :

- la création d'un fichier de sauvegarde unique, sinon les fichiers de sauvegarde s'ajoutent dans leur répertoire ;
- la **compression** du fichier de sauvegarde, pour occuper moins d'espace disque ;
- la sauvegarde après l'ouverture du fichier Grisbi ;
- la sauvegarde avant l'enregistrement du fichier Grisbi ;
- le réglage de l'intervalle entre deux sauvegardes, en minutes ;
- le réglage de la suppression des sauvegardes en fonction de leurs ancienneté, en mois ;
- la définition du répertoire de sauvegarde.

Toutes ces options sont décrites en détail et peuvent être configurées dans le menu *Éditer - Préférences* (voir le paragraphe ?? page ??, *Sauvegardes*).

6.3 Archivage

Une archive est une sorte de « mise entre parenthèses » d'une partie des opérations de **tous** les comptes de votre fichier créé par Grisbi. Les opérations à l'intérieur d'une archive ne sont plus affichées et ne peuvent plus faire l'objet de traitements, mais elles sont toujours conservées dans ce fichier. Vous pouvez toujours et à tout moment dés-archiver une archive existante pour en afficher les opérations et l'inclure dans un traitement.

Lorsque vous utilisez Grisbi, vous entrez des opérations dans vos différents comptes. Ces opérations sont toutes enregistrées dans la mémoire et sur le disque dur de l'ordinateur, et une petite partie est affichée sur l'écran. L'affichage et le traitement des opérations consomme donc de la mémoire et du temps de microprocesseur.

Au fur et à mesure que le temps passe, il y a de plus en plus d'opérations enregistrées, donc leur affichage et leurs traitements demandent de plus en plus d'espace mémoire et de temps de microprocesseur. Votre ordinateur devient donc de plus en plus lent, mais évidemment, cela dépend toujours de ses propres caractéristiques.

Pour limiter cette perte de performances dans l'affichage et le traitement, en particulier dans l'établissement d'états ou dans la recherche d'informations, Grisbi vous propose de choisir une partie des opérations et de les mettre dans une archive, c'est-à-dire de les mettre à part pour leur éviter d'être concernées par de futurs affichages ou traitements.

6.3.1 Création d'une archive

La création d'une archive peut être déclenchée automatiquement ou manuellement :

6.3.1.1 Déclenchement automatique de la création d'une archive

Lorsqu'un certain nombre d'opérations enregistrées est atteint, Grisbi peut vous avertir que cette quantité d'opérations n'a pas été encore archivée. Pour cela, il vous faudra activer la *création automatique* des archives dans les préférences de Grisbi (voir le paragraphe ?? page ??).

Cocher l'option *Créer automatiquement une archive si nécessaire* :

- lancera l'assistant d'archivage à l'ouverture de votre fichier Grisbi si le seuil de déclenchement est atteint,
- active le seuil d'avertissement de trois mille opérations (minimum par défaut), libellé *Avertir si plus de . . . opérations ne sont pas archivées*.

La première fenêtre de l'assistant *Créer une archive* vous informera du nombre total d'opérations enregistrées dans votre fichier.

A l'issue de l'archivage, le processus de comptage est remis à zéro et Grisbi vous proposera de nouveau le même avertissement après trois mille opérations supplémentaires.

6.3.1.2 Création manuelle d'une archive

La création manuelle peut se faire en plus ou à la place du lancement automatique. L'avertissement du nombre d'opérations non archivées n'est pas actif.

1. dans la barre de menus, sélectionnez *Fichier - Créer une archive* : la fenêtre de l'assistant de création d'archive s'affiche ; validez par le bouton *Suivant* ;
2. dans la fenêtre suivante, vous pouvez choisir parmi les trois modes de sélection des opérations à archiver (fig. 6.1) :




FIGURE 6.1 – Création d'une archive

- *Tri par date* : saisissez la *Date initiale* et la *Date finale* dans les champs adéquats,

- *Archiver les opérations par exercice* : sélectionnez un exercice disponible dans la liste déroulante,
- *Archiver les opérations appartenant à l'état* : sélectionnez un état disponible dans la liste déroulante ;

Note : la dernière ligne dans la fenêtre indique soit une erreur de saisie de ces paramètres (en rouge), soit le nombre d'opérations qui seront archivées (tous comptes confondus) sur le nombre total d'opérations de votre fichier Grisbi.

3. validez par le bouton *Suivant* ;
4. dans la fenêtre suivante, saisissez le nom que vous voulez donner à cette archive ; validez avec le bouton *Appliquer* ;
5. la dernière fenêtre vous informe que l'archive a été créée, et affiche le nom de l'archive ainsi que le nombre d'opérations archivées *tous comptes confondus* sur le nombre total d'opérations de votre fichier Grisbi ; validez avec le bouton *Fermer* ou cliquer sur le bouton *Précédent* pour créer une autre archive.

Note : au cas où Grisbi serait devenu plus lent après avoir créé une archive, vous pouvez le configurer pour ne pas charger les opérations rapprochées (R) au démarrage, afin d'augmenter sa rapidité (voir la section 8.1, *Barre d'outils*).

6.3.2 Affichage des archives

L'affichage d'une archive apparaît tout en haut de la liste des opérations *de chaque compte*, sous la forme d'une ligne d'opération sur **fond vert**, indiquant la date de début de l'archive (pour une archive par dates), son nom et ses paramètres de création (dates, exercice ou état), ainsi que le nombre d'opérations archivées *pour le compte affiché* (fig. 6.2).

 Nouvelle opération  Supprimer  Éditer  Rapprocher  Imprimer  Affichage Rechercher Tiers et remarque ▼							
N° de chèque ▼	Date	Tiers	P/R	Débit	Crédit	Solde	
	02/01/2023	Archive du 02/01/2023 au 02/01/2024 (76 opérations)		-50 456,87 €		1 543,13 €	
	05/01/2024	Crédit mobilier de Navarre		1 175,87 €		367,26 €	
>		Opération ventilée		Virement			
	15/01/2024	Lagrumé		23,99 €		343,27 €	
		Logement : Téléphone portable		Carte de crédit			
	01/02/2024	Mon Employeur			1 200,00 €	1 543,27 €	
		Salaire : Salaire net		Virement			

FIGURE 6.2 – Ligne d'une archive

Vous pouvez afficher (ou masquer) la ligne d'archive pour tous les comptes en cochant (ou décochant) la case du menu *Affichage - Montrer les lignes d'archives*, ou en cliquant sur *Affichage* de la barre de menu, puis en cochant (ou décochant) *Montrer les lignes d'archives* (**Alt** + **L**) dans la liste déroulante.

Si vous voulez consulter les opérations à l'intérieur d'une archive, vous pouvez ouvrir cette archive en double-cliquant sur sa ligne : après validation dans la fenêtre qui apparaît, les opérations sont affichées dans la liste.

Note : il ne s'agit que d'une ouverture de l'archive pour affichage, et en aucun cas cette archive n'est supprimée. À la prochaine utilisation de Grisbi, la ligne verte de l'archive réapparaîtra en

haut de la liste de chaque compte. Pour une véritable suppression de l'archive, voir la section [6.3.5, Suppression d'une archive](#).

6.3.3 Paramètres d'une archive

Vous pouvez consulter les paramètres qui ont été définis pendant la création d'une archive, dans le menu *Éditer - Préférences - Généralités - Archives*. Pour cela, voir la section ?? page ??, *Archives existantes*.

6.3.4 Modification d'une archive

Vous pouvez uniquement modifier le nom d'une archive dans le menu *Édition - Préférences*. Pour cela, voir le paragraphe ?? page ??, *Modifier l'archive*.

6.3.5 Suppression d'une archive

Vous pouvez supprimer une archive existante, dans le menu *Édition - Préférences*. Il y a deux fonctions de suppression distinctes : la suppression d'une archive tout en *conservant* ses opérations, et la suppression d'une archive tout en *supprimant* toutes ses opérations. Pour cela, voir le paragraphe ?? page ??, *Modifier l'archive*.

6.3.6 Export d'une archive

Exporter une archive permet de créer un fichier contenant une copie de l'archive, afin de la stocker, ou de l'utiliser dans un autre fichier de comptes de Grisbi ou dans une autre application de comptabilité. L'exportation ne peut se faire qu'à travers les formats de fichiers [.gsb](#), [QIF](#) ou [CSV](#).

Attention : les formats de fichiers QIF et CSV ne supportent pas les devises, et toutes les opérations seront converties dans la devise de leur compte respectif.

Pour exporter une archive, procédez comme suit :

1. dans la barre de menus, sélectionnez *Fichier - Exporter une archive vers un fichier GSB/QIF/CSV* : la fenêtre de l'assistant d'exportation d'archive s'affiche ; validez par le bouton *Suivant* ;
2. un tableau affiche la liste des archives existantes avec leur nom et, selon le cas, leurs dates initiale et finale, leur exercice ou le nom de l'état ; sélectionnez l'archive à exporter en cochant la case dans sa ligne ; validez par le bouton *Suivant* ;
3. une fenêtre de gestionnaire de fichiers s'affiche ; vous pourrez modifier :
 - le nom du fichier sous lequel l'archive sera exportée,
 - le dossier où elle sera enregistrée,
 - le format du fichier d'exportation entre les formats Grisbi(GSB),QIF ou CSV.

Note : le format QIF n'accepte qu'un fichier par compte ; Grisbi créera donc autant de fichiers QIF que de comptes.

Validez par le bouton *Suivant* ;

4. la dernière fenêtre vous informe que l'archive a été exportée ; validez par le bouton *Fermer*.

7 Gestion des comptes

Grisbi sait gérer quatre types de compte, dont l'utilisation est décrite précisément dans la section [7.8 page 53](#), *Types de compte de Grisbi* :

- compte bancaire : il permet de faire tout type d'opération ;
- compte de caisse : il ne permet de gérer que des espèces ;
- compte de passif : il permet de gérer une dette que vous remboursez ;
- compte d'actif : il permet de gérer un bien qui se déprécie avec le temps.

7.1 Liste des comptes

Pour lister les comptes, déroulez d'abord l'onglet *Comptes* dans le panneau de navigation en cliquant sur le petit triangle à sa gauche. Le panneau de navigation affiche la liste des comptes, que vous pouvez faire défiler en cliquant successivement sur l'un des deux petits triangles à gauche dans la barre d'information.

Note : ces triangles peuvent être remplacés, en fonction du thème de l'environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d'autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des comptes dans le panneau de navigation, en cliquant et déplaçant le nom d'un compte vers le haut ou vers le bas dans la liste des comptes du panneau de navigation.

7.2 Sélection d'un compte

Pour sélectionner et afficher le contenu d'un compte, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- cliquez sur son nom dans le panneau de navigation ;
- déplacez la sélection avec les touches du clavier  ,  ;
- dans la barre d'information, cliquez sur l'un des deux petits triangles à gauche pour faire défiler les comptes.

Note : ces triangles peuvent être remplacés, en fonction du thème de l'environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d'autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

Le panneau de navigation affiche le nom du compte sélectionné sur **fond rose foncé** ; la barre d'information affiche, à gauche, le nom du compte et, complètement à droite, le solde de ce compte ; le panneau des détails affiche par défaut deux onglets :

- l'onglet *Opérations*, qui contient la liste des opérations (voir le chapitre [8 page 60](#) Opérations d'un compte) ;
- l'onglet *Propriétés*.

Le panneau des détails peut aussi afficher, si le module budgétaire a été activé pour le compte sélectionné, d'autres onglets qui ne sont pas décrits dans ce chapitre (voir le chapitre ?? page ??, *Budgets Prévisionnels*) :

- soit les onglets *Prévisions* et *Données historiques*, pour les comptes de banque ou de caisse ;
- soit l'onglet *Tableau d'amortissement*, pour les comptes de passif.

Il se peut que certains comptes soient clos, donc leur affichage est masqué. Vous pouvez cependant les afficher en sélectionnant le menu *Affichage - Montrer les comptes clos*. Pour faire l'opération inverse, voir la section 7.3, *Propriétés d'un compte*.

7.3 Propriétés d'un compte

L'onglet *Propriétés* permet de renseigner et d'afficher les informations relatives au compte sélectionné (fig. 7.1).

The screenshot shows the 'Propriétés' (Properties) tab of an account management interface. The form is organized into several sections:

- Détails du compte N° 2**: Includes fields for 'Nom du compte' (Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]), 'Type du compte' (Compte bancaire), 'Devise du compte' (Euro (€)), and a checkbox for 'Compte clos'.
- Titulaire du compte**: Includes 'Nom du titulaire' (Monsieur) and a checkbox for 'Adresse du titulaire'.
- Banque**: Includes 'Etablissement financier' (BRV Parishaut), 'Code BIC', 'N° IBAN', 'Code Banque', 'Guichet / Agence', and 'N° de compte / Clé'.
- Soldes**: Includes 'Solde initial' (52 000,00), 'Solde minimal autorisé' (0,00), and 'Solde minimal voulu' (0,00).
- Commentaires**: A text area containing the comment 'BRV : Banque Royale de Versailles'.

FIGURE 7.1 – Onglet *Propriétés* d'un compte

Pour afficher les propriétés d'un compte, sélectionnez-le, puis cliquez sur l'onglet *Propriétés* dans le panneau des détails. Cet onglet affiche toutes les informations et propriétés qui ont déjà été renseignées sur le compte sélectionné (fig. 7.1 page précédente). Pour modifier ces données, voir la section 7.5 page 52, *Modifier un compte*.

Les différentes informations qu'un compte peut contenir sont divisées en cinq rubriques :

1. *Détails du compte N°x* :

- *Nom du compte* : ce peut-être un nom quelconque, par exemple *Compte courant*, *Compte livret*, *Compte banque 1* ou *Compte banque 2* ;
Note : dans le cas d'une comptabilité numérotée (association ou petite entreprise), les noms des comptes sont précédés du numéro fourni par le plan comptable, par exemple « 512. Compte banque X » ; ce libellé est donc une donnée alphanumérique.
- *Type du compte* : pour plus de détails, voir la section 7.8 page 53 ;
- *Devise du compte* : la devise dans laquelle les opérations de ce compte sont libellées (voir les sections ?? page ?? et ?? page ??) ;
- *Compte clos* : case à cocher qui vous permet de masquer le compte dans le panneau de navigation et dans la barre d'information, sans pour autant le supprimer ; il pourra être affiché à nouveau en cliquant sur le menu *Affichage - Montrer les comptes clos* ;

2. *Titulaire du compte* :

- *Nom du titulaire* : le titulaire d'un compte peut être différent pour chaque compte, par exemple si vous ouvrez un livret d'épargne pour chacun de vos enfants ;
- *Adresse du titulaire* : le titulaire peut avoir la même adresse que le titulaire principal, ou bien une adresse différente qu'il faudra préciser ici après avoir coché la case *Adresse du titulaire* (voir le paragraphe ?? page ??, *Adresses*) ;

3. *Banque* :

- *Établissement financier* : la banque qui gère votre compte ; vous pouvez choisir une banque indiquée dans la liste déroulante, ou bien cliquer sur *Ajouter une nouvelle banque* ; il est conseillé de renseigner ce champ (voir la section ?? page ??) ;
- *Code BIC* : après avoir sélectionné une banque existante, vous pourrez cliquer sur le bouton *Modifier* ouvrant une fenêtre pour éditer les paramètres de la banque ;
- *N° IBAN* : le code que vous trouverez sur votre relevé d'identité bancaire (RIB) ou IBAN fourni par la banque (voir la section ?? page ??) ;
- *Code Banque* : affiche le code de l'établissement financier sélectionné au-dessus ;
- *Guichet/Agence* : l'adresse de votre agence bancaire, à relever également sur votre RIB (voir la section ?? page ??) ;
- *Numéro du compte/Clé* : voir sur votre RIB (voir la section ?? page ??) ;

4. *Soldes* :

- *Solde initial* : le solde de votre dernier relevé bancaire au moment de la création du compte ; il est conseillé de laisser le solde initial du compte à zéro et de créer par la suite une opération initiale du montant nécessaire, car cela facilitera la gestion future des rapprochements ;
- *Solde minimal autorisé* : le solde minimal que vous autorise votre établissement financier, plus communément appelé autorisation de découvert ;
- *Solde minimal voulu* : le solde minimal que vous aimeriez respecter ; pour un bon fonctionnement de la mise en couleur des soldes dans la page *Accueil*, il doit être supérieur ou égal au solde minimal autorisé ;

5. *Commentaires* : zone de saisie pour des commentaires informels sur le compte : date d'ouverture, taux de rendement, etc. (voir la section ?? page ??).

7.4 Création d'un nouveau compte

Note : avant de commencer la création d'un nouveau compte, il est conseillé de consulter la section 7.8 page 53, *Types de compte de Grisbi*, et la section ?? page ??, *Modes de règlement*, qui donnent beaucoup plus de détails sur les possibilités que Grisbi vous propose.

Vous pouvez créer un nouveau compte de deux façons :

- soit en cliquant sur le menu *Éditer - Nouveau compte* (ou avec **Ctrl** + **Maj** + **N**) ;
- soit en faisant un clic droit dans le panneau de navigation, sur l'onglet *Comptes* ou sur un compte existant et en cliquant sur *Nouveau compte* dans le menu contextuel.

L'assistant *Créer un nouveau compte* comprenant quatre étapes, s'ouvre :

1. accueil de l'assistant (étape 1/4) ; validez par le bouton *Suivant* ;
2. *Sélection du type de compte* (fig. 7.2) (étape 2/4) :

FIGURE 7.2 – Choix du type du nouveau compte

Faites votre choix parmi les quatre types de compte proposés, puis validez par le bouton *Suivant* ;

Note : lorsque vous créez un nouveau compte, faites attention à choisir un type de compte correct, sinon vous pourriez être amené, plus tard, à transférer toutes les opérations que vous y auriez saisies dans un nouveau compte plus adéquat.

3. la fenêtre suivante vous permet de paramétrer ce nouveau compte (fig. 7.3 page suivante) :
 - a) choisissez la devise du compte dans la liste déroulante, qui propose les devises que connaît déjà votre fichier Grisbi ; sinon, cliquez sur *Ajouter/Changer*, une fenêtre s'affiche, où une liste déroulante vous propose toutes les devises du monde connues par Grisbi ; les détails de la devise sélectionnée s'affichent en-dessous, dans des champs que vous pouvez encore modifier ; puis validez par le bouton *Fermer*,

FIGURE 7.3 – Paramètres du nouveau compte

- b) choisissez la banque qui détient ce compte dans la liste déroulante et qui propose les banques que connaît déjà votre fichier Grisbi ; sinon, cliquez sur *Ajouter une nouvelle banque* : une fenêtre s'affiche, où vous pouvez renseigner le nom de la banque et de nombreux autres détails ; puis validez par le bouton *Fermer*,
 - c) saisissez le solde initial,
Note : il est conseillé de laisser le solde initial du compte à zéro et, si besoin est, de créer par la suite une opération initiale du montant nécessaire, car cela facilitera la gestion future des rapprochements.
 - d) choisissez l'icône du compte en cliquant dessus : une fenêtre s'affiche, où vous pouvez soit choisir un répertoire dans la liste déroulante puis cliquer sur une des icônes en-dessous, soit chercher un fichier dans le système de fichiers de votre ordinateur (bouton *Parcourir*) ; une fois votre icône trouvée, validez par le bouton *Valider*,
 - e) puis validez vos paramètres en cliquant sur le bouton *Suivant*.
4. la dernière fenêtre (fig. 7.4 page suivante) vous permet de saisir le nom du nouveau compte, celui qui apparaîtra dans le panneau de navigation ; puis validez par le bouton *Fermer* ;
 5. le nouveau compte est alors créé et sélectionné dans le panneau de navigation : son nom apparaît sur **fond rose foncé**, le panneau des détails affiche l'onglet *Propriétés* où vous pourrez modifier ou compléter les paramètres ; l'onglet *Opérations* est bien sûr vide de toute opération.

Si, et seulement si vous venez de créer votre fichier Grisbi juste avant cette création de compte, revenez à la fin de la section 3.3 page 21, *Création d'un nouveau fichier de comptes*. Allez juste après la fin de la procédure de création du fichier de comptes, au paragraphe commençant par *D'une manière ou d'une autre. . .*, ce qui vous proposera de créer tout de suite d'autres comptes.



FIGURE 7.4 – Saisie du nom du nouveau compte

Sinon, vous pouvez commencer à utiliser le compte que vous venez de créer.

Vous pouvez aussi configurer précisément les modes de règlement des opérations de ce compte dans le menu *Éditer - Préférences* (voir la section ?? page ??, *Modes de règlement*).

7.5 Modification d'un compte

Pour modifier un compte, sélectionnez le compte dans le panneau de navigation ou avec la barre d'information, puis cliquez sur l'onglet *Propriétés* (fig. 7.1 page 48) dans le panneau des détails.

Les champs suivants doivent obligatoirement être renseignés :

- rubrique *Détails du compte N°x* :
 - le *Nom du compte* ;
 - le *Type du compte* ;
 - la *Devise du compte* ;
- rubrique *Soldes* :
 - le *Solde initial*.

Tous les autres champs sont facultatifs.

Vous pourrez modifier à tout moment *toutes* ces informations.

Les champs *Type du compte*, *Devise du compte*, *Établissement financier* donnent accès à une liste déroulante permettant de renseigner le champ.

Les champs blancs de texte (à l'opposé des champs gris) peuvent être remplis au clavier, et un menu contextuel accessible par un clic-droit dans un champ de saisie permet d'effectuer les actions suivantes :

- *Couper* (la sélection);
- *Copier* (la sélection);
- *Coller* (la sélection);
- *Supprimer* (la sélection);
- *Tout sélectionner* dans le champ renseigné;
- *Insérer un émoji* : ouvre une fenêtre donnant accès à toutes sortes d'émoticônes et d'icônes.

Attention : si vous modifiez certaines propriétés comme le type du compte, cela nécessitera d'adapter, *individuellement*, toutes les opérations déjà saisies aux nouvelles propriétés du compte. Dans tous les cas, avant de procéder à une quelconque modification des comptes, faites **impérativement** une sauvegarde de votre fichier de comptes.

7.6 Clôture d'un compte

Cela vous permet de masquer un compte sans le supprimer (voir la procédure dans les *Propriétés d'un compte* [7.3 page 48](#), paragraphe 1. *Détails du compte N°x*, option *Compte clos*).

7.7 Suppression d'un compte

Vous pouvez supprimer un compte de deux façons :

- soit en sélectionnant un compte, avec l'onglet *Opérations* affiché dans le panneau des détails, puis en cliquant sur le menu *Éditer - Supprimer le compte courant* de la barre de menu,
- soit par un clic droit sur un compte dans le panneau de navigation qui ouvre un menu contextuel donnant accès à l'option *Supprimer ce compte*.

Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre ; si c'est vraiment ce que vous voulez, validez la suppression avec le bouton *Oui*.

Attention : il n'y aura pas d'autre avertissement, et le compte, ainsi que toutes ses opérations, sera supprimé. Cette action est **irréversible** !

7.8 Types de compte de Grisbi

Comme énoncé en début de chapitre, Grisbi sait gérer quatre types de compte :

- compte bancaire : il permet de faire tout type d'opération (voir [7.8.1 page suivante](#));
- compte de caisse : il ne permet de gérer que des espèces (voir [7.8.2 page 57](#));
- compte de passif : il permet de gérer une dette que vous remboursez (voir [7.8.3 page 57](#));
- compte d'actif : il permet de gérer un bien qui se déprécie avec le temps (voir [7.8.4 page 58](#)).

Cette section décrit les fonctionnalités et l'utilisation de chacun de ces types de compte.

7.8.1 Type *compte bancaire*

Le type de compte *compte bancaire* admet tous les types d'opérations, en débit ou en crédit. De ce fait, il doit être utilisé pour tous les comptes suivants :

- compte bancaire ou compte courant ;
- compte d'épargne ;
- compte de carte bancaire à débit immédiat ;
- compte de carte de crédit ;
- compte d'attente ;
- compte d'avances.

Les paragraphes suivants décrivent ces comptes qui doivent utiliser le type de compte *compte bancaire*.

7.8.1.1 Compte bancaire, courant, d'épargne ou de carte bancaire à débit immédiat

Ces comptes servent à enregistrer toutes les opérations que vous pouvez faire avec votre banque :

- virement de compte à compte ;
- prélèvement sur le compte ;
- émission et dépôt de chèques ;
- achat, remboursement, retrait et dépôt avec une carte bancaire à débit immédiat.

7.8.1.2 Compte de carte de crédit

Un compte de carte de crédit est un compte de carte bancaire qui peut recevoir du débit, mais aussi du crédit, soit sous forme de virement, soit sous forme de prêt (par ex. un crédit renouvelable). Son solde peut donc être positif ou négatif.

7.8.1.3 Compte d'attente

Un compte d'attente sert à enregistrer des opérations (normalement des recettes) en attendant de les virer vers un compte bancaire ou de caisse. Il est normalement créditeur, jusqu'au moment du virement vers le compte bancaire ou de caisse, qui le ramène à un solde nul.

La remise de chèques et la remise d'espèces sont des exemples-type de l'utilité du compte d'attente.

Remise de chèques ou d'espèces : Si vous recevez peu de chèques ou d'espèces, le plus simple est de les saisir directement dans votre compte bancaire (ou dans votre compte de caisse). Dans ce cas, reportez-vous à la section [8.6.7 page 70](#), *Remise de chèques ou d'espèces*.

Mais si vous recevez beaucoup de chèques (par exemple parce que vous gérez une association et que vos adhérents payent leur cotisation par chèque), le plus efficace est d'utiliser un compte d'attente.

La méthode consiste donc à créer un *compte d'attente*, que vous nommez par exemple *Chèques à encaisser*. Au fur et à mesure de la réception des chèques, vous les enregistrez individuellement dans ce compte, dont chaque chèque correspond à un *Tiers*. Quand vous déposez les chèques à la banque, vous faites un virement de ce compte *Chèques à encaisser* vers votre compte bancaire,

du montant de l'ensemble de ces chèques, donc du solde du compte *Chèques à encaisser*. Créez pour l'occasion un tiers *Remise de chèques*, sélectionnez *Virement* comme *choix du mode de règlement* et dans le champ *N° Chèque/Virement*, saisissez le numéro de votre bordereau de remise.

Le solde du compte *Chèques à encaisser* revient alors à zéro, et le compte bancaire est crédité du montant de la remise, exactement comme le sera votre relevé bancaire. Ainsi vous gardez et l'information du tiers pour chaque chèque, et celle de la remise globale.

Vous faites ensuite un pseudo-rapprochement du compte *Chèques à encaisser* en simulant un relevé de solde nul avant la prochaine réception d'un chèque : vérifiez que ce rapprochement a bien un numéro, ou donnez-en lui un, par exemple REM-01, ce qui vous permettra ultérieurement de retrouver quel chèque faisait partie de quelle remise. Ce pseudo-rapprochement est appelé *lettrage*.

Par exemple, si vous avez reçu deux chèques, vous enregistrez deux opérations dans votre compte *Chèques à encaisser* :

Date	Tiers	Crédit	Catégories	Mode de règlement
02/12/2024	Dupond	20,00	Cotisations	Chèque
04/12/2024	Durant	40,00	Cotisations	Chèque

Puis lors de la remise des deux chèques à la banque, dans votre compte bancaire, vous enregistrez l'opération :

Date	Tiers	Crédit	Catégories	Mode de règlement
15/12/2024	Remise de chèques	60,00	Virement : Chèques à encaisser	Chèque

Note : vous pouvez enregistrer cette opération soit dans votre compte bancaire en *Crédit* et *Catégorie* : *Virement : Chèques à encaisser*, soit dans votre compte *Chèques à encaisser* en *Débit* et *Catégorie* : *Virement : Compte bancaire* ; dans les deux cas, Grisbi crée automatiquement la contre-opération dans l'autre compte.

Note : vous pouvez ajouter à votre convenance des modes de règlement, au débit comme au crédit, et qui ne sont pas nativement inclus dans Grisbi (par exemple Espèces, TIP (Titre interbancaire de paiement), ...). Cet ajout est à effectuer dans les préférences de Grisbi (voir la section ?? page ??).

Le compte *Chèques à encaisser* est alors soldé à zéro, mais il garde la trace des chèques déposés à la banque, et dans votre compte bancaire n'apparaît que le montant global du bordereau de remise, que vous pourrez pointer avec votre relevé de compte de la banque.

Bien entendu, si une partie de vos adhérents vous paye en espèces, vous pouvez utiliser de la même façon un compte nommé par exemple *Remise d'espèces*.

7.8.1.4 Compte d'avances

Un compte d'avances sert à enregistrer à la fois les avances que vous recevez et celles que vous consentez. Il peut s'agir, par exemple, d'une avance sur votre salaire ou d'un achat que vous faites pour le compte d'un de vos amis.

Note : le compte d'avances peut être déroutant pour le novice, puisqu'il fonctionne à l'envers, comme vous le découvrirez plus loin. Pour vous faciliter les choses, vous pouvez considérer que le compte d'avances se comporte comme un tiers qui vous donne ou à qui vous donnez de l'argent.

Réception d'une avance : quand vous recevez une avance, vous enregistrez l'opération par un virement du compte d'avances vers un compte bancaire. Le tiers sera la personne ou l'organisation de qui vous recevez l'avance, et la catégorie sera *Virement : Compte bancaire*. Dans le champ *Notes*, vous indiquez le motif de l'avance. Le compte d'avances est donc débiteur quand vous devez de l'argent. Lorsque vous remboursez cette avance, vous faites un virement du compte bancaire, avec le même tiers et la même remarque, vers le compte d'avances, dont le solde redevient nul.

Pour une avance en espèces, remplacez le compte bancaire par un compte de caisse.

Dans le cas où l'avance vous est versée par chèque, et si vous avez créé un compte d'attente *Chèques à encaisser*, vous devrez d'abord enregistrer le chèque dans le compte d'avances, puis faire un virement du montant du chèque, du compte d'avances vers ce compte *Chèques à encaisser*, et ensuite faire votre virement de remise de chèque, de ce compte *Chèques à encaisser* vers votre compte bancaire (voir le paragraphe [7.8.1.3 page 54](#), *Compte d'attente*).

Vous ferez ensuite un rapprochement du compte d'avances pour faire disparaître ces opérations.

Consentement d'une avance : inversement, si vous consentez une avance, vous enregistrez l'opération par un virement d'un compte bancaire vers le compte d'avances. Le tiers sera la personne ou l'organisation à qui vous faites l'avance, et la catégorie sera *Virement : Compte d'avances*. Dans le champ *Remarques*, vous indiquerez le motif de l'avance. Le compte d'avances est donc créditeur quand on vous doit de l'argent. Lorsque cette avance vous est remboursée, vous enregistrez l'opération par un virement du compte d'avances vers le compte bancaire, avec le même tiers et la même remarque, et la catégorie sera *Virement : Compte bancaire*. Le solde de votre compte d'avances redevient nul.

Pour une avance en espèces, remplacez le compte bancaire par un compte de caisse.

Dans le cas où l'avance vous est remboursée par chèque, et si vous avez créé un compte d'attente *Chèques à encaisser*, vous devrez d'abord enregistrer le chèque dans le compte d'avances, puis faire un virement du montant du chèque, du compte d'avances vers ce compte *Chèques à encaisser*, et ensuite faire votre virement de remise de chèque, de ce compte *Chèques à encaisser* vers votre compte bancaire (voir le paragraphe [7.8.1.3 page 54](#), *Compte d'attente*).

Vous ferez ensuite un rapprochement du compte d'avances pour faire disparaître ces opérations.

Un compte d'avances vous permet donc de vérifier facilement si vos créances ou vos dettes sont éteintes. Sans cette méthode cette vérification est difficile, sinon impossible.

Note : lorsque vous faites un état des recettes et dépenses, ces opérations devraient être *transparentes*, puisqu'elles s'annulent deux à deux quand chaque avance est remboursée. En pratique, lors de l'édition de ce genre d'état, vous devrez le configurer pour qu'il ne prenne pas en compte les virements entre comptes, et ainsi ces opérations seront totalement invisibles (voir la section ?? page ??, *Virements*).

Note : lorsque vous créez un nouveau compte, choisissez donc de préférence le type de compte *compte bancaire*, sauf si votre nouveau compte doit avoir une utilisation plus spécifique comme celles décrites dans les paragraphes ci-dessous.

7.8.2 Type *compte de caisse*

Le type de compte *compte de caisse* est destiné uniquement aux opérations réglées en espèces ; vous ne pouvez pas y sélectionner de mode de paiement et il ne peut en aucun cas devenir négatif. De ce fait, il doit être utilisé pour tous les comptes suivants :

- compte de caisse ;
- porte-monnaie électronique.

Un compte de caisse permet d'enregistrer dans votre comptabilité les retraits de la banque, pour alimenter la caisse, et les recettes et dépenses en espèces. En ce qui concerne les dépenses, il n'est pas toujours possible ni même utile d'enregistrer toutes les menues dépenses. Mais vous pouvez les enregistrer globalement, par exemple en fin de mois, dans des catégories adéquates ou bien dans une catégorie *Dépenses diverses*, ceci afin de vider ce compte de caisse. Comme ceci, vous n'aurez pas de flou dans la caisse.

Un compte de caisse accepte les virements en provenance d'autres comptes. Lorsque vous faites un retrait en espèces sur votre compte bancaire, enregistrez-le en tant que virement vers le compte de caisse.

7.8.3 Type *compte de passif*

Le type de compte *compte de passif* est un compte qui représente une dette, par exemple un emprunt. De ce fait, il doit être utilisé pour tous les comptes suivants :

- compte d'emprunt ;
- compte de carte bancaire à débit différé.

7.8.3.1 Compte d'emprunt

Un compte d'emprunt sert à gérer un emprunt. Son solde initial est nul, mais, dès que vous contractez une dette, il devient négatif du montant de cette dette, et augmente ensuite à chaque remboursement versé, pour devenir nul après son dernier remboursement.

En pratique, le solde initial de ce compte est nul, mais il devient (fortement) négatif dès la première opération, à savoir le virement, par l'organisme de crédit, du montant de l'emprunt sur votre compte courant. Vous enregistrez à ce moment-là un virement du compte de passif vers ce compte courant, ce qui vous permet de procéder à votre achat.

Par exemple, quand l'organisme de crédit Crédit Bitoire vous verse le montant de 20 000.00 € pour acheter chez Auto Matique une voiture qui coûte 25 000.00 €, vous créez un compte de passif appelé *Emprunt*, et dans ce compte, vous saisissez l'opération suivante :

Date	Tiers	Crédit	Catégories	Remarques
01/06/2025	Crédit Bitoire	20 000,00	Virement : Banque Yze	Dette emprunt Crédit Bitoire

Note : si ce virement est fait directement par l'organisme de crédit sur le compte du vendeur, la catégorie devra être, par exemple, *Virement : Compte Immobilisation* ; vous pouvez n'avoir qu'un seul compte d'immobilisation pour tous vos biens, ou bien un compte par bien acheté.

À chaque fois que vous versez une échéance de votre emprunt, vous enregistrez un virement de votre compte courant vers le compte *Emprunt*, du montant du capital remboursé, en catégorie *Virement : Emprunt*, et une dépense sur ce compte courant, du montant des intérêts, en catégorie *Frais financiers : Charges d'emprunts*. Éventuellement, ajoutez-y une dépense pour l'assurance,

en catégorie *Assurances*. De cette façon, vous saurez à tout moment le montant du capital restant à rembourser, mais aussi le coût de l'emprunt.

Par exemple, à chaque échéance, vous saisissez une opération ventilée (plus d'informations dans le chapitre [8.9 page 75](#)) sur votre compte courant pour obtenir une opération comme celle-ci :

• Opération mère :

<i>Date</i>	<i>Tiers</i>	<i>Débit</i>	<i>Catégories</i>
01/07/2025	Crédit Bitoire	350,00	<i>Opération ventilée</i>

○ 1^{re} opération fille :

300,00

Virement : Banque Yze

○ 2^e opération fille :

48,80

Frais financiers : Charges d'emprunts

○ 3^e opération fille :

1,20

Assurances

N'oubliez pas que, si le montant de l'échéance est constant, à l'intérieur de chaque échéance suivante, le capital remboursé augmente et l'intérêt versé diminue (voir le tableau d'amortissement de l'emprunt).

Vous pourrez donc parfaitement utiliser un compte de passif pour gérer vos emprunts ; comme Grisbi ne propose pas pour l'instant la ventilation automatique des remboursements d'emprunt (amortissements, intérêts et frais reportés automatiquement de votre tableau d'amortissement), vous pourrez tout de même saisir une opération planifiée et ventilée pour les remboursements, en mode manuel ou automatique, et vous ajusterez les montants à chaque échéance selon votre tableau d'amortissement (voir la section ?? page ??, *Tableau d'amortissement*).

Lorsqu'un compte de passif est soldé, ce qui signifie que vous avez remboursé la dette correspondante, Grisbi vous prévient en affichant un message dans la partie inférieure du panneau des détails de la page d'accueil (voir le chapitre [4.2 page 24](#), Accueil).

7.8.3.2 Compte de carte bancaire à débit différé

Les cartes bancaires à débit différé peuvent être gérées de différentes manières, mais il est préférable de les gérer dans un compte spécifique, qui sera de type compte de passif, puisque leur solde ne peut pas être positif.

Vous trouverez tous les détails pour gérer correctement ces cartes bancaires dans la section ?? page ??, *Carte bancaire à débit différé*.

7.8.4 Type compte d'actif

Le type de compte *compte d'actif* est un compte qui représente un bien, par exemple une voiture. Son solde initial est nul, mais il devient positif dès que vous possédez ce bien, d'un montant égal à sa valeur, puis il diminue avec le temps à mesure de sa dépréciation, pour finir à une valeur nulle. Les opérations se font par virement. On peut le considérer comme le contraire d'un compte de passif.

En pratique, le solde initial de ce compte est nul, mais il devient (fortement) positif dès la première opération, à savoir l'achat de ce bien. Vous enregistrez à ce moment-là un virement de votre compte courant vers ce compte d'actif, égal au prix d'achat du bien, ce qui vous permet de procéder à votre achat.

Par exemple, quand vous achetez une voiture d'une valeur de 25 000 € chez Auto Matique, vous créez un compte d'actif appelé *Compte Immobilisation*, et dans votre compte courant, vous saisissez l'opération suivante :

<i>Date</i>	<i>Tiers</i>	<i>Débit</i>	<i>Catégories</i>	<i>Remarques</i>
01/06/2024	Auto Matique	25 000,00	Virement : Compte Immobilisation	Actif achat voiture

Votre compte *Immobilisation* enregistre donc une opération en crédit, du montant de cette voiture.

À chaque fois que vous constatez une dépréciation de ce bien, vous enregistrez un retrait sur le compte d'actif, du montant de la dépréciation, dans la catégorie *Amortissements : Dépréciation*. Ces retraits pourront être faits jusqu'à ce que le solde du compte soit nul. De cette façon vous connaîtrez en permanence la valeur de votre bien.

Par exemple, au bout d'un an la cotation de votre voiture (par ex. dans votre journal préféré) a perdu une certaine valeur ; dans votre compte *Immobilisation*, vous saisissez l'opération suivante :

<i>Date</i>	<i>Tiers</i>	<i>Débit</i>	<i>Catégories</i>
01/06/2025	Dépréciation Voiture	5 000,00	Amortissements : Dépréciation

Lors de l'achat, le montant que vous possédez réellement est votre apport personnel. Au cours du temps, vous remboursez les mensualités de votre emprunt, tandis que votre bien se déprécie. Le solde des comptes d'actif et de passif vous donnera à tout moment le montant que vous possédez globalement.

8 Opérations d'un compte

Les différents comptes que vous avez créés contiennent les opérations. Pour afficher la liste des comptes enregistrés dans votre fichier de comptes, utilisez la barre d'information ou le panneau de navigation (voir le chapitre 4.2 page 24, *Accueil* et la section 7.1 page 47, *Liste des comptes*).

Pour afficher les opérations d'un compte, sélectionnez ce compte dans la liste : l'onglet *Opérations* (fig. 8.1) s'affiche par défaut. Il possède quatre éléments principaux :

1. la barre d'outils (section 8.1 page suivante);
2. la liste des opérations (section 8.2 page ci-contre);
3. le formulaire de saisie des opérations (section 8.3 page 65);
4. le solde rapproché (section 8.4 page 67).

Note : si vous n'avez jamais fait de rapprochement, donc pas de pointages, Grisbi ne peut ni calculer ni afficher de solde rapproché.

The screenshot displays the 'Opérations' (Operations) tab in the Grisbi application. The interface includes a toolbar with icons for 'Nouvelle opération' (New operation), 'Supprimer' (Delete), 'Éditer' (Edit), 'Rapprocher' (Reconcile), 'Imprimer' (Print), and 'Affichage' (Display). A search bar labeled 'Rechercher' and a dropdown for 'Tiers et remarque' are also present.

N° de chèque	Date	Tiers	P/R	Débit	Crédit	Solde
	26/10/2023	Paul Cebourreau Santé : Kinésithérapeute		70,00 € Carte de crédit		3 011,17 €
	10/11/2023	Dr Adam Tifrice Santé : Dentiste		321,59 € Carte de crédit		2 689,58 €
	05/01/2024	Dr Gilles Lataupe Santé : Ophtalmologiste		28,00 € Carte de crédit		2 661,58 €
	09/01/2024	BRV Parihaut / Bastille Retrait d'espèces		60,00 € Carte de crédit		2 601,58 €
>	14/01/2024	Superette Henriette Dumant Opération ventilée		259,95 € Carte de crédit		2 341,63 €
	18/01/2024	Libre Logement : Téléphone portable		169,00 € Carte de crédit		2 172,63 €
	02/02/2024	Carte CB Débit différé Virement vers Carte CB Débit différé [passif]		165,74 € Virement		2 006,89 €

Below the table is the 'Formulaire de saisie des opérations' (Operation entry form). It includes fields for 'Date', 'Tiers', 'Catégories : Sous-catégories', and 'Remarques'. There are also dropdown menus for 'Débit' (set to 'Carte de crédit') and 'Crédit'. The status 'Dernier relevé : aucun - Solde rapproché : 3 251,03 €' is displayed. At the bottom right, there are buttons for 'Annuler' (Cancel) and 'Valider' (Validate).

FIGURE 8.1 – L'onglet *Opérations* d'un compte

8.1 Barre d'outils

La barre d'outils est présente en haut du panneau des détails et présente les fonctions suivantes :

- *Nouvelle Opération* : va à la fin de la liste des opérations et ouvre le formulaire de saisie vierge ;
- *Supprimer* : supprime l'opération sélectionnée ;
- *Éditer* : ouvre le formulaire de saisie pour l'opération sélectionnée et permet de la modifier ;
- *Rapprocher* : ouvre la page de rapprochement du compte sélectionné (voir le chapitre 9 page 81, *Rapprochement bancaire*) ;
- *Imprimer* : ouvre la fenêtre de sélection de l'imprimante et de ses options ;
- *Affichage* : ouvre un menu déroulant ; vous pouvez choisir l'affichage des opérations parmi quatre possibilités :
 - *Vue simple*,
 - *Mode « deux lignes »*,
 - *Mode « trois lignes »*,
 - *Vue complète*,ainsi que :
 - l'affichage ou non des opérations rapprochées,
 - l'affichage ou non des lignes d'archives (6.3.2 page 45).

Note : les options du menu *Affichage* influent par défaut sur l'affichage de tous les comptes. Vous pouvez préférer un affichage différent pour chaque compte, cela est configurable dans le menu *Éditer - Préférences - Opérations - Comportement de la liste* (voir le paragraphe ?? page ??, *Différenciation des comptes*).

- un champ *Rechercher*, à remplir avec trois caractères minimum,
- une liste déroulante associée, à droite, permettant de filtrer les opérations affichées selon :
 - le *Nom du tiers*,
 - la *Remarque*,
 - les *Tiers et remarque* (sélectionné par défaut),
 - l'*Imputation budgétaire*,
 - la *Catégorie*.

Note : la recherche est insensible à la casse et doit se faire avec un minimum de trois (3) caractères alpha-numériques ; elle affiche uniquement toutes les opérations correspondantes dans la liste des opérations. La recherche ne se fait QUE sur les opérations affichées (attention à l'affichage ou non des opérations rapprochées) et ne concerne pas les archives.

8.2 Liste des opérations

8.2.1 Description

La liste des opérations s'affiche dans le panneau des détails (fig. 8.1 page ci-contre) sous la barre d'outils.

Elle affiche, en haut, la barre des libellés des colonnes. Vous pouvez élargir ou rétrécir une colonne en cliquant sur le séparateur entre deux colonnes et en le déplaçant. Pour rétablir la

largeur des colonnes à leur valeur par défaut, sélectionnez dans la barre de menu *Affichage - Réinitialiser la largeur des colonnes*.

Vous pouvez déplacer la liste des opérations vers le haut ou vers le bas avec la molette de la souris, ou bien avec la souris et l'ascenseur vertical. Le déplacement vers la gauche ou la droite se fait avec la souris et l'ascenseur horizontal.

Vous pouvez choisir d'afficher ou non :

- les opérations rapprochées en sélectionnant :
 - dans la barre de menu *Affichage - Montrer les opérations rapprochées* (**Alt** + **R**) (voir la section 4.6.3 page 31),
 - dans la barre d'outils *Affichage - Montrer les opérations rapprochées* (section 8.1 page précédente);
- les lignes d'archives (voir la section *Affichage des archives* 6.3.2 page 45) :
 - dans la barre de menu *Affichage - Montrer les lignes d'archives* (**Alt** + **L**) (voir la section 4.6.3 page 31),
 - dans la barre d'outils *Affichage - Montrer les lignes d'archives* (section 8.1 page précédente).

Du point de vue de la base de données de Grisbi, une opération est constituée de ses champs d'information. Les champs d'information de chaque opération s'affichent dans les différentes cellules définies par l'intersection des lignes et des colonnes. Il ne peut y avoir au maximum que quatre lignes et sept colonnes, ce qui définit un maximum de vingt-huit champs d'information pour chaque opération.

Chaque opération peut être affichée sur 1, 2, 3 ou 4 lignes, suivant le mode d'affichage sélectionné (voir la section 4.6.3 page 31, menu *Affichage* dans la barre de menu ou la fonction *Affichage* dans la section 8.1 page précédente, *Barre d'outils*). L'affichage courant y est indiqué par une coche.

Vous pouvez aussi configurer le contenu de ces lignes, ainsi que la mémorisation des réglages de l'affichage, individuellement pour chaque compte, dans le menu *Éditer - Préférences - Opérations* (voir les sections ?? page ??, *Comportement de la liste* et ?? page ??, *Cellules de la liste des opérations*).

Le libellé d'une colonne est toujours le nom du champ d'information affiché dans la première ligne des opérations.

Pour des raisons de lisibilité de l'affichage, Grisbi n'affiche aucune bordure aux cellules, colonnes, lignes et opérations, mais présente une alternance de couleurs de **fond violet** et blanc à chaque ligne.

8.2.2 Champs d'information et de saisie

Grisbi sait gérer, pour chaque opération, une liste complète de champs d'information et de saisie, qui sont les suivants :

- *Date* de l'opération : date à laquelle est réalisée l'opération ; elle peut être utilisée pour calculer les soldes ;
- *Date de valeur* : date à laquelle la banque comptabilise l'opération ; c'est cette date qui fait foi pour le calcul des intérêts et des agios ; elle peut être utilisée pour calculer les soldes ;
- *Tiers* ;
- *Imputation budgétaire* ;

- *Débit* : montant débité du solde du compte ; dans le cas d'opérations dans une devise différente de celle du compte, montant de l'opération dans la devise différente ;
- *Crédit* ;
- *Solde* : montant toujours calculé *après* l'opération affichée sur la même ligne ; il dépend chronologiquement du tri primaire sélectionné ; un solde négatif est affiché en **rouge** ;
- *Montant* : dans le cas d'opérations dans une devise différente de celle du compte, montant de l'opération dans la devise du compte ;
- *Moyen de paiement* ;
- *N° rapprochement* : numéro de chaque rapprochement dans chaque compte ;
- *Exercice* ;
- *Catégorie* ;
- *P/R* : statut de l'opération, *P (Pointé)* ou *R (Rapproché)* ;
- *Pièce comptable*, par exemple le numéro de la facture (*Pièce comptable* et *Numéro d'opération* sont des références réciproques qui assurent la traçabilité de l'opération) ;
- *Remarques* : informations éventuelles sur l'opération ;
- *Infos banque/guichet*, utile uniquement si vous enregistrez un chèque reçu ;
- *N° opération* : il s'agit d'un numéro d'ordre unique que Grisbi attribue à chaque opération ; vous pouvez reporter ce numéro sur la pièce comptable correspondante (*N° opération* et *Pièce comptable* sont des références réciproques qui assurent la traçabilité de l'opération) ;
- *N° de chèque* ou *N° chèque/virement*, si le mode de règlement sélectionné permet cette saisie ;
- *Devise* de l'opération ;
- *Change* correspondant au taux de change ;
- *Mode de règlement de la contre-opération* : vous pouvez le configurer pour chaque compte dans le menu *Éditer - Préférences - Ressources* (voir la section ?? page ??, *Modes de règlement*) ;
- *Auto/Manuel* : statut de l'exécution d'une opération planifiée

La liste des opérations et le formulaire de saisie utilisent chacun un sous-ensemble de ces champs. Vous pouvez voir les deux listes complètes dans les tableaux du menu *Éditer - Préférences* :

- section *Opérations - Cellules de la liste des opérations* (voir la section ?? page ?? *Cellules de la liste des opérations*) ;
- section *Formulaire des opérations - Contenu* (voir la section ?? page ?? *Contenu*).

8.2.3 Gestion des champs d'information

Grisbi affiche par défaut, dans la liste des opérations, un certain nombre de ces champs (tiers, catégorie, débit, etc.). Mais vous pouvez aussi gérer les champs d'information différemment, c'est à dire afficher de nouveaux champs, les modifier ou en supprimer l'affichage, à votre convenance. Vous pouvez soit faire ces manipulations dans le menu *Éditer - Préférences - Opérations - Cellules de la liste des opérations*, qui offre un aperçu complet de la disposition des champs dans les cellules, et permet de faire plusieurs modifications facilement (voir la section ?? page ??, *Cellules de la liste des opérations*), soit le faire directement dans la liste des opérations, en suivant les méthodes ci-dessous :

8.2.3.1 Ajout d'un champ d'information

Pour ajouter un champ d'information dans une cellule, procédez comme suit :

1. sélectionnez dans la barre d'outils *Affichage - Vue complète* ou dans la barre de menu *Affichage - Montrer quatre lignes par opération*, pour vous assurer de voir toutes les vingt-huit cellules ;
2. cliquez-droit dans une des cellules vides de la colonne où vous voulez ajouter ce champ : faites-le précisément, car rien ne permet d'identifier sur quelle cellule vous avez cliqué ;
3. un menu contextuel s'affiche ; sélectionnez *Modifier le contenu de la cellule* ; vérifiez qu'il n'y a pas déjà de champ d'information dans cette cellule, en constatant qu'aucun champ de la liste déroulante n'a de coche à gauche de son nom ;
4. choisissez un champ d'information proposé dans la liste ; ce champ s'ajoute dans la cellule choisie, et toutes les opérations de la liste l'affichent.

8.2.3.2 Modification d'un champ d'information

Pour modifier un champ d'information dans une cellule, procédez comme suit :

1. sélectionnez *Affichage - Vue complète* dans la barre d'outils ou *Affichage - Montrer quatre lignes par opération* dans la barre de menu, pour vous assurer de voir toutes les vingt-huit cellules ;
2. cliquez-droit dans une des cellules de la colonne dont vous voulez modifier le champ : faites-le précisément, car rien ne permet d'identifier sur quelle cellule vous avez cliqué ;
3. un menu contextuel s'affiche ; sélectionnez *Modifier le contenu de la cellule* ; le champ d'information actuel dans cette cellule est indiqué par une coche à gauche de son nom ;
4. choisissez un autre champ d'information proposé dans la liste ; ce champ remplace le précédent dans la cellule choisie, et toutes les opérations de la liste l'affichent.

8.2.3.3 Suppression d'un champ d'information

Pour supprimer un champ d'information dans une cellule, procédez comme suit :

1. sélectionnez *Affichage - Vue complète* dans la barre d'outils ou *Affichage - Montrer quatre lignes par opération* dans la barre de menu, pour vous assurer de voir toutes les vingt-huit cellules ;
2. cliquez-droit dans la cellule du champ à supprimer : faites-le précisément, car rien ne permet d'identifier sur quelle cellule vous avez cliqué ;
3. un menu contextuel s'affiche ; sélectionnez *Modifier le contenu de la cellule* ; le champ d'information actuel dans cette cellule est indiqué par une coche à gauche de son nom ;
4. choisissez *Effacer la cellule* dans la liste ; le champ d'information actuel disparaît pour toutes les opérations de la liste (mais les informations ne sont en aucun cas supprimées de votre fichier de comptes).

8.2.3.4 Déplacement d'un champ d'information

Pour déplacer un champ d'information, vous pouvez le supprimer puis l'ajouter dans un autre champ vide, mais vous pouvez aussi le faire dans le menu *Éditer - Préférences - Opérations - Cellules de la liste des opérations* (voir la section ?? page ??, *Cellules de la liste des opérations*).

8.2.4 Tris

Pour changer l'ordre d'affichage des opérations, vous pouvez faire un tri sur les opérations sur un des champs d'information ; procédez comme suit :

1. cliquez-droit sur le libellé de la colonne qui contient le champ d'information choisi comme critère de **tri** ;
2. un menu contextuel affiche la liste des champs de cette colonne ; sélectionnez le champ choisi comme critère de tri ;
3. toutes les opérations s'affichent, triées selon le critère choisi ;
4. un petit triangle noir apparaît à droite ou à gauche du libellé de la colonne ; il pointe vers le bas si le tri est ascendant, vers le haut si le tri est descendant ;
Note : ces triangles peuvent être remplacés, en fonction du thème de l'environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d'autres caractères tels que +, -, >, <, etc.
5. cliquez sur ce triangle pour changer l'ordre du tri.

Note : un tri sur l'affichage réalisé ainsi n'affecte en aucun cas le solde à chaque ligne, qui est calculé après chaque opération ; suivant le tri et les options d'affichage que vous avez choisi, le solde à chaque ligne peut présenter une évolution non chronologique.

Vous pouvez aussi configurer l'ordre général des tris dans le menu *Éditer - Préférences* (voir la section ?? page ??, *Comportement de la liste des opérations*).

Note : le choix du critère de **tri primaire** (date d'opération ou date de valeur) qui peut y avoir été fait modifie nécessairement le solde affiché à chaque ligne d'opération, puisque Grisbi calcule et affiche le solde à chaque ligne.

8.3 Formulaire de saisie des opérations

Le formulaire de saisie est situé en-dessous de la liste des opérations (fig. 8.2).

FIGURE 8.2 – Formulaire personnalisé de saisie des opérations

8.3.1 Visibilité du formulaire

Le formulaire peut être masqué ou affiché selon vos besoins.

8.3.1.1 Affichage du formulaire

Pour ouvrir ou afficher le formulaire de saisie, utilisez une des méthodes suivantes :

- dans la barre de menu, sélectionnez *Éditer - Nouvelle opération* si un compte est sélectionné ;

- dans la barre de menu, sélectionnez *Affichage* et cochez la case de l'option *Montrer le formulaire de saisie des opérations* ;
- sélectionnez la ligne vide en bas de la liste des opérations et appuyez sur la touche Entrée ↵ ;
- double-cliquez sur la ligne vide en bas de la liste des opérations ;
- appuyez sur la combinaison de touches Ctrl + T ;
- dans la barre d'outils, cliquez sur *Nouvelle opération* ;
- dans le menu contextuel de la liste des opérations, sélectionnez *Nouvelle opération* ;
- cliquez sur le petit triangle d'affichage/masquage du formulaire de saisie des opérations à gauche de son libellé.

Note : ce triangle peut être remplacé, en fonction du thème de l'environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d'autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

La dernière ligne, entièrement vide, en bas de la liste des opérations, apparaît sur **fond rose foncé**, et le formulaire de saisie vierge s'affiche, avec seule la date du jour, ou la dernière date entrée, en **blanc sur fond bleu**.

8.3.1.2 Masquage du formulaire

Pour masquer le formulaire de saisie, utilisez une des méthodes suivantes :

- dans la barre de menu, sélectionnez *Affichage* et décochez la case de l'option *Montrer le formulaire de saisie des opérations* ;
- cliquez sur le petit triangle d'affichage/masquage du formulaire de saisie des opérations à gauche de son libellé.

Note : ce triangle peut être remplacé, en fonction du thème de l'environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d'autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

8.3.2 Contenu du formulaire

Le formulaire de saisie comprend par défaut les sept champs suivants :

- *Date* de l'opération,
- *Tiers*,
- *Débit*,
- *Crédit*,
- *Catégories* : *Sous-catégories*,
- *Moyen de paiement*,
- *Remarques*.

Vous pouvez avoir besoin de champs supplémentaires, par exemple *Exercice*, *Imputation budgétaire* ou autres ; cela se fait dans les paramètres du contenu du formulaire. Vous pouvez y accéder de deux façons différentes :

- soit par un **clic-droit** dans le formulaire, dans une zone grise en dehors des champs de saisie, puis en cliquant sur le bouton *Configurer le formulaire* (voir la section ?? page ??, *Formulaire des opérations - Contenu*),

- soit par le menu *Éditer - Préférences - Formulaire des opérations - Contenu* pour modifier les champs à votre convenance.

Pour connaître l'ensemble des champs que peut gérer Grisbi, voir la section [8.2.2 page 62](#), *Champs d'information et de saisie*.

Une fois le formulaire affiché, un menu contextuel accessible par un clic-droit dans un champ de saisie permet d'effectuer les actions suivantes :

- *Couper* (la sélection) ;
- *Copier* (la sélection) ;
- *Coller* (la sélection) ;
- *Supprimer* (la sélection) ;

puis

- *Tout sélectionner* (dans le champ de saisie) ;
- *Insérer un émoji*.

8.4 Solde rapproché

En-dessous de la liste des opérations, sur la même ligne que le libellé *Formulaire de saisie des opérations*, s'affichent à droite deux informations :

- la date du dernier relevé bancaire rapproché,
- le solde pointé correspondant à ce dernier rapprochement, à moins que vous ne pointiez très régulièrement vos opérations, auquel cas il correspond au solde tel que le connaît votre banque (voir le chapitre [9 page 81](#), *Rapprochement bancaire*).

8.5 Sélection d'une opération

Pour sélectionner une opération, vous avez deux moyens :

- cliquez sur une de ses lignes ;
- déplacez la sélection avec les touches du clavier  et .

L'opération apparaît alors sur **fond rose foncé** et ses détails s'affichent dans le formulaire.

Un clic-droit sur la ligne d'une opération affiche un menu contextuel avec, selon le contexte, les fonctions suivantes (fig. [8.3 page suivante](#)) :

- *Afficher la contre-opération* : ce choix est présent seulement si l'opération est un virement ;
- *Éditer l'opération* ;
- *Nouvelle opération* ;
- *Supprimer l'opération* ;
- *Utiliser l'opération sélectionnée comme modèle* ;
- *Cloner l'opération* ;
- *Convertir l'opération en opération planifiée* : cela permet de créer facilement des échéances après coup ;
- *Déplacer l'opération vers un autre compte* ;
- *Rechercher* (voir le chapitre ?? page ??) ;
- *Modifier le contenu de la cellule*.




FIG. 8.3

Menu contextuel d'une opération

8.6 Saisie d'une nouvelle opération

La saisie d'une opération se fait dans le formulaire de saisie (section 8.3 page 65), situé en-dessous de la liste des opérations.

8.6.1 Saisie des informations

Saisissez les différentes informations concernant votre opération dans les différents champs du formulaire. Certains champs peuvent être renseignés soit avec le clavier, soit avec une liste déroulante. Si vous utilisez le clavier, cette saisie sera automatiquement enregistrée dans la liste déroulante de ce champ. Si vous le voulez, vous pourrez toujours supprimer plus tard ce choix dans la liste : reportez-vous aux différents chapitres traitant de ces listes (*Tiers*, *Catégories*, *Imputations budgétaires* et les différents onglets de la section *Ressources* du menu *Éditer - Préférences*).

Chaque champ de saisie doit être renseigné par le type de donnée qui lui convient (date, nombre, texte), sinon la donnée erronée deviendra **rouge**.

Une fois le dernier champ du formulaire saisi et validé, l'opération s'affiche dans la liste des opérations, et la ligne active, sur **fond rose foncé**, passe à la dernière ligne vide de la liste.

Les sous-sections suivantes donnent les différentes méthodes de saisie disponibles.

8.6.2 Commandes principales au clavier

La touche **Tab** permet le déplacement dans le formulaire.

La touche **Entrée** permet soit de se déplacer dans le formulaire de saisie, soit de valider la saisie ; cela est configurable dans le menu *Éditer - Préférences - Formulaire des opérations* (voir la section ?? page ??, *Comportement du formulaire*). Cette configuration affecte à la fois la touche **Entrée** du clavier alphabétique et celle du pavé numérique.

La touche **Échap** permet d'annuler la saisie en cours.

8.6.3 Saisie de la date au clavier

La date du jour ou la dernière date entrée s'affiche automatiquement à l'ouverture du formulaire.

Vous pouvez saisir la date avec l'un de ces formats :

- jj/mm/aa (avec délimiteur entre jour, mois et année);
- jjmmaa ou jjmm (sans délimiteur); dans ce cas, vous devrez bien utiliser deux chiffres pour les jour, mois et année;
- j/m/a si le jour, le mois ou l'année ne comportent qu'un seul chiffre (par ex. : 1/1/1 pour le premier janvier 2001).

De plus, il n'est pas nécessaire de saisir l'année si celle-ci est identique à l'année en cours, ni le mois si celui-ci est le mois en cours, car Grisbi complétera automatiquement.

Enfin, vous pouvez incrémenter ou décrémenter la date affichée :

- par jour avec les touches ou ;
- par semaine avec les touches + ou + ;
- par mois avec les touches ou ;
- par année avec les combinaisons de touches + ou + .

8.6.4 Saisie de la date au calendrier

Un double-clic sur la date, ou la combinaison de touches + ↵, affiche un calendrier avec le mois en cours et le jour en cours surligné, permettant de sélectionner la date.

Vous pouvez alors sélectionner une nouvelle date avec la souris ou le clavier :

- les touches ou , de même que ou , permettent de passer au jour précédent ou suivant;
- les touches ou permettent de passer à la semaine précédente ou suivante;
- les touches ou permettent de passer au mois précédent ou suivant;
- les touches ou permettent de passer au premier jour ou au dernier jour du mois;
- un clic sur le bouton *Annuler* ou l'appui sur la touche ferme le calendrier sans modifier la date;
- un double-clic ou l'appui sur la touche ↵ valide la date sélectionnée.




FIG. 8.4
Calendrier

8.6.5 Listes déroulantes

Certains champs disposent d'une liste déroulante de choix déjà définis. Vous pouvez y sélectionner un libellé avec la souris, ou préférer saisir les données au clavier dans le champ de saisie.

L'ouverture d'une liste déroulante peut se faire avec la souris en cliquant sur le petit triangle à droite du champ, ou avec les touches du clavier ou , le déplacement dans cette liste peut se faire avec :

- la souris et l'ascenseur à droite de la liste,
- la molette de la souris,
- les touches , , ou .

et la validation d'un choix à l'intérieur d'une liste déroulante se fait avec la touche .

Note : ces triangles peuvent être remplacés, en fonction du thème de l'environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d'autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

Grisbi vous proposera de compléter automatiquement le mot saisi dès qu'il en aura reconnu suffisamment de caractères. L'auto-complétion sélectionnée apparaît sur **fond bleu**. Pour valider votre choix, appuyez sur la touche  ou la touche , selon votre choix de configuration, sinon continuez la saisie.

Les listes déroulantes des devises, exercices et modes de règlement s'ouvrent avec la touche  ou un clic-gauche de la souris ; on s'y déplace avec les touches  et  et l'on valide avec la touche , la touche  ou un clic-gauche de la souris.

8.6.6 Saisie de formules

Dans le formulaire de saisie, vous pouvez saisir les nombres, avec ou sans décimales, dans les champs tels que *Débit* et *Crédit*, à l'aide du clavier.

Vous pouvez aussi y saisir des formules arithmétiques simples, à l'aide des quatre opérateurs d'addition, soustraction, multiplication et division. Cela remplace la calculatrice sur votre bureau.

Pour saisir une formule arithmétique, saisissez-la comme si c'était un texte, par exemple « 3,40-2,10 », puis continuez normalement la saisie des autres champs de votre opération ; si elle est mal écrite, elle s'affiche en **rouge**. Lorsque vous cliquez sur le bouton *Valider* et pour une nouvelle opération, le résultat « 1,30 » s'affiche dans la liste des opérations, sinon le résultat s'affiche, en plus, dans le champ de saisie. Et si la formule est toujours mal écrite, le message « ###ERR### » s'affiche à la place et vous ne pourrez pas valider l'opération financière.

Cette calculatrice accepte le mélange des points et des virgules comme séparateur décimal, par exemple « 1.2+2,3 », et Grisbi effectuera le calcul.

Cette calculatrice accepte la multiplication ou la division, mais de manière exclusive de l'addition ou de la soustraction ; c'est-à-dire qu'on peut mélanger additions et soustractions dans une saisie mais pas une multiplication (ou une division) et un quelconque autre opérateur : on ne peut pas mettre de parenthèses pour indiquer un ordre de priorité d'opération.

Cette fonctionnalité peut être très utile, notamment pour réajuster les montants d'une opération ventilée en cas d'écart.

8.6.7 Remise de chèques ou d'espèces

Pour enregistrer une remise de chèques, vous les déposez d'abord sur votre compte bancaire à la banque qui vous remet un bordereau de remise, puis vous saisissez l'opération de remise, en crédit sur votre compte bancaire.

Pour enregistrer une remise d'espèces, vous les déposez d'abord soit sur votre compte bancaire à la banque qui vous remet un bordereau de remise, soit dans votre porte-monnaie, puis vous saisissez l'opération de remise, en crédit sur votre compte de caisse.

Si vous recevez beaucoup de chèques (par exemple parce que vous gérez une association et que vos adhérents payent leur cotisation par chèque), vous avez deux méthodes de gestion :

- soit vous enregistrez individuellement une opération pour chaque chèque dans votre compte bancaire, puis vous groupez ces chèques pour les déposer à la banque ; votre bordereau de remise ne contient alors que leur montant global ; lors du rapprochement bancaire, votre relevé bancaire ne mentionne que ce montant global, mais non le montant de chaque chèque

saisi dans votre compte bancaire ; de ce fait, le pointage est rendu peu facile (vous devriez au moins avoir fait auparavant une liste de ces chèques) ;

- soit vous enregistrez une seule opération pour tous vos chèques, vous aurez alors perdu l'information du tiers de chaque chèque, et cette information n'apparaîtra pas dans l'onglet *Tiers*, même si vous essayez de ventiler cette opération.

Si aucune de ces méthodes ne vous convient, une meilleure solution consiste à utiliser un *compte d'attente*. Pour cela, la méthode est explicitée en détails au paragraphe [7.8.1.3 page 54](#), *Remise de chèques ou d'espèces*.

8.6.8 Virements

Le terme virement recouvre deux notions différentes : les virements externes et les virements internes. Voici dans chaque cas les méthodes de saisie conseillées.

8.6.8.1 Virements externes

Les virements externes sont des virements que votre banque, ou vous-même si vous passez un ordre par Internet, effectue vers ou à partir de votre compte. Ils peuvent être entrants (par ex. si votre employeur donne l'ordre à votre banque de vous virer le montant de votre salaire) ou sortants (par ex. si vous donnez l'ordre à votre banque de faire un virement Swift pour payer une facture à l'étranger).

Il s'agit d'un type d'opération assimilable à un chèque, et vous pourrez la saisir en sélectionnant le *Moyen de paiement* : *Virement* dans le formulaire de saisie.

8.6.8.2 Virements internes

Les virements internes sont des transferts entre vos différents comptes de Grisbi, et qui n'ont pas forcément d'équivalent en banque ; voici quelques exemples :

- si vous utilisez un compte de caisse, lorsque vous faites un retrait d'espèces à la banque, vous saisissez dans Grisbi un virement vers ce compte de caisse, mais le type d'opération est un *Retrait* ;
- si vous utilisez un compte d'avances, lorsque vous établissez ou recevez un chèque de remboursement, vous saisissez un virement interne, bien que le type d'opération soit *Chèque* ;
- si vous utilisez un compte de passif pour gérer un emprunt, vous saisissez le prélèvement mensuel effectué par votre banque comme un virement interne de votre compte bancaire vers votre compte de passif, en tant que type *Prélèvement* ;
- si vous utilisez un compte bancaire pour une carte bancaire à débit différé, vous saisissez le prélèvement mensuel par votre banque comme un virement de votre compte courant vers ce compte de carte.

Par contre, si vous n'utilisez aucun de ces comptes et que votre fichier de comptes contient uniquement un compte courant et un compte d'épargne, alors les virements internes correspondent à des virements d'un compte vers l'autre. Ce seront bien des opérations de type *Virement*, et vous les enregistrerez dans la catégorie *Virement : Compte d'épargne* ou *Virement : Compte courant*, selon le cas.

Vous pouvez réaliser des virements entre comptes en sélectionnant la catégorie *Virement : le_compte_à_imputer*. Selon que vous saisissez son montant en *Débit* ou en *Crédit*, ce sera un

virement *vers le compte* ou un virement *à partir du compte*. Il est bien sûr nécessaire que les deux comptes se trouvent dans le même fichier créé par Grisbi.

Si vous faites un virement entre deux comptes de devises différentes, Grisbi effectuera automatiquement la conversion, et le débit et le crédit feront apparaître clairement les devises ; par exemple, si, dans votre compte en yen, vous faites une opération de virement en crédit provenant d'un compte en euro, le virement apparaîtra en yen dans la colonne *Crédit*, et son solde en yen sera correct. Dans le compte en euro, le montant du débit apparaîtra en yen dans la colonne *Débit*, et en euro entre parenthèses, dans le champ *Montant* (8.2.2 page 62) dans la colonne *Crédit* (par défaut), si l'affichage est au minimum en *Mode « deux lignes »* (voir les notes ci-dessous).

Note : pour que le champ *Montant* s'affiche, vous devrez configurer la liste des opérations en :

- vérifiant/ajoutant le champ *Montant* (voir la section ?? page ??, *Cellules de la liste des opérations* ou la section 8.2.3 page 63, *Gestion des champs d'information*),
- ajustant le nombre de lignes affichées dans la liste des opérations (voir la section 8.1 page 61 *Barre d'outils* ou la section 4.6.3 page 31 *Menu Affichage*).

Note : si vous affichez une opération existante dans le formulaire de saisie, vous devriez configurer le contenu du formulaire de saisie en y ajoutant le champ *Devise* pour visualiser la devise associée à l'opération en débit ou en crédit (voir la section ?? page ??, *Contenu*).

8.6.8.3 Contre-opération d'un virement

Lorsque vous saisissez une opération de type « virement interne », d'un compte vers un autre, ou sur un compte à partir d'un autre, Grisbi crée automatiquement la contre-opération dans l'autre compte, c'est-à-dire le virement correspondant dans le compte destinataire ou dans le compte origine.

S'il s'agit d'un virement en devises, il créera aussi la contre-opération dans la devise du compte de destination de façon automatique si le taux de change de la devise est fixe, sinon il vous le demandera avant de passer l'écriture.

Pour afficher la contre-opération d'un virement, cliquez-droit sur sa ligne dans un des deux comptes, et dans le menu contextuel, sélectionnez *Afficher la contre-opération* : l'autre compte s'affiche et l'opération est sélectionnée (sur **fond rose foncé**). Si vous refaites exactement la même manipulation dans ce même compte, le compte d'origine et son virement se ré-affichent.

8.6.9 Avances : consentement et réception

Vous pouvez être amené à consentir ou recevoir une avance de fonds : il peut s'agir, par exemple, d'une avance sur votre salaire ou d'un achat que vous faites pour le compte d'un de vos amis.

Vous pouvez gérer cela de deux manières :

- la plus simple est de créer une catégorie dédiée, et d'y affecter les opérations de débit et de crédit ; quand toutes les avances sont remboursées, le solde de cette catégorie, affiché dans la liste des catégories, doit être égal à zéro (voir la section ?? page ??, *Liste des catégories et des sous-catégories*) ;
- une manière plus intéressante est de créer un compte d'avances, qui permet une vision plus immédiate de l'état des avances en cours : elle est décrite en détails dans le paragraphe 7.8.1.4 page 55, *Compte d'avances*.

8.6.10 Remplissage automatique du formulaire

Le remplissage automatique d'une opération, si vous avez activé l'option *Remplissage automatique des opérations à partir du tiers* (du menu *Éditer - Préférences - Formulaire des opérations - Aide à la saisie*), vous permet de saisir beaucoup plus rapidement une opération affectée à un tiers déjà connu par votre fichier Grisbi : lors de la saisie du tiers, dès que vous sortez de la zone de saisie, les autres champs du formulaire sont automatiquement complétés à l'identique de la dernière opération saisie pour ce tiers. À vous de les modifier si nécessaire avant de valider l'opération.

Vous pouvez ajuster finement ce comportement dans les *Préférences* (voir la section ?? page ??, *Aide à la saisie du formulaire*).

Note : si vous ne modifiez aucun champ et que vous validez l'opération, vous obtiendrez une opération purement et simplement dupliquée, mais qui portera la date du jour courant.

8.7 Saisie d'une opération en devises

Grisbi peut gérer des opérations saisies avec une devise différente de celle du compte, avec ou sans frais de change.

Pour utiliser une devise différente, vous devez d'abord procéder aux configurations suivantes :

1. créez la devise, si elle ne l'est pas déjà, dans le menu *Éditer - Préférences - Ressources* (voir la section ?? page ??, *Devises*);
2. dans le menu suivant, créez le ou les liens dont vous avez besoin entre la nouvelle devise et les autres déjà enregistrées (voir la section ?? page ??, *Liens entre devises*);
3. configurez l'affichage du champ *Devise* dans le formulaire de saisie des opérations (voir la section ?? page ??, *Contenu*);

Note : les champs *Devise* et *Change* sont liés dans le formulaire de saisie : la configuration de l'affichage du champ *Devise* dans le formulaire y positionne automatiquement le champ *Change*, et inversement ; vous pouvez ensuite les déplacer dans les cellules voulues.

4. configurez l'affichage du champ *Montant* dans la liste des opérations (voir la section ?? page ??, *Cellules de la liste des opérations* ou la section 8.2.3 page 63, *Gestion des champs d'information*).

Lors de la saisie de l'opération en devise dans le formulaire de saisie, choisissez dans la liste déroulante la devise dans laquelle l'opération doit être enregistrée. Plusieurs questions peuvent se poser :

- si vous n'avez pas créé de lien (taux de change) pour cette devise, Grisbi affiche la fenêtre de frais et taux de change (fig. 8.5 page suivante) : saisissez-y le taux de change, validez la fenêtre puis validez l'opération : le montant en devise s'affiche dans le champ *Débit* et celui dans la devise du compte dans le champ *Montant* ;

Note : vous pouvez inverser le sens de la conversion (un euro vaut X Devise, ou bien une Devise vaut Y euros) en inversant le nom des devises dans les deux listes déroulantes ; vous pouvez ainsi entrer exactement le taux de change tel qu'il vous est communiqué ; ce taux peut être ajusté à tout moment après la création de l'opération.

- si vous voulez modifier le taux de change, ouvrez l'opération en modification, cliquez sur le bouton *Change* dans le formulaire de saisie, cochez la case de libellé *Modifier le taux de change* si elle ne l'est pas, puis modifiez-le, et validez la fenêtre puis l'opération ;

FIGURE 8.5 – Frais et taux de change

- si vous avez des frais de change, ouvrez l'opération en modification, cliquez sur le bouton *Change* dans le formulaire de saisie, saisissez les frais en devise du compte dans le champ *Frais de change*, et validez la fenêtre puis l'opération ; ces frais sont alors ajoutés au contenu du champ *Montant* ; mais vous pouvez à la place les saisir dans une opération indépendante, en utilisant une catégorie dédiée, par exemple *Frais financiers : Frais bancaires* : cela peut vous permettre de les comptabiliser à part ;
- si vous voulez que le taux de change soit fixe : voir la section ?? page ??, *Liens entre devises*.

8.8 Saisie d'une opération avec tiers virtuel

Grisbi vous permet d'utiliser des tiers virtuels : un tiers virtuel est un *état* qui représente une liste de plusieurs tiers.

Lorsque vous saisissez une opération avec pour tiers un tiers virtuel, Grisbi enregistre, au moment de sa validation, une opération identique (montant, catégorie, imputation budgétaire, moyen de paiement etc.) pour *chacun* des tiers représentés par ce tiers virtuel. Par exemple, vous pouvez saisir en une seule fois un appel à cotisation pour 200 adhérents d'une association, ce qui représente un gain de temps très appréciable. . .

Pour saisir une opération avec un tiers virtuel, procédez de la sorte :

- saisissez ce tiers dans le champ *Tiers* du formulaire de saisie, sous la forme « État : nom_du_tiers_virtuel » ;
Note : veuillez à bien respecter la syntaxe avec un espace avant ET après les « : ».
- créez un tiers virtuel en créant un état de type *État vierge* contenant une liste de tiers : voir le paragraphe ?? page ??, *Tiers virtuel* ;
- modifiez le tiers virtuel à votre convenance en modifiant l'état qui l'a créé : voir la section ?? page ??, *Modification d'un état*.

Pour supprimer un tiers virtuel, vous avez deux possibilités :

- décochez la case *Considérer les tiers de cet état comme un tiers virtuel* dans les *Généralités* de l'état qui le définit, puis validez (voir la section ?? page ??, *Modification d'un état*) ;
- supprimez l'état qui le définit (voir la section ?? page ??, *Suppression d'un état*).

8.9 Ventilation d'une opération

Ventiler une opération signifie répartir son montant entre plusieurs lignes (par exemple, vos achats au supermarché peuvent se répartir entre les catégories *Alimentation : Épicerie* et *Soins : Habillement*). Vous pouvez aussi répartir une somme sur la même catégorie, mais avec des informations différentes dans le champ *Remarques* (par exemple pour mémoriser le détail d'une opération).

Note : veuillez à bien respecter la syntaxe avec un espace avant ET après les « : » entre la catégorie et une nouvelle sous-catégorie.

8.9.1 Saisie de l'opération ventilée

Pour saisir une opération ventilée, procédez comme suit :

1. dans le formulaire, commencez la saisie de votre opération comme une opération normale jusqu'au champ *Catégories*, où vous choisissez la catégorie *Opération ventilée* (vers la fin du menu déroulant, mais il est plus simple de taper la lettre « o ») ;
2. continuez à saisir les autres données, puis validez ;
3. dans la liste des opérations, apparaissent :
 - la première ligne de la nouvelle opération écrite en **rouge** donc sélectionnée, et qui restera écrite en **rouge** tant que le total des sous-opérations sera différent du montant de l'opération ;
 - et en-dessous une nouvelle ligne, sur **fond rose foncé**, avec un total égal à zéro et un écart égal à la différence entre ce total et la valeur totale de l'opération ventilée, donc en négatif (fig. 8.6) ;

15/03/2024	Superette Henriette Dumant	259,95 €
▼	Opération ventilée	Carte de crédit
Total : 0,00 € (écart : -259,95 €)		

FIGURE 8.6 – Saisie de l'opération ventilée

4. dans le formulaire de saisie, le curseur est dans le champ *Débit*, et les champs *Date*, *Tiers* et *Moyen de paiement* sont grisés, ce qui signifie qu'on ne peut plus les modifier : il s'agit du formulaire de sous-opération, qui est prêt pour la saisie des sous-opérations ;
5. passez à la sous-section suivante *Saisie des sous-opérations ventilées*.

8.9.2 Saisie des sous-opérations ventilées

Note : le montant d'une sous-opération peut être le résultat d'une opération portant sur plusieurs achats ou dépenses inscrites sur un ticket de caisse ou une facture ; vous pouvez donc utiliser la calculatrice dans les champs de saisie *Débit* ou *Crédit* pour obtenir plus facilement les montants des sous-opérations (voir la section 8.6.6 page 70, *Saisie de formules*).

Pour saisir les sous-opérations ventilées, continuez la saisie comme suit :

1. dans ce formulaire de sous-opération, saisissez les champs libres (non grisés), puis validez votre première sous-opération ;
2. dans la liste des opérations, cette sous-opération s'affiche sur **fond rose**, et une nouvelle ligne apparaît, sur **fond rose foncé** donc sélectionnée, qui affiche un total égal à la première sous-opération saisie, en négatif, et un écart égal à la différence entre la valeur totale de l'opération ventilée et la valeur de cette sous-opération, en négatif (fig. 8.7 page suivante) ;

15/03/2024	Superette Henriette Dumant	259,95 €
▼	Opération ventilée	Carte de crédit
	Alimentation : Épicerie	112,51 €
	Total : -112,51 € (écart : -147,44 €)	

FIGURE 8.7 – Saisie de la première sous-opération ventilée

3. il y a au moins deux sous-opérations dans une opération ventilée (sinon cela n'a aucun intérêt. . .); donc, dans le formulaire de sous-opération, saisissez une deuxième sous-opération de la même manière, puis validez : cette sous-opération s'affiche sur **fond rose** et une nouvelle ligne apparaît, sur **fond rose foncé** donc sélectionnée, qui affiche le dernier total des sous-opérations saisies et le dernier écart (fig. 8.8); le total des sous-opérations a augmenté (en négatif) du montant de cette deuxième sous-opération, tandis que l'écart a diminué (en négatif) du même montant;

15/03/2024	Superette Henriette Dumant	259,95 €
▼	Opération ventilée	Carte de crédit
	Alimentation : Épicerie	112,51 €
	Alimentation : Vins & Alcools	95,49 €
	Total : -208,00 € (écart : -51,95 €)	

FIGURE 8.8 – Saisie de la deuxième sous-opération ventilée

4. si l'écart n'est pas nul, on peut alors saisir une troisième sous-opération de la même manière (fig. 8.9),

15/03/2024	Superette Henriette Dumant	259,95 €	1 746,94 €
▼	Opération ventilée	Carte de crédit	
	Alimentation : Épicerie	112,51 €	
	Alimentation : Vins & Alcools	95,49 €	
	Loisirs : Lecture	22,99 €	
	Total : -230,99 € (écart : -28,96 €)		

FIGURE 8.9 – Saisie de la troisième sous-opération ventilée

5. et ainsi de suite jusqu'à ce que le montant saisi de votre dernière sous-opération dans le formulaire soit exactement égal à l'écart affiché.

Note : tant que l'opération n'est pas complète, celle-ci reste écrite en **rouge**.

8.9.3 Validation de l'opération ventilée

À la validation de cette dernière sous-opération, votre opération ventilée s'affiche alors dans la liste des opérations comme pour une opération normale, et la ligne active, sur **fond rose foncé**, passe à la dernière ligne vide de la liste.

Dans la liste des opérations, vous pourrez reconnaître votre opération ventilée par la présence d'un triangle à gauche de la première colonne (fig. 8.10).

15/03/2024	Superette Henriette Dumant	259,95 €	1 746,94 €
>	Opération ventilée	Carte de crédit	

FIGURE 8.10 – Opération ventilée dans la liste des opérations

8.9.4 Affichage de l'opération ventilée

En cliquant sur le triangle à gauche de l'opération ventilée, vous sélectionnez cette opération et vous affichez le détail de ses sous-opérations (fig. 8.11).

15/03/2024	Superette Henriette Dumant	259,95 €	1 746,94 €
▼	Opération ventilée	Carte de crédit	
	Alimentation : Épicerie	112,51 €	
	Alimentation : Vins & Alcools	95,49 €	
	Loisirs : Lecture	22,99 €	
	Logement : Produits d'entretien	28,96 €	

FIGURE 8.11 – Affichage complet de l'opération ventilée

Note : ce triangle peut être remplacé, en fonction du thème de l'environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d'autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

8.9.5 Remplissage automatique du formulaire d'une opération ventilée

Le remplissage automatique du formulaire d'une opération ventilée fonctionne comme pour celui d'une opération normale (voir la section 8.6.10 page 73, *Remplissage automatique du formulaire*).

Cependant, pour une opération ventilée, une case à cocher intitulée *Restaurer les sous-opérations* apparaît en bas du formulaire de saisie, à gauche du bouton *Annuler*, et vous pouvez cocher cette case selon votre besoin.

8.10 Modification d'une opération

Pour modifier une opération, ou une opération ventilée ou une de ses sous-opérations, sélectionnez-la dans la liste des opérations où elle s'affichera sur **fond rose foncé** ; elle s'affichera également dans le formulaire de saisie, où vous pourrez sélectionner les champs désirés par un clic-gauche et modifier les valeurs à votre convenance.

Si le formulaire de saisie est masqué, procédez d'une des manières suivantes pour l'afficher :

- dans la barre de menu, sélectionnez *Éditer - Éditer l'opération* ;
- dans la barre de menu, sélectionnez *Affichage* et cochez la case de l'option *Montrer le formulaire de saisie des opérations* ;
- sélectionnez l'opération à modifier et appuyez sur la touche Entrée ↵ ;
- double-cliquez sur l'opération à modifier ;
- dans la barre d'outils, cliquez sur *Éditer* ;
- après un clic-droit sur l'opération à modifier, dans le menu contextuel, sélectionnez *Éditer l'opération* ;
- cliquez sur le petit triangle d'affichage/masquage du formulaire de saisie des opérations à gauche de son libellé.

Note : ce triangle peut être remplacé, en fonction du thème de l'environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d'autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

A l'issue, la date s'affiche en **blanc sur fond bleu** dans le formulaire.

Il est alors possible de modifier toutes les informations désirées, en se déplaçant dans les champs de saisie.

La combinaison de touches **Ctrl** + **P** donne ou retire à une opération sélectionnée le statut d'opération pointée, et **Ctrl** + **R** celui d'opération rapprochée (voir le chapitre 9 page 81, *Rapprochement bancaire*). Vous pouvez aussi donner à une opération le statut d'opération pointée, mais uniquement celui-ci, par la combinaison **Ctrl** + clic gauche dans la colonne « P/R », sur la ligne de l'opération à pointer.

Si l'opération a déjà été rapprochée (voir le chapitre 9 page 81, *Rapprochement bancaire*), il est par contre impossible de modifier son montant. Les autres champs restent modifiables.

Si vous avez vraiment et impérativement besoin de modifier le montant (mais si vous avez déjà rapproché l'opération, cela ne devrait pas être le cas), procédez comme suit :

1. sélectionnez l'opération ;
2. annulez son statut *Rapproché* en appuyant sur la combinaison de touches **Ctrl** + **R** ;
3. modifiez le montant ;
4. appuyez à nouveau sur la combinaison de touches **Ctrl** + **R**. Le rapprochement relatif à cette opération sera alors faussé, d'une valeur égale à la différence entre l'ancien et le nouveau montant de cette opération ;
5. vous devrez alors créer une nouvelle opération égale à la différence et la rapprocher pour avoir un rapprochement exact.

Attention : dé-rapprocher une opération rapprochée est hautement déconseillée, car elle fausse momentanément le rapprochement associé à cette opération, et il redevient exact à la fin, si vous n'en avez pas modifié le montant (cette manipulation sera d'ailleurs probablement automatiquement désactivée dans une future version de Grisbi dans le cas d'une comptabilité de type association).

8.11 Suppression d'une opération

Pour supprimer une opération, sélectionnez-la, et utilisez l'une de ces méthodes :

- appuyez sur la touche du clavier **Suppr** ;
- dans la barre de menu, sélectionnez *Éditer - Supprimer une opération* ;
- dans la barre d'outils, cliquez-gauche sur *Supprimer* ;
- après un clic-droit, dans le menu contextuel, sélectionnez *Supprimer l'opération*.

Une fenêtre s'affiche avec le nom du tiers concerné, qui vous permet de confirmer (ou d'annuler) la suppression de l'opération sélectionnée. Vous pouvez également ne plus afficher cette fenêtre de confirmation lors des suppressions suivantes en cochant la case *Gardez ce choix et ne plus voir ce message ?* ; vous pouvez affiner ce fonctionnement dans les paramètres de Grisbi (voir la section ?? page ??, *Messages avant suppression*).

La suppression d'une sous-opération ventilée se fait de la même façon et l'opération ventilée passera en **rouge**. Vous devrez donc faire en sorte que finalement la somme des sous-opérations soit égale à la valeur de l'opération ventilée.

La suppression n'est pas possible si :

- l'opération est ouverte en modification : il faut préalablement sortir du mode édition, en utilisant la touche **Échap** ;
- l'opération est rapprochée (il faut préalablement annuler son statut *Rapproché* en appuyant sur la combinaison de touches **Ctrl** + **R**).

Attention : cette dernière manipulation est hautement déconseillée car elle fausse le rapprochement associé à cette opération.

8.12 Opération sélectionnée comme modèle

Pour utiliser une opération comme modèle, sélectionnez-la, et utilisez l'une de ces méthodes :

- dans la barre de menu, sélectionnez *Éditer - Utiliser l'opération sélectionnée comme modèle* ;
- après un clic-droit, dans le menu contextuel, sélectionnez *Utiliser l'opération sélectionnée comme modèle*.

Une nouvelle opération avec la date du jour s'affiche sur **fond rose foncé**, dans une nouvelle ligne en-dessous de la dernière opération ; elle n'a évidemment ni le statut *Pointé* ni le statut *Rapproché*.

Vous pouvez alors éditer cette nouvelle opération, par exemple en modifiant sa date.

8.13 Clonage d'une opération

Pour cloner une opération, sélectionnez-la, puis utilisez l'une de ces deux méthodes :

- dans la barre de menu, sélectionnez *Éditer - Cloner l'opération* ;
- après un clic-droit, dans le menu contextuel, sélectionnez *Cloner l'opération*.

Une nouvelle opération avec la date de l'opération sélectionnée précédemment apparaît sur **fond rose foncé**, et s'affiche dans une nouvelle ligne en-dessous de l'opération sélectionnée ; elle n'a évidemment ni le statut *Pointé* ni le statut *Rapproché*.

Vous pouvez alors éditer cette nouvelle opération, par exemple en modifiant la date.

8.14 Conversion d'une opération en opération planifiée

Pour convertir une opération en opération planifiée, sélectionnez-la, puis utilisez l'une de ces deux méthodes :

- dans la barre de menu, sélectionnez *Éditer - Convertir en opération planifiée* ;
- après un clic-droit, dans le menu contextuel, sélectionnez *Convertir l'opération en opération planifiée*.

L'onglet *Échéancier* s'affiche. La nouvelle opération apparaît dans la liste des opérations planifiées, et le formulaire de saisie s'affiche avec les paramètres de l'opération. Vérifiez ou éditez ces paramètres selon vos besoins, puis validez.

8.15 Déplacement d'une opération vers un autre compte

Pour déplacer une opération vers un autre compte, sélectionnez-la, puis utilisez l'une de ces deux méthodes :

- dans la barre de menu, sélectionnez *Éditer - Déplacer l'opération vers un autre compte* et choisissez le compte destinataire dans la liste ;
- après un clic-droit, dans le menu contextuel, sélectionnez *Déplacer l'opération vers un autre compte* et choisissez le compte destinataire dans la liste.

Il est bien entendu que les deux comptes doivent se trouver dans le même fichier créé par Grisbi.

Note : il est impossible de déplacer une opération si elle a le statut *Rapproché*. Par contre, c'est possible si elle a le statut *Pointé*.

8.16 Nouveau tiers, catégorie ou imputation budgétaire

Il peut arriver que vous ayez besoin d'un nouveau tiers, d'une nouvelle catégorie ou d'une nouvelle imputation budgétaire pendant une saisie d'opération. Dans ce cas, Grisbi permet d'en faire la création « à la volée » : saisissez le nouveau nom dans la zone de liste déroulante, et Grisbi l'ajoutera automatiquement à la liste. Vous pourrez ultérieurement faire toutes les modifications nécessaires dans les onglets *Tiers* (voir la section ?? page ??, *Modification d'un tiers*), *Catégories* (voir la section ?? page ??, *Modification d'une catégorie ou d'une sous-catégorie*) ou *Imputations budgétaires* (voir la section ?? page ??, *Modification d'une (sous-)imputation budgétaire*).

Note : pour saisir une catégorie (ou une imputation budgétaire) avec une sous-catégorie (ou sous-imputation), il faut respecter la syntaxe *catégorie : sous-catégorie* (avec les deux points comme séparateur, encadrés par des espaces), sinon Grisbi ne comprendra pas. De même si vous ajoutez une nouvelle sous-catégorie (ou sous-imputation budgétaire) à une catégorie (ou imputation) existante.

Vous pouvez également créer un tiers, une catégorie ou une imputation budgétaire directement dans leur onglet respectif, sélectionné dans le panneau de navigation.

8.17 Impression de la liste des opérations

Pour imprimer la liste des opérations, cliquez sur le bouton *Imprimer* de la barre d'outils ; une fenêtre d'impression s'ouvre, dont l'aspect et les fonctions dépendent de votre gestionnaire d'impression ; vous aurez le plus souvent les choix suivants :

- imprimer dans un fichier (au format [PDF](#), [PostScript](#), ou [SVG](#)) ;
- imprimer avec votre imprimante.

En fonction de votre gestionnaire d'impression, vous pourrez disposer de réglages divers tels que la taille et l'orientation de la feuille, la résolution, la police d'impression et sa taille, etc.

Note : la liste des opérations de certains comptes peut être très longue ; affichez un aperçu avant impression pour vérifier ce que vous allez imprimer.

9 Rapprochement bancaire

Les rapprochements bancaires servent à vérifier la bonne correspondance entre l'historique des opérations dans votre compte bancaire et les opérations saisies dans Grisbi. Faire un rapprochement bancaire consiste donc à faire une comparaison entre un relevé de votre compte bancaire et les opérations enregistrées dans le compte correspondant dans Grisbi. Un rapprochement dans Grisbi est une représentation d'un relevé bancaire, comprenant un solde initial, des opérations et un solde final. Cette représentation est figée, comme le relevé bancaire. Donc une fois qu'un rapprochement est terminé et correct, on ne devrait pas avoir à le modifier, sauf dans des cas exceptionnels.


Il est conseillé de faire les rapprochements de vos comptes régulièrement : cela permet aussi de détecter, autant dans Grisbi que dans votre relevé bancaire, des oublis ou des erreurs de saisie d'opérations, des décalages de tirage d'opérations, l'existence de frais bancaires, etc.

9.1 Rapprochement d'un compte

Pour faire un rapprochement bancaire, munissez-vous du relevé de votre compte bancaire, et affichez la liste des opérations du compte correspondant sur Grisbi (voir le chapitre 8 page 60, *Opérations d'un compte*).

9.1.1 Description

Pour avoir accès à la fonction de rapprochement bancaire, cliquez sur *Rapprocher* (fig. 9.1) dans la barre d'outils.



N° de chèque	Date	Tiers	P/R	Débit	Crédit	Solde
	05/01/2024	Dr Gilles Lataupe	☐	28,00 €		2 661,58 €
	09/01/2024	BRV Parihaut / Bastille	☐	60,00 €		2 601,58 €
>	14/01/2024	Superette Henriette Dumant	☐	259,95 €		2 341,63 €
	18/01/2024	Libre	☒	169,00 €		2 172,63 €
	02/02/2024	Carte CB Débit différé	☐	165,74 €		2 006,89 €

FIGURE 9.1 – Liste des opérations pendant un rapprochement

Les opérations s'affichent alors en mode *Vue simple* (une seule ligne) (fig. 9.1), et la zone de rapprochement (fig. 9.2 page suivante) apparaît à gauche, en-dessous du panneau de navigation.

L'affichage et le fonctionnement de la liste d'opérations se comportent de la même manière qu'en dehors de la fonction de rapprochement, en résumé : largeur et libellé des colonnes, déplacement de la liste, affichage des opérations, menu contextuel, affichage des champs, [tris](#) des opérations.

Vous pouvez donc exécuter sur cette liste les mêmes actions qu'en dehors de la fonction de rapprochement, que ce soit au moyen de la barre d'outils ou du menu contextuel : sélection,

création, ventilation, modification, suppression, etc. Reportez vous pour cela au chapitre 8 page 60, *Opérations d'un compte*.

La zone de rapprochement comporte les éléments suivants :

Date	Solde
01/01/2024	2 689,58
01/02/2024	

Solde initial : 2 689,58
 Solde final : 0,00
 Pointage : 0,00
 Écart : 2 689,58

☐ Tri par mode de règlement

Annuler Valider

FIGURE 9.2 – Zone de rapprochement

- le nom du compte à rapprocher, suivi du terme *rapprochement* ;
- le *N° rapprochement*, suivi d'une zone de saisie pour le numéro de rapprochement ;
- un tableau de deux colonnes pour les dates et les soldes, et de deux lignes pour :
 1. le rapprochement précédent, grisé et non modifiable,
 2. le rapprochement en cours où vous renseignerez la date et le solde ;
- trois lignes pour :
 - le Solde initial, correspondant au solde du rapprochement précédent,
 - le Solde final, correspondant au solde que vous avez saisi dans le tableau au-dessus,
 - le Pointage, qui est la somme des opérations pointées ;
- une ligne pour l'*Écart*, qui est différent de zéro tant que le total des pointages ne correspond pas à la différence entre le solde initial et le solde final du relevé bancaire ;
- une ligne pour le choix du **tri** par mode de règlement ;
- les boutons *Annuler* et *Valider*.

9.1.1.1 N° de rapprochement

Le *N° rapprochement* est le seul paramètre qui permet d'identifier à coup sûr un rapprochement quelconque ; ce numéro peut comprendre du texte et des nombres. Par défaut, Grisbi attribue un numéro à chaque rapprochement, composé du nom du compte concerné, suivi d'un nombre ; ce nombre est incrémenté automatiquement au rapprochement suivant. Ce *N° rapprochement* est donc unique pour chaque rapprochement d'un compte, et il est visible dans le menu *Éditer - Préférences - Opérations - Rapprochement* (voir la section ?? page ??, *Rapprochement*).

Grisbi vous permet de personnaliser cette numérotation, qui devra être de la forme « texte + nombre », pour être unique pour chacun de vos rapprochements. Vous pouvez inventer la numérotation qui vous convient, et ce, compte par compte ; par exemple, ils pourront porter le même numéro que vos relevés bancaires. Si, pour quelque raison, le *N° rapprochement* ne respecte pas cette forme,

il vous sera difficile de retrouver son contenu, c'est à dire les opérations qui lui appartiennent (voir la section 9.2.2 page 85, *Contenu d'un rapprochement*) ; cependant, vous pourrez toujours y modifier le numéro de chaque rapprochement, mais cela risque d'être assez fastidieux. . .

Note : s'il vous est possible d'avoir la même numérotation pour les rapprochements (par ex. de 1 à n) dans des comptes différents, il est impossible de l'avoir plusieurs fois dans un même compte. Vous pourrez par exemple prévoir une numérotation du type année-numéro : 2003-01 pour votre premier relevé mensuel de 2003, et ensuite Grisbi numérottera les suivants jusqu'à 2003-12 ; l'année suivante vous numéroterez le premier 2004-01, etc. Quelque soit le contenu de votre numérotation, il suffit que la fin soit numérique pour que Grisbi sache l'incrémenter, par exemple AV-001 ou REM-001, ou bien encore CCP-2406 pour le compte CCP de l'année 2004 mois 06, qui ne permettra aucune confusion sur les comptes et les dates.

9.1.1.2 Dates et soldes

La date et le solde du rapprochement précédent sont automatiquement repris du dernier rapprochement, donc non modifiables, et sont en grisés. Mais ce ne sera bien évidemment pas le cas lors du premier rapprochement, où le solde initial est celui que vous avez entré lors de la création du compte (voir la section 7.3 page 48, *Propriétés d'un compte*).

La date du rapprochement en cours peut être saisie avec le clavier ou le calendrier, disponibles comme dans tout champ de date dans Grisbi (voir les sections 8.6.3 page 68, *Saisie de date au clavier* ou 8.6.4 page 69, *Saisie de date au calendrier*).

Attention : la date finale du rapprochement précédent et la date initiale du rapprochement en cours peuvent être identiques, ou doivent se suivre chronologiquement, pour ne pas avoir de chevauchement de périodes de rapprochement ; cependant, si vous avez fait de telles erreurs, Grisbi pourra probablement les corriger : voir la section 9.2 page 85, *Gestion des rapprochements des comptes*.

9.1.1.3 Ordre d'affichage des opérations

Afin de faciliter l'identification des opérations pendant le rapprochement vous pouvez toujours changer l'ordre d'affichage des opérations, pour qu'il corresponde à celui de votre relevé bancaire. Ou bien, si vous avez beaucoup d'opérations à rapprocher, vous pouvez par exemple les classer par ordre de montants croissants ou décroissants, pour faciliter la recherche d'un montant ; quand le rapprochement sera terminé, vous rétablirez le classement par date pour avoir un solde juste en fin de liste (voir la section 8.2.4 page 65, *Tris*).

Vous pouvez aussi trier les opérations en cochant la case *Tri par mode de règlement* dans la zone de rapprochement, ou bien en configurant l'ordre d'affichage selon ces modes de règlement, individuellement pour chaque compte, dans le menu *Éditer - Préférences - Opérations* (voir la section ?? page ??, *Option de tri pour les rapprochements*).

Vous pouvez encore masquer ou afficher les opérations rapprochées (« R »), grâce aux choix proposés par la fonction *Affichage* de la barre de menus ou de la barre d'outils, ou bien, plus simplement, par la combinaison de touches **Alt** + **R**.

9.1.2 Procédure de rapprochement

La procédure pour opérer un rapprochement est la suivante :

1. dans la barre d'outils, cliquez sur *Rapprocher* ;

2. vérifiez que la zone de rapprochement affiche un numéro de rapprochement, sinon saisissez-en un, sous la forme « texte + nombre » qui sera unique pour chacun d'eux ; pour les rapprochements suivants, Grisbi incrémentera automatiquement ce nombre ;

Note : l'incrémentation ne fonctionnera que si la numérotation de votre rapprochement se termine par un chiffre, par exemple « CCP-2024/06 », et pas du tout dans le cas de « 2024/06-CCP ».

3. la première ligne du tableau indique la date du rapprochement précédent et le solde à cette date, qui sont alors la date et le solde initiaux de votre rapprochement en cours : ils sont en grisé, vous ne pouvez donc pas les modifier ; ce solde initial est aussi celui de votre dernier relevé bancaire ; il est reporté dans la ligne *Solde initial* en-dessous ;
4. dans la seconde ligne du tableau, saisissez la date du jour (ou celle du relevé bancaire) (voir les sections [8.6.3 page 68](#), *Saisie de date au clavier* ou [8.6.4 page 69](#), *Saisie de date au calendrier*) ainsi que le solde courant, que vous trouvez sur votre dernier relevé bancaire : ce sont la date et le solde de fin de votre rapprochement ; de même, ce solde est reporté dans la ligne *Solde final* en-dessous ;
5. dans la liste des opérations, pour chaque opération commune à votre compte et votre relevé bancaire, cochez l'opération dans votre relevé bancaire, et pointez dans Grisbi l'opération par l'un des moyens suivants :

- cliquez sur la ligne d'opération dans la colonne *P/R*,
- appuyez sur la combinaison de touches **Ctrl** + **P**,
- appuyez sur la barre d'espace (ce qui déplace aussi la sélection sur la ligne en-dessous) ;

Un « P » y apparaît alors pour indiquer que l'opération est « pointée » ; si vous vous êtes trompé(e), un autre clic, un autre **Ctrl** + **P** ou un autre appui sur la barre d'espace (précédé du déplacement de la sélection sur la ligne au-dessus) supprime le « P » ; à chaque nouveau « P », dans la colonne *P/R*, la ligne *Pointage* de la zone de rapprochement est augmentée du même montant, en positif si c'est un crédit et en négatif si c'est un débit, et la ligne *Écart* fait de même ;

6. lorsque vous avez coché toutes les opérations correspondantes de votre relevé bancaire dans la liste d'opérations de Grisbi :
 - la ligne *Écart* doit indiquer zéro et,
 - la ligne *Pointage* doit indiquer la valeur de la différence entre le *Solde initial* et le *Solde final* ;

Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il s'est glissé une erreur quelque part dans une opération, dans un solde ou ailleurs ;

7. si vous voulez interrompre le rapprochement en cours, invalidez par le bouton *Annuler* : Grisbi supprime la zone de rapprochement, mais les opérations pointées dans la liste le restent ; ainsi, lorsque vous reprendrez le rapprochement, les pointages ne seront pas perdus ; par contre, il vous faudra saisir à nouveau la *date* et le *solde* ;
8. quand tout est correct dans la zone de rapprochement, en particulier quand le contenu de *Écart* est nul, le bouton *Valider* devient opérationnel, alors cliquez dessus ; Grisbi supprime la zone de rapprochement, et remplace les « P » (Pointé) par des « R » dans la liste des opérations, pour indiquer que ces opérations-là sont « Rapprochées » ; à partir de ce moment, ces opérations ne sont plus que partiellement modifiables, car les montants sont figés (puisque c'est leur exactitude et leur correspondance avec le relevé bancaire qui sont le but même de l'opération de rapprochement).

Après un rapprochement, si vous voulez masquer les opérations rapprochées (« R ») dans la liste des opérations, dé-sélectionnez, dans la barre de menus ou dans la barre d'outils, la fonction *Affichage - Montrer les opérations rapprochées*, ou bien, plus simplement, appuyez sur la combinaison de touches **Alt** + **R**. La même action réaffiche les opérations rapprochées.

Note : si vous annulez un rapprochement avant de l'avoir complètement terminé et validé, la liste d'opérations affichera comme « pointées » les opérations qui l'ont été pendant le rapprochement interrompu. Cela permet de reprendre le rapprochement ultérieurement. Vous pouvez cependant « dé-pointer » chacune de ces opérations par la combinaison de touches **Ctrl** + **P**.

Note : pour que la recherche d'erreurs éventuelles ne soit pas trop difficile, il est recommandé de faire le rapprochement bancaire régulièrement, si possible à chaque réception de relevé de banque, et de toutes façons quand il n'y a pas trop d'opérations non pointées.

9.2 Gestion des rapprochements des comptes

9.2.1 Gestion des paramètres des rapprochements

Pour gérer les paramètres des rapprochements, vous disposez des fonctionnalités suivantes :

- lister tous les rapprochements réalisés sur tous les comptes ;
- supprimer des rapprochements ;
- afficher les détails de chacun d'eux ;
- vérifier la cohérence des dates de rapprochement (successives, sans recouvrement de périodes).

Un assistant permet aussi d'aider à rétablir la continuité des rapprochements et de réparer certaines erreurs.

Ces fonctionnalités sont disponibles dans le menu *Éditer - Préférences - Opérations*, et sont décrites en détail dans la section ?? page ??, *Rapprochement*.

9.2.2 Contenu d'un rapprochement

Vous ne pouvez afficher le contenu d'un rapprochement que s'il dispose d'un *N° rapprochement* unique. Si ce n'est pas le cas, vous devrez d'abord modifier le *N° rapprochement* pour chacun des rapprochements du compte, avec un numéro de la forme « texte + nombre », le nombre s'incrémentant à chaque rapprochement suivant (voir la section ?? page ??, *Rapprochement*). Si c'est déjà le cas, vous pouvez utiliser l'une de ces deux méthodes :

- dans la liste des opérations, trier les opérations suivant le critère *N° rapprochement* : c'est la méthode la plus rapide ;
- créer un état des opérations appartenant à un *N° rapprochement* connu : cette méthode permet d'en mémoriser son contenu.

9.2.2.1 Tri des opérations par *N° rapprochement*

Pour afficher les opérations d'un compte suivant un tel tri, procédez comme suit :

1. affichez le champ *N° rapprochement* dans les cellules de la liste des opérations : deux méthodes existent :

- configurez l’affichage des cellules de la liste des opérations dans le menu *Éditer - Préférences* : voir le paragraphe *Contenu de la liste des opérations* (section ?? page ??, *Cellules de la liste des opérations*),
 - dans la liste des opérations, sélectionnez le nombre de lignes nécessaires pour afficher le champ *N° rapprochement*, puis modifiez l’affichage de la liste des opérations : voir la section 8.2.3 page 63, *Gestion des champs d’information* ;
2. dans la liste des opérations, sélectionnez le nombre de lignes nécessaires pour afficher le champ *N° rapprochement*, puis sélectionnez ce critère de tri dans la colonne contenant ce champ (voir la section 8.2.4 page 65, *Tris*).

9.2.2.2 État des opérations appartenant à un *N° rapprochement* connu

Pour créer un état des opérations appartenant à un *N° rapprochement* connu, procédez comme suit :

1. sélectionnez l’onglet *États* ;
2. créez un *Nouvel état* en cliquant dessus ;
3. dans la liste déroulante du *Type d’état*, choisissez *Rechercher* puis validez ;
4. dans la nouvelle fenêtre des propriétés de l’état, faites les choix adaptés à votre recherche dans les différentes catégories, notamment :
 - dans la catégorie *Sélection des données*, section *Textes*,
 - cochez *Sélectionnez les opérations d’après leur contenu*,
 - dans la liste déroulante libellée *Opérations dont*, choisissez *n° de rapprochement*,
 - puis saisissez le numéro de rapprochement recherché dans le champ libellé *contient* ;
 - dans la catégorie *Affichage des données*,
 - dans la section *Généralités*, saisissez un nom dans le champ *Nom* : de l’état ;
 - dans la section *Opérations*, cochez *Afficher les opérations* puis, cochez au moins :
 - *tiers*,
 - *date*,
 - *N° rapprochement*,
 - *Afficher les titres des colonnes* ;
5. validez la fenêtre : la liste des opérations appartenant au rapprochement recherché s’affiche.

Vous pouvez toujours modifier ensuite vos sélections en cliquant sur l’outil *Propriétés* dans la barre d’outils de l’état (voir aussi le chapitre ?? page ??, *Création d’un état*).

9.3 Résolution de problèmes de rapprochement

Il se peut que vous n’arriviez pas à faire votre rapprochement correctement. Cela peut être dû à des erreurs de pointage, de saisie d’opération, ou même d’erreurs dans votre relevé de compte bancaire. Ces erreurs sont généralement facilement identifiées en reprenant avec attention le pointage des opérations, tant sur Grisbi que sur votre relevé de compte. C’est aussi pour cela que les rapprochements doivent être faits régulièrement, ou tout au moins tant que le nombre d’opérations à pointer ne dépasse pas quelques dizaines.

Note : pour tous les cas décrits dans les sections suivantes, commencez par faire un test de débogage de votre fichier créé par Grisbi, qui vous permettra de préciser où se trouvent d’éventuels problèmes (voir la section ?? page ??, *Déboguer le fichier de comptes*).

9.3.1 Rapprochement sur un nouveau compte

Si vous utilisez Grisbi depuis un certain temps, et que vous ouvrez un nouveau compte bancaire à la banque, comme le solde de ce compte est nul, vous créez un nouveau compte dans Grisbi avec un solde initial nul ; vous saisissez le premier versement sur le compte bancaire par une opération initiale dans le nouveau compte dans Grisbi. C'est le cas le plus simple, qui ne pose de problème pour aucun rapprochement ultérieur.

9.3.2 Rapprochement sur un ancien compte

Par contre, si vous avez un compte bancaire depuis longtemps et que vous commencez à utiliser Grisbi, vous créez un compte dans Grisbi, soit en mettant un solde initial égal au solde du compte bancaire à ce jour, dans l'onglet *Propriétés* du compte, soit en créant une opération de dépôt initial du même montant dans la liste des opérations du compte.

De ce fait, si vous voulez par la suite, pour avoir toutes vos opérations dans Grisbi, entrer des opérations antérieures à la date de première utilisation de Grisbi, vous devrez soit modifier le solde initial du compte, soit modifier l'opération de dépôt initial, du montant total de ces opérations antérieures. Dans ces deux cas, le solde des opérations dans la liste des opérations sera modifié automatiquement et sera correct, mais le solde initial de votre premier rapprochement, indiqué dans l'onglet *Rapprochement* du menu *Éditer - Préférences - Opérations*, ne sera pas modifié et sera donc incorrect ; ce qui fait que le rapprochement incluant ces opérations ne pourra pas être bon. De plus ces opérations ne seront associées à aucun rapprochement. Dans l'un et l'autre cas, voici comment résoudre cela :

Attention : il est fortement recommandé de faire une sauvegarde de votre fichier de comptes avant de faire les manipulations suivantes sur les rapprochements, car certaines erreurs pourraient rendre ce fichier inutilisable.

Si vous procédez en modifiant le solde initial du compte :

1. vérifiez que le dernier rapprochement de ce compte est fait et correct ;
2. saisissez les opérations antérieures au premier rapprochement de ce compte ;
3. modifiez le solde initial du premier rapprochement dans l'onglet *Rapprochement*, du montant total des opérations antérieures que vous venez de saisir ;
4. modifiez la date initiale du premier rapprochement, pour une date antérieure à la date de l'opération la plus ancienne que vous avez ajoutée ;
5. forcez en *Rapproché* le statut de chaque opération antérieure ajoutée par un Ctrl + R : une fenêtre s'ouvre, sélectionnez le premier rapprochement (celui dont vous avez changé la date initiale) pour associer ce rapprochement à l'opération, puis validez ;
6. procédez éventuellement à une vérification des rapprochements par la fonction *Trouver les opérations marquées et non associées à un rapprochement* dans l'onglet *Rapprochement* du menu *Éditer - Préférences - Opérations*.

Si vous procédez en modifiant l'opération de dépôt initial :

1. vérifiez que le dernier rapprochement de ce compte est fait et correct ;
2. saisissez les opérations antérieures au premier rapprochement de ce compte ;
3. modifiez le solde initial du premier rapprochement dans l'onglet *Rapprochement*, en ajoutant le montant total des opérations antérieures que vous venez de saisir ;
4. modifiez la date initiale du premier rapprochement, pour une date antérieure à la date de l'opération la plus ancienne que vous avez ajoutée ;

5. changez le statut de l'opération de dépôt initial en *Non Rapproché* par un Ctrl + R (pour pouvoir la modifier);
6. modifiez le montant de cette opération du montant total des opérations antérieures que vous venez de saisir;
7. forcez en *Rapproché* le statut de l'opération de dépôt initial et de chaque opération antérieure ajoutée, par un Ctrl + R : une fenêtre s'ouvre, sélectionnez le premier rapprochement (celui dont vous avez changé la date initiale) pour associer ce rapprochement à l'opération, puis validez;
8. procédez éventuellement à une vérification des rapprochements par la fonction libellée *Trouver les opérations marquées et non associées à un rapprochement* dans l'onglet *Rapprochement* du menu *Éditer - Préférences - Opérations*.

Vous aurez alors une liste d'opérations avec un solde correct, tous les rapprochements seront corrects et toutes les opérations saisies ou modifiées seront associées à un rapprochement.

10 Échéancier

L'échéancier permet de planifier des opérations qui reviennent régulièrement avec des dates ou des intervalles de temps déterminés. Une fois qu'une opération est enregistrée dans l'échéancier, Grisbi recopie automatiquement l'opération planifiée dans la liste des opérations dès que sa date d'échéance est atteinte.

De plus, Grisbi affiche dans la page d'accueil des alertes au déclenchement des échéances de ces opérations (voir la section 4.5.1 page 27, *Affichage de la page d'accueil*).

Pour accéder aux opérations planifiées, cliquez sur *Échéancier* dans le panneau de navigation, ou sélectionnez *Opérations Planifiées* avec la barre d'information (voir le chapitre 4.2 page 24, *Accueil*).

Date	Compte	Tiers	Périodicité	Mode	Montant
05/06/2024	Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]	Crédit mobilier de Navarre	Mensuel	Manuel	-1 175,87 €
15/06/2024	Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]	Lagrume	Mensuel	Manuel	-23,99 €
16/06/2024	Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]	Régie des eaux	6 mois	Manuel	-116,27 €
01/07/2024	Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]	Mon Employeur	Mensuel	Automatique	1 200,00 €

Formulaire de saisie des opérations

Compte Mr / BRV Parishaut... Manuel Mensuel Date limite

Date Tiers Débit Crédit

Catégories : Sous-catégories

Remarques

Annuler Valider

FIGURE 10.1 – Affichage des opérations planifiées

Un calendrier s'affiche en bas du panneau de navigation, et le pavé des détails possède alors trois éléments (fig. 10.1) :

- la barre d'outils ;
- la liste des opérations planifiées ;
- le formulaire de saisie des opérations planifiées.

Vous pouvez configurer les paramètres des alertes de l'échéancier dans le menu *Éditer - Préférences - Généralités - Paramètres divers* (voir la section ?? page ??, *Échéancier*).

10.1 Barre d'outils

La barre d'outils des opérations planifiées présente les fonctions suivantes :

- *Nouvelle Échéance* : ouvre le formulaire de saisie vierge ;
- *Supprimer* : supprime l'opération planifiée sélectionnée ;
- *Éditer* : ouvre le formulaire de saisie pour l'opération sélectionnée et permet de la modifier ;
- *Remarques* ou *Périodicité/Mode* : affiche la colonne *Remarques* à la place des colonnes *Périodicité* et *Mode*, ou inversement ;
- *Exécuter* : exécute l'opération planifiée sélectionnée, c'est-à-dire la recopie dans la liste des opérations du compte concerné ;
- *Affichage* : une liste déroulante permet de choisir l'affichage des opérations planifiées : toutes, selon diverses périodicités, ou selon un réglage personnalisé.

10.2 Liste des opérations planifiées

10.2.1 Description

La liste des opérations planifiées s'affiche dans le panneau des détails (fig. 10.2).

Date	Compte	Tiers	Périodicité	Mode	Montant
> 05/06/2024	Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]	Crédit mobilier de Navarre	Mensuel	Manuel	-1 175,87 €
15/06/2024	Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]	Lagrumé	Mensuel	Manuel	-23,99 €
16/06/2024	Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]	Régie des eaux	6 mois	Manuel	-116,27 €
01/07/2024	Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]	Mon Employeur	Mensuel	Automatique	1 200,00 €

FIGURE 10.2 – Liste des opérations planifiées

Elle affiche en haut la barre des libellés des colonnes. Vous pouvez élargir ou rétrécir une colonne en cliquant sur le séparateur entre deux colonnes et en le déplaçant. Pour rétablir la largeur des colonnes à leur valeur par défaut, sélectionnez le menu *Affichage - Réinitialiser la largeur des colonnes* dans la barre de menu.

Vous pouvez déplacer la liste des opérations planifiées vers le haut ou vers le bas avec la molette de la souris, ou bien avec la souris et l'ascenseur vertical. Le déplacement éventuel vers la gauche ou la droite se fait avec la souris et l'ascenseur horizontal.

Chaque opération est affichée sur une seule ligne et au maximum six colonnes, ce qui fait au maximum six champs d'information pour chaque opération planifiée. Les champs d'affichage, ainsi que les libellés des colonnes, sont les suivants :

- *Date* : la date de l'opération ;
- *Compte* : le compte concerné ;
- *Tiers* ;
- *Périodicité* : la périodicité de l'opération ;
- *Mode* : le mode d'exécution, automatique ou manuel ;
- *Montant* : le montant de l'opération ; un montant négatif est affiché en **rouge**.

Note : si l'affichage du champ *Remarques* a été demandé, il s'affiche à la place des champs *Périodicité* et *Mode*, ce qui ne fait plus que cinq colonnes et cinq champs affichés (voir la section 10.10 page 95, *Remarques des opérations planifiées*).

Une ligne supplémentaire vide s’affiche juste en-dessous de la dernière ligne d’opération, et sert à créer une nouvelle opération planifiée (voir la section 10.6 page 94, *Nouvelle opération planifiée*).

Pour des raisons de lisibilité de l’affichage, Grisbi présente une alternance de couleurs de fond violet et blanc à chaque ligne.

En cliquant sur l’outil *Affichage* dans la barre d’outils, une liste déroulante (fig. 10.3) vous permet de choisir plusieurs modes d’affichage des prochaines occurrences :

- *Vue unique* : la prochaine occurrence de chaque opération ;
- *Vue hebdomadaire* ; à échéance de 7 jours ;
- *Vue mensuelle* : à échéance de 30 jours ;
- *Vue bimestrielle* : à échéance de 60 jours ;
- *Vue trimestrielle* : à échéance de 90 jours ;
- *Vue annuelle* : à échéance d’un an ;
- *Vue personnalisée* : à échéance d’un nombre quelconque de jours, semaines, mois ou années.

L’affichage courant y est indiqué par une coche, ainsi que le nombre d’opérations dans cette vue.




FIG. 10.3
Choix d’affichage

Si vous choisissez *Vue personnalisée*, une nouvelle fenêtre affiche un champ incrémental pour choisir le nombre de périodes et une liste déroulante pour le type de la période désirée (fig. 10.4).




FIGURE 10.4 – Choix de l’affichage de la période personnalisée

10.2.2 Tris

Pour changer l’ordre d’affichage des opérations planifiées, vous pouvez faire un tri sur les opérations sur un des champs d’information ; procédez comme suit :

1. cliquez sur le libellé de la colonne qui contient le champ d’information choisi comme critère de tri ; les seuls critères de tri possibles sont la *Date*, le *Compte* et le *Tiers*.
2. toutes les opérations s’affichent, triées selon le critère choisi ;
3. un petit triangle noir apparaît à droite du libellé de la colonne ; il pointe vers le bas si le tri est ascendant, vers le haut si le tri est descendant ;

Note : ces triangles peuvent être remplacés, en fonction du thème de l’environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d’autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

4. cliquez sur ce triangle pour changer l’ordre du tri.

10.3 Formulaire de saisie des opérations planifiées

Le formulaire de saisie des opérations planifiées (fig. 10.5) s’affiche en-dessous de la liste des opérations planifiées. Il est similaire au formulaire de saisie des opérations ordinaires, mais il comprend, dans sa partie supérieure, une ligne supplémentaire de quatre à six champs pour indiquer :

The screenshot shows the 'Formulaire de saisie des opérations' window. At the top, there's a title bar. Below it, a row of fields: 'Compte Mr / BRV Parishaut...' (dropdown), 'Manuel' (dropdown), 'Mensuel' (dropdown), and '05/02/2043' (text). Below this, a row of four fields: '15/06/2024' (text, highlighted with a blue border), 'Lagrumé' (dropdown), '23,99' (text), and 'Crédit' (dropdown). Below that, a row of two fields: 'Logement : Téléphone portable' (dropdown) and 'Carte de crédit' (dropdown). Below that, a row of one field: 'Abo 06 12 34 56 78' (text). At the bottom right, there are two buttons: 'Annuler' and 'Valider'.

FIGURE 10.5 – Formulaire de saisie des opérations planifiées

- le compte affecté ; dans le cas d’un virement entre deux comptes, vous pouvez sélectionner l’un ou l’autre des deux comptes (origine ou destination) ; le type de l’opération (débit ou crédit) doit être renseigné dans le champ adéquat, et la contre-opération sera automatiquement créée dans l’autre compte au moment de l’exécution de l’opération planifiée ;
- le mode d’exécution :
 - *Manuel* : vous devrez exécuter manuellement la saisie dans le formulaire en sélectionnant la fonction *Exécuter* dans la barre de fonctions ou dans le menu contextuel (voir la section 10.11 page 96, *Exécution d’une opération planifiée*),
 - *Automatique* : l’opération sera automatiquement saisie dans la liste des opérations à la date programmée ;
- la *Périodicité* :
 - *Une fois*,
 - *Hebdomadaire*,
 - *Mensuelle*,
 - *Bimestrielle*,
 - *Trimestrielle*,
 - *Annuelle*,
 - *Personnalisée* (fig. 10.6) ; dans ce cas, vous devrez préciser plus finement le nombre de périodes entre chaque saisie ou demande de validation de l’opération, ainsi que la période voulue (jours, semaines, mois, années) ;

The screenshot shows the 'Formulaire de saisie des opérations' window. At the top, there's a title bar. Below it, a row of fields: 'Compte Mr / BRV Parishaut...' (dropdown), 'Manuel' (dropdown), 'Personnalisée' (dropdown), 'Date limite' (text), '6' (text), and 'Mois' (dropdown). Below this, there are two buttons: 'Annuler' and 'Valider'.

FIGURE 10.6 – Saisie d’une périodicité personnalisée

- la *Date limite* des échéances ; le choix par défaut est *Aucune* ; un double-clic ou la combinaison de touches **Ctrl** + **Entrée** dans ce champ ouvre un calendrier (voir la section 10.4 page suivante, *Calendrier et prévisions*) ; vous pouvez aussi saisir manuellement la date en utilisant les multiples combinaisons de touches telles que décrites dans la section 8.6.3 page 68, *Saisie de la date au clavier*.

La partie inférieure du formulaire est strictement identique au formulaire de saisie des opérations ordinaires, et est géré de la même manière (fig. 10.5 page précédente), voir la section 8.3 page 65, *Formulaire de saisie des opérations*.

Une fois le formulaire affiché, un menu contextuel accessible par un clic-droit dans un champ de saisie permet d'effectuer les actions suivantes :

- *Couper* (la sélection);
- *Copier* (la sélection);
- *Coller* (la sélection);
- *Supprimer* (la sélection);

puis

- *Tout sélectionner* (dans le champ de saisie);
- *Insérer un émoji*.

De plus, un autre menu contextuel accessible par un clic-droit dans le formulaire de saisie, dans une zone grise en dehors des champs de saisie, permet d'accéder à la configuration du formulaire, en sélectionnant *Configurer le formulaire* (voir la section ?? page ??, *Formulaire des opérations*).

Notez que le choix des types d'opérations est nécessairement lié au type du compte sélectionné (voir la section 7.8 page 53, *Types de compte de Grisbi*).

10.4 Calendrier et prévisions

Un calendrier (fig. 10.7) s'affiche en bas du panneau de navigation (fig. 10.1 page 89). Le jour en cours est **surligné**, et les dates **en gras** correspondent aux dates des opérations planifiées de tous les comptes arrivant à échéance.

- les touches  ou , permettent de passer au jour précédent ou suivant;
- les touches  ou  permettent de passer à la semaine précédente ou suivante;
- la combinaison de touches  +  ou  +  permet de passer au mois précédent ou suivant;
- la combinaison de touches  +  ou  +  permet de passer à l'année précédente ou suivante.

< juin >							< 2024 >						
lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.							
27	28	29	30	31	1	2							
3	4	5	6	7	8	9							
10	11	12	13	14	15	16							
17	18	19	20	21	22	23							
24	25	26	27	28	29	30							
1	2	3	4	5	6	7							

FIG. 10.7
Calendrier des échéances

10.5 Sélection d'une opération planifiée

Pour sélectionner une opération planifiée, vous avez deux moyens :

- cliquer sur sa ligne;
- déplacer la sélection avec les touches  et  du clavier.

L'opération apparaît alors sur **fond rose foncé** et ses détails s'affichent dans le formulaire.

Un clic-droit sur la ligne d'une opération planifiée affiche un menu contextuel avec les fonctions suivantes (fig. 10.8) :

- *Éditer l'opération* ;
- *Cloner l'opération* ;
- *Nouvelle opération* ;
- *Supprimer l'opération* ;
- *Afficher les remarques* ou *Afficher Périodicité/Mode* ;
- *Exécuter l'opération*.




FIG. 10.8
Menu contextuel
d'une opération planifiée

10.6 Nouvelle opération planifiée

La saisie d'une opération planifiée se fait d'une manière similaire à la saisie d'une opération ordinaire.

Pour ouvrir ou afficher le formulaire de saisie, utilisez une des méthodes suivantes :

- dans la barre de menu, sélectionnez *Éditer - Nouvelle opération* si un compte est sélectionné ;
- dans la barre de menu, sélectionnez *Affichage* et cochez la case de l'option *Montrer le formulaire de saisie des opérations* ;
- sélectionnez la ligne vide en bas de la liste des opérations et appuyez sur la touche **Entrée** ;
- cliquez sur la ligne vide en bas de la liste des opérations ;
- appuyez sur la combinaison de touches **Ctrl** + **T** ;
- dans la barre d'outils, cliquez sur *Nouvelle échéance* ;
- dans le menu contextuel de la liste des opérations, sélectionnez *Nouvelle opération* ;
- cliquez sur le petit triangle d'affichage/masquage du formulaire de saisie des opérations à gauche de son libellé.

Note : ce triangle peut être remplacé, en fonction du thème de l'environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d'autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

Renseignez les champs avec les paramètres de votre opération planifiée. Pour plus de détails sur la saisie de ces paramètres dans le formulaire, voir les sections [10.3 page 92](#), *Formulaire de saisie des opérations planifiées* et [10.4 page précédente](#), *Calendrier et prévisions*.

10.7 Ventilation d'une opération planifiée

La ventilation d'une opération planifiée se fait d'une manière similaire à la ventilation d'une opération ordinaire. Une fois que vous avez renseigné les champs de la première ligne du formulaire (voir la section [10.3 page 92](#), *Formulaire de saisie des opérations planifiées*), saisissez les autres paramètres de l'opération dans la partie inférieure de ce formulaire (voir la section [8.3 page 65](#), *Formulaire de saisie des opérations*), et procédez à la saisie de l'opération planifiée ventilée, comme décrit précisément dans la section [8.9 page 75](#), *Ventilation d'une opération*.

10.8 Modification d'une opération planifiée

Pour modifier une opération planifiée, ou une opération planifiée ventilée ou une de ses sous-opérations, procédez comme suit :

1. sélectionnez-la soit :
 - par sélection dans la liste des opérations où elle s'affichera sur **fond rose foncé**,
 - par clic-gauche sur l'outil *Éditer* de la barre d'outils,
 - par clic-droit sur la ligne de l'opération puis sélection de *Éditer l'opération* dans le menu contextuel ;
2. le formulaire de saisie s'affiche et le champ *Date* est sélectionné : vous pouvez alors modifier toutes les données de l'opération à votre convenance ;
3. validez par le bouton *Valider*.

10.9 Clonage d'une opération planifiée

Pour cloner une opération planifiée, sélectionnez-la pour qu'elle s'affiche dans le formulaire de saisie, puis utilisez l'une de ces deux méthodes :

- dans la barre de menus, sélectionnez *Éditer - Cloner l'opération* ;
- dans le menu contextuel, sélectionnez *Cloner l'opération*.

L'opération sélectionnée précédemment apparaît toujours sur **fond rose foncé**, et l'opération clonée s'affiche dans une nouvelle ligne en-dessous.

Vous pouvez alors éditer cette nouvelle opération pour, par exemple, en modifier la date.

10.10 Remarques des opérations planifiées

Vous pouvez afficher ou cacher les remarques de deux manières :

- cliquez sur l'outil *Remarques* dans la barre d'outils ;
- cliquez-droit sur la ligne de l'opération et sélectionnez *Afficher/Masquer les remarques* dans le menu contextuel.

Les remarques de toutes les opérations s'affichent alors à la place des colonnes *Périodicité* et *Mode* dans la liste des opérations planifiées (fig. 10.9). Recommencer la même séquence réaffiche les colonnes *Périodicité* et *Mode* à la place de la colonne *Remarques*.

Date	Compte	Tiers	Remarques	Montant
01/06/2024	Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]	Mon Employeur		1 200,00 €
> 05/06/2024	Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]	Crédit mobilier de Navarre	Prêt immobilier	-1 175,87 €
15/06/2024	Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]	Lagume	Abo 06 12 34 56 78	-23,99 €
16/06/2024	Compte Mr / BRV Parishaut [bancaire]	Régie des eaux		-116,27 €

FIGURE 10.9 – Affichage des remarques des opérations planifiées

10.11 Exécution d'une opération planifiée

Cette fonction permet de forcer manuellement l'exécution d'une opération planifiée en dehors de la date prévue.

La fonction *Exécuter* de la barre d'outils sert uniquement à faire la recopie, dans le formulaire de saisie, de l'occurrence d'une opération sélectionnée dans la liste des opérations planifiées. Pour que cette occurrence soit effectivement transférée dans la liste des opérations du compte concerné, il est nécessaire de valider ensuite le formulaire de saisie, après avoir éventuellement modifié l'opération.

Pour exécuter une occurrence d'une opération planifiée, procédez comme suit :

1. sélectionnez-la dans la liste ;
2. exécutez-la ensuite avec :
 - soit un clic-gauche sur l'outil *Exécuter* de la barre d'outils,
 - soit un clic-droit sur la ligne de l'opération puis la sélection d' *Exécuter l'opération* dans le menu contextuel ;
3. l'occurrence sélectionnée alors s'affiche dans le formulaire de saisie avec le masquage de la ligne supérieure des paramètres de l'opération planifiée ; vous pouvez ensuite la modifier selon votre besoin ;
4. validez avec le bouton *Valider* ; l'occurrence de l'opération est transférée dans la liste des opérations du compte concerné, et la liste des opérations planifiées affiche l'occurrence suivante (si elle existe, car l'opération planifiée peut être unique) de l'opération planifiée.

Note : après cette validation, le transfert est fait sans autre avertissement.

Vous pouvez aussi vérifier que la validation de l'exécution de l'occurrence de l'opération planifiée affiche bien ladite opération dans la liste des opérations du compte concerné.

10.12 Suppression d'une opération planifiée

Pour supprimer une opération planifiée, procédez comme suit :

1. sélectionnez-la dans la liste ;
2. puis après soit :
 - un clic-gauche sur l'outil *Supprimer* dans la barre d'outils,
 - ou un clic-droit sur la ligne de l'opération planifiée puis la sélection de *Supprimer l'opération* dans le menu contextuel ;
3. une boîte de dialogue s'ouvre (fig. 10.10) et vous propose de supprimer :




FIGURE 10.10 – Suppression d'une opération planifiée

- **Toutes les occurrences** : toutes les opérations, courante et futures, seront supprimées, les opérations passées sont conservées,
- **Juste celle-ci** : c'est-à-dire uniquement l'occurrence courante (seule l'opération sélectionnée sera supprimée);
- la case à cocher *Gardez ce choix et ne plus voir ce message ?* permet de conserver votre choix pour les suppressions futures et la boîte de dialogue ne s'affichera plus ;

Attention : en cochant cette case, les suppression futures seront immédiates, sans avertissement et sans boîte de dialogue.

Note : vous pourrez rétablir l'affichage de la boîte de dialogue de suppression dans les préférence de Grisbi, voir le chapitre ?? page ?? *Messages avant suppression*.

4. faites votre choix, la suppression est exécutée immédiatement.

Attention : immédiatement après le choix entre *Toutes les occurrences* et *Juste celle-ci*, la suppression est exécutée sans autre avertissement.

Attention : la suppression d'une opération planifiée est irréversible !

Index

A

actif

- compte, 58
- dépréciation, 59

action

- irréversible, 53

adresses, 29

affichage, 29

- lignes d'archives, 61, 62
- opérations, 61, 81
- opérations rapprochées, 61, 62, 83, 85
- plein écran, 23
- titre, 27

alerte

- opération planifiée, 28

archive

- affichage, 45
- modification, 46
- nombre d'opérations, 45
- suppression, 46

avance

- consentement, 56, 72
- réception, 56, 72

B

banque

- création, 51

banques

- définition, 20

barre de menus, 29

C

calculatrice, 70, 75

carte bancaire

- de crédit, 54
- débit différé, 57
- débit immédiat, 54

catégories

- syntaxe, 80
- types, 20

cellule

- champ d'information, 62

champ de saisie

auto-complétion, 70

formule arithmétique, 70

champ d'information

- ajouter, 64
- définition, 62
- déplacer, 64
- gestion, 63
- modifier, 64
- supprimer, 64

champs de saisie, 62

champs d'information, 62

chiffrement

- fichier, 42

colonne

- largeur, 61, 90
- libellé, 62, 90
- P/R, 84

compression

- fichier, 42
- fichier de sauvegarde, 43

compte

- actif, 47
- bancaire, 47
- caisse, 47
- clos, 31, 48, 49
- passif, 47

contre-opération, 63, 72

- afficher, 68, 72

csv, 46

D

date

- échéance, 89
- opération, 62
- valeur, 62

dépréciation

- actif, 59

devise, 20, 50

- différente, 63, 72, 73

- opération, 73

- virement, 72

E

échancier, 28
 émoji, 53, 67, 93
 emprunt, 57
 enregistrement
 forçage, 42
 entité comptable, 18, 27
 ergonomie, 32
 étymologie, 1

F

fichier
 chiffrement, 42
 compression, 42
 fichier de comptes, 17, 18
 fichier de sauvegarde
 compression, 43
 répertoire, 43
 format de date, 20
 formulaire
 remplissage automatique, 73
 formulaire de saisie
 afficher, 65, 94
 masquer, 66
 masquer-afficher, 66, 77, 94
 formule arithmétique
 champ de saisie, 70
 frais de change, 74

G

généralités, 28
 Grisbi, 1
 groupe de comptes, 28
 gsb, 46

H

HTML, 14, 16

I

icône, 51
 imputations budgétaires
 syntaxe, 80

L

L^AT_EX, 14
 lettrage, 55
 logo, 29

M

menu contextuel, 26
 montant

 négatif, 90

O

opération
 clonage, 79
 contre-opération, 72
 devise, 73
 en opération planifiée, 79
 irréversible, 97
 modèle, 79
 orpheline, 39
 pointée, 78, 85
 rapprochée, 78, 79
 remplissage automatique, 73
 suppression, 78
 ventilée, 75
 virement, 71
 opération ventilée
 remplissage automatique, 77

P

PDF, 14, 16, 32
 plein écran
 affichage, 23
 pointage, 82
 polices, 29
 portage, 6
 propriétés, 29

Q

qif, 46

R

rapprochement
 contenu, 85
 en cours, 83
 interrompre, 84
 numéro, 84
 numérotation, 83
 ordre d’affichage, 83
 paramètres, 85
 précédent, 83
 problèmes, 86
 zone, 84
 remise
 chèques, 54, 70
 espèces, 54, 70
 répertoire de sauvegarde, 43

S

séparateur, 20

solde
 final, 82, 84
 initial, 82, 84
 minimal autorisé, 29
 minimal voulu, 29
 négatif, 63
 pointé, 67
 rapproché, 60
sous-catégories
 syntaxe, 80
sous-imputations budgétaires
 syntaxe, 80
sous-opération
 ventilée, 75
SVG, 7, 10
syntaxe
 catégories : sous-catégories, 80
 imputations budgétaires : sous-
 imputations budgétaires, 80

T
tiers virtuel
 saisie d'opération, 74
titre, 29
 page d'accueil, 27
tri
 opérations, 65, 81, 91
 primaire, 63
types de compte, 37, 53

V
ventiler
 opération, 75
virement
 contre-opération, 72
 devise, 72
 externe, 71
 interne, 71

X
XML, 10, 18

Glossaire

Note : la plupart des définitions des entrées de ce glossaire est issue des articles du même nom de l'encyclopédie libre et collaborative *Wikipédia*¹. Bien que ces textes aient été modifiés et adaptés au contexte particulier de ce glossaire, l'auteur remercie Wikipédia de lui avoir fourni ces références.

chiffrer Chiffrer ou crypter un document est en cryptographie le procédé grâce auquel on souhaite rendre la compréhension de ce document impossible à toute personne qui ne connaît pas la clé de (dé)chiffrement. [19](#)

compression La compression d'un fichier consiste à transformer, en utilisant un algorithme particulier, un fichier composé de la suite de bits A en un autre fichier composé d'une autre suite de bits B, plus courte et contenant les mêmes informations. Il s'agit d'une opération de codage, qui change la représentation de l'information. La décompression est l'opération inverse de la compression. [42](#), [43](#)

CSV (*Comma-Separated Values*) est un format ouvert de données représentant celles-ci sous forme de valeurs séparées par des virgules. [7](#), [10](#), [11](#), [22](#), [29](#), [32](#), [36](#), [37](#), [40](#), [41](#), [46](#)

Debian est une organisation communautaire et démocratique dont le but est le développement de systèmes d'exploitation basés exclusivement sur des logiciels libres. Les systèmes d'exploitation Debian sont aussi utilisés comme base par de nombreuses autres distributions comme Knoppix ou Ubuntu, qui rencontrent un grand succès. Son nom vient de la contraction de deux prénoms : Debra, la femme du créateur du projet, et Ian MURDOCK, le créateur lui-même. [12](#)

distributions Linux Une distribution Linux, appelée aussi distribution GNU/Linux pour faire référence aux logiciels du projet *GNU*, est un ensemble cohérent de logiciels, la plupart sous licence libre, assemblés autour du noyau Linux. Il existe une très grande variété de distributions, chacune ayant des objectifs et une philosophie particulière. [6](#)

encodage des caractères C'est un système de codage qui associe, pour chaque caractère abstrait d'un système d'écriture (comme un alphabet ou un syllabaire), une représentation numérique, la seule compréhensible par un ordinateur. Par exemple, les codes ASCII ou UTF-8 sont des encodages de caractères. [37](#)

extension C'est une courte chaîne de caractères (le plus souvent 3 caractères), précédée d'un point, qui est ajoutée à la fin du nom d'un fichier pour permettre d'identifier rapidement son format. Par exemple, le fichier lisez-moi.pdf est un fichier au format PDF. [18](#), [29](#), [36](#)

format de fichier C'est une convention, éventuellement normalisée, utilisée pour représenter des données (des informations représentant un texte, une page, une image, un son, un fichier exécutable, etc.). Une telle convention permet d'échanger des données entre différents logiciels. On peut identifier le format d'un fichier par son extension, si le nom de ce fichier en comporte une, ce qui n'est pas obligatoire. [14](#), [36](#)

1. <https://fr.wikipedia.org/>

formateur de texte est le nom donné aux logiciels destinés à mettre en page du texte, laissant le rédacteur concentré sur son texte, et sans que l’affichage du résultat ne perturbe son activité créatrice. Le résultat sera obtenu ultérieurement par compilation du document source dans le format désiré, par exemple PDF ou PostScript. *LaTeX* est un exemple de formateur de texte. Il s’agit d’un concept opposé à celui du traitement de texte, où rédaction et mise en forme peuvent être créées au cours du même processus. [14](#)

Free Software Foundation abrégé en *FSF*, soit Fondation pour le Logiciel Libre, est une organisation états-unienne à but non lucratif fondée par Richard STALLMAN le 4 octobre 1985, dont la mission mondiale est la promotion du logiciel libre et la défense des utilisateurs. La *FSF* aide également au financement du projet *GNU* depuis l’origine. Son nom est associé au mouvement du logiciel libre. [13](#)

Git est un logiciel de gestion décentralisée de versions logicielles. C’est un logiciel libre créé par Linus TORVALDS, le créateur du noyau Linux, et distribué selon les termes de la Licence Publique Générale GNU version 2. [7](#)

GitHub est un service web d’hébergement et de gestion de développement de logiciels, utilisant le logiciel de gestion de versions Git. [7](#), [8](#)

Gnome acronyme de *GNU Network Object Model Environment*, est un environnement de bureau libre et convivial dont l’objectif est de rendre accessible l’utilisation du système d’exploitation *GNU* au plus grand nombre; cette interface graphique est populaire sur les systèmes GNU/Linux et fonctionne également sur la plupart des systèmes de type UNIX. [9](#)

GNU Free Documentation License est le nom anglais officiel, abrégé en *GFDL*, de la Licence de Documentation Libre GNU. C’est une licence relevant du droit d’auteur, produite par la *Free Software Foundation*. Elle a pour but de protéger la diffusion de contenus libres et peut être utilisée par chacun afin de déterminer le mode de diffusion de son œuvre. L’objet de cette licence est de rendre un document, écrit sur tout support (manuel, livre, etc.), « libre » au sens de la liberté d’utilisation, à savoir : assurer à chacun la liberté effective de le copier ou de le redistribuer, avec ou sans modifications, commercialement ou non. [13](#)

GNU General Public License est le nom anglais officiel, communément abrégé en *GNU GPL*, voire simplement *GPL*, de la Licence Publique Générale GNU. C’est une licence qui fixe les conditions légales de distribution des logiciels libres du projet *GNU*. Richard STALLMAN et Eben MOGLEN, deux des grands acteurs de la *Free Software Foundation*, en furent les premiers rédacteurs. Sa dernière version est la *GNU GPL* version 3 publiée le 29 juin 2007. [13](#)

GNU/Linux *GNU* est un système d’exploitation libre lancé en 1984 par Richard Stallman et maintenu par le projet *GNU*. Son nom est un acronyme récursif qui signifie en anglais « *GNU’s Not UNIX* » (littéralement, « GNU n’est pas UNIX »). Il reprend les concepts et le fonctionnement d’UNIX. Le système *GNU* permet l’utilisation de tous les logiciels libres, pas seulement ceux réalisés dans le cadre du projet *GNU*. GNU/Linux, ou plus familièrement Linux, est un système d’exploitation libre fonctionnant avec le noyau Linux, qui est une implémentation libre du système UNIX respectant les spécifications POSIX. Son nom vient du prénom de son créateur, Linus TORVALDS, avec un petit clin d’œil à Unix. [6](#)

Gnucash est un logiciel libre de comptabilité personnelle; il n’utilise pas obligatoirement d’extension pour ses fichiers de données, mais peut utiliser les extensions *.xacc*, *.gnc* et *.gnucash*. [7](#), [10](#), [22](#), [36](#), [39](#)

Grisbi Grisbi est un logiciel libre de comptabilité personnelle. L'origine de son nom se trouve ici. [1](#)

.gsb est l'[extension](#) donnée aux fichiers des comptes de Grisbi. [29](#), [46](#)

GTK (The GIMP Toolkit, anciennement GTK+) est un ensemble de bibliothèques logicielles, c'est-à-dire un ensemble de fonctions informatiques permettant de réaliser des interfaces graphiques. [6](#), [9](#), [11](#)

HTML (*HyperText Markup Language*), soit Langage de Balisage Hypertexte, est le format de données conçu pour représenter les pages web. C'est un langage à balises de formatage qui permet d'écrire des liens hypertexte, de structurer sémantiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d'inclure des ressources multimédias (dont des images), des formulaires de saisie et des éléments programmables tels que des applets. [9](#), [14–16](#)

IBAN acronyme anglais pour *International Bank Account Number*. C'est un ensemble de nombres qui identifient précisément et de manière unique un compte bancaire, quel que soit l'endroit où il est tenu dans le monde. [49](#)

Langage C Le C est un langage de programmation impératif, qui a été inventé au début des années 1970 pour écrire le système d'exploitation UNIX. Il a conservé de cela une très grande efficacité pour tout ce qui concerne le développement système. Ainsi le noyau de grands systèmes d'exploitation comme Windows et Linux sont développés en grande partie en C. Il est devenu un des langages les plus utilisés, et de nombreux langages plus modernes comme C++, Java et PHP reprennent des aspects de C. [6](#)

LaTeX est un langage et un système de composition de documents. Il s'agit d'une collection de macro-commandes destinées à faciliter l'utilisation du « processeur de texte » TeX. Son nom vient de son auteur Leslie LAMPORT et est l'abréviation de Lamport TeX. On écrit souvent LaTeX, son logo, ce logiciel permettant ce type de mise en forme. [9](#), [12](#), [14](#)

Licence de Documentation Libre GNU est le nom en français de la *GNU Free Documentation License* en anglais, abrégé en *GFDL*. [13](#)

Licence Publique Générale GNU est le nom en français de la *GNU General Public License* en anglais, communément abrégé en *GPL*. [13](#)

liens hypertexte ou hyperliens, ou simplement liens sont de références dans un système hypertexte, permettant de passer automatiquement d'un document consulté à un document lié, ou d'une partie à une autre dans un même document. Les liens hypertexte sont notamment utilisés dans Internet pour permettre le passage d'une page Web à une autre d'un seul clic de souris. [14](#), [16](#)

Linux voir « GNU/Linux ». [41](#)

locale Les paramètres régionaux, aussi appelés *locales* en anglais, sont un ensemble de définitions de textes et de formats utiles à la régionalisation du logiciel. Ils permettent au logiciel d'afficher les données selon les attentes culturelles et linguistiques propres à la langue et au pays de l'utilisateur: le type de virgule, la représentation des chiffres, le format de la date et de l'heure, les unités monétaires, l'encodage par défaut, l'ordre alphabétique des lettres (qui peut différer selon les régions), etc. [37](#)

logiciel libre Un logiciel libre, en opposition à un logiciel propriétaire, est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication en vue de sa diffusion sont possibles techniquement et permises légalement. Ces droits sont le plus souvent définis par une licence. Par exemple, Grisbi est placé sous la licence *GPL (General Public License)* ou Licence Publique Générale GNU. [6](#), [16](#)

macOS auparavant Mac OS X puis OS X, est un système d'exploitation partiellement propriétaire développé et commercialisé par Apple depuis 1998, dont la version macOS Tahoe (version 26) a été lancée le 15 septembre 2025 pour le grand public. [6](#)

OFX (*Open Financial Exchange*) est un format ouvert utilisé par des institutions financières et des éditeurs de logiciels; il s'agit d'un formatage XML de données financières. [7](#), [10](#), [22](#), [36](#), [39](#)

partition L'espace de stockage d'un disque dur peut être fractionné en plusieurs partitions. Celles-ci apparaissent au système d'exploitation comme des disques (ou volumes) séparés. Chaque partition possède son propre système de fichiers, qui permet de stocker les fichiers. Les systèmes de fichiers les plus connus sont FAT32, NTFS, ext2, ext3 et ext4. [42](#)

PDF (*Portable Document Format*) est un langage de description de page créé par la société Adobe Systems et dont la spécificité est de préserver la mise en forme d'un document (polices de caractères, images, objets graphiques, etc.) telle qu'elle a été définie par son auteur, et cela quels que soient le logiciel, le système d'exploitation et l'ordinateur utilisés pour l'imprimer ou le visualiser. [14–16](#), [32](#), [80](#)

portage Un portage est l'adaptation d'un programme dans un système d'exploitation autre que celui pour lequel il a été créé à l'origine. [6](#), [12](#)

PostScript est un langage informatique spécialisé dans la description de pages, mis au point par la société Adobe Systems. Ce langage interplateformes permet d'obtenir un fichier unique comportant tous les éléments décrivant la page (textes, images, polices, couleurs, etc.). PostScript est devenu pratiquement un standard, la plupart des imprimantes laser haut de gamme peuvent traiter directement le format PostScript. [80](#)

QIF (*Quicken Interchange Format*) est un format d'échange de données financières; c'est le format utilisé par le logiciel Quicken et aussi par plusieurs banques en ligne. [7](#), [8](#), [10](#), [22](#), [29](#), [30](#), [32](#), [36](#), [39](#), [40](#), [46](#)

Red Hat est une société multinationale d'origine états-unienne éditant la distribution GNU/Linux éponyme. Elle est l'une des entreprises dédiées aux logiciels Open Source les plus importantes et les plus reconnues. Elle constitue également le premier distributeur du système d'exploitation GNU/Linux. [12](#)

Slackware est une distribution Linux qui, à la différence d'autres distributions populaires, a longtemps été maintenue par une seule personne. Elle est connue pour suivre au mieux la « philosophie Unix » et se veut être une distribution légère, rapide et sans fioritures; elle est fort appréciée sur les serveurs. [12](#)

SVG (*Scalable Vector Graphics*, soit en français « graphique vectoriel adaptable »), est un format de données conçu pour décrire des ensembles de graphiques vectoriels, et est basé sur XML. [7](#), [10](#), [80](#)

tri Faire un tri signifie, en informatique, organiser une collection de données selon un ordre déterminé et suivant un critère défini, appelé clé de tri. [65](#), [81](#), [82](#), [91](#)

tri primaire est le terme employé dans Grisbi pour désigner un tri basé sur une clé primaire de tri, c'est-à-dire un tri de premier niveau. S'il n'y a que le tri primaire sans tri secondaire, il s'agit alors d'un simple tri, basé sur un seul critère de tri. [65](#)

UTF-8 (*UCS Transformation Format 8 bits*) est un codage informatique de caractères, conçu pour coder l'ensemble des caractères internationaux d'Unicode, tout en restant compatible avec la norme ASCII limitée à l'anglais. [9](#)

Windows (littéralement « Fenêtres » en anglais) est une gamme de systèmes d'exploitation propriétaires développés par Microsoft. La première version de Windows, en 1985, n'était qu'une interface graphique pour MS-DOS utilisé sur les ordinateurs IBM. Ont suivis les versions 2, 3, 95 (sortie en 1995 et vendue préinstallée sur la quasi-totalité des ordinateurs personnels, du à de très nombreux accords d'exclusivité passé avec les constructeurs d'ordinateurs leur interdisant d'installer un autre système sous peine de sanctions financières), XP, Vista, 7, 8 et 10. La version 11 est la version actuelle en 2025. [6](#), [12](#), [19](#)

XML (*eXtensible Markup Language*), soit en français « langage extensible à balises », est un langage informatique de balisage générique qui dérive du langage SGML. [10](#), [18](#)