

## ***0.a. Goal***

Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

## ***0.b. Target***

3.2 D'ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1000 naissances vivantes au plus

## ***0.c. Indicator***

3.2.1. Prévalence de l'insuffisance pondérale chez les moins 5 ans

## ***0.e. Metadata update***

2020

## ***1.a. Organisation***

ISTEEBU

## ***1.b. Contact person(s)***

NDAYISENGA Modeste

## ***1.c. Contact organisation unit***

Service Etudes et Statistiques Sociales et Suivi de la Pauvreté, Ponit focal ODD

## ***1.d. Contact person function***

Chef de Service et Point focal

## ***1.e. Contact phone***

79401937

## ***1.g. Contact email***

ndayimode2010@gmail.com

## ***2.a. Definition and concepts***

Proportion d'enfants présentant une insuffisance de poids par rapport à leur âge.

## ***2.b. Unit of measure***

%

## ***3.a. Data sources***

Enquêtes nutritionnelles

## ***3.b. Data collection method***

Les données sont collectées à partir des enquêtes auprès des ménages à l'aide du questionnaire « ménage »

## ***3.c. Data collection calendar***

La date probable de la prochaine collecte sera 2020

## ***3.d. Data release calendar***

En 2020

## ***3.e. Data providers***

ISTEEBU

## ***3.f. Data compilers***

L'ISTEEBU est responsable de la compilation de cet indicateur au niveau national

## ***3.g. Institutional mandate***

L'ISTEEBU est l'organe reconnu par le gouvernement burundais pour la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques officielles aidant dans la planification et la prise de décision.

## ***4.a. Rationale***

L'indicateur est pertinent car il rend compte de la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et de la sécurité alimentaire de la population .

## ***4.b. Comment and limitations***

La mise à jour de l'indicateur nécessite une enquête auprès des ménages qui exige beaucoup de moyens et dont la grande partie est donné par les partenaires

#### ***4.c. Method of computation***

Proportion d'enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance de poids par rapport à leur âge par rapport au nombre total des enfants de moins de 5 ans .

#### ***4.d. Validation***

Les résultats de l'enquête sont validés à deux niveaux : validation technique et validation officielle avant la publication

### ***5. Data availability and disaggregation***

L'indicateur est disponible au niveau national, province, Milieu de résidence (Total; Filles; Garçons; 0-11 mois; 12-23 mois; 24-59 mois)

### ***6. Comparability/deviation from international standards***

L'indicateur peut être comparé aux autres indicateurs du même type au niveau régional et international

### ***7. References and Documentation***

Rapport de l'Enquête sur la situation nutritionnelle et Sécurité Alimentaire au Burundi