

0.a. Goal

Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

0.b. Target

3.1 D'ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes

0.c. Indicator

3.1.1. Ratio de mortalité maternelle

0.e. Metadata update

2020

1.a. Organisation

ISTEEBU

1.b. Contact person(s)

NDAYISENGA Modeste

1.c. Contact organisation unit

Service Etudes et Statistiques Sociales et Suivi de la Pauvreté, Point focal ODD

1.d. Contact person function

Chef de Service et Point focal

1.e. Contact phone

79401937

1.g. Contact email

ndayimode2010@gmail.com

2.a. Definition and concepts

Ce sont les décès des femmes enregistrés pendant la grossesse, à l'accouchement ou après l'accouchement, que ce soit dans les structures de soins que dans la communauté. Le dénominateur est estimé à partir des données de la projection démographique. Le rapport entre le nombre de femmes décédées pendant la grossesse, à l'accouchement ou après l'accouchement, que ce soit dans les structures de soins que dans la communauté, et le nombre de naissance

2.b. Unit of measure

Nombre de femmes pour cent milles naissances vivantes

3.a. Data sources

EDSB-III, 2016-2017

3.b. Data collection method

Les données sont collectées à partir des enquêtes auprès des ménages à l'aide du questionnaire « ménage »

3.c. Data collection calendar

La date probable de la prochaine collecte sera 2021 (Prochaine EDS)

3.d. Data release calendar

En 2022

3.e. Data providers

ISTEEBU

3.f. Data compilers

L'ISTEEBU est responsable de la compilation de cet indicateur au niveau national

3.g. Institutional mandate

L'ISTEEBU est l'organe reconnu par le gouvernement burundais pour la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques officielles aidant dans la planification et la prise de décision.

4.a. Rationale

L'indicateur est pertinent car il rend compte de la situation démographique et sanitaire de la population .

4.b. Comment and limitations

La mise à jour de l'indicateur nécessite une enquête auprès des ménages qui exige beaucoup de moyens.

4.c. Method of computation

L'indicateur mesure les décès des femmes pendant la grossesse, à l'accouchement ou après l'accouchement, que ce soit dans les structures de soins que dans la communauté. Le dénominateur est estimé à partir des données de la projection démographique.

4.d. Validation

Les résultats de l'enquête sont validés à deux niveaux : validation technique et validation officielle avant la publication

5. Data availability and disaggregation

L'indicateur est disponible au niveau national

6. Comparability/deviation from international standards

L'indicateur peut être comparé aux autres indicateurs du même type au niveau régional et international

7. References and Documentation

Rapport de l'Enquête Démographique et de Santé 2016-2017