

0.a. Goal

Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

0.b. Target

3.2 D'ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1000 naissances vivantes au plus

0.c. Indicator

3.2.1. Prévalence de l'insuffisance pondérale chez les moins 5 ans

0.e. Metadata update

2020

1.a. Organisation

ISTEEBU

1.b. Contact person(s)

NDAYISENGA Modeste

1.c. Contact organisation unit

Service Etudes et Statistiques Sociales et Suivi de la Pauvreté, Ponit focal ODD

1.d. Contact person function

Chef de Service et Point focal

1.e. Contact phone

79401937

1.g. Contact email

ndayimode2010@gmail.com

2.a. Definition and concepts

Proportion d'enfants présentant une insuffisance de poids par rapport à leur âge.

2.b. Unit of measure

%

3.a. Data sources

Enquêtes nutritionnelles

3.b. Data collection method

Les données sont collectées à partir des enquêtes auprès des ménages à l'aide du questionnaire « ménage »

3.c. Data collection calendar

La date probable de la prochaine collecte sera 2020

3.d. Data release calendar

En 2020

3.e. Data providers

ISTEEBU

3.f. Data compilers

L'ISTEEBU est responsable de la compilation de cet indicateur au niveau national

3.g. Institutional mandate

L'ISTEEBU est l'organe reconnu par le gouvernement burundais pour la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques officielles aidant dans la planification et la prise de décision.

4.a. Rationale

L'indicateur est pertinent car il rend compte de la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et de la sécurité alimentaire de la population .

4.b. Comment and limitations

La mise à jour de l'indicateur nécessite une enquête auprès des ménages qui exige beaucoup de moyens et dont la grande partie est donnée par les partenaires

4.c. Method of computation

Proportion d'enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance de poids par rapport à leur âge par rapport au nombre total des enfants de moins de 5 ans .

4.d. Validation

Les résultats de l'enquête sont validés à deux niveaux : validation technique et validation officielle avant la publication

5. Data availability and disaggregation

L'indicateur est disponible au niveau national, province, Milieu de résidence (Total; Filles; Garçons; 0-11 mois; 12-23 mois; 24-59 mois)

6. Comparability/deviation from international standards

L'indicateur peut être comparé aux autres indicateurs du même type au niveau régional et international

7. References and Documentation

Rapport de l'Enquête sur la situation nutritionnelle et Sécurité Alimentaire au Burundi