

0.a. Goal

Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

0.b. Target

3.1 D'ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes

0.c. Indicator

3.1.3. Taux de mortalité néonatale

0.e. Metadata update

2020

1.a. Organisation

ISTEEBU

1.b. Contact person(s)

NDAYISENGA Modeste

1.c. Contact organisation unit

Service Etudes et Statistiques Sociales et Suivi de la Pauvreté, Point focal ODD

1.d. Contact person function

Chef de Service et Point focal

1.e. Contact phone

79401937

1.g. Contact email

ndayimode2010@gmail.com

2.a. Definition and concepts

Nombre d'enfants né-vivant décédés avant d'atteindre une semaine divisé par Nombre total des naissances vivantes au cours d'une période multiplié par 1000

2.b. Unit of measure

%

3.a. Data sources

EDSB-III, 2016-2017

3.b. Data collection method

Les données sont collectées à partir des enquêtes auprès des ménages à l'aide du questionnaire « ménage »

3.c. Data collection calendar

La date probable de la prochaine collecte sera 2021 (Prochaine EDS)

3.d. Data release calendar

En 2022

3.e. Data providers

ISTEEBU

3.f. Data compilers

L'ISTEEBU est responsable de la compilation de cet indicateur au niveau national

3.g. Institutional mandate

L'ISTEEBU est l'organe reconnu par le gouvernement burundais pour la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques officielles aidant dans la planification et la prise de décision.

4.a. Rationale

L'indicateur est pertinent car il rend compte de la situation démographique et sanitaire de la population .

4.b. Comment and limitations

La mise à jour de l'indicateur nécessite une enquête auprès des ménages qui exige beaucoup de moyens.

4.c. Method of computation

Le taux de mortalité néonatal (précoce) est la probabilité (exprimée en taux pour 1000 naissances vivantes) d'un enfant né-vivant, de mourir avant d'atteindre une semaine (7 jours).

4.d. Validation

Les résultats de l'enquête sont validés à deux niveaux : validation technique et validation officielle avant la publication

5. Data availability and disaggregation

L'indicateur est disponible au niveau national, province, Milieu de résidence (Total; Filles; Garçons; Milieu urbain; Milieu rural)

6. Comparability/deviation from international standards

L'indicateur peut être comparé aux autres indicateurs du même type au niveau régional et international

7. References and Documentation

Rapport de l'Enquête Démographique et de Santé 2016-2017