

## ***0.a. Goal***

Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

## ***0.b. Target***

3.1 D'ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes

## ***0.c. Indicator***

3.1.1. Ratio de mortalité maternelle

## ***0.e. Metadata update***

2020

## ***1.a. Organisation***

ISTEEBU

## ***1.b. Contact person(s)***

NDAYISENGA Modeste

## ***1.c. Contact organisation unit***

Service Etudes et Statistiques Sociales et Suivi de la Pauvreté, Point focal ODD

## ***1.d. Contact person function***

Chef de Service et Point focal

## ***1.e. Contact phone***

79401937

## ***1.g. Contact email***

ndayimode2010@gmail.com

## ***2.a. Definition and concepts***

Ce sont les décès des femmes enregistrés pendant la grossesse, à l'accouchement ou après l'accouchement, que ce soit dans les structures de soins que dans la communauté. Le dénominateur est estimé à partir des données de la projection démographique. Le rapport entre le nombre de femmes décédées pendant la grossesse, à l'accouchement ou après l'accouchement, que ce soit dans les structures de soins que dans la communauté, et le nombre de naissance

## ***2.b. Unit of measure***

Nombre de femmes pour cent milles naissances vivantes

## ***3.a. Data sources***

EDSB-III, 2016-2017

## ***3.b. Data collection method***

Les données sont collectées à partir des enquêtes auprès des ménages à l'aide du questionnaire « ménage »

## ***3.c. Data collection calendar***

La date probable de la prochaine collecte sera 2021 (Prochaine EDS)

## ***3.d. Data release calendar***

En 2022

## ***3.e. Data providers***

ISTEEBU

## ***3.f. Data compilers***

L'ISTEEBU est responsable de la compilation de cet indicateur au niveau national

## ***3.g. Institutional mandate***

L'ISTEEBU est l'organe reconnu par le gouvernement burundais pour la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques officielles aidant dans la planification et la prise de décision.

## ***4.a. Rationale***

L'indicateur est pertinent car il rend compte de la situation démographique et sanitaire de la population .

## ***4.b. Comment and limitations***

La mise à jour de l'indicateur nécessite une enquête auprès des ménages qui exige beaucoup de moyens.

## ***4.c. Method of computation***

L'indicateur mesure les décès des femmes pendant la grossesse, à l'accouchement ou après l'accouchement, que ce soit dans les structures de soins que dans la communauté. Le dénominateur est estimé à partir des données de la projection démographique.

## ***4.d. Validation***

Les résultats de l'enquête sont validés à deux niveaux : validation technique et validation officielle avant la publication

## ***5. Data availability and disaggregation***

L'indicateur est disponible au niveau national

## ***6. Comparability/deviation from international standards***

L'indicateur peut être comparé aux autres indicateurs du même type au niveau régional et international

## ***7. References and Documentation***

Rapport de l'Enquête Démographique et de Santé 2016-2017