[PROI] Projekt 4.

Adrian Brodzik

26 maja 2019

Zadanie

Zaprojektować prosty edytor graficzny, w którym można rysować obiekty proste (np. kółko) oraz złożone (zbiór obiektów). Obrazy generować w formacie Scalable Vector Graphics (SVG). Zachować odpowiedni stopień abstrakcji i możliwość rozwoju aplikacji, w tym dodawanie kolejnych formatów plików.

Rozwiązanie

Niech Attribute będzie prostą strukturą danych postaci (klucz, wartość). Niech Object będzie zbiorem danych typu Attribute. Wtedy Object może reprezentować figurę o pewnych cechach typu Attribute. Taka separacja klas pozwala figurom posiadać dowolną liczbę cech oraz ułatwia generowanie plików zawierających te figury.

Niech Double będzie prostą strukturą danych zawierającą liczbę rzeczywistą oraz wartość logiczną. Niech AttributeDouble dziedziczy Attribute i przechowywał wartości typu Double. Wtedy możemy przechowywać cechy będącymi współrzędnymi absolutnymi lub relatywnymi (tzn. skalowalnymi).

Niech Complex dziedziczy Object i będzie zbiorem danych typu Object. Wtedy Complex pozwala tworzyć złożone figury i obrazki.

Testowanie

Testy przeprowadzono za pomocą biblioteki doctest i serwisu ciągłej integracji Travis CI. Testowano konstruowanie figur prostych i złożonych, dodawanie i modyfikacja atrybutów oraz generowanie obiektów o relatywnych wymiarach i współrzędnych.

Przykład użycia

```
#include "simplegraphics/simplegraphics.hpp"

namespace SG = SimpleGraphics;


int main()
{
    SG::Complex img;

    img.add(SG::Rectangle(0, 0, 100, 50, "#FF0000"));
    img.add(SG::Rectangle(50, 50, 50, "#00FF00"));
    img.add(SG::Circle(25, 75, 25, "#0000FF"));
    img.save("test.svg");
    return 0;
}
```

Hierarchia klas


Object

Figury proste i złożone.



Attribute

Cechy figur prostych i złożonych.



Double

Liczba rzeczywista, wymiar, współrzędna, która może być relatywna.

Double

Point

Współrzędne punktu, para (x,y) typu Double.

Point