ACM 和 OJ 题面常用英文单词

by 小葵

A

abbreviation [数学] 约分;
activity on edge AOE 网
activity on vertex AOV 网
add, subtract, multiply and divide 加减乘除
adjacency list 邻接表
adjacency multilist 邻接多重表
adjacency matrix 邻接矩阵
adjacent sequence elements 相邻的元素串
adjacent vertex 相邻顶点
algebraic term 代数项
alphabetical order 字典序
alternately rise and fall 交替上升和下降
Ambiguous 模糊不清
ancestor 祖先
anticlockwise 逆时针
Approximate String Matching 模糊匹配
Arbitrary Precision Arithmetic 高精度计算
arc 弧
arithmetic mean 算数平均值
arithmetic progression 等差数列
geometric progression 等比数列
array 数组
articulation point 连接点
ascending lexicographical order 词典顺序升序排列
ascending order 升序
descending order 降序
aspect ratio 固定长宽比
assemble 组合
assess 评定，评估
assigned 指定的，赋值的
augmenting path graph 增广路径图
augmenting path 增广路径
average search length 平均查找长度
average temperature 顺时针
axis axes 轴

B

balance merging sort 平衡归并排序
balance two-way merging 二路平衡归并排序
Bandwidth Reduction 带宽压缩
banlanced binary tree 平衡二叉树
base 底边；幂的底数
biconnected graph 重连通图
bidirectional 双向的
binary search tree 二叉查找树
binary search 二分查找
binary sort tree 二叉排序树
binary 二进制
bipartite graph 二部图
Bishop 主教（象）只斜走。格数不限不能越子。每方有两象，黑白格各占 1 个
blank string 空白（空格）串
block search 分块查找
boundary 界限

C

calculate 计算
Calendrical Calculations 日期
carpet 地毯
chariot 战车（中国象棋）
checkmate (国际象棋） 将死; 输棋，将死; 败局; 败北，挫败;
circular linked list 循环链表
cirular queue 循环队列
Clique 最大团
clockwise order 顺时针方向顺序
Coefficient 系数，率，程度
Collinear 共线的
column major order 以列为主的顺序分配
columns 列
Combinatorial Problems 组合问题
comma 逗号
common superstring 公共父串
compile 编译，汇编
complete binary tree 完全二叉树

complete graph 完全图
composite numbers 合数
Computational Geometry 计算几何
concave 凹的
connected component 连通分量
Connected Components 连通分支
consecutive 连续的
constant n 常数，常量 adj 不变的，始终如一的，持续不断的
Constrained and Unconstrained Optimization 最值问题
Convex Hull 凸包
coordinates 坐标
corrupt 腐烂，破坏
counterclockwise（anticlockwise ） 逆时针
critical path 关键路径
Cryptography 密码
Cube root 立方根

D

D is rounded to 2 decimal places D 是精确到小数点后 2 位
Data Structures 基本数据结构
data type 数据类型
decimal n 小数，十进制；adj 小数的，十进制的
decision tree 判定树
Deck 甲板
define 定义，明确，使规定
deformed 变形的
Denominator 分母
denote 代表; 指代; 预示; 意思是;标志；象征
dense graph 稠密图
Deployed 部署
depth 深度
deque(double-ended queue) 双端列表
descentdant 子孙
destination 终点
Determinants and Permanents 行列式
Diagonal 对角
diagonally 斜对角线的
dial 钟面，拨打
dialing 拨号音 打电话，拨电话号码
Dictionaries 字典
difference 差
digital analysis method 数字分析法
digital search tree 数字查找树
digit 位数;数字
digraph(directed graph) 有向图
Dimensiona 尺寸
diminishing increment sort 随小增量排序
direct access file 直接存取文件
directed acyclic graph 有向无环图
directory structure 目录结构
directory （计算机文件或程序的）目录;指导的咨询的; 管理的
discrete Fourier transform 离散傅里叶变换
disjoint 不相交的
Distinct values 独一无二的值
distinct 不同的；独一无二的
division method 除法
divisor 因子;分母
doubly linked list 双向链表
doubly linked tree 双链树
Drawing Graphs Nicely 图的描绘
Drawing Trees 树的描绘
duplicated 复制；打印的
duplicates 复制品

E

Edge and Vertex Connectivity 割边/割点
Edge Coloring 边染色
embed 插入
enable 启用
Entry 进口
equation 方程式;等式
equivalent equation 同解方程;等价方程
equivalent 相等的，等效的
estimate 预测
Eulerian Cycle / Chinese Postman Euler 回路/中国邮路
evaluate 评价，估价
evaluated 求…的值
even 偶数的
excluding 排除，拒绝，驱逐;除…外，不包括
execute 执行，完成
executed 执行的；生效的

exponent 指数；幂
external sort 外部排序

F

Facility 设备，设施
factorial 阶乘; 因子的，阶乘的
Factoring and Primality Testing 因子分解/质数判定
Feedback Edge/Vertex Set 最大无环子图
Finite State Machine Minimization 有穷自动机简化
fixed-aggregate data type 固定聚合数据类型
foggiest idea 概念
folding method 折叠法
follow by 跟随，其后
forest 森林
formula 公式
fraction 分数;小部分
front 队头
full binary tree 满二叉树

G

gcd （greatest common divisor） 最大公约数
generalized list 广义表
Generating Graphs 图的生成
Generating Partitions 划分生成
Generating Permutations 排列生成
Generating Subsets 子集生成
geometric progression 等比数列
grabh 图
Graph Data Structures 图
Graph Isomorphism 同构
Graph Partition 图的划分
Graph Problems — hard 图论-NP 问题
Graph Problems — polynomial 图论-多项式算法
greatest integer 最大整数
grid 网格；方格；（地图上的）坐标方格
H
Hamiltonian Cycle Hamilton 回路
hash search 散列查找
hash table 散列表
head node 头结点
head pointer 头指针
heap sort 堆排序
horizontal or vertical direction 水平和垂直方向
horizontally adv 水平地
horizontal adj 水平的
Huffman tree 哈夫曼树

I

Identifier 标识符，识别码
immediate predecessor 直接前趋
immediate successor 直接后继
immediately allocating method 直接定址法
improper fraction 假分数
in the range of 在…范围内
in the shape of a cross 十字形
incident edge 关联边
indegree 入度
indent 缩进
indentical 相同的
Independent Set 独立集
indexed file 索引文件
indexed non-sequential file 索引非顺序文件
indexed sequential file 顺序
indicating adj 指示的，标志的
inequality 不等式
infinite 无限的
initial adj 最初的，词首的，开始的 n 首字母
initial node 初始结点
initialization n 初始化，赋初值
initialize v 初始化
inorder traversal 中序遍历
insertion sort 插入排序
insertion 插入
integer 整数
Interior 内部，本质
internal sort 内部排序
Interpret 解释，执行
intersect v 相交，交叉
intersection 横切; 相交; 交叉点，交叉线; [数] 交集;
Intersection Detection 碰撞测试
intersect 相交

intervals 间隔时间; 间隔；区间
Invade 侵略
invalid 无效的
inverted file 倒排文件
irreparably 不能恢复地

J

Job Scheduling 工程安排
justified 合理的，合法化的

K

Kd-Trees 线段树
Knapsack Problem 背包问题
Knight 骑士（马）每步棋先横走或直走一格，然后再往外斜走一格；或者先斜走一格，最后再往外横走或竖走一格（即走“日”字）。可以越子，没有象棋中的“蹩马腿”限制。

L

lcm (Least Common Multiple) 最小公倍数
left or right-justified 左对齐 or 右对齐
lexicographically 字典序
like terms ,similar terms 同类项
linear algebra 线性代数
linear equation 线性方程
linear linked list 线性链表
Linear Programming 线性规划
linear structure 线性结构
link field 链域
linked list 链表
literal coefficient 字母系数
logarithm 对数
logical structure 逻辑结构
Longest Common Substring 最长公共子串
loop 环

M

Maintaining Line Arrangements 平面分割
master file 主文件
Matching 匹配
Matrix Multiplication 矩阵乘法
maximum matching 最大匹配
meadow 草坪
mean 平均值
Medial-Axis Transformation 中轴变换
Median and Selection 中位数
memorable 值得纪念的; 显著的，难忘的; 重大的，著名的
merge sort 归并排序
mid-square method 平方取中法
minimal adj 最小限度的
minimal volume 最小体积
minimum(cost)spanning tree 最小（代价）生成树
mixed number 带分数
mod v 求余
modulus n 系数，模数
Motion Planning 运动规划
motion 多边形
multi-dimentional array 多维数组
multilinked list 多重链表
multilist file 多重链表文件
multiple adj 多重的多样的，许多的 n 倍数
multiplication 乘法
municipal 市政的

N

Nearest Neighbor Search 最近点对查询
negative ，positive 负，正
Network Flow 网络流
no special punctuation symbols or spacingrules 无特殊标点符号或间距的规则
non-intersecting 非相交的; 不相交的;
nonlinear structure 非线性结构
notation 标记
numerator 分子
numerical coefficient 数字系数
Numerical Problems 数值问题
O
Obesity 肥胖
octal (binhex) adj 八进制的 (十六进制)
odd and even 奇和偶
optimal 最佳的
optimally 最佳
Orbit 轨道
ordered pair 有序对
ordered tree 有序树

Ordinal 有次序的
original equation 原方程
origin 原点
orthogonal list 十字链表
Out degree 出度
Over brim 溢出
overflow 上溢
Overlapping 覆盖
ox 牛

P

palindrome 回文
palindromic 回文的
parallel 平行的
parity property 奇偶性
partical order 偏序
pairwise distinct 两两不相同的
Pawn 禁卫军（兵）只能向前直走，每次只能走一格。但走第一步时，可以走一格或两格。兵的吃子方法与行棋方向不一样，它是直走斜吃，即如果兵的斜进一格内有对方棋子，就可以吃掉它而占据该格
phyical structure 物理结构
Pipe 管道
Planarity Detection and Embedding 平面性检测和嵌入
ploygon-shaped faces/ polygon 多边形
ployphase merging sort 多步归并排序
Point Location 位置查询
pointer field 指针域
Polygon Partitioning 多边形分割
positive and negative integers 正整数和负整数
postorder traversal 后序遍历
precision n 精密，精确度精确
predecessor 前趋
prefix 前缀
preorder traversal 先序遍历
prime 质数
Priority Queues 优先队列
proceed 运行
process v 加工，处理 n 程序，进程
process a sequence of n distinct integers 处理一串 n 个不同的整数
profile 轮廓
proper fraction 真分数
proportional 成比例的
Protrusions 凸起物
Pyramid 金字塔，渐增

Q

quadrant 象限，四分之一圆
Queen 皇后 横、直、斜都可以走，步数不受限制，但不能越子
quotient 商

R

radix sort 基数排序
Random Number Generation 随机数生成
random number method 随机数法
Range Search 范围查询
rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake,horse, sheep, monkey, rooster, dog pig 十二生肖
rate of convergence 收敛速度
rear 队尾
rectangular 矩形的，成直角的
Relates 叙述，讲述
replacement selection sort 置换选择排序
respectively 各自的，分别的，独自的
robustness 鲁棒性
Rook 战车 横竖均可以走，步数不受限，不能斜走。除王车易位外不能越子。
rooster 鸡
root sign 根号
round() 四舍五入（当取舍位为 5 时，若取舍位数前的小数为奇数则直接舍弃，若为偶数则向上取舍）
rounded to n decimal places 精确到小数点后 n 位
row major order 以行为主的顺序分配
Rows and columns 行与列

S

Satisfiability 可满足性
scenario 方案；(可能发生的)情况；
search (sequential search) 线性查找（顺序查找）
searching 查找，线索
segment 段，分段;分割；环节; 部分;划分;

selection sort 选择排序
semicolon 分号
sequence 顺序，序列，连续
serial 连续的; 连载的; 顺序排列的;
series 连续的同类事物，系列
Set and String Problems 集合与串的问题
Set Cover 集合覆盖
Set Data Structures 集合
Set Packing 集合配置
Shape Similarity 相似多边形
Shell 贝壳，脱壳
shelter 遮蔽物
Shortest Common Superstring 最短公共父串
Shortest Path 最短路径
simple cycle 简单回路
simple path 简单路径
Simplifying Polygons 多边形化简
simultaneously 同时的
single linked list 单链表
sink 汇点
solution 解决方案
Solving Linear Equations 线性方程组
source 源点
spanning forest 生成森林
spanning tree 生成树
spares graph 稀疏图
sparse matrix 稀疏矩阵
specify 指定
square root 平方根
square 平方，正方形，广场，方格
Squared 平方
Stack Overflow 堆栈溢出通常是您的程序陷入了无穷递归，或递归嵌套层数过多。
statistical 统计的
Steiner Tree Steiner 树
stem 词根
String Matching 模式匹配
strongly connected graph 强连通图
subgraph 子图
subsequent 随后的，后来的
substring 子串
subtree 子树
successor 后继
sufficient 充足的；足够的；
suffix 后缀
Supervisor 监督人
symmetric matrix 对称矩阵

T

tail pointer 尾指针
terminal node 终端结点
Text Compression 压缩
threaded binary tree 线索二叉树
times 乘
Topological Sorting 拓扑排序
toss 扔（硬币）
Transitive Closure and Reduction 传递闭包
transposed matrix 转置矩阵
traversal of tree 树的遍历
traversing binary tree 遍历二叉树
traversing graph 遍历图
tree index 树型索引
triangle 三角形
triangle inequality 三角不等式
Triangulation 三角剖分
triple 三倍的，三方的，三部分的; 增至三倍;三倍的数[量]; 三个一组;
Tromino 三格骨牌
Troop 军队，组群
truangular matrix 三角矩阵
two adjacent sequence elements 两个相邻的元素串
two-dimensional array 二维数组
two-dimensional 维数

U

ultimate 基本的，终极的
unconnected graph 非连通图
underflow 下溢
undigraph(undirected graph) 无向图
union 并集
unique identifier 唯一的标识符
unordered pair 无序对
unordered tree 无序树

uppercase 大写字母盘;以大写字母印刷;大写字母的

uppercase（Capital） 大写字母

（Lowercase letters） （小写字母）

V

variable-aggregate data type 可变聚合数据类型

variable 变量

Vertex Coloring 点染色

Vertex Cover 点覆盖

vertex n 顶点，最高点

vertical n 垂直线，垂直面 adj 垂直的，顶点的

volume 数量，容量

Voronoi Diagrams Voronoi 图

vulnerable 容易受到攻击的

W

weakly connected graph 弱连通图

weight 权

weighted average 加权平均值

weighted graph 加权图

wooden planks 木板