

Esempio Category Partition

TC_1.0: Login

Parametro: username Formato: [a-z].[a-z 1-9]@studenti.unisa.it	
Categorie	Scelte
Lunghezza lu	1. lunghezza <=2 [errore] 2. lunghezza >=3 [property lunghezzaLUok]
Formato fu	1. non rispetta il formato [if lunghezzaLUok] [errore] 2. rispetta il formato [if lunghezzaLUok] [property formatoFUok]
Esiste eu	1. esiste nel DB [if lunghezzaLUok and formatoLUok] [property esisteEUok] 2. non esiste nel DB [if lunghezzaLUok and formatoLUok] [errore]

Parametro: password Formato: [0-9 a-z A-Z]	
Categorie	Scelte
Lunghezza lp	1. lunghezza <= 7 [errore] 2. lunghezza >= 8 [property lunghezzaLPok]
Formato fp	1. non rispetta il formato [if lunghezzaLPok] [errore] 2. rispetta il formato [if lunghezzaLPok] [property formatoFPok]
Esiste ep	1. non esiste nel DB [if lunghezzaLPok and formatoLPok and esisteEUok] [errore] 2. esiste nel DB [if lunghezzaLPok and formatoLPok and esisteEUok] [property esisteEPok]
Corrisponde cp	1. non corrisponde alla password dello username indicato [if esisteEPok] [errore] 2. corrisponde alla password dello username indicato [if esisteEPok] [property corrispondeCPok]

Codice	Combinazione	Esito
TC_1.0_1	lu1	Errore
TC_1.0_2	lu2.fu1	Errore
TC_1.0_3	lu2.fu2.eu1	Errore
TC_1.0_4	lu2.fu2.eu2.lp1	Errore
TC_1.0_5	lu2.fu2.eu2.lp2.fp1	Errore
TC_1.0_6	lu2.fu2.eu2.lp2.fp2.ep1	Errore
TC_1.0_7	lu2.fu2.eu2.lp2.fp2.ep2.cp1	Errore
TC_1.0_8	lu2.fu2.eu2.lp2.fp2.ep2.cp2	Accesso

TC_1.0: Accesso Utente

Test Case ID:	TC_1.0_1						
Pre-Condition:							
<p>Lo studente si trova sulla pagina di accesso. Lo studente è in possesso delle proprie credenziali e si è già registrato.</p>							
Flow of events:							
<p>1. Lo studente si reca nella pagina accesso 2. Lo studente è in possesso delle proprie credenziale di accesso:</p> <table> <tr> <td>Input</td><td>Valore</td></tr> <tr> <td>Username</td><td>vp</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12345678</td></tr> </table> <p>3. Lo studente clicca sul pulsante "Accedi"</p>		Input	Valore	Username	vp	Password	12345678
Input	Valore						
Username	vp						
Password	12345678						
Oracle:							
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo 'Username' non raggiunge la misura minima". L'accesso non viene effettuato</p>							

TC_1.0: Accesso Utente

Test Case ID:	TC_1.0_8						
Pre-Condition:							
Lo studente si trova sulla pagina di accesso. Lo studente è in possesso delle proprie credenziali e si è già registrato.							
Flow of events:							
1. Lo studente si reca nella pagina accesso 2. Lo studente è in possesso delle proprie credenziale di accesso: <table><tr><td>Input</td><td>Valore</td></tr><tr><td>Username</td><td>v.pontillo1@studenti.unisa.it</td></tr><tr><td>Password</td><td>12345678</td></tr></table> 3. Lo studente clicca sul pulsante "Accedi"		Input	Valore	Username	v.pontillo1@studenti.unisa.it	Password	12345678
Input	Valore						
Username	v.pontillo1@studenti.unisa.it						
Password	12345678						
Oracle:							
L'accesso viene effettuato							