

Esempio Category Partition

TC_1.0: Login

Parametro: username Formato: [a-z]\.[a-z]+[1-9]*\@studenti.unisa.it	
Categorie	Scelte
Lunghezza lu	1. lunghezza <=2 [errore] 2. lunghezza >=3 [property lunghezzaLUok]
Formato fu	1. non rispetta il formato [if lunghezzaLUok] [errore] 2. rispetta il formato [if lunghezzaLUok] [property formatoFUok]
Esiste eu	1. esiste nel DB [if lunghezzaLUok and formatoLUok] [property esisteEUok] 2. non esiste nel DB [if lunghezzaLUok and formatoLUok] [errore]

Parametro: password Formato: [0-9 a-z A-Z]	
Categorie	Scelte
Lunghezza lp	1. lunghezza <= 7 [errore] 2. lunghezza >= 8 [property lunghezzaLPok]
Formato fp	1. non rispetta il formato [if lunghezzaLPok] [errore] 2. rispetta il formato [if lunghezzaLPok] [property formatoFPok]
Esiste ep	1. non esiste nel DB [if lunghezzaLPok and formatoLPok and esisteEUok] [errore] 2. esiste nel DB [if lunghezzaLPok and formatoLPok and esisteEUok] [property esisteEPok]
Corrisponde cp	1. non corrisponde alla password dello username indicato [if esisteEPok] [errore] 2. corrisponde alla password dello username indicato [if esisteEPok] [property corrispondeCPok]

Codice	Combinazione	Esito
TC_1.0_1	lu1	Errore
TC_1.0_2	lu2.fu1	Errore
TC_1.0_3	lu2.fu2.eu1	Errore
TC_1.0_4	lu2.fu2.eu2.lp1	Errore
TC_1.0_5	lu2.fu2.eu2.lp2.fp1	Errore
TC_1.0_6	lu2.fu2.eu2.lp2.fp2.ep1	Errore
TC_1.0_7	lu2.fu2.eu2.lp2.fp2.ep2.cp1	Errore
TC_1.0_8	lu2.fu2.eu2.lp2.fp2.ep2.cp2	Accesso

TC_1.0: Accesso Utente

Test Case ID:	TC_1.0_1
Pre-Condition:	
Lo studente si trova sulla pagina di accesso. Lo studente è in possesso delle proprie credenziali e si è già registrato.	
Flow of events:	
1. Lo studente si reca nella pagina accesso 2. Lo studente è in possesso delle proprie credenziale di accesso:	
Input	Valore
Username	vp
Password	12345678
3. Lo studente clicca sul pulsante "Accedi"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo 'Username' non raggiunge la misura minima". L'accesso non viene effettuato	

TC_1.0: Accesso Utente

Test Case ID:	TC_1.0_8
Pre-Condition:	
Lo studente si trova sulla pagina di accesso. Lo studente è in possesso delle proprie credenziali e si è già registrato.	
Flow of events:	
1. Lo studente si reca nella pagina accesso 2. Lo studente è in possesso delle proprie credenziale di accesso:	
Input	Valore
Username	v.rossi1@studenti.unisa.it
Password	12345678

3. Lo studente clicca sul pulsante "Accedi"

Oracle:

L'accesso viene effettuato