

Xcode 自动管理证书文件、配置 uuid、真机调试 、创建测试包

主讲教师: (大地)

合作网站: <u>www.itying.com</u> (IT营)

合作网站: www.cflutter.com (Flutter 中文社区)

1.	真机调试之前的准备工作	1
2.	开发者中心配置调试设备的 uuid	1
3.	xcode 自动管理证书文件。	3
4.	真机调试	6
5.	创建测试包	7
6.	可能遇到的错误	10


1. 真机调试之前的准备工作

- 1.你得有苹果开发者账号个人(\$99)、公司(\$99)、企业(\$299)账号均可。
- 2.能上网的苹果电脑 macos(苹果虚拟机也可以)、Xcode、iOS 设备(iPhone、ipad 均可)

2. 开发者中心配置调试设备的 uuid


1. 获取 iPhone 手机的 uuid, 手机连接电脑, 打开 iTunes 软件, 点击序列号字母处





2. 配置 iPhone 手机的 uuid,打开平台开发者中心进行配置





3.xcode 自动管理证书文件


手动创建证书文件参考下面地址:

https://jingyan.baidu.com/article/d3b74d640735c71f77e609f0.html


现在用 xcode 开发项目我们可以自动适配我们的证书,选择自动化配置证书意味着你不会 在证书设置和编译的时候浪费更多的时间,并且你可以更好的设置适合你的 Xcode

1、点击 xcode 选择 Preference,如下图







2、弹出下面界面输入自己的账户名和密码。




3、选择对应的项目 选择 General->勾选自动管理签名->设置 Team 开发者账户->选择开发的设备



4、设置<mark>所有工程的</mark> Build settings 为 Automatic (默认可以不用管)









4. 真机调试


- 1. 连上手机, 然后在手机上面选择信任此电脑
- 2. 选择调试设备为自己的手机



3. 点击运行




4.点击允许




5. 创建测试包


- 1. 进入苹果开发者中心,配置需要测试项目的人员手机的 uuid 以及调试设备的 uuid
- 2. 配置应用包名称
- 3. 打包测试证书需要连接 iphone 手机,不然 Archive 会是灰色的。
- 4. 选择 product Archive 进行打包--(具体步骤如下)




















6. 可能遇到的错误





如果是 codesign 相关的错误

