

Manual de normas/ Identidad visual institucional

Rádiko

1/ Logotipo

1/ **Logotipo**
Logotipo principal

. RDK .

1/ **Logotipo**
Logotipo con bajada

.RDK.
WWW.RADIKO.COM.AR

1/ **Logotipo**

Logotipo principal

Grilla constructiva / Proporciones

Relaciones, medidas y proporciones provenientes de una medida X.

1/ Logotipo

Paleta de colores

Paleta principal y secundaria



#FFFCC9

#DD964D

#DD614E

#7065AB

#65BC9C

#333333

1/ **Logotipo**

Logotipo principal

Zona de seguridad de aplicación para el logotipo

La zona de seguridad sirve para proteger el logo de la convivencia con otros elementos gráficos que puedan empastar su lectura y quitarle pregnancia.

La medida de la zona de seguridad se define en 10X en todos los sentidos.

1/ **Logotipo**

Logotipo principal

**Versión escala de grises, outline,
positivo y negativo**

2/ Ícono

3/ Reglas

3/ Reglas

Logotipo & Ícono

Aplicación sobre color

Usos correctos/variables de configuración aplicables.

Aplicaciones correctas

- Sobre blanco.
- Sobre negro.
- Sobre cualquier color de la paleta de la marca con hasta 40% de opacidad.
- Sobre grises.
- Sobre imágenes siempre y cuando no atenten contra el contraste requerido y respeten la zona de seguridad.

3/ Reglas

Logotipo & Ícono

Tamaños y proporciones

Tamaños máximos y mínimos proporcionales a la lectura de los mismos en las diferentes aplicaciones según su soporte, sistemas de impresión, etc.

3/ Reglas

Logotipo & Ícono

Usos incorrectos

El logotipo fue específicamente diseñado y dimensionado para un funcionamiento eficaz. El mismo no debe sufrir ningún tipo de alteración en su morfología.

Cualquier alteración en el isologo puede hacer que pierda pregnancia y recordación de la marca.

4/ Aplicaciones

4/ **Aplicaciones**

Logotipo & Ícono

Soportes

sdfsfdsfdfsdf