

22

약국



이 약은 언제 먹어야 해요?

식사하신 후에 드세요.



문법

어휘

문화와 정보

-(으)니까
-(으)ㄴ 후에

증상 관련 어휘 2
의약품 및 치료법

의약품 구입

학습 목표

약에 대해 물어볼 수 있다.

약 구매를 위하여 증상에 대해 말할 수 있다.



어휘

1

증상 관련 어휘 2



열이 나다/있다




콧물이 나다



목이 붓다



기침을 하다



어지럽다



가렵다



소화가 안 되다



배탈이 나다




설사를 하다



토하다



뼈가 부러지다



손이 베이다

마스크 비상약 졸리다 보관하다

그림을 보고 [보기]와 같이 대화를 완성하세요.

[보기]



가 : 어떻게 오셨어요?

나 : 목이 부었어요.

(1)



가 : 어디가 아파요?

나 : _____.

(2)



가 : 어떻게 오셨어요?

나 : _____.

(3)



가 : 어디가 아파요?

나 : _____.

(4)



가 : 어떻게 오셨어요?

나 : _____.

(5)



가 : 어디가 아파요?

나 : _____.



-(으)니까

‘-(으)니까’는 동사, 형용사에 붙어 앞의 내용이 뒤의 내용에 대한 이유나 판단의 근거가 됨을 나타낸다.

받침 ○	-으니까	먹다 → 먹으니까
받침 ×, 받침 ‘ㄹ’	-니까	가다 → 가니까 만들다 → 만드니까

예 그 옷을 **입으니까** 멋있어요.
열이 많이 **나니까** 기숙사에서 쉬세요.
오늘은 **피곤하니까** 내일 만날까요?



‘-아서/어서’의 뒤 절에는 명령문과 청유문이 올 수 없는 반면, ‘-(으)니까’의 뒤 절에는 문장 종결에 제약이 없다.

예 감기약은 편의점에서도 **파니까**

편의점에 가 보세요.
배가 **아파서** 약을 먹었어요.

1. 알맞은 것을 골라 [보기]와 같이 문장을 완성하세요.

덥다
비싸다
열이 나다
설사를 하다

[보기] 열이 나니까 병원에 가 보세요.

- (1) _____ 차가운 음식은 드시지 마세요.
(2) 사무실이 _____ 에어컨을 켜까요?
(3) 이 가게는 물건 값이 _____ 다른 가게에서 살까요?

2. 그림을 보고 [보기]와 같이 대화를 완성하세요.

[보기]



가 : 머리가 너무 아파요.

나 : 그래요? 사무실에 비상약이 있으니까 먹고 좀 쉬세요.

(1)



가 : 다린두 씨, 괜찮아요?

나 : 많이 걸어서 _____ 여기에서 잠시 쉬까요?

(2)



가 : _____ 이 마스크를 쓰세요.

나 : 네, 감사합니다.

(3)



가 : 칼로 씨, 이거 사무실로 옮길까요?

나 : 네. _____ 조심하세요.



약 사 민민아웅 씨, 약 나왔습니다. 이건 기침약이고 이건 콧물약이에요. 하루에 세 번, 식사하고 드세요.

민민아웅 이 약을 먹으면 졸려요?

약 사 네, 졸리니까 운전하지 마세요.

민민아웅 알겠습니다. 그런데 이 노란색 약은 뭐예요?

약 사 아, 이 약은 열이 날 때 먹는 거예요.
열이 많이 나면 드세요. 그리고 물을 많이
마시면 좋아요.



대답해 봐요!

- ① 민민아웅 씨는 언제 약을 먹어야 돼요?
- ② 왜 약을 먹고 운전을 하면 안 돼요?

제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요.



- 먹으면 졸리다, 운전하지
말다, 머리가 아프다
- 잘 상하다, 냉장고에
보관하다, 배가 아프다

가 : 약 나왔습니다. 이 약은 먹으면
졸리니까 운전하지 마세요.

나 : 네, 알겠습니다. 그런데 이 파란색 약은
뭐예요?


가 : 머리가 아플 때 먹는 거예요.



래, لز,
싸, 7사

‘래, لز, 싸, 7사’는 어말이나 자음 앞에서 앞 자음만 발음된다.

- (1) 여덟, 값, 넋
- (2) 넓다, 었다, 았다



약을 먹다



약을 뿌리다




소독을 하다



연고를 바르다



밴드를 붙이다



파스를 붙이다



찜질을 하다




붕대를 감다

그림을 보고 [보기]와 같이 문장을 완성하세요.


[보기]



(1)



(2)



(3)



파스를 붙이다

붕대를 감다

약을 먹다

밴드를 붙이다

[보기] 손목이 아파서 붕대를 감았어요.

(1) 손가락이 베여서 _____.

(2) 허리가 아파서 _____.

(3) 소화가 안 돼서 _____.



-(으)ㄴ 후에

‘-(으)ㄴ 후에’는 동사에 붙어 앞의 일이 끝난 다음에 뒤의 일이 일어남을 나타낸다.

받침 ○	-은 후에	읽다 → 읽은 후에
받침 ×, 받침 ‘ㄹ’	-ㄴ 후에	보다 → 본 후에 놀다 → 논 후에

예 이 약은 밥을 **먹은 후에** 드세요.
저는 매일 **샤워한 후에** 잠을 자요.
불고기는 고기와 채소를 **섞 후에** 양념을 넣고 볶아요.



명사와 함께 사용할 때는 ‘명사 후에’의 구성으로 사용한다. 일반적으로는 행위의 순서를 나타내지만 시간을 나타내는 명사와 함께 사용하면 시점을 나타낸다.

예 **식사 후에** 회의를 시작할 거예요.

한 시간 후에 전화할게요.


1. [보기]와 같이 문장을 완성하세요.

[보기]

운동을 하다 ➡ 밥을 먹다 : 운동을 한 후에 밥을 먹어요.

- (1) 퇴근을 하다 ➡ 장을 보다 : _____ 장을 볼 거예요.
- (2) 찜질을 하다 ➡ 파스를 붙이다 : _____ 파스를 붙여요.
- (3) 약을 뿌리다 ➡ 붓대를 감다 : _____ 붓대를 감아요.
- (4) 소독을 하다 ➡ 연고를 바르다 : _____ 연고를 바르려고 해요.

2. 그림을 보고 [보기]와 같이 문장을 완성하세요.



감기에 걸렸어요. 그래서 병원에서

[보기] 접수를 한 후에 진료를 받았어요.

- (1) 진료를 _____.
- (2) 약을 _____.
- (3) 밥을 _____.



대화

2



약사 어서 오세요. 어떻게 오셨어요?

딜로바 어지럽고 소화가 잘 안 돼요.

약사 병원에는 가셨어요?

딜로바 아니요, 안 갔어요.

약사 그럼 이 소화제를 드셔 보세요. 약을 드신 후에 따뜻한 차를 많이 드세요. 그래도 계속 아프면 병원에 가 보세요.



딜로바 네, 알겠습니다. 감사합니다.

대답해 봐요! !

- ① 딜로바 씨는 어디에 갔어요?
- ② 딜로바 씨는 무슨 약을 샀어요?

제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요.



- 다리를 다쳐서 피가 나다,
이 연고를 바르다, 밴드를
붙이다
- 허리를 다쳐서 아프다,
찜질을 하다, 이 파스를
붙이다

가: 어서 오세요. 어떻게 오셨어요?

나: 다리를 다쳐서 피가 나요.

가: 그럼 이 연고를 바른 후에
밴드를 붙이세요.



유용한 표현



뭘 도와드릴까요?

가: 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요?


나: 소포를 좀 보내고 싶은데요. 어떻게 해야 돼요?



의약품 구입

병원에서 처방 받은 약은 약국에서 사야 합니다. 처방전을 가지고 약국에 가면 약사가 처방전에 적힌 약을 조제해 주고 복용 방법을 알려 줍니다. 약사가 주는 약 봉투에는 환자의 이름과 나이, 약의 명칭과 복용법, 주의사항, 그리고 약사와 약국에 대한 정보 등이 적혀 있습니다. 간단한 의약품은 의사의 처방전이 없어도 약국에서 직접 구입할 수 있습니다.

약을 사고 싶은데 약국이 문을 닫았으면 어떻게 해야 할까요? 이때는 '휴일지킴이약국' 사이트(<https://www.pharm114.or.kr>)를 찾아보면 됩니다. 늦은 밤에 문을 여는 약국이나 휴일이나 주말에도 문을 여는 약국을 지역별, 시간대별로 손쉽게 검색할 수 있습니다.



약 봉투



약

안전상비의약품은 편의점에서도 판매합니다. 편의점에서 판매하는 약은 가벼운 증상에 사용할 수 있는 약으로 의사의 처방전 없이 살 수 있습니다. 편의점에서 살 수 있는 약은 아래와 같습니다.

[안전상비의약품]

- 해열제 ▶ 열이 날 때 먹는 약
- 진통제 ▶ 머리나 이 등에 통증이 있을 때 먹는 약
- 감기약 ▶ 감기에 걸렸을 때 먹는 약
- 소화제 ▶ 소화가 안 되거나 과식 등으로 배가 아플 때 먹는 약
- 지사제 ▶ 설사를 멈추게 하기 위해 먹는 약
- 파스 ▶ 근육이나 관절이 아플 때 붙이거나 뿌리는 약

확인해요



- 약에 대해 물어볼 수 있다.
- 약 구매를 위하여 증상에 대해 말할 수 있다.
- 이유나 판단의 근거에 대해 말할 수 있다.





1. 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오.

- ① 기숙사에 살니까 편해요. ② 상자가 무겁우니까 조심하세요.
 ③ 음악을 듣으니까 기분이 좋아요. ④ 제주도가 유명하니까 가 보세요.

2. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

아침부터 열이 났습니다. 그래서 약국에 가서 _____ 를 샀습니다.

- ① 지사제 ② 소화제
 ③ 해열제 ④ 진통제

3. 빈칸에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오.

차가운 음료수를 많이 마셔서 _____. 그래서 집에 있는 약을 먹었습니다. 약을 먹은 후에도 계속 배가 아프면 병원에 가려고 합니다.

- ① 배탈이 났습니다 ② 기침을 했습니다
 ③ 눈병이 났습니다 ④ 다리를 다쳤습니다

[4~5] 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오.

4.

아궁 님

(28 세 남 여)

1일 3 회 2 일분

식사 (전 후) 30분 복용

2025년 1월 31일



우리 약국

약사 유 지 호


- ① 유지호 씨가 약을 샀습니다.
 ② 아궁 씨는 스물다섯 살입니다.
 ③ 약은 이틀 동안 먹을 수 있습니다.
 ④ 약을 먹고 30분 후에 밥을 먹어야 합니다.

5.

늦은 밤이나 주말에 약을 살 수 있는 약국은 '휴일지킴이약국' 사이트에서 찾을 수 있습니다. 이 사이트에서는 지역별, 시간대별로 문을 여는 약국을 손쉽게 검색할 수 있습니다. 하지만 집 근처에 가까운 '휴일지킴이약국'이 없다면 지사제, 진통제 같은 약은 의사의 처방 없이도 편의점에서 살 수 있습니다.

- ① 편의점에서 진통제를 살 수 있습니다.
 ② 늦은 밤에는 약을 파는 곳이 없습니다.
 ③ 지사제를 사려면 처방전이 있어야 합니다.
 ④ '휴일지킴이약국'은 주말에만 문을 엽니다.

1. 다음을 듣고 들은 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.



2. 남자는 왜 여기에 왔습니까?

- ① 약을 사려고 ② 운동을 하려고
③ 진료를 받으려고 ④ 음식을 먹으려고

[3~4] 다음을 듣고 물음에 알맞은 답을 고르십시오.

3. ① 어제 샀어요.
 - ③ 감기약을 샀어요.
 - ② 두 개 샀어요.
 - ④ 오천 원에 샀어요.
 4. ① 지난주에 먹었어요.
 - ③ 식사하신 후에 드세요.
 - ② 3일 동안 먹었어요.
 - ④ 따뜻한 물과 함께 드세요.

5. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까?

- ① 치료 횟수 ② 치료 방법
③ 치료 시간 ④ 치료 장소

듣기지문

1. 남 : 딜로바 씨, 손가락 다쳤어요?
여 : 네, 좀 다쳐서 밴드를 붙이고 있어요.
2. 여 : 어서 오세요. 뭘 드릴까요?
남 : 소화가 안 되어서요. 소화제 좀 주세요.
3. 남 : 소독약을 몇 개 샀어요?
4. 여 : 이 약은 언제 먹어야 돼요?
5. 여 : 어깨가 좀 아프네요. 파스 좀 주세요.
남 : 네, 여기 있습니다. 파스를 붙이고 찜질도 해 보세요.