

Exercice 4.1 — Mapping SAP → cube Revenue 24Retail

Intermédiaire

Domaine 4 — Intégration

Cube Revenue · 7 dimensions · Vérification MCP

✓

Dimensions du cube Revenue (ordre réel)

Confirmées via `get_cube_dimensions` sur 24Retail

#	Dimension	Membres exemples
1	organization	100 (East), 101 (Massachusetts), 200 (Central)...
2	Channel	10 (Retail), 20 (Internet), 30 (Distribution)
3	product	21002 (5G 128Gb), 31001 (SP 2101)...
4	Month	Jan, Feb...Dec, Q1...Q4, Year
5	Year	Y1 (2025), Y2 (2026), Y3 (2027), Y4 (2028)
6	Version	Actual, Version 1 (Budget), Forecast...
7	Revenue	Gross Revenue, Units Sold, Unit Price, Gross Margin...

Mapping SAP → Revenue

Colonne SAP	Dimension TM1	Transformation	Statut
CompanyCode	organization	Lookup SAPCode → ID TM1 (ex: 1000 → 100). Attribut SAPCode requis sur la dimension, ou cube de mapping	⚠ Mapping requis
MaterialNumber	product	Lookup code matière → ID TM1 numérique (ex: MAT-21002 → 21002). Attribut MaterialNumber requis	⚠ Mapping requis
FiscalPeriod	Month	001 → Jan, 002 → Feb... 012 → Dec — transformation inline dans le TI	✓ Direct (inline)
FiscalYear	Year	2025 → Y1, 2026 → Y2, 2027 → Y3, 2028 → Y4	✓ Direct (inline)
PostingAmount	Gross Revenue	Direct — attention au signe (SAP charges en négatif, Revenue TM1 en positif)	✓ Direct
Quantity	Units Sold	Direct	✓ Direct
CostCenter	Non mappé	Pas d'équivalent dans Revenue 24Retail. Ignoré dans ce processus.	✗ Non mappé
(absent)	Channel	Pas de colonne SAP → paramètre pChannel (ex: Channel Total)	⚠ Paramètre
(absent)	Version	Paramètre pVersion (ex: Actual)	⚠ Paramètre

Paramètres du processus TI

pFilePath String — chemin du fichier SAP CSV	pVersion String — version cible (ex: Actual)
pChannel String — canal par défaut (ex: Channel Total)	pDelimiter String — séparateur CSV (défaut: ,)

```

# 1. Mapping FiscalPeriod → Month TM1
vMonth = '';
IF ( V3 @= '001' ); vMonth = 'Jan'; ENDIF;
# ... 002→Feb ... 012→Dec
IF ( vMonth @= '' );
    ItemReject( 'FiscalPeriod invalide: ' | V3 );
    ItemSkip;
ENDIF;

# 2. Mapping FiscalYear → Year TM1
vYear = '';
IF ( V4 @= '2025' ); vYear = 'Y1'; ENDIF;
IF ( V4 @= '2026' ); vYear = 'Y2'; ENDIF;
IF ( V4 @= '2027' ); vYear = 'Y3'; ENDIF;
IF ( V4 @= '2028' ); vYear = 'Y4'; ENDIF;
IF ( vYear @= '' );
    ItemReject( 'FiscalYear hors plage: ' | V4 );
    ItemSkip;
ENDIF;

# 3. Lookup CompanyCode → organization TM1
vOrg = ATTRS( 'organization', V1, 'SAPCode' );
IF ( vOrg @= '' );
    ItemReject( 'CompanyCode SAP inconnu: ' | V1 );
    ItemSkip;
ENDIF;

# 4. Lookup MaterialNumber → product TM1
vProduct = ATTRS( 'product', V2, 'MaterialNumber' );
IF ( vProduct @= '' );
    ItemReject( 'MaterialNumber SAP inconnu: ' | V2 );
    ItemSkip;
ENDIF;

# 5. Validation PostingAmount
IF ( V5 @= '' );
    ItemReject( 'PostingAmount vide' );
    ItemSkip;
ENDIF;

# 6. Chargement dans Revenue
CellPutN( StringToNumber( V5 ), 'Revenue', vOrg, pChannel,
          vProduct, vMonth, vYear, pVersion, 'Gross Revenue' );
CellPutN( StringToNumber( V6 ), 'Revenue', vOrg, pChannel,
          vProduct, vMonth, vYear, pVersion, 'Units Sold' );

# V7 = CostCenter → ignoré (pas d'équivalent dans Revenue)

```

Cas de rejet gérés

- 1 CompanyCode inconnu → attribut SAPCode non trouvé → ItemReject
- 2 MaterialNumber inconnu → attribut MaterialNumber non trouvé → ItemReject
- 3 FiscalPeriod hors plage 001–012 → mois invalide → ItemReject

4 FiscalYear hors 2025–2028 → année hors plage PA → ItemReject

5 PostingAmount vide → montant manquant → ItemReject

⚠ Contrainte 24Retail : la fonction `ATTRS('organization', V1, 'SAPCode')` suppose que l'attribut `SAPCode` existe sur la dimension `organization`. Ce n'est pas confirmé sur ce serveur. Alternative : mapping hardcodé dans le TI ou cube de correspondance SAP↔TM1 dédié.

Processus existant sur le serveur

Processus	Rôle	À créer ?
Load_Revenue_FromCSV	Chargement Revenue depuis CSV natif (colonnes TM1 directes)	✅ Existe
Load_SAP_Revenue	Chargement depuis export SAP avec mapping CompanyCode/ MaterialNumber	⚠ À créer