

Rapport d'audit — 24Retail → IBM Planning Analytics as a Service

Intermédiaire

Domaine 5 — Migration

Métadonnées collectées live via MCP · Serveur 24Retail

Inventaire du modèle

34

Cubes

33

Cubes avec règles

62

Processus TI

4

Cubes drillthrough

Composant	Nb exact	Détail
Cubes total	34	1 cube METRICS (Metrics), 1 sans règles (Forecast_Example)
Cubes avec règles actives	33	Fichiers .rux non accessibles via MCP → migration manuelle obligatoire
Cubes avec drillthrough	4	Capital , Employee , Income Statement , Income Statement Reporting
Processus TI total	62	Comptés exhaustivement via MCP
Processus }tp_* (workflow PA)	15	Dépendent de la version PAaaS cible
Processus }Drill_*	11	Liés aux 4 cubes drillthrough + Revenue Reporting
Processus sans paramètre	13+	Exécutables sans confirmation — risque d'exécution accidentelle
Processus SPSS	4	Export Dimensions/External Factors/UnitsSold to SPSS , Run SPSS Prediction
Dimensions partagées	5+	organization , Month , Year , Version , Channel

Anti-patterns détectés

🔴 **Processus destructeurs sans confirmation** : `ResetRevenueData` (0 params), `reset_demo_F0PMImage` (0 params), `Reset Concert` (0 params), `}tp_admin_delete_all` — exécutables accidentellement depuis les Chores

🔴 **Dépendances SPSS actives** : 4 processus dépendent d'IBM SPSS (connexion externe) — à reconfigurer ou remplacer en Cloud

⚠️ **Noms avec espaces** : 20+ cubes et processus (ex: `Add Product Vision` , `cube Task Workflow reset Status` , `Job Code Assumptions` ...) — problèmes de portabilité dans les Chores et scripts externes

⚠️ **Hardcoding obsolète** : `}Drill_RevenueCubeToSupplyChainCube` a `Year: '2012'` en valeur par défaut — donnée périmée de 13 ans

⚠️ **Cube orphelin probable** : `Forecast_Example` — seul cube sans règles, usage non documenté

⚠️ **Conventions de nommage mixtes** : `PascalCase` (`Revenue`), `snake_case` (`copy_version`), `CamelCase` (`UpdateISFromRevenue`), noms libres avec espaces — maintenance compliquée

Dépendances inter-cubes (via drillthrough)

`Revenue` ↔ `Income Statement` — `}Drill_Revenue`, `}Drill_Actuals` (bidirectionnel)

`Revenue` ↔ `Supply Chain` — `}Drill_RevenueCubeToSupplyChainCube`

`Capital` → `Income Statement` — `}Drill_Capital`, `}Drill_Depreciation`, `}Drill_AssetLife`



Risques migration PAaaS

- 1

33 cubes avec règles .rux — non exportables via MCP → migration manuelle fichier par fichier, risque d'oubli ou de corruption
- 2

Dépendances SPSS — 4 processus dépendent d'IBM SPSS installé localement → soit reconfigurer la connexion, soit supprimer la fonctionnalité prédictive
- 3

Chemins fichiers hardcodés — C:\PA\logs\ , C:\temp\ dans plusieurs processus → à adapter au cloud storage PAaaS
- 4

Chores non visibles via MCP — inventaire complet impossible sans accès GUI → risque de Chores orphelines après migration
- 5

15 processus }tp_* workflow PA — compatibilité à vérifier avec la version PAaaS cible (certains sont version-dépendants)
- 6

4 cubes drillthrough — règles .drl séparées à migrer manuellement en même temps que les règles .rux
- 7

Processus destructeurs sans garde-fou — ResetRevenueData etc. — à désactiver ou protéger avant mise en production cloud

Note de risque globale

ÉLEVÉ

Justification : 33 cubes avec règles inaccessibles via MCP (migration manuelle), dépendances SPSS actives à reconfigurer, 62 processus dont certains destructeurs sans confirmation, Chores non inventoriables par MCP.

Effort estimé : 10–15 jours·consultant (hors recette) pour une migration sécurisée. Un audit complet du code source (.rux, .pro) est requis avant démarrage.

Ce que Bob ne peut pas détecter (limites)

Risque invisible	Raison	Action requise
Hardcodings dans les règles TM1	Fichiers .rux non accessibles via MCP	Export + analyse manuelle
Boucles imbriquées dans les TI	Code .pro non lisible via MCP	Export + revue de code
Connexions ODBC avec credentials	Non exposés par l'API REST	Inventaire DSN serveur
Chores et leur planification	Non exposés par les outils MCP actuels	TM1 Architect ou REST direct
Cell security (droits granulaires)	Aucun cube avec hasCellSecurity=true —	N/A sur ce serveur ✓

