## Endereco endereco\_id integer cliente\_id integer endereco\_rua varchar endereco\_numero int endereco\_cidade varchar endereco\_estado varchar

endereco\_cep

varchar

Cliente		ClienteConta	
cliente_id 🔑	integer –	cliente_conta_id 🖉	integer
cliente_nome	varchar	<pre>cliente_id</pre>	integer
cliente_cpf	varchar	conta_id	integer >
cliente_sexo	int		

Conta	
conta_id 🔑	integer
conta_agencia	integer
conta_numero	integer
conta_saldo	integer
conta_corrente_limite	double
conta_corrente_taxa	double
conta_poupanca_aniversario	date
conta_salario_operacoes	integer
conta_corrente_investimento_rendimento	double



## endereco\_id integer cliente\_id integer endereco\_rua varchar endereco\_numero int endereco\_cidade varchar endereco\_estado varchar endereco\_cep varchar

Cliente	
cliente_id 🖉	integer -
cliente_nome	varchar
cliente_cpf	varchar
cliente_sexo	int

	ClienteConta		
	cliente_conta_id 🖉	integer	
*	cliente_id	integer	
	conta_id	integer	<b>*</b>

Conta	
conta_id 🖉	integer
conta_agencia	integer
conta_numero	integer
conta_saldo	integer
conta_corrente_limite	double
conta_corrente_taxa	double
conta_poupanca_aniversario	date
conta_salario_operacoes	integer
conta_corrente_investimento_rendimento	double

