

BRU COMPRESSORES

Manual de Procedimentos

Sistema de Controle de Compras

GitHub

Supabase

Render

Repositorio	github.com/bru-compressores/compras
Sistema em producao	compras-iscv.onrender.com
Banco de dados	Supabase — Controle Compras BRU
Pasta local Windows	C:\Users\gusta\Downloads\controle-compras_1\compras

Gerado em 29/09/2026

Repositorio deCodigo

Onde o codigo do sistema e armazenado e atualizado

O GitHub guarda todo o codigo do sistema. Quando o Claude entrega melhorias, voce faz upload dos arquivos diretamente pelo navegador — sem precisar de CMD ou linha de comando.

Como fica o repositorio:

bru-compressores / **compras** Code Issues Pull requests

main v 47 commits Add file ▼

■ backend/

Servidor, rotas da API

■ frontend/

Interface do sistema

■ package.json

Dependencias

1

Procedimento 1

Subir uma atualizacao entregue pelo Claude

O Claude vai indicar exatamente quais arquivos mudar e em qual pasta. Repita o processo abaixo para cada pasta diferente:

bru-compressores / compras / backend / routes / Add file ▼ Code ▼

Drag files here to add them to your repository

choose your files

Commit changes

1

Extraia o ZIP do Claude

Clique com botao direito no ZIP → "Extrair tudo" → escolha uma pasta

2

Acesse o repositorio no navegador

Abra github.com/bru-compressores/compras

3

Navegue ate a pasta indicada pelo Claude

Ex: clique em "backend" → "routes" para arquivos do backend

4

Clique em "Add file" → "Upload files"

O botao verde fica no canto superior direito da listagem de arquivos

5

Arraste ou selecione os arquivos daquela pasta

Apenas os arquivos indicados pelo Claude — nao envie tudo

6 Clique em "Commit changes"

O Render detecta automaticamente e atualiza em 2-3 minutos

7 Repita para cada pasta diferente

Se o Claude indicou arquivos em 2 pastas diferentes, repita os passos 3 a 6

Atencao — O Claude sempre vai dizer quais arquivos subir e em qual pasta. Nunca e preciso usar CMD.

2

Procedimento 2

Baixar os arquivos atuais para anexar ao Claude

1 Acesse github.com/bru-compressores/compras no navegador

2 Clique no botao verde "Code"

Um menu aparece com opcoes de download

3 Clique em "Download ZIP"

Salva o arquivo compras-main.zip na pasta Downloads

4 Abra uma conversa nova com o Claude e anexe esse ZIP

O Claude carrega todo o contexto do sistema a partir do arquivo

3

Procedimento 3

Ver o historico de mudancas

Util para saber o que foi alterado e quando:

Historico de commits		SHA
fix: busca ILIKE em cliente e equipamento	2 days ago	e7cbcd9
feat: status OS coloridos e dropdown visual	5 days ago	c3db3b1
feat: bloqueado fornecedor e ag aprovacao tecnica	12 days ago	eaae3f4

1 Acesse github.com/bru-compressores/compras

2 Clique em "X commits" acima da lista de arquivos

Aparece a lista de todas as atualizacoes com data e descricao

3 Clique em qualquer commit para ver o que mudou

Verde = linhas adicionadas, vermelho = removidas

4

Procedimento 4

Reverter para versao anterior — emergencia**Atencao — Use apenas quando uma atualizacao quebrou algo e e preciso voltar ao estado anterior.****1****No historico de commits, clique no commit que funcionava**

Anote os 7 caracteres do codigo (ex: eaae3f4)

2**Clique em "Browse files" para ver os arquivos daquela versao**

O repositorio mostra o codigo como estava naquele momento

3**Clique no arquivo que precisa reverter → clique no lapis → copie o conteudo****4****Volte para a versao atual e faca o upload do arquivo copiado**

Usando o Procedimento 1 acima

Banco de Dados

Onde todos os dados ficam armazenados — O.S., peças, fornecedores

O Supabase armazena todos os dados do sistema. O banco é compartilhado entre os 3 sistemas da BRU (Compras, BI-CRM e Precificação), cada um com suas tabelas próprias. Acesse em supabase.com com a conta compras@brucompressores.com.br.

Atenção — O plano gratuito pausa o banco após 7 dias sem uso. Se o sistema der erro de login, acesse supabase.com → projeto "Controle Compras BRU" → clique em "Resume project". Volta em 2 minutos.

1

Procedimento 1

Rodar um script SQL enviado pelo Claude

O Claude envia scripts SQL quando é necessário atualizar a estrutura do banco. Veja como executar:

SQL Editor

■ Run Ctrl+Enter

```
ALTER TABLE pecas_os
ALTER COLUMN quantidade
TYPE NUMERIC(10,3);

-- Cole aqui o script enviado pelo Claude
```

✓ Success. No rows returned.

1

Acesse supabase.com → projeto "Controle Compras BRU"

2

No menu lateral, clique em "SQL Editor"

Ícone de banco de dados no menu esquerdo

3

Cole o script enviado pelo Claude na área de texto escura

O script começa com ALTER TABLE, CREATE TABLE ou UPDATE

4

Clique em "Run" ou pressione Ctrl+Enter

5

Verifique o resultado

"Success. No rows returned" = sucesso. Mensagem vermelha = erro — copie e envie ao Claude

2

Procedimento 2

Conferir dados no Table Editor

Table Editor

pecas_os

Filter Sort Search...

id	codigo	descricao	qtd	status	entrega
----	--------	-----------	-----	--------	---------

142	6194	KIT DA VALVULA DE ADMISSAO	1.000	Pedido realizado
143	8728	BOTIJA GAS R407C 11,3KG	0.500	Em transito
144	7525	VALVULA SCHRADER 1/4X1/4	2.000	Pendente

1 No menu lateral, clique em "Table Editor"

Aparece a lista de todas as tabelas

2 Clique no nome da tabela que quer visualizar

Tabelas do sistema de Compras: ordens_servico, pecas_os, fornecedores, usuarios, historico_status

3 Use Filter e Search para encontrar registros especificos

Ex: filtrar pecas_os onde status_entrega = "Bloqueado no Fornecedor"

3

Procedimento 3

Entender as tabelas do banco

As tabelas do sistema de Compras sao:

Tabela	O que armazena
ordens_servico	As O.S. importadas do Primam — numero, cliente, status, datas
pecas_os	Todas as pecas de cada O.S. — codigo, valor, status, fornecedor, PC
fornecedores	Cadastro de fornecedores com nome, CNPJ, contato
historico_status	Registro de cada mudanca de status das O.S. (auditoria)
comentarios_peca	Comentarios e notas vinculados a pecas especificas
configuracoes	Configuracoes do sistema — markup verde, markup laranja
usuarios	Usuarios e senhas do sistema de Compras

4

Procedimento 4

Confirmar se uma importacao de PDF funcionou

1 Importe o PDF no sistema normalmente

Menu Importar → selecione o PDF → clique Importar

2 Abra o Table Editor e clique em "ordens_servico"

A nova O.S. deve aparecer no topo da lista com a data de hoje

3 Clique em "pecas_os" e filtre pelo os_id da OS recém-importada

As pecas devem aparecer com status "Aguardando Triagem"

Para verificar importacao de Pedido de Compra

Em pecas_os, as colunas numero_pc, preco_fechado e data_entrega_prevista devem estar preenchidas

RENDER

Hospedagem

Onde o sistema roda na nuvem — acessível pelo navegador

O Render hospeda o sistema na nuvem. E o que permite acessar compras-iscv.onrender.com de qualquer computador. Acesse em render.com com a conta compras@brucompressores.com.br. O serviço se chama "compras" dentro do projeto "BRU Compressores".

Atenção — O plano gratuito faz o sistema dormir após 15 min sem acesso. O primeiro acesso do dia pode demorar ~30 segundos para acordar — e normal, não é erro.

1

Procedimento 1

Confirmar que uma atualização subiu com sucesso

compras	Web Service github.com/bru-compressores/compras	Deployments
● LIVE	fix: busca ILIKE em cliente e equipamento	2 min ago
● LIVE	feat: status OS coloridos e dropdown visual	3 days ago
● FAILED	fix: database.js correto para PostgreSQL	8 days ago

1

Acesse render.com → clique em "BRU Compressores" → serviço "compras"

2

Clique na aba "Deployments"

Lista todos os deploys com status e horário

3

Verifique o status do deploy mais recente

LIVE (verde) = sucesso. FAILED (vermelho) = falhou. Em andamento = amarelo

2

Procedimento 2

Ler os logs quando algo dá erro

Os logs mostram tudo que acontece no servidor. É a primeira coisa a verificar quando algo não funciona:

```
==> Cloning from github.com/bru-compressores/compras
==> Running build command: npm install
==> Build successful
> node server.js
Modo producao - PostgreSQL (Supabase)
Servidor rodando em http://localhost:10000
==> Your service is live compras-iscv.onrender.com

Login error: connect ENETUNREACH ...5432
Error: Use getAsync no PostgreSQL
```

1 No serviço "compras", clique em "Logs" no menu superior

Ou clique em "View logs" ao lado de um deploy específico

2 Procure por linhas em vermelho ou com a palavra "Error"

São essas linhas que indicam o problema

3 Copie o trecho de erro e envie ao Claude

Cole o texto na conversa junto com o contexto do sistema

Mensagem no log	Significado
==> Your service is live	Deploy concluído — sistema no ar
Modo produção — PostgreSQL	Conectou ao banco Supabase com sucesso
ENETUNREACH...5432	Problema de conexão — verificar DATABASE_URL no Render
Error: Use getAsync	Versão antiga do database.js — precisa atualizar
MODULE_NOT_FOUND	Dependência não instalada — npm install não rodou
Deployment successful	Build e deploy finalizados sem erro

3 **Verificar e editar variáveis de ambiente**

Procedimento 3

1 No serviço "compras", clique em "Environment"

Aparece a lista das variáveis configuradas

2 As variáveis críticas do sistema são:

DATABASE_URL = conexão com o Supabase (começa com postgresql://) JWT_SECRET = chave de segurança dos logins dos usuários

3 Para alterar: clique em "Edit" → altere o valor → "Save Changes"

O sistema reinicia automaticamente após salvar

Atenção — Se alterar o JWT_SECRET, todos os usuários serão deslogados e precisarão fazer login novamente.

4 **Reiniciar o serviço manualmente**

Procedimento 4

1 No serviço "compras", clique nos 3 pontinhos (...) no canto superior direito

Aparece um menu de opções

2

Clique em "Restart service"

O sistema reinicia em aproximadamente 1 minuto

3

Acompanhe o status voltando para "Live" na aba Deployments

Atencao — O reinicio nao apaga dados. Os dados ficam no Supabase, separado da hospedagem.