MANUAL TÉCNICO

BOTOPREMIUM

ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito do autor. Os infratores estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei Nº 9610/98 – Direitos Autorais.

Título: Manual Técnico
Autor: Botopremium
Versão: 1.4 de 17 de julho de 2025

Sumário

1. Declaração de Sigilo 5
2. Objetivo 6
3. Introdução 7
   3.1. Envelhecimento Corporal 7
   3.2. Flacidez 8
   3.3. Tipos de Injeções 9
4. Harmonização Facial 12
   4.1. Pele 13
   4.2. Olheira 17
   4.3. Músculos da Face 19
   4.4. Botox x Preenchimento 22
5. Harmonização Corporal 24
   5.1. Músculos do Corpo 24
   5.2. Abdômen 26
   5.3. Tipos de Corpos 27
   5.4. Celulite 29
   5.5. Gordura Localizada 31
   5.6. Estrias 32
6. Procedimentos 36
   6.1. Procedimentos Faciais 36
      6.1.1. Argiloterapia 37
      6.1.2. Bioestimulador de Colágeno 38
      6.1.3. Fios de PDO (Polidioxanona) 41
      6.1.4. Jato de Plasma 43
      6.1.5. Limpeza de Pele 44
      6.1.6. Lipo Enzimática de Papada 45
      6.1.7. Mesobotox 46
      6.1.8. Mesoterapia Facial 47
      6.1.9. Microagulhamento Facial 48
      6.1.10. Peeling Físico de Diamante 49
      6.1.11. Peeling Químico para Tratamento de Melasma 50
      6.1.12. Peeling Químico para Tratamento de Olheiras 52
      6.1.13. Preenchimento com Ácido Hialurônico 53
      6.1.14. Toxina Botulínica 56
   6.2. Procedimentos Corporais 58
      6.2.1. Carboxiterapia 59
      6.2.2. Corrente Russa 60
      6.2.3. Criolipólise 61
      6.2.4. Drenagem Linfática Pós-Operatória 63
      6.2.5. Drenagem Linfática 64
      6.2.6. Endermoterapia 65
      6.2.7. Hidrolipoclasia Não Aspirativa 66
      6.2.8. Lipodetox 67
      6.2.9. Massagem Modeladora 69
      6.2.10. Mesoterapia Capilar 70
      6.2.11. Mesoterapia para Emagrecimento Injetável 71
      6.2.12. Mesoterapia para Estrias 73
      6.2.13. Mesoterapia para Flacidez 75
      6.2.14. Mesoterapia para Gordura Localizada 76
      6.2.15. Mesoterapia para Hipertrofia 77
      6.2.16. Mesoterapia Submentoniana 79
      6.2.17. Ozonioterapia 80
      6.2.18. Procedimento Estético Injetável para Microvasos (PEIM) 81
      6.2.19. PUMP UP com Endermoterapia 82
      6.2.20. Ultrassom Macrofocado 84

6.2.21. Ultrassom Microfocado 85
7. Manejo e Tratamento de Intercorrências 87
7.1. Ações Imediatas 87
7.2. Medicamentos necessários no consultório para o tratamento de intercorrências na HOF 90
7.3. Nódulos 99
7.4. Preparo Hialuronidase 101
7.5. Correção Estética 101
7.6. Obstrução Vascular 102
7.7. Estratégias para Prevenir ou Minimizar os Riscos de Efeitos Adversos 105
7.8. Fluxograma de Atendimento de Emergência para Anafilaxia 106
8. Procedimento Operacional Padrão 109
9. O Que Fazer Com Pacientes Insatisfeitos 110
9.1. Situações Comuns e Respostas 110
9.2. Regras para uma reação estratégica 113

1. Declaração de Sigilo

Você está recebendo o conjunto de Manuais Botopremium, que foram desenvolvidos para orientá-lo na administração de sua Unidade. Eles são guias funcionais e práticos que trazem informações básicas sobre todas as atividades pertinentes à operação Botopremium. Estes manuais são para o seu uso **EXCLUSIVO**.

O treinamento, assistência e o suporte operacional, além dos manuais que fornecemos a você e sua equipe, agrupam e transferem nosso know-how para todas as Franquias da rede, portanto, você deve estar ciente do valor e do caráter confidencial de todas as informações transmitidas. Conforme previsto em Lei e no Contrato de Franquia Empresarial assinado por você e pela Franqueadora Botopremium, tudo isto deve ser preservado e mantido em absoluto segredo de negócio.

Em caso de término da parceria ou rescisão contratual, todos os manuais e materiais impressos deverão ser devolvidos para a Botopremium e os arquivos digitais deverão ser excluídos imediatamente. Não é permitido fazer cópias de qualquer espécie de nenhum manual ou material ou até mesmo o envio destes arquivos seja por e-mail ou outras ferramentas à terceiros.

2. Objetivo

O Manual Técnico da Botopremium tem como objetivo fornecer orientações abrangentes sobre os procedimentos realizados em nossas unidades, abrangendo os pilares fundamentais de nosso ecossistema: Harmonização Facial e Estética Corporal. Ele visa padronizar e garantir a qualidade dos serviços prestados, oferecendo recursos detalhados para capacitar nossa equipe, garantir a segurança dos clientes durante os procedimentos e manter-nos atualizados com as últimas tendências e inovações do setor.

O manual abrange uma variedade de tópicos, desde descrições detalhadas dos procedimentos até protocolos de segurança, cuidados pré e pós-tratamento e estratégias de comunicação com os clientes. Em suma, ele é uma ferramenta essencial para garantir a excelência em todas as operações da Botopremium e proporcionar uma experiência excepcional aos nossos clientes.

3. Introdução

A harmonização corporal e facial é um conjunto de procedimentos estéticos que visam melhorar a aparência, realçar a beleza natural e promover o bem-estar. Esses tratamentos são projetados para corrigir imperfeições, redefinir contornos e proporcionar uma aparência mais equilibrada e rejuvenescida.

Tanto a harmonização corporal quanto a facial envolvem técnicas avançadas e personalizadas, que consideram as características individuais de cada paciente. Entre os procedimentos mais comuns estão o uso de bioestimuladores, preenchimentos, lipo enzimática, radiofrequência e ultrassom, que podem ser aplicados em diversas áreas do corpo e rosto.

A harmonização facial foca em aspectos como a suavização de rugas, aumento dos lábios, definição do contorno facial e melhora da textura da pele. Já a harmonização corporal abrange tratamentos para redução de gordura localizada, celulite, flacidez e definição muscular, visando um corpo mais esculpido e proporcional.

Esses procedimentos não invasivos ou minimamente invasivos oferecem resultados naturais e duradouros, com o mínimo de tempo de recuperação. A escolha do tratamento adequado é feita após uma avaliação detalhada, garantindo que as expectativas e necessidades de cada paciente sejam atendidas de forma segura e eficaz.

A harmonização corporal e facial é uma excelente opção para quem deseja melhorar sua autoestima e alcançar uma aparência mais harmoniosa e jovem, sem a necessidade de intervenções cirúrgicas complexas.

3.1. Envelhecimento Corporal

O envelhecimento corporal é um processo natural que afeta todos os indivíduos e pode ser dividido em dois tipos principais: intrínseco e extrínseco. Cada tipo possui características distintas e é influenciado por diferentes fatores.

ENVELHECIMENTO INTRÍNSECO

O envelhecimento intrínseco, também conhecido como envelhecimento cronológico, é um processo programado e inevitável que ocorre com o passar do tempo. Suas características incluem:

- **Gerenciamento programado:** O corpo segue um ciclo biológico natural de envelhecimento.

- **Previsível:** As mudanças são graduais e esperadas, como a diminuição da elasticidade da pele e a redução da massa muscular

- **Inevitável:** Todos os indivíduos passam por esse processo, independentemente de fatores externos.

- **Progressivo:** As alterações ocorrem de forma contínua ao longo dos anos.

ENVELHECIMENTO EXTRÍNSECO

O envelhecimento extrínseco é influenciado por fatores externos e hábitos de vida. Suas características incluem estilo de vida, alimentação e práticas diárias afetam o ritmo do envelhecimento e exposição a fatores externos, pois a pele e o corpo são impactados por elementos como poluição, radiação solar e substâncias nocivas. Fatores que Interferem no Envelhecimento

- **Álcool:** Consumo excessivo pode danificar células e acelerar o envelhecimento.

- **Poluição:** Exposição a poluentes pode causar danos à pele e ao organismo.

- **Cigarro:** Fumar prejudica a circulação e a saúde da pele.

- **Alimentos Ultraprocessados:** Dieta rica em alimentos processados pode levar ao envelhecimento precoce.

- **Excesso de Sol:** A exposição prolongada ao sol pode causar danos à pele e acelerar o envelhecimento.

3.2. Flacidez

A flacidez é uma condição comum que afeta a firmeza e elasticidade da pele, podendo ocorrer em diversas partes do corpo. Ela pode ser causada por fatores como envelhecimento, perda de peso significativa, sedentarismo e exposição ao sol. A seguir, destacamos as principais áreas afetadas pela flacidez e os tratamentos disponíveis:

- **Joelho:** A pele ao redor dos joelhos pode perder elasticidade, resultando em um aspecto enrugado e flácido.

- **Braço:** Conhecida como "braço de tchauzinho", a flacidez nos braços é comum e pode ser tratada para melhorar a firmeza da pele.

- **Papada e Pescoço:** A flacidez nessa região pode causar desconforto estético, sendo uma das áreas mais procuradas para tratamentos de rejuvenescimento.

- **Umbigo Triste:** A perda de firmeza ao redor do umbigo pode ocorrer após gestação ou perda de peso, alterando a aparência do abdômen.

- **Mãos:** As mãos também podem apresentar sinais de flacidez, com a pele tornando-se mais fina e menos elástica.

- **Bumbum:** A flacidez nos glúteos pode afetar a aparência geral do corpo, sendo uma área frequentemente tratada para melhorar a definição e firmeza.

- **Coxas:** A pele das coxas pode ficar flácida, especialmente na parte interna, afetando a confiança e o conforto ao usar determinadas roupas.

TRATAMENTOS PARA FLACIDEZ

Diversos tratamentos estão disponíveis para combater a flacidez, melhorando a firmeza e a elasticidade da pele. Entre os mais eficazes estão:

- **Carboxiterapia/Ozonioterapia:** Tratamentos que utilizam gás carbônico ou ozônio para estimular a circulação e a produção de colágeno.

- **Radiofrequência:** Utiliza ondas de rádio para aquecer as camadas profundas da pele, estimulando a produção de colágeno e elastina.

- **Ultrassom Micro Focado:** Técnica que utiliza ondas ultrassônicas para tratar a flacidez de forma não invasiva, promovendo a contração das fibras de colágeno.

- **Bioestimuladores de Colágeno:** Injeções que estimulam a produção natural de colágeno, melhorando a firmeza e elasticidade da pele.

Esses tratamentos são realizados por profissionais qualificados e podem ser personalizados de acordo com as necessidades individuais de cada paciente, proporcionando resultados naturais e duradouros.

3.3. Tipos de Injeções

As injeções são métodos comuns e eficazes para administrar medicamentos ou substâncias diretamente no corpo. Elas são amplamente utilizadas em tratamentos médicos e estéticos, cada uma com suas indicações específicas, técnicas de aplicação e profundidade de penetração.



INJEÇÃO INTRAVENOSA



- **Características:**
  - **Local de Aplicação:** Veia.
  - **Profundidade:** Muito profunda, diretamente na corrente sanguínea.
  - **Volume:** Variável, de pequenos a grandes volumes.
- **Técnica de Aplicação:**
  - A agulha é inserida em um ângulo de 25 a 30 graus na veia.
  - A substância é injetada diretamente na corrente sanguínea, permitindo uma absorção rápida.

INJEÇÃO INTRAMUSCULAR



- **Características:**
  - **Local de Aplicação:** Músculo.
  - **Profundidade:** Profunda, diretamente no tecido muscular.
  - **Volume:** Maiores quantidades de líquido (até 5 ml).
- **Técnica de Aplicação:**
  - A agulha é inserida em um ângulo de 90 graus diretamente no músculo.
  - A substância é injetada lentamente para garantir uma distribuição adequada.

INJEÇÃO SUBCULTÂNEA



- **Características:**
  - **Local de Aplicação:** Camada de gordura abaixo da pele (hipoderme).
  - **Profundidade:** Moderada, entre a pele e o músculo.
  - **Volume:** Moderadas quantidades de líquido (até 2 ml).
- **Técnica de Aplicação:**
  - A pele é pinçada para formar uma prega e a agulha é inserida em um ângulo de 45 graus.
  - A substância é injetada lentamente na camada de gordura.

4. Harmonização Facial

A harmonização facial é um conjunto de procedimentos estéticos não invasivos ou minimamente invasivos que visam melhorar a simetria, proporção e volume da face, restaurando uma aparência equilibrada, rejuvenescida e natural.

O QUE É HARMONIZAÇÃO FACIAL?

Harmonização facial consiste na aplicação de técnicas e produtos estéticos para melhorar a harmonia entre os diversos elementos do rosto, promovendo um equilíbrio estético e funcional que leva em consideração as características individuais de cada paciente. É um procedimento personalizado, cujo principal objetivo é valorizar a beleza natural sem alterar bruscamente a identidade da pessoa.

Os resultados obtidos podem incluir rejuvenescimento facial, suavização de marcas de expressão, melhora do contorno facial, volumização de áreas envelhecidas ou planas, e resolução de assimetrias.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES FACIAIS TRATADAS

- **Queda da sobrancelha:** Elevação para devolver o aspecto jovem à região dos olhos.
- **Queda da pálpebra superior e inferior:** Melhora do contorno ocular e redução da aparência cansada.
- **Formação do sulco nasogeniano:** Atenuação do "bigode chinês".
- **Queda do canto da boca:** Correção para eliminar a aparência de descontentamento.
- **Redefinição do contorno da mandíbula:** Realce do contorno facial.

- **Perda de volume facial generalizada:** Preenchimento com substâncias específicas.

4.1. Pele

A pele é o maior órgão do corpo humano e atua como uma barreira protetora vital, regulando a temperatura, protegendo contra agentes externos e proporcionando a estrutura da nossa aparência. No contexto da estética e da saúde, a pele tem papel crucial, sendo um dos principais focos dos tratamentos para rejuvenescimento, hidratação e vitalidade.

A pele é composta por camadas distintas, cada uma desempenhando funções específicas:

EPIDERME

- A camada mais externa da pele.
- Formada principalmente por queratinócitos.
- Atua como barreira contra agentes externos (luz solar, poluentes, bactérias).
- É responsável pela renovação celular constante.

DERME

- Camada intermediária, localizada abaixo da epiderme.
- Rica em colágeno e elastina, que conferem força e elasticidade à pele.
- Contém vasos sanguíneos, glândulas sebáceas e sudoríparas.

HIPODERME

- A camada mais profunda da pele.
- Composta principalmente por tecido adiposo.
- Atua na proteção contra impactos e como isolante térmico.



TIPOS DE PELE

Cada pessoa possui um tipo de pele, determinado por fatores genéticos e ambientais. Conhecer o tipo de pele é essencial para tratamentos estéticos adequados:

- **Pele Normal:** Textura uniforme, boa elasticidade e hidratação equilibrada.
- **Pele Seca:** Falta de oleosidade natural, aspecto áspero e opaco.
- **Pele Mista:** Combinação de oleosidade (normalmente na zona T) e áreas mais ressecadas.
- **Pele Oleosa:** Produção excessiva de sebo, tendência a poros dilatados e acne.
- **Pele Sensível:** Facilmente irritada por cosméticos e fatores externos, como sol e vento.

PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS À PELE

Rugas

- **Dinâmicas:** Causadas pela movimentação repetida dos músculos, como sorrir ou franzir a testa.
- **Estáticas:** Surgem com o envelhecimento da pele devido à perda de colágeno e elastina.

Melasma

- Áreas escuras e simétricas na pele, causadas pelo aumento da produção de melanina.
- Fatores desencadeantes: Genética, exposição solar, alterações hormonais.

Acne

- Condição inflamatória persistente causada pelo excesso de oleosidade, obstrução dos poros e infecção bacteriana.

Estrias

- Marcas causadas pelo rompimento das fibras de colágeno e elastina devido ao estiramento da pele.

Vitiligo

- Doença autoimune que causa perda de melanina em determinadas áreas, resultando em manchas claras na pele.

PROCESSOS DE ENVELHECIMENTO DA PELE

Com o avanço da idade, a pele sofre alterações naturais, como:

- Redução na produção de colágeno e elastina.
- Afinamento da epiderme e derme, deixando a pele mais frágil.
- Vibração dos músculos faciais, causando flacidez.
- Acúmulo de danos causados pela exposição solar, poluição e fatores oxidativos.

PREVENÇÃO: COMO CUIDAR DA PELE

A adoção de hábitos preventivos e saudáveis pode retardar o envelhecimento e promover uma pele saudável e brilhante:

Proteção Solar:

- Uso diário de protetor com FPS ≥ 30.
- Reaplicação ao longo do dia, especialmente em casos de exposição prolongada.

Hidratação:

- Ingestão de água suficiente e uso de cremes hidratantes adequados ao tipo de pele.

Dieta Equilibrada:

- Alimentos ricos em antioxidantes, como frutas e vegetais, ajudam a combater os radicais livres.

Rotina de Cuidados:

- Higienização diária para remoção de impurezas e controle do excesso de sebo.

- Uso de dermocosméticos específicos para tratar necessidades individuais da pele.

Evitar Hábitos Prejudiciais:

- Não fumar, reduzir o consumo de álcool e evitar exposição solar excessiva.

CLASSIFICAÇÃO DE GLOGAU

A classificação de Glogau define o nível de envelhecimento da pele com base em alterações visíveis de idade e exposição ao sol:

TIPO 1

- **Idade:** 20-30 anos.
- **Características:** Ausência de rugas e lesões queratósicas, poucas alterações pigmentares

TIPO 2

- **Idade:** 30-40 anos.
- **Características:** Rugas dinâmicas, Lentigos senis iniciais (manchas solares) e Queratoses palpáveis (não visíveis).

TIPO 3

- **Idade:** Acima de 50 anos
- **Características:** Rugas estáticas, Melanoses e telangiectasias, Queratoses visíveis.

TIPO 4

- **Idade:** Acima de 60 anos
- **Características:** Somente rugas, Coloração amarelo-acinzentada, pode ter lesões malignas, Pele actínica.

4.2. Olheira

As olheiras são condições comuns que afetam a região ao redor dos olhos, dando uma aparência de cansaço, envelhecimento ou até mesmo impacto na autoestima. Identificar as causas e os tipos de olheiras é essencial para planejar tratamentos estéticos adequados e promover uma aparência mais saudável e descansada.

O QUE SÃO OLHEIRAS?

Olheiras são alterações na coloração ou na textura da pele abaixo dos olhos, que podem ser acompanhadas de flacidez, inchaço (bolsas) ou afundamento. Essa condição é resultado de múltiplos fatores, incluindo questões genéticas, envelhecimento e hábitos de vida, podendo afetar tanto homens quanto mulheres em diferentes idades.

PRINCIPAIS CAUSAS DAS OLHEIRAS

- **Genética:** Predisposição familiar que influencia a pigmentação natural da pele e a vascularização da região dos olhos.
- **Fadiga e Privação de Sono:** Contribuem para a má circulação sanguínea na área, acentuando a coloração escura.
- **Envelhecimento:** Perda de colágeno e elastina, combinada com o afinamento da pele e o aparecimento de sulcos.
- **Alergias:** Podem causar irritação e coceira, promovendo vasos dilatados e manchas escuras.
- **Exposição Solar Excessiva:** Estimula a produção de melanina, agravando a pigmentação da área.
- **Má Alimentação e Fatores de Estilo de Vida:** Tabagismo, consumo excessivo de álcool e desidratação impactam diretamente a saúde da pele da região.

TIPOS DE OLHEIRAS

As olheiras são uma condição comum que pode ser classificada em diferentes tipos, dependendo de suas causas e características. Cada tipo de olheira requer uma abordagem específica para tratamento e prevenção eficazes. Os tipos de olheiras mais comuns: Vasculares, Pigmentares, em Bolsa e Profundas.

OLHEIRAS VASCULARES (V)

- **Cor:** Apresentam coloração azulada ou arroxeada.
- **Causa:** Resultam da dilatação dos vasos sanguíneos na região abaixo dos olhos.
- **Fatores Agravantes:**
  - Má circulação sanguínea.
  - Fadiga e privação de sono.
  - Estresse.

OLHEIRAS PIGMENTARES (P)

- **Cor:** Coloração acastanhada ou marrom.
- **Causa:** Acúmulo de melanina na pele da região abaixo dos olhos.
- **Fatores Agravantes:**
  - Exposição solar excessiva.
  - Fatores genéticos.
  - Alterações hormonais.

OLHEIRAS EM BOLSA (S)

- **Aparência:** Inchaço ou bolsas sob os olhos.
- **Causa:** Acúmulo de líquidos ou gordura na região abaixo dos olhos.
- **Fatores Agravantes:**
  - Retenção de líquidos.
  - Envelhecimento, que enfraquece os músculos e tecidos ao redor dos olhos.
  - Fatores genéticos.

OLHEIRAS PROFUNDAS (S)

- **Aparência:** Sulcos profundos abaixo dos olhos, dando um aspecto de sombra.
- **Causa:** Perda de volume na região abaixo dos olhos devido ao envelhecimento ou características anatômicas.
- **Fatores Agravantes:**
  - Envelhecimento.
  - Perda de colágeno e elastina.
  - Estrutura óssea.

As olheiras podem ser causadas por uma variedade de fatores e podem se manifestar de diferentes formas. Identificar o tipo específico de olheira é crucial para escolher o tratamento mais adequado e obter os melhores resultados. Além dos tratamentos estéticos, a adoção de hábitos de vida saudáveis e cuidados diários com a pele são fundamentais para prevenir e minimizar a aparência das olheiras.

4.3. Músculos da Face

Os músculos da face desempenham um papel essencial para a estética facial e a funcionalidade do rosto. Eles são responsáveis por expressões faciais, movimentação de lábios, olhos e sobrancelhas, além de influenciar diretamente o envelhecimento e a formação de rugas dinâmicas. Ter um conhecimento detalhado sobre sua anatomia é crucial, especialmente para procedimentos estéticos, como aplicação de toxina botulínica e preenchimentos.

Os músculos faciais são classificados como músculos da mímica facial, pois possibilitam diversas expressões emocionais, como sorrir, franzir a testa, levantar os olhos, entre outros gestos. Diferentemente de outros músculos do corpo, eles estão ligados à pele em vez de serem presos a ossos, o que lhes permite movimentar a pele diretamente.

Músculos da face e rugas dinâmicas: A movimentação repetitiva desses músculos leva à formação de linhas de expressão e rugas dinâmicas. Ao longo do tempo, e devido à perda de colágeno e elastina, algumas dessas rugas podem se tornar permanentes (rugas estáticas).

ANATOMIA DOS MÚSCULOS FACIAIS POR REGIÕES



Testa e Sobrancelha

- **Frontal:** Eleva a pele da testa, formando rugas horizontais; responsável por erguer as sobrancelhas.
- **Occipitofrontal:** Atuação semelhante ao frontal, auxiliando o movimento da testa.
- **Prócero:** Franze a região entre as sobrancelhas, gerando as chamadas rugas da glabela (cenho).

Região dos Olhos

- **Orbicular do Olho:** Controla a abertura e o fechamento das pálpebras; responsável pela formação de "pés de galinha" ao redor dos olhos.
- **Corrugador:** Localizado entre as sobrancelhas, gera linhas verticais (rugas glabelares) ao executar o movimento de franzir.

Região do Nariz

- **Nasal:** Participa no alargamento das narinas e movimentos da lateral do nariz.
- **Levador** do Lábio Superior e Asa do Nariz: Eleva o lábio superior e dilata as narinas, dando expressão à região superior do rosto.

Bochecha

- **Zigomático Maior:** Responsável por puxar os cantos da boca para cima, gerando o sorriso.
- **Zigomático Menor:** Atua ao elevar o lábio superior, auxiliando na expressão de simpatia e sorriso.
- **Bucinador:** Situado na bochecha, é essencial para a movimentação dos lábios ao mastigar ou soprar.

Região dos Lábios e Boca

- **Orbicular da Boca:** Controla os movimentos de fechar e projetar os lábios (como no assobio). É associado à formação de linhas ao redor da boca, chamadas de “código de barras”.
- **Risório:** Puxa os cantos da boca em direção lateral, contribuindo para expressões faciais como o sorriso leve.
- **Depressor do Ângulo da Boca:** Puxa os cantos da boca para baixo, associado a expressões de tristeza ou desagrado.
- **Depressor do Lábio Inferior:** Abaixa o lábio inferior, revelando insatisfação ou melancolia.
- **Mentual:** Levanta o queixo e o lábio inferior, gerando rugas no queixo.

Mandíbula e Região Inferior

- **Masseter:** Um dos principais músculos envolvidos na mastigação, responsável pela força mandibular.
- **Platisma:** Localizado no pescoço, próximo à mandíbula, contribui para expressões de tensão e forma a região inferior do contorno facial.

Músculos da Mastigação

Além dos músculos de mímica, os músculos da mastigação também influenciam a harmonização facial.

- **Masseter:** Principal músculo usado para mastigar alimentos.
- **Temporal:** Também participa do movimento da mandíbula.



4.4. Botox x Preenchimento

Quando se trata de rejuvenescimento facial e tratamento de rugas, duas opções populares são o Botox e os Preenchimentos dérmicos. Embora ambos sejam minimamente invasivos e eficazes, eles funcionam de maneiras diferentes e são indicados para necessidades distintas. Vamos explorar as principais diferenças entre Botox e preenchimento.

BOTOX

O Botox é uma toxina botulínica que age relaxando os músculos faciais. É especialmente eficaz para tratar rugas dinâmicas, que são causadas pela movimentação repetitiva dos músculos faciais, como linhas de expressão na testa, pés de galinha ao redor dos olhos e rugas entre as sobrancelhas.

- **Mecanismo de Ação:** O Botox bloqueia os sinais nervosos nos músculos onde é injetado, impedindo que eles se contraiam. Isso resulta em uma aparência mais suave e relaxada da pele.
- **Duração:** Os efeitos do Botox geralmente duram de 3 a 6 meses, após os quais o tratamento pode ser repetido.
- **Indicações:** Ideal para suavizar linhas de expressão, levantar o olhar e minimizar pés de galinha.

PREENCHIMENTO

Os preenchimentos dérmicos, por outro lado, são substâncias injetáveis que adicionam volume à pele. O ácido hialurônico é um dos preenchimentos mais comuns, mas também existem outros tipos, como a hidroxiapatita de cálcio e o ácido poli-L-lático.

- **Mecanismo de Ação:** Os preenchimentos trabalham adicionando volume e preenchendo áreas da pele que perderam firmeza e elasticidade, como as bochechas, lábios e linhas ao redor da boca (bigode chinês).
- **Duração:** Dependendo do tipo de preenchimento, os resultados podem durar de 6 a 18 meses.
- **Indicações:** Perfeito para dar volume às maçãs do rosto, suavizar o bigode chinês, acabar com linhas de marionete e dar volume ao queixo.

Embora tanto o Botox quanto os preenchimentos dérmicos sejam utilizados para melhorar a aparência da pele e reduzir sinais de envelhecimento, eles são aplicados de maneiras diferentes e atendem a necessidades distintas. O Botox é mais eficaz para rugas causadas pela movimentação muscular, enquanto os preenchimentos são melhores para adicionar volume e estruturar áreas específicas do rosto. Consultar um profissional especializado é essencial para determinar qual tratamento é mais adequado para suas necessidades individuais.

5. Harmonização Corporal

5.1. Músculos do Corpo

A musculatura do corpo humano é composta por diversos músculos que atuam de forma coordenada para proporcionar mobilidade, força e estabilidade. Alguns dos principais músculos incluem:



- **Esternocleidomastoideo:** Localizado no pescoço, auxilia nos movimentos da cabeça.
- **Trapézio:** Encontrado na região das costas e ombros, responsável por movimentos da escápula e sustentação do pescoço.
- **Deltoide:** Principal músculo do ombro, envolvido na elevação e rotação do braço.
- **Peitoral Maior:** Localizado no tórax, desempenha um papel crucial nos movimentos do ombro e braço.
- **Reto Abdominal:** Conhecido como "tanquinho", é fundamental para a estabilização do tronco e flexão da coluna.

- **Oblíquo Externo do Abdome:** Auxilia na rotação do tronco e compressão abdominal.
- **Latíssimo do Dorso:** Um dos maiores músculos das costas, participa da movimentação dos ombros.
- **Tríceps Braquial:** Localizado na parte posterior do braço, responsável pela extensão do cotovelo.
- **Bíceps Braquial:** Na parte anterior do braço, permite a flexão do cotovelo.
- **Flexores e Extensores de Dedos:** Controlam os movimentos dos dedos das mãos e dos pés.
- **Glúteo Máximo:** O maior músculo do corpo, essencial para a estabilização do quadril e movimentos das pernas.
- **Sartório:** O músculo mais longo do corpo, auxilia na flexão e rotação da coxa.
- **Adutor Longo:** Localizado na parte interna da coxa, participa da aproximação das pernas.
- **Reto Femoral:** Integrante do quadríceps, importante para a extensão do joelho.
- **Semimembranoso e Bíceps Femoral:** Fazem parte dos músculos isquiotibiais, responsáveis pela flexão do joelho.
- **Gastrocnêmio e Sóleo:** compõem a panturrilha, essenciais na movimentação dos pés e na manutenção da postura.

Esses músculos, em conjunto, garantem a funcionalidade do corpo, permitindo desde movimentos simples até atividades físicas de alta exigência.

TIPO DE MÚSCULOS

Os músculos do corpo humano são classificados em três tipos, cada um com funções específicas:

- **Músculo Cardíaco:** Presente exclusivamente no coração, é responsável pelo bombeamento do sangue para todo o organismo. Sua contração é involuntária e rítmica, garantindo o funcionamento contínuo do coração.
- **Músculo Liso:** Encontrado nas paredes de órgãos internos como intestinos, estômago e vasos sanguíneos. Atua involuntariamente, auxiliando no funcionamento dos sistemas digestivo, circulatório e respiratório.

- **Músculo Esquelético:** Ligado aos ossos, é responsável pelos movimentos voluntários do corpo. Permite ações como caminhar, correr e carregar objetos, além de ser fundamental para a postura e equilíbrio corporal.



Cada tipo de músculo desempenha um papel essencial no organismo, garantindo desde movimentos conscientes até processos automáticos vitais.

5.2. Abdômen

O abdômen é dividido em nove regiões anatômicas, facilitando a identificação e localização de órgãos internos. Essas regiões são:

1. **Hipocôndrio Direito:** Localizado na parte superior direita do abdômen, onde estão órgãos como fígado e vesícula biliar.

2. **Epigástrio:** Região central superior, abrigando parte do estômago, pâncreas e fígado.

3. **Hipocôndrio Esquerdo:** Área superior esquerda, onde se encontram o baço, parte do estômago e do pâncreas.

4. **Flanco Direito:** Localizado na lateral direita do abdômen, próximo aos rins e cólon ascendente.

5. **Mesogástrio:** Centro do abdômen, onde estão o intestino delgado e parte do cólon.

6. **Flanco Esquerdo**: Região lateral esquerda que abriga parte do cólon descendente e do rim esquerdo.

7. **Fossa Ilíaca Direita:** Parte inferior direita, onde se encontram o apêndice e parte do intestino grosso.

8. **Hipogástrio:** Região central inferior, próximo à bexiga e órgãos reprodutivos.

9. **Fossa Ilíaca Esquerda:** Localizada na parte inferior esquerda, contendo parte do intestino grosso e do cólon sigmoide.

Essa divisão é importante para a realização de procedimentos de harmonização corporal, permitindo uma aplicação mais precisa de técnicas como bioestimuladores, lipo enzimática e drenagem linfática, otimizando os resultados e garantindo maior simetria e definição na região abdominal.

5.3. Tipos de Corpos

Os corpos humanos possuem diferentes formatos e características, que podem influenciar na escolha de procedimentos estéticos e de harmonização corporal. O conhecimento sobre os tipos físicos auxilia na personalização dos tratamentos, garantindo equilíbrio e harmonia nos resultados.

CORPO FEMININO

O corpo feminino apresenta variações estruturais que influenciam a distribuição da gordura, músculos e formas. Alguns dos formatos mais comuns são:

- **Ampulheta:** Ombros e quadris alinhados, com cintura mais fina.
- **Retangular:** Silhueta reta, com pouca diferença entre medidas de quadril, cintura e ombros.
- **Triângulo Invertido:** Ombros largos e quadris mais estreitos.
- **Pêra:** Quadris mais largos que os ombros.
- **Oval:** Cintura mais volumosa, com distribuição uniforme de gordura.

CORPO MASCULINO

O corpo masculino pode ser classificado em diferentes formatos, influenciando a distribuição de gordura e músculos. Os principais tipos são:

- **Retangular:** Ombros, cintura e quadris com medidas semelhantes, resultando em uma silhueta reta.
- **Triangular:** Quadris mais largos do que os ombros, criando um formato triangular invertido.
- **Triângulo Invertido:** Ombros largos e cintura mais estreita, comum em físicos atléticos.
- **Oval:** Maior acúmulo de gordura na região abdominal, com cintura destacada.

- **Ampulheta:** Ombros e quadris alinhados, com uma leve marcação na cintura, criando um equilíbrio nas proporções.



Os procedimentos de harmonização corporal masculina, como bioestimuladores, preenchimento e hipertrofia muscular, podem ser realizados para dar maior definição, melhorar a simetria e realçar os contornos naturais do corpo.

5.4. Celulite

A celulite é uma condição comum que afeta a aparência da pele, caracterizada por ondulações e depressões, muitas vezes comparadas à casca de laranja. Ela pode variar em gravidade e é classificada em quatro graus, cada um com características distintas:

GRAU 1

- **Descrição:** A pele apresenta uma textura mais ondulada e os furinhos começam a ficar aparentes, mesmo sem apertar ou contrair o músculo.
- **Características:** Ondulações leves e início de depressões visíveis.

GRAU 2

- **Descrição:** As celulites são visíveis e palpáveis, com formação de nódulos e áreas em relevo.
- **Características:** A pele apresenta uma ondulação mais pronunciada e os nódulos são perceptíveis ao toque.

GRAU 3

- **Descrição:** As celulites são visíveis e palpáveis, com formação de nódulos e áreas em relevo.
- **Características:** A condição é mais avançada, com nódulos maiores e áreas de relevo mais destacadas.

GRAU 4

- **Descrição:** As celulites têm aspecto acolchoado, com muitos furinhos aparentes e nódulos. Pode haver comprometimento circulatório.
- **Características:** A pele apresenta um aspecto acolchoado, com múltiplos nódulos visíveis e palpáveis, podendo causar desconforto e problemas circulatórios.
-

TRATAMENTOS PARA CELULITE

Existem diversos tratamentos disponíveis para melhorar a aparência da celulite, variando de acordo com o grau e as necessidades individuais de cada paciente. Entre os mais eficazes estão:

- **Carboxiterapia/Ozonioterapia:** Utilização de gás carbônico ou ozônio para melhorar a circulação e reduzir a aparência da celulite.



- **Radiofrequência:** Técnica que utiliza ondas de rádio para aquecer as camadas profundas da pele, estimulando a produção de colágeno e melhorando a textura da pele.

- **Aplicação de Enzimas/Bioestimuladores de Colágeno:** Injeções que promovem a quebra de gordura e estimulam a produção de colágeno, melhorando a firmeza da pele.

- **Ultrassom/Manta:** Tratamentos que utilizam ondas ultrassônicas ou mantas térmicas para reduzir a gordura localizada e melhorar a aparência da celulite.

Esses tratamentos são realizados por profissionais especializados e podem ser combinados para obter melhores resultados, proporcionando uma pele mais lisa e uniforme.

5.5. Gordura Localizada

A gordura localizada é uma reserva energética do organismo que não foi queimada. Quando acumulada, ela se deposita em áreas específicas do corpo de forma concentrada. Diversos fatores podem contribuir para o acúmulo de gordura localizada, incluindo:

- Má alimentação, especialmente o consumo de alimentos processados com alto teor de sódio e açúcar.
- Consumo excessivo de bebidas alcoólicas, que possuem grande quantidade de calorias.
- Ingestão de massas e carboidratos em excesso, o que pode favorecer o acúmulo de gordura.
- Produtos processados ricos em gorduras saturadas, que podem impactar negativamente o metabolismo.
- Falta de exercícios físicos, impedindo a queima eficiente de calorias.
- Desequilíbrio no metabolismo, dificultando a eliminação de gordura.
- Alterações hormonais, que podem influenciar na distribuição e acúmulo de gordura.
- Problemas na tireoide, afetando a regulação do peso corporal.
- Estresse, que pode desencadear maus hábitos alimentares e acúmulo de gordura abdominal.
- Doenças como diabetes e câncer, que podem ter impacto no armazenamento de gordura.

- Regiões mais afetadas pela gordura localizada

A gordura pode se acumular em diversas partes do corpo, sendo mais comum nas seguintes regiões:

- Abdômen
- Culotes
- Flancos
- Coxas
- Quadris
- Costas
- Axilas
- Papada

Para auxiliar na redução da gordura localizada, existem diferentes tratamentos disponíveis, como:

- **Aplicação de Enzimas –** Técnica injetável que ajuda na quebra e eliminação da gordura.
- **Criolipólise / Hidrolipoclasia –** Procedimento que destrói as células de gordura por meio do frio.
- **Carboxiterapia / Ozonioterapia –** Métodos que estimulam a circulação e melhoram a oxigenação dos tecidos, auxiliando na eliminação da gordura.

Esses procedimentos podem ser combinados conforme a necessidade de cada paciente para potencializar os resultados.

5.6. Estrias

As estrias são cicatrizes formadas devido ao rompimento das fibras de colágeno e elastina na pele. Elas ocorrem quando há um estiramento excessivo da pele além do que suas fibras conseguem suportar, resultando em lesões e, posteriormente, cicatrizes visíveis. Diversos fatores podem contribuir para o desenvolvimento das estrias, incluindo:



- Aumento repentino de peso, muitas vezes associado ao efeito sanfona (variações frequentes no peso corporal).
- Crescimento acelerado, especialmente na adolescência, quando o corpo se desenvolve rapidamente.
- Aumento da massa muscular, comum em homens que realizam atividades físicas intensas.
- Uso de implantes mamários, que pode distender a pele rapidamente.

- Predisposição genética, tornando algumas pessoas mais propensas a desenvolver estrias.
- Gestação, pois a pele do abdômen sofre uma expansão significativa para acomodar o crescimento do bebê.
- Hábitos alimentares inadequados, que podem comprometer a elasticidade da pele.
- Falta de hidratação, deixando a pele mais ressecada e suscetível ao rompimento das fibras elásticas.

As estrias começam como lesões avermelhadas ou arroxeadas (estrias novas) e, com o tempo, tornam-se esbranquiçadas (estrias maduras), tornando-se mais difíceis de tratar.

CLASSIFICAÇÃO DAS ESTRIAS

As estrias podem ser classificadas de acordo com sua fase de desenvolvimento e suas características.

Estrias Vermelhas (Recentes)

- São as mais recentes, estando em sua fase inicial.
- Possuem coloração avermelhada ou arroxeada devido à inflamação na região.
- Podem causar leve coceira ou sensibilidade.
- Nesta fase, os tratamentos costumam ter melhores resultados, pois ainda há circulação sanguínea ativa e maior capacidade de regeneração.

Estrias Brancas (Maduras)

- São as estrias definitivas, que já passaram pelo processo de cicatrização.
- Perdem a coloração avermelhada e ficam brancas ou peroladas.
- Tornam-se mais difíceis de tratar, pois há pouca ou nenhuma vascularização na região.

Estrias Atróficas

- Ficam abaixo da linha da pele, formando pequenas depressões na superfície.
- Ocorrem quando há grande perda de colágeno e elastina, prejudicando a estrutura da pele.

Estrias Hipertróficas

- Ficam acima do nível da pele, tornando-se mais elevadas e visíveis.
- Ocorrem quando o organismo responde de forma exagerada ao rompimento das fibras, formando cicatrizes grossas.

TRATAMENTO PARA ESTRIAS

Há diversos procedimentos que podem ajudar a tratar as estrias, melhorando sua aparência e estimulando a regeneração da pele. Os principais tratamentos incluem:

- **Carboxiterapia / Ozonioterapia:** Consiste na aplicação de gás carbônico (CO_2) ou ozônio sob a pele. Melhora a circulação sanguínea e estimula a produção de colágeno e elastina, além de ajudar a reduzir a aparência das estrias, principalmente as vermelhas.

- **Radiofrequência:** Utiliza ondas eletromagnéticas para aquecer as camadas mais profundas da pele. Esse calor estimula a produção natural de colágeno, tornando a pele mais firme e reduzindo a aparência das estrias. Indicada para estrias brancas e atróficas, ajudando na renovação da pele.

- **Aplicação de Enzimas / Bioestimuladores de Colágeno:** As enzimas e bioestimuladores são substâncias injetáveis que estimulam a produção de colágeno na pele. Melhora a elasticidade da pele e suaviza as estrias. Tratamento indicado tanto para estrias vermelhas quanto brancas.

- **Corrente Microgalvânica:** Técnica que utiliza correntes elétricas de baixa intensidade para estimular a regeneração da pele. Aumenta a circulação local e ajuda na produção de colágeno. Indicado para melhorar a textura da pele nas áreas afetadas pelas estrias.

Esses tratamentos podem ser combinados para potencializar os resultados, dependendo das necessidades de cada paciente.

6. Procedimentos

Dentro de uma rede de franquias é natural que ocorram ajustes nos procedimentos que podem envolver a retirada de práticas que não estejam mais gerando resultados positivos ou a introdução de novos procedimentos. Sempre que essas mudanças são consideradas, elas são primeiramente testadas em uma unidade piloto durante um período determinado. Posteriormente, a franqueadora avalia os resultados para decidir se a mudança deve ser implementada em toda a rede.

É fundamental destacar que a unidade franqueada nunca deve introduzir por conta própria um novo procedimento sem a autorização da franqueadora. Fazer isso sem autorização representa uma violação séria do contrato de franquia. Portanto, sugestões de novos procedimentos são valiosas, uma vez que o mercado está em constante evolução, mas a implementação de mudanças deve ser conduzida em conformidade com as diretrizes da franqueadora.

A FRANQUEADORA TESTA NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS, ANALISA O QUE DÁ UM MELHOR RETORNO MEDIANTE A ANÁLISE DE TEMPO E FATURAMENTO. A UNIDADE FRANQUEADA NUNCA DEVE INTRODUZIR UM NOVO PRODUTO OU PROCEDIMENTO SEM A AUTORIZAÇÃO DA FRANQUEADORA.

Na Botopremium, nossa atuação se concentra em três segmentos de procedimentos: Harmonização Facial e Estética Corporal. Cada um desses segmentos abrange um conjunto de tratamentos e serviços projetados para atender às diversas necessidades e desejos dos nossos clientes. Essa diversificação de procedimentos permite à Botopremium oferecer uma ampla gama de soluções estéticas aos nossos clientes, sempre priorizando resultados de qualidade e a satisfação de cada indivíduo que busca nossos serviços.

6.1. Procedimentos Faciais

A Harmonização Facial engloba procedimentos estéticos faciais que visam realçar a beleza e a simetria do rosto, proporcionando resultados naturais e harmoniosos. Nossa equipe especializada utiliza técnicas avançadas para aprimorar a aparência facial dos clientes de acordo com suas preferências e objetivos estéticos.

Trabalhamos com os procedimentos mais procurados e estamos sempre buscando novas tecnologias. Atualmente por padrão da franqueadora, temos os seguintes procedimentos:

Procedimentos Faciais

Argiloterapia	Mesoterapia Facial
Bioestimulador de Colágeno	Microagulhamento
Fios de PDO (Polidioxanona)	Peeling Físico de Diamante
Jato de Plasma	Peeling Químico para Tratamento de Melasma
Limpeza de Pele	Peeling Químico para Tratamento de Olheiras
Lipo Enzimática de Papada	Preenchimento com Ácido Hialurônico
Mesobotox	Toxina Botulínica

6.1.1. Argiloterapia

A Argiloterapia é um tratamento estético que utiliza argila para promover benefícios à pele, sendo reconhecida por suas propriedades terapêuticas, sendo utilizada para limpeza, esfoliação e hidratação da pele.

FATORES

- **Impurezas na pele**
- **Excesso de oleosidade**
- **Desidratação**

PERIODICIDADE

A periodicidade do tratamento varia conforme a necessidade do cliente e a avaliação do profissional, podendo ser semanal ou quinzenal.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

O protocolo para aplicação da Argiloterapia envolve a preparação adequada da pele do cliente, explicação detalhada do procedimento e suas expectativas, além do preenchimento da ficha de anamnese do

paciente. Durante a aplicação, é essencial posicionar o paciente de forma confortável, preparar a mistura de argila conforme instruções do fabricante e aplicá-la na pele, evitando áreas sensíveis como os olhos e lábios. Após a aplicação, é importante preencher a ficha de controle da sessão, fornecer orientações pós-tratamento, como hidratar bem a pele e associar os cuidados em casa de acordo com a orientação dada. Informações sobre possíveis efeitos colaterais temporários, como vermelhidão e sensibilidade da pele, também devem ser fornecidas ao paciente, juntamente com orientações para alívio desses sintomas.

CONTRAINDICAÇÕES

- Alergia a componentes da argila.
- Feridas abertas na pele.
- Doenças dermatológicas ativas.

A Argiloterapia é um tratamento eficaz e seguro quando realizado por profissionais qualificados, proporcionando benefícios significativos à saúde e estética da pele. A escolha do tipo de argila e a frequência do tratamento devem ser personalizadas conforme as necessidades individuais de cada cliente, garantindo resultados satisfatórios e duradouros.

6.1.2. Bioestimulador de Colágeno

O procedimento de Bioestimulador de Colágeno visa estimular a produção de colágeno na pele, utilizando substâncias específicas injetadas em camadas dérmicas. Este tratamento promove a regeneração e firmeza da pele ao longo do tempo.

SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS

- **Hidroxiapatita de Cálcio:** Composta por microesferas em gel aquoso, estimula a produção de colágeno ao redor das microesferas, proporcionando preenchimento gradual e duradouro.
- **Ácido Poli-L-Lático:** Polímero sintético biodegradável que induz uma resposta inflamatória controlada, estimulando a produção natural de colágeno, aumentando a espessura e firmeza da pele.
- **Policaprolactona:** Tecnologia mais recente em gel a base de água com microesferas que são absorvidas pelo corpo lentamente.

FATORES

- **Perda de colágeno natural com o envelhecimento**
- **Flacidez e perda de elasticidade da pele**

TIPOS

Radiesse

Hidroxiapatita de Cálcio

- É indicado para preenchimento onde houve perda de estrutura.
- Estímulo de colágeno dérmico.
- Melhora de rugas finas e flacidez facial.
- Rejuvenescimento facial.
- Resultados que duram entre 1 a 2 anos.

Elleva Sculptra

Ácido Poli-l-lático

- Mais comum no mercado.
- Utilizado na Europa desde 1999.
- Produto menos denso.
- Recomendado para suavização de rugas e linhas de expressão facial.
- Reestruturação da pele, combatendo a perda de elasticidade e a flacidez.
- Permanece no organismo estimulando a produção de colágeno por até 3 anos.

Elansé

Policaprolactona

- Mais recente.
- Gel à base de água com microesferas que são absorvidas pelo corpo mais lentamente.
- Função bioestimuladora.
- Material denso.
- Reestruturação facial.
- Resultados que duram entre 1 a 3 anos.

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

O Bioestimulador de Colágeno pode ser associado a outros tratamentos estéticos, como preenchimentos e lasers, para potencializar os resultados e oferecer um cuidado mais abrangente à pele.

PERIODICIDADE

A periodicidade do tratamento varia conforme a avaliação do profissional e as necessidades do paciente, podendo ser realizado em sessões espaçadas de alguns meses.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante o procedimento, é crucial garantir a aplicação precisa do bioestimulador na camada correta da pele, evitando áreas sensíveis. A técnica deve ser realizada por um profissional qualificado, assegurando a distribuição uniforme do produto e minimizando riscos.



BENEFÍCIOS

- É um ativo biocompatível, por isso não gera rejeição.
- Grande melhora na sensação de derretimento facial.
- Diminui a flacidez.
- Previne e trata a aparência de rugas.
- Estimula o colágeno.
- Melhora a qualidade, firmeza e elasticidade da pele.
- Pode ter efeito preenchedor com maior duração em comparação ao ácido hialurônico.
- Ajuda a reduzir a papada e melhorar a aparência do pescoço.

CONTRAINDICAÇÕES

- Alergia aos componentes do bioestimulador.
- Infecções ativas na pele.
- Gravidez e lactação.

O Bioestimulador de Colágeno é um tratamento eficaz para melhorar a firmeza e elasticidade da pele, quando realizado adequadamente. Seguir o protocolo e os cuidados pós-tratamento é essencial para alcançar resultados satisfatórios e seguros.

6.1.3. Fios de PDO (Polidioxanona)

Fios de PDO (polidioxanona) são utilizados em procedimentos estéticos minimamente invasivos para promover o rejuvenescimento e a sustentação da pele. Este tratamento é eficaz para melhorar a flacidez da face e do corpo, oferecendo resultados naturais e duradouros.

Os fios de PDO são polímeros sintéticos que se degradam naturalmente no corpo, sendo biocompatíveis e biodegradáveis.

TIPOS DE FIOS DE PDO

Fios Lisos

- **Características**: São fios retos e sem espículas, utilizados principalmente para estimular a produção de colágeno na pele.
- **Aplicações**: Indicados para áreas que necessitam de rejuvenescimento leve e melhora da textura da pele, como linhas finas e flacidez leve.

Fios de Tração

- **Características**: São mais grossos e resistentes, projetados para oferecer suporte estrutural significativo à pele.
- **Aplicações**: Ideais para áreas que requerem maior sustentação, como pescoço e contorno facial, proporcionando um efeito lifting duradouro.



FATORES

- **Flacidez da pele**
- **Perda de elasticidade**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

Os fios de PDO podem ser combinados com outros tratamentos estéticos, como preenchimentos e toxina botulínica, para potencializar os resultados e oferecer um rejuvenescimento mais completo.

PERIODICIDADE

A periodicidade do tratamento depende das necessidades individuais do paciente e da avaliação do profissional, podendo variar de acordo com a resposta da pele ao tratamento.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante o procedimento, é crucial inserir os fios de PDO na camada correta da pele utilizando agulhas de cânula apropriadas. Massagens suaves são realizadas para garantir o posicionamento adequado dos fios. Após a aplicação, o paciente deve seguir orientações específicas, como evitar atividades físicas intensas e seguir uma dieta leve por pelo menos sete dias.

CONTRAINDICAÇÕES

- Alergia aos componentes dos fios.
- Infecções ativas na pele.
- Gravidez e lactação.

O uso de fios de PDO é uma técnica segura e eficaz para o rejuvenescimento da pele, quando realizada por profissionais qualificados. Seguir o protocolo e as orientações pós-tratamento é essencial para garantir resultados satisfatórios e minimizar riscos.

6.1.4. Jato de Plasma

O Jato de Plasma é uma técnica inovadora que utiliza energia de plasma para melhorar a textura da pele, tratar rugas e linhas de expressão, além de promover a regeneração tecidual. Este procedimento é minimamente invasivo e requer habilidades especializadas, sendo realizado exclusivamente por profissionais da saúde e estética devidamente habilitados.

FATORES

- **Envelhecimento da pele**
- **Rugas e linhas de expressão**
- **Perda de elasticidade**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

O Jato de Plasma pode ser associado a outros tratamentos estéticos, como microagulhamento e peelings químicos, para potencializar os resultados e promover um rejuvenescimento mais abrangente.

PERIODICIDADE

A periodicidade do tratamento deve ser ajustada conforme as necessidades individuais do paciente e a avaliação do profissional, podendo variar de acordo com a resposta da pele ao tratamento.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante o procedimento, a área de tratamento é preparada com uma solução antisséptica, seguida pela aplicação de um creme anestésico tópico. O Jato de Plasma é então aplicado conforme as instruções do fabricante, garantindo a calibração correta do dispositivo. Após a sessão, é crucial preencher a “Ficha de Controle de Sessão” e fornecer orientações pós-procedimento ao paciente, como evitar exposição solar direta e manter a pele hidratada.

CONTRAINDICAÇÕES

- Pele muito sensível ou irritada.
- Infecções ativas na área de tratamento.
- Gravidez e lactação.

O Jato de Plasma é uma técnica eficaz para o rejuvenescimento da pele, quando realizado por profissionais qualificados. Seguir o protocolo e as orientações pós-tratamento é essencial para garantir resultados satisfatórios e minimizar riscos.

6.1.5. Limpeza de Pele

A limpeza de pele é um procedimento essencial para manter a saúde e a beleza da pele. Utilizando técnicas especializadas, remove impurezas, células mortas e excesso de oleosidade, resultando em uma pele mais limpa, suave e luminosa. Este tratamento previne cravos, espinhas e outros problemas dermatológicos, promovendo uma aparência saudável e jovial.

FATORES

- **Acúmulo de impurezas**
- **Excesso de oleosidade**
- **Presença de células mortas**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

A limpeza de pele pode ser associada a outros tratamentos estéticos, como peelings químicos e hidratações profundas, para potencializar os resultados e manter a pele saudável.

PERIODICIDADE

A periodicidade das sessões de limpeza de pele deve ser ajustada conforme as necessidades individuais do paciente, geralmente recomendada a cada 4 a 6 semanas.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante o procedimento, o paciente é posicionado confortavelmente. A pele é limpa com loção facial suave, seguida de esfoliação e vaporização. A extração de comedões é feita com comedão extractor e pinça esterilizada. Após a extração, aplica-se uma solução antisséptica e máscaras faciais adequadas.

CONTRAINDICAÇÕES

- Pele irritada ou lesionada.
- Infecções ativas na pele.
- Alergias a produtos utilizados.

A limpeza de pele é um tratamento eficaz para manter a saúde da pele, quando realizada por profissionais qualificados. Seguir o protocolo e as orientações pós-tratamento é crucial para garantir resultados satisfatórios e minimizar riscos.

6.1.6. Lipo Enzimática de Papada

A lipólise enzimática de papada é um procedimento estético que utiliza o ácido deoxicólico para reduzir a gordura submentoniana. Este tratamento é realizado por meio de injeções na região do queixo duplo, visando eliminar a gordura localizada de forma eficaz e segura, sob a supervisão de profissionais habilitados.

FATORES

- **Acúmulo de gordura submentoniana**
- **Genética**
- **Envelhecimento**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

A lipólise enzimática pode ser associada a outros tratamentos estéticos para potencializar a redução de gordura e melhorar o contorno facial, como radiofrequência e ultrassom.

PERIODICIDADE

O retorno do paciente é geralmente agendado para 30 dias após a aplicação inicial, permitindo a avaliação dos resultados e a necessidade de sessões adicionais.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante o procedimento, o anestésico tópico é aplicado para minimizar o desconforto. O ácido deoxicólico é aspirado e injetado no subcutâneo em pontos específicos da papada. Após a aplicação, orientações pós-tratamento são fornecidas, incluindo o uso de protetor solar e evitar exposição solar direta.

CONTRAINDICAÇÕES

- Alergia ao ácido deoxicólico.
- Infecções na área de tratamento.
- Gravidez e lactação.

A lipo enzimática de papada é um método eficaz para a redução de gordura localizada na região submentoniana, quando realizado por profissionais qualificados. Seguir o protocolo e as orientações pós-tratamento é crucial para garantir resultados satisfatórios e minimizar riscos.

6.1.7. Mesobotox

A Mesobotox é uma técnica que utiliza injeções intradérmicas de um "booster" à base de ácido hialurônico não reticulado e outros componentes, como condroitina, biotina, colágeno, coenzima Q10, elastina, entre outros. O objetivo é hidratar a pele, restaurando sua firmeza, brilho e vitalidade de forma natural. Este procedimento é realizado exclusivamente por profissionais habilitados, garantindo segurança e eficácia.

FATORES

- **Desidratação da pele**
- **Perda de firmeza e brilho**
- **Envelhecimento cutâneo**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

A Mesobotox pode ser associada a outros tratamentos estéticos, como peelings e laser, para potencializar os resultados de rejuvenescimento e hidratação da pele.

PERIODICIDADE

O retorno do paciente é geralmente agendado para 30 dias após a aplicação inicial, permitindo a avaliação dos resultados e a necessidade de sessões adicionais.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante o procedimento, o anestésico tópico é aplicado para minimizar o desconforto. A mescla é aspirada e injetada intradermicamente em um ângulo de 60°, formando pápulas. Cada ponto de aplicação recebe cerca de 0,05 ml da mescla, ajustando conforme a necessidade de cada região. Após a aplicação, a pele é acalmada com soro fisiológico gelado ou água termal.

CONTRAINDICAÇÕES

- Alergia aos componentes da mescla.
- Infecções na área de tratamento.
- Gravidez e lactação.

A Mesobotox é um método eficaz para hidratar e revitalizar a pele, quando realizado por profissionais qualificados. Seguir o protocolo e as orientações pós-tratamento é crucial para garantir resultados satisfatórios e minimizar riscos.

6.1.8. Mesoterapia Facial

A Mesoterapia Facial, ou intradermoterapia, é um tratamento estético minimamente invasivo que utiliza injeções de vitaminas e enzimas na mesoderme para combater celulite, estrias, gordura localizada, envelhecimento e queda de cabelo. Realizado por profissionais habilitados, este procedimento visa melhorar a saúde e a aparência da pele.

FATORES

- **Gordura localizada**
- **Envelhecimento**
- **Melasma**
- **Queda de cabelo**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

A Mesoterapia Facial pode ser combinada com outros tratamentos estéticos, como peelings e laser, para potencializar os resultados de rejuvenescimento e revitalização da pele.

PERIODICIDADE

A periodicidade das sessões deve ser ajustada conforme as necessidades individuais do paciente e a avaliação do profissional, geralmente recomendada a cada 4 a 6 semanas.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante o procedimento, o paciente é posicionado confortavelmente. A área facial é limpa com solução antisséptica suave, e as injeções intradérmicas são realizadas ao longo da face, seguindo um padrão de distribuição adequado. As soluções são injetadas de forma controlada e gradual, ajustando a profundidade conforme necessário.

CONTRAINDICAÇÕES

- Alergia aos componentes das soluções.
- Infecções na área de tratamento.
- Gravidez e lactação.

A Mesoterapia Facial é um método eficaz para tratar diversas condições estéticas, quando realizado por profissionais qualificados. Seguir o protocolo e as orientações pós-tratamento é crucial para garantir resultados satisfatórios e minimizar riscos.

6.1.9. Microagulhamento Facial

O Microagulhamento Facial, ou Indução Percutânea de Colágeno (IPCA), é uma técnica minimamente invasiva que visa prevenir ou reduzir rugas, linhas de expressão e estimular a produção de colágeno e elastina.

FATORES

- **Rugas e linhas de expressão**
- **Manchas na pele**
- **Poros dilatados**
- **Cicatrizes de acne**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

O microagulhamento pode ser associado a tratamentos como peelings químicos e laser para potencializar os resultados de rejuvenescimento e tratamento de cicatrizes.

PERIODICIDADE

A periodicidade das sessões deve ser ajustada conforme as necessidades individuais do paciente, geralmente recomendada a cada 4 a 6 semanas.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante o procedimento, o paciente é posicionado confortavelmente e a área a ser tratada é preparada, removendo maquiagem e resíduos. Após higienização, aplica-se anestésico tópico, se necessário, e seleciona-se a ponteira estéril adequada. O microagulhamento é realizado com movimentos verticais, horizontais e diagonais, cobrindo toda a área uniformemente. Após a sessão, a pele é limpa e aplicam-se produtos específicos.

CONTRAINDICAÇÕES

- Pele irritada ou lesionada.
- Infecções ativas na área de tratamento.
- Alergias aos materiais utilizados

O Microagulhamento Facial é um método eficaz para tratar diversas condições estéticas, quando realizado por profissionais



qualificados. Seguir o protocolo e as orientações pós-tratamento é crucial para garantir resultados satisfatórios e minimizar riscos.

6.1.10. Peeling Físico de Diamante

O peeling de diamante é uma técnica de clareamento da pele que utiliza ácidos variados para remover camadas superficiais danificadas, promovendo o crescimento de uma nova camada mais lisa, elástica e fresca através da renovação celular. Este procedimento é realizado por profissionais habilitados e visa melhorar a textura e o tom da pele.

FATORES

- **Danos solares**
- **Envelhecimento**
- **Manchas na pele**
- **Textura irregular**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

O peeling de diamante pode ser associado a outros tratamentos estéticos, como hidratações profundas e máscaras faciais, para potencializar os resultados de clareamento e rejuvenescimento da pele.

PERIODICIDADE

O tratamento é geralmente realizado em 4 a 6 sessões, com intervalos de 21 a 28 dias entre cada sessão, dependendo das necessidades individuais do paciente.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante o procedimento, a pele é preparada com uma limpeza suave e aplicação de solução antisséptica. O dispositivo de sucção é ajustado e a ponteira de peeling de diamante é utilizada para realizar o peeling com movimentos circulares ou lineares. Após o procedimento, a pele é limpa e um creme ou gel calmante é aplicado.

CONTRAINDICAÇÕES

- Pele irritada ou lesionada.
- Infecções ativas na área de tratamento.
- Alergias aos produtos utilizados.

O peeling de diamante é um método eficaz para melhorar a aparência da pele, quando realizado por profissionais qualificados. Seguir o protocolo e as orientações pós-tratamento é crucial para garantir resultados satisfatórios e minimizar riscos.

6.1.11. Peeling Químico para Tratamento de Melasma

O Peeling Químico para Tratamento de Melasma é uma técnica eficaz para clarear a pele, utilizando ácidos que removem camadas superficiais danificadas, promovendo renovação celular e estimulando o crescimento de uma pele mais lisa e suave. Este procedimento é realizado por profissionais qualificados para garantir segurança e eficácia.

FATORES

- **Exposição solar excessiva**
- **Alterações hormonais**
- **Predisposição genética**

EPIDÉRMICO

Quando há depósito - exacerbado de pigmento na epiderme (camada mais superficial da pele).

DÉRMICO

Caracterizado pelo depósito de melanina ao redor dos vasos superficiais e profundos.

MISTO

Quando há excesso de pigmentação na epiderme, na derme e em outras regiões.

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

O peeling químico pode ser associado a tratamentos como laser e microagulhamento para potencializar os resultados no clareamento e rejuvenescimento da pele.

PERIODICIDADE

O tratamento é geralmente realizado em 4 a 6 sessões, com intervalos de 21 a 28 dias entre cada sessão, dependendo das necessidades individuais do paciente.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

O procedimento inicia com a higienização da pele e aplicação de sabonete glicólico por 5 minutos. Em seguida, o peeling é aplicado na face, aguardando de 40 a 60 minutos antes de ser removido. Após a remoção, aplica-se um pós-peeling e protetor solar. Orientações pós-procedimento incluem o uso de água termal e protetor solar, além de evitar exposição solar direta.

CONTRAINDICAÇÕES

- Pele irritada ou lesionada.
- Alergias aos componentes do peeling.
- Gravidez e lactação.

O Peeling Químico para Tratamento de Melasma é um método eficaz para melhorar a aparência da pele, quando realizado por profissionais qualificados. Seguir o protocolo e as orientações pós-tratamento é crucial para garantir resultados satisfatórios e minimizar riscos.

6.1.12. Peeling Químico para Tratamento de Olheiras

O Peeling Químico para Tratamento de Olheiras é uma técnica especializada para clarear a pele ao redor dos olhos, utilizando ácidos que removem camadas superficiais danificadas, promovendo renovação celular e estimulando o crescimento de uma pele mais lisa e suave.

FATORES

- **Hiperpigmentação ao redor dos olhos**
- **Fatores genéticos**
- **Exposição solar**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

O peeling químico para olheiras pode ser combinado com tratamentos como laser e microagulhamento para potencializar os resultados de clareamento e rejuvenescimento da pele ao redor dos olhos.

PERIODICIDADE

O tratamento é geralmente realizado em 10 a 12 sessões, com intervalos de 15 dias entre cada sessão, dependendo das necessidades individuais do paciente.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

O procedimento começa com a higienização da pele e esfoliação, seguida pela aplicação do peeling na região das olheiras. O tempo de espera é de 25 a 40 minutos, removendo o peeling ao primeiro sinal de desconforto. Após a remoção, aplica-se um pós-peeling e protetor solar. Orientações pós-procedimento incluem o uso de água termal e protetor solar, além de evitar exposição solar direta.

CONTRAINDICAÇÕES

- Pele irritada ou lesionada.
- Alergias aos componentes do peeling.
- Gravidez e lactação.

O Peeling Químico para Tratamento de Olheiras é um método eficaz para melhorar a aparência da pele ao redor dos olhos, quando realizado por profissionais qualificados. Seguir o protocolo e as orientações pós-tratamento é crucial para garantir resultados satisfatórios e minimizar riscos.

6.1.13. Preenchimento com Ácido Hialurônico



O Preenchimento com Ácido Hialurônico é um procedimento estético que visa restaurar o volume e a forma dos tecidos faciais afetados pelo envelhecimento. O ácido hialurônico, presente naturalmente no corpo, atua como hidratante, mantendo a elasticidade e suavidade da pele, prevenindo o envelhecimento precoce e suavizando linhas de expressão e rugas. O preenchimento com ácido hialurônico é uma técnica versátil e amplamente utilizada em estética facial para tratar diversas áreas. Aqui estão os principais locais de aplicação:

- **Olheiras:** Reduz a aparência de olheiras profundas e melhorar a textura da pele abaixo dos olhos, proporcionando um olhar mais descansado e rejuvenescido.
- **Sulco Nasogeniano (linhas de expressão que vão do nariz aos cantos da boca):** Suaviza as linhas profundas que se formam com o envelhecimento, melhorando a aparência de cansaço e confere uma expressão mais suave.
- **Lábios:** Aumenta o volume, define o contorno e hidrata os lábios, proporcionando lábios mais cheios e definidos, melhorando a simetria facial.
- **Linhas de Marionete (linhas que se estendem dos cantos da boca ao queixo):** Suaviza essas linhas para evitar uma expressão triste ou zangada, dando uma aparência mais jovem e alegre.
- **Maçãs do Rosto:** Restaura o volume perdido e eleva a estrutura facial, melhorando o contorno facial e conferindo um aspecto mais esculpido.

- **Mandíbula:** Define e contorna a linha da mandíbula, proporcionando um perfil mais equilibrado.
- **Queixo:** Aumenta o comprimento ou projeção do queixo, melhorando a harmonia facial.
- **Têmporas:** Preenchimento da área das têmporas que pode afundar com a idade, restaurando o equilíbrio e a plenitude do rosto.

FATORES

- **Envelhecimento natural**
- **Perda de volume facial**
- **Linhas de expressão e rugas**

Cada uma dessas áreas pode ser tratada individualmente ou em combinação, dependendo das necessidades e objetivos estéticos do paciente. É essencial que o procedimento seja realizado por profissionais qualificados para garantir a segurança e eficácia do tratamento.

PREENCHIMENTO LABIAL



ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

O preenchimento com ácido hialurônico pode ser combinado com outros tratamentos estéticos, como toxina botulínica e laser, para potencializar os resultados de rejuvenescimento facial.

PERIODICIDADE

O paciente deve retornar para reavaliação após 15 a 21 dias, onde serão realizados retoques, se necessário, para garantir a eficácia do tratamento.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

O procedimento começa com a assepsia da região e demarcação da área de segurança. A aplicação é feita com microcânulas, garantindo segurança e precisão. Um botão anestésico é aplicado para minimizar o desconforto. Caso haja sobra de material, o paciente deve retornar para reavaliação e possível reajuste.

CONTRAINDICAÇÕES

- Alergia ao ácido hialurônico.
- Infecções na área de tratamento.
- Gravidez e lactação.

O Preenchimento com Ácido Hialurônico é um método eficaz para restaurar o volume facial e suavizar rugas, quando realizado por profissionais qualificados. Seguir o protocolo e as orientações pós-tratamento é crucial para garantir resultados satisfatórios e minimizar riscos.

6.1.14. Toxina Botulínica

A aplicação de Toxina Botulínica, conhecida como Botox®, é um procedimento estético e terapêutico destinado principalmente à prevenção e redução de rugas e linhas de expressão. Este procedimento deve ser realizado por profissionais qualificados. A aplicação de Toxina Botulínica pode ser realizada em diversas áreas do corpo, tanto para fins estéticos quanto terapêuticos. Aqui estão as principais áreas e suas indicações:

ÁREAS ESTÉTICAS

- **Testa:** Tratamento de rugas horizontais causadas pela elevação das sobrancelhas.
- **Glabela:** Redução das linhas verticais entre as sobrancelhas, conhecidas como "linhas de expressão" ou "linhas de bravo".
- **Pés de Galinha:** Linhas finas ao redor dos olhos causadas pelo sorriso ou pelo fechamento dos olhos.
- **Linhas Periorais:** Linhas ao redor da boca, também conhecidas como "linhas de código de barras".
- **Sorriso Gengival:** Redução da exposição excessiva da gengiva ao sorrir.
- **Queixo:** Correção de rugas e irregularidades na pele do queixo.
- **Mandíbula:** Suavização das linhas da mandíbula e redução da hipertrofia do masseter para um contorno facial mais suave.
- **Sobrancelhas:** Levantamento das sobrancelhas para uma aparência mais jovem e descansada.

ÁREAS TERAPÊUTICAS

- **Hiperidrose (Suor Excessivo):** Tratamento das glândulas sudoríparas nas axilas, palmas das mãos e solas dos pés.
- **Bruxismo:** Alívio da tensão e dor causada pelo ranger dos dentes.

FATORES

- **Bloqueio da transmissão de estímulos dos neurônios para os músculos.**
- **Redução parcial ou total da contração muscular.**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

O procedimento pode ser associado a tratamentos para hiperidrose, hipertrofia do masseter, bruxismo e enxaqueca, além de seu uso estético.

PERIODICIDADE

O retorno do paciente deve ser programado para 15 dias após o procedimento para reavaliação e possíveis retoques.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante a aplicação, utiliza-se a toxina botulínica reconstituída e refrigerada, seringas e agulhas específicas. Podem ser usados anestésicos tópicos, gelo ou vibrata para minimizar o desconforto. Os pontos de aplicação variam conforme o tratamento desejado. Após o procedimento, são fornecidas orientações pós-tratamento, incluindo o uso de protetor solar e a recomendação de não abaixar a cabeça nas primeiras horas.

CONTRAINDICAÇÕES

- Gravidez e lactação.
- Doenças neuromusculares.
- Alergia a qualquer componente da fórmula.
- Infecção no local da aplicação.

A aplicação de Toxina Botulínica é um procedimento seguro e eficaz quando realizado por profissionais qualificados. É essencial seguir os protocolos de tratamento, utilizar os materiais adequados e fornecer as orientações pós-tratamento para garantir a segurança e satisfação do paciente.

6.2. Procedimentos Corporais

No âmbito da Estética Corporal, oferecemos uma gama de procedimentos que visam melhorar a estética e a autoestima do cliente, abrangendo áreas como contorno corporal, redução de medidas e tratamentos para a pele. Esses procedimentos são personalizados para atender às necessidades individuais de cada pessoa.

Procedimentos Corporais

- Carboxiterapia
- Corrente Russa
- Criolipólise
- Drenagem Linfática Pós-Operatória
- Drenagem Linfática
- Endermoterapia
- Hidrolipoclasia Não Aspirativa
- Lipodetox
- Massagem Modeladora
- Mesoterapia Capilar
- Mesoterapia para Emagrecimento Injetável
- Mesoterapia para Estrias
- Mesoterapia para Flacidez
- Mesoterapia para Gordura Localizada
- Mesoterapia para Hipertrofia
- Mesoterapia Submentoniana
- Ozonioterapia
- Procedimento Estético Injetável para Microvasos PEIM
- Pump Up com Endermoterapia
- Ultrassom Macrofocado

6.2.1. Carboxiterapia

A carboxiterapia é um procedimento terapêutico que envolve a administração controlada de dióxido de carbono (CO2) medicinal por via subcutânea ou intradérmica. É utilizado para melhorias estéticas e terapêuticas, como no tratamento de celulite, estrias, cicatrizes e algumas condições clínicas, como a doença vascular periférica.

FATORES

- **Administração subcutânea ou intradérmica de dióxido de carbono (CO2) medicinal.**
- **Melhoria da circulação sanguínea e oxigenação dos tecidos.**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

A carboxiterapia pode ser associada a tratamentos para celulite, estrias, cicatrizes e condições clínicas como a doença vascular periférica, proporcionando benefícios estéticos e terapêuticos.

PERIODICIDADE

O retorno do paciente para reavaliação deve ser agendado de acordo com a avaliação individual e os objetivos estéticos. A periodicidade das sessões será determinada pelo profissional de acordo com a resposta ao tratamento.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante a aplicação da carboxiterapia, a área a ser tratada deve ser higienizada adequadamente. A administração do CO2 é feita de forma controlada, utilizando agulhas estéreis descartáveis. Após a sessão, é necessário preencher a ficha de controle de sessão, registrando detalhes como a quantidade de produto utilizada, marca, lote e validade. Orientações pós-procedimento incluem o uso de protetor solar e evitar a exposição ao sol nos primeiros dias.

CONTRAINDICAÇÕES

- Gravidez e lactação.
- Doenças cardíacas e respiratórias graves.
- Infecção no local da aplicação.
- Insuficiência renal ou hepática grave.

A carboxiterapia é um procedimento seguro e eficaz para melhorias estéticas e terapêuticas quando realizado por profissionais qualificados. É essencial seguir os protocolos de tratamento, utilizar os materiais adequados e fornecer as orientações pós-tratamento para garantir a segurança e satisfação do paciente.

6.2.2. Corrente Russa

A Corrente Russa é um tratamento estético não invasivo que utiliza correntes elétricas para estimular os músculos, promovendo a tonificação e o fortalecimento muscular.

FATORES

- **Estimulação elétrica dos músculos.**
- **Tonificação e fortalecimento muscular.**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

A Corrente Russa pode ser associada a programas de reabilitação muscular, tratamentos estéticos para melhorar o tônus muscular e programas de condicionamento físico, proporcionando benefícios adicionais na tonificação e fortalecimento muscular.

PERIODICIDADE

O retorno para reavaliação e determinação da frequência e duração do tratamento deve ser feito de acordo com a avaliação individual do paciente e os objetivos estéticos. A periodicidade das sessões será determinada pelo profissional conforme a resposta ao tratamento.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante a aplicação da Corrente Russa, os eletrodos condutores são posicionados na pele do paciente nas áreas a serem tratadas. A intensidade da corrente elétrica é ajustada gradualmente conforme a tolerância do paciente, e movimentos específicos são realizados para cada grupo muscular, mantendo a comunicação para garantir o conforto do paciente. Após a sessão, é necessário preencher a "Ficha de Controle de Sessão", descrevendo todos os detalhes do procedimento. Orientações pós-tratamento, como evitar o uso de anti-inflamatórios e manter uma alimentação balanceada, devem ser fornecidas ao paciente.

CONTRAINDICAÇÕES

- Gravidez.
- Doenças cardíacas.
- Epilepsia.
- Implantes metálicos na área de aplicação.
- Infecção na área de aplicação.

A Corrente Russa é um procedimento seguro e eficaz para a tonificação e fortalecimento muscular quando realizado por profissionais qualificados. É essencial seguir os protocolos de tratamento, utilizar os materiais adequados e fornecer as orientações pós-tratamento para garantir a segurança e satisfação do paciente.

6.2.3. Criolipólise

A criolipólise é uma técnica inovadora desenvolvida por pesquisadores de Harvard, nos Estados Unidos, que utiliza baixas temperaturas para eliminar gordura localizada. Este procedimento não invasivo busca substituir procedimentos clássicos de maior risco, como a lipoaspiração, sendo indicado para pessoas que possuem gordura localizada, mas não para aquelas com sobrepeso significativo.

A técnica promove a morte celular por apoptose, que é induzida após o resfriamento das células de gordura a temperaturas abaixo de zero, resultando na cristalização dos lipídios e sua subsequente eliminação pelo corpo de forma controlada e sem inflamação.

FATORES

- **Acúmulo de gordura localizada que não responde a dietas e exercícios físicos.**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

A criolipólise pode ser combinada com outros tratamentos, como eletrolipólise e ozonioterapia, para potencializar os resultados. A associação com programas de reeducação alimentar e atividade física também é recomendada para otimizar os resultados.

PERIODICIDADE

A frequência e duração do tratamento com criolipólise devem ser determinadas de acordo com a avaliação individual do paciente e os objetivos estéticos, geralmente recomendando um intervalo de aproximadamente 2 a 3 meses entre as sessões.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

A responsabilidade pela realização da criolipólise recai exclusivamente sobre profissionais da saúde e estética devidamente habilitados, que possuam o conhecimento técnico necessário para conduzir o procedimento com segurança. Durante a aplicação da criolipólise, é necessário preparar a área de tratamento, garantindo que a pele esteja limpa e livre de produtos cosméticos. Após a sessão, é importante realizar uma massagem suave na área tratada para melhorar a circulação sanguínea e facilitar o processo de recuperação do paciente. O descarte adequado de todos os materiais utilizados é fundamental, seguindo as normas de biossegurança. O paciente deve estar ciente dos possíveis efeitos adversos que podem ocorrer após o procedimento, como equimose, edemas e hematomas, e, se necessário, utilizar pomada Hirudoid conforme orientação médica.

CONTRAINDICAÇÕES

- Alta sensibilidade ao frio.
- Dermatites.
- Cirurgias recentes.
- Cicatrizes recentes.
- Diabetes descompensada.
- Doenças autoimunes como lúpus.

A criolipólise é uma técnica eficaz para a redução de gordura localizada quando aplicada corretamente e em combinação com outras terapias e cuidados pós-tratamento. É essencial que os profissionais técnicos e comerciais compreendam bem o procedimento para garantir a satisfação e segurança dos pacientes.

6.2.4. Drenagem Linfática Pós-Operatória

A Drenagem Linfática Pós-Operatória é um procedimento terapêutico que reduz inchaços e edemas, elimina toxinas e contribui para o bem-estar físico e mental dos pacientes.

FATORES

- **Inchaços e edemas**
- **Toxinas do corpo**
- **Má circulação vascular**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

A drenagem linfática pode ser associada a tratamentos pós-operatórios para reduzir edemas e inchaços, melhorar a circulação sanguínea e linfática, e promover a eliminação de toxinas, contribuindo para uma recuperação mais rápida e eficaz.

PERIODICIDADE

As sessões de drenagem linfática pós-operatória podem ser realizadas duas vezes por semana, conforme orientação médica. A periodicidade e a duração do tratamento devem ser ajustadas de acordo com a avaliação individual do paciente e a resposta ao tratamento.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante a aplicação da drenagem linfática, o paciente deve ser posicionado confortavelmente, considerando a área operada. Aplicar óleo ou creme de massagem hipoalergênico nas áreas a serem tratadas e realizar movimentos suaves, lentos e rítmicos, adaptados às necessidades específicas do paciente e ao tipo de cirurgia realizada. Evitar pressionar diretamente sobre suturas, incisões ou áreas sensíveis. Após o procedimento, preencher a “Ficha de Controle de Sessão” e fornecer orientações pós-tratamento, como aumentar a ingestão de água, evitar exposição solar direta e atividades físicas intensas, e seguir um estilo de vida saudável.

CONTRAINDICAÇÕES

- Infecções agudas.
- Trombose venosa profunda.
- Insuficiência cardíaca.
- Câncer não tratado.
- Inflamação aguda.

A Drenagem Linfática Pós-Operatória é um procedimento seguro e eficaz para a redução de edemas e inchaços, melhoria da circulação e eliminação de toxinas quando realizado por profissionais qualificados. É essencial seguir os protocolos de tratamento, utilizar os materiais adequados e fornecer as orientações pós-tratamento para garantir a segurança e satisfação do paciente.

6.2.5. Drenagem Linfática

A Drenagem Linfática é um procedimento terapêutico reconhecido por seus benefícios à saúde, como a melhora da circulação linfática, redução de inchaços e edemas, eliminação de toxinas e alívio de retenção de líquidos. Além disso, promove relaxamento e contribui para o bem-estar físico e mental, sendo eficaz na revitalização da pele e na saúde vascular.

FATORES

- **Melhoria na circulação linfática**
- **Redução de inchaços e edemas**
- **Eliminação de toxinas**
- **Alívio da retenção de líquidos**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

A drenagem linfática pode ser associada a protocolos estéticos e terapêuticos usados, por exemplo, para alívio de retenção de líquidos, redução de edemas, recuperação pós-cirúrgica e revitalização da pele. Sua associação com outros tratamentos potencializa os resultados e contribui para o bem-estar global do paciente.

PERIODICIDADE

As sessões podem ser realizadas duas vezes por semana, de acordo com os objetivos e orientações médicas. A periodicidade deve ser adaptada aos resultados observados no paciente e às suas necessidades individuais.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante o procedimento, o paciente deve ser posicionado de forma confortável na maca ou cama. O profissional realiza movimentos suaves, lentos e rítmicos, respeitando o trajeto dos vasos linfáticos, evitando pressões excessivas ou aplicação sobre regiões sensíveis, como vasos sanguíneos. Após a sessão, a “Ficha de Controle de Sessão” deve ser preenchida com informações detalhadas sobre o atendimento. É recomendada uma maior ingestão de água, evitar exposição solar direta e atividades físicas intensas.

CONTRAINDICAÇÕES

- Infecções agudas.
- Trombose venosa profunda.
- Câncer não tratado.
- Insuficiência cardíaca grave.
- Inflamações agudas locais.

A Drenagem Linfática é uma técnica importante tanto para objetivos terapêuticos quanto estéticos. Realizada corretamente por profissionais habilitados, contribui significativamente para melhorias na saúde e no bem-estar dos pacientes. Garantir o cumprimento de todos os protocolos e fornecer orientações pós-procedimento adequadas são fundamentais para a segurança e satisfação do cliente.

6.2.6. Endermoterapia

A Endermoterapia é um procedimento não invasivo utilizado para melhorar a circulação sanguínea, promover a drenagem linfática, reduzir a celulite e melhorar a textura da pele. Este tratamento é realizado através de um aparelho que realiza sucções e massagens mecânicas na pele.

FATORES

- **Má circulação sanguínea**
- **Retenção de líquidos**
- **Celulite**
- **Textura irregular da pele**

PERIODICIDADE

A frequência e duração do tratamento devem ser determinadas de acordo com a avaliação individual do paciente e os objetivos estéticos.

CONTRAINDICAÇÕES

- Gravidez.
- Infecções de Pele como a presença de infecções ou feridas abertas na área a ser tratada.
- Varizes ou Trombose.

- Doenças Cardíacas.
- Câncer.
- Hipertensão Descontrolada.
- Distúrbios Hemorrágicos.

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

A Endermoterapia pode ser associada a outros tratamentos, como a intradermoterapia ou massagens, potencializando seus efeitos.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante a aplicação, o aparelho deve ser utilizado seguindo o sentido das fibras da região tratada, utilizando o aparelho com roletes para garantir a posição correta. O tempo de aplicação é de cinco minutos ou até que ocorra hiperemia (aumento do fluxo sanguíneo na área). Todos os materiais utilizados devem ser descartados adequadamente, seguindo as normas de biossegurança.

6.2.7. Hidrolipoclasia Não Aspirativa

A Hidrolipoclasia Não Aspirativa é um procedimento estético minimamente invasivo utilizado para a redução de gordura localizada. Consiste na injeção de uma solução de infiltração seguida da aplicação de ultrassom para fragmentação das células de gordura.

FATORES

- **Predisposição para armazenar gordura em áreas específicas**
- **Dietas ricas em calorias e gorduras**
- **Falta de atividade física**
- **Influência de hormônios como estrogênio e cortisol**
- **Aumento do cortisol, promovendo acúmulo de gordura abdominal**
- **Metabolismo mais lento com a idade**
- **Metabolismo naturalmente mais lento**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

Pode ser associada a esvaziadores de gordura, como enzimas lipolíticas, com intervalo de 48 a 72 horas, dependendo do processo inflamatório.

PERIODICIDADE

Deve ser realizada apenas uma vez por semana e os resultados começam a ser visualizados após a segunda sessão.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

A Hidrolipoclasia Não Aspirativa é uma excelente opção para quem busca reduzir gordura localizada de forma não invasiva. Eritema, edema intenso, hematomas ou sensação de queimação são reações geralmente transitórias, desaparecendo em média de 3 a 15 dias após a aplicação.

Embora os resultados sejam promissores, é fundamental seguir todas as orientações e recomendações do profissional responsável para garantir a segurança e a eficácia do tratamento. Além disso, a manutenção de um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada e prática regular de exercícios físicos, é essencial para potencializar e prolongar os resultados obtidos com o procedimento.

CONTRAINDICAÇÕES

- Tumores.
- Gravidez.
- Cardiopatias.
- Diabetes descompensado.
- Infecções locais.
- Alterações de sensibilidade.
- Insuficiência renal.
- Uso recente de Roacutan.
- Crianças.

6.2.8. Lipodetox

O procedimento Lipodetox combina o uso de enzimas aceleradoras de metabolismo com manta térmica e corrente russa, visando acelerar o metabolismo, potencializar a perda de peso e promover resultados estéticos.

FATORES

- **Aceleração do metabolismo através de enzimas intramusculares.**
- **Estímulo metabólico e lipólise com o uso de manta térmica e eletrolipólise.**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

O Lipodetox pode ser associado a outros tratamentos estéticos para redução de medidas, como ultracavitação e radiofrequência, otimizando ainda mais os resultados. Ele é indicado principalmente para pacientes com objetivo de perda de gordura localizada e estímulo metabólico, podendo também ser complementado por atividades físicas e dietas personalizadas.

PERIODICIDADE

Não há necessidade de retorno imediato após o tratamento. A frequência das sessões será definida de acordo com a resposta individual do paciente e os objetivos estéticos traçados pelo profissional qualificado.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante o Lipodetox, realiza-se assepsia da área utilizando clorexidina gel, seguida pela aplicação intramuscular de 5 ml do acelerador metabólico em cada glúteo. Após a aplicação, o paciente é posicionado sobre a manta térmica, onde eletrodos são colocados na região abdominal. Com o aparelho de eletrolipólise, um protocolo específico é selecionado, e a sessão segue por 40 minutos. Após o término, é preenchida a "Ficha de Controle de Sessão" e são fornecidas orientações pós-tratamento, como a possível ocorrência de hematomas, que podem ser tratados com Hirudoid aplicado três vezes ao dia. Recomenda-se aumento da atividade física para potencializar os resultados.

CONTRAINDICAÇÕES

- Gravidez e lactação.
- Pacientes com histórico de doenças cardíacas graves.
- Implantes metálicos na área de aplicação.
- Inflamações, feridas ou infecções nas áreas tratadas.
- Pessoas com alergias conhecidas aos produtos utilizados.

O Lipodetox é um procedimento que combina técnicas avançadas para acelerar o metabolismo e reduzir gordura localizada de forma eficaz. Quando realizado por profissionais devidamente habilitados, seguindo estritamente os protocolos descritos, o procedimento é seguro e oferece resultados satisfatórios aos pacientes. É essencial fornecer orientações claras no pós-tratamento para otimizar os resultados e minimizar possíveis eventos adversos.

6.2.9. Massagem Modeladora

Este tratamento estético é voltado para a redução da celulite, eliminação de gordura localizada e promoção da firmeza corporal. O objetivo é melhorar a aparência da pele, estimulando o metabolismo e a circulação sanguínea, alcançando as camadas mais profundas da derme por meio de movimentos firmes e vigorosos.

FATORES

- **Melhora da circulação sanguínea local.**
- **Estímulo do metabolismo corporal.**
- **Redução de depósitos de gordura localizada.**
- **Suavização do relevo cutâneo.**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

O tratamento pode ser combinado com outras técnicas estéticas, como drenagem linfática, radiofrequência ou ultracavitação, para melhorar os resultados no combate à celulite, redução de medidas e tonificação corporal. A associação de hábitos saudáveis, como dieta balanceada e prática de exercícios físicos, também potencializa os efeitos obtidos.

PERIODICIDADE

s sessões podem ser realizadas até duas vezes por semana, conforme a resposta do paciente ao tratamento e avaliação do profissional. A continuidade e manutenção dependem dos objetivos estéticos e das necessidades específicas do paciente.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante o tratamento, o paciente é posicionado confortavelmente, e a área a ser tratada é preparada com creme ou óleo apropriado. O profissional realiza movimentos vigorosos e profundos, que podem incluir técnicas como amassamento, pinçamento, deslizamento, rolamento, percussão e vibração, sempre adaptando os movimentos às necessidades individuais do paciente. Após a sessão, deve-se preencher a ficha de controle de sessão, registrando detalhes como os produtos e técnicas utilizados, além de orientações fornecidas ao paciente. O paciente deve ser instruído sobre a importância da continuidade do tratamento, adoção de hábitos saudáveis e cuidados com a pele.

CONTRAINDICAÇÕES

- Lesões ou feridas abertas na área de tratamento.

- Doenças de pele inflamatórias.
- Varizes ou problemas vasculares graves.
- Gestação (dependendo da área a ser tratada).
- Condições como infecções, trombose venosa profunda ou câncer ativo.

O tratamento estético para celulite, gordura localizada e firmeza corporal oferece resultados expressivos na aparência da pele, quando realizado por profissionais qualificados e seguindo rigorosamente os protocolos de segurança. A combinação de movimentos específicos promove estímulo metabólico e vascular, auxiliando na remodelação do corpo. Orientações personalizadas e a manutenção do tratamento são fundamentais para garantir a eficácia e a satisfação do paciente.

6.2.10. Mesoterapia Capilar

A Mesoterapia Capilar, também conhecida como intradermoterapia capilar, é um procedimento estético minimamente invasivo que consiste na aplicação de injeções de vitaminas, enzimas e soluções específicas na camada de tecido de gordura abaixo da pele, conhecida como mesoderme.

Essas injeções são direcionadas principalmente para o tratamento da queda de cabelo, embora também possam ser utilizadas para combater a celulite, estrias, envelhecimento e gordura localizada.

FATORES

- **Queda de cabelo**
- **Alopecia**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

A ozônioterapia pode ser associada para melhorar a oxigenação da região, sendo aplicada uma vez por semana. Alta frequência e vapor de ozônio são outras opções que podem ser integradas ao tratamento. O uso de tônicos manipulados com minoxidil a 5% e silício orgânico a 5% é indicado para potencializar os resultados.

PERIODICIDADE

Recomenda-se sessões a cada quinze dias, podendo ser ajustadas conforme a sensibilidade do paciente. Pacientes que realizaram implante capilar também podem se beneficiar da mesoterapia para fortalecer os folículos e acelerar o processo de recuperação.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Inicia-se com a infiltração do produto ponto a ponto, utilizando uma seringa e agulha adequadas para minimizar o desconforto. A infiltração é intradérmica, formando pápulas na região tratada. A quantidade de produto deve ser mínima e bem distribuída, pois na mesoterapia capilar, "menos é mais". Antes da aplicação, é essencial explicar ao paciente os objetivos do procedimento, bem como os possíveis efeitos colaterais, garantindo uma comunicação transparente e fornecendo informações realistas sobre o tratamento. Durante a aplicação, o paciente deve ser posicionado confortavelmente, e a área do couro cabeludo a ser tratada deve ser preparada com a limpeza adequada utilizando uma solução antisséptica suave. As injeções intradérmicas são realizadas utilizando agulhas de calibre apropriado, seguindo um padrão de distribuição adequado para o tratamento da queda de cabelo.

CONTRAINDICAÇÕES

- Tumores malignos.
- Gravidez.
- Cardiopatias.
- Diabetes descompensada.
- Uso recente de Roacutan

6.2.11. Mesoterapia para Emagrecimento Injetável

A Mesoterapia para Emagrecimento Injetável, também conhecida como intradermoterapia, é um procedimento estético minimamente invasivo que consiste na aplicação de injeções de vitaminas, enzimas e soluções específicas na camada de tecido de gordura abaixo da pele, a mesoderme. Essas injeções podem ser administradas tanto de forma intradérmica quanto intramuscular, com o objetivo principal de combater a celulite, estrias, gordura localizada, além de poder ser utilizada para tratar o envelhecimento e a queda de cabelo.

FATORES

- **Gordura localizada**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

O emagrecimento injetável potencializa a perda de peso, mas não substitui a reeducação alimentar. A alimentação é o fator principal para o emagrecimento, enquanto a atividade física e tratamentos estéticos são complementares. É possível associar o tratamento com outros métodos, como o lipo detox, para melhores resultados.

PERIODICIDADE

Geralmente, são realizadas dez sessões, com intervalos de uma a três vezes por semana. Recomenda-se três sessões semanais para pacientes que praticam atividade física regularmente. O retorno para sessões subsequentes deve ser agendado de acordo com as necessidades individuais do paciente e as recomendações do profissional.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Antes da aplicação, é fundamental explicar ao paciente os objetivos do procedimento, as expectativas realistas e os possíveis efeitos colaterais, garantindo uma comunicação transparente e fornecendo informações completas sobre o tratamento. Durante a preparação, deve-se fazer a demarcação da área de segurança com lápis dermatográfico e realizar a assepsia da região a ser tratada com clorexidina gel, removendo qualquer resíduo de cremes ou impurezas. A aplicação propriamente dita requer o posicionamento confortável do paciente e o uso de luvas descartáveis. Após a limpeza da área corporal, as injeções intradérmicas são realizadas ao longo da região desejada, seguindo um padrão de distribuição adequado para o tratamento proposto. As soluções de ativos específicos são injetadas de forma controlada e gradual, ajustando a profundidade de injeção conforme necessário. Após o procedimento, é importante preencher a ficha de controle de sessão e orientar o paciente sobre os cuidados pós-mesoterapia, como evitar exposição solar direta, aplicar protetor solar e evitar o uso de produtos agressivos. Além disso, é recomendado não lavar a região nas próximas horas e evitar o uso de produtos irritantes.

CONTRAINDICAÇÕES

- Tumores.
- Gravidez.
- Cardiopatias.
- Diabetes descompensado.
- Infecção ativa.
- Alterações na sensibilidade.
- Insuficiência renal.
- Uso de medicamentos como o Roacutan.

6.2.12. Mesoterapia para Estrias

A mesoterapia para estrias é um tratamento estético que busca melhorar a aparência das estrias, que são cicatrizes formadas pela destruição das fibras elásticas e colágenas da pele. Este procedimento é indicado tanto para estrias vermelhas, que são mais recentes e respondem melhor ao tratamento, quanto para estrias brancas, que são mais antigas e exigem cuidados mais intensivos. A avaliação cuidadosa do paciente é essencial para o sucesso do tratamento, levando em consideração fatores como alimentação, hidratação e cuidados gerais com a pele.

FATORES

- **Ganho ou perda rápida de peso**
- **Gestação**
- **Uso de medicações**
- **Desidratação da pele**
- **Baixa ingestão de proteínas**
- **Alterações hormonais**
- **Exposição solar excessiva**

PERIODICIDADE

As sessões são realizadas a cada 15 dias, podendo chegar a 16 sessões, dependendo da gravidade das estrias.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

A mesoterapia para estrias, também conhecida como intradermoterapia, é um procedimento minimamente invasivo que consiste na aplicação de injeções de vitaminas e enzimas na camada de tecido de gordura abaixo da pele, conhecida como mesoderme. Essas injeções podem ser administradas de forma intradérmica ou intramuscular, visando principalmente combater as estrias, mas também podem ser utilizadas para tratar outras condições estéticas, como celulite, gordura localizada, envelhecimento e queda de cabelo. A responsabilidade pela realização deste procedimento é exclusiva de profissionais de saúde e estética devidamente habilitados, garantindo a segurança e eficácia do tratamento.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
- Seringa hipodérmica.
- Agulhas de calibre adequado para aspiração e aplicação.
- Mescla de substâncias.

Antes da aplicação, é essencial demarcar a área de segurança com lápis dermatográfico e realizar a assepsia da região a ser tratada com clorexidina gel, seguindo os protocolos estabelecidos. O preparo das mesclas deve ser feito aspirando os ativos do menor pH ao maior, com cada ampola contendo 2ml de produto. Durante a aplicação, o produto deve ser infiltrado nas estrias por meio de retroinjeções, preenchendo toda a região afetada de forma intradérmica.

Após o procedimento, é necessário preencher a ficha de controle de sessão de cada paciente, descrevendo todos os detalhes relevantes, como a quantidade de produto utilizada, marca, lote e validade. Além disso, é importante fornecer orientações pós-tratamento ao paciente, incluindo a importância de manter hábitos saudáveis e realizar a manutenção do tratamento.

O paciente deve retornar para reavaliação da aplicação após 15 dias, para acompanhar a evolução do tratamento. Todos os resíduos devem ser descartados adequadamente, e o paciente deve estar ciente dos possíveis efeitos adversos que podem ocorrer após a sessão de mesoterapia, como eritema, edema intenso, alergia, entre outros, que geralmente desaparecem em média de 3 a 15 dias após a aplicação.

CONTRAINDICAÇÕES

- Tumores.
- Gravidez.
- Cardiopatias.
- Diabetes descompensada.
- Infecções ativas.
- Alterações na sensibilidade.
- Insuficiência renal.
- Resultados Esperados.

Espera-se uma melhora significativa na aparência das estrias após algumas sessões. Resultados mais rápidos e eficazes são obtidos quando o tratamento é combinado com outras terapias. Este procedimento é altamente eficaz quando bem indicado e seguido corretamente, proporcionando resultados satisfatórios tanto para o paciente quanto para o profissional. A combinação de técnicas e a personalização do protocolo são fundamentais para o sucesso do tratamento de estrias.

6.2.13. Mesoterapia para Flacidez

A Mesoterapia para Flacidez, também conhecida como intradermoterapia, é um tratamento estético minimamente invasivo que envolve a aplicação de injeções de substâncias como vitaminas e enzimas na camada de tecido de gordura abaixo da pele, a mesoderme.

FATORES

- **A flacidez ocorre devido a fatores intrínsecos, como a desorganização e enfraquecimento das fibras de colágeno e elastina**
- **Fatores extrínsecos, como exposição solar, tabagismo e má hidratação.**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

A mesoterapia pode ser associada a bioestimuladores para potencializar os resultados, iniciando a mesoterapia 30 dias após a aplicação dos bioestimuladores.

PERIODICIDADE

As sessões de mesoterapia devem ser realizadas quinzenalmente.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante a aplicação, é essencial certificar-se de que o produto seja infiltrado sob a camada intradérmica do paciente. A técnica correta é crucial para a eficácia do tratamento.

Após o procedimento, é necessário preencher a ficha de controle de sessão de cada paciente, registrando detalhes como a quantidade de produto utilizada, marca, lote e validade. O paciente deve ser orientado sobre os cuidados pós-tratamento, incluindo a importância da continuidade do tratamento e a adoção de hábitos saudáveis. É importante informar ao paciente sobre possíveis efeitos adversos, como eritema e edema intenso, e orientá-lo sobre como lidar com essas intercorrências, que geralmente desaparecem entre 3 à 15 dias após a aplicação.

CONTRAINDICAÇÕES

- Gestantes.
- Pessoas com tumores.
- Cardiopatias.
- Infecções ativas ou em uso de certos medicamentos.
- Diabetes descompensadas.
- Alteração da sensibilidade.

- Insuficiência renal.
- Crianças.
- Pacientes que fizeram o uso de isotretinoína há menos de 6 meses.

6.2.14. Mesoterapia para Gordura Localizada

A Mesoterapia para Gordura Localizada, também chamada de intradermoterapia, é um procedimento estético minimamente invasivo que consiste na aplicação de injeções de vitaminas e enzimas na camada de gordura sob a pele (mesoderme). É indicada para tratar celulite, estrias, gordura localizada, envelhecimento e queda de cabelo.

FATORES

- **Aplicação de vitaminas e enzimas diretamente na camada subcutânea.**
- **Estímulo da quebra de gordura localizada e melhora da circulação local.**
- **Potencialização do metabolismo celular.**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

A Mesoterapia pode ser combinada com outros tratamentos estéticos, como massagem modeladora, drenagem linfática ou ultracavitação, para maximizar os resultados de redução de medidas e estímulo metabólico. A adoção de hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e exercícios físicos, também potencializa os resultados.

PERIODICIDADE

O tratamento é realizado em 5 a 10 sessões, com frequência de uma vez por semana. O paciente deve retornar após 7 dias para reavaliação da aplicação e ajuste do protocolo, se necessário.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

A área a ser tratada é demarcada com lápis dermatográfico e higienizada com clorexidina gel. A mescla de ativos é preparada conforme as diretrizes do fabricante e aspirada em sequência de menor para maior pH. Durante a aplicação, o profissional infiltra o produto subcutaneamente em angulação de 90°, utilizando técnica de pinçamento, com até 0,1 ml por ponto e espaçamento de 1 cm entre as infiltrações. Após o procedimento, a ficha de controle de sessão deve ser preenchida com informações detalhadas sobre o tratamento. O paciente recebe orientações pós-tratamento, como manutenção de hábitos saudáveis e complementação do protocolo com massagens modeladoras ou técnicas indicadas pelo profissional.

CONTRAINDICAÇÕES

- Gestantes e lactantes.
- Alergia conhecida a qualquer componente da mescla.
- Doenças autoimunes ativas.
- Infecções, inflamações ou lesões na área a ser tratada.
- Diabetes não controlado.
- Pacientes com distúrbios de coagulação ou uso de anticoagulantes.

A Mesoterapia para Gordura Localizada é uma técnica eficaz e segura para redução de medidas, celulite e outros objetivos estéticos quando realizada por profissionais capacitados. Ao seguir rigorosamente o protocolo, os resultados são potencializados, garantindo a segurança do paciente. Orientações pós-procedimento e adoção de hábitos saudáveis são imprescindíveis para maximizar os benefícios do tratamento e atender às expectativas do paciente.

6.2.15. Mesoterapia para Hipertrofia

A Mesoterapia para Hipertrofia, também conhecida como intradermoterapia, é um procedimento estético minimamente invasivo que envolve a aplicação de injeções de vitaminas e enzimas na camada de tecido adiposo abaixo da pele, chamada mesoderme, podendo também ser administrada via intramuscular. Seu principal objetivo é tratar a celulite, estrias, gordura localizada, e pode ser empregada para combater o envelhecimento e a queda de cabelo.

FATORES

- **Celulite**
- **Estrias**
- **Gordura localizada**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

A mesoterapia para hipertrofia pode ser associada a outras terapias estéticas para potencializar os resultados, como a massagem modeladora. A combinação de diferentes técnicas pode auxiliar na melhora da estética corporal de forma mais eficiente e duradoura.

PERIODICIDADE

O paciente deve retornar para reavaliação da aplicação com um intervalo mínimo de 48 horas. É importante seguir a periodicidade recomendada para garantir a eficácia do tratamento e evitar possíveis complicações.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Antes de iniciar o procedimento, é necessário realizar uma preparação adequada, incluindo a demarcação da área de segurança com lápis dermatográfico conforme os protocolos estabelecidos pela franqueadora, além da assepsia da região a ser tratada com clorexidina gel. O preparo das mesclas deve seguir as orientações do fabricante, aspirando os ativos do menor pH ao maior. Durante a aplicação, o profissional deve administrar 5 ml por via intramuscular em cada glúteo, duas vezes por semana, totalizando 10 sessões. Após cada sessão, é necessário preencher a ficha de controle de sessão de cada paciente, detalhando a quantidade de produto utilizada, marca, lote e validade. Além disso, o paciente deve receber orientações pós-tratamento, como a importância da manutenção do tratamento e a adoção de hábitos saudáveis, incluindo a prática de massagem modeladora.

CONTRAINDICAÇÕES

- Gravidez.
- Lactação.
- Doenças autoimunes.
- Infecções locais.
- Alergias aos componentes utilizados.

A mesoterapia para hipertrofia é uma opção eficaz para aqueles que buscam melhorar a estética corporal de forma localizada e controlada. É essencial que o procedimento seja realizado por profissionais habilitados e que o paciente siga todas as orientações fornecidas para garantir a segurança e a eficácia do tratamento. A combinação com outras terapias estéticas pode potencializar os resultados, proporcionando uma melhora significativa na aparência e na autoestima do paciente.

6.2.16. Mesoterapia Submentoniana

A Mesoterapia Submentoniana, também conhecida como intradermoterapia, é um tratamento estético minimamente invasivo que envolve a aplicação de injeções de vitaminas e enzimas na camada de gordura abaixo da pele (mesoderme). Este procedimento é indicado para combater celulite, estrias, gordura localizada, envelhecimento e queda de cabelo. Deve ser realizado exclusivamente por profissionais qualificados, garantindo segurança e eficácia.

FATORES

- **Aplicação de vitaminas e enzimas diretamente na mesoderme.**
- **Estímulo da quebra de gordura localizada e melhora da circulação local.**
- **Potencialização do metabolismo celular.**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

A Mesoterapia Submentoniana pode ser combinada com outros tratamentos estéticos, como radiofrequência, ultracavitação ou drenagem linfática, para otimizar os resultados na redução de gordura localizada e melhora da textura da pele. A adoção de hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada e exercícios físicos, também potencializa os efeitos do tratamento.

PERIODICIDADE

As sessões devem ser agendadas de acordo com as necessidades individuais do paciente e as recomendações do profissional, geralmente realizadas semanalmente. A quantidade de sessões varia conforme a resposta ao tratamento e os objetivos estéticos.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

O paciente é posicionado confortavelmente com a região submentoniana exposta. Após a limpeza da área com solução antisséptica, o profissional utiliza luvas descartáveis para realizar as injeções intradérmicas, seguindo um padrão de distribuição adequado. Cada sessão deve ser registrada na ficha de controle de sessão, detalhando os produtos utilizados e observações relevantes. Orientações pós-tratamento incluem evitar manipulação da área tratada, exposição solar direta e aplicação de protetor solar.

CONTRAINDICAÇÕES

- Gestantes e lactantes.
- Alergia a qualquer componente da mescla.
- Doenças autoimunes ativas.
- Infecções, inflamações ou lesões na área a ser tratada.
- Diabetes não controlado.

- Pacientes com distúrbios de coagulação ou uso de anticoagulantes.

A Mesoterapia Submentoniana é uma técnica eficaz e segura para a redução de gordura localizada e melhora da aparência da pele quando realizada por profissionais capacitados. Seguir rigorosamente os protocolos garante resultados satisfatórios e a segurança do paciente. Orientações pós-tratamento e manutenção de hábitos saudáveis são essenciais para maximizar os benefícios do procedimento.

6.2.17. Ozonioterapia

A ozonioterapia é um procedimento estético e terapêutico versátil, amplamente utilizado para tratar uma variedade de condições de saúde e estéticas. Esta técnica inovadora utiliza uma mistura de oxigênio e ozônio para estimular a oxigenação dos tecidos, melhorar a circulação sanguínea, modular o sistema imunológico, combater micro-organismos patogênicos e reduzir inflamações e dores. Realizada exclusivamente por profissionais devidamente habilitados, a ozonioterapia oferece uma gama de benefícios que podem ser potencializados quando combinados com outros tratamentos estéticos.

FATORES

- **Má circulação sanguínea**
- **Falta de oxigenação dos tecidos**
- **Reduzir inflamação e dor**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

A ozonioterapia pode potencializar os resultados de outros tratamentos estéticos em até dez vezes, sendo uma técnica segura e eficaz quando aplicada corretamente.

PERIODICIDADE

O número de sessões e a periodicidade devem ser determinados de acordo com a avaliação individual e os objetivos estéticos do paciente.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Antes da aplicação, é importante explicar ao paciente sobre o procedimento, seus objetivos e os possíveis efeitos colaterais. Durante a aplicação, o profissional realiza a mistura de ozônio e oxigênio na concentração adequada e aplica no local específico. Após o procedimento, é necessário preencher a ficha de controle de sessão de cada paciente e fornecer orientações pós-tratamento, como evitar anti-inflamatórios e exposição ao sol, além de usar protetor solar.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Gerador de ozônio médico devidamente calibrado.
- Oxigênio medicinal.
- Equipamento de administração de ozônio.
- Agulhas estéreis.
- Algodão e álcool para higienização da pele.
- EPI (Equipamento de Proteção Individual)..
- Seringas de 10 ou 20 ml e agulhas adequadas ao tipo de terapia

A ozonioterapia se destaca como uma técnica segura e eficaz, capaz de oferecer uma ampla gama de benefícios estéticos e terapêuticos. Quando aplicada corretamente por profissionais habilitados, pode otimizar a saúde e a aparência dos pacientes de maneira significativa. É essencial que os profissionais sigam os protocolos adequados e estejam atentos às contraindicações e possíveis efeitos adversos para garantir a segurança e a eficácia do tratamento.

Podem incluir náusea, dor de cabeça, fadiga, tonturas, insônia, coceira, pápulas, flatulência, dor abdominal, ardência, eritema, edema intenso, hematomas e sensação de queimação. Recomenda-se o uso de Hirudoid três vezes ao dia em caso de hematomas. Com uma abordagem cuidadosa e personalizada, a ozonioterapia pode ser u ma poderosa aliada na busca por melhores resultados estéticos e bem-estar geral.

6.2.18. Procedimento Estético Injetável para Microvasos (PEIM)

O Procedimento Estético Injetável para Microvasos (PEIM) é uma técnica amplamente utilizada em clínicas estéticas para tratar microvasos e telangiectasias, que são pequenas veias visíveis na pele. Este procedimento envolve a injeção de uma solução química diretamente nos microvasos, causando irritação no endotélio, o que leva à fibrose, trombose, reorganização e eventual desaparecimento dos vasos. A técnica é especialmente popular entre mulheres, embora também possa ser aplicada em homens.

TIPOS

- **Primárias:** Surgem por tendência hereditária, comuns nas pernas, com conotação estética.
- **Secundárias:** Resultam de doenças adquiridas, com tratamento mais complexo.

PERIODICIDADE

O retorno do paciente deve ocorrer conforme a terapia utilizada, com intervalo de 15 dias entre as sessões, e o descarte de resíduos deve ser feito adequadamente em recipientes próprios.

FATORES

- **Pacientes com histórico familiar de microvasos têm maior probabilidade de desenvolvê-los.**
- **Terapias hormonais e uso de estrógenos podem aumentar a incidência.**
- **Ficar muito tempo em pé ou sentado pode contribuir para o surgimento de novos microvasos.**
- **Exposição ao calor e ao sol pode causar insuficiência venosa.**
- **Traumas, sobrepeso e obesidade também são fatores de risco.**

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Antes da aplicação, é fundamental explicar ao paciente o procedimento, seus objetivos e os possíveis efeitos colaterais, além de seguir as diretrizes de higiene padrão. Durante a aplicação, realiza-se a assepsia do local, seguida pela aplicação da bolsa de gelo para alívio da dor. A introdução da agulha nos vasos é feita com ângulo de 15° a 45°, e a injeção é realizada até formar pequenas pápulas, com atenção ao desconforto e à possibilidade de coceira.

CONTRAINDICAÇÕES

- Gravidez.
- Episódios recentes de tromboflebite.
- Diabetes descompensada.
- Doenças malignas.

6.2.19. PUMP UP com Endermoterapia

O procedimento de PUMP UP com Endermoterapia é uma técnica estética destinada a tonificar e modelar os glúteos, enquanto a endermoterapia atua na melhoria da circulação sanguínea e na redução da celulite.

FATORES

- **Melhoria da circulação sanguínea local.**
- **Estímulo da tonificação muscular.**
- **Redução da celulite.**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

O procedimento de PUMP UP com Endermoterapia pode ser combinado com outras técnicas estéticas, como drenagem linfática, radiofrequência ou ultracavitação, para potencializar os resultados na tonificação e modelagem dos glúteos e na redução da celulite. A prática de exercícios físicos e uma dieta equilibrada também são recomendadas para otimizar os efeitos do tratamento.

PERIODICIDADE

As sessões podem ser realizadas de uma a duas vezes por semana, conforme a resposta do paciente ao tratamento e a avaliação do profissional. A quantidade de sessões necessárias varia de acordo com os objetivos estéticos e a condição inicial do paciente.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante a sessão, o paciente deve ser posicionado de forma confortável. A área de tratamento é limpa adequadamente, e um creme ou gel condutor é aplicado para facilitar a execução da endermoterapia. O profissional utiliza ventosas adequadas e realiza movimentos específicos para cada região tratada. Simultaneamente, o PUMP UP é realizado por meio de movimentos de sucção e liberação controlada, visando tonificar os músculos glúteos. Após a conclusão do procedimento, a ficha de controle de sessão deve ser preenchida com detalhes como a quantidade de produto utilizada e outras informações relevantes. Orientações pós-tratamento incluem cuidados específicos e recomendações para otimizar os resultados, como evitar atividades físicas intensas nas primeiras 24 horas e manter uma boa hidratação.

CONTRAINDICAÇÕES

- Lesões ou feridas abertas na área de tratamento.
- Doenças de pele inflamatórias.
- Varizes ou problemas vasculares graves.
- Gestação (dependendo da área a ser tratada).
- Pacientes com marcapasso ou dispositivos eletrônicos implantados.

O procedimento de PUMP UP com Endermoterapia é uma técnica eficaz para a tonificação e modelagem dos glúteos e redução da celulite quando realizado por profissionais qualificados. Seguir rigorosamente os protocolos de tratamento e fornecer orientações pós-procedimento são essenciais para garantir a segurança e satisfação do paciente. A combinação com hábitos saudáveis potencializa os resultados, promovendo uma aparência mais firme e tonificada.

6.2.20. Ultrassom Macrofocado

O Ultrassom Macrofocado é um procedimento estético não invasivo destinado ao tratamento de gordura localizada, redução de medidas e contorno corporal. Utiliza ondas ultrassônicas para destruir seletivamente as células de gordura na camada subcutânea.

FATORES

- **Destruição seletiva das células de gordura.**
- **Redução de medidas e contorno corporal.**
- **Melhora da aparência corporal.**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

O Ultrassom Macrofocado pode ser combinado com outros tratamentos estéticos, como drenagem linfática, radiofrequência ou criolipólise, para potencializar os resultados na redução de gordura localizada e no contorno corporal. A prática de exercícios físicos e uma dieta equilibrada também são recomendadas para otimizar os efeitos do tratamento.

PERIODICIDADE

A frequência e duração do tratamento devem ser determinadas de acordo com a avaliação individual do paciente e seus objetivos estéticos. Geralmente, são recomendadas sessões semanais ou quinzenais, conforme a resposta ao tratamento e as necessidades do paciente.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante a aplicação, a área a ser tratada é higienizada adequadamente e o gel de acoplamento é aplicado para facilitar a transmissão das ondas ultrassônicas. O profissional configura o aparelho de Ultrassom Macrofocado conforme a área a ser tratada e realiza o procedimento, promovendo a destruição seletiva das células de gordura. Após a sessão, a ficha de controle de sessão deve ser preenchida com detalhes relevantes do procedimento. Orientações pós-tratamento incluem evitar a exposição da área tratada ao sol e a temperaturas elevadas, não praticar exercícios físicos nas primeiras 24 horas e aumentar a ingestão de água.

CONTRAINDICAÇÕES

- Gestantes e lactantes.
- Pacientes com marcapasso ou dispositivos eletrônicos implantados.
- Infecções, inflamações ou lesões na área a ser tratada.

- Doenças autoimunes ativas.
- Diabetes não controlado.
- Pacientes com distúrbios de coagulação ou uso de anticoagulantes.

O Ultrassom Macrofocado é um procedimento seguro e eficaz para a redução de gordura localizada e contorno corporal quando realizado por profissionais qualificados. Seguir rigorosamente os protocolos de tratamento e fornecer orientações pós-procedimento são essenciais para garantir a segurança e satisfação do paciente. A combinação com hábitos saudáveis potencializa os resultados, promovendo uma aparência corporal mais definida e harmoniosa.

6.2.21. Ultrassom Microfocado

O procedimento de ultrassom microfocado é uma técnica estética não invasiva destinada ao rejuvenescimento da pele, redução de flacidez e melhoria da aparência geral da face e do corpo. Utiliza ondas ultrassônicas focadas para estimular a produção de colágeno, promovendo firmeza e elasticidade da pele.

FATORES

- **Estímulo da produção de colágeno.**
- **Rejuvenescimento da pele.**
- **Redução de flacidez.**
- **Melhora da aparência geral da face e do corpo.**

ASSOCIAÇÕES TERAPÊUTICAS

O Ultrassom Microfocado pode ser combinado com outros tratamentos estéticos, como radiofrequência, preenchimentos dérmicos ou peelings químicos, para potencializar os resultados no rejuvenescimento e firmeza da pele. A adoção de uma rotina de cuidados com a pele e proteção solar também é recomendada para otimizar os efeitos do tratamento.

PERIODICIDADE

A frequência e duração do tratamento devem ser determinadas de acordo com a avaliação individual do paciente e seus objetivos estéticos. Em geral, são recomendadas sessões anuais ou semestrais, conforme a resposta ao tratamento e as necessidades do paciente.

DETALHES DO PROCEDIMENTO

Durante a aplicação, a área a ser tratada é higienizada adequadamente e o gel de acoplamento é aplicado para facilitar a transmissão das ondas ultrassônicas. O profissional configura o aparelho de Ultrassom

Microfocado conforme a área a ser tratada e realiza o procedimento, estimulando a produção de colágeno e promovendo a firmeza da pele. Após a sessão, a ficha de controle de sessão deve ser preenchida com detalhes relevantes do procedimento. Orientações pós-tratamento incluem evitar a exposição da área tratada ao sol e a temperaturas elevadas, não praticar exercícios físicos nas primeiras 24 horas e aumentar a ingestão de água.

CONTRAINDICAÇÕES

- Gestantes e lactantes.
- Pacientes com marcapasso ou dispositivos eletrônicos implantados.
- Infecções, inflamações ou lesões na área a ser tratada.
- Doenças autoimunes ativas.
- Diabetes não controlado.
- Pacientes com distúrbios de coagulação ou uso de anticoagulantes.

O Ultrassom Microfocado é um procedimento seguro e eficaz para o rejuvenescimento da pele e redução de flacidez quando realizado por profissionais qualificados. Seguir rigorosamente os protocolos de tratamento e fornecer orientações pós-procedimento são essenciais para garantir a segurança e satisfação do paciente. A combinação com hábitos saudáveis e cuidados com a pele potencializa os resultados, promovendo uma aparência mais jovem e firme.

7. Manejo e Tratamento de Intercorrências

Prover orientação abrangente para o manejo e tratamento de intercorrências em procedimentos estéticos realizados com preenchedores dérmicos e neuromoduladores. Este manual visa assegurar a segurança e eficácia dos tratamentos, proporcionando diretrizes claras e práticas para a prevenção, identificação e gestão de complicações, respeitando as melhores práticas e normas regulatórias vigentes.

7.1. Ações Imediatas

Este item visa assegurar a correta gestão de intercorrências, definindo ações imediatas e protocolos a serem seguidos no caso de eventos imprevistos. É essencial que todos os profissionais estejam familiarizados com os procedimentos para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes. A estruturação adequada e a documentação precisa são pontos críticos para a eficácia do manejo das intercorrências, promovendo a melhoria contínua dos serviços prestados.

1. **Suspensão do Atendimento**
   - Interrompa o atendimento assim que a intercorrência for identificada.
   - Garanta a segurança de todos os envolvidos, priorizando o bem-estar do paciente.
2. **Isolamento e Segurança do Paciente**
   - Isole o paciente em uma área apropriada, reduzindo o risco de contaminação ou agravamento da situação.
   - Mantenha a calma e tranquilize o paciente, garantindo um ambiente seguro e controlado.
3. **Acolhimento e Cuidados Iniciais**
   - Acolha o paciente com empatia, demonstrando compreensão e suporte psicológico.
   - Administre os cuidados iniciais necessários, utilizando protocolos padronizados e equipamentos adequados.
4. **Documentação**
   - Preencha o formulário de intercorrência técnica da rede com precisão, incluindo todos os detalhes do ocorrido.
   - Registre a data, hora, e as ações tomadas no prontuário do paciente, assegurando completa rastreabilidade.
5. **Comunicação e Escalonamento**
   - Comunique imediatamente a situação ao responsável técnico da unidade.
   - Forneça um relato claro e conciso das ações tomadas e o estado atual do paciente.

- Siga as orientações fornecidas pelo responsável técnico para medidas adicionais.

6. **Revisão e Aprendizado**
   - Após a resolução da intercorrência, participe de uma revisão do incidente para identificar oportunidades de melhoria.
   - Contribua para o aprimoramento contínuo dos processos e procedimentos da unidade.

A implementação eficaz dessas diretrizes fortalece a capacidade da equipe em responder prontamente a intercorrências, reduzindo riscos e melhorando os resultados para os pacientes. O compromisso com a melhoria contínua e a adesão aos protocolos estabelecidos garantem um ambiente de cuidado seguro e responsável, refletindo a dedicação da Botopremium à excelência em seus serviços.

MATERIAIS OBRIGATÓRIOS PARA GESTÃO DE INTERCORRÊNCIAS

Ter materiais adequados e facilmente acessíveis é fundamental na gestão eficaz de intercorrências. Este conjunto de itens deve ser mantido em perfeito estado, pronto para uso, para garantir que a resposta a qualquer eventualidade seja rápida e eficiente. A preparação cuidadosa e a manutenção contínua desses materiais são essenciais para proporcionar segurança e confiança no atendimento.

1. **Estojo de Emergência Completo**
   - Inclua medicamentos essenciais como hialuronidase, adrenalina e anti-histamínicos.
   - Assegure que todos os itens estejam dentro do prazo de validade e armazenados adequadamente.
2. **Kit de Primeiros Socorros**
   - Tenha um kit sempre disponível com materiais como gaze, esparadrapo e antissépticos.
   - Verifique regularmente o conteúdo para reposição de suprimentos usados.
3. **Termo de Ciência e Responsabilidade**
   - Assegure que todos os termos estejam devidamente assinados e arquivados antes do início do atendimento.
   - Revise os termos periodicamente para garantir conformidade com as normas vigentes.
4. **Ficha de Intercorrência Padronizada**
   - Utilize formulários padronizados para registro de detalhes do evento e ações tomadas.
   - Garanta que toda a equipe saiba como preencher corretamente esse documento.
5. **Prontuário Clínico Atualizado**
   - Mantenha registros clínicos completos e atualizados para cada paciente.
   - Acesso rápido a esta informação é crucial para um tratamento eficaz em situações de emergência.

Manter esses materiais em ordem não só reforça a eficácia das respostas em situações de emergência, mas também demonstra a dedicação da Botopremium à segurança e ao bem-estar de seus pacientes. A revisão e a atualização regulares desses itens são práticas recomendadas para garantir a prontidão e a qualidade do atendimento em todos os momentos.

FLUXO DE COMUNICAÇÃO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS

Um fluxo de comunicação claro e eficiente é vital para a gestão efetiva de intercorrências. Assegurar que todos os níveis da organização estejam informados e coordenados permite uma resposta rápida e bem-sucedida. Este fluxo deve ser seguido rigorosamente para garantir que todas as partes envolvidas saibam a relevância do ocorrido e os passos necessários para a resolução.

1. **Acionamento do Responsável Técnico Local**
   - Informe imediatamente o responsável técnico local sobre a intercorrência.
   - Proporcione detalhes claros e concisos para facilitar a avaliação inicial.
2. **Notificação à Diretoria Técnica da Rede**
   - Utilize o sistema SULTS para notificar a diretoria técnica da rede.
   - Inclua descrições precisas e, sempre que possível, documente com fotos (mediante autorização).
3. **Relato Técnico Escrito e Fotográfico**
   - Forneça um relato técnico detalhado, incluindo fotos autorizadas, para clareza e registro.
   - Assegure que todos os documentos estejam completos e acessíveis para revisão.
4. **Acionamento do SAC Técnico**
   - Se necessário, acione o SAC técnico para suporte adicional e orientação.
   - Documente todas as interações e insights fornecidos por eles.
5. **Registro no Prontuário e Sistema Interno**
   - Registre de forma exaustiva todas as ações e comunicações no prontuário do paciente e no sistema interno.
   - Assegure que todos os dados estejam protegidos e que o acesso seja restrito aos profissionais autorizados.

A manutenção de um fluxo de comunicação eficiente não só facilita a resolução de intercorrências, mas também reforça a confiança entre os diversos departamentos e com os pacientes. Ao seguir esse protocolo, a Botopremium assegura um serviço de alta qualidade baseado na transparência e na prontidão.

ABERTURA DE CHAMADO NO SULTS

Para o registro correto deverá abrir um chamado diretamente na plataforma Sults, relatando todas as informações ocorridas para que a equipe técnica da franqueadora oriente e acompanhe com caso a caso:

Chamado > Novo Chamado > Técnico > Intercorrência



7.2. Medicamentos necessários no consultório para o tratamento de intercorrências na HOF

POMADAS PARA HEMATOMAS

Hirudoid 500mg pomada

- Aplicar 3 a 4 vezes/dia no local por 7 dias.

Trombofob 200U gel com 40g.

- Aplicar 3 a 4 vezes/dia no local por 7 dias.

CORTICOSTERÓIDE TÓPICO

Furoato de mometasona 1mg/g creme 20mg.

- Aplicar 3 a 4 vezes/dia no local por 7 dias

Valerato de betametasona 1mg/g pomada 30mg.

- Aplicar 3 a 4 vezes/dia no local por 7 dias

CORTICOSTERÓIDES VIA ORAL

Dexametasona 4mg.

- Prevenção do edema
- 1 comprimido 40 minutos antes do procedimento

Dexametasona 4mg ou Prednisona 20mg

- Tratamento do edema
- **Dexametasona 4mg:** 1 comprimido de 12/12 horas por até 7 dias
- **Prednisona 20mg:** 1 comprimido de 12/12 horas por até 7 dias

CORTICOSTERÓIDES INJETÁVEL

Diprospan injetável.

- Dipropionato de Betametasona 5mg/ml + Fosfato Dissódico de Betametasona 2mg/ml Suspensão Injetável 1 ampola 1ml

Triancinolona acetonida 20mg/ml suspensão injetável (Triancil)

- Aspirar 0,3 ml da solução de triancinolona injetável, e adicionar 0,2 ml de anestésico lidocaína 2% sem vasoconstritor e aplicar intralesional. Repetir após
- 4 semanas se necessário.

DISTÚRBIOS NEURAIS PERIFÉRICOS

Etna 50 cápsulas.

- 2 cápsulas 3 x/dia por 30 dias

INFECÇÕES CAUSADAS PELO VÍRUS HERPES

Aciclovir 400mg ou Valaciclovir 500mg

- **Aciclovir 400mg:** 1 comprimido de 6/6 horas por 7 dias
- **Valaciclovir 500mg:** 1 comprimido de 12/12h por 5 dias

ANTIBIÓTICOS

Cefalexina 500mg

- 1 comprimido de 12/12 horas por 7 dias

Ciprofloxacino 500mg

- 1 comprimido de 12/12h por 7 dias

ANTIHISTAMÍNICO

Dicloridrato de hidroxizina

- (Hixizine) 25mg. 1 comprimido de 6/6h ou 8/8h por 5 dias



Bilastina (Alektos) 20mg

- 1 comprimido ao dia por 5 dias

Cloridrato de fexofenadina (Allegra) 120mg

- 1 comprimido ao dia por 5 dias

HIALURONIDASE

Hialuronidase

- Correções estéticas. 150UTR
- Obstrução vascular. 2000 UTR reaplicada em 15 minutos se não houver melhoria dos sinais e sintomas clínicos

ANALGÉSICOS DE AÇÃO PERIFÉRICA

Paracetamol 500mg

- 1 comprimido a cada 8h por 5 dias

GEL CICATRIZANTE

Pomada Dersani Gel

ANALGÉSICOS DE AÇÃO CENTRAL

Tramadol 50mg (cloridrato de tramadol) 50mg

- 1 comprimido a cada 8h por 2 dias

Tylex 30mg (Paracetamol 500mg + fosfato de codeína 30mg)

- 1 comprimido a cada 8h por 2 dias

ANTIINFLAMATÓRIOS

Ibuprofeno 400mg

- 1 comprimido a cada 6h ou 8h por 5 dias

Toragesic 10mg (trometamol cetorolaco)

- 1 comprimido sublingual a cada 8h por 2 dias.

ANTIPLAQUETÁRIOS

Somalgin cardio 325 mg (ácido acetilsalicílico)

- 1 a 2 comprimidos a cada 8h por 3 dias.

MELHORIA DA PERFUSÃO SANGUÍNEA

Pentoxifilina 400mg

- 1 comprimido a cada 8 horas por 7 dias.

ADRENALINA 1:1000

Adrenalina 1:1000, na dose de 0.3 a 0.5mL para adultos

Administrada por via intramuscular, na face anterolateral da coxa e remoção imediata para o hospital.
*Durante o deslocamento, reaplicar após 10 minutos

NÃO-INFLAMATÓRIOS




Delayed Onset Nodules [DONs]
*Nódulos de Início Tardio
reação inflamatória crônica no local
envolvimento imunológico e inflamatório local
1
reação de corpo estranho (granuloma/ biópsia)
2
reações tardias imunomediadas
Pode ou não ter um processo infeccioso associado
Tratamento inicial
Prednisona 40mg.
1 comprimido de 12/12h por 7 dias.
Triancinolona 20mg/ml.
Intralesional.
se persistir
resolvido
Ciprofloxacino 500mg.
1 comprimido de 12/12h por 14 dias.
Claritromicina 500mg.
1 comprimido de 12/12h por 14 dias.
Prednisona 40mg.
1 comprimido de 12/12h por 7 dias.
Triancinolona 20mg/ml. Intralesional.
Hialuronidase 2000 UTR.

7.4. Preparo Hialuronidase

Obstrução vascular
Alta dose

Áreas de muita espessura tecidual

Preparar na relação 1:1

1.500 UTRS - 1,5mL de soro fisiológico

2.000 UTRS - 2mL de soro fisiológico

3.000 UTRS - 3mL de soro fisiológico

Áreas de pouca espessura tecidual

Nariz

Glabela

Fronte

Área infraorbital

Lábios

Preparar na relação

2000 UTRS - 0,5 mL de soro fisiológico

01. Aplicar em todas as áreas com sinais e sintomas clínicos de obstrução vascular.

02. Massagem vigorosa da área.

03. Aguardar 10-15 minutos.

04. Reaplicar se não houver melhora dos sinais e sintomas clínicos.

7.5. Correção Estética

Atenção: Não prepare a hialuronidase com anestésico.

- Reduz efetividade
- Aumenta absorção sistêmica
- Maior risco de sensibilidade

Correção estética
Baixa dose

Áreas com espaço tecidual

- Preparar na relação 1:1
- *** Aplicar apenas 150 UTR**
- Preparar 2000UTR - 2ml
- Aplicar 0,15ml - 150UTR

ISQUEMIA

- **Definição:** A isquemia é caracterizada pela diminuição ou suspensão da irrigação sanguínea, frequentemente devido a obstrução arterial ou vasoconstrição.
- **Aspecto Clínico:** A pele na área afetada pode se tornar pálida ou esbranquiçada, com um aspecto irregular, indicando a falta de fluxo sanguíneo adequado.
- **Tempo para Manifestação:** Os sinais de isquemia podem ser imediatos ou desenvolver-se em algumas horas após o procedimento.
- **Sintomatologia Dolorosa:** É comum a presença de dor constante, intensa e pulsátil, que pode surgir subitamente ou após algum tempo.

Interromper o procedimento imediatamente ao surgirem sinais de isquemia é crucial. A rápida intervenção pode ajudar a minimizar danos teciduais e evitar complicações mais severas.



LIVEDO RETICULAR

- **Definição:** Livedo Reticular é a redução do oxigênio nos vasos sanguíneos e acúmulo de sangue desoxigenado.

- **Aspecto Clínico:** Caracteriza-se por uma alteração na cor da pele, que exibe um padrão reticulado ou de rede, com manchas vermelho-azuladas ou vermelho-arroxeadas acompanhadas de mesclas acinzentadas.

- **Tempo para Manifestação Clínica:** Os sintomas podem surgir minutos ou algumas horas após o procedimento, sendo mais comum entre 24 a 48 horas.

- **Sintomatologia Dolorosa:** A dor associada é descrita como súbita, constante e pulsátil.

Tratamento

- Restabelecimento do fluxo sanguíneo com Hialuronidase
- ⊕
- Controle da sintomatologia dolorosa
- ⊕
- Controle do processo inflamatório com AINEs ou corticosteróides

PÚSTULAS/VESÍCULAS

Tratamento

- Tratamento da infecção bacteriana
  - **Cefalexina 500mg** - 1 comprimido a cada 6h por 10 dias
- ⊕
- Restabelecimento do fluxo sanguíneo com Hialuronidase
  - **Hialuronidase 2000 UTR**
- ⊕
- Controle da sintomatologia dolorosa
  - **Dexametasona 4mg** - 1 comprimido a cada 12 horas por 3 dias
  - ou
  - **Predsim 20mg** (prednisolona) - 1 comprimido a cada 12h por 3 dias
  - +
  - **Toragesic 10mg** (trometamol cetorolaco) - 1 comprimido sublingual a cada 8h por 2 dias.
- ⊕
- Antiplaquetários
  - Somalgin cardio 325 mg (ácido acetilsalicílico) - 1 a 2 comprimidos a cada 8h por 3 dias.
- Laserterapia e camâra hiperbárica

- **Definição:** Lesões cutâneas causadas por infecção microbacteriana, geralmente associada ao Staphylococcus aureus.

- **Tempo para Manifestação Clínica:** Os sintomas costumam aparecer entre 48 e 72 horas após o procedimento.

- **Aspecto Clínico:** As lesões se caracterizam por pequenas bolhas ou vesículas com conteúdo purulento, resultantes da contaminação da área.

- **Sintomatologia Dolorosa:** A dor é intensa, forte e pulsátil.

NECROSE TECIDUAL



- **Definição:** A necrose tecidual refere-se à morte celular e tecidual do organismo devido ao ambiente de anóxia, que é a ausência total de oxigênio.

- **Tempo para Manifestação Clínica:** Os sinais clínicos de necrose tecidual geralmente surgem entre 72 horas até 4 dias após o procedimento.

- **Aspecto Clínico:** A condição é caracterizada pelo escurecimento do tecido, com presença de pontos e áreas enegrecidas.

- **Sintomatologia Dolorosa:** Dor intensa, forte e pulsátil é geralmente associada a essa condição.

7.7. Estratégias para Prevenir ou Minimizar os Riscos de Efeitos Adversos

Para prevenir ou minimizar os riscos de efeitos adversos em procedimentos estéticos, o documento sugere as seguintes estratégias:

1. **Avaliação Pré-Procedimento**
   - **Anamnese Detalhada:** Realizar uma avaliação completa do histórico de saúde do paciente, incluindo alergias, doenças autoimunes e uso de medicamentos que possam interferir no tratamento.
   - **Avaliação da Área a ser Tratada:** Examinar cuidadosamente a superfície da face para identificar áreas de inflamação, infecção ou cicatrizes pré-existentes.
2. **Escolha do Produto e Técnica de Injeção**
   - Selecionar o preenchedor adequado com base na área de tratamento e nas características desejadas.
   - Aplicar técnicas de injeção corretas e precisas, respeitando os planos anatômicos apropriados.
   - Considerar o uso de cânulas em vez de agulhas em áreas de alta vascularização para reduzir o risco de oclusão vascular.
3. **Conhecimento Anatômico**
   - Possuir uma compreensão aprofundada da anatomia facial, dando especial atenção à localização de vasos sanguíneos e nervos, para evitar oclusão vascular ou danos neurológicos.
4. **Preparação e Ambiente**
   - Manter um ambiente de procedimento estéril para prevenir infecções.
   - Preparar adequadamente os materiais e instrumentos, e garantir antissepsia adequada da pele antes da injeção.
5. **Produtos Adequados**
   - Escolher preenchedores apropriados com base na indicação e área a ser tratada, considerando as propriedades reológicas e características físico-químicas adequadas.
6. **Cuidados Pós-Procedimento**
   - Oferecer instruções claras para cuidados pós-procedimento ao paciente.

- Monitorar atentamente para identificar qualquer complicação inicial e estar preparado para intervir rapidamente.

7. **Educação Contínua**
   - Manter-se atualizado sobre técnicas e novos conhecimentos em procedimentos estéticos.
   - Estar sempre ciente das complicações potenciais e seus tratamentos.

Essas estratégias são fundamentais para garantir a segurança e a eficácia dos tratamentos estéticos, minimizando os riscos de efeitos adversos e garantindo a satisfação do paciente.

7.8. Fluxograma de Atendimento de Emergência para Anafilaxia

O documento fornece orientações específicas para o atendimento de emergência em casos de anafilaxia, conforme descrito no fluxograma. Aqui estão os pontos principais:

CRITÉRIOS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE ALERGIA (WAO) 2020

1. **Reconhecimento Precoce**
   - Identificar rapidamente sinais de anafilaxia e agir prontamente.
2. **Administração Imediata de Adrenalina**
   - A adrenalina intramuscular é a primeira linha de tratamento e não deve ser adiada.
   - Idealmente, administre na parte anterolateral da coxa.
3. **Paciente sem Alergia Conhecida (Alérgeno Desconhecido) vs. Paciente com Suspeita de Alergia (Alérgeno Conhecido)**
   - Adaptar o tratamento conforme o histórico de alergias do paciente.
4. **Sintomas de Pele e Mucosas**
   - Prurido, urticária, angioedema de lábios, língua e/ou úvula podem indicar anafilaxia.
5. **Episódio de Anafilaxia Identificado**
   - **A. Hipotensão**
   - **B. Broncospasmo**
   - **C. Envolvimento Laríngeo** (edema)
6. **Sistema ABCDE Primário**
   - **A. Via Aérea:** Verificar sinais de obstrução.
   - **B. Boa Respiração:** Assistir e verificar saturação de oxigênio.
   - **C. Circulação:** Monitorar pressão arterial e perfusão.
   - **D. Disfunção:** Avaliar nível de consciência.
   - **E. Exposição:** Verificar temperatura e lesões de pele.
7. **Tratamento Adjunto**

- **Corticosteroides Sistêmicos:** Prednisolona, Hidrocortisona, Metilprednisolona.
- **Reposição Volêmica:** Uso de soluções IV.
- **Beta-2 Agonista:** Salbutamol ou Fenoterol para broncodilatação.
- **Antiemético:** Ondansetrona em casos de vômito.

8. **Orientações para Domicílio**
   - Prescrição de prednisolona, antihistamínicos e instruções de observação dos sintomas.
   - Importância da identificação e restrição do alérgeno causal, quando conhecido.
   - Encaminhamento para acompanhamento com especialista.

O manejo adequado de anafilaxia requer intervenção rápida e cuidadosa para evitar complicações graves. É essencial que os profissionais de saúde estejam bem treinados e preparados para lidar com essas emergências.

TRATAMENTO ADJUNTO APÓS ADRENALINA

Lactentes/Crianças (Menos de 30 kg)

1. **Corticosteroides Sistêmicos**
   - **Prednisolona:** 3mg/ml, 0,5 a 1,0 mg/Kg/dose via oral.
   - **Hidrocortisona:** 500mg/2ml, 5mg/Kg/dose via IM/IV/IO (máx 500mg).
   - **Metilprednisolona:** 1-2mg/Kg/dose (máx 60-80mg/dose) via IM/IV/IO.
2. **Reposição Volêmica**
   - **Soro Fisiológico 0,9%:** 20ml/Kg por bolus (máx 60ml/Kg) via IV/IO.
3. **Beta-2 Agonista (Broncodilatador Inalado)**
   - **Salbutamol Spray 100mcg com espaçador e máscara:** 2-4 jatos a cada 20 minutos – até 3 doses em 1 hora [ou]
   - **Fenoterol:** 1 gota/3 Kg (máx 10 gotas) +/- Brometo de ipratrópio 1 gota/2Kg (máx 20 gotas), ou spray 4 jatos.
4. **Antiemético**
   - **Ondansetrona:** 2-4 mg SL [ou] 0,2 ml/Kg/dose (máx 8-16mg).
   - **Administração até 8mg:** IM ou IV infusão em 30 segundos // mais de 8mg: IV lento em 50ml de SF 0,9% em 15 minutos.
5. **Anti-histamínico**
   - **Fexofenadina 6mg/ml VO:** > 6 meses a 2 anos: 5,0ml/dose; 2-5 anos: 10ml/dose; > 5 anos: 20ml/dose.
   - **Repetir a dose em 20 minutos se necessário.**
   - **Difenidramina 50mg/ml:** IM/IV/IO > 1-2mg/Kg a cada 4-6h (máx 50mg/dose).

6. **Prometazina**
    - **IM:** 1-2mg/Kg a cada 4-6h (máx 50mg/dose).

Tratamento para Adultos (Mais de 30 kg)

As informações para adultos são bastante similares, com ajustes nas dosagens e administrações específicas para pacientes mais jovens. As dosagens e tratamentos devem ser sempre adaptados às necessidades individuais do paciente e em conformidade com as orientações do profissional de saúde.

Essas medidas visam garantir a estabilização do paciente e prevenir recidivas dos sintomas após uma reação anafilática.

8. Procedimento Operacional Padrão

Um POP é um documento que descreve os passos necessários para realizar uma tarefa ou atividade de forma padronizada e eficiente. Ele serve como um guia para garantir a qualidade dos serviços prestados e a segurança dos colaboradores e clientes.

Os POP são fundamentais para manter a consistência e a excelência em nossas operações. Eles ajudam a minimizar erros, aumentar a produtividade e garantir a conformidade com as normas e regulamentos. Além disso, facilitam o treinamento de novos funcionários e permitem uma gestão mais eficaz do tempo e dos recursos.

Estão disponíveis para baixar diretamente no Sistema Sults e devem estar impressos, assinado pela RT da unidade e disponível para consulta.



É essencial que todos estejam familiarizados com o POP relevante para sua função e que siga rigorosamente em sua atividade diária, dessa forma contribuímos para o sucesso e o crescimento contínuo de nossas unidades.

9. O Que Fazer Com Pacientes Insatisfeitos

Este capítulo destina-se a orientar profissionais de saúde sobre como lidar com situações de insatisfação de pacientes, oferecendo respostas adequadas e protocolo de comunicação eficaz.

PRINCÍPIOS GERAIS

1. **Acolhimento da Dor**
   - Nunca negue a dor do paciente. Acolha antes de corrigir.
2. **Verbalização do Vínculo**
   - Use palavras como “juntos”, “com você”, “te escutando” para fortalecer a aliança terapêutica.
3. **Reavaliação e Protocolos**
   - Não prometa soluções imediatas. Direcione para reavaliações.
4. **Comunicação Documentada**
   - Cite o que foi previamente conversado e documentado de modo leve e respeitoso.
5. **Presencialidade**
   - Evite embates via mensagens. Prefira o contato presencial e documente as comunicações.

9.1. Situações Comuns e Respostas

Lidar com pacientes insatisfeitos exige sensibilidade, escuta ativa e comunicação empática. Em muitos casos, a queixa expressa esconde sentimentos mais profundos, como insegurança, frustração ou expectativas desalinhadas. Nesta seção, apresentamos situações comuns no dia a dia da prática estética, acompanhadas de sugestões de respostas acolhedoras e profissionais, que ajudam a restaurar a confiança e manter o vínculo terapêutico com segurança e respeito.

“Não gostei. Achei que ia ficar diferente”

O que ela quer dizer: Minhas expectativas foram frustradas, mas não sei se a culpa é sua ou minha.

Como responder: “Eu entendo totalmente, fulana. Cada organismo responde de forma única e, a gente está aqui justamente para acompanhar de perto a sua evolução. Vamos revisar juntos suas fotos pré e pós, e te mostrar tecnicamente o que conseguimos até aqui, pode ser?”

“Não está durando como deveria.”

O que ela quer dizer: quero fazer de novo, mas sem pagar!

Como responder: “Oi, fulana. Entendo teu sentimento, mas como conversamos, a durabilidade pode variar por metabolismo, estilo de vida e tipo de produto, lembra? Isso tudo a gente alinhou antes da aplicação. Mas podemos marcar e posso te mostrar o que é possível fazer agora com base no seu caso, pode ser?”

“Minha amiga fez e ficou muito melhor do que eu.”

O que ela quer dizer: Estou me sentindo menos bonita que ela!

Como responder: “Eu consigo te entender, mas como conversamos em consulta, cada paciente é totalmente única e, isso vale tanto para anatomia quanto autoestima. Você confia em mim pra gente conversar sobre o que você realmente espera alcançar e olharmos seu resultado juntas?”

“Tem como dar só uma ajeitadinha? Rapidinho mesmo.”

O que ela quer dizer: Quero mais, mas sem pagar mais.

Como responder: “Entendo teu desejo. Mas toda intervenção precisa ser avaliada com critério. Até para sua segurança. Vamos agendar uma reavaliação para ver se realmente há indicação para isso, tudo bem?”

“Tá torto, não está?”

O que ela quer dizer: Quero saber se você também acha que está errado.

Como responder: “Eu te compreendo totalmente, mas o seu rosto ainda está em fase de adaptação, e existe um processo natural de assimetria transitória. É para estar assim mesmo nesse momento, fique tranquila. Se ao final do prazo que combinamos isso persistir, aí sim reavaliamos, ok?”

“Estou deformada”

O que ela quer dizer: Estou em surto emocional procurando culpado.

Como responder: “Fulana, me preocupa muito ouvir isso. Quero te acolher com responsabilidade. Vamos conversar pessoalmente e avaliar com calma. Seu bem-estar é a prioridade para mim e você está sentindo isso... nós vamos resolver!”

“Você não vai fazer nada?”

O que ela quer dizer: Preciso sentir que você vai me ajudar.

Como responder: “Claro que sim, estou aqui por você. Mas antes de agir, precisamos entender com precisão o que está acontecendo, combinado?”

Cada interação com um paciente insatisfeito é uma oportunidade de reforçar credibilidade, aprofundar o relacionamento e demonstrar comprometimento com o bem-estar individualizado. Ao aplicar essas respostas com equilíbrio e empatia, o profissional não apenas contorna o conflito, mas também transforma possíveis crises em momentos de valorização do cuidado e da escuta — pilares essenciais de uma prática humanizada e ética.

9.2. Regras para uma reação estratégica

Algumas estratégias são eficazes para gerenciar situações de insatisfação entre pacientes na clínica. O objetivo é fornecer orientações claras e práticas para os profissionais de saúde, permitindo-lhes conduzir interações delicadas com paciência, empatia e competência, sempre priorizando o bem-estar emocional e físico dos pacientes.

1. Nunca negue a dor do paciente. Acolha antes de corrigir.
2. Verbalize o vínculo: use palavras como “juntos”, “com você”, ‘te escutando’.
3. Não prometa solução imediata: direcione para reavaliação e protocolos.
4. Cite o que foi conversado e documentado de maneira leve.
5. Evite embates via whatsapp: leve para o presencial e documente.

Ao aplicar estas estratégias, os profissionais podem garantir abordagem humanizada e eficaz ao lidar com pacientes insatisfeitos.