

**step 08** 若要察看資料庫及資料記錄，在 Visual Studio 的【檢視】→【SQL Server 物件總管】中可看見 Bootstrap\_EmployeeDB 資料庫→在 Employee 資料表按滑鼠右鍵→【檢視資料】即可看見種子資料記錄




圖 6-30 用 SQL Server 物件總管察看資料庫

## 範例 6-2 以 Bootstrap 改造及美化 View 檢視的 UI 介面

首先複製 Views/Employees/Index.cshtml 檔，貼到同一資料夾，並更名為 IndexBootstrap.cshtml，下面用 Bootstrap 美化 IndexBootstrap.cshtml 介面。

**step 01** 在 <table> 前一行加入大標題

 Views/Emplpoyees/IndexBootstrap.cshtml

```
<div class="h-100 p-3 text-white bg-success rounded-3 mb-4">
    <h2>員工基本資料</h2>
</div>
```

## step 02 用 Bootstrap 的 .table-\* 樣式美化 &lt;table&gt;

```
<table class="table table-bordered table-striped table-hover align-middle">
...
</table>
```

套用 table 樣式      加上邊框      資料列加上顏色條紋

## step 03 在每個欄位標題前加上 Font Awesome 圖示，並新增一欄員工編號

```
<table class="table table-bordered table-striped">
  <thead>
    <tr>
      <th>
        <i class="fa fa-bars"></i>
        @Html.DisplayNameFor(model => model.Id)
      </th>
      <th>
        <i class="fa fa-user"></i>
        @Html.DisplayNameFor(model => model.Name)
      </th>
      <th>
        <i class="fa fa-mobile"></i>
        @Html.DisplayNameFor(model => model.Mobile)
      </th>
      <th>
        <i class="fa fa-envelope-square"></i>
        @Html.DisplayNameFor(model => model.Email)
      </th>
      <th>
        <i class="fa fa-home"></i>
        @Html.DisplayNameFor(model => model.Department)
      </th>
      <th>
        <i class="fa fa-address-book"></i>
        @Html.DisplayNameFor(model => model.Title)
      </th>
    </tr>
  </thead>
  ...
</table>
```

Font Awesome

員工編號欄位標題

## step 04 新增員工編號欄位資料

```

<table class="table table-bordered table-striped">
  ...
  <tbody>
    @foreach (var item in Model)
    {
      <tr>
        <td>
          @Html.DisplayFor(modelItem => item.Id)
        </td>
        ...
      </tr>
    }
  </tbody>
</table>

```

新增員工編號欄位資料

## step 05 將英文超連結改成中文，並套用 Bootstrap 的 Button 樣式

```

<a asp-action="Edit" asp-route-id="@item.Id" class="btn btn-primary">編輯</a>
<a asp-action="Details" asp-route-id="@item.Id" class="btn btn-success">明細</a>
<a asp-action="Delete" asp-route-id="@item.Id" class="btn btn-danger">刪除</a>

```

套用 Button 樣式      改成中文

## step 06 將「&lt;a asp-action="Create"&gt;Create New&lt;/a&gt;」移到&lt;/table&gt;之後，並做修改

```

<p>
  <a asp-action="Create" class="btn btn-warning">新增員工資料</a>
</p>

```

## step 07 在 View 頁面新增 CSS 定義，為 Table 設定欄位標題顏色，及資料列加上 Hover 光棒效果

```

<style type="text/css">
  /*設定 Table 欄位標題顏色*/
  th {
    color: white;
    background-color: black !important;
    text-align: center;
  }

```

```

    }
</style>

```

**step 08** 將英文欄位名稱改成中文，方式是在 Employee 模型每個屬性前加上 `[Display(Name = "中文名稱")]`

 Models/Employee.cs

```

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

public class Employee
{
    [Display(Name = "員工編號")]
    public int Id { get; set; }
    [Display(Name = "姓名")]
    public string Name { get; set; }
    [Display(Name = "行動電話")]
    public string Mobile { get; set; }
    [Display(Name = "電子郵件")]
    public string Email { get; set; }
    [Display(Name = "部門")]
    public string Department { get; set; }
    [Display(Name = "職稱")]
    public string Title { get; set; }
}

```

**step 09** 在瀏覽 IndexBootstrap.cshtml 前，需於 Employees 控制器中加入對應的 IndexBootstrap() 動作方法，它以非同步執行 EF Core，但暫不討論原理及細節

 Controllers/EmployeesController.cs

```

public async Task<IActionResult> IndexBootstrap()
{
    return View(await _context.Employee.ToListAsync());
}

```

非同步

以 EF Core 存取 Employee 資料表

`ToListAsync()` 方法用非同步列舉 `IQueryable`，以建立 `List<T>` 集合。