


以下是某汽車經銷商兩種車款 1~12 月份的銷售數據：

BMW : 120, 200, 300, 350, 400, 250, 380, 330, 500, 280, 310, 330
 BENZ : 220, 150, 350, 300, 300, 200, 180, 400, 420, 210, 250, 440

對映成 JSON 陣列結構是：



以上 JSON 陣列中包含兩個物件，物件中有兩個 name / value，Car 及 Salesdata 是用來儲存車名及銷售數據，後續 C# 也要建立對等的結構來儲存 JSON 資料。

step01 在 JsonController 新增 CarSalesAjaxJSON() 動作方法

step02 在 CarSalesAjaxJSON () 按滑鼠右鍵 → 【新增檢視】 → 【Razor 檢視】 → 範本選擇「Empty(沒有模型)」 → 【新增】
 CarSalesAjaxJSON.cshtml

step03 在 CarSalesAjaxJSON.cshtml 以 Ajax 呼叫 JsonDataApiController 的 getCarSalesNumber() 方法，將取回的 JSON 資料以 Chart.js 繪製成圖表

 Views/Json/CarSalesAjaxJSON.cshtml

```

@using Mvc7_JsonWebApi.Helpers
@inject IUtility _utility ← 注入 IUtility 實例到 View
...
<select id="urlSelect" class="form-control">
  <option value="https://localhost:7400/JsonDataApi/GetCarSalesNumber">
    同專案的 JsonDataApi/GetCarSalesNumber</option>
  <option value="https://localhost:7400/JsonDataApi/GetCarSalesNumberRandom">
    同專案的 JsonDataApi/GetCarSalesNumberRandom</option>

```

```

<option value="https://localhost:7500/apiservices/cars">
    另一個 Web API 專案服務</option>
<option value="http://172.20.10.2/WebApiServices/api/cars">
    IIS 伺服器上的 Web API</option>
</select>

<button class="btn btn-success" id="post">以 .post() 呼叫遠端 API</button>
<button class="btn btn-warning" id="get">以 .get() 呼叫遠端 API</button>
<button class="btn btn-info" id="getJSON">以 .getJSON() 呼叫遠端 API</button>
<button class="btn btn-danger" id="reset">Reset</button>

<div id="urlText" class="alert alert-info"></div>

<div class="card" id="cardPanel">
    <div class="card-header">
        <h3 class="text-center">@DateTime.Now.Year 年度，1-12 月份汽車銷售數字</h3>
    </div>
    <div class="card-body" id="cardBody">
        <canvas id="chartCanvas"></canvas>
    </div>
    <div class="card-footer text-center">@_utility.GetBookTitle()</div>
</div>

<div id="result" class="alert alert-danger"></div>

@section endJS{
    <script>
        var result = document.getElementById("result");
        //apiUrl 來自<select>控制項的<option value="...">
        var apiUrl = "";

        //以 jQuery 的方法 Ajax 呼叫遠端 Controller API，取回 JSON 格式資料
        $(document).ready(function () {
            $("#post").click(function () {
                $.post(apiUrl, JsonDataHandler);
            });
            $("#get").click(function () {
                $.get(apiUrl, JsonDataHandler);
            });
            $("#getJSON").click(function () {
                $.getJSON(apiUrl, JsonDataHandler);
            });
        });
    </script>
}

```

API 的 URL

Ajax 回呼處理

↑

↑

```

    });

    hideCanvas();
  });

  //Ajax 回呼處理 function, 將 response 回傳的 JSON 資料指派給 jsArray 陣列
  var jsArray = null;
  function JsonDataHandler(response) {
    if (response != null) {
      //將回傳的 JSON 資料指定給 jsArray
      jsArray = response;
      document.getElementById("cardPanel").style.display = "block";
      drawLineChart();    //繪製圖表
      result.innerHTML = JSON.stringify(response);
      result.style.display = "block";
    }
  }

  var canvas = document.getElementById("chartCanvas");
  //取得<canvas>畫布上的 2d 渲染環境(rendering context)
  var ctx = canvas.getContext("2d");
  var chart = null;
  //繪製 Chart 圖表
  function drawLineChart() {
    if (chart != null) {
      chart.destroy(); ← 摧毀先前建立的 chart 實例，避免快取效應
    }

    chart = new Chart(ctx, {
      type: "line",
      data: {
        labels: ['1 月', '2 月', '3 月', '4 月', '5 月', '6 月', '7 月',
          '8 月', '9 月', '10 月', '11 月', '12 月'],
        datasets: [{
          label: jsArray[0].car,
          data: jsArray[0].salesdata,
          ...
        }, {
          label: jsArray[1].car,
          data: jsArray[1].salesdata,
          ...
        }]
      }
    },
  },

```

設定 BMW 陣列資料

設定 BENZ 陣列資料

```
        options: {
            ...
        }
    });
}

//Hide Canvas
$("#reset").click(function () {
    hideCanvas();
});

//隱藏元素
function hideCanvas () {
    document.getElementById("cardPanel").style.display = "none";
    result.style.display = "none";
    result.innerHTML = "";
    //$("#result").text("");
}

$("#urlSelect").ready(function () {
    setUrl();
});

//select 選項變化時
$("#urlSelect").change(function () {
    setUrl();
    hideCanvas();
});

//設定 URL 文字
function setUrl() {
    var urlValue = $("#urlSelect").val();
    $("#urlText").text("API URL : " + urlValue);
    apiUrl = urlValue;
}
</script>
}
```